

Zlewozmywaki, baterie
kuchenne oraz sortowniki odpadków

www.comitor.pl

BLANCO
GERMANY



COMITOR[®]
IMPORTER KONTRAKTOWY

Index	3	i funkcjonalności	31	trafny wybór	35	Ceramika BLANCO	40
Zlewozmywaki BLANCO	4 - 27	Zrównoważona gospodarka	32 - 33	BLANCO EasyCare	36	BLANCO CombiColours	41
Jakość robi różnicę	28 - 29	Z BLANCO zlewozmywak		Atrakcyjne akcesoria do zlewozmywaków	37	BLANCO Steamer System Plus	42 - 43
BLANCO SteelArt	30	staje się centrum kuchennym	34	Centrum kuchenne ze stali szlachetnej	38	Rozwiązania montażowe	44 - 45
Znakomite pod względem formy		Zlewozmywaki BLANCO – zawsze		BLANCO SILGRANIT® PuraDur®	39	Zlewozmywaki utrzymane w koncepcji osi	46

BLANCO STEELART

BLANCO STEELART		BLANCO CLARON	60 - 61	BLANCO JARON XL	58 - 59
Wprowadzenie	47 - 49	BLANCO CLARONLINE	64 - 69	BLANCO ZEROX	62 - 63
BLANCO ATTIKA A	50 - 51	BLANCO STEAMER	70 - 74	BLANCO ZEROXLINE	75 - 80
BLANCO ATTIKA T / XL	52 - 53	BLANCO FLOW	54 - 57	Akcesoria	81 - 82

Zlewozmywaki SILGRANIT® PuraDur®

Wprowadzenie	83	BLANCO DALAGO	136 - 139	BLANCO MODEX-M	84	BLANCO SONA	150 - 156
BLANCO ADON XL	88	BLANCO DELTA II	95	BLANCO MODUS-M	85	BLANCO TRISONA	104
BLANCO ALAROS	86	BLANCO ELON	129 - 132	BLANCO PLENTA	140	BLANCO YOVA XL	87
BLANCO AXIA II	89 - 94	BLANCO LEXA	111 - 117	BLANCO PLEON	133 - 134	BLANCO ZENAR	96 - 101
BLANCO CLASSIC Neo	105 - 109	BLANCO METRA	118 - 128	BLANCORONDO	157	BLANCO ZENAR STEAMER	102 - 103
BLANCO CRON	110	BLANCO MEVIT XL	135	BLANCO RONDOVAL	158 - 159	BLANCO ZIA	141 - 149

Zlewozmywaki ceramiczne

Wprowadzenie	160	BLANCO IDESSA XL	170	BLANCO PRION	165 - 167	BLANCODELTA	164
BLANCO AXON II	161	BLANCO PALONA	180	BLANCO TOLON	176 - 179		
BLANCO IDESSA	169 - 175	BLANCO PANOR	168	BLANCO ZENAR	162 - 163		

Zlewozmywaki stalowe

Wprowadzenie	181	BLANCO DIVON II	182 - 185	BLANCORONDOSSET	249
BLANCO R-ES x	268	BLANCO FLEX	265 - 267	BLANCO RONDOSOL	247 - 248
BLANCO R-ZS x	269	BLANCO LANIS	243 - 244	BLANCO RONDOVAL	250
BLANCO Z x	269	BLANCO LANTOS	226 - 242	BLANCO RONIS	194
BLANCO ANDANO	188 - 191	BLANCO LIVIT	218 - 225	BLANCO STATURA	186 - 187
BLANCO AXIS II	192 - 195	BLANCO MAGNAT	267	BLANCO STRATO Pro-IF	197
BLANCO CLASSIC	203 - 207	BLANCO MEDIAN	209 - 217	BLANCO TIPO	251 - 264
BLANCO CLASSIC Pro	200 - 202	BLANCO MULTI	208	BLANCO TOP	268 - 269
BLANCODANA	246	BLANCO PLENTA	245	BLANCO VEKTRIS	199

Zlewozmywaki i komory z płaską krawędzią

Wprowadzenie	272 - 273	BLANCO SUPRA	287 - 288
BLANCO ANDANO-U	279 - 282	BLANCO YPSILON	289
BLANCO RONIS-U	290	* SILGRANIT®	
BLANCO STATORLINE-U	284	** Ceramika	
BLANCO SUBLINE-U*	300 - 303		
BLANCO SUBLINE-U**	304 - 305		
Wprowadzenie	272 - 273	* SILGRANIT®	
BLANCO ANDANO-IF	274 - 277	** Ceramika	
BLANCO ANDANO-IF/A	278		
BLANCO SUBLINE-IF*	298		
BLANCO SUBLINE-IF/A*	299		

Baterie, dozowniki

Wprowadzenie	312 - 323	BLANCO ELIPSO II	349	BLANCO LINUS-S, dzwignia z lewej strony	341	BLANCO TANGO	411
BLANCO ACTIS /-S	370 - 371	BLANCO ELIPSO-F II	350	BLANCO LINUS-S Vario	341	BLANCO TERA	399
BLANCO AJARIS	381	BLANCO ELIPSO-S II	348	BLANCO LINUS-S-F	345	BLANCO TIVO	375
BLANCO ALTA	354	BLANCO ELIPSO-S-A II	351	BLANCO LIVIA-S	359	BLANCO TIVO-F /S-F	376
BLANCO ALTA Compact	357	BLANCO ELIPSO-S-F II	350	BLANCO LOMIS /-S	372	BLANCO TIVO-S	374
BLANCO ALTA-F Compact	358	BLANCO ELOS One	334	BLANCO MASTER-S Semi-Profi	331	BLANCO TORRE	411
BLANCO ALTA-S Compact	355	BLANCO ELOSCOPE-F II	335	BLANCO MIDA /-S	404 - 405	BLANCO TRADON	397
BLANCO ALTA-S Compact Vario	356	BLANCO FELISA /-S	360 - 361	BLANCO MILA	407	BLANCO TRIMA	385
BLANCO ALTA-S-F Compact	358	BLANCO FILO /-S	382 - 383	BLANCO MILA-S	407	BLANCO VITIS /-S	400 - 401
BLANCO ALTURA /-S	373	BLANCO FINISS	384	BLANCO MILI	406	BLANCO VONDA	340
BLANCO AMONA	408	BLANCO FONTAS	346	BLANCO NAVA	391	BLANCO VONDA Control	340
BLANCO ANTAS	388	BLANCO JETA	396	BLANCO NEA	378	BLANCO YOVIS /-S	338 - 339
BLANCO ANTAS-S	386 - 387	BLANCO JIL	364	BLANCO NEA-S	377	BLANCO ZENOS	379 - 380
BLANCO ARUM /-S	392	BLANCO JURENA /-S	365	BLANCO PERISCOPE-S-F II	337	BLANCOCULINA-S	329
BLANCO AVONA /-S	362 - 363	BLANCO LEVOS-S	327	BLANCO PYLOS /-S	352 - 353	BLANCOCULINA-S Duo	324
BLANCO BRAVON /-S	395	BLANCO LINEE	326	BLANCO QUADRIS-S	328	BLANCOCULINA-S Mini	330
BLANCO CARENA /-S	367 - 368	BLANCO LINEE-S	325, 332	BLANCO QUATURA /-S	333	BLANCOORION /-S	389
BLANCO CARENA-S Vario	366	BLANCO LINUS	344	BLANCO SAGA	347	BLANCOORION-F /S-F	390
BLANCO CRATON	412	BLANCO LINUS-F	345	BLANCO SEDA	369	BLANCOWEGA /-S	394
BLANCO DARAS /-S	402 - 403	BLANCO LINUS-S	342 - 343	BLANCO SORA	398	Dozowniki	409 - 412

BLANCO SELECT

Wprowadzenie	413	BLANCO FLEXON	417 - 418	BLANCO SELECT SINGOLO /-S	421	BLANCO SOLON	422
BLANCO BOTTON	419 - 420	BLANCO SELECT	414 - 416	BLANCO SELECT XL	416	Akcesoria BLANCO SELECT	424 - 425
BLANCO COMPACT ECON	423	BLANCO SELECT Orga	414	BLANCO SELECT XL Orga	414		

Akcesoria

Akcesoria	426 - 434	BLANCO CARE	435
-----------	-----------	-------------	-----

Zlewozmywaki BLANCO

Paleta produktów BLANCO



powierzchnia PuraPlus®



stal dekor



dostępny również w wersji do montażu na równi z blatem



zlewozmywak dostępny jako moduł



płaska krawędź IF

40 cm Szafka pod zlewozmywak

stal szlachetna

BLANCO CLASSIC 40 S



stal szlachetna gładka
780 x 510 mm

Strona 203



SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO LEXA 40 S



SILGRANIT® PuraDur®
680 x 500 mm

Strona 111



BLANCO ZIA 40 S



SILGRANIT® PuraDur®
615 x 500 mm

Strona 141



45 cm Szafka pod zlewozmywak

stal szlachetna

BLANCO DIVON II 45 S-IF



stal szlachetna gładka
860 x 510 mm

Strona 182



BLANCO AXIS II 45 S-IF



stal szlachetna gładka
860 x 510 mm

Strona 192



BLANCO CLASSIC Pro 45 S-IF



stal szlachetna gładka
860 x 510 mm

Strona 200



BLANCO CLASSIC 4 S



stal szlachetna gładka
780 x 510 mm

Strona 204



BLANCO CLASSIC 4 S-IF



stal szlachetna gładka
768 x 498 mm

Strona 204



BLANCO CLASSIC 45



stal szlachetna gładka
620 x 516 mm

Strona 205



BLANCO CLASSIC 45 S-IF



stal szlachetna gładka
860 x 510 mm

Strona 205



BLANCO MEDIAN 45 S



stal szlachetna szczerotkowana
860 x 500 mm



Strona 210



stal szlachetna



BLANCO MEDIAN 45 S-IF



stal szlachetna szczotkowana
860 x 500 mm  
Strona 209




BLANCO LIVIT 45



stal szlachetna szczotkowana 
480 x 500 mm 
Strona 218



BLANCO LIVIT 45 S Salto



stal szlachetna  
860 x 500 mm 
Strona 219



BLANCO LIVIT 45 S Centric



stal szlachetna szczotkowana 
860 x 500 mm 
Strona 220



BLANCO LIVIT 45 S



stal szlachetna szczotkowana 
860 x 500 mm 
Strona 220



BLANCO LANTOS 45 S



stal szlachetna 
860 x 500 mm 
Strona 227, 228



BLANCO LANTOS 45 S-IF



stal szlachetna szczotkowana 
860 x 500 mm 
Strona 229



BLANCO LANTOS 45 S-IF Salto



stal szlachetna szczotkowana 
860 x 500 mm 
Strona 230



BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact



stal szlachetna szczotkowana 
768 x 488 mm 
Strona 231



BLANCO RONDOSOL-IF



stal szlachetna szczotkowana 
Ø 448 mm 
Strona 248



BLANCO RONDOSOL



stal szlachetna szczotkowana 
Ø 460 mm 
Strona 247, 248



BLANCO RONDOVAL




stal szlachetna 
Ø 535 mm 
Strona 250



BLANCO TIPO 45



stal szlachetna szczotkowana 
540 x 500 mm 
Strona 251




BLANCO TIPO 45 S



stal szlachetna szczotkowana 
860 x 500 mm 
Strona 252




BLANCO TIPO 45 S Compact



stal szlachetna  
780 x 500 mm 
Strona 253



BLANCO TIPO 45 S Mini



stal szlachetna  
605 x 500 mm 
Strona 254



BLANCO FLEX Pro 45 S



stal szlachetna matowa 
 Strona 265



BLANCO FLEX Mini



stal szlachetna matowa 
780 x 435 mm 
Strona 266

BLANCO FLEX






stal szlachetna matowa 
860 x 435 mm 
Strona 267

SILGRANIT® PuraDur®




BLANCO AXIA II 45 S



SILGRANIT® PuraDur®  
780 x 510 mm 
Strona 89




BLANCO ZENAR 45 S



SILGRANIT® PuraDur®  
860 x 510 mm 
Strona 96, 97




BLANCO CLASSIC Neo 45 S



SILGRANIT® PuraDur® 
 780 x 510 mm 
Strona 106

BLANCO LEXA 45 S





SILGRANIT® PuraDur®  
860 x 500 mm 
Strona 112

45 cm Szafka pod zlewozmywak

SILGRANIT® PuraDur®



BLANCO METRA 45 S




SILGRANIT® PuraDur®
780 x 500 mm   Strona 118



BLANCO METRA 45 S Compact



SILGRANIT® PuraDur®
680 x 500 mm   Strona 119

BLANCO ELON 45 S



NOVOC
SILGRANIT® PuraDur®
650 x 500 mm   Strona 130



BLANCO DALAGO 45



SILGRANIT® PuraDur®   Strona 136



BLANCO ZIA 45 S



SILGRANIT® PuraDur®
780 x 500 mm   Strona 142



BLANCO ZIA 45 SL



SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 mm   Strona 143

BLANCO SONA 45 S




SILGRANIT® PuraDur®
780 x 500 mm   Strona 151


BLANCORONDO



SILGRANIT® PuraDur®   Strona 157


BLANCO RONDOVAL 45



SILGRANIT® PuraDur®
Ø 535 mm  Strona 158

BLANCO RONDOVAL 45 S



SILGRANIT® PuraDur®  Strona 159

Ceramika

BLANCO ZENAR 45 S



Ceramika PuraPlus®
860 x 510 mm   Strona 162


BLANCO PRION 45 S



Ceramika PuraPlus®
780 x 510 mm   Strona 165


BLANCO IDESSA 45 S



Ceramika
780 x 500 mm  Strona 169

BLANCO TOLON 45 S




Ceramika  Strona 177

50 cm Szafka pod zlewozmywak

stal szlachetna


BLANCO DIVON II 5 S-IF



stal szlachetna gładka
1000 x 510 mm  Strona 183


BLANCO AXIS II 5 S-IF



stal szlachetna gładka
915 x 510 mm  Strona 193


BLANCO CLASSIC Pro 5 S-IF



stal szlachetna gładka
915 x 510 mm  Strona 201

BLANCO LIVIT 5 S Centric




stal szlachetna szorstkowana
950 x 500 mm  Strona 221

50 cm Szafka pod zlewozmywak

stal szlachetna


BLANCO LIVIT XL 5 S



stal szlachetna szczerotkowana
1000 x 500 mm  [Strona 221](#)


BLANCO LANTOS 5 S



stal szlachetna  [Strona 232](#)


BLANCO LANTOS 5 S-IF



stal szlachetna szczerotkowana  [Strona 233](#)


BLANCO TIPO 5 S




stal szlachetna matowa  [Strona 255](#)


SILGRANIT® PuraDur®


BLANCO AXIA II 5 S



SILGRANIT® PuraDur®  [Strona 90](#)


BLANCO ZENAR 5 S



SILGRANIT® PuraDur®  [Strona 98, 99](#)


BLANCO CLASSIC Neo 5 S



SILGRANIT® PuraDur®  [Strona 107](#)


BLANCO LEXA 5 S



SILGRANIT® PuraDur®  [Strona 113](#)


BLANCO METRA 5 S




SILGRANIT® PuraDur®  [Strona 120](#)


BLANCO DALAGO 5



SILGRANIT® PuraDur®  [Strona 137](#)


BLANCO ZIA 5 S



SILGRANIT® PuraDur®  [Strona 144](#)

BLANCO SONA 5 S




SILGRANIT® PuraDur®  [Strona 152](#)

Ceramika


BLANCO PRION 5 S



Ceramika PuraPlus®  [Strona 166](#)

BLANCO IDESSA 5 S





Ceramika  [Strona 170, 171](#)

60 cm Szafka pod zlewozmywak

stal szlachetna


BLANCO DIVON II 6 S-IF



stal szlachetna gladka  [Strona 184](#)


BLANCO STATURA 6-IF



stal szlachetna gladka  [Strona 186](#)


BLANCO STATURA 6-IF Crystal



stal szlachetna gladka  [Strona 187](#)

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF



stal szlachetna gladka  [Strona 190](#)

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact



stal szlachetna gładka
1000 x 500 mm Strona 191

BLANCO AXIS II 6 S-IF Steamer Edition



stal szlachetna gładka
1000 x 510 mm Strona 194

BLANCO AXIS II 6 S-IF



stal szlachetna gładka
1000 x 510 mm Strona 195

BLANCO AXIS II 6 S-IF Edition



stal szlachetna gładka
1000 x 510 mm Strona 195

BLANCO RONIS-IF



stal szlachetna gładka
Ø 530 mm Strona 196

BLANCO STRATO Pro-IF



stal szlachetna gładka
1000 x 510 mm Strona 197

BLANCO VEKTRIS 6 S-IF



stal szlachetna gładka
1000 x 510 mm Strona 199

BLANCO CLASSIC Pro 6 S-IF



stal szlachetna gładka
1000 x 510 mm Strona 202

BLANCO MEDIAN 6 S




stal szlachetna szorstkowana
1000 x 500 mm Strona 212

BLANCO MEDIAN 6 S-IF



stal szlachetna szorstkowana
1000 x 500 mm Strona 211

BLANCO MEDIAN XL 6 S-IF



stal szlachetna szorstkowana
1000 x 500 mm Strona 213

BLANCO MEDIAN XL 6 S



stal szlachetna szorstkowana
1000 x 500 mm Strona 214

BLANCO LIVIT 6 S



stal szlachetna szorstkowana
1000 x 500 mm Strona 222

BLANCO LIVIT 6 S Centric



stal szlachetna szorstkowana
1000 x 500 mm Strona 223

BLANCO LIVIT XL 6 S



stal szlachetna szorstkowana
1000 x 500 mm Strona 223

BLANCO LIVIT 6 S Compact



stal szlachetna szorstkowana
780 x 500 mm Strona 224

BLANCO LANTOS 6-IF



stal szlachetna szorstkowana
593 x 488 mm Strona 234

BLANCO LANTOS 6 S



stal szlachetna szorstkowana
950 x 500 mm Strona 235

BLANCO LANTOS 6 S-IF



stal szlachetna szorstkowana
1000 x 500 mm Strona 236, 237

BLANCO LANTOS XL 6 S-IF



stal szlachetna szorstkowana
1000 x 500 mm Strona 238

BLANCO LANIS 6 S



stal szlachetna szorstkowana
950 x 500 mm Strona 243

BLANCODANA



stal szlachetna szorstkowana
575 x 505 mm Strona 246

BLANCODANA-IF



stal szlachetna szorstkowana
575 x 505 mm Strona 246

BLANCO RONDOSSET




stal szlachetna szorstkowana
Ø 460 mm Strona 249

stal szlachetna


BLANCO TIPO 6



stal szlachetna matowa
605 x 500 mm  [Strona 255](#)


BLANCO TIPO 6 Basic



stal szlachetna szcztokowana
605 x 500 mm  [Strona 256](#)


BLANCO TIPO 6 S



stal szlachetna szcztokowana
950 x 500 mm  [Strona 257](#)


BLANCO TIPO 6 S Basic



stal szlachetna szcztokowana
950 x 500 mm  [Strona 258](#)


BLANCO TIPO XL 6 S



stal szlachetna szcztokowana
950 x 500 mm  [Strona 262](#)

BLANCO MAGNAT





stal szlachetna matowa
860 x 435 mm  [Strona 267](#)

SILGRANIT® PuraDur®


BLANCO ALAROS 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
1160 x 510 mm   [Strona 86](#)


BLANCO YOVA XL 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mm  [Strona 87](#)



BLANCO ADON XL 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
980 x 480 mm  [Strona 88](#)



BLANCO AXIA II 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 510 mm   [Strona 91, 92](#)



BLANCO ZENAR XL 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 510 mm   [Strona 100, 101](#)



BLANCO ZENAR XL 6 S SteamerPlus



Nowosc
SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 510 mm   [Strona 103](#)


BLANCO TRISONA 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 510 mm   [Strona 104](#)


BLANCO CLASSIC Neo 6 S



Nowosc
SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 510 mm  [Strona 108](#)



BLANCO CLASSIC Neo XL 6 S



Nowosc
SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 510 mm  [Strona 109](#)



BLANCO CRON 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
978 x 499 mm   [Strona 110](#)



BLANCO LEXA 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mm   [Strona 114](#)



BLANCO METRA 6



SILGRANIT® PuraDur®
615 x 500 mm   [Strona 121](#)



BLANCO METRA 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mm   [Strona 122, 123](#)



BLANCO METRA XL 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mm   [Strona 124](#)



BLANCO METRA 6 S Compact



SILGRANIT® PuraDur®
780 x 500 mm   [Strona 125](#)

BLANCO ELON XL 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
780 x 500 mm   [Strona 131](#)

60 cm Szafka pod zlewozmywak

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO MEVIT XL 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 480 mm Strona 135

BLANCO DALAGO 6



SILGRANIT® PuraDur®
615 x 510 mm Strona 138

BLANCO ZIA 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mm Strona 145

BLANCO ZIA XL 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mm Strona 146

BLANCO SONA 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mm Strona 153, 154

BLANCO SONA XL 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mm Strona 155

Ceramika

BLANCO AXON II 6 S



Ceramika PuraPlus®
1000 x 510 mm Strona 161

BLANCO PALONA 6



Ceramika PuraPlus®
615 x 510 mm Strona 180

BLANCO ZENAR XL 6 S



Ceramika PuraPlus®
1000 x 510 mm Strona 163

BLANCO PRION 6 S



Ceramika PuraPlus®
1000 x 510 mm Strona 167

BLANCO IDESSA XL 6 S



Ceramika
1000 x 500 mm Strona 172

BLANCO IDESSA 6 S



Ceramika
1000 x 500 mm Strona 173, 174

BLANCO TOLON 6 S



Ceramika
1000 x 500 mm Strona 178

BLANCO TOLON XL 6 S



Ceramika
1000 x 500 mm Strona 179

80 cm Szafka pod zlewozmywak

stal szlachetna

BLANCO DIVON II 8-IF



stal szlachetna gładka
860 x 510 mm Strona 185

BLANCO DIVON II 8 S-IF



stal szlachetna gładka
1160 x 510 mm Strona 185

BLANCO CLASSIC 8



stal szlachetna gładka
780 x 510 mm Strona 206

BLANCO CLASSIC 8-IF




stal szlachetna gładka
768 x 498 mm Strona 206

stal szlachetna


BLANCO CLASSIC 8 S



stal szlachetna gładka
1160 x 510 mm  [Strona 207](#)


BLANCO MEDIAN 8 S-IF




stal szlachetna szczerkownikowana
1160 x 500 mm  [Strona 215](#)


BLANCO MEDIAN 8 S



stal szlachetna szczerkownikowana
1160 x 500 mm  [Strona 216](#)


BLANCO LIVIT 8 S



stal szlachetna szczerkownikowana
1210 x 500 mm  [Strona 225](#)


BLANCO LANTOS 8-IF



stal szlachetna szczerkownikowana
860 x 500 mm  [Strona 239](#)


BLANCO LANTOS 8 S-IF Compact




stal szlachetna szczerkownikowana
1160 x 500 mm  [Strona 240](#)


BLANCO LANTOS 8-IF Compact



stal szlachetna szczerkownikowana
768 x 488 mm  [Strona 241](#)


BLANCO TIPO 8



stal szlachetna matowa
860 x 500 mm  [Strona 259](#)


BLANCO TIPO 8 Compact



stal szlachetna matowa
780 x 500 mm  [Strona 259](#)


BLANCO TIPO 8 S



stal szlachetna
1210 x 500 mm  [Strona 260](#)

BLANCO TIPO 8 S Compact





stal szlachetna matowa
1160 x 500 mm  [Strona 261](#)

SILGRANIT® PuraDur®



BLANCO AXIA II 8



SILGRANIT® PuraDur®
790 x 510 mm   [Strona 93](#)



BLANCO AXIA II 8 S



SILGRANIT® PuraDur®
1160 x 510 mm   [Strona 94](#)


BLANCO LEXA 8



SILGRANIT® PuraDur®
780 x 500 mm   [Strona 115](#)



BLANCO LEXA 8 S



SILGRANIT® PuraDur®
1160 x 500 mm   [Strona 116](#)



BLANCO METRA 8 S



SILGRANIT® PuraDur®
1160 x 500 mm   [Strona 126](#)



BLANCO ELON XL 8 S



SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 mm   [Strona 132](#)



BLANCO PLEON 8



SILGRANIT® PuraDur®
700 x 510 mm   [Strona 133](#)



BLANCO DALAGO 8



SILGRANIT® PuraDur®
815 x 510 mm   [Strona 139](#)



BLANCO ZIA 8 S



SILGRANIT® PuraDur®
1160 x 500 mm   [Strona 147](#)

BLANCO SONA 8 S



SILGRANIT® PuraDur®
1160 x 500 mm   [Strona 156](#)

80 cm Szafka pod zlewozmywak

Ceramika

BLANCO IDESSA 8 S



Ceramika
1160 x 500 mm


Strona 175



90 cm Szafka pod zlewozmywak

stal szlachetna

BLANCO MEDIAN 9



stal szlachetna szcztokowana
860 x 500 mm

Strona 217



BLANCO MEDIAN 9-IF



stal szlachetna szcztokowana
860 x 500 mm

Strona 217



BLANCO PLENTA



stal szlachetna szcztokowana
860 x 500 mm

Strona 245



BLANCO TIPO XL 9 S



stal szlachetna szcztokowana
1210 x 500 mm

Strona 263



BLANCO TIPO XL 9



stal szlachetna szcztokowana
950 x 500 mm

Strona 263



SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO METRA 9



SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 mm

Strona 127



BLANCO PLEON 9



SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 mm

Strona 134



BLANCO PLENTA



SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 mm

Strona 140



BLANCO ZIA 9



SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 mm

Strona 148



Ceramika

BLANCO IDESSA 9



Ceramika
860 x 500 mm

Strona 175



100 cm Szafka pod zlewozmywak

stal szlachetna

BLANCO MULTI/2



stal szlachetna gładka
998 x 493 mm

Strona 208



90x90 cm Szafka pod zlewozmywak

stal szlachetna

BLANCODELTA-IF



stal szlachetna gładka
1056 x 575 mm

Strona 198



BLANCO LANTOS 9 E-IF



stal szlachetna szorstkowana
930 x 510 mm

Strona 242



BLANCO LANTOS 9 E



stal szlachetna szorstkowana
930 x 510 mm

Strona 242



BLANCO LANIS 9 E



stal szlachetna szorstkowana
985 x 510 mm

Strona 244



BLANCO TIPO 9 E



stal szlachetna
930 x 510 mm

Strona 264



SILGRANIT® PuraDur®

BLANCODELTA II



SILGRANIT® PuraDur®
1057 x 575 mm

Strona 95



BLANCO LEXA 9 E



SILGRANIT® PuraDur®
1070 x 510 mm

Strona 117



BLANCO METRA 9 E



SILGRANIT® PuraDur®
830 x 830 mm

Strona 128



BLANCO ZIA 9 E



SILGRANIT® PuraDur®
930 x 510 mm

Strona 149



Ceramika

BLANCODELTA



Ceramika PuraPlus®
1053 x 570 mm

Strona 164



BLANCO Moduły

60 cm Szafka pod zlewozmywak

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO MODEX-M 60



SILGRANIT® PuraDur®
1200 x 605 mm

Strona 84



Ceramika

BLANCO PANOR 60



Ceramika
598 x 630 mm

Strona 168



90x90 cm Szafka pod zlewozmywak

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO MODUS-M 90



SILGRANIT® PuraDur®
900 x 900 mm

Strona 85



Komory BLANCO z krawędziami IF

Stal szlachetna, komory IF/A

BLANCO ANDANO 400-IF/A



stal szlachetna gładka
440 x 500 mm



Strona 278

BLANCO ANDANO 500-IF/A



stal szlachetna gładka
540 x 500 mm



Strona 278

BLANCO ANDANO 700-IF/A



stal szlachetna gładka
740 x 500 mm



Strona 278

BLANCO ANDANO 340/180-IF/A



stal szlachetna gładka
585 x 500 mm



Strona 278

BLANCO ANDANO 340/340-IF/A




stal szlachetna gładka
745 x 500 mm



Strona 278

BLANCO ANDANO 400/400-IF/A



stal szlachetna gładka
865 x 500 mm



Strona 278

Stal szlachetna, komory IF

BLANCO ANDANO 180-IF



stal szlachetna gładka
220 x 440 mm



Strona 274

BLANCO ANDANO 340-IF



stal szlachetna gładka
380 x 440 mm



Strona 274, 275

BLANCO ANDANO 400-IF



stal szlachetna gładka
440 x 440 mm



Strona 274, 275

BLANCO ANDANO 450-IF



stal szlachetna gładka
490 x 440 mm



Strona 274, 275

BLANCO ANDANO 500-IF



stal szlachetna gładka
540 x 440 mm



Strona 274, 275

BLANCO ANDANO 340/180-IF



stal szlachetna gładka
585 x 440 mm



Strona 276, 277

BLANCO ANDANO 340/340-IF



stal szlachetna gładka
745 x 440 mm



Strona 276, 277

BLANCO ANDANO 400/400-IF



stal szlachetna gładka
865 x 440 mm



Strona 276, 277

BLANCO ANDANO 700-IF



stal szlachetna gładka
740 x 440 mm



Strona 274, 275

SILGRANIT® PuraDur® komory IF

BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame



SILGRANIT® PuraDur®
543 x 510 mm

Strona 299

BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame



SILGRANIT® PuraDur®
543 x 443 mm

Strona 298

Komory podwieszane BLANCO

Stal szlachetna, komory podwieszane

BLANCO ANDANO 180-U




stal szlachetna gładka
180 x 400 mm

 Strona 279

BLANCO ANDANO 340-U




stal szlachetna gładka
340 x 400 mm

 Strona 279, 280

BLANCO ANDANO 400-U




stal szlachetna gładka
400 x 400 mm

 Strona 279, 280

BLANCO ANDANO 450-U



stal szlachetna gładka
450 x 400 mm

 Strona 279, 280

BLANCO ANDANO 500-U



Stal szlachetna gładka
500 x 400 mm

 Strona 279, 280

BLANCO ANDANO 340/180-U



Stal szlachetna gładka
545 x 400 mm

 Strona 281, 282

BLANCO ANDANO 400/400-U



Stal szlachetna gładka
825 x 400 mm

 Strona 281, 282

BLANCO ANDANO 700-U



stal szlachetna gładka
700 x 400 mm

 Strona 279, 280

BLANCO ANDANO 340/340-U



Stal szlachetna gładka
705 x 400 mm

 Strona 281, 282

BLANCO ANDANO 500/180-U



Stal szlachetna gładka
705 x 400 mm

 Strona 281, 282

BLANCO RONIS-U



Stal szlachetna gładka
Ø 530 mm

 Strona 290

BLANCO STATURA 6-U




Stal szlachetna gładka
600 x 520 mm

 Strona 284

BLANCO SUPRA 160-U



Stal szlachetna szorstkowana
160 x 310 mm

 Strona 287, 288

BLANCO SUPRA 180-U




Stal szlachetna szorstkowana
180 x 340 mm

 Strona 287, 288

BLANCO SUPRA 340-U




Stal szlachetna szorstkowana
340 x 400 mm

 Strona 287, 288

BLANCO SUPRA 400-U



Stal szlachetna szorstkowana
400 x 400 mm

 Strona 287, 288

BLANCO SUPRA 450-U




Stal szlachetna szorstkowana
450 x 400 mm

 Strona 287, 288

BLANCO SUPRA 500-U




Stal szlachetna szorstkowana
500 x 400 mm

 Strona 287, 288

BLANCO SUPRA 340/340-U



Stal szlachetna szorstkowana
715 x 400 mm

 Strona 287

BLANCO YPSILON 550-U



Stal szlachetna szorstkowana
550 x 420 mm

 Strona 289

BLANCO komory podwieszane i do montażu na równi z blatem

SILGRANIT® PuraDur® komory podwieszane

BLANCO SUBLINE 160-U



SILGRANIT® PuraDur®
160 x 400 mm



Strona 300

BLANCO SUBLINE 320-U



SILGRANIT® PuraDur®
320 x 400 mm



Strona 300, 301

BLANCO SUBLINE 400-U



SILGRANIT® PuraDur®
400 x 400 mm



Strona 300, 301

BLANCO SUBLINE 500-U



SILGRANIT® PuraDur®
500 x 400 mm



Strona 300, 301

BLANCO SUBLINE 340/160-U




SILGRANIT® PuraDur®
525 x 400 mm



Strona 302, 303

BLANCO SUBLINE 700-U



SILGRANIT® PuraDur®
700 x 400 mm



Strona 300, 301

BLANCO SUBLINE 700-U Level



SILGRANIT® PuraDur®
700 x 400 mm



Strona 302, 303

BLANCO SUBLINE 350/350-U



SILGRANIT® PuraDur®
725 x 400 mm



Strona 302, 303

BLANCO SUBLINE 480/320-U



SILGRANIT® PuraDur®
825 x 400 mm




Strona 302, 303

Ceramika komory podwieszane

BLANCO SUBLINE 350/150-U



Ceramika PuraPlus®
525 x 396 mm



Strona 304, 305

BLANCO SUBLINE 500-U



Ceramika PuraPlus®
500 x 396 mm



Strona 304, 305

BLANCO SUBLINE 375-U



Ceramika PuraPlus®
374 x 396 mm



Strona 304, 305

SILGRANIT® PuraDur® komory do montażu na równi z blatem

BLANCO SUBLINE 320-F



SILGRANIT® PuraDur®
347 x 427 mm



Strona 308

BLANCO SUBLINE 400-F



SILGRANIT® PuraDur®
427 x 427 mm



Strona 308

BLANCO SUBLINE 500-F



SILGRANIT® PuraDur®
527 x 427 mm



Strona 308

BLANCO SUBLINE 340/160-F



SILGRANIT® PuraDur®
552 x 427 mm



Strona 308

Baterie mieszakowe BLANCO

BLANCO STEELART

BLANCO CULINA-S Duo



[S]

Strona 324

BLANCO LEVOS-S



[S]

Strona 327


BLANCO QUADRIS-S



[S]

Strona 328


BLANCO LINEE-S



[S]

Strona 325

BLANCO LINEE




Strona 326

Warianty modeli:

- V wersja Vario
- A z zaworem odcinającym
- C ze zintegrowanym korkiem automatycznym (Control)
- S z wyciąganą wylewką
- F do zamontowania pod oknem
- ⚡ niskociśnieniowa

BLANCO CULINA-S



[S]

[V]

Strona 329

BLANCO CULINA-S Mini



[S]

Strona 330

BLANCO MASTER-S Semi-Profi



[S]

[V]

Strona 331

BLANCO LINEE-S



[S]

Strona 332

BLANCO QUATURA



Strona 333

BLANCO QUATURA-S



[S]

Strona 333

BLANCO ELOS One



Strona 334

BLANCO ELOSCOPE-F II



[F]

Strona 335

BLANCO PERISCOPE-S-F II



[S]

[F]

Strona 337

BLANCO YOVIS-S



[S]

Strona 338

BLANCO YOVIS



Strona 339


BLANCO VONDA Control



[C]

Strona 340

BLANCO VONDA



Strona 340

BLANCO LINUS-S Vario



[S]

[V]

Strona 341

BLANCO LINUS-S lewostronna



[S]

Strona 341

BLANCO LINUS-S



[S]

Strona 342,
343

BLANCO LINUS



Strona 344

BLANCO LINUS-S-F



Strona 345

S
F

BLANCO LINUS-F



Strona 345

F

BLANCO FONTAS



Strona 346

BLANCO SAGA



Strona 347

BLANCO ELIPSO-S II



Strona 348

S
V

BLANCO ELIPSO II



Strona 349

BLANCO ELIPSO-F II



Strona 350

F

BLANCO ELIPSO-S-F II



Strona 350

V S
F

BLANCO ELIPSO-S-A II



Strona 351

A S
V

BLANCO PYLOS-S



Strona 352

S

BLANCO ALTA



Strona 354

BLANCO ALTA-S Compact Vario



Strona 356

S
V

BLANCO ALTA-S Compact



Strona 355

S

BLANCO ALTA Compact



Strona 357

BLANCO ALTA-F Compact



Strona 358

F

BLANCO ALTA-S-F Compact



Strona 358

S
F

BLANCO LIVIA-S



Strona 359

S

nowosc

BLANCO FELISA-S



Strona 360

S

BLANCO FELISA



Strona 361

BLANCO JURENA



Strona 365

BLANCO JURENA-S



Strona 365

S

BLANCO CARENA-S Vario



Strona 366

S
V

nowosc

BLANCO CARENA-S



Strona 367

S

BLANCO CARENA



Strona 368

BLANCO AVONA-S



Strona 362

nowosc

BLANCO AVONA



Strona 363

S

nowosc

BLANCO PYLOS



Strona 353

BLANCO JIL

Strona 364

BLANCO SEDA

Strona 369

BLANCO ACTIS-S

Strona 370

**BLANCO ACTIS**

Strona 371

BLANCO LOMIS-S

Strona 372

**BLANCO LOMIS**

Strona 372

BLANCO ALTURA-S

Strona 373

**BLANCO ALTURA**

Strona 373

BLANCO TIVO-S-F

Strona 376

**BLANCO TIVO-S**

Strona 374

**BLANCO TIVO**

Strona 375

BLANCO TIVO-F

Strona 376

**BLANCO NEA-S**

Strona 377

**BLANCO NEA**

Strona 378

BLANCO ZENOS-S

Strona 379

**BLANCO ZENOS**

Strona 380

BLANCO AJARIS

Strona 381

BLANCO FILO-S

Strona 382

**BLANCO FILO**

Strona 383

BLANCO FINISS


Strona 384

BLANCO TRIMA

Strona 385

BLANCO ANTAS-SStrona 386,
387**BLANCOORION-S**

Strona 389

**BLANCOORION**

Strona 389

**BLANCOORION-F**


Strona 390

**BLANCOORION-S-F**

Strona 390

**BLANCOWEGA-S**

Strona 393

**BLANCOWEGA**

Strona 394



BLANCO JETA



Strona 396

BLANCO TRADON



Strona 397

BLANCO SORA



Strona 398

BLANCO TERA



Strona 399

BLANCO ANTAS



Strona 388

BLANCO NAVA



Strona 391

BLANCO ARUM-S



Strona 392

BLANCO ARUM



Strona 392

S
V

BLANCO BRAVON



Strona 395

BLANCO BRAVON-S



Strona 395

BLANCO VITIS-S



Strona 400

BLANCO VITIS



Strona 401

S

S

BLANCO DARAS-S



Strona 402

BLANCO DARAS



Strona 403

BLANCO MIDA-S



Strona 404

BLANCO MIDA



Strona 405

S

S

nowość

BLANCO MILI



Strona 406

BLANCO MILA



Strona 407

BLANCO MILA-S



Strona 407

BLANCO AMONA



Strona 408

S

Selektory odpadków BLANCO

30 cm Szafka pod zlewozmywak

BLANCO SOLON



Strona 422

BLANCO FLEXON 30/2



Strona 417

40 cm Szafka pod zlewozmywak

BLANCO FLEXON 40/2



Strona 417

45 cm Szafka pod zlewozmywak

BLANCO SELECT 45/2



Strona 415

BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual



Strona 420

BLANCO BOTTON Pro 45/2 Auto



Strona 419

BLANCO FLEXON 45/2



Strona 417

BLANCO SINGOLO



Strona 421

BLANCO SINGOLO-S



Strona 421

50 cm Szafka pod zlewozmywak

BLANCO SELECT 50/2



Strona 415

BLANCO SELECT 50/3



Strona 415

BLANCO FLEXON 50/3



Strona 417

60 cm Szafka pod zlewozmywak

BLANCO SELECT 60/2




Strona 415

BLANCO SELECT 60/2 Orga



Strona 414

BLANCO SELECT 60/3



Strona 416

BLANCO SELECT 60/3 Orga



Strona 414

BLANCO SELECT 60/4



Strona 416

BLANCO SELECT 60/4 Orga



Strona 414

BLANCO SELECT XL 60/3



Strona 416

BLANCO SELECT XL 60/3 Orga



Strona 414

BLANCO BOTTON Pro 60/3 Auto



Strona 419

BLANCO BOTTON Pro 60/3 Manual



Strona 420


BLANCO FLEXON 60/3



Strona 418

90x90 cm Szafka pod zlewozmywak

BLANCO COMPACT ECON



349



Strona 423

BLANCO FLEXON 90/6



Strona 418


BLANCO STEELART

Montaż wpuszczany i na równi z blatem

BLANCO
STEELART

40 cm Szafka pod zlewozmywak

BLANCO CLARON 4 S-IF



Stal szlachetna
780 x 510 mm

Strona 61

BLANCO ZEROX 4 S-IF



Stal szlachetna
780 x 510 mm

Strona 63

45 cm Szafka pod zlewozmywak

BLANCO FLOW 45 S-IF



Stal szlachetna gładka
1000 x 510 mm

Strona 55

BLANCO CLARON 400-IF/A



Stal szlachetna
460 x 510 mm

Strona 65

BLANCO ZEROX 400-IF/A



Stal szlachetna
460 x 510 mm

Strona 76

50 cm Szafka pod zlewozmywak


BLANCO FLOW 5 S-IF



Stal szlachetna gładka
1160 x 510 mm

Strona 55

BLANCO CLARON 5 S-IF



Stal szlachetna
1000 x 510 mm

Strona 61

BLANCO ZEROX 5 S-IF




Stal szlachetna
1000 x 510 mm

Strona 63

60 cm Szafka pod zlewozmywak

BLANCO ATTIKA 60/A



Stal szlachetna gładka
557 x 452 mm

Strona 51


BLANCO ATTIKA XL 60



Stal szlachetna gładka
520 x 420 mm

Strona 53


BLANCO ATTIKA 60-T



Stal szlachetna gładka
520 x 420 mm

Strona 53

BLANCO FLOW XL 6 S-IF



Stal szlachetna gładka
1060 x 510 mm

Strona 57

Warianty modeli:



płaska krawędź IF



we wszystkich modelach SteelArt-IF oraz IF/A można wykonać na zamówienie indywidualną konfigurację otworów

BLANCO STEELART

Montaż wpuszczany i na równi z blatem



60 cm Szafka pod zlewozmywak


BLANCO JARON XL 6 S-IF



Stal szlachetna
925 x 440 mm

Strona 59

BLANCO CLARON 500-IF/A



Stal szlachetna
560 x 510 mm

Strona 65

BLANCO CLARON 550-IF/A



Stal szlachetna
610 x 510 mm

Strona 65


BLANCO CLARON 340/180-IF/A



Stal szlachetna
605 x 510 mm

Strona 65


BLANCO CLARON 6 S-IF



Stal szlachetna
1000 x 510 mm

Strona 61


BLANCO ZEROX 500-IF/A



Stal szlachetna
560 x 510 mm

Strona 76

BLANCO ZEROX 550-IF/A



Stal szlachetna
610 x 510 mm

Strona 76

BLANCO ZEROX 340/180-IF/A



Stal szlachetna
605 x 510 mm

Strona 76

BLANCO ZEROX 6 S-IF



Stal szlachetna
1000 x 510 mm

Strona 63

BLANCO CLARON XL 60-IF/A SteamerSystemPlus




Stal szlachetna gładka
570 x 460 mm

Strona 71

80 cm Szafka pod zlewozmywak


BLANCO CLARON 700-IF/A



Stal szlachetna
760 x 510 mm

Strona 65


BLANCO CLARON 8 S-IF



Stal szlachetna
1160 x 510 mm

Strona 61

BLANCO ZEROX 8 S-IF



Stal szlachetna
1160 x 510 mm

Strona 63

BLANCO ZEROX 700-IF/A



Stal szlachetna
760 x 510 mm

Strona 76

90 cm Szafka pod zlewozmywak

BLANCO CLARON 400/400-IF/A



Stal szlachetna
885 x 510 mm

Strona 65

BLANCO ZEROX 400/400-IF/A



Stal szlachetna
885 x 510 mm

Strona 76

BLANCO STEELART

Program komór do montażu wpuszczanego
i na równi z blatem

BLANCO
STEELART

BLANCO CLARONLINE-IF


BLANCO CLARON 180-IF



Stal szlachetna
220 x 440 mm

Strona 66


BLANCO CLARON 340-IF



Stal szlachetna
380 x 440 mm

Strona 66


BLANCO CLARON 400-IF



Stal szlachetna
440 x 440 mm

Strona 66


BLANCO CLARON 450-IF



Stal szlachetna
490 x 440 mm

Strona 66


BLANCO CLARON 500-IF



Stal szlachetna
540 x 440 mm

Strona 66


BLANCO CLARON 550-IF



Stal szlachetna
590 x 440 mm

Strona 66

BLANCO CLARON 550-IF



Stal szlachetna
590 x 372 mm

Strona 66

Steamer
Edition


BLANCO CLARON 550-T-IF



Stal szlachetna
590 x 440 mm

Strona 67


BLANCO CLARON 700-IF



Stal szlachetna
740 x 440 mm

Strona 66

BLANCO CLARON 340/180-IF



Stal szlachetna
585 x 440 mm

Strona 67


BLANCO CLARON 400/400-IF



Stal szlachetna
865 x 440 mm

Strona 67


BLANCO CLARON 400/550-T-IF



Stal szlachetna
1015 x 440 mm

Strona 67

BLANCO CLARON XL 60-IF SteamerSystemPlus



Stal szlachetna gładka
560 x 480 mm

Strona 71

BLANCO ZEROXLINE-IF

BLANCO ZEROX 180-IF



Stal szlachetna
220 x 440 mm

Strona 77


BLANCO ZEROX 340-IF



Stal szlachetna
380 x 440 mm

Strona 77

BLANCO ZEROX 400-IF



Stal szlachetna
440 x 440 mm

Strona 77

BLANCO ZEROX 450-IF



Stal szlachetna
490 x 440 mm

Strona 77

BLANCO ZEROX 500-IF



Stal szlachetna
540 x 440 mm

Strona 77

BLANCO ZEROX 550-IF



Stal szlachetna
590 x 440 mm

Strona 77


BLANCO ZEROX 700-IF



Stal szlachetna
740 x 440 mm

Strona 77

BLANCO ZEROX 340/180-IF



Stal szlachetna
585 x 440 mm

Strona 78

BLANCO ZEROX 400/400-IF



Stal szlachetna
865 x 440 mm

Strona 78

BLANCO ZEROX 400/550-T-IF



Stal szlachetna
1015 x 440 mm

Strona 78

Warianty
modeli:



płaska krawędź IF

BLANCO STEELART

Program komór podwieszanych



Przebieg
produktów,
materiały

BLANCO CLARONLINE-U

BLANCO CLARON 180-U



Stal szlachetna
180 x 400 mm

Strona 68


BLANCO CLARON 340-U



Stal szlachetna
340 x 400 mm

Strona 68

BLANCO CLARON 400-U



Stal szlachetna
400 x 400 mm

Strona 68

BLANCO CLARON 450-U



Stal szlachetna
450 x 400 mm

Strona 68


BLANCO CLARON 500-U



Stal szlachetna
500 x 400 mm

Strona 68

BLANCO CLARON 550-U



Stal szlachetna
550 x 400 mm

Strona 68

BLANCO CLARON 550-U



Stal szlachetna
550 x 332 mm

Strona 74

Steamer
Edition


BLANCO CLARON 550-T-U



Stal szlachetna
550 x 400 mm

Strona 69


BLANCO CLARON 700-U



Stal szlachetna
700 x 400 mm

Strona 68

BLANCO CLARON 340/180-U



Stal szlachetna
545 x 400 mm

Strona 69

BLANCO CLARON 400/400-U



Stal szlachetna
825 x 400 mm

Strona 69


BLANCO CLARON 400/550-T-U



Stal szlachetna
975 x 400 mm

Strona 69

BLANCO CLARON XL 60-U SteamerSystemPlus



Stal szlachetna gładka
570 x 460 mm

Strona 72

BLANCO ZEROXLINE-U

BLANCO ZEROX 180-U



Stal szlachetna
180 x 400 mm

Strona 79

BLANCO ZEROX 340-U



Stal szlachetna
340 x 400 mm

Strona 79


BLANCO ZEROX 400-U



Stal szlachetna
400 x 400 mm

Strona 79

BLANCO ZEROX 450-U



Stal szlachetna
450 x 400 mm

Strona 79

BLANCO ZEROX 500-U



Stal szlachetna
500 x 400 mm

Strona 79

BLANCO ZEROX 550-U



Stal szlachetna
550 x 400 mm

Strona 79

BLANCO ZEROX 550-T-U



Stal szlachetna
550 x 400 mm

Strona 80

BLANCO ZEROX 700-U



Stal szlachetna
700 x 400 mm

Strona 79


BLANCO ZEROX 340/180-U



Stal szlachetna
545 x 400 mm

Strona 80


BLANCO ZEROX 400/400-U



Stal szlachetna
825 x 400 mm

Strona 80

BLANCO ZEROX 400/550-T-U



Stal szlachetna
975 x 400 mm

Strona 80

Warianty
modeli:



montaż podwieszany

Produkty pełne zalet w świecie nowoczesnych kuchni

Postawcie Państwo na jakość i doświadczenie dużej marki



BLANCO jest wydajnym przedsiębiorstwem należącym do rodzinnego koncernu E.G.O. i wiodącym dostawcą centrów zlewozmywakowych.

Jako firma o międzynarodowym zasięgu i ponad 90-letnim doświadczeniu BLANCO oferuje nie tylko szeroką gamę produktów. Innowacyjne przemysłowe rozwiązania systemowe oraz kompleksowa obsługa klienta czynią z BLANCO wiarygodnego partnera w handlu. Najwyższa jakość począwszy od wyboru materiału po wykonanie, intensywne badania,

zrównoważone działania i certyfikowane zarządzanie jakością to główne zadania, które stawia sobie BLANCO każdego dnia w odniesieniu do klientów. BLANCO oferuje najwyższą funkcjonalność dzięki nowym rozwiązaniom produktów i przemysłowym akcesoriom. Zlewozmywaki, baterie kuchenne, systemy segregacji odpadów i funkcjonalne akcesoria są perfekcyjnie do siebie dopasowane.



Szeroki asortyment: właściwe rozwiązania do każdego projektu kuchni

Jakość robi różnicę



Jakość ma wiele twarzy. W BLANCO znajduje się zawsze w centrum uwagi: w przypadku produktu począwszy od wyboru materiału do wykonania, w logistyce od stabilnego opakowania do poziomu usług dostawy; w montażu np. w stabilnych uchwytach montażowych lub w prostej technice montażu zlewozmywaków o płaskich krawędziach IF. Oczywiście jakość widoczna jest podczas codziennego użytkowania w trwałości lub łatwości pielęgnacji. W odpowiedzialności za klienta BLANCO nieustannie optymalizuje procesy i stawia sobie wysokie wymagania. Ciągłą jakość zapewniają bieżące przeglądy i audyty wykonywane przez jednostki zewnętrzne.

Zaufajcie Państwo standardom jakościowym dużej marki.



Stabilne uchwyty montażowe ułatwiają dokładny montaż zlewozmywaka.



Baterie BLANCO są trwałe i łatwe w obsłudze ze względu na zastosowanie w nich ceramicznej głowicy.



W centrum kuchni: zlewozmywak, bateria i sortownik odpadków - wszystko z jednej ręki.

Hygiene + Plus

SILGRANIT® PuraDur® z opatentowaną formułą ochrony higienicznej

Wyższy komfort dzięki intensywnym badaniom i rozwojowi: niezrównana łatwość pielęgnacji i higiena zlewozmywaków z kompozytu SILGRANIT® PuraDur® przekonują klienta, zarówno jak i bezpieczeństwo w przypadku baterii, zapewnione poprzez rygorystyczne badania i certyfikacje elementów mających kontakt z wodą pitną.



Potwierdzone bezpieczeństwo dla ochrony Państwa zdrowia.

BLANCO STEELART

Luksus ze stali szlachetnej

BLANCO
STEELART



Ekskluzywne zlewozmywaki o niezwykłym, minimalistycznym wzornictwie produkowane w małych seriach. Blaty ze stali szlachetnej wykonywane na wymiar według Państwa pomysłu. To właśnie BLANCO STEELART. Różnorodny program produktów pochodzących z manufaktury BLANCO, urzekających prostą estetyką i oryginalnymi kształtami, który wyznacza nowe trendy we wzornictwie kuchennym. Duże wrażenie wywiera np. komora BLANCO ATTIKA z eleganckim, podwyższonym obramowaniem, które nadaje jej niepowtarzalny charakter.



BLANCO JARON - ekskluzywny, wpuszczany w blat zlewozmywak charakteryzuje się jasnym, wyważonym i przyjemnym dla oka wzornictwem.



Innowacyjna powierzchnia ze stali szlachetnej BLANCO Durinox® przekonuje niezwykłą twardością, która czyni ją ekstremalnie odporną na zarysowania.

Znakomite pod względem formy i funkcjonalności

Prestiżowe nagrody potwierdzają doświadczenie projektowe BLANCO



reddot award 2015
winner



German
Design Award
WINNER 2014



Interior
innovation
award
2015
Winner



DESIGN
AWARD
2015



reddot award 2014
winner



German
Design Award
NOMINEE 2014



Interior
innovation
award
2014
Winner



DESIGN
AWARD
2014



reddot design award
best of the best 2013



German
Design Award
SPECIAL
MENTION 2015



Interior
innovation
award
2014
Selection



product
design award
2014



Focus Open 2014
Special Mention



German
Design Award
NOMINEE 2013



Interior
innovation
award
2013
Winner



product
design award
2013



Focus Open 2013
Special Mention



M
GOLD
AWARD



Interior
innovation
award
2013
Best of Best



product
design award
2013



BLANCO ELON XL 6 S: perfekcyjne połączenie wzornictwa i funkcjonalności.



BLANCO CULINA-S Mini

Zrównoważona gospodarka BLANCO

Wykazać się odpowiedzialnością i żyć



Dla firmy BLANCO, będącej jednym z najbardziej znanych na świecie producentów zlewozmywaków i baterii kuchennych, trwałość produktów nie jest efektem mody lecz stałym elementem 20-letniej kultury organizacyjnej.

Przy czym, BLANCO postrzega tę wartość w szerszym kontekście. Dla nas trwałość produktów oznacza pełne szacunku, odpowiedzialne gospodarowanie powierzonymi nam zasobami.



**Trwałość produktów
wynikająca
z przyjętych zasad**

Firma BLANCO opowiada się za długotrwałym gospodarowaniem i tym samym, ochroną zasobów naturalnych. W ten sposób chce przyczynić się do ochrony środowiska. Nie bez powodu odpowiedzialność za jego ochronę wprężnięta jest w system zarządzania firmą.



BLANCO wykazuje się odpowiedzialnością za wodę pitną, która jest postrzegana jako najważniejszy środek spożywczy. Wszystkie części baterii BLANCO, które mają kontakt z wodą, zawierają wyłącznie dopuszczone materiały i są ciągle nadzorowane poprzez dobrowolnie przeprowadzane badania realizowane przez DVGW (Niemiecki Związek Gazownictwa i Gospodarki Wodnej).



Zlewozmywaki ze stali szlachetnej i z kompozytu SILGRANIT® PuraDur® podlegają w 100% utylizacji.



SILGRANIT® PuraDur® – dzięki niemu nie jest konieczne stosowanie dużej ilości środków czyszczących. Produkty BLANCO nie zawierają dodatku drewna egzotycznego.



Odpowiedzialność za innych

Firma BLANCO przykładą dużą wagę do społecznej odpowiedzialności. W centrum uwagi znajdują się projekty realizowane w placówkach firmy. Szczególnym wsparciem obejmuje BLANCO dzieci i młodzież.



Długofalowy i godny zaufania partner

Nasi pracownicy są źródłem osiągniętego przez nas sukcesu. Ich efektywność, kompetencje i zaangażowanie są podstawą funkcjonowania firmy BLANCO. Wyznajemy zasadę odpowiedzialności i dbamy o zachowanie równowagi pomiędzy takimi wartościami, jak: wyniki, współpraca, zaangażowanie, zyskowność i innowacje. Jako firma rodzinna z bogatą

tradycją przywiązujemy dużą wagę do partnerskiej współpracy – zarówno wewnątrz organizacji, jak i do kontaktów z naszymi klientami i dostawcami.

Z BLANCO zlewozmywak staje się centrum kuchennym

Wskazówki niezbędne przy wyborze nowoczesnego centrum kuchennego



Optymalne wykorzystanie przestrzeni zapewnia większe poczucie komfortu.

BLANCO oferuje rozwiązania dopasowane do szafek o każdej szerokości. Idealna szerokość szafki pod zlewozmywak to 60 cm. W ofercie znajdują się również liczne modele przeznaczone do montażu w szafkach o innych wymiarach lub do różnych rozwiązań projektowych.

Ergonomia i funkcjonalność. Komora i akcesoria są do siebie w taki sposób dopasowane, aby umożliwić płynny przebieg prac kuchennych.

• **System zapewniający komfort.**

Dzięki perfekcyjnemu dopasowaniu zlewozmywaka, baterii, selektora i akcesoriów powstaje funkcjonalne centrum kuchenne.

• **Materiał i kolor nadają charakter kuchni.**

Właściwe połączenie zlewozmywaka i baterii pozwala uzyskać niepowtarzalną atmosferę, niezależnie od stylu, w jakim urządzone jest mieszkanie.

• **Certyfikowane, markowe baterie.**

BLANCO oferuje szeroki wybór modeli

o wysokiej funkcjonalności. Produkty te uzyskały certyfikację zgodną z wysokimi wymaganiami jakościowymi niezależnych instytutów badawczych i spełniają najwyższe standardy odnośnie bezpieczeństwa i higieny.

• **Łatwa pielęgnacja.**

Powierzchnie zlewozmywaków i baterii są łatwe w czyszczeniu. Materiały, z jakich wykonane są te produkty, są wysoce odporne na działanie wody.

Zlewozmywaki BLANCO – zawsze trafny wybór

Zlewozmywak to dzisiaj nie tylko miejsce do zmywania naczyń



innowacyjny,
funkcjonalny
zlewozmywak

+

dopasowana do
niego bateria

+

inteligentny selektor

=

nowoczesne
centrum
kuchenne

BLANCO jest jednym z wiodących producentów kompletnych centrów kuchennych najwyższej klasy. Perfekcyjnie do siebie dopasowane elementy, od nowatorskiego zlewozmywaka, przez dopasowaną armaturę, aż do inteligent-

nego systemu segregacji odpadów, dzięki najwyższej funkcjonalności zwiększają komfort pracy w kuchni. Powierzchnie zlewozmywaków BLANCO przekonują znakomitą wytrzymałością i łatwością pielęgnacji.

BLANCO EasyCare

Pielęgnacja oznacza więcej niż tylko czyszczenie powierzchni



SILGRANIT® PuraDur®

W materiale tym znajdują się cząsteczki odpychające wodę i zabrudzenia. Wyjątkowa łatwość pielęgnacji.



Ceramika PuraPlus®

Duża łatwość pielęgnacji dzięki odpowiednim powłokom. Po zakończeniu pracy wystarczy spłukać, wytrzeć i gotowe!

Ceramika BLANCO:


Łatwa w czyszczeniu, odporna na zarysowania i powstawanie plam.



BLANCO CARE

Do każdego rodzaju materiału, z którego wyprodukowane są zlewozmywaki, przeznaczone są odpowiednie środki pielęgnacyjne BLANCO. Łatwo można nimi usunąć wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia bez względu na to, czy są to osady wapienne, ślady metalu, czy też przebarwienia.

Prościej, szybciej, czystiej



Niezależne badania udowodniły, że **sercem każdej kuchni jest zlewozmywak. Ponad 60% wszystkich prac kuchennych wykonywane jest przy zlewozmywaku. Pomimo posiadania zmywarki!**

Wiadomo, że podczas wykonywania prac kuchennych powstają zanieczyszczenia, które muszą zostać usunięte – a to z kolei wymaga dużo czasu. Dla BLANCO fakt ten jest czynnikiem napędowym do dalszego rozwoju.

Chcemy, aby prace kuchenne były jak najprostsze i możliwie najlżejsze.

BLANCO EasyCare jest nazwą określającą tę ideę oraz przemyślaną koncepcję produktu. Zlewozmywaki projektowane zgodnie z tą koncepcją są o wiele łatwiejsze w czyszczeniu.

Obojętne, czy są one wykonane ze stali szlachetnej, Silgranit® PuraDur® czy z ceramiki.

Zlewozmywaki BLANCO są właściwym wyborem, jeśli zależy Państwu na:

- ułatwieniu pracy w kuchni
- pięknym wyglądzie kuchni
- zadowoleniu z kuchni

Atrakcyjne akcesoria do zlewozmywaków BLANCO



BLANCO CapFlow™

- Estetyczne zakrycie odpływu
- Pełna funkcjonalność korka z sitkiem
- Uniwersalne zastosowanie, bez konieczności przeróbek, do każdego zlewozmywaka z odpływem 3 1/2"
- Można myć w zmywarce
- Produkt dostępny opcjonalnie

BLANCO CapFlow™

Nr art. 517 666



Nowoczesne pokrętko korka automatycznego

- Nowatorski design
- Wysoka funkcjonalność wynikająca z ergonomicznych właściwości produktu
- Wysokiej jakości wykończenie ze stali szlachetnej

Sterowanie korkiem
ze stali szlachetnej szczotkowanej

Nr art. 119 293

Centrum kuchenne ze stali szlachetnej

Klasyczne. Ponadczasowe. Piękne.



Stal szlachetna urzeka niezwykłymi właściwościami, które czynią z niej idealny materiał do zlewozmywaków. Jednakże nie każdy jej rodzaj zasługuje na to miano. Firma BLANCO stosuje wyłącznie stal szlachetną najwyższej jakości, która jest selekcionowana wg. określonych kryteriów i której jakość podlega ścisłej kontroli. Efektem tych działań są zlewozmywaki BLANCO najwyższej jakości, które spełniają najbardziej wygórowane wymogi odnośnie zawartego w nich materiału, funkcjonalności i designu.

Klasyczna – o ponadczasowej estetyce.

Dzięki naturalnej kolorystyce stal szlachetną można wkomponować w każdy styl aranżacji kuchni. Nawet po wielu latach materiał ten zachowuje swoje walory i lśniącą powłokę.

Nierdzewna.

Stal szlachetna, ze względu na swoje właściwości, jest nierdzewna. Odporna na wysokie temperatury i światło. Stal szlachetna jest, zgodnie z normą, odporna na wysokie temperatury. Również długotrwały kontakt ze światłem słonecznym nie ma wpływu na kolor i strukturę materiału. Szczególnie polecamy BLANCO POLISH, który można stosować od

czasu do czasu do pielęgnacji stali szlachetnej polerowanej.

Higieniczna.

Metaliczna powłoka stali szlachetnej jest gładka i nie posiada wyżłobień. Dzięki temu zarówno brud, jak i bakterie, prawie w ogóle nie osadzają się na jej powierzchni.

Odporna.

Wysokiej jakości stal szlachetna firmy BLANCO cechuje się naturalną odpornością na stosowane w gospodarstwie domowym kwasy (takie, jak np. ocet czy kwas cytrynowy). Ponadto, stal szlachetna jest odporna na powstawanie plam, które mogą pojawić się podczas kontaktu z żywnością (np. kawą, owocami, warzywami).

Łatwa w pielęgnacji.

Stal szlachetna BLANCO zachowuje swoją wartość i piękno przez dziesiątki lat, mimo iż nie wymaga zbyt dużej pielęgnacji. Do jej konserwacji i czyszczenia wystarczy stosować zwykłe środki czyszczące i od czasu do czasu specjalny środek do czyszczenia stali szlachetnej. Szczególnie polecamy BLANCO POLISH.



Stal szlachetna polerowana



Stal szlachetna dekor



Przy uciążliwym osadzie wapiennym należy zastosować BLANCO ANTIKALK.



BLANCO POLISH usuwa delikatne zarysowania, redukuje ślady codziennego użytkowania i nadaje połysk. Przeznaczony wyłącznie do stali szlachetnej polerowanej.

Pełną ofertę produktów BLANCO CARE znajdą Państwo na stronie 435.

BLANCO SILGRANIT® PuraDur® –

Szlachetny kamień w kuchni



Najlepsze stanie się jeszcze lepszym.

SILGRANIT® PuraDur® stanowi optymalną równowagę pomiędzy łatwością pielęgnacji i wytrzymałością, gładkością i paletą kolorów doskonale dopasowanych do kuchennych aranżacji.

Właściwości materiału

Gładka, jednolita, przyjemna powierzchnia przypomina w dotyku kamień.

Wyjątkowa zgodność koloru

Baterie i zlewozmywaki BLANCO są idealnie do siebie dopasowane.

Posiadają jeszcze gładsze powierzchnie i dostępne są w dziewięciu atrakcyjnych kolorach.

Niezwykła łatwość pielęgnacji

i **wytrzymałość**. Nowe, wyjątkowe właściwości materiału SILGRANIT® PuraDur® zapewniają niespotykaną dotąd wśród zlewozmywaków z kompozytu łatwość pielęgnacji i wytrzymałość.

- Niespotykana odporność na zarysowania
- Niespotykana twardość
- Niespotykana odporność na wysoką temperaturę do 280° C

SILGRANIT® PuraDur® zapewnia:

- 100% odporności na środki spożywcze
- 100% odporności na kwasy występujące w gospodarstwie domowym
- 100% odporności na światło słoneczne

SILGRANIT® PuraDur® z opatentowaną formułą higienicznej ochrony.

Hygiene+Plus to ułatwiająca pielęgnację tarcza ochronna przeciwko zabrudzeniom i bakteriom. SILGRANIT® PuraDur®, dzięki swej niezwyklej, opatentowanej formule ochrony higienicznej, ma właściwości antybakteryjne.

Hygiene+Plus

SILGRANIT® PuraDur® opatentowaną formułą ochrony higienicznej

Testy udowadniają, że wkomponowana ochrona higieniczna obniża rozwój bakterii przeciętnie o 98%.



Ceramika BLANCO

Najpiękniejsze połączenie natury i designu



Ceramika PuraPlus®

Zlewozmywaki BLANCO PuraPlus® przez długi czas wyglądają jak nowe. Specjalna powłoka PuraPlus® wygładza powierzchnię zlewozmywaka. Powierzchnia o hydrofobowych właściwościach redukuje zatrzymywanie zanieczyszczeń, tworzenie się osadu wapiennego oraz powstawanie plam. Do codziennej pielęgnacji wystarczy miękka, wilgotna ściereczka z odrobiną płynu do mycia naczyń.

Ceramika BLANCO

Zlewozmywaki i komory z ceramiki BLANCO stwarzają w domu przytulną atmosferę. Urzekają płynnymi kształtami i glazurowaną powierzchnią. Ceramika BLANCO doskonale komponuje się zarówno z tradycyjnymi, jak i nowoczesnymi aranżacjami kuchni - w zależności od gustu: na zasadzie kontrastu lub harmonijnej zgodności pod względem koloru i kształtu.

Nowoczesne metody i specjalne technologie produkcji oraz wieloletnie doświadczenie naszych pracowników zapewniają niezmiennie wysoką jakość produktów. Dzięki ogromnej staranności w całym procesie produkcji osiągamy precyzję w każdym szczególe.

Najważniejsze właściwości ceramiki BLANCO:

- Łatwość pielęgnacji
- Wysoka odporność na uderzenia i zarysowania występujące podczas codziennego użytkowania
- Odporność na zarysowania i powstawanie plam
- Atrakcyjna kolorystyka
- Produkowana zgodnie z tradycją rzemieślniczą
- Odporność na wysoką temperaturę
- Neutralność w kontakcie z żywnością i higiena
- Odporność na kwasy używane w gospodarstwie domowym
- Odporność na światło słoneczne - również przy bezpośrednim nasłonecznieniu

Regularne, dobrowolne badania przeprowadzane przez Instytut Jakości potwierdzają wysokie wymagania, jakie sobie stawiamy i są gwarancją, że kupując Państwo produkty, na których można polegać.



Po długotrwałym użytkowaniu zlewozmywaka zalecamy środek BLANCO PuraPlus® Liquid, który, między innymi, odświeża efekt perlistego spływania wody.



Do usuwania zabrudzeń i przetrąć metalu na zlewozmywakach i komorach ceramicznych polecamy BLANCO CeraCare.

BLANCO CombiColours

Eleganckie połączenia. Piękniejsza kuchnia

CombiColours




Różnorodność kolorów BLANCO ma wiele zalet.

Stworzenie odpowiedniego klimatu w kuchni przy pomocy właściwie dobrego koloru kompozytu SILGRANIT® PuraDur® jeszcze nigdy nie było tak proste.


- Doskonałe dopasowanie zlewozmywaka i baterii do blatu i kuchni
- Eleganckie kolory przeznaczone do współczesnej kuchni
- Przejrzysta paleta kolorów, łatwy wybór

- Szerokie możliwości zastosowania dopasowane do indywidualnych wymagań klienta BLANCO

BLANCO SILGRANIT® PuraDur® paleta kolorów



BLANCO ceramika paleta kolorów



BLANCO Steamer System Plus

Funkcjonalny system do gotowania na parze



Krojenie: praca na różnych poziomach, pokrojone produkty można umieścić bezpośrednio w pojemniku GN zawieszonym w komorze zlewozmywaka.



Przygotowanie: dzięki dodatkowej krawędzi w komorze zlewozmywaka służącej do odstawiania pojemników GN obie ręce mogą być wolne, co ułatwia np. doprawianie potraw.



Odstawianie: na ociekaczu można postawić gorący pojemnik GN w rozmiarze występującym w najbardziej popularnych piekarnikach parowych, nawet w rozmiarze XL.



Doskonale dopasowanie do jednego z najzdrowszych sposobów gotowania.

Świadomy sposób odżywiania się jest w dzisiejszych czasach zagadnieniem ważniejszym niż kiedykolwiek wcześniej. Z tego powodu piekarniki i piece parowe zyskują coraz większe znaczenie podczas wyposażania nowoczesnych kuchni. Również podczas takiego sposobu przygotowywania potraw prawie wszystkie czynności wykonuje się przy zlewozmywaku, dlatego BLANCO wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom stworzyło zlewozmywaki i komory Steamer System Plus.

Zaawansowane funkcje zlewozmywaka umożliwiają optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni oraz komfort pracy z wykorzystaniem pojemników GN w rozmiarze XL w powszechnie stosowanych rozmiarach.

Doskonała pomoc na każdym etapie - od przygotowania produktów, poprzez przyrządzanie potraw, aż po mycie.

Pojedyncze kroki stają się płynnie przebiegającym procesem.

Z BLANCO ZENAR XL 6 S Steamer System Plus możliwe jest połączenie w płynny proces poszczególnych etapów związanych z gotowaniem na parze. Rezultatem jest doskonale współgranie zlewozmywaka i piekarnika parowego.



Serwowanie: gorący posiłek można serwować bezpośrednio na talerz.

Czysta przyjemność dla zmysłów.

Eleganckie, proste wzornictwo w połączeniu z funkcjonalnością znajdują Państwo w trzech komorach BLANCO CLARON XL Steamer System Plus. Duże komory z promieniem zaokrąglenia narożników wynoszącym 10 mm są doskonale do przygotowywania potraw z użyciem pieców parowych.

Odpowiednio dopasowana szerokość komory umożliwia bezpieczne umieszczenie w niej blach do pieczenia i pojemników GN w rozmiarze XL, stosowanych w piekarnikach parowych. Deska do krojenia z drewna jesionowego ułatwi przygotowanie potraw bezpośrednio przy zlewozmywaku. Po zakończeniu gotowania pojemniki i blachy można ułożyć płasko w głębokiej komorze o maksymalnej powierzchni użytkowej, umyć lub namoczyć.



Komory BLANCO CLARON XL Steamer System Plus są dostępne w wersji podwieszanej lub z płaskimi krawędziami IF, z listwą lub bez listwy na baterię.



Również pojemniki 1/2 XL można zawiesić bezpośrednio w komorze BLANCO CLARON XL Steamer System Plus.



Dużo miejsca na blachy do pieczenia i pojemniki GN: dzięki dużej powierzchni komory można wygodnie umyć akcesoria używane do gotowania na parze.

Rozwiązania montażowe BLANCO - spełniają wymagania każdego klienta



Standardowa krawędź



Standardowa krawędź umożliwia zastosowanie klasycznego montażu wpuszczanego w blat. Rozwiązanie to zapewnia wyjątkową elastyczność za rozsądną cenę:

- Szeroki wybór zlewozmywaków BLANCO we wszystkich możliwych wykończeniach
- Możliwość dopasowania zlewozmywaka do każdego blatu
- Szybkość i prostota montażu



BLANCO ZENAR XL 6 S, ceramika PuraPlus®



Płaska krawędź IF

Nowoczesny, elegancki wygląd dzięki optycznie płaskiej powierzchni.

- Szeroki wybór zlewozmywaków BLANCO ze stali szlachetnej, z płaską krawędzią IF
- Dopasowana również do blatów z tworzywa warstwowego
- 1 model, 2 możliwości montażu:
 - wpuszczany w blat (prosty i szybki montaż)
 - na równi z blatem



BLANCO CLASSIC Pro 6 S-IF, stal szlachetna



Płaska krawędź

Optyczna jedność blatu ze zlewozmywakiem, bez zbędnych kantów – funkcjonalne i zgodne z duchem czasu rozwiązanie.

- Szeroki wybór zlewozmywaków BLANCO z kompozytu SILGRANIT® PuraDur® o wyjątkowo wykończonym brzegu
- Szczególnie polecana do blatów z kamienia naturalnego bądź sztucznego, z ceramiki, tworzywa (z melaminy, żywicy fenolowej)
- Trwałe i bezpieczne połączenie zlewozmywaka z blatem dzięki mechanicznym elementom mocującym i dzięki zafugowaniu materiałem uszczelniającym.



BLANCO METRA 6 S-F, SILGRANIT® PuraDur®



Montaż pod blatem

Prawie bezstopniowy montaż od dołu nadaje zlewozmywakowi nowoczesny, elegancki wygląd.

- Do montażu pod blatem można zastosować zlewozmywaki BLANCO oznaczone symbolem FU
- Dostosowany do blatów z tworzywa warstwowego
- Niezwykle trwale klejenie za pomocą żywicy lanej w precyzyjnie wykonanym otworze blatu



BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT® PuraDur®



Montaż podwieszany



Bezstopniowy montaż komór i zlewozmywaków nadaje im harmonijny wygląd.

- Szeroki wybór komór przeznaczonych do montażu podwieszanego ze stali szlachetnej, kompozytu SILGRANIT® PuraDur® i ceramiki. Możliwość zastosowania montażu podwieszanego również w przypadku prawie wszystkich zlewozmywaków ze stali szlachetnej i kompozytu SILGRANIT® PuraDur®
- Dostosowany do blatów z kamienia naturalnego bądź sztucznego, ceramiki i szkła
- Za pomocą specjalnych elementów mocujących zlewozmywak jest od spodu mocowany do blatu, a następnie zafugowany materiałem uszczelniającym.



BLANCO ANDANO 450-U, stal szlachetna



Moduł wbudowany między 2 blaty



Moduł nakładany

Funkcjonalne elementy do ambitnych aranżacji.

- BLANCO oferuje moduły kompozytu SILGRANIT® PuraDur® i ceramiki
- Dopasowane do każdego rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest blat
- W zależności od typu modułu jest on montowany pomiędzy 2 blaty lub nakładany na blat.



BLANCO MODEX-M 60, SILGRANIT® PuraDur®

Zlewozmywaki utrzymane w koncepcji osi

Najwyższa funkcjonalność i ergonomia



Opracowanie koncepcji osi zrewolucjonizowało klasę wydajności funkcjonalnych zlewozmywaków. Sprawdzane przez lata, inspirują do dziś swoją ergonomią i atrakcyjnymi akcesoriami o wszechstronnym zastosowaniu. Mogą Państwo wybrać z szerokiej palety zlewozmywaków wykonanych z trzech różnych materiałów i dopasowanych do szerokości każdej szafki.



Szklana deska do krojenia przesuwana nad komorą lub zawieszoną w niej odsączarka.



Wielofunkcyjna odsączarka do zawieszenia w komorze głównej.



Brzeg zapewniający stabilność znajdujących się na nim akcesoriów, takich jak deska do krojenia czy blacha do pieczenia.



Modele ze stali szlachetnej BLANCO AXIS II od strony 192.



Modele z kompozytu SILGRANIT® PuraDur® od strony 89.



Modele z ceramiki od strony 161.

BLANCO STEELART

Ekskluzywne centra zlewozmywakowe i blaty ze stali szlachetnej



BLANCO STEELART – jedyne w swoim rodzaju centra zlewozmywakowe i blaty, przystosowane do wymagań każdego użytkownika.

Linia STEELART zapewnia swobodę przy projektowaniu kuchni oraz jej późniejszym użytkowaniu – przygotowywaniu posiłków i zmywaniu naczyń. Umożliwia realizację indywidualnych rozwiązań ze stali szlachetnej odpowiadających wymaganiom każdego użytkownika.

Trzy programy z linii STEELART otwierają nowe perspektywy w projektowaniu

kuchni: STEELART zachwyci wszystkich, którzy cenią sobie indywidualność w kuchni – zarówno ręcznie wykonywanymi komorami, jak również modułami i rozwiązaniami dotyczącymi powierzchni blatu oraz realizacją indywidualnych projektów.

STEELART, dzięki szerokiemu programowi wysokiej jakości pojedynczych elementów i dopasowanych do indywidualnych potrzeb detali, oferuje każdemu użytkownikowi więcej możliwości i wygody.



STEELART Element

Ekskluzywne, ręcznie wykonane elementy ze stali szlachetnej, które poprawiają wygląd całego otoczenia kuchni.



STEELART Creation

Dopasowane do indywidualnych potrzeb użytkowników rozwiązania wokół blatów ze stali szlachetnej, również w połączeniu z drewnem i kolorem.

BLANCO STEELART


Różnorodność formy, rodzaje montażu



Wyjątkowy design dzięki zastosowaniu płaskiej krawędzi IF


Te ręcznie wykonane produkty zachwycają prostą formą i filigranową, płaską krawędzią IF

BLANCO FLOW-IF – Montaż wpuszczany lub na równi z blatem




BLANCO FLOW-IF płynne przejścia i symetryczny design nadają całości wyjątkowy charakter. Powierzchnie ociekaczy, płynnie stapiające się z resztą produktu, z obydwu stron otaczają umiejscowioną centralnie komorę CLARON.

BLANCO JARON-IF – Montaż wpuszczany lub na równi z blatem




Zlewozmywak wpuszczany w blat BLANCO JARON przyciąga uwagę jasnym, wyważonym wzornictwem. Dwa symetryczne obszary robocze - komorę i ociekacz łączy w elegancki sposób centralnie umieszczona listwa na baterię.

BLANCO CLARON-IF – Montaż wpuszczany lub na równi z blatem



Linia urzeka wyjątkowym designem. Promienie zaokrąglenia wynoszące 10 mm i płaskie krawędzie IF stanowią niezwykle połączenie. Innowacyjny ociekacz płynnie stapia się ze zlewozmywakiem. Całości dodają charakteru wyraziste kontury.

BLANCO ZEROX-IF – Montaż wpuszczany lub na równi z blatem




Charakterystyczny, geometryczny kształt bez zaokrągleń i wyraźne tłoczenie na dnie komory. Atrakcyjny wygląd: kształt komory podkreśla wyjątkowy design tego ręcznie wykonanego zlewozmywaka.



Komory i zlewozmywaki do montażu podwieszanego, wpuszczanego w blat lub na równi z blatem


Dwie linie produktowe a jeden, wspólny design, który tworzy nowe standardy: BLANCO ZEROX i BLANCO CLARON w atrakcyjnym wykonaniu.

BLANCO CLARON – Montaż podwieszany, wpuszczany w blat lub na równi z blatem



Program zlewozmywaków o charakterystycznym, wyrazistym promieniu zaokrąglenia, wynoszącym zaledwie 10 mm. Niewielkie promienie i wyjątkowa głębokość komory zapewniają optymalne zagospodarowanie przestrzeni.

BLANCO ZEROX – Montaż podwieszany, wpuszczany w blat lub na równi z blatem




Program zlewozmywaków o charakterystycznym, geometrycznym kształcie, bez zaokrągleń. Wyjątkowy design: dno komory układa się w kształt litery „X”, co podkreśla geometryczny kształt zlewozmywaka.

Szeroki wybór rodzajów montażu

Montaż podwieszany




- Modele:
- CLARON-U
 - ZEROX-U



Montaż na równi z blatem




- Modele:
- CLARON-IF/A
 - CLARON-IF
 - JARON-IF
 - ZEROX-IF/A
 - ZEROX-IF
 - FLOW-IF



Montaż wpuszczany w blat



- Modele:
- CLARON-IF/A
 - CLARON-IF
 - JARON-IF
 - ZEROX-IF/A
 - ZEROX-IF
 - FLOW-IF



BLANCO ATTIKA 60/A

Wyniosła elegancja

BLANCO
STEELART



Innowacyjny zlewozmywak nakładany z linii STEELART z eleganckim, podwyższonym obramowaniem przyciąga uwagę filigranowo-masywnym wyglądem i łagodnym konturem. Komora z umieszczoną z boku obniżoną listwą na baterię wraz z pozostałymi akcesoriami tworzy spójną całość.



W przypadku zastosowania opuszczanej baterii komorę BLANCO ATTIKA można zamontować również przy oknie.



Dopasowana deska do krojenia z drewna jesionowego stanowi eleganckie przykrycie komory.



BLANCO



BLANCO ATTIKA 60/A

stal szlachetna gładka

Wyniosła elegancja

- Zlewozmywak nakładany z eleganckim obramowaniem ATTIKA
- Niezwykła geometria krawędzi: filigranowo-masywny wygląd i łagodny kontur
- Zintegrowana pojedynczo komora BLANCO CLARON XL
- Komora z umieszczoną z boku obniżoną listwą na baterię wraz z pozostałymi akcesoriami tworzy spójną całość
- Zlewozmywak odwracalny
- Akcesoria opcjonalne: dopasowana deska do krojenia z drewna jesionowego stanowi eleganckie przykrycie komory




BLANCO ATTIKA 60/A stal szlachetna gładka	Materiał/kolor	Odwracalny	Zalecana bateria BLANCO ELOSCOPE-F II	60 Szerokość szafki dolnej w cm
----------------------------------------------	----------------	------------	------------------------------------------	------------------------------------



stal szlachetna gładka 518 819
bez korka automat.



chrom 516 672



W cenie zawarte są	Akcesoria opcjonalne	Sortownik	W cenie zawarte są
 BLANCO CapFlow™ Nakładka na odpływ	 Deska do krojenia z drewna jesionowego 229 238	 Zestaw korka automatycznego okrągłym pokrętkiem ze stali szlachetnej 519 377	 BLANCO SELECT 60/3 Orga 518 726
			armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 1/2", nakładka na odpływ BLANCO CapFlow™, zestaw montażowy (bez uszczelki)

Ze względu na wysokość kołnierza ATTIKA nie zaleca się montażu korka automatycznego podnoszonego do góry.
 W przypadku braku możliwości zamontowania baterii BLANCO ELOSCOPE-F II z dwoma otworami zaleca się zestaw korka automatycznego okrągłym pokrętkiem ze stali szlachetnej

Dodatkowe otwory
 Brak możliwości wykonania dodatkowych otworów

BLANCO ATTIKA XL 60 i 60-T

Wyniosła elegancja dla indywidualnych rozwiązań

BLANCO
STEELART



Jako eleganckie rozszerzenie rodziny komór nakładanych z linii STEELART przedstawiamy pojedynczą komorę BLANCO ATTIKA XL i ociekacz, obydwa produkty posiadają podwyższone obramowanie ATTIKA. Obramowanie o filigranowo-masywnym wyglądzie jest wyjątkową ozdobą ekskluzywnej komory ze stali szlachetnej.



Płaski ociekacz BLANCO ATTIKA służy doskonale jako strefa do przygotowywania posiłków.



Deskę do krojenia można nałożyć zarówno na komorę, jak i na ociekacz.



BLANCO ATTIKA XL 60 BLANCO ATTIKA 60-T

stal szlachetna gładka

Wyniosła elegancja

- Zlewozmywak nakładany z eleganckim obramowaniem ATTIKA
- Niezwykła geometria krawędzi: filigranowo-masywny wygląd i łagodny kontur
- Zintegrowana pojedyncza komora BLANCO CLARON XL
- Maksymalna swoboda komponowania z bateriami kuchennymi STEELART i akcesoriami opcjonalnymi
- Nakładany ociekacz z eleganckim, wysokim obramowaniem ATTIKA




BLANCO ATTIKA XL 60 stal szlachetna gładka	Materiał/kolor	Zalecana bateria BLANCOCLINA-S Duo
-----------------------------------------------	----------------	---------------------------------------


60 Szerokość szafki dolnej w cm



stal szlachetna gładka 519 447



stal szlachetna
polerowana
519 783



Głębokość komór: 210 mm

W cenie zawarte są	Akcesoria opcjonalne	
 BLANCO CapFlow™ Nakładka na odpływ	 Deska do krojenia z drewna orzechowego 230 285	 Korek automatyczny z okrągłą dźwignią, ze stal szlachetna polerowana 517 545


W cenie zawarte są
armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 1/2", nakładka na odpływ BLANCO CapFlow™, zestaw montażowy (bez uszczelki).

BLANCO ATTIKA 60-T stal szlachetna gładka	Materiał/kolor
----------------------------------------------	----------------



60 Szerokość szafki dolnej w cm



stal szlachetna gładka 519 593



Głębokość komór: 35 mm

W cenie zawarte są	Akcesoria opcjonalne	
 BLANCO CapFlow™ Nakładka na odpływ	 Deska do krojenia z drewna orzechowego 230 285	

W cenie zawarte są
armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 1/2", nakładka na odpływ BLANCO CapFlow™, zestaw montażowy (bez uszczelki).

Ze względu na wysokość kołnierza ATTIKA nie zaleca się montażu korka automatycznego podnoszonego do góry.

W przypadku braku możliwości zamontowania baterii BLANCO ELOSCOPE-F II z dwoma otworami zaleca się zestaw korka automatycznego okrągłym pokręteł ze stali szlachetnej

Dodatkowe otwory
Brak możliwości wykonania dodatkowych otworów

BLANCO FLOW-IF

Płynne połączenie stali szlachetnej

BLANCO
STEELEART



Nagradzane za wzornictwo centra kuchenne BLANCO FLOW-IF urzekają harmonijnymi przejściami i niepowtarzalnymi kształtami. Niezwykły design widoczny jest przede wszystkim w ociekaczach, gładko wynurzających się z komory, które następnie płynnie przechodzą w płaskie krawędzie IF.

Z całością harmonijnie współgra bateria BLANCO LINEE-S w wykończeniu: stal szlachetna polerowana.



Dzięki symetrycznemu wzornictwu z centralnie umieszczoną komorą CLARON, zlewozmywak przyciąga wzrok w każdej kuchni.



Eleganckie, płynne przejścia charakteryzują ekskluzywną konstrukcję zlewozmywaków BLANCO FLOW.



red dot design award
winner 2009



BLANCO FLOW 45 S-IF BLANCO FLOW 5 S-IF

stal szlachetna gładka

Płynne połączenie

- Zlewozmywak wpuszczany w blat z płynnym połączeniem ociekaczy z komorą główną
- Symetryczne wzornictwo dzięki centralnie umieszczonej komorze i obustronnym ociekaczom
- Płaskie krawędzie IF zapewniają elegancki wygląd i montaż na równi z blatem
- Opcjonalnie: listwa pod baterię z indywidualną konfiguracją otworów



BLANCO FLOW 45 S-IF stal szlachetna gładka	Materiał/kolor	Centralnie umieszczona komora	Zalecana bateria BLANCO LEVOS-S
------------------------------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	-------------------------------------------

45 Szerokość szafki dolnej w cm




stal szlachetna gładka 515 816



stal szlachetna polerowana 514 918

Chromowana dźwignia korka aut., zawarta w cenie



Głębokość komór: 190 mm

Akcesoria opcjonalne

W cenie zawarte są

Deska do krojenia z białego, satynowego szkła hartowanego 225 335	Deska do krojenia z białego, satynowego szkła hartowanego 225 333	Odsączarka ze stali szlachetnej 219 649	Ociekacz ze stali szlachetnej 219 650	BLANCO LEVOS Dozownik 517 586
----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	------------------------------------------	----------------------------------

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny z chromowaną dźwignią*, zestaw montażowy (bez uszczelki)

BLANCO FLOW 5 S-IF stal szlachetna gładka	Materiał/kolor	Centralnie umieszczona komora	Zalecana bateria BLANCO LEVOS-S
-----------------------------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	-------------------------------------------

50 Szerokość szafki dolnej w cm




stal szlachetna gładka 515 817



stal szlachetna polerowana 514 918

Chromowana dźwignia korka aut., zawarta w cenie



Głębokość komór: 190 mm

Akcesoria opcjonalne

W cenie zawarte są

Deska do krojenia z białego, satynowego szkła hartowanego 225 335	Deska do krojenia z białego, satynowego szkła hartowanego 225 333	Odsączarka ze stali szlachetnej 219 649	Ociekacz ze stali szlachetnej 219 650	BLANCO LEVOS Dozownik 517 586
----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	------------------------------------------	----------------------------------

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny z okrągłą, chromowaną dźwignią*, zestaw montażowy (bez uszczelki)

* Wskazówka:

Pełen asortyment dźwigni korka automatycznego dostępny na stronie 82.

Poniższych elementów nie można montować bezpośrednio za przelewem:

- baterie BLANCO PERISCOPE-S-F II, BLANCO ELOSCOPE II

- dozowniki BLANCO

We wszystkich modelach IF z linii SteelArt wyposażonych w listwę na baterię istnieje możliwość wykonania, za dodatkową opłatą, indywidualnej konfiguracji otworów.

BLANCO FLOW-IF

Płynne połączenie stali szlachetnej

BLANCO
STEELART



Płynne połączenia i niezwykle przestronna komora charakteryzują zlewozmywak BLANCO FLOW XL 6 S. Dzięki wyważonym proporcjom pomiędzy komorą i ociekaczem zlewozmywak prezentuje się elegancko i lekko.

Harmonijnym uzupełnieniem jest bateria BLANCO LEVOS-S z dopasowanym dozownikiem płynu do mycia naczyń i dźwignią korka automatycznego.



Filigranowa konstrukcja sprawia, że zlewozmywak przyciąga wzrok w każdej kuchni.



Płynne przejścia charakteryzują zlewozmywaki z linii BLANCO FLOW-IF.



BLANCO FLOW XL 6 S-IF

stal szlachetna gładka

Płynne połączenie

- Płynne połączenie ociekacza z komorą
- Duża, ręcznie wykonana komora w rozmiarze XL - BLANCO CLARON 500
- Harmonijne proporcje ociekacza i komory
- Płaskie krawędzie IF zapewniają elegancki wygląd i montaż na równi z blatem
- Pasuje niemal do każdego projektu kuchni
- Opcjonalnie: listwa na baterię z możliwością indywidualnej konfiguracji otworów np. pod dozownik



BLANCO FLOW XL 6 S-IF
stal szlachetna gładka

Materiał/kolor

Prawa
komora

Zalecana bateria
BLANCO LEVOS-S

60 Szerokość szafki
dolnej w cm







stal szlachetna gładka 517 553
z korkiem automat.

Chromowana dźwignia korka aut., zawarta w cenie



stal szlachetna
polerowana 514 918



Głębokość komór: 190 mm

Akcesoria opcjonalne

Deska do krojenia z białego, satynowego szkła hartowanego
225 335

Deska do krojenia z białego, satynowego szkła hartowanego
225 333

Odsączarka ze stali szlachetnej
219 649

Ociekacz ze stali szlachetnej
219 650

Sortownik

BLANCO SELECT 60/3 Orga
518 726

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny z okrągłą, chromowaną dźwignią*, zestaw montażowy (bez uszczelki)

* Wskazówka:

Pełen asortyment dźwigni korka automatycznego dostępny na stronie 82.

Poniższych elementów nie można montować bezpośrednio za przelewem:

- baterie BLANCO PERISCOPE-S-F II, BLANCO ELOSCOPE II

- dozowniki BLANCO

We wszystkich modelach IF z linii SteelArt wyposażonych w listwę na baterię istnieje możliwość wykonania, za dodatkową opłatą, indywidualnej konfiguracji otworów.

BLANCO JARON

Sztuka symetrii

BLANCO
STEELART



BLANCO JARON - wpuszczany w blat zlewozmywak z linii STEELART charakteryzuje się jasnym, wyważonym i przyjemnym dla oka wzornictwem.

Dwa symetrycznie rozmieszczone obszary robocze z komorą i ociekaczem łączy ze sobą w elegancki sposób centralnie umieszczona listwa na baterię. Płaskie krawędzie IF tworzą wokół zlewozmywaka perfekcyjne obramowanie z delikatnie zaokrąglonymi narożnikami, doskonale dopasowanymi do kształtu komory.



Symetryczne wzornictwo i nowe eleganckie odprowadzenie wody z ociekacza C-overflow® podkreślają ekskluzywny charakter zlewozmywaka.



Zarówno elegancka deska do krojenia z drewna orzechowego, jak i płaskie krawędzie IF są doskonale dopasowane do geometrii komory BLANCO JARON.

interior
innovation
award
2015
Winner

DESIGN
AWARD
2015



red dot award 2015
winner



BLANCO JARON XL 6 S-IF

stal szlachetna

Sztuka symetrii

- Zlewozmywak o prostym, wyważonym wyglądzie
- Symetryczny design z centralnie umieszczoną listwą na baterię
- Płaska krawędź IF tworzy eleganckie obramowanie wokół zlewozmywaka
- Zintegrowana komora BLANCO CLARON
- Akcesoria opcjonalne: deska do krojenia z drewna orzechowego dopasowana do geometrii komory
- Odwracalny



BLANCO JARON XL 6 S-IF
stal szlachetna

Materiał/kolor

Odwracalny

Zalecana bateria
BLANCO LINEE-S

60 Szerokość szafki
dolnej w cm




stal szlachetna

520 679



stal szlachetna
polerowana
517 592



Głębokość komór: 190 mm

Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna orzechowego

231 703



BLANCO CapFlow™
Nakładka na odpływ

517 666

Sortownik



BLANCO SELECT XL 60/3
Orga

520 782

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny pokrętelem ze stali szlachetnej, zestaw montażowy (bez uszczelki)

Głębokość ociekacza: 30 mm

Nachylenie ociekacza: 24 - 30 mm

BLANCO CLARONLINE-IF

Czysta elegancja - płaski brzeg IF

BLANCO
STEELART



Linia BLANCO CLARON-IF o eleganckim i czystym wzornictwie łączy w sobie imponujący wygląd i funkcjonalność. Zlewozmywaki o charakterystycznym promieniu zaokrąglenia wynoszącym zaledwie 10 mm i płaską krawędzią IF przeznaczone są zarówno do tradycyjnego montażu od góry, jak i na równi z blatem. Urzekają bogactwem kombinacji komór.



Zgrabny zlewozmywak wygląda elegancko i doskonale pasuje do nowoczesnych, minimalistycznych wnętrz.



Płynne połączenie ociekacza z komorą zachwyci fanów prostych form.



red dot design award
winner 2007

BLANCO CLARON

stal szlachetna



BLANCO CLARON 4 S-IF stal szlachetna	Materiał/kolor	Prawa komora	Lewa komora	Zalecana bateria BLANCO LEVOS-S
-----------------------------------------	----------------	--------------	-------------	------------------------------------



stal szlachetna z korkiem automat.


Chromowana dźwignia korka aut., zawarta w cenie



stal szlachetna matowa 514 919

armatura przelewowo-odpływowa z otworem 3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny z okrągłą, chromowaną dźwignią*, zestaw montażowy (bez uszczelki)

40	Szerokość szafki dolnej w cm
-----------	------------------------------



Głębokość komór: 190 mm

BLANCO CLARON 5 S-IF stal szlachetna	Materiał/kolor	Prawa komora	Lewa komora	Zalecana bateria BLANCO LEVOS-S
-----------------------------------------	----------------	--------------	-------------	------------------------------------



stal szlachetna z korkiem automat.


Chromowana dźwignia korka aut., zawarta w cenie



stal szlachetna matowa 514 919

armatura przelewowo-odpływowa z otworem 3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny z okrągłą, chromowaną dźwignią*, zestaw montażowy (bez uszczelki)

50	Szerokość szafki dolnej w cm
-----------	------------------------------



Głębokość komór: 190 mm

BLANCO CLARON 6 S-IF stal szlachetna	Materiał/kolor	Prawa komora	Lewa komora	Zalecana bateria BLANCO LEVOS-S
-----------------------------------------	----------------	--------------	-------------	------------------------------------



stal szlachetna z korkiem automat.


Chromowana dźwignia korka aut., zawarta w cenie



stal szlachetna matowa 514 919

armatura przelewowo-odpływowa z otworem 3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny w komorze głównej z okrągłą, chromowaną dźwignią*, zestaw montażowy (bez uszczelki)

60	Szerokość szafki dolnej w cm
-----------	------------------------------



Głębokość komór: 190/130 mm

BLANCO CLARON 8 S-IF stal szlachetna	Materiał/kolor	Prawa komora	Lewa komora	Zalecana bateria BLANCO LEVOS-S
-----------------------------------------	----------------	--------------	-------------	------------------------------------



stal szlachetna z korkiem automat.


Chromowana dźwignia korka aut., zawarta w cenie



stal szlachetna matowa 514 919

armatura przelewowo-odpływowa z otworem 3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny w komorze głównej z okrągłą, chromowaną dźwignią*, zestaw montażowy (bez uszczelki)

80	Szerokość szafki dolnej w cm
-----------	------------------------------



Głębokość komór: 190/190 mm

* Wskazówka:

Pelen asortyment dźwigni korka automatycznego dostępny na stronie 82.

Poniższych elementów nie można montować bezpośrednio za przelewem:

- baterie BLANCO PERISCOPE-S-F II, BLANCO ELOSOCPE II
- dozowniki BLANCO

We wszystkich modelach IF z linii SteelArt wyposażonych w listwę na baterię istnieje możliwość wykonania, za dodatkową opłatą, indywidualnej konfiguracji otworów. Do modeli komór i zlewozmywaków wyposażonych w listwę na baterię dołączona jest okrągła, chromowana dźwignia korka automatycznego.

Za dopłatą można zamówić inny model dźwigni, np. BLANCO LEVOS (nr art. 221 941). Wszystkie modele dźwigni znajdują Państwo na stronie 82.

Akcesoria opcjonalne

Sortownik

Deska do krojenia z drewna orzechowego

223 074

Deska do krojenia z białego, satynowego szkła hartowanego

225 333

Odsączarka ze stali szlachetnej

219 649

Ociekacz ze stali szlachetnej

219 650

BLANCO SELECT 60/2 Orga

518 725

BLANCO ZEROXLINE-IF

Siła charakteru i konsekwencja

BLANCO
STEELART



Zlewozmywaki BLANCO ZEROXLINE-IF o geometrycznym wzornictwie wyróżniają się przede wszystkim prostą formą, bez zaokrągleń. Lekko nachylony ociekacz o surowym wyglądzie odprowadza wodę bezpośrednio do umieszczonej obok komory. Dzięki płaskim krawędziom IF możliwe jest zastosowanie zarówno montażu wpuszczanego w blat, jak i na równi z blatem.



Szeroki wybór dopasowanych akcesoriów, które można umieścić w komorze.



Minimalistyczny design doskonale wykonany: zlewozmywaki o geometrycznym kształcie z fabryki STEELART.

BLANCO ZEROX

stal szlachetna



BLANCO ZEROX 4 S-IF stal szlachetna	Materiał/kolor	Prawa komora	Lewa komora	Zalecana bateria BLANCO QUADRIS-S
----------------------------------------	----------------	--------------	-------------	--------------------------------------



stal szlachetna
z korkiem automat.

513 704 513 758




stal szlachetna
matowa
514 608

Chromowana dźwignia korka aut., zawarta w cenie

armatura przelewowo-odpływowa z otworem 3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny z okrągłą, chromowaną dźwignią* (otwór w blacie 14 mm należy wykonać samodzielnie), zestaw montażowy (bez uszczelki)

40	Szerokość szafki dolnej w cm
-----------	---------------------------------



BLANCO ZEROX 5 S-IF stal szlachetna	Materiał/kolor	Prawa komora	Lewa komora	Zalecana bateria BLANCO QUADRIS-S
----------------------------------------	----------------	--------------	-------------	--------------------------------------



stal szlachetna
z korkiem automat.

514 005 514 006




stal szlachetna
matowa
514 608

Chromowana dźwignia korka aut., zawarta w cenie

armatura przelewowo-odpływowa z otworem 3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny z okrągłą, chromowaną dźwignią*, zestaw montażowy (bez uszczelki)

50	Szerokość szafki dolnej w cm
-----------	---------------------------------



BLANCO ZEROX 6 S-IF stal szlachetna	Materiał/kolor	Prawa komora	Lewa komora	Zalecana bateria BLANCO QUADRIS-S
----------------------------------------	----------------	--------------	-------------	--------------------------------------



stal szlachetna
z korkiem automat.

513 705 513 759




stal szlachetna
matowa
514 608

Chromowana dźwignia korka aut., zawarta w cenie

armatura przelewowo-odpływowa z otworem 3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny w komorze głównej z okrągłą, chromowaną dźwignią*, zestaw montażowy (bez uszczelki)

60	Szerokość szafki dolnej w cm
-----------	---------------------------------



BLANCO ZEROX 8 S-IF stal szlachetna	Materiał/kolor	Prawa komora	Lewa komora	Zalecana bateria BLANCO QUADRIS-S
----------------------------------------	----------------	--------------	-------------	--------------------------------------



stal szlachetna
z korkiem automat.

513 706 513 760




stal szlachetna
matowa
514 608

Chromowana dźwignia korka aut., zawarta w cenie

armatura przelewowo-odpływowa z otworem 3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny w komorze głównej z okrągłą, chromowaną dźwignią*, zestaw montażowy (bez uszczelki)

80	Szerokość szafki dolnej w cm
-----------	---------------------------------



* Wskazówka:

We wszystkich modelach IF z linii SteelArt wyposażonych w listwę na baterię istnieje możliwość wykonania, za dodatkową opłatą, indywidualnej konfiguracji otworów. Do modeli komór i zlewomywaków wyposażonych w listwę na baterię dołączona jest okrągła, chromowana dźwignia korka automatycznego. Za dopłatą można zamówić inny model dźwigni, wszystkie modele dźwigni i pokręteł znajdują Państwo na stronie 82.

Akcesoria opcjonalne

Sortownik

Deska do krojenia z drewna orzechowego	Deska do krojenia z białego, satynowego szkła hartowanego	Odsączarka ze stali szlachetnej	Ociekacz ze stali szlachetnej	BLANCO SOLON
223 074	225 333	219 649	219 650	512 471

BLANCO CLARONLINE

Komory o eleganckim wzornictwie

BLANCO
STEELART



Linia komór BLANCO CLARON o eleganckim, czystym wzornictwie łączy w sobie atrakcyjny wygląd z funkcjonalnością.

Rodzina komór o promieniu zaokrąglenia komory wynoszącym zaledwie 10 mm przeznaczona jest do montażu podwieszanego, montażu od góry lub na równi z blatem. Szeroki wybór możliwości w zakresie łączenia komór, dostępnych zarówno z listwą na baterię, jak i bez.



Zgrabna konstrukcja komory wygląda elegancko i pasuje doskonale do nowoczesnych, minimalistycznych wnętrz.



W przypadku montażu BLANCO CLARON z listwą na baterię konieczne jest wykonanie tylko jednego wycięcia w blacie.



BLANCO
STEELART

BLANCO CLARON-IF/A

stal szlachetna

Najczystsza forma - program zlewozmywaków wpuszczanych o eleganckim wzornictwie

- Rewolucja pod względem formy i techniki: płynne przejścia od kątów do linii prostych nadają komorom BLANCO CLARON oryginalny kształt
- Charakterystyczny, minimalny promień zaokrąglenia wynoszący zaledwie 10 mm
- Szeroki program ekskluzywnych, ręcznie wytwarzanych komór i zlewozmywaków wpuszczanych w blat
- Płaska krawędź IF
- Powierzchnia zapewnia wyjątkową stabilność baterii



BLANCO CLARON	400-IF/A	500-IF/A	550-IF/A	700-IF/A	340/180-IF/A	400/400-IF/A	
Materiał/kolor							Prawa komora
Szerokość szafki dolnej w cm	45cm	60cm	60cm	80cm	60cm	90cm	Zalecana bateria BLANCO LEVOS-S
Głębokość komór	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190/130 mm	190/190 mm	
stal szlachetna	515 642	515 643	516 797	515 644	514 204	514 206	514 919

Chromowana dźwignia korka aut., zawarta w cenie

* Wskazówka:

Poniższych elementów nie można montować bezpośrednio za przelewem:

- baterie BLANCO PERISCOPE-S-F II, BLANCO ELOSCOPE II

- dozowniki BLANCO

We wszystkich modelach IF z linii SteelArt wyposażonych w listwę na baterię istnieje możliwość wykonania, za dodatkową opłatą, indywidualnej konfiguracji otworów. Do modeli komór i zlewozmywaków wyposażonych w listwę na baterię dołączona jest standardowe dźwignia korka automatycznego (okrągła, chromowana z korkiem automatycznym).

Za dopłatą można zamówić inny model dźwigni (bez korka automatycznego), wszystkie modele dźwigni i pokręteł znajdują Państwo na stronie 82.

Akcesoria opcjonalne

Ociekacz ze stali szlachetnej do komór ZEROX i CLARON	Deska do krojenia z drewna orzechowego	Deska do krojenia z białego, satynowego szkła hartowanego	Odsączarka ze stali szlachetnej	Sortownik
223 067	223 074	225 333	219 649	512 471

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa z otworem 3 1/2" z siłkiem, korek automatyczny z okrągłą, chromowaną dźwignią*, zestaw montażowy (bez uszczelki)



BLANCO CLARON-IF

stal szlachetna gładka

Perfekcyjna forma i funkcjonalność


- Zachowanie funkcjonalnych zalet dzięki charakterystycznemu, minimalnemu promieniowi zaokrąglenia wynoszącemu zaledwie 10 mm
- Wyrziste i charakterystyczne wzornictwo BLANCO CLARON z niewidocznym tłoczaniem
- Optymalne wykorzystanie pojemności komory poprzez zastosowanie wyjątkowej głębokości oraz minimalnego promienia zaokrąglenia
- Szeroki program umożliwia uzyskanie różnorodnych kombinacji dostosowanych do Państwa indywidualnych potrzeb



BLANCO CLARON	180-IF	340-IF	400-IF	450-IF	500-IF	550-IF	700-IF	
Materiał/kolor								
Szerokość szafki dolnej w cm	30cm	40cm	45cm	50cm	60cm	60cm	80cm	Zalecana bateria BLANCO LEVOS-S
Głębokość komór								
stal szlachetna gładka	517 208	517 210	517 212	517 214	517 216	517 220	517 222	514 918


* Wskazówka: Do wszystkich modeli BLANCO CLARON-IF zaleca się: zestaw korka automatycznego z dźwignią BLANCO LEVOS ze stali szlachetnej. Zestaw korka automatycznego należy zamawiać oddzielnie. Nr art. 517 548

Aksesoria opcjonalne



Ociekacz ze stali szlachetnej do komór ZEROX i CLARON

223 067



Deska do krojenia z drewna orzechowego

223 074



Deska do krojenia z białego, satynowego szkła hartowanego

225 333



Odsączarka ze stali szlachetnej

219 649

Sortownik



BLANCO SOLON

512 471

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny kompletny należy zamawiać oddzielnie*, zestaw montażowy (bez uszczelki)



BLANCO CLARON-IF

stal szlachetna gładka

Perfekcyjna forma i funkcjonalność

- Zachowanie funkcjonalnych zalet dzięki charakterystycznemu, minimalnemu promieniowi zaokrąglenia wynoszącemu zaledwie 10 mm
- Wyraziste i charakterystyczne wzornictwo BLANCO CLARON z niewidocznym tłoczniem
- Optymalne wykorzystanie pojemności komory poprzez zastosowanie wyjątkowej głębokości oraz minimalnego promienia zaokrąglenia
- Szeroki program umożliwia uzyskanie różnorodnych kombinacji dostosowanych do Państwa indywidualnych potrzeb



BLANCO CLARON	550-T-IF	340/180-IF	340/180-IF	400/550-T-IF	400/550-T-IF	400/400-IF	
Materiał/kolor		Lewa komora 	Prawa komora 	Lewa komora 	Prawa komora 		
Szerokość szafki dolnej w cm	60cm	60cm	60cm	60cm	60cm	90cm	Zalecana bateria BLANCO LEVOS-S
Głębokość komór	17 mm	190/130 mm	190/130 mm	190/17 mm	190/17 mm	190/190 mm	
stal szlachetna gładka	517 277	517 224	517 225	517 232	517 233	517 230	514 918

* Wskazówka: Do wszystkich modeli BLANCO CLARON-IF zaleca się: zestaw korka automatycznego z dźwignią BLANCO LEVOS ze stali szlachetnej. Zestaw korka automatycznego należy zamawiać oddzielnie. Nr art. 517 548

Aksesoria opcjonalne

Ociekacz ze stali szlachetnej do komór ZEROX i CLARON	Deska do krojenia z drewna orzechowego	Deska do krojenia z białego, satynowego szkła hartowanego	Odsączarka ze stali szlachetnej	BLANCO SOLON
223 067	223 074	225 333	219 649	512 471

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z siłkiem, korek automatyczny kompletny należy zamawiać oddzielnie*, zestaw montażowy (bez uszczelki)

BLANCO
STEELART



BLANCO CLARON-U

stal szlachetna gładka

Perfekcyjna forma i funkcjonalność

- Zachowanie funkcjonalnych zalet dzięki charakterystycznemu, minimalnemu promieniowi zaokrąglenia wynoszącemu zaledwie 10 mm
- Wyrziste i charakterystyczne wzornictwo BLANCO CLARON z niewidocznym tłoczeniem
- Optymalne wykorzystanie pojemności komory poprzez zastosowanie wyjątkowej głębokości oraz minimalnego promienia zaokrąglenia
- Szeroki program umożliwia uzyskanie różnorodnych kombinacji dostosowanych do Państwa indywidualnych potrzeb




BLANCO CLARON	180-U	340-U	400-U	450-U	500-U	550-U	700-U	
Materiał/kolor								
Szerokość szafki dolnej w cm	30cm	40cm	45cm	50cm	60cm	60cm	80cm	Zalecana bateria BLANCO LEVOS-S
Głębokość komór	130 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	
stal szlachetna gładka	517 209	517 211	517 213	517 215	517 217	517 221	517 223	514 918

* Wskazówka: Do wszystkich modeli BLANCO CLARON-U zaleca się zestaw korka automatycznego z dźwignią BLANCO LEVOS ze stali szlachetnej.


Zestaw korka automatycznego należy zamawiać oddzielnie. Nr art. 517 548

Aksesoria opcjonalne



Ociekacz ze stali szlachetnej do komór ZEROX i CLARON

223 067



Deska do krojenia z drewna orzechowego

223 074



Deska do krojenia z białego, satynowego szkła hartowanego

225 333



Odsączarka ze stali szlachetnej

219 649

Sortownik



BLANCO SOLON

512 472

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny kompletny należy zamawiać oddzielnie*, zestaw montażowy (bez uszczelki)



BLANCO CLARON-U

stal szlachetna gładka

Perfekcyjna forma i funkcjonalność

- Zachowanie funkcjonalnych zalet dzięki charakterystycznemu, minimalnemu promieniowi zaokrąglenia wynoszącemu zaledwie 10 mm
- Wyraziste i charakterystyczne wzornictwo BLANCO CLARON z niewidocznym tłoczeniem
- Optymalne wykorzystanie pojemności komory poprzez zastosowanie wyjątkowej głębokości oraz minimalnego promienia zaokrąglenia
- Szeroki program umożliwia uzyskanie różnorodnych kombinacji dostosowanych do Państwa indywidualnych potrzeb



BLANCO CLARON	550-T-U	340/180-U	340/180-U	400/550-T-U	400/550-T-U	400/400-U	
Materiał/kolor		Lewa komora 	Prawa komora 	Lewa komora 	Prawa komora 		
Szerokość szafki dolnej w cm	30cm	60cm	60cm	60cm	60cm	90cm	Zalecana bateria BLANCO LEVOS-S
Głębokość komór	17 mm	190/130 mm	190/130 mm	190/17 mm	190/17 mm	190/190 mm	
stal szlachetna gładka	517 276	517 226	517 227	517 234	517 235	517 231	514 918

* Wskazówka: Do wszystkich modeli BLANCO CLARON-U zaleca się: zestaw korka automatycznego z dźwignią BLANCO LEVOS ze stali szlachetnej.

Zestaw korka automatycznego należy zamawiać oddzielnie. Nr art. 517 548

Akcesoria opcjonalne

 Ociekacz ze stali szlachetnej do komór ZEROX i CLARON 223 067	 Deska do krojenia z drewna orzechowego 223 074	 Deska do krojenia z białego, satynowego szkła hartowanego 225 333	 Odsączarka ze stali szlachetnej 219 649	 BLANCO SOLON 512 471
----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	-----------------------------

Sortownik

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny kompletny należy zamawiać oddzielnie*, zestaw montażowy (bez uszczelki)

BLANCO CLARON

Steamer System Plus i Steamer System-Edition

Czysta elegancja. Czysta przyjemność.

BLANCO
STEELART



Komory BLANCO CLARON Steamer System Plus i Steamer System-Edition są dostosowane do przygotowywania potraw z wykorzystaniem piekarników parowych. Dzięki szerokiej ofercie znajdują Państwo odpowiednie rozwiązanie dopasowane do różnorodnych pojemników do gotowania na parze. W przestronnej komorze BLANCO CLARON XL Steamer System Plus można zawiesić duży pojemnik w rozmiarze XL. Natomiast BLANCO CLARON Steamer System-Edition umożliwia wykonywanie prac kuchennych z wykorzystaniem powszechnie stosowanych pojemników GN.



Duża pojemność komory: przestronna komora BLANCO CLARON Steamer System Plus pomieści pojemnik w rozmiarze XL.



W komorze BLANCO CLARON Steamer System-Edition można zawiesić pojemniki GN w rozmiarze 2/3.



BLANCO
STEEL ART

BLANCO CLARON XL Steamer SystemPlus

NOWOŚĆ

stal szlachetna gładka

Czysta elegancja. Czysta przyjemność.

- Duża komora BLANCO CLARON doskonale dopasowana do przygotowywania posiłków z wykorzystaniem piekarników parowych
- Maksymalne wykorzystanie przestrzeni dzięki szerokości komory, która umożliwi zawieszenie w niej pojemnika w rozmiarze XL lub blachy do pieczenia
- Eleganckie, czyste wzornictwo z charakterystycznym promieniem zaokrąglenia narożników wynoszącym 10 mm
- Optymalne wykorzystanie przestrzeni dzięki głębokiej komorze i możliwie wąskiemu promieniowi zaokrąglenia
- Wyposażenie opcjonalne: deska do krojenia z drewna jesionowego



BLANCO CLARON XL 60-IF
Steamer SystemPlus

Materiał/kolor

Zalecana bateria
BLANCO CULINA-S Duo


60 Szerokość szafki
dolnej w cm



stal szlachetna gładka 521 429



stal szlachetna
polerowana
519 783



Głębokość komór: 190 mm

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa* z otworem 3 1/2" z sitkiem, zestaw montażowy (bez uszczelki)



Deska do krojenia z drewna
jesionowego Steamer
System
233 106

BLANCO CLARON XL 60-IF/A
Steamer SystemPlus


stal szlachetna gładka 521 428

Zalecana bateria
BLANCO LINEE-S


60 Szerokość szafki
dolnej w cm



Chromowana dźwignia korka aut., zawarta w cenie



stal szlachetna
polerowana
517 592



Głębokość komór: 190 mm

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa z otworem 3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny z okrągłą, chromowaną dźwignią, zestaw montażowy (bez uszczelki)



Deska do krojenia z drewna
jesionowego Steamer
System
233 106

* Wskazówka:

W przypadku montażu korka automatycznego z dźwignią w modelach IF bez listwy na baterię zaleca się użycie zestawu korka automatycznego.

Zaleca się zestaw korka automatycznego z okrągłą dźwignią w wykończeniu stal szlachetna polerowana pasujący do baterii BLANCO CULINA-S Duo nr art. 517 545.

** Do wszystkich modeli BLANCO CLARON-IF/A okrągłą dźwignię korka automatycznego dopasowaną do baterii BLANCO LINEE-S w wykończeniu stal szlachetna matowa. Dźwignię korka automatycznego należy zamawiać oddzielnie nr art. 222 118.

W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych lub z konglomeratu należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 432

BLANCO
STEELART



BLANCO CLARON XL 60-U Steamer SystemPlus

NOWOŚĆ

stal szlachetna gładka

Czysta elegancja. Czysta przyjemność.

- Duża komora BLANCO CLARON doskonale dopasowana do przygotowywania posiłków z wykorzystaniem piekarników parowych
- Maksymalne wykorzystanie przestrzeni dzięki szerokości komory, która umożliwia zawieszenie w niej pojemnika w rozmiarze XL lub blachy do pieczenia
- Eleganckie, czyste wzornictwo z charakterystycznym promieniem zaokrąglenia narożników wynoszącym 10 mm
- Optymalne wykorzystanie przestrzeni dzięki głębokiej komorze i możliwie wąskiemu promieniowi zaokrąglenia
- Wyposażenie opcjonalne: deska do krojenia z drewna jesionowego



BLANCO CLARON XL 60-U
Steamer SystemPlus


Materiał/kolor

Zalecana bateria
BLANCO CULINA-S Duo





60 Szerokość szafki
dolnej w cm



stal szlachetna gładka 521 430
bez korka automat.



stal szlachetna
polerowana 519 783



Głębokość komór: 190 mm

Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna
jesionowego Steamer
System
233 106

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa z otwo-
rem 3 1/2" z sitkiem, zestaw montażowy
(bez uszczelki)

Wskazówka:

Uwaga: dostępny również w wersji na równi z blatem

Uwaga techniczna: krawędzie komór podwieszanych w narożnikach nie są ze sobą połączone

Wskazówka:

W przypadku montażu korka automatycznego z dźwignią w modelach IF bez listwy na baterię zaleca się zestaw korka automatycznego, z okrągłą dźwignią w wykończeniu stal szlachetna polerowana pasujący do baterii BLANCO CULINA-S Duo nr art. 517 545.

BLANCO
STEELART



BLANCO CLARON 550-IF Steamer System-Edition

stal szlachetna gładka

Czysta elegancja. Czysta przyjemność.

- Duża ręcznie wykonana komora BLANCO CLARON o eleganckim, czystym wzornictwie
- Wymiary komory są dopasowane do BLANCO CARRIER Tacki ze stali szlachetnej lub pojemników 2/3
- Akcesoria Steamer System
- BLANCO CARRIER Tacka ze stali szlachetnej dopasowana do wszystkich dostępnych pojemników gastronomicznych, ułatwia przygotowywanie potraw
- Deska z masywnego drewna orzechowego przesuwana nad powierzchnią komory



BLANCO CLARON 550-IF
Steamer System-Edition


Materiał/kolor

Zalecana bateria
BLANCO LINEE-S


60 Szerokość szafki
dolnej w cm



stal szlachetna gładka 516 989
bez korka automat.



stal szlachetna
polerowana
517 592




Głębokość komór: 190 mm

W cenie zawarte są

Akcesoria opcjonalne

Sortownik



BLANCO CARRIER Tacka ze
stali szlachetnej



Deska do krojenia,
uniwersalna



BLANCO LEVOS Dozownik

517 586



Korek automatyczny
z dźwignią BLANCO LEVOS ze
stali szlachetna polerowana

517 548



BLANCO SELECT XL 60/3
Orga

520 782

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa z otworem 3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny kompletny należy zamawiać oddzielnie (otwór w blacie 14 mm należy wykonać samodzielnie), zestaw montażowy (bez uszczelki) Dodatkowo: BLANCO CARRIER Tacka ze stali szlachetnej, deska do krojenia z drewna orzecha amerykańskiego

Otwór według szablonu

* Wskazówka: Do wszystkich modeli BLANCO CLARON-IF zaleca się: zestaw korka automatycznego z dźwignią BLANCO LEVOS ze stali szlachetnej. Zestaw korka automatycznego należy zamawiać oddzielnie. Nr art. 517 548



BLANCO CLARON 550-U Steamer System-Edition

stal szlachetna gładka

Czysta elegancja. Czysta przyjemność.

- Duża, ręcznie wykonana komora BLANCO CLARON o eleganckim, czystym wzornictwie
- Wymiary komory są dopasowane do BLANCO CARRIER Tacki ze stali szlachetnej lub pojemników 2/3
- Akcesoria Steamer System
- BLANCO CARRIER Tacka ze stali szlachetnej dopasowana do wszystkich dostępnych pojemników gastronomicznych, ułatwia przygotowywanie potraw
- Deska z masywnego drewna orzechowego przesuwana nad powierzchnią komory



BLANCO CLARON 550-U
Steamer System-Edition


Materiał/kolor

Zalecana bateria
BLANCO LINEE-S


60 Szerokość szafki
dolnej w cm



stal szlachetna gładka 516 990
bez korka automat.



stal szlachetna
polerowana
517 592




Głębokość komór: 190 mm

W cenie zawarte są

Akcesoria opcjonalne

Sortownik


W cenie zawarte są



BLANCO CARRIER Tacka ze
stali szlachetnej



Deska do krojenia,
uniwersalna



Korek automatyczny
z dźwignią BLANCO LEVOS ze
stali szlachetna polerowana
517 548



BLANCO SELECT 60/4

520 781

armatura przelewowo-odpływowa z otwo-
rem 3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny
kompletny należy zamawiać oddzielnie*,
zestaw montażowy (bez uszczelki)
Dodatkowo: BLANCO CARRIER Tacka ze
stali szlachetnej, deska do krojenia
z drewna orzecha amerykańskiego

* Wskazówka: Do wszystkich modeli BLANCO CLARON-U zaleca się: zestaw korka automatycznego z dźwignią BLANCO LEVOS ze stali szlachetnej.

Zestaw korka automatycznego należy zamawiać oddzielnie. Nr art. 517 548

BLANCO ZEROXLINE

Siła charakteru i konsekwencja

BLANCO
STEELART

BLANCO
STEELART



Linia produktowa BLANCO ZEROXLINE o charakterystycznym kształcie komory bez zaokrągleń, wyróżnia się minimalistycznym wzornictwem i prostym, geometrycznym kształtem. Bogata oferta umożliwia różne sposoby łączenia komór, dostępnych zarówno z listwą na baterię, jak i bez, a także zastosowanie montażu wpuszczanego w blat, jak i na równi z blatem.



W przypadku komór ze zintegrowaną listwą na baterię konieczne jest wycięcie tylko jednego otworu w blacie.



Płaska krawędź IF wygląda niezwyklej elegancko w przypadku zastosowania montażu na równi z blatem, wówczas komora jest zintegrowana z blatem prawie bez łączeń.

BLANCO ZEROX-IF/A

stal szlachetna

Siła charakteru i konsekwencja - program zlewozmywaków wpuszczanych o charakterystycznych, geometrycznych kształtach

- Sprawiający wrażenie montowanego na równi z blatem dzięki zastosowaniu płaskich krawędzi IF
- Szeroki program ekskluzywnych, ręcznie wytwarzanych komór i zlewozmywaków wpuszczanych w blat
- Wyjątkowa stabilność miejsca pod baterię dzięki zastosowaniu specjalnej techniki
- Możliwy również montaż na równi z blatem



BLANCO ZEROX	400-IF/A	500-IF/A	550-IF/A	340/180-IF/A	700-IF/A	400/400-IF/A	
Materiał/kolor							
Szerokość szafki dolnej w cm	45cm	60cm	60cm	60cm	80cm	90cm	<p>Zalecana bateria BLANCO QUADRIS-S</p>
Głębokość komór	175 mm	175 mm	175 mm	175/130 mm	185 mm	175/175 mm	
stal szlachetna	515 639	515 640	516 794	513 701	515 641	513 703	

Chromowana dźwignia korka aut., zawarta w cenie

*** Wskazówka:**

Poniższych elementów nie można montować bezpośrednio za przelewem:

- baterie BLANCO PERISCOPE-S-F II, BLANCO ELOSCOPE II
- dozowniki BLANCO

We wszystkich modelach IF z linii SteelArt wyposażonych w listwę na baterię istnieje możliwość wykonania, za dodatkową opłatą, indywidualnej konfiguracji otworów.

Do modeli komór i zlewozmywaków wyposażonych w listwę na baterię dołączona jest okrągła, chromowana dźwignia korka automatycznego.

Za dopłatą można zamówić inny model dźwigni, wszystkie modele znajdują Państwo na stronie 82.

Aksesoria opcjonalne

<p>Ociekacz ze stali szlachetnej do komór ZEROX i CLARON</p> <p>223 067</p>	<p>Deska do krojenia z drewna orzechowego</p> <p>223 074</p>	<p>Deska do krojenia z białego, satynowego szkła hartowanego</p> <p>225 333</p>	<p>Ociekacz ze stali szlachetnej</p> <p>219 650</p>	<p>BLANCO SOLON</p> <p>512 471</p>
-----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	------------------------------------

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa z otworem 3 1/2" z sitkiem, łącznik komór, korek automatyczny w komorze głównej z okrągłą, chromowaną dźwignią* (otwór w blacie 14 mm należy wykonać samodzielnie), zestaw montażowy (bez uszczelki)



BLANCO ZEROX-IF

stal szlachetna gładka

Wyrazista i konsekwentna forma

- Charakterystyczny, geometryczny kształt bez zaokrążeń
- Obecność różnorodnych modeli umożliwia uzyskanie różnorodnych kombinacji dostosowanych do Państwa indywidualnych potrzeb
- Wersja do montażu na równi z blatem wyposażona w uchwyty montażowe zapewniające łatwy i pewny montaż
- Szeroki wybór akcesoriów dopasowanych stylistycznie do zlewozmywaków BLANCO ZEROX-IF



BLANCO ZEROX	180-IF	340-IF	400-IF	450-IF	500-IF	550-IF	700-IF	
Materiał/kolor								
Szerokość szafki dolnej w cm	30cm	40cm	45cm	50cm	60cm	60cm	80cm	Zalecana bateria BLANCO QUADRIS-S
Głębokość komór	130 mm	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm	185 mm	
stal szlachetna gładka	517 236	517 238	517 240	517 242	517 244	517 246	517 248	514 607

* Wskazówka: Do wszystkich modeli BLANCO ZEROX-IF zaleca się: zestaw korka automatycznego z dźwignią BLANCO QUADRIS ze stali szlachetnej. Zestaw korka automatycznego należy zamawiać oddzielnie. Nr art. 517 551

Akcesoria opcjonalne

Ociekacz ze stali szlachetnej do komór ZEROX i CLARON	Deska do krojenia z drewna orzechowego	Deska do krojenia z białego, satynowego szkła hartowanego	Odsączarka ze stali szlachetnej
223 067	223 074	225 333	219 649

Sortownik

BLANCO SOLON
512 471

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z siłkiem, korek automatyczny kompletny należy zamawiać oddzielnie*, zestaw montażowy (bez uszczelki)



BLANCO ZEROX-IF

stal szlachetna gładka

Wyrazista i konsekwentna forma

- Charakterystyczny, geometryczny kształt bez zaokrągleń
- Obecność różnorodnych modeli umożliwia uzyskanie różnorodnych kombinacji dostosowanych do Państwa indywidualnych potrzeb
- Wersja do montażu na równi z blatem wyposażona w uchwyty montażowe zapewniające łatwy i pewny montaż
- Szeroki wybór akcesoriów dopasowanych stylistycznie do zlewozmywaków BLANCO ZEROX-IF



BLANCO ZEROX	340/180-IF	340/180-IF	400/550-T-IF	400/550-T-IF	400/400-IF	
Materiał/kolor	Lewa komora	Prawa komora	Lewa komora	Prawa komora		
Szerokość szafki dolnej w cm	60cm	60cm	60cm	60cm	90cm	Zalecana bateria BLANCO QUADRI-S
Głębokość komór	175/130 mm	175/130 mm	175/18 mm	175/18 mm	175/175 mm	
stal szlachetna gładka	517 252	517 253	517 260	517 261	517 258	514 607

Wskazówka: Do wszystkich modeli BLANCO ZEROX-IF zaleca się: zestaw korka automatycznego z dźwignią BLANCO QUADRI-S ze stali szlachetnej. Zestaw korka automatycznego należy zamawiać oddzielnie. Nr art. 517 551

Akcesoria opcjonalne

Ociekacz ze stali szlachetnej do komór ZEROX i CLARON	Deska do krojenia z drewna orzechowego	Deska do krojenia z białego, satynowego szkła hartowanego	Odsączarka ze stali szlachetnej	BLANCO SELECT 60/4 Orga
223 067	223 074	225 333	219 649	520 783

Sortownik

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny kompletny należy zamawiać oddzielnie*, zestaw montażowy (bez uszczelki)



BLANCO ZEROX-U

stal szlachetna gładka

Wyrazista i konsekwentna forma

- Charakterystyczny, geometryczny kształt bez zaokrążeń
- Indywidualne koncepcje łączenia dzięki różnorodności modeli
- Szeroki wybór akcesoriów dopasowanych stylistycznie do komór BLANCO ZEROX-U



BLANCO ZEROX	180-U	340-U	400-U	450-U	500-U	550-U	700-U	
Materiał/kolor								
Szerokość szafki dolnej w cm	30cm	40cm	45cm	50cm	60cm	60cm	80cm	Zalecana bateria BLANCO QUADRIS-S
Głębokość komór	130 mm	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm	185 mm	
stal szlachetna gładka	517 237	517 239	517 241	517 243	517 245	517 247	517 249	514 607

* Wskazówka: Do wszystkich modeli BLANCO ZEROX-U zaleca się: zestaw korka automatycznego z dźwignią BLANCO QUADRIS ze stali szlachetnej. Zestaw korka automatycznego należy zamawiać oddzielnie. Nr art. 517 551

Akcesoria opcjonalne

Ociekacz ze stali szlachetnej do komór ZEROX i CLARON	Deska do krojenia z drewna orzechowego	Deska do krojenia z białego, satynowego szkła hartowanego	Odsączarka ze stali szlachetnej	BLANCO SOLON
223 067	223 074	225 333	219 649	512 472

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny kompletny należy zamawiać oddzielnie*, zestaw montażowy (bez uszczelki)



BLANCO ZEROX-U

stal szlachetna gładka

Wyrazista i konsekwentna forma

- Charakterystyczny, geometryczny kształt bez zaokrągleń
- Indywidualne koncepcje łączenia dzięki różnorodności modeli
- Szeroki wybór akcesoriów dopasowanych stylistycznie do komór BLANCO ZEROX-U



BLANCO ZEROX	550-T-U	340/180-U	340/180-U	400/550-T-U	400/550-T-U	400/400-U	
Materiał/kolor		Lewa komora 	Prawa komora 	Lewa komora 	Prawa komora 		
Szerokość szafki dolnej w cm	60cm	60cm	60cm	60cm	60cm	90cm	Zalecana bateria BLANCO QUADRIS-S
Głębokość komór	18 mm	175/130 mm	175/130 mm	175/18 mm	175/18 mm	175/175 mm	
stal szlachetna gładka	517 274	517 254	517 255	517 262	517 263	517 259	514 607

* Wskazówka: Do wszystkich modeli BLANCO ZEROX-U zaleca się: zestaw korka automatycznego z dźwignią BLANCO QUADRIS ze stali szlachetnej. Zestaw korka automatycznego należy zamawiać oddzielnie. Nr art. 517 551

Akcesoria opcjonalne

Ociekacz ze stali szlachetnej do komór ZEROX i CLARON	Deska do krojenia z drewna orzechowego	Deska do krojenia z białego, satynowego szkła hartowanego	Odsączarka ze stali szlachetnej	BLANCO SOLON
223 067	223 074	225 333	219 649	512 472

W cenie zawarte są


armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny kompletny należy zamawiać oddzielnie*, zestaw montażowy (bez uszczelki)




Designpreis
Deutschland
2010
NOMINEE




red dot design award
winner 2009




Odsączarka ze stali szlachetnej, pasuje do wszystkich komór głównych i dodatkowych BLANCO ZEROX/BLANCO CLARON
219 649




Deska do krojenia ze szkła w kolorze mlecznym
219 644




Deska do krojenia z białego, satynowego szkła hartowanego
225 335




Ociekacz ze stali szlachetnej, pasuje do wszystkich komór głównych BLANCO ZEROX i BLANCO CLARON
219 650




Deska do krojenia ze szkła w kolorze mlecznym
219 645



Deska do krojenia z białego, satynowego szkła hartowanego
225 333




Deska do krojenia z drewna orzechowego, ze stalowym uchwytem, pasuje do komór z linii BLANCO ZEROX/BLANCO CLARON
223 074




Nakładany ociekacz ze stali szlachetnej, pasuje do wszystkich komór pojedynczych i podwójnych z linii BLANCO ZEROX/BLANCO CLARON
223 067


Sposób funkcjonowania nakładanego ociekacza



Deska do krojenia z drewna jesionowego Steamer System
233 106



Deska do krojenia z drewna jesionowego pasuje do ATTIKA 60/A
229 238



Deska do krojenia z drewna orzechowego pasuje do ATTIKA XL 60 i 60-T
230 285









Deska do krojenia z drewna orzechowego pasuje do JARON XL 6 S-IF
231 703









BLANCO CapFlow™
Nakładka na odpływ ze stali szlachetnej
517 666

Dźwignie i korki

		stal szlachetna matowa	stal szlachetna polerowana	chrom
Do wszystkich modeli z listwą na baterię (IF i IF/A)				
<p>Dźwignia korka automatycznego BLANCO QUADRIS</p>  	<p>Dźwignia korka automatycznego BLANCO QUADRIS stal szlachetna matowa</p> <p>221 943</p>	<p>Dźwignia korka automatycznego BLANCO QUADRIS stal szlachetna polerowana</p> <p>221 942</p>	<p>Dźwignia korka automatycznego BLANCO QUADRIS chrom</p> <p>221 902</p>	
<p>Dźwignia korka automatycznego BLANCO LEVOS</p>  	<p>Dźwignia korka automatycznego BLANCO LEVOS stal szlachetna matowa</p> <p>221 941</p>	<p>Dźwignia korka automatycznego BLANCO LEVOS stal szlachetna polerowana</p> <p>221 940</p>	<p>Dźwignia korka automatycznego BLANCO LEVOS chrom</p> <p>221 901</p>	
<p>Dźwignia korka automatycznego, okrągła</p>  	<p>Dźwignia korka automatycznego, okrągła stal szlachetna matowa</p> <p>222 118</p>	<p>Dźwignia korka automatycznego, okrągła stal szlachetna polerowana</p> <p>222 115</p>	<p>Dźwignia korka automatycznego, okrągła chrom</p> <p>221 339</p>	

Do wszystkich modeli bez listwy na baterię (IF i U)

<p>Armatura z korkiem automatycznym BLANCO QUADRIS</p>  	<p>Korek automatyczny z dźwignią BLANCO QUADRIS stal szlachetna matowa</p> <p>517 552</p>	<p>Korek automatyczny z dźwignią BLANCO QUADRIS stal szlachetna polerowana</p> <p>517 551</p>	<p>Korek automatyczny z dźwignią BLANCO QUADRIS chrom</p> <p>517 550</p>
<p>Armatura z korkiem automatycznym BLANCO LEVOS</p>  	<p>Korek automatyczny z dźwignią BLANCO LEVOS stal szlachetna matowa</p> <p>517 549</p>	<p>Korek automatyczny z dźwignią BLANCO LEVOS stal szlachetna polerowana</p> <p>517 548</p>	<p>Korek automatyczny z dźwignią BLANCO LEVOS chrom</p> <p>517 547</p>
<p>Armatura z korkiem automatycznym, okrągła dźwignia</p>  	<p>Korek automatyczny z okrągłą dźwignią, stal szlachetna matowa</p> <p>517 546</p>	<p>Korek automatyczny z okrągłą dźwignią, stal szlachetna polerowana</p> <p>517 545</p>	<p>Korek automatyczny z okrągłą dźwignią, chrom</p> <p>517 544</p>

Wymiary otworów dostosowane do różnych typów montażu znajdują Państwo w naszym katalogu internetowym.
Oferta baterii BLANCO STEELART znajduje się na stronach 432.

Nieźrównane - zlewozmywaki z kompozytu SILGRANIT® PuraDur®



Łatwość pielęgnacji

Zabrudzenia i ślady codziennego użytkowania można łatwo usunąć za pomocą wody i gąbki.



Odporność na zarysowania

Niezwyczajna wytrzymałość i odporność na zarysowania. SILGRANIT® PuraDur® jest odporny na zarysowania mogące powstać podczas krojenia nożem kuchennym.



Wytrzymałość na wysoką temperaturę

Zlewozmywaki z kompozytu SILGRANIT® PuraDur® są odporne na wysokie temperatury do 280 °C.



Odporność na pęknięcia

Ogromna wytrzymałość na pęknięcia chroni zlewozmywak przed uszkodzeniami spowodowanymi np. przez spadający garnek.



Higiena

HygienePlus to ułatwiająca pielęgnację tarcza ochronna przeciwko zabrudzeniom i bakteriom.



Neutralność w kontakcie z żywnością

Produkty spożywcze można przygotowywać bezpośrednio na zlewozmywaku z kompozytu SILGRANIT® PuraDur®.



Odporność na kwasy występujące w gospodarstwie domowym

SILGRANIT® PuraDur® jest odporny na kwasy występujące w produktach spożywczych oraz na środki czyszczące przeznaczone do stosowania w gospodarstwach domowych.



Odporność na światło słoneczne

Nawet przy bezpośrednim nasłonecznieniu kolor pozostaje cały czas taki sam.



Przyjemny i naturalny w dotyku

Kamienno-jedwabista, a zwłaszcza drobnociarna, zwarta powierzchnia sprawia, że w dotyku wyczuwalny jest przyjemny charakter kamienia.




BLANCO MODEX-M 60

SILGRANIT® PuraDur®

Nowoczesny i ekskluzywny moduł dla wymagających

- Czysta forma sześcianu
- Pojemna listwa na baterie
- Obszerna komora z zakrytym przelewem C-overflow® i nakładką na odpływ CapFlow™
- Jedyna w swoim rodzaju deska do krojenia w innowacyjnym wykonaniu
- Możliwość łączenia z blatami i frontami o różnych wymiarach



BLANCO MODEX-M 60 SILGRANIT® PuraDur®	Materiał/kolor	Prawa komora	Zalecana bateria BLANCO LINEE-S	60 Szerokość szafki dolnej w cm
	antracyt z korkiem automat., z akcesoriami	518 329	antracyt/chrom 518 438	<p>Szczegóły montażu poniżej:</p> <p>Głębokość komór: 200 mm Wymiary otworu dostosowane do tego typu montażu znajdują Państwo w naszym katalogu internetowym.</p>
	szarość skały z korkiem automat., z akcesoriami	518 891	szarość skały/chrom 518 804	
	alumetalik z korkiem automat., z akcesoriami	518 330	alumetalik/chrom 518 439	
	perłowszary z korkiem automat., z akcesoriami	520 591	perłowszary/chrom 520 745	
	biały z korkiem automat., z akcesoriami	518 331	biały/chrom 518 441	
	jaśmin z korkiem automat., z akcesoriami	518 332	jaśmin/chrom 518 442	
	szampan z korkiem automat., z akcesoriami	518 333	szampan/chrom 518 443	
	tartufo z korkiem automat., z akcesoriami	518 334	tartufo/chrom 518 446	
	kawowy z korkiem automat., z akcesoriami	518 335	kawowy/chrom 518 445	

W cenie zawarte są



Akcesoria opcjonalne



Sortownik



W cenie zawarte są

deska do krojenia z drewna jesionowego, armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny z nowym pokrętletem, nakładka na odpływ CapFlow



BLANCO MODUS-M 90

SILGRANIT® PuraDur®

Jedyny narożny moduł z kompozytu
SILGRANIT® PuraDur®

- Obszerna i głęboka komora główna ułatwia mycie dużych naczyń
- Pojemna komora dodatkowa służy do mycia warzyw i owoców
- Wgłębienie na przybory kuchenne umieszczone za komorą główną
- Deskę do krojenia można przesuwając po powierzchni zlewozmywaka, co umożliwia wrzucanie pokrojonych produktów bezpośrednio do naczynia umieszczonego w komorze
- Dzięki konstrukcji modułowej montaż jest szybszy i tańszy
- W cenie zawarty jest praktyczny dozownik i korek automatyczny w komorze głównej



Zlewozmywaki
SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO MODUS-M 90
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor

Zalecana bateria
BLANCO PYLOS-S

90x90 Szerokość szafki
dolnej w cm



antracyt
z korkiem automat.,
z akcesoriami 513 256



antracyt/chrom
512 984



szarość skały
z korkiem automat.,
z akcesoriami 518 892



szarość skały/chrom
518 790



alumetalik
z korkiem automat.,
z akcesoriami 513 257



alumetalik/chrom
512 968



perłowoszary
z korkiem automat.,
z akcesoriami 520 592



perłowoszary/chrom
520 751



biały
z korkiem automat.,
z akcesoriami 513 249



biały/chrom
512 970



jaśmin
z korkiem automat.,
z akcesoriami 513 250



jaśmin/chrom
512 972



szampan
z korkiem automat.,
z akcesoriami 513 950



szampan/chrom
513 982



tartufo
z korkiem automat.,
z akcesoriami 517 368




tartufo/chrom
517 628




kawowy
z korkiem automat.,
z akcesoriami 515 085





kawowy/chrom
514 935



Montaż narożny



Montaż szeregowy




Głębokość komór: 180/80 mm

○ = podfrezowane otwory do
wybicia

W cenie zawarte są

Akcesoria opcjonalne

Sortownik



W cenie zawarte są

deska z litego drewna bukowego, dozownik BLANCO TORRE chrom, armatura przelewowo-odpływowa z otworem 3 1/2" i dwoma otworami 1 1/2" wyposażonymi w sitka, korek automatyczny w komorze głównej z pokrętelem ze stali szlachetnej 119 293




BLANCO ALAROS 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Zlewozmywak o nowoczesnym wyglądzie

- Przestronny zlewozmywak o symetrycznym kształcie
- Centralnie umieszczona komora w rozmiarze XL z przelewem C-overflow®
- Głębiej położona listwa na składaną baterię
- Dwie szklane deski do krojenia w kolorze białym lub czarnym
- Płaskie krawędzie, po których przesuwac można deskę do krojenia



BLANCO ALAROS 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor

Centralnie umieszczona komora

Zalecana bateria
BLANCO ELOSCOPE-F II

60 Szerokość szafki
dolnej w cm



antracyt

deski białe
deski czarne

516 719
516 556



chrom

516 672



szarość skały

deski białe
deski czarne

518 821
518 820



chrom

516 672



alumetalik

deski białe
deski czarne

516 720
516 557



chrom

516 672



perłowoszary

deski białe
deski czarne

520 526
520 525



chrom

516 672



biały

deski białe
deski czarne

516 723
516 560



chrom

516 672



jaśmin

deski białe
deski czarne

516 724
516 561



chrom

516 672



szampan

deski białe
deski czarne

516 725
516 562



chrom

516 672



tartufo

deski białe
deski czarne

517 284
517 283



chrom

516 672



kawowy





deski białe
deski czarne

516 728
516 565



chrom

516 672



Głębokość komór: 205 mm

○ = podfrezowane otwory do
wybicia


☐ Zlewozmywaki do montażu na
równi z blatem na str. 307

W cenie zawarte są

Aksesoria opcjonalne

Sortownik


W cenie zawarte są



Deska do krojenia
z czarnego szkła



Deska do krojenia z białego
szkła



Ociekacz nakładany ze stali
szlachetnej

225 353



Korek SensorControl-BSC®

515 399



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

deski do krojenia ze szkła hartowanego
w kolorze białym lub czarnym, armatura
przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2"
z sitkiem, korek automatyczny z pokrętłem
ze stali szlachetnej nr art. 119 293



BLANCO YOVA XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Naturalny. Opływowy. Elegancki.

- Naturalny, opływowy kształt
- Komora i ociekacz przypominające kształtem fale
- Symetryczna budowa z umiejscowioną pośrodku listwą na baterię
- Dopasowana kształtem deska z drewna jesionowego
- Odwracalny



reddot award 2014
winner

BLANCO YOVA XL 6 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiał/kolor	Odwracalny	Zalecana bateria BLANCO YOVIS-S	60 Szerokość szafki dolnej w cm
	antracyt z korkiem automat., z akcesoriami	519 583	antracyt/chrom 518 292	<p>Głębokość komór: 190/25 mm</p>
	szarość skały z korkiem automat., z akcesoriami	519 584	szarość skały/chrom 518 807	
	alumetalik z korkiem automat., z akcesoriami	519 585	alumetalik/chrom 518 293	
	perłowoszary z korkiem automat., z akcesoriami	520 611	perłowoszary/chrom 520 758	
	biały z korkiem automat., z akcesoriami	519 587	biały/chrom 518 295	
	jaśmin z korkiem automat., z akcesoriami	519 588	jaśmin/chrom 518 296	
	szampan z korkiem automat., z akcesoriami	519 589	szampan/chrom 518 297	
	tartufo z korkiem automat., z akcesoriami	519 591	tartufo/chrom 518 300	
	kawowy z korkiem automat., z akcesoriami	519 592	kawowy/chrom 518 299	

W cenie zawarte są

Akcesoria opcjonalne

Sortownik

Deska do krojenia z drewna jesionowego	Kosz wielofunkcyjny na naczynia ze stali szlachetnej	Kosz na naczynia ze stali szlachetnej	Korek SensorControl-BSC®	BLANCO SELECT 60/3 Orga
	223 297	507 829	515 399	518 726

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa 3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny z pokrętkiem ze stali szlachetnej nr art. 119 293, deska do krojenia z drewna jesionowego



Interior
innovation
award
2015
Winner



reddot award 2014
winner




Focus Open 2014
Special Mention

BLANCO ADON XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Sześcienny. Wyniosły. Wyrazisty.

- Wyrazisty kształt sześcianu
- Podniesiony brzeg
- Symetryczna budowa z umiejscowioną pośrodku listwą na baterię
- Deska do krojenia z drewna jesionowego - do umieszczenia w jednej z powierzchni roboczych
- Więcej przestrzeni za zlewozmywakiem dzięki zredukowanym wymiarom montażowym
- Odwracalny



BLANCO ADON XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor

Odwracalny

Zalecana bateria
BLANCO ALTA-S Compact

60 Szerokość szafki
dolnej w cm



antracyt
z korkiem automat.,
z akcesoriami

519 617



antracyt/chrom
515 333



szarość skały
z korkiem automat.,
z akcesoriami

519 618



szarość skały/chrom
518 809



alumetalik
z korkiem automat.,
z akcesoriami

519 619



alumetalik/chrom
515 326



perłowszary
z korkiem automat.,
z akcesoriami

520 524



perłowszary/chrom
520 730



biały
z korkiem automat.,
z akcesoriami

519 621



biały/chrom
515 327



jaśmin
z korkiem automat.,
z akcesoriami

519 622



jaśmin/chrom
515 328



szampan
z korkiem automat.,
z akcesoriami

519 623



szampan/chrom
515 329



tartufo
z korkiem automat.,
z akcesoriami

519 625




tartufo/chrom
517 634






kawowy
z korkiem automat.,
z akcesoriami

519 626



kawowy/chrom
515 334




Głębokość komór: 190/45.5 mm

W cenie zawarte są

Akcesoria opcjonalne

Sortownik

W cenie zawarte są




Deska do krojenia z drewna jesionowego



Kosz wielofunkcyjny na naczynia ze stali szlachetnej

223 297



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

507 829



Korek SensorControl-BSC®

515 399



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

armatura przelewowo-odpływowa 3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art. 119 293, deska do krojenia z drewna jesionowego



BLANCO AXIA II 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

Model utrzymany w koncepcji osi BLANCO

- Płynny przebieg prac kuchennych wzdłuż jednej osi dzięki odpowiedniemu ukształtowaniu komór i wielofunkcyjnym akcesoriom
- Przesuwana deska do krojenia
- Posiada krawędzie służące do odstawiania deski do krojenia lub blach do pieczenia
- Praktyczne obniżenie wokół dodatkowego odpływu, które może służyć np. do odstawiania utensyliów
- Nowoczesny, higieniczny korek z sitkiem
- Dostępny również w wersji do montażu na równi z blatem



BLANCO AXIA II 45 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiał/kolor	Prawa komora	Zalecana bateria BLANCO ZENOS-S	45 Szerokość szafki dolnej w cm
	antracyt z korkiem automat., z akcesoriami	516 775	antracyt/chrom 517 819	<p>Głębokość komór: 185/11.5 mm Wskazówki montażowe</p>
	szarość skały z korkiem automat., z akcesoriami	518 824	szarość skały/chrom 518 784	
	alumetalik z korkiem automat., z akcesoriami	516 776	alumetalik/chrom 517 820	
	perłowszary z korkiem automat., z akcesoriami	520 527	perłowszary/chrom 520 760	
	biały z korkiem automat., z akcesoriami	516 779	biały/chrom 517 822	
	jaśmin z korkiem automat., z akcesoriami	516 780	jaśmin/chrom 517 823	
	szampan z korkiem automat., z akcesoriami	516 781	szampan/chrom 517 824	
	tartufo z korkiem automat., z akcesoriami	517 285	tartufo/chrom 517 828	
	kawowy z korkiem automat., z akcesoriami	516 784	kawowy/chrom 517 827	

F Zlewozmywaki do montażu na równi z blatem na str. 307

W cenie zawarte są

Akcesoria opcjonalne

Sortownik

 Deska do krojenia ze szkła w kolorze mlecznym	 Korek SensorControl-BSC® 515 399	 BLANCO CapFlow™ Nakładka na odpływ 517 666	 BLANCO SELECT 45/2 518 721
---------------------------------------------------	-----------------------------------------	------------------------------------------------------	-----------------------------------

W cenie zawarte są

deska do krojenia ze szkła w kolorze mlecznym, armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny z pokrętelem ze stali szlachetnej nr art. 119 293




BLANCO AXIA II 5 S

SILGRANIT® PuraDur®

Model utrzymany w koncepcji osi BLANCO

- Płynny przebieg prac kuchennych wzdłuż jednej osi dzięki odpowiedniemu ukształtowaniu komór i wielofunkcyjnym akcesoriom
- Przesuwana deska do krojenia
- Posiada krawędzie służące do odstawiania deski do krojenia lub blach do pieczenia
- Praktyczna komora dodatkowa z odpływem i stalową odsączarką, która może służyć np. do odstawiania utensyliów
- Nowoczesny, higieniczny korek z sitkiem
- Dostępny również w wersji do montażu na równi z blatem



BLANCO AXIA II 5 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor

Prawa komora

Zalecana bateria
BLANCO ZENOS-S

50 Szerokość szafki
dolnej w cm



antracyt
z korkiem automat.,
z akcesoriami

516 801



antracyt/chrom
517 819



szarość skały
z korkiem automat.,
z akcesoriami

518 826



szarość skały/chrom
518 784



alumetalik
z korkiem automat.,
z akcesoriami

516 802



alumetalik/chrom
517 820



perłowoszary
z korkiem automat.,
z akcesoriami

520 528



perłowoszary/chrom
520 760



biały
z korkiem automat.,
z akcesoriami

516 805



biały/chrom
517 822




jaśmin
z korkiem automat.,
z akcesoriami

516 806



jaśmin/chrom
517 823



szampan
z korkiem automat.,
z akcesoriami

516 807



szampan/chrom
517 824



tartufo
z korkiem automat.,
z akcesoriami

517 287



tartufo/chrom
517 828







kawowy
z korkiem automat.,
z akcesoriami

516 810



kawowy/chrom
517 827



Głębokość komór: 185/82 mm


F Zlewozmywaki do montażu na
równi z blatem na str. 307

W cenie zawarte są

Akcesoria opcjonalne

Sortownik

W cenie zawarte są



Deska do krojenia ze szkła
w kolorze mlecznym



Odsączarka ze stali
szlachetnej



Korek SensorControl-BSC®

515 399



Kosz wielofunkcyjny na
naczynia ze stali szlachetnej

223 297



BLANCO SELECT 50/2

518 722

deska do krojenia ze szkła w kolorze mlecznym, odsączarka ze stali szlachetnej, armatura przelewowo-odpływowa, dwa korki 3 1/2" i 1 1/2" wyposażone w sitka, w komorze głównej korek automatyczny z pokrętkiem ze stali szlachetnej nr art. 119 293




BLANCO AXIA II 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Model utrzymany w koncepcji osi BLANCO

- Płynny przebieg prac kuchennych wzdłuż jednej osi
- Estetyczny wygląd dzięki perfekcyjnie dopasowanym akcesoriom
- Przesuwana deska do krojenia
- Wielofunkcyjna odsączarka do zawieszenia w komorze głównej ułatwia np. obieranie warzyw




BLANCO AXIA II 6 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiał/kolor	Prawa komora	Lewa komora	Zalecana bateria BLANCO LINUS-S	60 Szerokość szafki dolnej w cm
	antracyt z korkiem automat., z akcesoriami	516 818	516 828	antracyt 516 688	<p>Głębokość komór: 185/130 mm</p>
	szarość skały z korkiem automat., z akcesoriami	518 828	518 829	szarość skały 518 813	
	alumetalik z korkiem automat., z akcesoriami	516 819	516 829	alumetalik 516 689	
	perłowoszary z korkiem automat., z akcesoriami	520 529	520 530	perłowoszary 520 747	
	biały z korkiem automat., z akcesoriami	516 822	516 832	biały 516 692	
	jaśmin z korkiem automat., z akcesoriami	516 823	516 833	jaśmin 516 693	
	szampan z korkiem automat., z akcesoriami	516 824	516 834	szampan 516 694	
	tartufo z korkiem automat., z akcesoriami	517 289	517 290	tartufo 517 621	
	kawowy z korkiem automat., z akcesoriami	516 827	516 837	kawowy 516 697	

W cenie zawarte są



Akcesoria opcjonalne



Sortownik



W cenie zawarte są

deska do krojenia ze szkła w kolorze mlecznym, odsączarka ze stali szlachetnej, armatura przelewowo-odpływowa, dwa korki 3 1/2" wyposażone w sitka, w komorze głównej korek automatyczny z pokrętkiem ze stali szlachetnej nr art. 119 293




BLANCO AXIA II 6 S

SILGRANIT® PuraDur®





Model utrzymany w koncepcji osi BLANCO

- Płynny przebieg prac kuchennych wzdłuż jednej osi
- Estetyczny wygląd dzięki perfekcyjnie dopasowanym akcesoriom
- Przesuwana deska do krojenia - dostępna opcjonalnie
- Wielofunkcyjna odsączarka do zawieszenia w komorze głównej ułatwia np. obieranie warzyw - dostępna opcjonalnie



BLANCO AXIA II 6 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiał/kolor	Prawa komora	Lewa komora	Zalecana bateria BLANCO PYLOS-S
	antracyt bez akcesoriów	516 838	516 850	antracyt/chrom 512 984
	szarość skały bez akcesoriów	518 830	518 831	szarość skały/chrom 518 790
	alumetalik bez akcesoriów	516 839	516 851	alumetalik/chrom 512 968
	perłowoszary bez akcesoriów	520 531	520 533	perłowoszary/chrom 520 751
	biały bez akcesoriów	516 843	516 859	biały/chrom 512 970
	jaśmin bez akcesoriów	516 844	516 860	jaśmin/chrom 512 972
	szampan bez akcesoriów	516 845	516 861	szampan/chrom 513 982
	tartufo bez akcesoriów	517 291	517 292	tartufo/chrom 517 628
	kawowy bez akcesoriów	516 848	516 864	kawowy/chrom 514 935


60 Szerokość szafki
dolnej w cm



Głębokość komór: 185/130 mm

○ = podfrezowane otwory do
wybicia

Akcesoria opcjonalne



Sortownik



W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, dwa korki 3 1/2" wyposażone w sitka, w komorze głównej korek automatyczny z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art. 119 293



BLANCO AXIA II 8

SILGRANIT® PuraDur®

Model utrzymany w koncepcji osi BLANCO

- Płynny przebieg prac kuchennych wzdłuż jednej osi
- Obszerna druga komora - idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy dużo gotują
- Wyposażenie opcjonalne: elegancka deska do krojenia ze szkła hartowanego - idealna jako dodatkowa powierzchnia robocza
- Wyposażenie opcjonalne: wielofunkcyjna odsączarka - doskonała np. do szybkiego odsączania warzyw i owoców
- Nowoczesny i higieniczny, zakryty przelew C-overflow® i korek z sitkiem



BLANCO AXIA II 8 SILGRANIT® PuraDur®	Materiał/kolor	Lewa komora	Zalecana bateria BLANCO LINUS-S	80 Szerokość szafki dolnej w cm
	antracyt z korkiem automat.	516 882	antracyt 516 688	
	szarość skały z korkiem automat.	518 835	szarość skały 518 813	
	alumetalik z korkiem automat.	516 883	alumetalik 516 689	
	perłowszary z korkiem automat.	520 534	perłowszary 520 747	
	biały z korkiem automat.	516 886	biały 516 692	
	jaśmin z korkiem automat.	516 887	jaśmin 516 693	
	szampan z korkiem automat.	516 888	szampan 516 694	
	tartufo z korkiem automat.	517 296	tartufo 517 621	
	kawowy z korkiem automat.	516 891	kawowy 516 697	

Głębokość komór: 185/185 mm

○ = podfrezowane otwory do wybicia

Aksesoria opcjonalne

Deska do krojenia ze szkła w kolorze mlecznym	Odsączarka ze stali szlachetnej	Kosz wielofunkcyjny na naczynia ze stali szlachetnej	Ociekacz z czarnego tworzywa	BLANCO COMPACT ECON
225 124	225 046	223 297	230 734	516 606

Sortownik

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, dwa korki 3 1/2" wyposażone w sitka, w komorze głównej korek automatyczny z pokrętelem ze stali szlachetnej nr art. 119 293




BLANCO AXIA II 8 S

SILGRANIT® PuraDur®





Model utrzymany w koncepcji osi BLANCO

- Płynny przebieg prac kuchennych wzdłuż jednej osi
- Obszerna druga komora - idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy dużo gotują
- Wyposażenie opcjonalne: elegancka deska do krojenia ze szkła hartowanego może służyć jako dodatkowa powierzchnia robocza
- Posiada krawędzie służące do odstawiania deski do krojenia lub blach do pieczenia
- Wyposażenie opcjonalne: wielofunkcyjna odsączarka - doskonała np. do szybkiego odsączania warzyw i owoców
- Nowoczesny i higieniczny, zakryty przelew C-overflow® i korek z sitkiem



BLANCO AXIA II 8 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiał/kolor	Prawa komora	Zalecana bateria BLANCO LINUS-S
	antracyt bez akcesoriów	516 892	antracyt 516 688
	szarość skały bez akcesoriów	518 837	szarość skały 518 813
	alumetalik bez akcesoriów	516 893	alumetalik 516 689
	perłowszary bez akcesoriów	520 535	perłowszary 520 747
	biały bez akcesoriów	516 896	biały 516 692
	jaśmin bez akcesoriów	516 897	jaśmin 516 693
	szampan bez akcesoriów	516 898	szampan 516 694
	tartufo bez akcesoriów	517 298	tartufo 517 621
	kawowy bez akcesoriów	516 901	kawowy 516 697

80 Szerokość szafki
dolnej w cm



Głębokość komór: 185/185 mm

○ = podfrezowane otwory do
wycięcia

Akcesoria opcjonalne

Deska do krojenia ze szkła w kolorze mlecznym

225 124

Odsączarka ze stali szlachetnej

225 046

Kosz wielofunkcyjny na naczynia ze stali szlachetnej

223 297

BLANCO TORRE Dozownik

512 594

Sortownik

BLANCO COMPACT ECON

516 606

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, dwa korki 3 1/2" wyposażone w sitka, w komorze głównej korek automatyczny z pokrętkiem ze stali szlachetnej nr art. 119 293




BLANCODELTA II

SILGRANIT® PuraDur®

NOWOŚĆ

Ewolucja klasyka

- Ergonomiczne rozmieszczenie komory głównej, dodatkowej i ociekacza
- Przestronna komora z długą przekątną ułatwiającą mycie nieporęcznych naczyń np. blach do pieczenia
- Nowoczesny ociekacz z zakrytym okrągłym przelewem
- Komora dodatkowa z perforowaną odsączarką ze stali szlachetnej
- Dostępny również w wersji do montażu na równi z blatem



BLANCODELTA II
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor

Zalecana bateria
BLANCO FELISA-S

90x90/80 Szerokość szafki
dolnej w cm



antracyt
z korkiem automat.,
z akcesoriami 521 252



szarość skały
z korkiem automat.,
z akcesoriami 521 253



alumetalik
z korkiem automat.,
z akcesoriami 521 254



perłowoszary
z korkiem automat.,
z akcesoriami 521 255



biały
z korkiem automat.,
z akcesoriami 521 256



jaśmin
z korkiem automat.,
z akcesoriami 521 257



szampan
z korkiem automat.,
z akcesoriami 521 258



tartufo
z korkiem automat.,
z akcesoriami 521 259



kawowy
z korkiem automat.,
z akcesoriami 521 260



antracyt
520 338



szarość skały
520 346



alumetalik
520 339



perłowoszary
520 347



biały
520 340



jaśmin
520 341







szampan
520 342



tartufo
520 344



kawowy
520 345




Głębokość komór: 183/120 mm

F Zlewozmywaki do montażu na
równi z blatem na str. 307


W cenie zawarte są

Akcesoria opcjonalne

Sortownik



Odsączarka ze stali
szlachetnej



Deska do krojenia

232 841



Kosz wielofunkcyjny na
naczynia ze stali szlachetnej

223 297



Korek SensorControl-BSC®

515 399



BLANCO COMPACT ECON

516 606

W cenie zawarte są

odsączarka ze stali szlachetnej, armatura przelewowo-odpływowa z dwoma otworami 3 1/2" wyposażonymi w sitka, w komorze głównej korek automatyczny z pokrętkiem ze stali szlachetnej nr art. 119 293




BLANCO ZENAR 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

Nowoczesny wygląd i funkcjonalność

- Obszerna komora, duży ociekacz
- Przestronna listwa na baterię
- Płynne połączenie powierzchni roboczej z ociekaczem
- Nowoczesny i higieniczny, zakryty przelew C-overflow®
- Płaskie krawędzie



BLANCO ZENAR 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor

Prawa komora

Lewa komora

Zalecana bateria
BLANCO FELISA-S

45 Szerokość szafki
dolnej w cm



antracyt
deska drewniana
deska szklana

519 210 519 220
519 251 519 261



antracyt
520 338



szarość skały
deska drewniana
deska szklana

519 211 519 221
519 252 519 262



szarość skały
520 346



alumetalik
deska drewniana
deska szklana

519 212 519 222
519 253 519 263



alumetalik
520 339



perłowszary
deska drewniana
deska szklana

520 613 520 616
520 612 520 615



perłowszary
520 347



biały
deska drewniana
deska szklana

519 214 519 224
519 255 519 265



biały
520 340



jaśmin
deska drewniana
deska szklana

519 215 519 225
519 256 519 266



jaśmin
520 341



szampan
deska drewniana
deska szklana

519 216 519 226
519 257 519 267



szampan
520 342



tartufo
deska drewniana
deska szklana

519 218 519 228
519 259 519 269



tartufo
520 344







kawowy
deska drewniana
deska szklana

519 219 519 229
519 260 519 270



kawowy
520 345



Głębokość komór: 190 mm

○ = podfrezowane otwory do
wybicia

Ⓛ Zlewozmywaki do montażu na
równi z blatem na str. 307

W cenie zawarte są

Aksesoria opcjonalne

Sortownik



Deska do krojenia z drewna
jesionowego



Deska do krojenia
z czarnego szkła
hartowanego



Odsączarka wielofunkcyjna
ze stali szlachetnej

223 077



Korek SensorControl-BSC®

515 399



BLANCO SELECT 45/2

518 721

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa 3 1/2"
z sitkiem, korek automatyczny z pokrętłem
ze stali szlachetnej nr art. 119 293, deska
do krojenia z drewna jesionowego lub
deska ze szkła hartowanego




BLANCO ZENAR 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

Ponadczasowy wygląd w połączeniu z nowoczesnymi funkcjami

- Niezwykle duża komora, przestronny ociekacz
- Przestronna listwa na baterię
- Powierzchnia robocza płynnie połączona z ociekaczem
- Wyposażenie opcjonalne: szklana deska do krojenia przesuwana przez całą długość zlewozmywaka oraz wielofunkcyjna odsączarka z możliwością dowolnego zawieszenia w komorze
- Elegancki i higieniczny, zasłonięty przelew C-overflow®
- Płaskie krawędzie



BLANCO ZENAR 45 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiał/kolor	Prawa komora	Lewa komora	Zalecana bateria BLANCO FELISA-S	45 Szerokość szafki dolnej w cm
	antracyt bez akcesoriów	516 670	518 468	antracyt 520 338	
	szarość skały bez akcesoriów	518 923	518 925	szarość skały 520 346	
	alumetalik bez akcesoriów	516 661	518 469	alumetalik 520 339	
	perłowoszary bez akcesoriów	520 614	520 617	perłowoszary 520 347	
	biały bez akcesoriów	516 662	518 471	biały 520 340	
	jaśmin bez akcesoriów	516 663	518 472	jaśmin 520 341	
	szampan bez akcesoriów	516 664	518 473	szampan 520 342	
	tartufo bez akcesoriów	517 404	518 476	tartufo 520 344	
	kawowy bez akcesoriów	516 667	518 475	kawowy 520 345	

Akcesoria opcjonalne

Deska do krojenia z drewna jesionowego
229 421

Deska do krojenia z czarnego szkła hartowanego
224 629

Odsączarka wielofunkcyjna ze stali szlachetnej
223 077

Korek SensorControl-BSC®
515 399

Sortownik

BLANCO SELECT 45/2
518 721

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art. 119 293




BLANCO ZENAR 5 S

SILGRANIT® PuraDur®

Ponadczasowy wygląd w połączeniu z nowoczesnymi funkcjami

- Niezwykle duża komora, przestronny ociekacz
- Przestronna listwa na baterię
- Strefa robocza płynnie połączona z ociekaczem
- Akcesoria, jak np. deska do krojenia przesuwana przez całą długość zlewozmywaka oraz wielofunkcyjna odsączarka z możliwością dowolnego zawieszenia w komorze
- Elegancki i higieniczny, zasłonięty przelew C-overflow®
- Płaskie krawędzie wokół całego zlewozmywaka
- Model dostępny również w wersji przeznaczonej do montażu na równi z blatem



BLANCO ZENAR 5 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor

Prawa komora

Zalecana bateria
BLANCO FELISA-S

50 Szerokość szafki
dolnej w cm



antracyt
deska drewniana
deska szklana

520 444
520 435



antracyt
520 338



szarość skały
deska drewniana
deska szklana

520 445
520 436



szarość skały
520 346



alumetalik
deska drewniana
deska szklana

520 446
520 437



alumetalik
520 339



perłowszary
deska drewniana
deska szklana

520 447
520 438



perłowszary
520 347



biały
deska drewniana
deska szklana

520 448
520 439



biały
520 340




jaśmin
deska drewniana
deska szklana

520 449
520 440



jaśmin
520 341



szampan
deska drewniana
deska szklana

520 450
520 441



szampan
520 342



tartufo
deska drewniana
deska szklana

520 451
520 442



tartufo
520 344







kawowy
deska drewniana
deska szklana

520 452
520 443



kawowy
520 345



Głębokość komór: 190 mm

○ = podfrezowane otwory do wybicia

☒ Zlewozmywaki do montażu na równi z blatem na str. 307

W cenie zawarte są

Akcesoria opcjonalne

Sortownik

W cenie zawarte są



Deska do krojenia z drewna jesionowego



Deska do krojenia z czarnego szkła hartowanego



Odsączarka wielofunkcyjna ze stali szlachetnej

223 077



Kosz wielofunkcyjny na naczynia ze stali szlachetnej

223 297



BLANCO SELECT 50/2

518 722

deska do krojenia z czarnego szkła hartowanego lub deska z czarnego szkła hartowanego, armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny z pokrętkiem ze stali szlachetnej nr art. 119 293




BLANCO ZENAR 5 S

SILGRANIT® PuraDur®

Ponadczasowy wygląd w połączeniu z nowoczesnymi funkcjami

- Niezwykle duża komora, przestronny ociekacz
- Przestronna listwa na baterię
- Strefa robocza płynnie połączona z ociekaczem
- Akcesoria, jak np. deska do krojenia przesuwana przez całą długość zlewozmywaka oraz wielofunkcyjna odsączarka z możliwością dowolnego zawieszenia w komorze
- Elegancki i higieniczny, zasłonięty przelew C-overflow®
- Płaskie krawędzie wokół całego zlewozmywaka
- Model dostępny również w wersji przeznaczonej do montażu na równi z blatem



BLANCO ZENAR 5 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiał/kolor	Prawa komora	Zalecana bateria BLANCO FELISA-S	50 Szerokość szafki dolnej w cm
	antracyt bez akcesoriów	520 453	 antracyt 520 338	<p>Głębokość komór: 190 mm</p> <p>○ = podfrezowane otwory do wybicia</p>
	szarość skały bez akcesoriów	520 454	 szarość skały 520 346	
	alumetalik bez akcesoriów	520 455	 alumetalik 520 339	
	perłowoszary bez akcesoriów	520 456	 perłowoszary 520 347	
	biały bez akcesoriów	520 457	 biały 520 340	
	jaśmin bez akcesoriów	520 458	 jaśmin 520 341	
	szampan bez akcesoriów	520 459	 szampan 520 342	
	tartufo bez akcesoriów	520 460	 tartufo 520 344	
	kawowy bez akcesoriów	520 461	 kawowy 520 345	

Akcesoria opcjonalne

 Deska do krojenia z drewna jesionowego 229 421	 Deska do krojenia z czarnego szkła hartowanego 224 629	 Odsączarka wielofunkcyjna ze stali szlachetnej 223 077	 Kosz wielofunkcyjny na naczynia ze stali szlachetnej 223 297	 BLANCO SELECT 50/2 518 722
-------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

Sortownik

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art. 119 293




BLANCO ZENAR XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Ponadczasowy wygląd w połączeniu z nowoczesnymi funkcjami

- Niezwykle obszerna komora, przestronny ociekacz
- Przestronna listwa na baterię
- Płynne połączenie powierzchni roboczej z ociekaczem
- Szeroki wybór akcesoriów takich, jak np. przesuwana deska do krojenia lub wielofunkcyjna odsączarka
- Płaskie krawędzie



BLANCO ZENAR XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor

Prawa komora

Lewa komora

Zalecana bateria
BLANCO FELISA-S

60 Szerokość szafki
dolnej w cm



antracyt

deska drewniana
deska szklana

519 230
519 271

519 240
519 281



antracyt
520 338



szarość skały

deska drewniana
deska szklana

519 231
519 272

519 241
519 282



szarość skały
520 346



alumetalik

deska drewniana
deska szklana

519 232
519 273

519 242
519 283



alumetalik
520 339



perłowszary

deska drewniana
deska szklana

520 619
520 618

520 622
520 621



perłowszary
520 347



biały

deska drewniana
deska szklana

519 234
519 275

519 244
519 285



biały
520 340



jaśmin


deska drewniana
deska szklana

519 235
519 276

519 245
519 286



jaśmin
520 341



szampan

deska drewniana
deska szklana

519 236
519 277

519 246
519 287



szampan
520 342



tartufo

deska drewniana
deska szklana

519 238
519 279

519 248
519 289



tartufo
520 344



kawowy





deska drewniana
deska szklana

519 239
519 280

519 249
519 290



kawowy
520 345



Głębokość komór: 190 mm


○ = podfrezowane otwory do wybicia

Ⓛ Zlewozmywaki do montażu na równi z blatem na str. 307

W cenie zawarte są

Akcesoria opcjonalne

Sortownik



Deska do krojenia z drewna
jesionowego



Deska do krojenia
z czarnego szkła
hartowanego



Odsączarka wielofunkcyjna
ze stali szlachetnej

223 077



Korek SensorControl-BSC®

515 399



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,
korek 3 1/2" z sitkiem, w komorze głównej
korek automatyczny z pokrętkiem ze stali
szlachetnej nr art. 119 293, deska do krojenia
z drewna jesionowego lub z czarnego
szkła hartowanego




BLANCO ZENAR XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Ponadczasowy wygląd w połączeniu z nowoczesnymi funkcjami

- Niezwykle obszerna komora, przestronny ociekacz
- Przestronna listwa na baterię
- Płynne połączenie powierzchni roboczej z ociekaczem
- Szeroki wybór akcesoriów takich, jak np. przesuwana deska do krojenia lub wielofunkcyjna odsączarka
- Płaskie krawędzie



BLANCO ZENAR XL 6 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiał/kolor	Prawa komora	Lewa komora	Zalecana bateria BLANCO FELISA-S	60 Szerokość szafki dolnej w cm
	antracyt bez akcesoriów	516 026	516 961	antracyt 520 338	<p>Głębokość komór: 190 mm</p> <p>○ = podfrezowane otwory do wybicia</p>
	szarość skały bez akcesoriów	518 927	518 929	szarość skały 520 346	
	alumetalik bez akcesoriów	516 017	516 952	alumetalik 520 339	
	perłowoszary bez akcesoriów	520 620	520 623	perłowoszary 520 347	
	biały bez akcesoriów	516 018	516 953	biały 520 340	
	jaśmin bez akcesoriów	516 019	516 954	jaśmin 520 341	
	szampan bez akcesoriów	516 020	516 955	szampan 520 342	
	tartufo bez akcesoriów	517 406	517 408	tartufo 520 344	
	kawowy bez akcesoriów	516 023	516 958	kawowy 520 345	

Akcesoria opcjonalne

Deska do krojenia z drewna jesionowego

229 411

Deska do krojenia z czarnego szkła hartowanego

223 078

Odsączarka wielofunkcyjna ze stali szlachetnej

223 077

Korek SensorControl-BSC®

515 399

Sortownik

BLANCO SELECT 60/3

518 724

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art. 119 293

Funkcjonalny system do gotowania na parze

BLANCO ZENAR XL 6 S Steamer System Plus



Zaawansowane funkcje zlewozmywaka BLANCO ZENAR XL 6S Steamer System Plus umożliwiają optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni oraz komfort pracy z wykorzystaniem pojemników GN w powszechnie stosowanych rozmiarach. Doskonała pomoc na każdym etapie - od przygotowania produktów, poprzez przyrządzanie potraw, aż po mycie.



Krojenie: praca na różnych poziomach, pokrojone produkty można umieścić bezpośrednio w pojemniku GN zawieszonym w komorze zlewozmywaka.



Odstawianie: na ociekaczu można postawić gorący pojemnik GN w rozmiarze występującym w najbardziej popularnych piekarnikach parowych, nawet w rozmiarze XL.



BLANCO ZENAR XL 6 S Steamer SystemPlus

NOWOŚĆ

SILGRANIT® PuraDur®

Doskonały Plus stworzony do gotowania z użyciem piekarników parowych

- Idealnie dostosowany do przebiegu prac wykonywanych podczas gotowania na parze
- Niezwykle duża komora z zintegrowanym podparciem do pojemników GN
- Deska do krojenia przesuwana przez całą długość zlewozmywaka ułatwia umieszczenie pokrojonych produktów bezpośrednio w pojemniku GN zawieszonym w komorze
- Przestronny ociekacz do odstawiania pojemników GN i akcesoriów do gotowania na parze w rozmiarze XL
- Dwa perforowane pojemniki GN do przyrządzania warzyw, mięsa, ryb itp.



Zlewozmywaki
SILGRANIT® PuraDur®

**BLANCO ZENAR XL 6 S
Steamer System**

Materiał/kolor

**Zalecana bateria
BLANCO CARENA-S Vario**

60 Szerokość szafki
dolnej w cm



antracyt

deska szklana 521 227
deska drewniana 521 218



antracyt/chrom
521 358



szarość skały

deska szklana 521 228
deska drewniana 521 219



szarość skały/chrom
521 359



alumetalik

deska szklana 521 229
deska drewniana 521 220



alumetalik/chrom
521 360



perłowoszary

deska szklana 521 230
deska drewniana 521 221



perłowoszary/chrom
521 367



biały

deska szklana 521 231
deska drewniana 521 222



biały/chrom
521 368



jaśmin

deska szklana 521 232
deska drewniana 521 223



jaśmin/chrom
521 372



szampan

deska szklana 521 233
deska drewniana 521 224



szampan/chrom
521 373



tartufo

deska szklana 521 234
deska drewniana 521 225



tartufo/chrom
521 376







kawowy

deska szklana 521 235
deska drewniana 521 226



kawowy/chrom
521 378




○ = podfrezowane otwory do
wybicia

☒ Zlewozmywaki do montażu na
równi z blatem na str. 308

W cenie zawarte są




Deska do krojenia z
czarnego, satynowego szkła
hartowanego



Deska do krojenia z drewna
jesionowego



GN 1/3 Pojemnik
gastronomiczny ze stali
szlachetnej, perforowany,
głębokość 65 mm



Pojemnik gastronomiczny
ze stali szlachetnej,
perforowany, głębokość
65 mm

Sortownik



BLANCO SELECT XL 60/3
Orga
520 782

W cenie zawarte są

deska ze szkła hartowanego, perforowany
pojemnik GN 1/3, perforowany pojemnik GN 1/2,
armatura przelewowo-odpływowa z korkiem
3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny z pokrętkiem
ze stali szlachetnej nr art. 119 293

deska do krojenia z drewna jesionowego, perforo-
wany pojemnik GN 1/3, perforowany pojemnik
GN 1/2, armatura przelewowo-odpływowa
z korkiem 3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny
z pokrętkiem ze stali szlachetnej nr art. 119 293




BLANCO TRISONA 6 S

SILGRANIT® PuraDur®


Potrójnie funkcjonalny – po prostu praktyczny

- 3 strefy pracy: komora główna, strefa robocza i ociekacz umożliwiające wykonywanie kilku czynności w tym samym czasie
- Obszerna komora główna i przestronna komora dodatkowa
- Funkcjonalna strefa robocza z dopasowaną deską do krojenia
- Płaski ociekacz oraz przesuwana deska do krojenia i odsączarka to łatwiejsza praca i więcej miejsca w kuchni
- Wielofunkcyjna odsączarka zawieszana i przesuwana w poprzek komory głównej
- Antypoślizgowe elementy zapewniają bezpieczne odstawianie deski



BLANCO TRISONA 6 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiał/kolor	Prawa komora	Lewa komora	Zalecana bateria BLANCO PYLOS-S
	antracyt z korkiem automat., z akcesoriami	513 774	513 784	
	szarość skały z korkiem automat., z akcesoriami	518 918	518 919	
	alumetalik z korkiem automat., z akcesoriami	513 766	513 776	
	perłowszary z korkiem automat., z akcesoriami	520 608	520 609	
	biały z korkiem automat., z akcesoriami	513 767	513 777	
	jaśmin z korkiem automat., z akcesoriami	513 768	513 778	
	szampan z korkiem automat., z akcesoriami	513 775	513 785	
	tartufo z korkiem automat., z akcesoriami	517 393	517 394	
	kawowy z korkiem automat., z akcesoriami	515 075	515 076	

60 Szerokość szafki
dolnej w cm



Głębokość komór: 190/140 mm

○ = podfrezowane otwory do
wybicia

W cenie zawarte są



Akcesoria opcjonalne



Sortownik



W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, w komorze głównej korek automatyczny z pokrętkiem ze stali szlachetnej nr art. 119 293, odsączarka wielofunkcyjna ze stali szlachetnej, deska do krojenia z białego tworzywa

Klasyk nowej generacji

BLANCO CLASSIC Neo



Zlewozmywaki
SIL GRANIT® PureDura®

BLANCO znacznie zmodernizowało klasyczne centrum zlewozmywakowe. Projektantom w doskonały sposób udało

się połączyć cieszące się powodzeniem cechy tradycyjnego modelu CLASSIC z nowoczesnym wzornictwem. Ponadto,

poprzez zwiększoną funkcjonalność, zadbano o najwyższy standard w zakresie ergonomii i komfortu podczas pracy.



Wielofunkcyjną odsączarkę ze stali szlachetnej można umieścić zarówno w komorze głównej, jak i dodatkowej.



Ergonomiczną pracę umożliwiają akcesoria, które można równolegle umieścić w komorze.



Dwuelementową deskę do krojenia SmartCut można stabilnie oprzeć na ociekaczu.

NOWOŚĆ




BLANCO CLASSIC Neo 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

Klasyczny model nowej generacji

- Wzornicze cechy modelu CLASSIC w nowoczesnej interpretacji
- Ergonomicznie rozmieszczone akcesoria
- Elegancja i higiena: zakryty przelew C-overflow®
- Zlewozmywak odwracalny



BLANCO CLASSIC Neo 45 S SILGRANIT® PuraDur® Materiał/kolor Odwracalny Zalecana bateria BLANCO FELISA-S **45** Szerokość szafki dolnej w cm



antracyt
z korkiem automat.,
z akcesoriami 520 935



antracyt
520 338



szarość skały
z korkiem automat.,
z akcesoriami 520 936



szarość skały
520 346



alumetalik
z korkiem automat.,
z akcesoriami 520 937



alumetalik
520 339



perłowszary
z korkiem automat.,
z akcesoriami 520 938



perłowszary
520 347



biały
z korkiem automat.,
z akcesoriami 520 939



biały
520 340



jaśmin
z korkiem automat.,
z akcesoriami 520 940



jaśmin
520 341



szampan
z korkiem automat.,
z akcesoriami 520 941



szampan
520 342



tartufo
z korkiem automat.,
z akcesoriami 520 942







tartufo
520 344



kawowy
z korkiem automat.,
z akcesoriami 520 943



kawowy
520 345



Głębokość komór: 190 mm


W cenie zawarte są

Akcesoria opcjonalne

Sortownik



Deska do krojenia




Odsączarka ze stali szlachetnej

232 180



Kosz wielofunkcyjny na naczynia ze stali szlachetnej

223 297



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

507 829



BLANCO SELECT 45/2

518 721

W cenie zawarte są

deska do krojenia z tworzywa, armatura przelewowo-odpływowa z korkiem 3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny z pokrętkiem ze stali szlachetnej nr art. 119 293




BLANCO CLASSIC Neo 5 S

NOWOŚĆ

SILGRANIT® PuraDur®

Klasyczny model nowej generacji

- Wzornicze cechy modelu CLASSIC w nowoczesnej interpretacji
- Elegancki ociekacz z praktycznym, obniżonym dodatkowym odpływem
- Ergonomicznie rozmieszczone akcesoria
- Elegancja i higiena: zakryty przelew C-overflow®
- Zlewozmywak odwracalny



BLANCO CLASSIC Neo 5 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor

Odwracalny

Zalecana bateria
BLANCO FELISA-S

50 Szerokość szafki
dolnej w cm



antracyt
z korkiem automat.,
z akcesoriami

520 944



antracyt
520 338



szarość skały
z korkiem automat.,
z akcesoriami

520 945



szarość skały
520 346



alumetalik
z korkiem automat.,
z akcesoriami

520 946



alumetalik
520 339



perłowoszary
z korkiem automat.,
z akcesoriami

520 947



perłowoszary
520 347



biały
z korkiem automat.,
z akcesoriami

520 948



biały
520 340



jaśmin
z korkiem automat.,
z akcesoriami

520 949



jaśmin
520 341



szampan
z korkiem automat.,
z akcesoriami

520 950



szampan
520 342



tartufo
z korkiem automat.,
z akcesoriami

520 951



tartufo
520 344






kawowy
z korkiem automat.,
z akcesoriami

520 952



kawowy
520 345



Głębokość komór: 190 mm

W cenie zawarte są

Akcesoria opcjonalne

Sortownik



Deska do krojenia




Odsączarka ze stali
szlachetnej

232 180



Kosz wielofunkcyjny na
naczynia ze stali
szlachetnej

223 297



Kosz na naczynia ze stali
szlachetnej

507 829



BLANCO SELECT 50/3

520 779

W cenie zawarte są

deska do krojenia z tworzywa, armatura
przelewowo-odpływowa z korkiem 3 1/2"
z sitkiem, korek automatyczny z pokręteł
ze stali szlachetnej nr art. 119 293

NOWOŚĆ




BLANCO CLASSIC Neo 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Klasyczny model nowej generacji

- Wzornicze cechy modelu CLASSIC w nowoczesnej interpretacji
- Ergonomicznie rozmieszczone akcesoria
- Elegancja i higiena: zakryty przelew C-overflow®
- Zlewozmywak odwracalny



BLANCO CLASSIC Neo 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor

Odwracalny

Zalecana bateria
BLANCO FELISA-S

60 Szerokość szafki
dolnej w cm



antracyt
z korkiem automat.,
z akcesoriami

520 953



antracyt
520 338



szarość skały
z korkiem automat.,
z akcesoriami

520 954



szarość skały
520 346



alumetalik
z korkiem automat.,
z akcesoriami

520 955



alumetalik
520 339



perłowszary
z korkiem automat.,
z akcesoriami

520 956



perłowszary
520 347



biały
z korkiem automat.,
z akcesoriami

520 957



biały
520 340



jaśmin
z korkiem automat.,
z akcesoriami

520 958



jaśmin
520 341



szampan
z korkiem automat.,
z akcesoriami

520 959



szampan
520 342



tartufo
z korkiem automat.,
z akcesoriami

520 960



tartufo
520 344







kawowy
z korkiem automat.,
z akcesoriami

520 961



kawowy
520 345




Głębokość komór: 190/100 mm

○ = podfrezowane otwory do
wybicia

W cenie zawarte są

Akcesoria opcjonalne

Sortownik



Deska do krojenia



Odsączarka ze stali
szlachetnej



Kosz wielofunkcyjny na
naczynia ze stali szlachetnej

223 297



Kosz na naczynia ze stali
szlachetnej

507 829



BLANCO SELECT 60/4 Orga

520 783

W cenie zawarte są

deska do krojenia z tworzywa, odsączarka ze stali szlachetnej, armatura przelewowo-odpływowa z korkiem 3 1/2" z sitkiem, w komorze głównej korek automatyczny z pokrętkiem ze stali szlachetnej nr art. 119 293



BLANCO CLASSIC Neo XL 6 S


NOWOŚĆ

SILGRANIT® PuraDur®

Klasyczny model nowej generacji

- Wzornicze cechy modelu CLASSIC w nowoczesnej interpretacji
- Duża komora w rozmiarze XL przeznaczona specjalnie do montażu w szafce o szerokości 60 cm
- Przestronny ociekacz
- Elegancja i higiena: zakryty przelew C-overflow®
- Zlewozmywak odwracalny

Zlewozmywaki
SILGRANIT® PuraDur®



BLANCO CLASSIC Neo XL 6 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiał/kolor	Odwracalny	Zalecana bateria BLANCO FELISA-S	60 Szerokość szafki dolnej w cm
	antracyt z korkiem automat.	520 962	antracyt 520 338	<p>Głębokość komór: 190 mm</p>
	szarość skały z korkiem automat.	520 963	szarość skały 520 346	
	alumetalik z korkiem automat.	520 964	alumetalik 520 339	
	perłowoszary z korkiem automat.	520 965	perłowoszary 520 347	
	biały z korkiem automat.	520 966	biały 520 340	
	jaśmin z korkiem automat.	520 967	jaśmin 520 341	
	szampan z korkiem automat.	520 968	szampan 520 342	
	tartufo z korkiem automat.	520 969	tartufo 520 344	
	kawowy z korkiem automat.	520 970	kawowy 520 345	

Aksesoria opcjonalne

<p>Deska do krojenia</p> <p>232 181</p>	<p>Kosz wielofunkcyjny na naczynia ze stali szlachetnej</p> <p>223 297</p>	<p>Kosz na naczynia ze stali szlachetnej</p> <p>507 829</p>	<p>Korek SensorControl-BSC®</p> <p>515 399</p>	<p>BLANCO SELECT XL 60/3 Orga</p> <p>520 782</p>
-----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	--------------------------------------------------

Sortownik

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa z korkiem 3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art. 119 293




BLANCO CRON 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Wyrafinowana doskonałość formy

- Wygoda pracy dzięki dużej komorze głównej
- Obszerna komora dodatkowa z perforowaną odsączarką
- Duży ociekacz
- Możliwość montażu odwracalnego
- Wyposażenie za dodatkową opłatą: deska do krojenia z drewna bukowego oraz kosz na naczynia



BLANCO CRON 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor

Odwracalny

Zalecana bateria
BLANCO NEA-S

60 Szerokość szafki
dolnej w cm



antracyt
z korkiem automat.,
z akcesoriami

512 007



antracyt
520 298



szarość skały
z korkiem automat.,
z akcesoriami

518 845



szarość skały
520 306



alumetalik
z korkiem automat.,
z akcesoriami

511 998



alumetalik
520 299



perłowoszary
z korkiem automat.,
z akcesoriami

520 542



perłowoszary
520 307



biały
z korkiem automat.,
z akcesoriami

511 999



biały
520 300



jaśmin
z korkiem automat.,
z akcesoriami

512 001



jaśmin
520 301



szampan
z korkiem automat.,
z akcesoriami

513 925



szampan
520 302



tartufo
z korkiem automat.,
z akcesoriami

517 316



tartufo
520 304







kawowy
z korkiem automat.,
z akcesoriami

515 031



kawowy
520 305



Głębokość komór: 175/120 mm

○ = podfrezowane otwory do
wybicia

W cenie zawarte są


Akcesoria opcjonalne

Sortownik

W cenie zawarte są



Odsączarka z szarego lub
białego tworzywa białego
tworzywa



Deska do krojenia z drewna
bukowego

215 525



Kosz na naczynia ze stali
szlachetnej

512 805



Korek SensorControl-BSC®

515 399



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

perforowana odsączarka z szarego lub
białego tworzywa, armatura białego, korek
3 1/2", w komorze głównej korek automa-
tyczny z pokrętkiem ze stali szlachetnej nr
art. 119 293, zatyczka 1 1/2"




BLANCO LEXA 40 S

SILGRANIT® PuraDur®

Delikatna forma z mocnymi akcentami

- Nowoczesne centrum kuchenne, które znakomicie komponuje się z każdą aranżacją kuchni
- Harmonijne połączenie konturów i promieni
- Prosty zlewozmywak, o maksymalnej objętości komory, przeznaczony do szafek o szerokości 40 cm
- Elegancki ociekacz z doskonale uformowanym, dodatkowym odpływem
- Wyposażenie opcjonalne: deska do krojenia z drewna bukowego lub białego tworzywa
- Zlewozmywak odwracalny, możliwość zastosowania montażu podwieszanego



BLANCO LEXA 40 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor

Odwracalny

Zalecana bateria
BLANCO TIVO

40 Szerokość szafki
dolnej w cm



antracyt

z korkiem automat.
bez korka automat.

518 621
518 631



szarość skały

z korkiem automat.
bez korka automat.

518 622
518 632



alumetalik

z korkiem automat.
bez korka automat.

518 623
518 633



perłowoszary

z korkiem automat.
bez korka automat.

520 552
520 553



biały

z korkiem automat.
bez korka automat.

518 625
518 635



jaśmin

z korkiem automat.
bez korka automat.

518 626
518 636



szampan

z korkiem automat.
bez korka automat.

518 627
518 637



tartufo

z korkiem automat.
bez korka automat.

518 629
518 639



kawowy

z korkiem automat.
bez korka automat.

518 630
518 640



antracyt/chrom
517 600



szarość skały/chrom
518 800



alumetalik/chrom
517 601



perłowoszary/chrom
520 753



biały/chrom
517 603



jaśmin/chrom
517 604







szampan/chrom
517 605



tartufo/chrom
517 609




kawowy/chrom
517 608



Głębokość komór: 190/25 mm


○ = podfrezowane otwory do
wybicia

Aksesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna bukowego

218 313



Deska do krojenia z białego tworzywa

217 611



Kosz wielofunkcyjny na naczynia ze stali szlachetnej

223 297



BLANCO CapFlow™
Nakładka na odpływ

517 666



BLANCO COMPACT ECON

516 606

Sortownik

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art. 119 293

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem




BLANCO LEXA 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

Delikatna forma z mocnymi akcentami

- Nowoczesne centrum kuchenne, które znakomicie komponuje się z każdą aranżacją kuchni
- Harmonijne połączenie konturów i promieni
- Elegancki, duży ociekacz z dodatkowym odpływem
- Zlewozmywak odwracalny



BLANCO LEXA 45 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiał/kolor	Odwracalny	Zalecana bateria BLANCO ELIPSO II	45 Szerokość szafki dolnej w cm
	antracyt z korkiem automat. bez korka automat.	514 660 514 668	antracyt 514 898	<p>Głębokość komór: 190 mm</p> <p>○ = podfrezowane otwory do wybicia</p>
	szarość skały z korkiem automat. bez korka automat.	518 858 518 859	szarość skały 518 788	
	alumetalik z korkiem automat. bez korka automat.	514 653 514 661	alumetalik 514 884	
	perłowszary z korkiem automat. bez korka automat.	520 554 520 555	perłowszary 520 737	
	biały z korkiem automat. bez korka automat.	514 654 514 662	biały 514 886	
	jaśmin z korkiem automat. bez korka automat.	514 655 514 663	jaśmin 514 888	
	szampan z korkiem automat. bez korka automat.	514 656 514 664	szampan 514 890	
	tartufo z korkiem automat. bez korka automat.	517 335 517 336	tartufo 517 625	
	kawowy z korkiem automat. bez korka automat.	515 058 515 059	kawowy 514 900	

Aksesoria opcjonalne

<p>Deska do krojenia z drewna bukowego</p> <p>218 313</p>	<p>Deska do krojenia z białego tworzywa</p> <p>217 611</p>	<p>Kosz wielofunkcyjny na naczynia ze stali szlachetnej</p> <p>223 297</p>	<p>Kosz na naczynia ze stali szlachetnej</p> <p>507 829</p>	<p>BLANCO SELECT 45/2</p> <p>518 721</p>
-----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	------------------------------------------

Sortownik

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny z pokrętkiem ze stali szlachetnej nr art. 119 293

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem




BLANCO LEXA 5 S

SILGRANIT® PuraDur®

Delikatna forma z mocnymi akcentami

- Nowoczesne centrum kuchenne, które znakomicie komponuje się z każdą aranżacją kuchni
- Harmonijne połączenie konturów i promieni
- Przestronnie zaprojektowana komora
- Elegancka, duża powierzchnia ociekacza z praktycznym, obniżonym odpływem
- Wyposażenie opcjonalne: deska do krojenia z drewna bukowego lub białego tworzywa oraz kosz na naczynia ze stali szlachetnej



BLANCO LEXA 5 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor

Odwracalny

Zalecana bateria
BLANCO YOVIS-S

50 Szerokość szafki
dolnej w cm



antracyt
z korkiem automat.

518 641



antracyt/chrom
518 292



szarość skały
z korkiem automat.

518 642



szarość skały/chrom
518 807



alumetalik
z korkiem automat.

518 643



alumetalik/chrom
518 293



perłowoszary
z korkiem automat.

520 556



perłowoszary/chrom
520 758



biały
z korkiem automat.

518 645



biały/chrom
518 295



jaśmin
z korkiem automat.

518 646



jaśmin/chrom
518 296



szampan
z korkiem automat.

518 647



szampan/chrom
518 297



tartufo
z korkiem automat.

518 649



tartufo/chrom
518 300







kawowy
z korkiem automat.

518 650




kawowy/chrom
518 299



Głębokość komór: 190/50 mm


○ = podfrezowane otwory do
wybicia

Aksesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna
bukowego

218 313




Deska do krojenia z białego
tworzywa

217 611



Kosz wielofunkcyjny na
naczynia ze stali szlachetnej

223 297



Kosz na naczynia ze stali
szlachetnej

507 829

Sortownik



BLANCO SELECT 50/2

518 722

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,
korek 3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny
z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art.
119 293




BLANCO LEXA 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Delikatna forma z mocnymi akcentami

- Nowoczesne centrum kuchenne, które znakomicie komponuje się z każdą aranżacją kuchni
- Harmonijne połączenie konturów i promieni
- Obszerna komora główna i komora dodatkowa wyposażona w stalową odsączarkę
- Elegancki, duży ociekacz z płynnym przejściem do komory
- Zlewozmywak odwracalny
- Wyposażenie opcjonalne: deska do krojenia z drewna bukowego lub deska do krojenia z białego tworzywa, kosz na naczynia ze stali szlachetnej



BLANCO LEXA 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor

Odwracalny

Zalecana bateria
BLANCO ELIPSO-S II

60 Szerokość szafki
dolnej w cm



antracyt

z akcesoriami
bez korka automat.

514 676
514 684



antracyt
514 866



szarość skały

z akcesoriami
bez korka automat.

518 860
518 861



szarość skały
518 786



alumetalik

z akcesoriami
bez korka automat.

514 669
514 677



alumetalik
514 852



perłowszary

z akcesoriami
bez korka automat.

520 558
520 559



perłowszary
520 739



biały

z akcesoriami
bez korka automat.

514 670
514 678



biały
514 854



jaśmin

z akcesoriami
bez korka automat.

514 671
514 679



jaśmin
514 856



szampan

z akcesoriami
bez korka automat.

514 672
514 680



szampan
514 858



tartufo

z akcesoriami
bez korka automat.

517 337
517 338



tartufo
517 623







kawowy

z akcesoriami
bez korka automat.

515 060
515 061



kawowy
514 868



Głębokość komór: 190/145 mm

○ = podfrezowane otwory do
wybicia


W cenie zawarte są

Akcesoria opcjonalne

Sortownik




Odsączarka ze stali
szlachetnej



Deska do krojenia z drewna
bukowego

218 313



Deska do krojenia z białego
tworzywa

217 611



Kosz wielofunkcyjny na
naczynia ze stali szlachetnej

223 297



BLANCO SELECT 60/2

518 723

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 1/2" z sitkiem, odsączarka ze stali
szlachetnej, w komorze głównej korek au-
tomatyczny z pokrętem ze stali szlachetnej
nr art. 119 293 (w wersji z akcesoriami)




BLANCO LEXA 8

SILGRANIT® PuraDur®

Delikatna forma z mocnymi akcentami

- Nowoczesne centrum kuchenne, które znakomicie komponuje się z każdą aranżacją kuchni
- Harmonijne połączenie konturów i promieni
- Duże, symetrycznie umieszczone komory - idealne dla osób czerpiących przyjemność z przygotowywania posiłków
- Zlewozmywak odwracalny



BLANCO LEXA 8
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor

Odwracalny

Zalecana bateria
BLANCO ELIPSO-S II

80 Szerokość szafki
dolnej w cm



antracyt

z korkiem automat.
bez korka automat.

514 692
514 700



szarość skały

z korkiem automat.
bez korka automat.

518 862
518 863



alumetalik

z korkiem automat.
bez korka automat.

514 685
514 693



perłowoszary

z korkiem automat.
bez korka automat.

520 560
520 561



biały

z korkiem automat.
bez korka automat.

514 686
514 694



jaśmin

z korkiem automat.
bez korka automat.

514 687
514 695



szampan

z korkiem automat.
bez korka automat.

514 688
514 696



tartufo

z korkiem automat.
bez korka automat.

517 339
517 340



kawowy

z korkiem automat.
bez korka automat.

515 062
515 063



antracyt
514 866



szarość skały
518 786



alumetalik
514 852



perłowoszary
520 739



biały
514 854



jaśmin
514 856







szampan
514 858



tartufo
517 623



kawowy
514 868



Głębokość komór: 190/190 mm

○ = podfrezowane otwory do
wybicia

Aksesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna
bukowego

218 313



Deska do krojenia z białego
tworzywa

217 611



Kosz wielofunkcyjny na
naczynia ze stali szlachetnej

223 297



Ociekacz z czarnego
tworzywa

230 734

Sortownik



BLANCO COMPACT ECON

516 606

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, dwa
stalowe korki 3 1/2" z sitkami, korek auto-
matyczny z pokrętem ze stali szlachetnej
nr art. 119 293 (w wersji z korkiem
automatycznym)




BLANCO LEXA 8 S

SILGRANIT® PuraDur®

Delikatna forma z mocnymi akcentami

- Nowoczesne centrum kuchenne, które znakomicie komponuje się z każdą aranżacją kuchni
- Harmonijne połączenie konturów i promieni
- Przestronne, symetrycznie umieszczone komory - idealne dla osób czerpiących przyjemność z przygotowywania obfitych posiłków
- Elegancki, duży ociekacz z płynnym przejściem do komory
- Zlewozmywak odwracalny



BLANCO LEXA 8 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor

Odwracalny

Zalecana bateria
BLANCO PYLOS-S

80 Szerokość szafki
dolnej w cm



antracyt

z korkiem automat.
bez korka automat.

514 708
514 716



antracyt/chrom
512 984



szarość skały

z korkiem automat.
bez korka automat.

518 864
518 865



szarość skały/chrom
518 790



alumetalik

z korkiem automat.
bez korka automat.

514 701
514 709



alumetalik/chrom
512 968



perłowszary

z korkiem automat.
bez korka automat.

520 562
520 563



perłowszary/chrom
520 751



biały

z korkiem automat.
bez korka automat.

514 702
514 710



biały/chrom
512 970



jaśmin

z korkiem automat.
bez korka automat.

514 703
514 711



jaśmin/chrom
512 972



szampan

z korkiem automat.
bez korka automat.

514 704
514 712



szampan/chrom
513 982



tartufo

z korkiem automat.
bez korka automat.

517 341
517 342



tartufo/chrom
517 628







kawowy

z korkiem automat.
bez korka automat.

515 064
515 065




kawowy/chrom
514 935



Głębokość komór: 190/190 mm


○ = podfrezowane otwory do
wybicia

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna
bukowego

218 313




Deska do krojenia z białego
tworzywa

217 611



Kosz wielofunkcyjny na
naczynia ze stali szlachetnej

223 297



Kosz na naczynia ze stali
szlachetnej

507 829

Sortownik



BLANCO COMPACT ECON

516 606

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa z dwoma
korkami 3 1/2" wyposażonymi w siłka,
korek automatyczny z pokrętelem ze stali
szlachetnej nr art. 119 293 (w wersji
z korkiem automat.)




BLANCO LEXA 9 E

SILGRANIT® PuraDur®

Delikatna forma z mocnymi akcentami

- Nowoczesne centrum kuchenne, które znakomicie komponuje się z każdą aranżacją kuchni
- Harmonijne połączenie konturów i promieni
- Przestronna komora główna i komora dodatkowa
- Elegancki, duży ociekacz z płynnym przejściem do komory
- Przestronna listwa na baterię z dużą ilością miejsca na dozownik mydła, środki do mycia itp.



BLANCO LEXA 9 E
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor

Zalecana bateria
BLANCO ELIPSO-S II

90x90/80 Szerokość szafki
dolnej w cm



antracyt
z korkiem automat. 515 104
bez korka automat. 515 114



szarość skały
z korkiem automat. 518 866
bez korka automat. 518 867



alumetalik
z korkiem automat. 515 097
bez korka automat. 515 107



perłowoszary
z korkiem automat. 520 564
bez korka automat. 520 565



biały
z korkiem automat. 515 098
bez korka automat. 515 108



jaśmin
z korkiem automat. 515 099
bez korka automat. 515 109



szampan
z korkiem automat. 515 100
bez korka automat. 515 110



tartufo
z korkiem automat. 517 343
bez korka automat. 517 344



kawowy
z korkiem automat. 515 105
bez korka automat. 515 115



antracyt
514 866



szarość skały
518 786



alumetalik
514 852



perłowoszary
520 739



biały
514 854



jaśmin
514 856




szampan
514 858




tartufo
517 623





kawowy
514 868



Montaż narożny



Montaż szeregowy



Głębokość komór: 190/130 mm

○ = podfrezowane otwory do
wybicia

Aksesoria opcjonalne

Deska do krojenia z drewna bukowego
225 362

Deska do krojenia z białego tworzywa
210 521

Kosz wielofunkcyjny na naczynia ze stali szlachetnej
223 297

Kosz na naczynia ze stali szlachetnej
507 829

Sortownik

BLANCO COMPACT ECON
516 606

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa z dwoma korkami 3 1/2" wyposażonymi w sitka, korek automatyczny z pokrętelem ze stali szlachetnej nr art. 119 293 (w wersji z korkiem automat.)




BLANCO METRA 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

Czystość formy, komfort użytkowania

- Śmiało, nowoczesne wzornictwo
- Atrakcyjna linia produktowa zadowolonych najbardziej wymagających użytkowników
- Wyjątkowo pojemna komora na niewielkiej powierzchni
- Funkcjonalny ociekacz z oddzielnym odpływem może być wykorzystywany jako dodatkowy obszar roboczy
- Atrakcyjnie ukształtowana krawędź
- Dostępny we wszystkich kolorach SILGRANIT® PuraDur®
- Zlewozmywak odwracalny



BLANCO METRA 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor

Odwracalny

Zalecana bateria
BLANCO ZENOS

45 Szerokość szafki
dolnej w cm



antracyt
z korkiem automat.
bez korka automat.

513 035
513 194



antracyt/chrom
517 805



szarość skały
z korkiem automat.
bez korka automat.

518 868
518 869



szarość skały/chrom
518 783



alumetalik
z korkiem automat.
bez korka automat.

513 027
513 186



alumetalik/chrom
517 806



perłowszary
z korkiem automat.
bez korka automat.

520 566
520 567



perłowszary/chrom
520 759



biały
z korkiem automat.
bez korka automat.

513 028
513 187



biały/chrom
517 808



jaśmin
z korkiem automat.
bez korka automat.

513 029
513 188



jaśmin/chrom
517 809



szampan
z korkiem automat.
bez korka automat.

513 932
513 933



szampan/chrom
517 810



tartufo
z korkiem automat.
bez korka automat.

517 345
517 346



tartufo/chrom
517 814




kawowy
z korkiem automat.
bez korka automat.

515 038
515 039



kawowy/chrom
517 813



Głębokość komór: 190/15 mm

○ = podfrezowane otwory do
wybicia

F Zlewozmywaki do montażu na
równi z blatem na str. 308

Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna
bukowego

218 313



Deska do krojenia z białego
tworzywa

217 611



Kosz wielofunkcyjny na
naczynia ze stali szlachetnej

223 297



Kosz na naczynia ze stali
szlachetnej

507 829

Sortownik



BLANCO SELECT 45/2

518 721

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa z otwo-
rem 3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny
z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art.
119 293 (w wersji z korkiem automat.)




BLANCO METRA 45 S Compact

SILGRANIT® PuraDur®

Czysta linia połączona z komfortem użytkowania

- Nowatorska forma o prosto poprowadzonej linii
- Atrakcyjna linia produktowa usytuowana w popularnym segmencie produktowym
- Imponująca pojemność komory mieści się na małej powierzchni
- Mała powierzchnia ociekacza ze zintegrowanym przelewem
- Estetyczny, płaski brzeg
- Zlewozmywak odwracalny, do montażu podwieszanego



BLANCO METRA 45 S Compact

Materiał/kolor

Zalecana bateria
BLANCO ALTA Compact

45 Szerokość szafki dolnej w cm



antracyt
z korkiem automat. 519 572
bez korka automat. 519 561



szarość skały
z korkiem automat. 519 573
bez korka automat. 519 562



alumetalik
z korkiem automat. 519 574
bez korka automat. 519 563



perłowoszary
z korkiem automat. 520 570
bez korka automat. 520 569



biały
z korkiem automat. 519 576
bez korka automat. 519 565



jaśmin
z korkiem automat. 519 577
bez korka automat. 519 566



szampan
z korkiem automat. 519 578
bez korka automat. 519 567



tartufo
z korkiem automat. 519 580
bez korka automat. 519 569



kawowy
z korkiem automat. 519 581
bez korka automat. 519 570



antracyt/chrom
515 323



szarość skały/chrom
518 810



alumetalik/chrom
515 316



perłowoszary/chrom
520 729



biały/chrom
515 317



jaśmin/chrom
515 318







szampan/chrom
515 319



tartufo/chrom
517 633




kawowy/chrom
515 324



Głębokość komór: 190 mm


○ = podfrezowane otwory do wybicia

Aksesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna bukowego

218 313




Deska do krojenia z białego tworzywa

217 611



Kosz wielofunkcyjny na naczynia ze stali szlachetnej

223 297



Ociekacz z czarnego tworzywa

230 734



BLANCO SELECT 45/2

518 721

Sortownik

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa z otworem 3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art. 119 293 (w wersji z korkiem automat.)




BLANCO METRA 5 S

SILGRANIT® PuraDur®

Czystość formy, komfort użytkowania

- Śmiało, nowoczesne wzornictwo
- Atrakcyjna linia produktowa zadowolonych najbardziej wymagających użytkowników
- Wyjątkowo duża i głęboka komora ułatwia mycie nawet nieporęcznych naczyń
- Funkcjonalny ociekacz może służyć jako dodatkowy obszar roboczy
- Atrakcyjnie ukształtowana krawędź
- Dostępny we wszystkich kolorach SILGRANIT® PuraDur®
- Zlewozmywak odwracalny



BLANCO METRA 5 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor

Odwracalny

Zalecana bateria
BLANCO ZENOS-S

50 Szerokość szafki
dolnej w cm



antracyt
z korkiem automat. 513 044
bez korka automat. 513 212



antracyt/chrom
517 819



szarość skały
z korkiem automat. 518 871
bez korka automat. 518 872



szarość skały/chrom
518 784



alumetalik
z korkiem automat. 513 036
bez korka automat. 513 204



alumetalik/chrom
517 820



perłowszary
z korkiem automat. 520 571
bez korka automat. 520 572



perłowszary/chrom
520 760



biały
z korkiem automat. 513 037
bez korka automat. 513 205



biały/chrom
517 822



jaśmin
z korkiem automat. 513 038
bez korka automat. 513 206



jaśmin/chrom
517 823



szampan
z korkiem automat. 513 935
bez korka automat. 513 936



szampan/chrom
517 824



tartufo
z korkiem automat. 517 348
bez korka automat. 517 349







tartufo/chrom
517 828



kawowy
z korkiem automat. 515 041
bez korka automat. 515 042



kawowy/chrom
517 827




Głębokość komór: 190 mm

○ = podfrezowane otwory do
wybicia


☒ Zlewozmywaki do montażu na
równi z blatem na str. 308

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna
bukowego

218 313




Deska do krojenia z białego
tworzywa

217 611



Kosz wielofunkcyjny na
naczynia ze stali szlachetnej

223 297



Kosz na naczynia ze stali
szlachetnej

507 829

Sortownik



BLANCO SELECT 50/2

518 722

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa z otwo-
rem 3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny
z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art.
119 293 (w wersji z korkiem automat.)




BLANCO METRA 6

SILGRANIT® PuraDur®

Czysta linia i komfort

- Nowy, prosty kształt
- Atrakcyjna linia produktowa
- Optymalne rozwiązanie do małych kuchni
- Niezwykle obszerna komora ułatwia zmywanie naczyń
- Wysoki komfort zapewnia dodatkowa komora
- Atrakcyjne, płaskie krawędzie
- Zlewozmywak odwracalny



BLANCO METRA 6
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor

Odwracalny

Zalecana bateria
BLANCO ALTA Compact

60 Szerokość szafki
dolnej w cm



antracyt

z korkiem automat.
bez korka automat.

516 165
516 179



szarość skały

z korkiem automat.
bez korka automat.

518 874
518 875



alumetalik

z korkiem automat.
bez korka automat.

516 156
516 172



perłowszary

z korkiem automat.
bez korka automat.

520 574
520 575



biały

z korkiem automat.
bez korka automat.

516 157
516 173



jaśmin

z korkiem automat.
bez korka automat.

516 158
516 174



szampan

z korkiem automat.
bez korka automat.

516 159
516 175



tartufo

z korkiem automat.
bez korka automat.

517 351
517 352



kawowy

z korkiem automat.
bez korka automat.

516 162
516 180



antracyt/chrom
515 323



szarość skały/chrom
518 810



alumetalik/chrom
515 316



perłowszary/chrom
520 729




biały/chrom
515 317



jaśmin/chrom
515 318







szampan/chrom
515 319



tartufo/chrom
517 633



kawowy/chrom
515 324




Głębokość komór: 190/130 mm

○ = podfrezowane otwory do
wybicia


☒ Zlewozmywaki do montażu na
równi z blatem na str. 308

Aksesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna
bukowego

218 313



Deska do krojenia z białego
tworzywa

217 611



Odsączarka ze stali
szlachetnej

217 796



Ociekacz z czarnego
tworzywa

230 734



BLANCO SELECT 60/2

518 723

Sortownik

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa z otwo-
rem 3 1/2" z siłkiem, w komorze głównej
korek automatyczny z pokrętłem ze stali
szlachetnej nr art. 119 293 (w wersji
z korkiem automat.)




BLANCO METRA 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Czystość formy, komfort użytkowania

- Śmiało, nowoczesne wzornictwo
- Atrakcyjna linia zadowoli najbardziej wymagających użytkowników
- Wyjątkowo duża i głęboka komora ułatwia mycie nawet nieporęcznych naczyń
- Komora dodatkowa z odsączarką ze stali szlachetnej zapewnia wysoki komfort podczas wykonywania prac kuchennych
- Funkcjonalny ociekacz może służyć jako dodatkowy obszar roboczy
- Atrakcyjnie ukształtowana krawędź
- Zlewozmywak odwracalny



BLANCO METRA 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor

Odwracalny

Zalecana bateria
BLANCO PYLOS-S

60 Szerokość szafki
dolnej w cm



antracyt
z korkiem automat.

513 053



antracyt/chrom
512 984



szarość skały
z korkiem automat.

518 877



szarość skały/chrom
518 790



alumetalik
z korkiem automat.

513 045



alumetalik/chrom
512 968



perłowszary
z korkiem automat.

520 577



perłowszary/chrom
520 751



biały
z korkiem automat.

513 046



biały/chrom
512 970



jaśmin
z korkiem automat.

513 047



jaśmin/chrom
512 972



szampan
z korkiem automat.

513 939



szampan/chrom
513 982



tartufo
z korkiem automat.

517 354



tartufo/chrom
517 628







kawowy
z korkiem automat.

515 045



kawowy/chrom
514 935



Głębokość komór: 190/130 mm

○ = podfrezowane otwory do
wybicia

F Zlewozmywaki do montażu na
równi z blatem na str. 308


W cenie zawarte są

Akcesoria opcjonalne


Sortownik



Odsączarka ze stali
szlachetnej



Deska do krojenia z drewna
bukowego



Deska do krojenia z białego
tworzywa



Kosz wielofunkcyjny na
naczynia ze stali szlachetnej



BLANCO SELECT 60/3

218 313

217 611

223 297

518 724

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa z otworami 3 1/2" z sitkami, w komorze głównej korek automatyczny z pokrętkiem ze stali szlachetnej nr art. 119 293, odsączarka ze stali szlachetnej




BLANCO METRA 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Czystość formy, komfort użytkowania

- Śmiałe, nowoczesne wzornictwo
- Atrakcyjna linia zadowolonych najbardziej wymagających użytkowników
- Wyjątkowo duża i głęboka komora ułatwia mycie nawet nieporęcznych naczyń
- Komora dodatkowa zapewnia wysoki komfort podczas wykonywania prac kuchennych
- Funkcjonalny ociekacz może służyć jako dodatkowy obszar roboczy
- Atrakcyjnie ukształtowana krawędź
- Zlewozmywak odwracalny



BLANCO METRA 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor

Odwracalny

Zalecana bateria
BLANCO PYLOS-S

60 Szerokość szafki
dolnej w cm



antracyt
bez korka automat.

513 230



antracyt/chrom
512 984



szarość skały
bez korka automat.

518 878



szarość skały/chrom
518 790



alumetalik
bez korka automat.

513 222



alumetalik/chrom
512 968



perłowszary
bez korka automat.

520 578



perłowszary/chrom
520 751



biały
bez korka automat.

513 223



biały/chrom
512 970



jaśmin
bez korka automat.

513 224



jaśmin/chrom
512 972



szampan
bez korka automat.

513 941



szampan/chrom
513 982



tartufo
bez korka automat.

517 355



tartufo/chrom
517 628







kawowy
bez korka automat.

515 046




kawowy/chrom
514 935



Głębokość komór: 190/130 mm


○ = podfrezowane otwory do
wybicia

Aksesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna
bukowego

218 313



Deska do krojenia z białego
tworzywa

217 611



Odsączarka ze stali
szlachetnej

217 796



Kosz wielofunkcyjny na
naczynia ze stali szlachetnej

223 297



BLANCO SELECT 60/3

518 724

Sortownik

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa z dwoma
otworami 3 1/2" wyposażonymi w sitka




BLANCO METRA XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Czystość formy, komfort użytkowania i większa pojemność

- Nowa, prosta forma
- Niezwykle obszerna komora zapewnia jeszcze więcej miejsca podczas zmywania naczyń
- Funkcjonalny ociekacz może służyć jako dodatkowy obszar roboczy
- Atrakcyjne, płaskie krawędzie
- Zlewozmywak odwracalny
- Wyposażenie za dodatkową opłatą: deska do krojenia oraz kosz na naczynia



BLANCO METRA XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor

Odwracalny

Zalecana bateria
BLANCO PYLOS-S

60 Szerokość szafki
dolnej w cm



antracyt
z korkiem automat. 515 286
bez korka automat. 515 142



antracyt/chrom
512 984



szarość skały
z korkiem automat. 518 881
bez korka automat. 518 880



szarość skały/chrom
518 790



alumetalik
z korkiem automat. 515 279
bez korka automat. 515 135



alumetalik/chrom
512 968



perłowszary
z korkiem automat. 520 581
bez korka automat. 520 580



perłowszary/chrom
520 751



biały
z korkiem automat. 515 280
bez korka automat. 515 136



biały/chrom
512 970



jaśmin
z korkiem automat. 515 281
bez korka automat. 515 137



jaśmin/chrom
512 972



szampan
z korkiem automat. 515 282
bez korka automat. 515 138



szampan/chrom
513 982



tartufo
z korkiem automat. 517 360
bez korka automat. 517 359







tartufo/chrom
517 628



kawowy
z korkiem automat. 515 287
bez korka automat. 515 143



kawowy/chrom
514 935



Głębokość komór: 190 mm

○ = podfrezowane otwory do
wybicia

Ⓛ Zlewozmywaki do montażu na
równi z blatem na str. 308

Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna
bukowego

218 313



Deska do krojenia z białego
tworzywa

217 611



Kosz wielofunkcyjny na
naczynia ze stali szlachetnej

223 297



Kosz na naczynia ze stali
szlachetnej

507 829

Sortownik



BLANCO SELECT 60/3

518 724

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa z otwo-
rem 3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny
z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art.
119 293 (w wersji z korkiem automat.)




BLANCO METRA 6 S Compact

SILGRANIT® PuraDur®

Czysta linia i komfort

- Nowa, prosta forma komory głównej zapewnia dużo miejsca podczas zmywania
- Optymalne rozwiązanie dla małych kuchni
- Niezwykle obszerna komora
- Mały ociekacz
- Wysoki komfort zapewnia m.in. dodatkowa komora
- Atrakcyjne, płaskie krawędzie
- Zlewozmywak odwracalny
- Z korkiem automatycznym
- Atrakcyjne, nowoczesne wzornictwo



Zlewozmywaki SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO METRA 6 S Compact	Materiał/kolor	Odwracalny	Zalecana bateria BLANCO TIVO-S	60 Szerokość szafki dolnej w cm
	antracyt z korkiem automat.	513 473	antracyt/chrom 517 610	<p>Głębokość komór: 190/130 mm</p> <p>○ = podfrezowane otwory do wybicia</p>
	szarość skały z korkiem automat.	518 876	szarość skały/chrom 518 798	
	alumetalik z korkiem automat.	513 553	alumetalik/chrom 517 611	
	perłowodzary z korkiem automat.	520 576	perłowodzary/chrom 520 755	
	biały z korkiem automat.	513 468	biały/chrom 517 613	
	jaśmin z korkiem automat.	513 469	jaśmin/chrom 517 614	
	szampan z korkiem automat.	513 938	szampan/chrom 517 615	
	tartufo z korkiem automat.	517 353	tartufo/chrom 517 619	
	kawowy z korkiem automat.	515 044	kawowy/chrom 517 618	

Aksesoria opcjonalne

Deska do krojenia z drewna bukowego 218 313	Deska do krojenia z białego tworzywa 217 611	Odsączarka ze stali szlachetnej 217 796	Ociekacz z czarnego tworzywa 230 734	BLANCO SELECT 60/4 Orga 520 783

Sortownik

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa z dwoma otworami 3 1/2" wyposażonymi w siłka, w komorze głównej korek automatyczny z pokrętelem ze stali szlachetnej nr art. 119 293




BLANCO METRA 8 S

SILGRANIT® PuraDur®

Czystość formy, komfort użytkowania

- Śmiało, nowoczesne wzornictwo
- Atrakcyjna linia produktowa zadowolili najbardziej wymagających użytkowników
- Wyjątkowo obszerna komora ułatwia mycie nawet nieporęcznych naczyń
- Funkcjonalny ociekacz może służyć jako dodatkowy obszar roboczy
- Atrakcyjnie ukształtowana krawędź
- Dostępny we wszystkich kolorach SILGRANIT® PuraDur®
- Zlewozmywak odwracalny



BLANCO METRA 8 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiał/kolor	Odwracalny	Zalecana bateria BLANCO PYLOS-S	80 Szerokość szafki dolnej w cm
	antracyt bez korka automat.	513 071	antracyt/chrom 512 984	<p>Głębokość komór: 190/190 mm</p> <p>○ = podfrezowane otwory do wybicia</p>
	szarość skały bez korka automat.	518 884	szarość skały/chrom 518 790	
	alumetalik bez korka automat.	513 063	alumetalik/chrom 512 968	
	perłowszary bez korka automat.	520 584	perłowszary/chrom 520 751	
	biały bez korka automat.	513 064	biały/chrom 512 970	
	jaśmin bez korka automat.	513 065	jaśmin/chrom 512 972	
	szampan bez korka automat.	513 944	szampan/chrom 513 982	
	tartufo bez korka automat.	517 357	tartufo/chrom 517 628	
	kawowy bez korka automat.	515 048	kawowy/chrom 514 935	

Aksesoria opcjonalne

Deska do krojenia z drewna bukowego 218 313	Deska do krojenia z białego tworzywa 217 611	Kosz wielofunkcyjny na naczynia ze stali szlachetnej 223 297	Kosz na naczynia ze stali szlachetnej 507 829	BLANCO COMPACT ECON 516 606

Sortownik

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, dwa stalowe korki 3 1/2" wyposażone w sitka



BLANCO METRA 9

SILGRANIT® PuraDur®

Czystość formy, komfort użytkowania

- Śmiałe, nowoczesne wzornictwo
- Wyjątkowa pojemność dzięki obszernym komorom



BLANCO METRA 9 SILGRANIT® PuraDur®	Materiał/kolor	Lewa komora	Zalecana bateria BLANCO PYLOS-S	90 Szerokość szafki dolnej w cm
	antracyt bez korka automat.	513 273	antracyt/chrom 512 984	<p>Głębokość komór: 190/190 mm</p> <p>○ = podfrezowane otwory do wybicia</p>
	szarość skały bez korka automat.	518 886	szarość skały/chrom 518 790	
	alumetalik bez korka automat.	513 268	alumetalik/chrom 512 968	
	perłowszary bez korka automat.	520 586	perłowszary/chrom 520 751	
	biały bez korka automat.	513 269	biały/chrom 512 970	
	jaśmin bez korka automat.	513 270	jaśmin/chrom 512 972	
	szampan bez korka automat.	513 946	szampan/chrom 513 982	
	tartufo bez korka automat.	517 364	tartufo/chrom 517 628	
	kawowy bez korka automat.	515 050	kawowy/chrom 514 935	

Aksesoria opcjonalne

 Deska do krojenia z drewna bukowego 218 313	 Deska do krojenia z białego tworzywa 217 611	 Kosz na naczynia ze stali szlachetnej ze stojakiem na talerze 231 696	 Ociekacz z czarnego tworzywa 230 734	 BLANCO BOTTOM Pro 45/2 Manual 517 467
----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------------

Sortownik

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, dwa stalowe korki 3 1/2" z sitkiem




BLANCO METRA 9 E

SILGRANIT® PuraDur®

Prosta linia i komfort w szafce narożnej

- Nowoczesne wzornictwo o prostych liniach
- Optymalne wykorzystanie przestrzeni w szafce narożnej dzięki zastosowaniu dużej komory głównej i przestronnej komory dodatkowej
- Przestronny ociekacz, który może również służyć jako dodatkowa powierzchnia robocza
- Atrakcyjne, płaskie krawędzie



BLANCO METRA 9 E
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor

Zalecana bateria
BLANCO PYLOS-S

90x90 Szerokość szafki
dolnej w cm



antracyt
z korkiem automat. 515 566
bez korka automat. 515 576



antracyt/chrom
512 984



szarość skały
z korkiem automat. 518 887
bez korka automat. 518 888



szarość skały/chrom
518 790



alumetalik
z korkiem automat. 515 557
bez korka automat. 515 567



alumetalik/chrom
512 968



perłowszary
z korkiem automat. 520 587
bez korka automat. 520 588



perłowszary/chrom
520 751



biały
z korkiem automat. 515 558
bez korka automat. 515 568



biały/chrom
512 970



jaśmin
z korkiem automat. 515 559
bez korka automat. 515 569



jaśmin/chrom
512 972



szampan
z korkiem automat. 515 560
bez korka automat. 515 570



szampan/chrom
513 982



tartufo
z korkiem automat. 517 366
bez korka automat. 517 367






tartufo/chrom
517 628



kawowy
z korkiem automat. 515 563
bez korka automat. 515 573



kawowy/chrom
514 935



Głębokość komór: 190/130 mm

○ = podfrezowane otwory do wybicia

Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna bukowego

218 313



Deska do krojenia z białego tworzywa

217 611



Kosz wielofunkcyjny na naczynia ze stali szlachetnej

223 297



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

507 829

Sortownik



BLANCO COMPACT ECON

516 606

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, dwa stalowe korki 3 1/2" wyposażone w sitka, korek automatyczny z pokrętelem ze stali szlachetnej nr art. 119 293 (w wersji z korkiem automat.)

BLANCO ELON

Przestronne rozwiązanie do małych pomieszczeń



Zlewozmywaki
SIL GRANIT® PureDura®

Zlewozmywaki z rodziny BLANCO ELON wyróżniają się przede wszystkim połączeniem dużej komory i zwiększonej powierzchni ociekacza, przy równoczesnym zachowaniu kompaktowych wymiarów zewnętrznych.

BLANCO ELON XL 8 S jest przeznaczony do montażu w szafce o szerokości 80 cm - dla jeszcze większego komfortu podczas przygotowywania posiłków i zmywania naczyń.

Do małych kuchni polecamy model BLANCO ELON 45 S, który zapewnia maksymalne wykorzystanie przestrzeni na niewielkiej powierzchni.

Dzięki przesuwanej kratce ociekowej ze stali szlachetnej, we wszystkich trzech modelach BLANCO ELON można zyskać dodatkowe miejsce do odstawiania umytych naczyń, nie ograniczając przy tym korzystania z komory zlewozmywaka.

Nowoczesny, falisty design kratki ociekowej jest powtórzony na ociekaczu, co sprawia, że są one do siebie doskonale dopasowane.

Praktyczną kratkę ociekową, zawartą w cenie zlewozmywaka, można wykorzystać do serwowania potraw, np. jako dekoracyjną podkładkę pod gorące naczynia.



BLANCO ELON XL 6 S jest również dostępny w wersji do montażu na równi z blatem.



BLANCO ELON 45 S: maksymalne wykorzystanie przestrzeni w małych kuchniach.



Dzięki umieszczonej z boku listwie na baterię wszystkie modele BLANCO ELON można również przy oknie.

NOWOŚĆ



BLANCO ELON 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

Przestronne rozwiązanie do małych pomieszczeń


- Kompaktowy, jednokomorowy zlewozmywak, przeznaczony szczególnie do małych kuchni
- Maksymalnie duża komora
- Innowacja: zwiększona powierzchnia ociekacza dzięki przesuwanej kratce ociekowej ze stali szlachetnej
- Nowoczesny, falisty design zlewozmywaka i wyposażenia, idealnie do siebie dopasowanych
- Wielofunkcyjna kratka ociekowa ze stali szlachetnej - zawarta w cenie
- Umieszczona z boku listwa na baterię, praktyczne rozwiązanie w przypadku montażu przy oknie
- Zlewozmywak odwracalny



BLANCO ELON 45 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiał/kolor	Odwracalny	Zalecana bateria BLANCO NEA-S
-----------------------------------------	----------------	------------	----------------------------------

45 Szerokość szafki dolnej w cm

	antracyt z korkiem automat. bez korka automat.	520 989 520 998		antracyt 520 298
	szarość skały z korkiem automat. bez korka automat.	520 990 520 999		szarość skały 520 306
	alumetalik z korkiem automat. bez korka automat.	520 991 521 000		alumetalik 520 299
	perłowszary z korkiem automat. bez korka automat.	520 992 521 001		perłowszary 520 307
	biały z korkiem automat. bez korka automat.	520 993 521 002		biały 520 300
	jaśmin z korkiem automat. bez korka automat.	520 994 521 003		jaśmin 520 301
	szampan z korkiem automat. bez korka automat.	520 995 521 004		szampan 520 302
	tartufo z korkiem automat. bez korka automat.	520 996 521 005		tartufo 520 304
	kawowy z korkiem automat. bez korka automat.	520 997 521 006		kawowy 520 305



W cenie zawarte są	Akcesoria opcjonalne	Sortownik
 Kratka ociekowa ze stali szlachetnej	 Deska do krojenia z drewna bukowego 218 313	 Deska do krojenia z białego tworzywa 217 611
 Odsączarka wielofunkcyjna ze stali szlachetnej		 BLANCO SELECT 45/2 518 721

W cenie zawarte są
kratka ociekowa ze stali szlachetnej, armatura przelewowo-odpływowa z korkiem 3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny z pokrętkiem ze stali szlachetnej nr art. 119 293 (w wersji z korkiem automat.)




BLANCO ELON XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Przestronne rozwiązanie do małych przestrzeni

- Kompaktowy, jednokomorowy zlewozmywak, przeznaczony również do małych kuchni
- Praktyczna i komfortowa komora w rozmiarze XL
- Innowacja: zwiększona powierzchnia ociekacza dzięki przesuwanej kratce ociekowej ze stali szlachetnej
- Nowoczesny, falisty design zlewozmywaka i wyposażenia, idealnie do siebie dopasowanych
- Wielofunkcyjna kratka ociekowa ze stali szlachetnej - zawarta w cenie
- Umieszczona z boku listwa na baterię, praktyczne rozwiązanie w przypadku montażu przy oknie
- Możliwość odwracalnej zabudowy



Zlewozmywaki SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO ELON XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor

Odwracalny

Zalecana bateria
BLANCO ALTA-S Compact

60 Szerokość szafki
dolnej w cm



antracyt

z korkiem automat.
bez korka automat.

518 735
518 745



szarość skały

z korkiem automat.
bez korka automat.

518 736
518 746



alumetalik

z korkiem automat.
bez korka automat.

518 737
518 747



perłowoszary

z korkiem automat.
bez korka automat.

520 548
520 549



biały

z korkiem automat.
bez korka automat.

518 739
518 749



jaśmin

z korkiem automat.
bez korka automat.

518 740
518 750



szampan

z korkiem automat.
bez korka automat.

518 741
518 751



tartufo

z korkiem automat.
bez korka automat.

518 743
518 753



kawowy

z korkiem automat.
bez korka automat.

518 744
518 754



antracyt/chrom
515 333



szarość skały/chrom
518 809



alumetalik/chrom
515 326



perłowoszary/chrom
520 730



biały/chrom
515 327



jaśmin/chrom
515 328







szampan/chrom
515 329



tartufo/chrom
517 634



kawowy/chrom
515 334



Głębokość komór: 190 mm

○ = podfrezowane otwory do
wybicia


☒ Zlewozmywaki do montażu na
równi z blatem na str. 308

W cenie zawarte są


Akcesoria opcjonalne

Sortownik


W cenie zawarte są



Kratka ociekowa ze stali
szlachetnej



Deska do krojenia z drewna
bukowego



Deska do krojenia z białego
tworzywa



Odsączarka wielofunkcyjna
ze stali szlachetnej



BLANCO SELECT 60/3

218 313

217 611

227 689

518 724

kratka ociekowa ze stali szlachetnej,
armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny
z pokrętkiem ze stali szlachetnej nr art.
119 293 (w wersji z korkiem automat.)




BLANCO ELON XL 8 S

SILGRANIT® PuraDur®

Przestronne rozwiązanie do małych pomieszczeń

- Kompaktowy, jednokomorowy zlewozmywak przeznaczony do montażu w szafkach o szerokości 80 cm
- Praktyczna i komfortowa komora w rozmiarze XL
- Innowacja: zwiększona powierzchnia ociekacza dzięki przesuwanej kratce ociekowej ze stali szlachetnej
- Nowoczesny, falisty design zlewozmywaka i wyposażenia, idealnie do siebie dopasowanych
- Wielofunkcyjna kratka ociekowa ze stali szlachetnej zawarta w cenie
- Umieszczona z boku listwa na baterię, praktyczne rozwiązanie również w przypadku montażu przy oknie



BLANCO ELON XL 8 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor

Odwracalny

Zalecana bateria
BLANCO NEA-S

80 Szerokość szafki
dolnej w cm



antracyt

z korkiem automat.
bez korka automat.

520 484
520 493



antracyt
520 298



szarość skały

z korkiem automat.
bez korka automat.

520 485
520 494



szarość skały
520 306



alumetalik

z korkiem automat.
bez korka automat.

520 486
520 495



alumetalik
520 299



perłowszary

z korkiem automat.
bez korka automat.

520 487
520 496



perłowszary
520 307



biały

z korkiem automat.
bez korka automat.

520 488
520 497



biały
520 300



jaśmin

z korkiem automat.
bez korka automat.

520 489
520 498



jaśmin
520 301



szampan

z korkiem automat.
bez korka automat.

520 490
520 499



szampan
520 302



tartufo

z korkiem automat.
bez korka automat.

520 491
520 500



tartufo
520 304







kawowy

z korkiem automat.
bez korka automat.

520 492
520 501



kawowy
520 305



Głębokość komór: 190 mm

○ = podfrezowane otwory do
wybicia


W cenie zawarte są

Akcesoria opcjonalne


Sortownik

W cenie zawarte są

kratka ociekowa ze stali szlachetnej,
armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny
z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art.
119 293 (w wersji z korkiem automat.)




Kratka ociekowa ze stali
szlachetnej



Deska do krojenia z drewna
bukowego

218 313



Deska do krojenia z białego
tworzywa

217 611



Odsączarka wielofunkcyjna
ze stali szlachetnej

227 689



BLANCO COMPACT ECON

516 606




BLANCO PLEON 8

SILGRANIT® PuraDur®

Czysta elegancja - duży rozmiar

- Ponadczasowa forma o prosto poprowadzonej linii
- Wyjątkowo głęboka komora zapewnia maksymalne wykorzystanie przestrzeni
- Obszerna listwa na baterię
- Łatwe do czyszczenia, płynne przejście między brzegiem zlewozmywaka a listwą na baterię
- Stylowy i higieniczny: zakryty przelew C-overflow®
- Z korkiem 3 1/2" z sitkiem



BLANCO PLEON 8
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor

Zalecana bateria
BLANCO ALTA-S Compact

80 Szerokość szafki
dolnej w cm



antracyt
bez korka automat.

518 336



szarość skały
bez korka automat.

518 908



alumetalik
bez korka automat.

518 337



perłowszary
bez korka automat.

520 599



biały
bez korka automat.

518 339



jaśmin
bez korka automat.

518 340



szampan
bez korka automat.

518 341



tartufo
bez korka automat.

518 343



kawowy
bez korka automat.

518 344



antracyt/chrom
515 333



szarość skały/chrom
518 809



alumetalik/chrom
515 326



perłowszary/chrom
520 730




biały/chrom
515 327



jaśmin/chrom
515 328







szampan/chrom
515 329



tartufo/chrom
517 634




kawowy/chrom
515 334



Głębokość komór: 220 mm

○ = podfrezowane otwory do
wybicia

Aksesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna
bukowego

225 362




Deska do krojenia z białego
tworzywa

210 521



Odsączarka wielofunkcyjna
ze stali szlachetnej

227 689



Kosz na naczynia NAYA 6,
PLEON 8

231 692



Sortownik

BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatic

517 468

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,
korek 3 1/2" z sitkiem




BLANCO PLEON 9

SILGRANIT® PuraDur®

Czysta elegancja - duży rozmiar

- Ponadczasowa forma o prosto poprowadzonej linii
- Wyjątkowo głęboka komora główna i komora dodatkowa zapewniają maksymalne wykorzystanie przestrzeni
- Przestronna listwa na baterię
- Łatwe do czyszczenia, płynne przejście między brzegiem zlewozmywaka a listwą na baterię
- Stylowy i higieniczny: zakryty przelew C-overflow®
- Z korkami 3 1/2" z sitkiem



BLANCO PLEON 9
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor

Zalecana bateria
BLANCO LINUS-S

90 Szerokość szafki
dolnej w cm



antracyt
bez korka automat.

518 345



antracyt
516 688



szarość skały
bez korka automat.

518 909



szarość skały
518 813



alumetalik
bez korka automat.

518 346



alumetalik
516 689



perłowszary
bez korka automat.

520 600



perłowszary
520 747



biały
bez korka automat.

518 348




biały
516 692




jaśmin
bez korka automat.

518 349




jaśmin
516 693



szampan
bez korka automat.

518 350



szampan
516 694



tartufo
bez korka automat.

518 352



tartufo
517 621







kawowy
bez korka automat.

518 353



kawowy
516 697




Głębokość komór: 220/220 mm

○ = podfrezowane otwory do
wycięcia


Akcesoria opcjonalne

Sortownik



Deska do krojenia z drewna
bukowego

218 313




Deska do krojenia z białego
tworzywa

217 611



Kosz wielofunkcyjny na
naczynia ze stali szlachetnej

223 297



Kosz na naczynia NAYA 8, 8
S, 9, 9 S, PLEON 9

231 693



BLANCO BOTTON Pro 45/2
Manual

517 467

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, dwa
korki 3 1/2" wyposażone w sitka




BLANCO MEVIT XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Większa swoboda planowania

- Zlewozmywak do szafki „60“ o zredukowanych wymiarach montażowych - zapewnia więcej miejsca, zwłaszcza w połączeniu ze ścianami tylnymi i listwami końcowymi
- Prosta forma, bezpieczny montaż wpuszczany w blat i łatwe czyszczenie
- Obszerna komora w rozmiarze XL
- Umiejscowiona z boku listwa na baterię - możliwe zastosowanie baterii podokiennej
- Montaż odwracalny lub podwieszany



BLANCO MEVIT XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor

Odwracalny

Zalecana bateria
BLANCO ALTA-S Compact

60 Szerokość szafki
dolnej w cm



antracyt

z korkiem automat.
bez korka automat.

518 363
518 354



szarość skały

z korkiem automat.
bez korka automat.

518 890
518 889



alumetalik

z korkiem automat.
bez korka automat.

518 364
518 355



perłowoszary

z korkiem automat.
bez korka automat.

520 590
520 589



biały

z korkiem automat.
bez korka automat.

518 366
518 357



jaśmin

z korkiem automat.
bez korka automat.

518 367
518 358



szampan

z korkiem automat.
bez korka automat.

518 368
518 359



tartufo

z korkiem automat.
bez korka automat.

518 370
518 361



kawowy

z korkiem automat.
bez korka automat.

518 371
518 362



antracyt/chrom
515 333



szarość skały/chrom
518 809



alumetalik/chrom
515 326



perłowoszary/chrom
520 730




biały/chrom
515 327




jaśmin/chrom
515 328







szampan/chrom
515 329



tartufo/chrom
517 634




kawowy/chrom
515 334



Głębokość komór: 190 mm

○ = podfrezowane otwory do
wybicia

Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna
jesionowego

230 700



Deska do krojenia
ze srebrnego szkła
hartowanego

227 697



Odsączarka wielofunkcyjna
ze stali szlachetnej

227 689



Kosz wielofunkcyjny na
naczynia ze stali szlachetnej

223 297



BLANCO SELECT 60/3

518 724

Sortownik

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,
korek 3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny
z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art.
119 293 (w wersji z korkiem automat.)




BLANCO DALAGO 45

SILGRANIT® PuraDur®

Prosty kształt - maksymalna pojemność

- Duża komora zapewniająca maksymalny komfort w małej kuchni
- Przestronna listwa z dużą ilością miejsca na baterię i inne elementy, np. dozownik
- Nowoczesne wzornictwo o prostych liniach
- Wyposażenie opcjonalne: deska do krojenia z drewna bukowego, którą można umieścić nad komorą, co usprawnia wykonywanie prac kuchennych
- Model dostępny również w wersji na równi z blatem



BLANCO DALAGO 45
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor

Zalecana bateria
BLANCO ALTA Compact

45 Szerokość szafki
dolnej w cm



antracyt
z korkiem automat.

517 156



antracyt/chrom
515 323



szarość skały
z korkiem automat.

518 846



szarość skały/chrom
518 810



alumetalik
z korkiem automat.

517 157



alumetalik/chrom
515 316



perłowszary
z korkiem automat.

520 543



perłowszary/chrom
520 729



biały
z korkiem automat.

517 160



biały/chrom
515 317



jaśmin
z korkiem automat.

517 161



jaśmin/chrom
515 318



szampan
z korkiem automat.

517 162



szampan/chrom
515 319



tartufo
z korkiem automat.

517 317



tartufo/chrom
517 633







kawowy
z korkiem automat.

517 165



kawowy/chrom
515 324



Głębokość komór: 190 mm

○ = podfrezowane otwory do
wybicia

⊠ Zlewozmywaki do montażu na
równi z blatem na str. 308

Aksesoria opcjonalne

Sortownik



Deska do krojenia z drewna
bukowego

232 817




Kosz wielofunkcyjny na
naczynia ze stali szlachetnej

223 297



Kosz na naczynia ze stali
szlachetnej

514 238



Ociekacz z czarnego
tworzywa

230 734



BLANCO SELECT 45/2

518 721

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,
korek 3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny
z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art.
119 293




BLANCO DALAGO 5

SILGRANIT® PuraDur®

Prosty kształt - maksymalna pojemność

- Duża komora zapewnia maksymalny komfort na małej przestrzeni
- Przestronna listwa z dużą ilością miejsca na baterię i inne funkcjonalne elementy
- Nowoczesny wzór z klarownymi liniami
- Wyposażenie opcjonalne: deska do krojenia z drewna bukowego, którą można umieścić nad komorą, co usprawnia wykonywanie prac kuchennych
- Model dostępny również w wersji na równi z blatem



BLANCO DALAGO 5
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor

Zalecana bateria
BLANCO TIVO-S

50 Szerokość szafki
dolnej w cm



antracyt
z korkiem automat.

518 521



antracyt/chrom
517 610



szarość skały
z korkiem automat.

518 848



szarość skały/chrom
518 798



alumetalik
z korkiem automat.

518 522



alumetalik/chrom
517 611



perłowoszary
z korkiem automat.

520 544



perłowoszary/chrom
520 755



biały
z korkiem automat.

518 524



biały/chrom
517 613



jaśmin
z korkiem automat.

518 525



jaśmin/chrom
517 614



szampan
z korkiem automat.

518 526



szampan/chrom
517 615



tartufo
z korkiem automat.

518 528



tartufo/chrom
517 619




kawowy
z korkiem automat.

518 529



kawowy/chrom
517 618



Głębokość komór: 190 mm

○ = podfrezowane otwory do
wybicia


☒ Zlewozmywaki do montażu na
równi z blatem na str. 308

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna
bukowego

232 817



Kosz na naczynia ze stali
szlachetnej

507 829



Ociekacz z czarnego
tworzywa

230 734



BLANCO CapFlow™
Nakładka na odpływ

Sortownik



BLANCO SELECT 50/3

520 779

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,
korek 3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny
z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art.
119 293




BLANCO DALAGO 6

SILGRANIT® PuraDur®

Proste linie – maksymalna objętość

- Wyjątkowo duża komora ze zintegrowanym otworem przelewowym
- Przewidziana listwa na baterię z dużą ilością miejsca na np. dozownik mydła
- Nowoczesne wzornictwo o czystej linii
- Wyposażenie opcjonalne: deska do krojenia z drewna bukowego, którą można umieścić nad komorą, co usprawnia wykonywanie prac kuchennych
- Model dostępny również w wersji na równi z blatem



BLANCO DALAGO 6
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor

Zalecana bateria
BLANCO ALTA Compact

60 Szerokość szafki
dolnej w cm



antracyt
z korkiem automat.

514 197



antracyt/chrom
515 323



szarość skały
z korkiem automat.

518 850



szarość skały/chrom
518 810



alumetalik
z korkiem automat.

514 198



alumetalik/chrom
515 316



perłowszary
z korkiem automat.

520 545



perłowszary/chrom
520 729



biały
z korkiem automat.

514 199



biały/chrom
515 317



jaśmin
z korkiem automat.

514 592



jaśmin/chrom
515 318



szampan
z korkiem automat.

514 194



szampan/chrom
515 319



tartufo
z korkiem automat.

517 320



tartufo/chrom
517 633







kawowy
z korkiem automat.

515 066



kawowy/chrom
515 324



Głębokość komór: 190 mm

○ = podfrezowane otwory do
wybicia

F Zlewozmywaki do montażu na
równi z blatem na str. 308

Akcesoria opcjonalne

Sortownik


W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,
korek 3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny
z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art.
119 293




Deska do krojenia z drewna
bukowego

232 817



Kosz na naczynia ze stali
szlachetnej

507 829



Ociekacz z czarnego
tworzywa

230 734



BLANCO CapFlow™
Nakładka na odpływ

518 723



BLANCO SELECT 60/2

518 723




BLANCO DALAGO 8

SILGRANIT® PuraDur®

Czystość linii - maksymalna pojemność

- Niezwykle obszerna komora zapewni wiele miejsca do przygotowywania potraw i zmywania naczyń
- Przestronna listwa na baterię
- Nowoczesne, proste wzornictwo
- Wyposażenie opcjonalne: deska do krojenia z drewna bukowego, którą można umieścić nad komorą, co usprawnia wykonywanie prac kuchennych
- Model dostępny również w wersji na równi z blatem



BLANCO DALAGO 8
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor

Zalecana bateria
BLANCO ALTA-S Compact

80 Szerokość szafki
dolnej w cm



antracyt
z korkiem automat.

516 629



antracyt/chrom
515 333



szarość skały
z korkiem automat.

518 852



szarość skały/chrom
518 809



alumetalik
z korkiem automat.

516 630



alumetalik/chrom
515 326



perłowszary
z korkiem automat.

520 546



perłowszary/chrom
520 730



biały
z korkiem automat.

516 633



biały/chrom
515 327



jaśmin
z korkiem automat.

516 634



jaśmin/chrom
515 328



szampan
z korkiem automat.

516 635



szampan/chrom
515 329



tartufo
z korkiem automat.

517 323




tartufo/chrom
517 634






kawowy
z korkiem automat.

516 638



kawowy/chrom
515 334



Głębokość komór: 190 mm

○ = podfrezowane otwory do wybicia


☒ Zlewozmywaki do montażu na równi z blatem na str. 308

Aksesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna bukowego

232 817



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

507 829



Ociekacz z czarnego tworzywa

230 734



BLANCO CapFlow™
Nakładka na odpływ

Sortownik



BLANCO COMPACT ECON

516 606

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,
korek 3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny
z pokrętkiem ze stali szlachetnej nr art.
119 293




BLANCO PLENTA

SILGRANIT® PuraDur®

Zlewozmywak o pojemności XXL – wybierz opcję dla siebie

- Nadzwyczaj duża pojedyncza komora
- Wyposażenie dodatkowe gwarantuje maksymalną funkcjonalność i oszczędność miejsca dzięki możliwości piętrowania
- Możliwość dowolnego łączenia poszczególnych części wyposażenia
- Części wyposażenia dostępne są pojedynczo i w zestawie
- Przestronna listwa na baterię z dużą ilością miejsca na np. dozownik mydła, środki do mycia itp



BLANCO PLENTA
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor

Zalecana bateria
BLANCO PYLOS-S

90 Szerokość szafki
dolnej w cm



antracyt
bez korka automat. 514 190



antracyt/chrom
512 984



szarość skały
bez korka automat. 518 906



szarość skały/chrom
518 790



alumetalik
bez korka automat. 514 191



alumetalik/chrom
512 968



perłowszary
bez korka automat. 520 597



perłowszary/chrom
520 751



biały
bez korka automat. 514 192



biały/chrom
512 970



jaśmin
bez korka automat. 514 232



jaśmin/chrom
512 972



szampan
bez korka automat. 514 187



szampan/chrom
513 982



tartufo
bez korka automat. 517 383







tartufo/chrom
517 628



kawowy
bez korka automat. 515 067




kawowy/chrom
514 935



Głębokość komór: 210 mm


○ = podfrezowane otwory do
wybicia

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna
bukowego

219 891




Wkład komory ze stali
szlachetnej

219 772



Odsączarka ze stali
szlachetnej

219 770



Ociekacz ze stojakiem na
talerze ze stali szlachetnej

220 381



BLANCO COMPACT ECON

516 606

Sortownik

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,
korek 3 1/2" z sitkiem




BLANCO ZIA 40 S

SILGRANIT® PuraDur®

Ponadczasowy, oryginalny, elegancki. Komfort i jakość w atrakcyjnej formie

- Nowoczesne wzornictwo o prostych liniach
- Prosty kontur zewnętrzny podkreślony wąskim obramowaniem
- Charakterystyczna listwa na baterię, która powiększa powierzchnię ociekacza
- Najmniejszy zlewozmywak z kompozytu SILGRANIT® PuraDur® z ociekaczem
- Przestronna komora przeznaczona do szafki o szerokości 40 cm
- Komfort pracy również w małych kuchniach
- Klasyczny układ komory w wersji odwracalnej



BLANCO ZIA 40 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiał/kolor	Odwracalny	Zalecana bateria BLANCO ACTIS	40 Szerokość szafki dolnej w cm
	antracyt bez korka automat.	516 918	antracyt 512 911	<p>Głębokość komór: 190 mm</p> <p>○ = podfrezowane otwory do wybicia</p>
	szarość skały bez korka automat.	518 932	szarość skały 518 816	
	alumetalik bez korka automat.	516 919	alumetalik 512 895	
	perłowoszary bez korka automat.	520 624	perłowoszary 520 727	
	biały bez korka automat.	516 922	biały 512 897	
	jaśmin bez korka automat.	516 923	jaśmin 512 899	
	szampan bez korka automat.	516 924	szampan 513 985	
	tartufo bez korka automat.	517 411	tartufo 517 632	
	kawowy bez korka automat.	516 927	kawowy 514 941	

Aksesoria opcjonalne




218 313



217 611




223 297



517 666

Sortownik



516 597

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,
korek 3 1/2" z sitkiem




BLANCO ZIA 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

Ponadczasowy, oryginalny, elegancki. Komfort i jakość zamknięte w atrakcyjnej formie

- Nowoczesny design o prostych liniach
- Sprawne i wygodne wykonywanie prac kuchennych
- Klasyczny układ komory z możliwością odwracalnego montażu
- Dostępny w 9 atrakcyjnych kolorach SILGRANIT® PuraDur®



BLANCO ZIA 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor

Odwracalny

Zalecana bateria
BLANCO TIVO

45 Szerokość szafki
dolnej w cm



antracyt

z korkiem automat.
bez korka automat.

514 724
514 732



antracyt/chrom
517 600



szarość skały

z korkiem automat.
bez korka automat.

518 936
518 937



szarość skały/chrom
518 800




alumetalik

z korkiem automat.
bez korka automat.

514 717
514 725



alumetalik/chrom
517 601



perłowszary

z korkiem automat.
bez korka automat.

520 626
520 627



perłowszary/chrom
520 753



biały

z korkiem automat.
bez korka automat.

514 718
514 726



biały/chrom
517 603



jaśmin

z korkiem automat.
bez korka automat.

514 719
514 727



jaśmin/chrom
517 604



szampan

z korkiem automat.
bez korka automat.

514 720
514 728



szampan/chrom
517 605



tartufo

z korkiem automat.
bez korka automat.

517 415
517 416



tartufo/chrom
517 609







kawowy

z korkiem automat.
bez korka automat.

515 069
515 070



kawowy/chrom
517 608



Głębokość komór: 190 mm

○ = podfrezowane otwory do
wybicia

Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna
bukowego

218 313



Deska do krojenia z białego
tworzywa

217 611



Kosz wielofunkcyjny na
naczynia ze stali szlachetnej

223 297



Kosz na naczynia ze stali
szlachetnej

507 829

Sortownik



BLANCO SELECT 45/2

518 721

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa 3 1/2"
z sitkiem, korek automatyczny z pokrętłem
ze stali szlachetnej nr art. 119 293
(w wersji z korkiem automat.)




BLANCO ZIA 45 SL

SILGRANIT® PuraDur®

Ponadczasowy, oryginalny, elegancki. Komfort i jakość w atrakcyjnej formie

- Nowoczesne wzornictwo o prostych liniach
- Prosty kontur zewnętrzny podkreślony wąskim obramowaniem
- Charakterystyczna listwa na baterię, która powiększa powierzchnię ociekacza
- Zlewozmywak z kompozytu SILGRANIT® PuraDur® przeznaczony do szafki o szerokości 45 cm
- Obszerny ociekacz
- Klasyczny układ komory w wersji odwracalnej



BLANCO ZIA 45 SL
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor

Odwracalny

Zalecana bateria
BLANCO ZENOS-S

45 Szerokość szafki
dolnej w cm



antracyt

z korkiem automat. 516 738
bez korka automat. 516 748



szarość skały

z korkiem automat. 518 934
bez korka automat. 518 935



alumetalik

z korkiem automat. 516 729
bez korka automat. 516 739




perłowoszary

z korkiem automat. 520 629
bez korka automat. 520 630



biały

z korkiem automat. 516 730
bez korka automat. 516 740



jaśmin

z korkiem automat. 516 731
bez korka automat. 516 741



szampan

z korkiem automat. 516 732
bez korka automat. 516 742



tartufo

z korkiem automat. 517 413
bez korka automat. 517 414



kawowy

z korkiem automat. 516 735
bez korka automat. 516 745



antracyt/chrom
517 819



szarość skały/chrom
518 784



alumetalik/chrom
517 820



perłowoszary/chrom
520 760



biały/chrom
517 822



jaśmin/chrom
517 823







szampan/chrom
517 824



tartufo/chrom
517 828




kawowy/chrom
517 827



Głębokość komór: 190 mm


○ = podfrezowane otwory do
wybicia

Aksesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna
bukowego

218 313



Deska do krojenia z białego
tworzywa

217 611



Kosz na naczynia ze stali
szlachetnej

507 829



Kosz wielofunkcyjny na
naczynia ze stali szlachetnej

223 297



Sortownik

BLANCO SELECT 45/2

518 721

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa 3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny z pokrętkiem ze stali szlachetnej nr art. 119 293 (w wersji z korkiem automat.)




BLANCO ZIA 5 S

SILGRANIT® PuraDur®

Ponadczasowy, oryginalny, elegancki. Komfort i jakość w atrakcyjnej formie.

- Nowoczesne wzornictwo o prostych liniach
- Prosty kontur zewnętrzny podkreślony wąskim obramowaniem
- Charakterystyczna listwa na baterię, która powiększa powierzchnię ociekacza
- Zlewozmywak do montażu w szafce o szerokości 50 cm



BLANCO ZIA 5 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor

Odwracalny

Zalecana bateria
BLANCO TIVO-S

50 Szerokość szafki
dolnej w cm



antracyt

z korkiem automat.
bez korka automat.

520 502
520 511



antracyt/chrom
517 610



szarość skały

z korkiem automat.
bez korka automat.

520 503
520 512



szarość skały/chrom
518 798



alumetalik

z korkiem automat.
bez korka automat.

520 504
520 513



alumetalik/chrom
517 611



perłowszary

z korkiem automat.
bez korka automat.

520 505
520 514



perłowszary/chrom
520 755



biały

z korkiem automat.
bez korka automat.

520 506
520 515



biały/chrom
517 613



jaśmin

z korkiem automat.
bez korka automat.

520 507
520 516



jaśmin/chrom
517 614



szampan

z korkiem automat.
bez korka automat.

520 508
520 517



szampan/chrom
517 615



tartufo

z korkiem automat.
bez korka automat.

520 509
520 518



tartufo/chrom
517 619







kawowy

z korkiem automat.
bez korka automat.

520 510
520 519




kawowy/chrom
517 618



Głębokość komór: 190 mm


○ = podfrezowane otwory do
wybicia

Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna
bukowego

218 313




Deska do krojenia z białego
tworzywa

217 611



Kosz wielofunkcyjny na
naczynia ze stali szlachetnej

223 297



Kosz na naczynia ze stali
szlachetnej

507 829



BLANCO SELECT 50/2

518 722

Sortownik

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,
korek 3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny
z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art.
119 293 (w wersji z korkiem automat.)






















BLANCO ZIA 6 S

SILGRANIT® PuraDur®


Ponadczasowe, oryginalne, eleganckie. Komfort i jakość zamknięte w atrakcyjnej formie

- Nowoczesny design o prostych liniach
- Sprawne i wygodne wykonywanie prac kuchennych
- Klasyczny układ komór z możliwością odwracalnego montażu
- Dostępny w 9 atrakcyjnych kolorach SILGRANIT® PuraDur®



BLANCO ZIA 6 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiał/kolor	Odwracalny	Zalecana bateria BLANCO TIVO-S
	antracyt z korkiem automat. bez korka automat.	514 740 514 748	 antracyt/chrom 517 610
	szarość skały z korkiem automat. bez korka automat.	518 939 518 940	 szarość skały/chrom 518 798
	alumetalik z korkiem automat. bez korka automat.	514 733 514 741	 alumetalik/chrom 517 611
	perłowoszary z korkiem automat. bez korka automat.	520 631 520 632	 perłowoszary/chrom 520 755
	biały z korkiem automat. bez korka automat.	514 734 514 742	 biały/chrom 517 613
	jaśmin z korkiem automat. bez korka automat.	514 735 514 743	 jaśmin/chrom 517 614
	szampan z korkiem automat. bez korka automat.	514 736 514 744	 szampan/chrom 517 615
	tartufo z korkiem automat. bez korka automat.	517 418 517 419	 tartufo/chrom 517 619
	kawowy z korkiem automat. bez korka automat.	515 071 515 072	 kawowy/chrom 517 618

60 Szerokość szafki
dolnej w cm



Głębokość komór: 190/140 mm

○ = podfrezowane otwory do
wybicia

Aksesoria opcjonalne

				
Deska do krojenia z drewna bukowego	Deska do krojenia z białego tworzywa	Odsączarka ze stali szlachetnej	Kosz wielofunkcyjny na naczynia ze stali szlachetnej	BLANCO SELECT 60/3
218 313	217 611	220 736	223 297	518 724

Sortownik

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, dwa stalowe korki 3 1/2" z sitkami, w komorze głównej korek automatyczny z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art. 119 293 (w wersji z korkiem automat.)




BLANCO ZIA XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Zawsze modny, oryginalny, elegancki. Komfort i jakość zawarte w atrakcyjnej formie

- Nowoczesne wzornictwo o prostych liniach
- Prosty kontur zewnętrzny, podkreślony wąską krawędzią
- Charakterystyczna listwa na baterię, która powiększa powierzchnię ociekacza
- Duża komora w rozmiarze XL zapewnia jeszcze więcej miejsca podczas zmywania naczyń
- Klasyczny układ komory z możliwością odwracalnego montażu



BLANCO ZIA XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor

Odwracalny

Zalecana bateria
BLANCO TIVO-S

60 Szerokość szafki
dolnej w cm



antracyt

z korkiem automat.
bez korka automat.

517 558
517 568



antracyt/chrom
517 610



szarość skały

z korkiem automat.
bez korka automat.

518 942
518 943



szarość skały/chrom
518 798



alumetalik

z korkiem automat.
bez korka automat.

517 559
517 569



alumetalik/chrom
517 611



perłowszary

z korkiem automat.
bez korka automat.

520 634
520 635



perłowszary/chrom
520 755



biały

z korkiem automat.
bez korka automat.

517 561
517 571



biały/chrom
517 613



jaśmin

z korkiem automat.
bez korka automat.

517 562
517 572



jaśmin/chrom
517 614



szampan

z korkiem automat.
bez korka automat.

517 563
517 573



szampan/chrom
517 615



tartufo

z korkiem automat.
bez korka automat.

517 566
517 576



tartufo/chrom
517 619







kawowy

z korkiem automat.
bez korka automat.

517 567
517 577



kawowy/chrom
517 618



Głębokość komór: 190 mm

○ = podfrezowane otwory do
wybicia

Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna
bukowego

218 313



Deska do krojenia z białego
tworzywa

217 611



Kosz wielofunkcyjny na
naczynia ze stali szlachetnej

223 297



Kosz na naczynia ze stali
szlachetnej

507 829

Sortownik



BLANCO SELECT 60/3

518 724

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,
korek z sitkiem 3 1/2", korek automatyczny
z pokrętkiem ze stali szlachetnej nr art.
119 293 (w wersji z korkiem automat.)




BLANCO ZIA 8 S

SILGRANIT® PuraDur®

Ponadczasowy, oryginalny, elegancki. Komfort i jakość zamknięte w atrakcyjnej formie

- Nowoczesny design o prostych liniach
- Sprawne i wygodne wykonywanie prac kuchennych
- Klasyczny układ komór z możliwością odwracalnego montażu
- Dostępny w 9 atrakcyjnych kolorach SILGRANIT® PuraDur®



BLANCO ZIA 8 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiał/kolor	Odwracalny	Zalecana bateria BLANCO PYLOS-S
---------------------------------------	----------------	------------	------------------------------------



antracyt
z korkiem automat.
bez korka automat.
515 595
515 605



szarość skały
z korkiem automat.
bez korka automat.
518 945
518 946



alumetalik
z korkiem automat.
bez korka automat.
515 586
515 596



perłowoszary
z korkiem automat.
bez korka automat.
520 637
520 638



biały
z korkiem automat.
bez korka automat.
515 587
515 597



jaśmin
z korkiem automat.
bez korka automat.
515 588
515 598



szampan
z korkiem automat.
bez korka automat.
515 589
515 599



tartufo
z korkiem automat.
bez korka automat.
517 421
517 422



kawowy
z korkiem automat.
bez korka automat.
515 592
515 602



antracyt/chrom
512 984



szarość skały/chrom
518 790



alumetalik/chrom
512 968



perłowoszary/chrom
520 751



biały/chrom
512 970



jaśmin/chrom
512 972



szampan/chrom
513 982







tartufo/chrom
517 628



kawowy/chrom
514 935


80 Szerokość szafki
dolnej w cm



Głębokość komór: 190/190 mm


○ = podfrezowane otwory do
wybicia

Aksesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna
bukowego

218 313




Deska do krojenia z białego
tworzywa

217 611



Kosz wielofunkcyjny na
naczynia ze stali szlachetnej

223 297



Kosz na naczynia ze stali
szlachetnej

507 829

Sortownik



BLANCO COMPACT ECON

516 606

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, dwa
stalowe korki 3 1/2" z sitkami, korek auto-
matyczny z pokrętem ze stali szlachetnej
nr art. 119 293 (w wersji z korkiem
automat.)




BLANCO ZIA 9

SILGRANIT® PuraDur®

Ponadczasowy, oryginalny, elegancki. Komfort i jakość w atrakcyjnej formie

- Nowoczesne wzornictwo o prostych liniach
- Prosty kontur zewnętrzny podkreślony wąskim obramowaniem
- Największa, podwójna komora z kompozytu SILGRANIT® PuraDur® zapewniająca komfort podczas wykonywania prac kuchennych



BLANCO ZIA 9
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor

Zalecana bateria
BLANCO PYLOS-S

90 Szerokość szafki
dolnej w cm



antracyt
bez korka automat.

516 686



antracyt/chrom
512 984



szarość skały
bez korka automat.

518 948



szarość skały/chrom
518 790



alumetalik
bez korka automat.

516 677



alumetalik/chrom
512 968



perłowszary
bez korka automat.

520 640



perłowszary/chrom
520 751



biały
bez korka automat.

516 678



biały/chrom
512 970



jaśmin
bez korka automat.

516 679



jaśmin/chrom
512 972



szampan
bez korka automat.

516 680



szampan/chrom
513 982



tartufo
bez korka automat.

517 424



tartufo/chrom
517 628







kawowy
bez korka automat.

516 683




kawowy/chrom
514 935



Głębokość komór: 190/190 mm


○ = podfrezowane otwory do
wybicia

Aksesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna
bukowego

218 313



Deska do krojenia z białego
tworzywa

217 611



Kosz wielofunkcyjny na
naczynia ze stali szlachetnej

223 297



Ociekacz z czarnego
tworzywa

230 734



Sortownik

BLANCO BOTTON Pro 45/2
Manual

517 467

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, 2 korki
3 1/2" wyposażone w siłka




BLANCO ZIA 9 E

SILGRANIT® PuraDur®

Zawsze modny, oryginalny, elegancki. Komfort i jakość zawarte w atrakcyjnej formie

- Nowoczesne wzornictwo o prostych liniach
- Symetryczny układ, zachowane proporcje
- Przestronna, centralnie umieszczona komora o małych promieniach narożników
- Kompaktowy ociekacz z odpływem i zintegrowanym przelewem z kompozytu SILGRANIT® PuraDur®
- Model przeznaczony do montażu w szafce narożnej i szeregowej



BLANCO ZIA 9 E
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor

Zalecana bateria
BLANCO TIVO-S

90x90/60 Szerokość szafki
dolnej w cm



antracyt

z korkiem automat. 514 756
bez korka automat. 514 764



szarość skały

z korkiem automat. 518 949
bez korka automat. 518 950



alumetalik

z korkiem automat. 514 749
bez korka automat. 514 757



perłowoszary

z korkiem automat. 520 641
bez korka automat. 520 642



biały

z korkiem automat. 514 750
bez korka automat. 514 758



jaśmin

z korkiem automat. 514 751
bez korka automat. 514 759



szampan

z korkiem automat. 514 752
bez korka automat. 514 760



tartufo

z korkiem automat. 514 755
bez korka automat. 514 763



kawowy

z korkiem automat. 515 073
bez korka automat. 515 074



antracyt/chrom
517 610



szarość skały/chrom
518 798



alumetalik/chrom
517 611



perłowoszary/chrom
520 755



biały/chrom
517 613



jaśmin/chrom
517 614




szampan/chrom
517 615




tartufo/chrom
517 619





kawowy/chrom
517 618



Montaż narożny




Montaż szeregowy



Głębokość komór: 180/27 mm


○ = podfrezowane otwory do
wybicia

Akcesoria opcjonalne



Kosz wielofunkcyjny na
naczynia ze stali szlachetnej

223 297



Kosz na naczynia ze stali
szlachetnej

507 829



BLANCO CapFlow™
Nakładka na odpływ

517 666

Sortownik



BLANCO COMPACT ECON

516 606

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,
korek z sitkiem 3 1/2", korek automatyczny
z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art.
119 293 (w wersji z korkiem automat.)

BLANCO SONA

Na miarę nowoczesnych kuchni



Rodzina zlewozmywaków BLANCO SONA to ciekawy akcent w segmencie Comfort. Nowoczesne, skierowane do szerokiej rzeszy odbiorców wzornictwo oraz dostępność pięciu modeli przeznaczonych do montażu w szafkach o czterech najważniejszych szerokościach umożliwią zastosowanie tego modelu w najróżniejszych projektach.

Zlewozmywaki BLANCO SONA dostępne są w 9 atrakcyjnych kolorach ułatwiających urzeczywistnienie indywidualnych pomysłów – ton w ton lub tworzących ciekawe kontrasty w połączeniu z blatem i aranżacją kuchni.



Rodzina zlewozmywaków BLANCO SONA wyróżnia się nowoczesną formą.



Interesujący projekt: charakterystycznie wyprofilowana, przestronna listwa na baterię.



Obszerna komora zapewnia wystarczająco dużo miejsca podczas zmywania naczyń.




BLANCO SONA 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

Na miarę nowoczesnych kuchni

- Nowoczesna forma
- Obszerna komora zapewnia wystarczająco dużo miejsca podczas zmywania naczyń
- Przewidziana, charakterystycznie wyprofilowana listwa na baterię
- Zlewozmywak do montażu w szafce o szerokości 45 cm



BLANCO SONA 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor

Odwracalny

Zalecana bateria
BLANCO TIVO

45 Szerokość szafki
dolnej w cm



antracyt
bez korka automat.

519 662



antracyt/chrom
517 600



szarość skały
bez korka automat.

519 663



szarość skały/chrom
518 800



alumetalik
bez korka automat.

519 664



alumetalik/chrom
517 601



perłowszary
bez korka automat.

519 668



perłowszary/chrom
520 753



biały
bez korka automat.

519 665



biały/chrom
517 603



jaśmin
bez korka automat.

519 666



jaśmin/chrom
517 604



szampan
bez korka automat.

519 667



szampan/chrom
517 605



tartufo
bez korka automat.

519 669



tartufo/chrom
517 609







kawowy
bez korka automat.

519 670




kawowy/chrom
517 608



Głębokość komór: 190 mm


○ = podfrezowane otwory do
wybicia

Aksesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna
bukowego

218 313




Deska do krojenia z białego
tworzywa

217 611



Kosz wielofunkcyjny na
naczynia ze stali szlachetnej

223 297



Kosz na naczynia ze stali
szlachetnej

507 829



BLANCO BOTTON Pro 45/2
Manual

517 467

Sortownik

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,
korek 3 1/2" z sitkiem




BLANCO SONA 5 S

SILGRANIT® PuraDur®

Na miarę nowoczesnych kuchni

- Nowoczesna forma
- Obszerna komora zapewnia wystarczająco dużo miejsca podczas zmywania naczyń
- Przestronna, charakterystycznie wyprofilowana listwa na baterię
- Zlewozmywak do montażu w szafce o szerokości 50 cm



BLANCO SONA 5 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor

Odwracalny

Zalecana bateria
BLANCO TIVO-S

50 Szerokość szafki
dolnej w cm




antracyt
bez korka automat.

519 671



antracyt/chrom
517 610



szarość skały
bez korka automat.

519 672



szarość skały/chrom
518 798



alumetalik
bez korka automat.

519 673



alumetalik/chrom
517 611



perłowszary
bez korka automat.

519 677



perłowszary/chrom
520 755



biały
bez korka automat.

519 674



biały/chrom
517 613



jaśmin
bez korka automat.

519 675



jaśmin/chrom
517 614



szampan
bez korka automat.

519 676



szampan/chrom
517 615



tartufo
bez korka automat.

519 678



tartufo/chrom
517 619







kawowy
bez korka automat.

519 679




kawowy/chrom
517 618



Głębokość komór: 190 mm


○ = podfrezowane otwory do
wybicia

Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna
bukowego

218 313




Deska do krojenia z białego
tworzywa

217 611



Kosz wielofunkcyjny na
naczynia ze stali szlachetnej

223 297



Kosz na naczynia ze stali
szlachetnej

507 829

Sortownik



BLANCO SELECT 50/2

518 722

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,
korek 3 1/2" z sitkiem




BLANCO SONA 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Na miarę nowoczesnych kuchni

- Nowoczesna forma
- Komfort pracy dzięki przestronnej komorze głównej i praktycznej komorze dodatkowej
- Obszerna, charakterystycznie wyprofilowana listwa na baterię
- Zlewozmywak przeznaczony do szafek o szerokości 60 cm



BLANCO SONA 6 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiał/kolor	Odwracalny	Zalecana bateria BLANCO TIVO-S
	antracyt bez korka automat.	519 680	antracyt/chrom 517 610
	szarość skały bez korka automat.	519 681	szarość skały/chrom 518 798
	alumetalik bez korka automat.	519 682	alumetalik/chrom 517 611
	perłowszary bez korka automat.	519 686	perłowszary/chrom 520 755
	biały bez korka automat.	519 683	biały/chrom 517 613
	jaśmin bez korka automat.	519 684	jaśmin/chrom 517 614
	szampan bez korka automat.	519 685	szampan/chrom 517 615
	tartufo bez korka automat.	519 687	tartufo/chrom 517 619
	kawowy bez korka automat.	519 688	kawowy/chrom 517 618

60 Szerokość szafki dolnej w cm

Głębokość komór: 190/100 mm

○ = podfrezowane otwory do wybicia

W cenie zawarte są	Aksesoria opcjonalne	Sortownik
 Odsączarka	 Deska do krojenia z drewna bukowego 218 313	 BLANCO BOTTON Pro 60/3 Manual 517 469
	 Deska do krojenia z białego tworzywa 217 611	
	 Kosz na naczynia ze stali szlachetnej 507 829	

W cenie zawarte są
odsączarka ze stali szlachetnej, armatura przelewowo-odpływowa, dwa korki 3 1/2" wyposażone w siłka

Zlewozmywaki
SILGRANIT® PuraDur®




BLANCO SONA 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Na miarę nowoczesnych kuchni

- Nowoczesna forma
- Komfort pracy dzięki przestronnej komorze głównej i praktycznej komorze dodatkowej
- Obszerna, charakterystycznie wyprofilowana listwa na baterię
- Zlewozmywak przeznaczony do szafek o szerokości 60 cm



BLANCO SONA 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor

Odwracalny

Zalecana bateria
BLANCO TIVO-S

60 Szerokość szafki
dolnej w cm



antracyt
bez korka
automatycznego, bez
dodatków

519 852



antracyt/chrom
517 610



szarość skały
bez korka
automatycznego, bez
dodatków

519 853



szarość skały/chrom
518 798



alumetalik
bez korka
automatycznego, bez
dodatków

519 854



alumetalik/chrom
517 611



perłowszary
bez korka
automatycznego, bez
dodatków

520 483



perłowszary/chrom
520 755



biały
bez korka
automatycznego, bez
dodatków

519 855



biały/chrom
517 613



jaśmin
bez korka
automatycznego, bez
dodatków

519 856



jaśmin/chrom
517 614



szampan
bez korka
automatycznego, bez
dodatków

519 857



szampan/chrom
517 615



tartufo
bez korka
automatycznego, bez
dodatków

519 858



tartufo/chrom
517 619







kawowy
bez korka
automatycznego, bez
dodatków

519 859




kawowy/chrom
517 618



Głębokość komór: 190/100 mm


○ = podfrezowane otwory do
wycięcia

Aksesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna
bukowego

218 313




Deska do krojenia z białego
tworzywa

217 611



Odsączarka

231 178



Kosz na naczynia ze stali
szlachetnej

507 829

Sortownik



BLANCO BOTTON Pro 60/3
Manual

517 469

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, dwa
korki 3 1/2" wyposażone w sitka




BLANCO SONA XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Na miarę nowoczesnych kuchni

- Nowoczesna forma
- Szczególnie duża komora w rozmiarze XL zapewnia jeszcze więcej miejsca podczas zmywania naczyń
- Przestronna, charakterystycznie wyprofilowana listwa na baterię
- Zlewozmywak do montażu w szafkach o szerokości 60 cm



BLANCO SONA XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor

Odwracalny

Zalecana bateria
BLANCO NEA-S

60 Szerokość szafki
dolnej w cm



antracyt
bez korka automat.

519 689



antracyt
520 298



szarość skały
bez korka automat.

519 690



szarość skały
520 306



alumetalik
bez korka automat.

519 691



alumetalik
520 299



perłowoszary
bez korka automat.

519 695



perłowoszary
520 307



biały
bez korka automat.

519 692



biały
520 300




jaśmin
bez korka automat.

519 693



jaśmin
520 301



szampan
bez korka automat.

519 694



szampan
520 302



tartufo
bez korka automat.

519 696



tartufo
520 304







kawowy
bez korka automat.

519 697



kawowy
520 305




Głębokość komór: 190 mm

○ = podfrezowane otwory do
wybicia


Aksesoria opcjonalne

Sortownik



Deska do krojenia z drewna
bukowego

218 313




Deska do krojenia z białego
tworzywa

217 611



Kosz wielofunkcyjny na
naczynia ze stali szlachetnej

223 297



Kosz na naczynia ze stali
szlachetnej

507 829



BLANCO BOTTON Pro 60/3
Manual

517 469

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,
korek 3 1/2" z sitkiem




BLANCO SONA 8 S

SILGRANIT® PuraDur®





Na miarę nowoczesnych kuchni

- Nowoczesna forma
- Dwie jednakowe, obszerne komory zapewniają wysoki komfort podczas zmywania naczyń
- Przestronna, charakterystycznie wyprofilowana listwa na baterię
- Zlewozmywak do montażu w szafce o szerokości 80 cm



BLANCO SONA 8 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiał/kolor	Odwracalny	Zalecana bateria BLANCO NEA-S
	antracyt bez korka automat.	519 698	
	szarość skały bez korka automat.	519 699	
	alumetalik bez korka automat.	519 700	
	perłowszary bez korka automat.	519 704	
	biały bez korka automat.	519 701	
	jaśmin bez korka automat.	519 702	
	szampan bez korka automat.	519 703	
	tartufo bez korka automat.	519 705	
	kawowy bez korka automat.	519 706	

80 Szerokość szafki
dolnej w cm



Głębokość komór: 190/190 mm

○ = podfrezowane otwory do
wybicia

Akcesoria opcjonalne

Deska do krojenia z drewna bukowego

218 313

Deska do krojenia z białego tworzywa

217 611

Kosz wielofunkcyjny na naczynia ze stali szlachetnej

223 297

Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

507 829

Sortownik

BLANCO COMPACT ECON

516 606

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, dwa korki 3 1/2" wyposażone w sitka



BLANCORONDO






















SILGRANIT® PuraDur®

Okrągły zlewozmywak nadający kuchni indywidualny charakter

- Optymalne rozwiązanie do małych kuchni
- Stalowy korek 3 1/2" z sitkiem
- Wyposażenie za dodatkową opłatą: kosz na naczynia



Zlewozmywaki
SILGRANIT® PuraDur®

BLANCORONDO SILGRANIT® PuraDur®	Materiał/kolor	Zalecana bateria BLANCO FILO-S	45 Szerokość szafki dolnej w cm
	antracyt bez korka automat. 511 629		   Promień komory: Ø 450 mm Głębokość komór: 165 mm
	szarosć skały bez korka automat. 518 910		
	alumetalik bez korka automat. 511 704		
	perłowszary bez korka automat. 520 601		
	biały bez korka automat. 511 621		
	jaśmin bez korka automat. 511 623		
	szampan bez korka automat. 513 922		
	tartufo bez korka automat. 517 387		
	kawowy bez korka automat. 515 028		

Akcesoria opcjonalne

		
Kosz na naczynia ze stali szlachetnej 220 574	BLANCO CapFlow™ Nakładka na odpływ 517 666	BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual 517 467

Sortownik

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, stalowy korek 3 1/2" z sitkiem




BLANCO RONDOVAL 45

SILGRANIT® PuraDur®

Okrągły zlewozmywak o nowoczesnym kształcie

- Atrakcyjne połączenie zaokrąglonych form i prostych linii
- Niezwykły kształt zapewnia miejsce na przestronną listwę pod baterię
- Duża i głęboka, okrągła komora
- Stalowy korek 3 1/2" z sitkiem
- Praktyczne wyposażenie dodatkowe: deska do krojenia z drewna bukowego może służyć również do zakrycia komory



BLANCO RONDOVAL 45
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor

Zalecana bateria
BLANCO FILO-S

45 Szerokość szafki
dolnej w cm



antracyt
z korkiem automat. 515 669
bez korka automat. 515 679



szarość skały
z korkiem automat. 518 914
bez korka automat. 518 915



alumetalik
z korkiem automat. 515 659
bez korka automat. 515 670



perłowszary
z korkiem automat. 520 603
bez korka automat. 520 604



biały
z korkiem automat. 515 660
bez korka automat. 515 671



jaśmin
z korkiem automat. 515 661
bez korka automat. 515 672



szampan
z korkiem automat. 515 662
bez korka automat. 515 673



tartufo
z korkiem automat. 517 391
bez korka automat. 517 392



kawowy
z korkiem automat. 515 665
bez korka automat. 515 676



antracyt/w kolorze stali
512 760



szarość skały/chrom
518 811



alumetalik/chrom
512 753



perłowszary/chrom
520 742



biały/w kolorze stali
512 754



jaśmin/chrom
512 755







szampan/chrom
513 990



tartufo/chrom
517 636




kawowy/chrom
514 943



Promień komory: Ø 535 mm
Głębokość komór: 180 mm

○ = podfrezowane otwory do
wybicia

Akcesoria opcjonalne

 Deska do krojenia z drewna bukowego

218 421

 Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

220 574

 BLANCO CapFlow™
Nakładka na odpływ

517 666

Sortownik

 BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatic

517 468

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,
korek 3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny
z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art.
119 293 (w wersji z korkiem automat.)



BLANCO RONDOVAL 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

Okrągły zlewozmywak o nowoczesnym kształcie

- Atrakcyjne połączenie zaokrąglonych form i prostych linii
- Duża i głęboka, okrągła komora
- Ociekacz płynnie połączony z komorą
- Stalowy korek 3 1/2" z sitkiem
- Praktyczne wyposażenie dodatkowe: deska do krojenia z drewna bukowego może służyć również do zakrycia komory



BLANCO RONDOVAL 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiał/kolor

Odwracalny

Zalecana bateria
BLANCO ALTA Compact

45 Szerokość szafki
dolnej w cm



antracyt

z korkiem automat.
bez korka automat.

515 792
515 772



szarość skały

z korkiem automat.
bez korka automat.

518 916
518 917



alumetalik

z korkiem automat.
bez korka automat.

515 783
515 763



perłowszary

z korkiem automat.
bez korka automat.

520 605
520 606



biały

z korkiem automat.
bez korka automat.


515 784
515 764



jaśmin

z korkiem automat.
bez korka automat.

515 785
515 765



szampan

z korkiem automat.
bez korka automat.

515 786
515 766



tartufo

z korkiem automat.
bez korka automat.

517 518
517 519



kawowy

z korkiem automat.
bez korka automat.

515 789
515 769



antracyt/chrom
515 323



szarość skały/chrom
518 810



alumetalik/chrom
515 316



perłowszary/chrom
520 729



biały/chrom
515 317



jaśmin/chrom
515 318







szampan/chrom
515 319



tartufo/chrom
517 633







kawowy/chrom
515 324



Głębokość komór: 180 mm

○ = podfrezowane otwory do
wybicia

Akcesoria opcjonalne

			
Deska do krojenia z drewna bukowego	Kosz na naczynia ze stali szlachetnej	BLANCO CapFlow™ Nakładka na odpływ	BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic
218 421	220 574	517 666	517 468

Sortownik

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,
korek 3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny
z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art.
119 293 (w wersji z korkiem automat.)

Ceramika BLANCO

Najpiękniejsze połączenie natury i designu



Łatwość pielęgnacji

Ze względu na gładką powierzchnię ceramika BLANCO jest łatwa w utrzymaniu czystości, przy niewielkim nakładzie czasu.



Odporność na zarysowania

Wszelkie prace wykonywane przy ceramicznym zlewozmywaku nie zostawiają na nim śladów w postaci zarysowań ponieważ ceramika charakteryzuje się twardą i wytrzymałą powierzchnią (wyjątek stanowią noże ceramiczne).



Powłoka PuraPlus®

Powłoka PuraPlus® redukuje zatrzymywanie zanieczyszczeń, dzięki czemu powierzchnia zlewozmywaków jest jeszcze łatwiejsza w utrzymaniu czystości.



Odporność na światło słoneczne

Nawet przy bezpośrednim nasłonecznieniu kolory ceramiki BLANCO nie zmieniają się i przez wiele lat wyglądają pięknie.



Odporność na wysokie i niskie temperatury

Zlewozmywaki ceramiczne BLANCO są wypalane w temperaturze powyżej 1200 °C. Dlatego można bez problemu odstawić do zlewozmywaka garnki lub patelnię rozgrzane do temperatury do 280 °C.



Wysoka odporność na uderzenia

Ceramika BLANCO to zwarty i solidny naturalny materiał, który z łatwością wytrzyma obciążenia, jakie mogą wystąpić podczas codziennego użytkowania w gospodarstwie domowym.



Odporność na kwasy występujące w gospodarstwie domowym

Czy to ocet, sok z cytryny lub czerwonych buraków - występujące w gospodarstwie domowym kwasy, zasady i inne substancje nie pozostawiają żadnych śladów i nie powodują uszkodzeń powierzchni zlewozmywaków ceramicznych BLANCO.



Neutralność w kontakcie z żywnością i higieną

Powierzchnia ceramiki nie ma smaku, ani zapachu i jest higieniczna, co potwierdzają badania przeprowadzone przez Instytut ISEGA.



Certyfikowana jakość

Regularne, dobrowolne badania przeprowadzane przez Instytut Jakości LGA potwierdzają wysokie wymagania, jakie sobie stawiamy w zakresie materiału i wykonania.



BLANCO AXON II 6 S

BLANCO ceramika PuraPlus®

Model utrzymany w koncepcji osi BLANCO

- Standardowo przeznaczony do łączenia z akcesoriami Steamer System
- Estetyczny wygląd dzięki płaskim krawędziom i przestronnemu ukształtowaniu powierzchni
- Perfekcyjne przeniesienie koncepcji osi równi do oferty zlewozmywaków z ceramiki: płynny przebieg prac kuchennych wzdłuż jednej osi

Z przyjazną dla środowiska powłoką PuraPlus®



Zlewozmywaki ceramiczne

BLANCO AXON II 6 S BLANCO ceramika PuraPlus®	Materiał/kolor	Prawa komora	Lewa komora	Zalecana bateria BLANCO LINUS-S	60 Szerokość szafki dolnej w cm
-------------------------------------------------	----------------	--------------	-------------	------------------------------------	------------------------------------



czarny
z korkiem automat.,
z akcesoriami

516 554 516 555



bazaltowy
z korkiem automat.,
z akcesoriami

516 552 516 553



szarość aluminium
z korkiem automat.,
z akcesoriami

516 550 516 551



biały połysk
z korkiem automat.,
z akcesoriami

516 540 516 541



biały mat
z korkiem automat.,
z akcesoriami

516 542 516 543



magnolia połysk
z korkiem automat.,
z akcesoriami

519 608 519 607



jaśmin
z korkiem automat.,
z akcesoriami

516 546 516 547



czarny
516 708



bazaltowy
517 643



szarość aluminium
516 709



biały połysk
516 710







biały mat
516 711



magnolia połysk
519 750



jaśmin
516 712




Głębokość komór: 185/140 mm

Uwaga:

Gotowe otwory pod baterię i pokrętko korka automatycznego

W cenie zawarte są



Deska do krojenia ze srebrnego szkła hartowanego



Odsączarka wielofunkcyjna ze stali szlachetnej

Akcesoria opcjonalne



Korek SensorControl-BSC®

515 399



BLANCO CapFlow™
Nakładka na odpływ

517 666

Sortownik



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

W cenie zawarte są

deska do krojenia ze srebrnego szkła hartowanego, odsączarka wielofunkcyjna ze stali szlachetnej (do zawieszenia w komorze głównej), armatura przelewowo-odpływowa, dwa korki 3 1/2" i 1 1/2" wyposażone w sitka, korek automatyczny w komorze głównej



BLANCO ZENAR 45 S

BLANCO ceramika PuraPlus®

Nowoczesny wygląd i funkcjonalność

- Niezwykle obszerna komora
- Płaskie krawędzie
- Proste wzornictwo
- Łatwa w pielęgnacji ceramika o sprawdzonej, wysokiej jakości
- Akcesoria dodatkowe: szklana deska do krojenia, odsączarka ze stali szlachetnej i korek SensorControl-BSC®

Z przyjazną dla środowiska powłoką PuraPlus®



BLANCO ZENAR 45 S BLANCO ceramika PuraPlus®	Materiał/kolor	Prawa komora	Lewa komora	Zalecana bateria BLANCO LINUS-S	45 Szerokość szafki dolnej w cm
------------------------------------------------	----------------	--------------	-------------	------------------------------------	------------------------------------



czarny
z korkiem automat.

517 202 517 203



bazaltowy
z korkiem automat.

517 200 517 201



szarość aluminium
z korkiem automat.

517 198 517 199



biały połysk
z korkiem automat.

517 188 517 189



biały mat
z korkiem automat.

517 190 517 191



magnolia połysk
z korkiem automat.

519 610 519 609



jaśmin
z korkiem automat.

517 194 517 195



czarny
516 708



bazaltowy
517 643



szarość aluminium
516 709



biały połysk
516 710







biały mat
516 711



magnolia połysk
519 750



jaśmin
516 712




Głębokość komór: 185 mm

Uwaga:

Gotowe otwory pod baterię i pokrętko korka automatycznego

Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z satynowego, srebrnego szkła hartowanego
226 191



Odsączarka ze stali szlachetnej

226 189



Korek SensorControl-BSC®

515 399



BLANCO CapFlow™
Nakładka na odpływ

517 666



BLANCO SELECT 45/2

518 721

Sortownik

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa z korkiem 3 1/2" wyposażonym w sitko, korek automatyczny z pokrętkiem ze stali szlachetnej nr art. 119 293



BLANCO ZENAR XL 6 S

BLANCO ceramika PuraPlus®

Nowoczesny wygląd i funkcjonalność

- Niezwykle obszerna komora
- Płaskie krawędzie
- Proste wzornictwo
- Łatwa w pielęgnacji ceramika o sprawdzonej, wysokiej jakości
- Akcesoria dodatkowe: szklana deska do krojenia, odsączarka ze stali szlachetnej i korek SensorControl-BSC®

Z przyjazną dla środowiska powłoką PuraPlus®



Zlewozmywaki ceramiczne

BLANCO ZENAR XL 6 S BLANCO ceramika PuraPlus®	Materiał/kolor	Prawa komora	Lewa komora	Zalecana bateria BLANCO LINUS-S	60 Szerokość szafki dolnej w cm
--------------------------------------------------	----------------	--------------	-------------	------------------------------------	------------------------------------



czarny
z korkiem automat.

517 534 517 535



czarny
516 708



bazaltowy
z korkiem automat.

517 532 517 533



bazaltowy
517 643



szarość aluminium
z korkiem automat.

517 530 517 531



szarość aluminium
516 709



biały połysk
z korkiem automat.

517 520 517 521



biały połysk
516 710



biały mat
z korkiem automat.

517 522 517 523



biały mat
516 711



magnolia połysk
z korkiem automat.

519 612 519 611



magnolia połysk
519 750







jaśmin
z korkiem automat.

517 526 517 527



jaśmin
516 712



Głębokość komór: 185 mm

Uwaga:

Gotowe otwory pod baterię i pokrętko korka automatycznego

Akcesoria opcjonalne

Deska do krojenia z satynowego, srebrnego szkła hartowanego
226 191

Odsączarka ze stali szlachetnej
226 189

Korek SensorControl-BSC®
515 399

BLANCO CapFlow™
Nakładka na odpływ
517 666

Sortownik

BLANCO SELECT 60/3 Orga
518 726

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 1/2", korek automatyczny z pokrętkiem ze stali szlachetnej nr art. 119 293



BLANCODELTA

BLANCO ceramika PuraPlus®

Ewolucja klasycznego modelu do szafki narożnej

- Wąski, elegancki promień zaokrąglenia komory podkreśla jej kontur
- Ergonomiczna komora w kształcie trapezu (z przodu szersza, z tyłu węższa)
- Długa przekątna komory ułatwia mycie dużych naczyń
- Bezpieczne napełnianie głównej komory do maksymalnego poziomu dzięki możliwości przelania wody do komory dodatkowej
- Obniżony ociekacz
- Najwyższej jakości ceramika, płaskie krawędzie

Z ułatwiającą czyszczenie powierzchnią PuraPlus®



BLANCODELTA
BLANCO ceramika PuraPlus®

Materiał/kolor

Zalecana bateria
BLANCO ANTAS-S

90x90/70 Szerokość szafki
dolnej w cm



czarny
z korkiem automat.,
z odsączarką

512 281



bazaltowy
z korkiem automat.,
z odsączarką

516 985



szarość aluminium
z korkiem automat.,
z odsączarką

512 278



biały połysk
z korkiem automat.,
z odsączarką

514 808



biały mat
z korkiem automat.,
z odsączarką

512 277



magnolia połysk
z korkiem automat.,
z odsączarką

519 606



jaśmin
z korkiem automat.,
z odsączarką

512 279



czarny/chrom
516 075



bazaltowy/chrom
517 647



szarość aluminium/
chrom
516 074



biały połysk/chrom
516 069




biały mat/chrom
516 070




magnolia połysk/
chrom
519 748





jaśmin/chrom
516 072



Montaż narożny



Montaż szeregowy



Głębokość komór: 170/113 mm

Wskazówka:

Przy zabudowie szeregowej szafka dolna powinna mieć co najmniej 70 cm szerokości. Taki montaż wymaga użycia blatu o szerokości minimum 65 cm.

○ = podfrezowane otwory do wybicia

Uwaga:

Gotowe otwory pod baterię i pokrętko korka automatycznego

W cenie zawarte są

Akcesoria opcjonalne

Sortownik



Odsączarka ze stali szlachetnej



BLANCO TORRE Dozownik

512 593




Korek SensorControl-BSC®

515 399



BLANCO CapFlow™
Nakładka na odpływ

517 666



BLANCO COMPACT ECON

516 606

W cenie zawarte są

perforowana odsączarka ze stali szlachetnej, armatura przelewowo-odpływowa z jednym otworem 3 1/2" oraz dwoma otworami 1 1/2" wyposażonymi w sitka, korek automatyczny w komorze głównej



BLANCO PRION 45 S

BLANCO ceramika PuraPlus®

Prosta linia zlewozmywaka ceramicznego

- Wygodna praca dzięki głębokiej komorze głównej
- Z oddzielnym odpływem na ociekaczu – idealne rozwiązanie, jeśli chcą Państwo wylać resztki kawy czy herbaty, a komora główna jest zapelniona
- Nowoczesny wzór
- Gwarantowana jakość wysokowartościowej glinki ogniotrwalej

Z ułatwiającą czyszczenie powierzchnią PuraPlus®



Zlewozmywaki ceramiczne

BLANCO PRION 45 S BLANCO ceramika PuraPlus®	Materiał/kolor	Odwracalny	Zalecana bateria BLANCO ANTAS-S	45 Szerokość szafki dolnej w cm
------------------------------------------------	----------------	------------	------------------------------------	------------------------------------



czarny
z korkiem automat.

512 850



bazaltowy
z korkiem automat.

516 977



szarość aluminium
z korkiem automat.

512 848



biały połysk
z korkiem automat.

514 809



biały mat
z korkiem automat.

512 846



magnolia połysk
z korkiem automat.

519 598



jaśmin
z korkiem automat.

512 847



czarny/chrom
516 075



bazaltowy/chrom
517 647



szarość aluminium/
chrom
516 074



biały połysk/chrom
516 069







biały mat/chrom
516 070



magnolia połysk/
chrom
519 748



jaśmin/chrom
516 072




Głębokość komór: 185/20 mm

Uwaga:

Gotowe otwory pod baterię i pokrętkę korka automatycznego

Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna jesionowego

516 188



Korek SensorControl-BSC®

515 399



BLANCO CapFlow™
Nakładka na odpływ

517 666

Sortownik



BLANCO SELECT 45/2

518 721

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa z korkiem 3 1/2" wyposażonym w sitko, korek automatyczny z pokrętkiem ze stali szlachetnej nr art. 119 293



BLANCO PRION 5 S

BLANCO ceramika PuraPlus®

Czysta linia zlewozmywaka ceramicznego

- Wygodna praca dzięki głębokiej komorze głównej
- Duży, łatwo dostępny odpływ na ociekaczu – idealne rozwiązanie, jeśli chcą Państwo wylać resztki kawy czy herbaty, a komora główna jest zapełniona
- Nowoczesny wzór
- Gwarantowana jakość wysokowartościowej glinki ogniotwórczej

Z ułatwiającą czyszczenie powierzchnią PuraPlus®



BLANCO PRION 5 S
BLANCO ceramika PuraPlus®

Materiał/kolor

Odwrotny

Zalecana bateria
BLANCO ANTAS-S

50 Szerokość szafki
dolnej w cm



czarny
z korkiem automat.

512 857



czarny/chrom
516 075



bazaltowy
z korkiem automat.

516 978



bazaltowy/chrom
517 647



szarość aluminium
z korkiem automat.

512 855



szarość aluminium/
chrom
516 074



biały połysk
z korkiem automat.

514 810



biały połysk/chrom
516 069



biały mat
z korkiem automat.

512 853



biały mat/chrom
516 070



magnolia połysk
z korkiem automat.

519 599



magnolia połysk/
chrom
519 748






jaśmin
z korkiem automat.

512 854



jaśmin/chrom
516 072



Głębokość komór: 185/55 mm

Uwaga:

Gotowe otwory pod baterię i pokrętko korka automatycznego

Aksesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna
jesionowego

516 188



Korek SensorControl-BSC®

515 399



BLANCO CapFlow™
Nakładka na odpływ

517 666

Sortownik



BLANCO SELECT 50/2

518 722

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa
z korkiem 3 1/2" wyposażonym w sitko,
korek automatyczny z pokrętkiem ze stali
szlachetnej nr art. 119 293



BLANCO PRION 6 S

BLANCO ceramika PuraPlus®

Czysta linia zlewozmywaka ceramicznego

- Wygodna praca dzięki głębokiej komorze głównej
- Obszerna komora dodatkowa
- Nowoczesny wzór
- Gwarantowana jakość wysokowartościowej glinki ogniotrwałej

Z ułatwiającą czyszczenie powierzchnią PuraPlus®



BLANCO PRION 6 S BLANCO ceramika PuraPlus®	Materiał/kolor	Odwracalny	Zalecana bateria BLANCO ANTAS-S	60 Szerokość szafki dolnej w cm
-----------------------------------------------	----------------	------------	------------------------------------	------------------------------------



czarny
z korkiem automat.

512 864



czarny/chrom
516 075



bazaltowy
z korkiem automat.

516 979



bazaltowy/chrom
517 647



szarość aluminium
z korkiem automat.

512 862



szarość aluminium/
chrom
516 074



biały połysk
z korkiem automat.

514 811



biały połysk/chrom
516 069



biały mat
z korkiem automat.

512 860



biały mat/chrom
516 070



magnolia połysk
z korkiem automat.

519 600



magnolia połysk/
chrom
519 748







jaśmin
z korkiem automat.

512 861



jaśmin/chrom
516 072



Głębokość komór: 185/85 mm

Uwaga:

Gotowe otwory pod baterię i pokrętko korka automatycznego

Aksesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna jesionowego

516 188



Korek SensorControl-BSC®

515 399



BLANCO CapFlow™
Nakładka na odpływ

517 666

Sortownik



BLANCO SELECT 60/3

518 724

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa z otworami 3 1/2" i 1 1/2" wyposażonymi w siłki, w komorze głównej korek automatyczny z pokrętkiem ze stali szlachetnej nr art. 119 293



BLANCO PANOR 60

BLANCO ceramika

Stylowy i ponadczasowy

- Atrakcyjne rozwiązanie zarówno do tradycyjnych, jak i nowoczesnych kuchni
- Eleganckie połączenie promieni
- Wyjątkowo duża pojemność komory
- Piękno w kolorze biały połysk
- Za dodatkową opłatą dostępna deska do krojenia z drewna orzechowego
- Przeznaczony do szafki dolnej o szerokości 60 cm



BLANCO PANOR 60
BLANCO ceramika

Materiał/kolor

Zalecana bateria
BLANCO TRADON

60 Szerokość szafki
dolnej w cm




biały połysk
bez korka automat.
z jednym otworem

514 486



chrom
515 990

Uwaga:
Gotowe otwory w zależności od wersji zlewozmywaka



Głębokość komór: 190 mm

Aksesoria opcjonalne

Sortownik

				
BLANCO TORRE Dozownik	Korek SensorControl-BSC®	Korek automatyczny bez pokrętła	BLANCO CapFlow™ Nakładka na odpływ	BLANCO SELECT 60/3
512 593	515 399	117 555	517 666	518 724

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa
z otworem 3 1/2" z sitkiem

BLANCO PANOR 60
BLANCO ceramika

Materiał/kolor

Zalecana bateria
BLANCO TRADON

60 Szerokość szafki
dolnej w cm




biały połysk
bez korka automat.
z dwoma otworami

514 501



chrom
515 990

Uwaga:
Gotowe otwory w zależności od wersji zlewozmywaka



Głębokość komór: 190 mm

Aksesoria opcjonalne

Sortownik

				
BLANCO TORRE Dozownik	Korek SensorControl-BSC®	BLANCO CapFlow™ Nakładka na odpływ	Korek automatyczny bez pokrętła	BLANCO SELECT 60/3
512 593	515 399	517 666	117 555	518 724

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa
z otworem 3 1/2" z sitkiem



BLANCO IDESSA 45 S

BLANCO ceramika

Harmonia materiału i formy

- Wysoka jakość materiału i wykonania
- Obszerna komora zapewnia optymalne wykorzystanie przestrzeni przy montażu w szafce o szerokości 45 cm
- Płaskie krawędzie



Zlewozmywaki ceramiczne

BLANCO IDESSA 45 S BLANCO ceramika	Materiał/kolor	Prawa komora	Lewa komora	Zalecana bateria BLANCO ANTAS-S	45 Szerokość szafki dolnej w cm
---------------------------------------	----------------	--------------	-------------	------------------------------------	------------------------------------



czarny
bez korka automat.

514 500 514 499



czarny/chrom
516 075



bazaltowy
bez korka automat.

516 982 516 981



bazaltowy/chrom
517 647



szarość aluminium
bez korka automat.

514 496 514 495



**szarość aluminium/
chrom**
516 074



biały połysk
bez korka automat.

514 498 514 497



biały połysk/chrom
516 069



biały mat
bez korka automat.

514 488 514 487



biały mat/chrom
516 070




magnolia połysk
bez korka automat.

519 602 519 603



**magnolia połysk/
chrom**
519 748







jaśmin
bez korka automat.

514 492 514 491



jaśmin/chrom
516 072



Głębokość komór: 175 mm

Uwaga:
gotowy otwór pod baterię

Aksesoria opcjonalne



Sortownik



W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,
korek 3 1/2" z sitkiem



BLANCO IDESSA 5 S

BLANCO ceramika

Harmonijne połączenie materiału i formy

- Wysokiej jakości wykonanie i atrakcyjne wzornictwo
- Elegancki odpływ
- Ładny kształt listwy pod baterię
- Opcjonalnie dostępna deska do krojenia z drewna jesionowego



BLANCO IDESSA 5 S
BLANCO ceramika

Materiał/kolor

Prawa komora

Lewa komora

Zalecana bateria
BLANCO ANTAS-S

50 Szerokość szafki
dolnej w cm







biały połysk
bez korka automat.

516 171 516 170



biały połysk/chrom
516 069



Głębokość komór: 187 mm

Uwaga:


Gotowy otwór pod baterię

Aksesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna jesionowego

516 085



Korek SensorControl-BSC®

515 399



BLANCO CapFlow™
Nakładka na odpływ

517 666

Sortownik



BLANCO SELECT 50/2

518 722

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,
korek 3 1/2" z sitkiem



BLANCO IDESSA 5 S

BLANCO ceramika

Harmonijne połączenie materiału i formy

- Wysokiej jakości wykonanie i atrakcyjne wzornictwo
- Elegancki odpływ
- Standardowo wyposażony w korek automatyczny
- Ładny kształt listwy pod baterię
- Opcjonalnie dostępna deska do krojenia z drewna jesionowego



Zlewozmywaki ceramiczne

BLANCO IDESSA 5 S
BLANCO ceramika

Materiał/kolor

Odwracalny

Zalecana bateria
BLANCO ANTAS-S

50 Szerokość szafki
dolnej w cm



czarny
z korkiem automat.

516 082



bazaltowy
z korkiem automat.

516 983



szarość aluminium
z korkiem automat.

516 081



biały połysk
z korkiem automat.

516 076



biały mat
z korkiem automat.

516 077



magnolia połysk
z korkiem automat.

519 604



jaśmin
z korkiem automat.

516 079



czarny/chrom
516 075



bazaltowy/chrom
517 647



**szarość aluminium/
chrom**
516 074



biały połysk/chrom
516 069







biały mat/chrom
516 070



**magnolia połysk/
chrom**
519 748



jaśmin/chrom
516 072



Głębokość komór: 187 mm

Uwaga:

Gotowe otwory pod baterię i pokrętkę korka automatycznego

Aksesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna jesionowego

516 085



Korek SensorControl-BSC®

515 399



BLANCO CapFlow™
Nakładka na odpływ

517 666

Sortownik



BLANCO SELECT 50/2

518 722

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny z pokrętkiem ze stali szlachetnej nr art. 119 293



BLANCO IDESSA XL 6 S

BLANCO ceramika

Harmonijne połączenie materiału i formy

- Wysokiej jakości wykonanie i atrakcyjne wzornictwo
- Komora w rozmiarze XL o dużej pojemności
- Ładny kształt listwy na baterię
- Zlewozmywak standardowo wyposażony w korek automatyczny
- Akcesoria opcjonalne: deska do krojenia z drewna jesionowego
- Zlewozmywak odwracalny



BLANCO IDESSA XL 6 S
BLANCO ceramika

Materiał/kolor

Odwracalny

Zalecana bateria
BLANCO ANTAS-S

60 Szerokość szafki
dolnej w cm



czarny
z korkiem automat.

520 315



czarny/chrom
516 075



bazaltowy
z korkiem automat.

520 314



bazaltowy/chrom
517 647



szarość aluminium
z korkiem automat.

520 313



szarość aluminium/
chrom
516 074



biały połysk
z korkiem automat.

520 308



biały połysk/chrom
516 069



biały mat
z korkiem automat.

520 310



biały mat/chrom
516 070



magnolia połysk
z korkiem automat.

520 309



magnolia połysk/
chrom
519 748







jaśmin
z korkiem automat.

520 312



jaśmin/chrom
516 072



Głębokość komór: 175 mm

Uwaga:


Gotowe otwory pod baterię i pokrętło korka automatycznego

Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna jesionowego

516 085



Korek SensorControl-BSC®

515 399



BLANCO CapFlow™
Nakładka na odpływ

517 666

Sortownik



BLANCO SELECT 60/3

518 724

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,
korek 3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny
z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art.
119 293



BLANCO IDESSA 6 S

BLANCO ceramika

Harmonia materiału i formy

- Wysokiej jakości wykonanie i atrakcyjne wzornictwo
- Elegancka komora dodatkowa
- Ładny kształt listwy na baterię



Zlewozmywaki ceramiczne

BLANCO IDESSA 6 S BLANCO ceramika	Materiał/kolor	Prawa komora	Lewa komora	Zalecana bateria BLANCO ANTAS-S
--------------------------------------	----------------	--------------	-------------	------------------------------------







biały połysk
bez korka automat.

516 028 516 027



biały połysk/chrom
516 069

60 Szerokość szafki
dolnej w cm



Głębokość komór: 185/100 mm

Uwaga:

Gotowy otwór pod baterię

Akcesoria opcjonalne

Deska do krojenia z drewna jesionowego

516 085

BLANCO CapFlow™
Nakładka na odpływ

517 666

Empty space for optional accessories.

Empty space for optional accessories.

Sortownik

BLANCO SELECT 60/3

518 724

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,
korki 3 1/2" i 1 1/2" wyposażone w sitka



BLANCO IDESSA 6 S

BLANCO ceramika

Harmonia materiału i formy

- Wysokiej jakości wykonanie i atrakcyjne wzornictwo
- Elegancka komora dodatkowa
- Ładny kształt listwy na baterię



BLANCO IDESSA 6 S BLANCO ceramika	Materiał/kolor	Odwracalny	Zalecana bateria BLANCO ANTAS-S
--------------------------------------	----------------	------------	------------------------------------



czarny
z korkiem automat.

516 006



czarny/chrom
516 075



bazaltowy
z korkiem automat.

516 984



bazaltowy/chrom
517 647



szarość aluminium
z korkiem automat.

516 005



szarość aluminium/
chrom
516 074



biały połysk
z korkiem automat.

516 000



biały połysk/chrom
516 069



biały mat
z korkiem automat.

516 001



biały mat/chrom
516 070



magnolia połysk
z korkiem automat.

519 605



magnolia połysk/
chrom
519 748







jaśmin
z korkiem automat.

516 003



jaśmin/chrom
516 072

60 Szerokość szafki
dolnej w cm




Głębokość komór: 185/100 mm

Uwaga:

Gotowe otwory pod baterię i pokrętko korka automatycznego

Akcesoria opcjonalne



Sortownik



W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa z otworami 3 1/2" i 1 1/2" wyposażonymi w sitka, w komorze głównej korek automatyczny z pokrętkiem ze stali szlachetnej nr art. 119 293



BLANCO IDESSA 8 S BLANCO IDESSA 9

BLANCO ceramika

Harmonijne połączenie materiału i formy

- Przestronne, symetrycznie umieszczone komory
- Wysokiej jakości wykonanie i atrakcyjne wzornictwo
- Ładny kształt listwy na baterię



Zlewozmywaki ceramiczne

BLANCO IDESSA 8 S BLANCO ceramika	Materiał/kolor	Prawa komora	Lewa komora	Zalecana bateria BLANCO ANTAS-S
---------------------------------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-------------------------------------------



biały połysk
bez korka automat.


516 938 516 939



biały połysk/chrom
516 069

Uwaga:
Gotowy otwór pod baterię

80 Szerokość szafki
dolnej w cm



Głębokość komór: 185/185 mm

Akcesoria opcjonalne



BLANCO CapFlow™
Nakładka na odpływ

517 666

Sortownik



BLANCO BOTTON Pro 45/2
Manual

517 467

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, dwa korki 3 1/2" wyposażone w sitka

BLANCO IDESSA 9 BLANCO ceramika	Materiał/kolor		Zalecana bateria BLANCO ANTAS-S
-------------------------------------------	-----------------------	--	-------------------------------------------



biały połysk
bez korka automat.


516 940



biały połysk/chrom
516 069

Uwaga:
Gotowy otwór pod baterię

90 Szerokość szafki
dolnej w cm



Głębokość komór: 185/185 mm

Akcesoria opcjonalne



BLANCO CapFlow™
Nakładka na odpływ

517 666

Sortownik



BLANCO BOTTON Pro 45/2
Manual

517 467

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, dwa korki 3 1/2" wyposażone w sitka

BLANCO TOLON

Naturalna ceramika - nowoczesny wygląd



BLANCO TOLON 45 S: komfort podczas zmywania naczyń w kompaktowym formacie.



Przestronna komora w rozmiarze XL w modelu BLANCO TOLON XL 6 S zapewnia jeszcze więcej miejsca podczas zmywania naczyń.

Nowa rodzina zlewozmywaków BLANCO TOLON to nowoczesny akcent w niższym segmencie cenowym.

Odrębnie poprowadzone linie i podwyższona krawędź wokół zlewozmywaka nadają świeżości każdej kuchni. A to wszystko z wypróbowanego materiału jakim jest ceramika.

Wszystkie modele dostępne są w wersjach z komorą po prawej i po lewej stronie, przeznaczone do montażu w szafkach o najbardziej popularnych wymiarach: 45 lub 60 cm.



Zlewozmywaki BLANCO TOLON są odwracalne i dostępne w wersji z korkiem automatycznym.



Nowoczesny detal: podwyższona krawędź wokół zlewozmywaka.



BLANCO TOLON 45 S

BLANCO ceramika

Naturalna ceramika o nowoczesnym wyglądzie

- Nowoczesny, prosty kształt
- Komfort pracy w kompaktowej formie
- Podwyższone krawędzie wokół całego zlewozmywaka
- Do montażu w szafce o szerokości 45 cm
- Zlewozmywak odwracalny



Zlewozmywaki ceramiczne

BLANCO TOLON 45 S BLANCO ceramika	Materiał/kolor	Odwracalny	Zalecana bateria BLANCO MIDA
--------------------------------------	----------------	------------	---------------------------------




biały połysk
z korkiem automat.

520 319



chrom
517 742

45 Szerokość szafki
dolnej w cm



Głębokość komór: 190 mm

Akcesoria opcjonalne



BLANCO CapFlow™
Nakładka na odpływ

517 666

Sortownik



BLANCO BOTTON Pro 45/2
Manual

517 467

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,
korek 3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny
z pokrętką ze stali szlachetnej nr art.
119 293

BLANCO TOLON 45 S BLANCO ceramika	Materiał/kolor	Prawa komora	Lewa komora	Zalecana bateria BLANCO MIDA
--------------------------------------	----------------	--------------	-------------	---------------------------------



biały połysk
bez korka automat.


520 422

520 423



chrom
517 742

45 Szerokość szafki
dolnej w cm



Głębokość komór: 190 mm

Akcesoria opcjonalne



BLANCO CapFlow™
Nakładka na odpływ

517 666

Sortownik



BLANCO BOTTON Pro 45/2
Manual

517 467

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,
korek 3 1/2" z sitkiem



BLANCO TOLON 6 S

BLANCO ceramika

Naturalna ceramika o nowoczesnym wyglądzie

- Nowoczesny, prosty kształt
- Komora dodatkowa zapewnia komfort pracy
- Podwyższone krawędzie wokół całego zlewozmywaka
- Do montażu w szafce o szerokości 60 cm
- Zlewozmywak odwracalny



BLANCO TOLON 6 S BLANCO ceramika	Materiał/kolor	Odwracalny	Zalecana bateria BLANCO MILA-S
-------------------------------------	----------------	------------	-----------------------------------




biały połysk
z korkiem automat.

520 320



chrom
519 810

60 Szerokość szafki
dolnej w cm



Głębokość komór: 190/90 mm

Akcesoria opcjonalne

			
BLANCO CapFlow™ Nakładka na odpływ			
517 666			

Sortownik


BLANCO SELECT 60/3
518 724

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,
korki 3 ½" i 1 ½" wyposażone w sitka,
korek automatyczny z pokrętkiem ze stali
szlachetnej nr art. 119 293

BLANCO TOLON 6 S BLANCO ceramika	Materiał/kolor	Prawa komora	Lewa komora	Zalecana bateria BLANCO MILA-S
-------------------------------------	----------------	--------------	-------------	-----------------------------------




biały połysk
bez korka automat.

520 424 520 425



chrom
519 810

60 Szerokość szafki
dolnej w cm



Głębokość komór: 190/90 mm

Akcesoria opcjonalne

			
BLANCO CapFlow™ Nakładka na odpływ			
517 666			

Sortownik


BLANCO SELECT 60/3
518 724

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,
korki 3 ½" i 1 ½" wyposażone w sitka



BLANCO TOLON XL 6 S

BLANCO ceramika

Naturalna ceramika o nowoczesnym wyglądzie

- Nowoczesny, prosty kształt
- Przestronna komora w rozmiarze XL zapewnia jeszcze więcej miejsca podczas zmywania naczyń
- Podwyższone krawędzie wokół całego zlewozmywaka
- Do montażu w szafce o szerokości 60 cm
- Zlewozmywak odwracalny



Zlewozmywaki ceramiczne

BLANCO TOLON XL 6 S BLANCO ceramika	Materiał/kolor	Odwracalny	Zalecana bateria BLANCO MILA-S
----------------------------------------	----------------	------------	-----------------------------------




biały połysk
z korkiem automat.

520 321



chrom
519 810

60 Szerokość szafki
dolnej w cm



Głębokość komór: 190 mm

Akcesoria opcjonalne



BLANCO CapFlow™
Nakładka na odpływ

517 666

Sortownik



BLANCO SELECT 60/3

518 724

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,
korek 3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny
z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art.
119 293

BLANCO TOLON XL 6 S BLANCO ceramika	Materiał/kolor	Prawa komora	Lewa komora	Zalecana bateria BLANCO MILA-S
----------------------------------------	----------------	--------------	-------------	-----------------------------------



biały połysk
bez korka automat.


520 426

520 427



chrom
519 810

60 Szerokość szafki
dolnej w cm



Głębokość komór: 190 mm

Akcesoria opcjonalne



BLANCO CapFlow™
Nakładka na odpływ

517 666

Sortownik



BLANCO SELECT 60/3

518 724

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,
korek 3 1/2" z sitkiem



BLANCO PALONA 6

BLANCO ceramika PuraPlus®

Nowoczesny klasyk z ceramiki

- Purystyczne wzornictwo do nowoczesnych kuchni
- Płasko ukształtowane krawędzie
- Przestronna, głęboka komora z listwą na baterię
- Stylowy i higieniczny: zakryty przelew C-overflow®
- Do szafki 60 cm
- Wyposażenie opcjonalne: deska do krojenia z drewna bukowego, którą można nałożyć na komorę, co usprawnia przebieg prac kuchennych

Z przyjazną dla środowiska powłoką PuraPlus®



BLANCO PALONA 6

Materiał/kolor

Zalecana bateria
BLANCO LINUS-S

60 Szerokość szafki
dolnej w cm



czarny
z korkiem automat.

520 929



czarny
516 708



bazaltowy
z korkiem automat.

520 928



bazaltowy
517 643



szarość aluminium
z korkiem automat.

520 927



szarość aluminium
516 709



biały połysk
z korkiem automat.

520 922



biały połysk
516 710



biały mat
z korkiem automat.

520 924



biały mat
516 711



magnolia połysk
z korkiem automat.

520 923



magnolia połysk
516 750




jaśmin
z korkiem automat.

520 926



jaśmin
516 712



Głębokość komór: 185 mm

Aksesoria opcjonalne

Sortownik



Deska do krojenia z drewna bukowego

232 905



BLANCO CapFlow™
Nakładka na odpływ



BLANCO SELECT 60/3

518 724

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa z korkiem 3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny z pokrętkiem ze stali szlachetnej nr art. 119 293

Centrum kuchenne ze stali szlachetnej

Klasyczne. Ponadczasowe. Piękne.



Najwyższa jakość

BLANCO stosuje wyłącznie stal szlachetną najwyższej jakości, która jest selekcyjowana wg. określonych kryteriów i której jakość podlega ścisłej kontroli. Doświadczenie w zakresie obróbki stali jest dopełnieniem wysokiej jakości.



Higiena

Powierzchnia stali szlachetnej BLANCO jest gładka i nie porowata. Różnorodne możliwości zastosowania stali szlachetnej w przemyśle spożywczym podkreślają jej doskonałe właściwości higieniczne.



Neutralność w kontakcie z żywnością

Stal szlachetna nie wpływa na wygląd ani na smak produktów spożywczych.



Wytrzymałość

Stal szlachetna jest wytrzymała, amortyzuje uderzenia. Naczynie, które wpadnie do komory stalowego zlewozmywaka nie rozbije się tak łatwo.



Odporność

Wysokiej jakości stal szlachetna BLANCO posiada naturalną odporność na kwasy stosowane w gospodarstwie domowym oraz na powstawanie plam, które mogą pojawić się podczas kontaktu z niektórymi produktami spożywczymi (np. kawą, herbatą, owocami i warzywami).



Łatwość pielęgnacji

Stal szlachetna BLANCO zachowuje swoją wartość i piękno przez dziesiątki lat, mimo iż nie wymaga zbyt wymagającej pielęgnacji.




Odporność na wysokie temperatury i światło

Stal szlachetna jest odporna na wysokie temperatury do 300 °C. Również długotrwały kontakt ze światłem słonecznym nie ma wpływu na kolor i strukturę materiału.



Nierdzewność

Stal szlachetna jest nierdzewna. Mogą się na niej pojawić plamy rdzy obcego pochodzenia, spowodowane np. pozostawieniem na ociekaczu lub w komorze zardzewiałej puszkii. Takie ślady rdzy można jednak z łatwością usunąć.



Zdolność do regeneracji

Stal szlachetna ma zdolność do ciągłej regeneracji. Pod wpływem tlenu na powierzchni stali nierdzewnej tworzy się warstwa pasywna, która zapewnia odporność na korozję.



BLANCO DIVON II 45 S-IF

stal szlachetna gładka

Ikona stylu i nowoczesności

- Ekskluzywny, doskonały pod względem formy zlewozmywak
- Perfekcyjnie dopasowane kształty i powierzchnie
- Komory o prostych liniach, z eleganckim promieniem zaokrąglenia wynoszącym 10 mm
- Duża pojemność komory o optymalnie wykorzystanej powierzchni
- Linia produktowa pozwalająca się wkomponować w niemal każdą aranżację kuchni



BLANCO DIVON II 45 S-IF
stal szlachetna gładka

Materiał/kolor

Prawa
komora

Lewa
komora

Zalecana bateria
BLANCO LINUS-S



stal szlachetna gładka
z korkiem automat.







Możliwość montażu na równi z blatem



chrom
512 402

45 Szerokość szafki
dolnej w cm




Głębokość komór: 195 mm

Nie ma możliwości wykonania dodatkowych otworów. W przypadku montażu dozownika płynu do mycia naczyń należy zainstalować dozownik w otworze przeznaczonym na dźwignię korka automatycznego, wówczas korek automatyczny należy zastąpić korkiem manualnym.


W celu uzyskania numeru artykułu korka manualnego lub w przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.

Wymiary otworów dostosowane do różnych typów montażu znajdują Państwo w naszym katalogu internetowym.

Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia
ze srebrnego szkła
hartowanego
230 970



Odsączarka

231 396



Korek SensorControl-BSC®

515 399



BLANCO CapFlow™
Nakładka na odpływ

517 666



Sortownik

BLANCO SELECT 45/2

518 721

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,
korek 3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny
z pokręteł ze stali szlachetnej nr art.
119 293



BLANCO DIVON II 5 S-IF

stal szlachetna gładka

Ikona stylu i nowoczesności

- Ekskluzywny, doskonały pod względem formy zlewozmywak
- Perfekcyjnie dopasowane kształty i powierzchnie
- Komory o prostych liniach, z eleganckim promieniem zaokrąglenia wynoszącym 10 mm
- Duża pojemność komory o optymalnie wykorzystanej powierzchni
- Linia produktowa pozwalająca się wkomponować w niemal każdą aranżację kuchni



BLANCO DIVON II 5 S-IF
stal szlachetna gładka

Materiał/kolor

Prawa
komora

Lewa
komora

Zalecana bateria
BLANCO LINUS-S

50 Szerokość szafki
dolnej w cm







stal szlachetna gładka z korkiem automat.



chrom
512 402



Możliwość montażu na równi z blatem




Głębokość komór: 195 mm

Nie ma możliwości wykonania dodatkowych otworów. W przypadku montażu dozownika płynu do mycia naczyń należy zainstalować dozownik w otworze przeznaczonym na dźwignię korka automatycznego, wówczas korek automatyczny należy zastąpić korkiem manualnym.

W celu uzyskania numeru artykułu korka manualnego lub w przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.

Wymiary otworów dostosowane do różnych typów montażu znajdują Państwo w naszym katalogu internetowym.

Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia ze srebrnego szkła hartowanego
230 970



Odsączarka
231 396



Korek SensorControl-BSC®
515 399



BLANCO CapFlow™
Nakładka na odpływ
517 666



Sortownik

BLANCO SELECT 50/2
518 722

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art. 119 293



BLANCO DIVON II 6 S-IF

stal szlachetna gładka

Ikona stylu i nowoczesności

- Ekskluzywny, doskonały pod względem formy zlewozmywak
- Perfekcyjnie dopasowane kształty i powierzchnie
- Komory o prostych liniach, z eleganckim promieniem zaokrąglenia wynoszącym 10 mm
- Duża pojemność komór o optymalnie wykorzystanej powierzchni
- Linia produktowa pozwalająca się wkomponować w niemal każdą aranżację kuchni



BLANCO DIVON II 6 S-IF
stal szlachetna gładka

Materiał/kolor

Prawa
komora

Lewa
komora

Zalecana bateria
BLANCO LINUS-S

60 Szerokość szafki
dolnej w cm




stal szlachetna gładka
z korkiem automat.



chrom
512 402



Możliwość montażu na równi z blatem



Głębokość komór: 195/135 mm

Nie ma możliwości wykonania dodatkowych otworów. W przypadku montażu dozownika płynu do mycia naczyń należy zainstalować dozownik w otworze przeznaczonym na dźwignię korka automatycznego, wówczas korek automatyczny należy zastąpić korkiem manualnym.


W celu uzyskania numeru artykułu korka manualnego lub w przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.

Wymiary otworów dostosowane do różnych typów montażu znajdują Państwo w naszym katalogu internetowym.

W cenie zawarte są

Akcesoria opcjonalne

Sortownik



Odsączarka



Deska do krojenia
ze srebrnego szkła
hartowanego
230 970



Korek SensorControl-BSC®

515 399



BLANCO CapFlow™
Nakładka na odpływ

517 666



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

W cenie zawarte są

odsączarka wielofunkcyjna ze stali szlachetnej (do zawieszenia w komorze głównej), armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z siłkiem, w komorze głównej korek automatyczny z pokrętkiem ze stali szlachetnej nr art. 119 293



BLANCO DIVON II 8-IF BLANCO DIVON II 8 S-IF

stal szlachetna gładka

Ikona stylu i nowoczesności

- Ekskluzywny, doskonały pod względem formy zlewozmywak
- Perfekcyjnie dopasowane kształty i powierzchnie
- Komory o prostych liniach, z eleganckim promieniem zaokrąglenia wynoszącym 10 mm
- Duża pojemność komór o optymalnie wykorzystanej powierzchni
- Linia produktowa pozwalająca się wkomponować w niemal każdą aranżację kuchni



BLANCO DIVON II 8-IF
stal szlachetna gładka

Materiał/kolor

Zalecana bateria
BLANCO LINUS-S

80 Szerokość szafki
dolnej w cm



stal szlachetna gładka 519 821
z korkiem automat.



chrom
512 402




Możliwość montażu na równi z blatem

Uwaga:

Nie ma możliwości wykonania dodatkowych otworów. W przypadku montażu dozownika płynu do mycia naczyń należy zainstalować dozownik w otworze przeznaczonym na dźwignię korka automatycznego, wówczas korek automatyczny należy zastąpić korkiem manualnym.

W celu uzyskania numeru artykułu korka manualnego lub w przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.

Wymiary otworów dostosowane do różnych typów montażu znajdują Państwo w naszym katalogu internetowym.



Głębokość komór: 195/195 mm

Akcesoria opcjonalne

Sortownik

 Deska do krojenia ze srebrnego szkła hartowanego 230 970	 Odsączarka 231 396	 Ociekacz z czarnego tworzywa 230 734	 Korek SensorControl-BSC® 515 399	 BLANCO COMPACT ECON 516 606
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korki 3 ½" wyposażone w sitka, korek automatyczny do jednej z pokręteł ze stali szlachetnej nr art. 119 293

BLANCO DIVON II 8 S-IF
stal szlachetna gładka

Materiał/kolor

Prawa komora

Lewa komora

Zalecana bateria
BLANCO LINUS-S

80 Szerokość szafki
dolnej w cm



stal szlachetna gładka 519 823 519 822
z korkiem automat.



chrom
512 402




Możliwość montażu na równi z blatem

Uwaga:

Nie ma możliwości wykonania dodatkowych otworów. W przypadku montażu dozownika płynu do mycia naczyń należy zainstalować dozownik w otworze przeznaczonym na dźwignię korka automatycznego, wówczas korek automatyczny należy zastąpić korkiem manualnym.

W celu uzyskania numeru artykułu korka manualnego lub w przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.

Wymiary otworów dostosowane do różnych typów montażu znajdują Państwo w naszym katalogu internetowym.



Głębokość komór: 195/195 mm

Akcesoria opcjonalne

Sortownik

 Deska do krojenia ze srebrnego szkła hartowanego 230 970	 Odsączarka 231 396	 Korek SensorControl-BSC® 515 399	 BLANCO CapFlow™ Nakładka na odpływ 517 666	 BLANCO COMPACT ECON 516 606
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korki 3 ½" wyposażone w sitka, korek automatyczny do jednej z pokręteł ze stali szlachetnej nr art. 119 293



BLANCO STATURA 6-IF

stal szlachetna gładka

Funkcjonalne wzornictwo i różnorodność kombinacji

- Szlachetny wygląd, nowoczesny kształt
- Większa swoboda ruchu dzięki komorom umieszczonym centralnie jedna za drugą
- Kompaktowy zlewozmywak z umieszczoną z boku podwyższoną listwą na baterię
- Modny kształt przelewu i sitka
- Płaska krawędź IF
- Różnorodne, wielofunkcyjne akcesoria: czarna, satynowa, szklana deska do krojenia, wielofunkcyjna odsączarka i tacka dostępne za dodatkową opłatą



BLANCO STATURA 6-IF
stal szlachetna gładka

Materiał/kolor

Zalecana bateria
BLANCO LINUS-S

60 Szerokość szafki
dolnej w cm







stal szlachetna gładka 514 484
bez akcesoriów



w kolorze stali
512 404




Możliwość montażu na równi z blatem




Głębokość komór: 175/28 mm

Wycięcie otworu w blacie, w zależności od sposobu montażu

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z czarnego, satynowego szkła hartowanego
221 448



Odsączarka wielofunkcyjna ze stali szlachetnej

220 415



Tacka wielofunkcyjna ze stali szlachetnej

220 416



BLANCO CapFlow™
Nakładka na odpływ

517 666



BLANCO SELECT 60/3

518 724

Sortownik

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa z otworami 3 1/2" i 1 1/2" wyposażonymi w sitka, w komorze głównej korek automatyczny z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art. 119 293



BLANCO STATURA 6-IF Crystal

stal szlachetna gładka

Funkcjonalne wzornictwo i różnorodność kombinacji połączonej z doskonałą estetyką szkła

- Elegancki, zwarty wygląd dzięki szklanej pokrywie Crystal-Deck
- Prosty, minimalistyczny i stylowy wygląd w wersji z białym lub czarnym szkłem
- Funkcjonalna komora główna i druga komora dodatkowa wykonane ze stali szlachetnej
- Dopasowana listwa na baterię z ergonomicznie umieszczoną baterią



red dot design award winner 2009

BLANCO STATURA 6-IF Crystal	Materiał/kolor	Lewa komora	Zalecana bateria BLANCO ELOS One
------------------------------------	-----------------------	--------------------	--------------------------------------------



stal szlachetna gładka 516 101
z korkiem automat.,
z akcesoriami



chrom
517 557




Możliwość montażu na równi z blatem

Uwaga:

Wycięcie otworu w blacie, w zależności od sposobu montażu

60 Szerokość szafki dolnej w cm



Głębokość komór: 175/28 mm

Brak możliwości wycięcia dodatkowego otworu

W cenie zawarte są

Akcesoria opcjonalne

Sortownik



W cenie zawarte są

pokrywa Crystal-Deck z białego, satynowego szkła hartowanego, perforowana odsączarka wielofunkcyjna ze stali szlachetnej, tacka wielofunkcyjna ze stali szlachetnej, armatura przelewowo-odpływowa z korkami 3 1/2" i 1 1/2" wyposażonymi w sitka, w komorze głównej korek automatyczny z pokrętkiem ze stali szlachetnej nr art. 119 293

BLANCO STATURA 6-IF Crystal	Materiał/kolor	Lewa komora	Zalecana bateria BLANCO ELOS One
------------------------------------	-----------------------	--------------------	--------------------------------------------



stal szlachetna gładka 516 029
z korkiem automat.,
z akcesoriami



chrom
517 557




Możliwość montażu na równi z blatem

Uwaga:

Wycięcie otworu w blacie, w zależności od sposobu montażu

60 Szerokość szafki dolnej w cm



Głębokość komór: 175/28 mm

Brak możliwości wycięcia dodatkowego otworu

W cenie zawarte są

Akcesoria opcjonalne

Sortownik



W cenie zawarte są

pokrywa Crystal-Deck z czarnego, satynowego szkła hartowanego, perforowana odsączarka wielofunkcyjna ze stali szlachetnej, tacka wielofunkcyjna ze stali szlachetnej, armatura przelewowo-odpływowa z korkami 3 1/2" i 1 1/2" wyposażonymi w sitka, w komorze głównej korek automatyczny z pokrętkiem ze stali szlachetnej nr art. 119 293

BLANCO ANDANO

Harmonia stali szlachetnej

Wyjątkowo eleganckie komory ANDANO dostępne są teraz jako zlewozmywak w dwóch wariantach. Cechą charakterystyczną dla tego zlewozmywaka jest umieszczona z boku listwa na baterię oraz prosty ociekacz w dwóch wymiarach, który stanowi uzupełnienie przestronnej komory.

Wielofunkcyjna odsączarka i dostępna opcjonalnie szklana deska do krojenia tworzą fascynujące połączenie, które nie tylko przyciąga wzrok ale sprawdza się również podczas użytkowania.

Wszystkie funkcjonalne elementy wspaniale się komponują ze spokojną formą, z której BLANCO ANDANO jest już znane.

Kompletny program komór znajdą Państwo na stronie 272-282.



BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact: Wersja z kompaktowym ociekaczem zapewnia komfort również przy niedużej ilości dostępnego miejsca.



Stylowe i funkcjonalne: akcesoria idealnie dopasowane do zlewozmywaków ANDANO stanowią wyjątkowe połączenie formy i funkcjonalności.



Komora XL: nowoczesna i niepowtarzalna komora o wąskim promieniu zaokrąglenia zapewnia dużą pojemność i maksymalną powierzchnię użytkową.



Harmonijna stylistyka: zawieszana w komorze odsączarka łączy się płynnie i elegancko z formą zlewozmywaka.



Umieszczona z boku listwa na baterię: bateria i pokrętło korka są w każdej chwili łatwo dostępne. Praktyczne rozwiązanie również do montażu przy oknie.

NOWOŚĆ

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF

stal szlachetna gładka

Harmonia stali szlachetnej

- Elegancki, nowoczesny wygląd z wielofunkcyjnymi elementami
- Nowoczesny kształt komory z wąskimi narożnikami i promieniem zaokrąglenia komory oraz z zakrytym przelewem C-overflow.
- Obszerna komora zapewnia maksymalne wykorzystanie przestrzeni
- Zawieszana w komorze odsączarka dopasowana do designu zlewozmywaka
- Umieszczona z boku listwa na baterię - wygodne i praktyczne rozwiązanie również do montażu przy oknie
- Wyposażenie opcjonalne: przesuwana deska do krojenia z matowego, granatowego szkła



BLANCO ANDANO XL 6 S-IF
stal szlachetna gładka

Materiał/kolor

Prawa komora

Lewa komora

Zalecana bateria

BLANCOCULINA-S Mini

60 Szerokość szafki
dolnej w cm





stal szlachetna gładka 521 011 521 012



Możliwość montażu na równi z blatem



chrom
519 843



Głębokość komór: 210 mm

W cenie zawarte są

Akcesoria opcjonalne

Sortownik

W cenie zawarte są



Odsączarka ze stali szlachetnej



Deska do krojenia z granatowego szkła hartowanego
232 846



Korek SensorControl-BSC®

515 399



BLANCO CapFlow™
Nakładka na odpływ



BLANCO SELECT 60/4 Orga

520 783

wielofunkcyjna odsączarka, armatura przelewowo-odpływowa, korek automatyczny 3 1/2" z sitkiem i z pokrętkiem ze stali szlachetnej nr art. 119 293, zestaw montażowy (bez uszczelki)



BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact

NOWOŚĆ

stal szlachetna gładka

Harmonia stali szlachetnej

- Elegancki, nowoczesny wygląd z wielofunkcyjnymi elementami
- Kompaktowa wersja zapewniająca komfort na niewielkiej przestrzeni
- Nowoczesny kształt komory z wąskimi narożnikami i promieniem zaokrąglenia komory oraz z zakrytym przelewem C-overflow.
- Obszerna komora zapewnia maksymalne wykorzystanie przestrzeni
- Zawieszana w komorze odsączarka dopasowana do designu zlewozmywaka
- Umieszczona z boku listwa na baterię - wygodne i praktyczne rozwiązanie również do montażu przy oknie
- Wyposażenie opcjonalne: przesuwana deska do krojenia z matowego, granatowego szkła



BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact	Materiał/kolor	Prawa komora	Lewa komora	Zalecana bateria BLANCO CULINA-S Mini	60 Szerokość szafki dolnej w cm
---------------------------------	----------------	--------------	-------------	------------------------------------------	----------------------------------------







stal szlachetna gładka 521 013 521 014



chrom 519 843



Możliwość montażu na równi z blatem




Głębokość komór: 210 mm

W cenie zawarte są

Aksesoria opcjonalne

Sortownik

W cenie zawarte są



Odsączarka ze stali szlachetnej



Deska do krojenia z granatowego szkła hartowanego
232 846



Korek SensorControl-BSC®
515 399



BLANCO CapFlow™
Nakładka na odpływ



BLANCO SELECT 60/3 Orga
518 726

wielofunkcyjna odsączarka, armatura przelewowo-odpływowa, korek automatyczny 3 1/2" z sitkiem i z pokrętelem ze stali szlachetnej nr art. 119 293, zestaw montażowy (bez uszczelki)



BLANCO AXIS II 45 S-IF

stal szlachetna gładka

Model utrzymany w koncepcji osi BLANCO

- Standardowo możliwość łączenia z akcesoriami Steamer System
- Ujmujący, estetyczny kontur obszernej komory
- Nowoczesny wygląd dzięki przestronnemu wnętrzu i powierzchni z wyraźnie zaznaczonymi przejściami i konsekwentnie poprowadzonym konturem
- Płynny przebieg prac kuchennych wzdłuż jednej osi
- Przesuwana deska do krojenia usprawnia przygotowywanie potraw
- Posiada krawędzie umożliwiające odstawianie deski do krojenia lub blach do pieczenia



BLANCO AXIS II 45 S-IF
stal szlachetna gładka

Materiał/kolor

Odwracalny

Zalecana bateria
BLANCO LINUS

45 Szerokość szafki
dolnej w cm







stal szlachetna gładka 516 527
z korkiem automat.,
z akcesoriami



Możliwość montażu na równi z blatem



stal szlachetna
szcziotkowana 517 183



Głębokość komór: 175/40 mm


Wycięcie otworu w blacie, w zależności od sposobu montażu

W cenie zawarte są

Akcesoria opcjonalne

Sortownik

W cenie zawarte są



Deska do krojenia ze szkła
w kolorze mlecznym



Deska do krojenia z drewna
orzechowego

225 331



Odsączarka wielofunkcyjna
ze stali szlachetnej

224 787



Korek SensorControl-BSC®

515 399



BLANCO SELECT 45/2

518 721

przesuwana deska do krojenia ze szkła
w kolorze mlecznym, armatura
przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2 z
sitkiem, korek automatyczny z pokrętkiem
ze stali szlachetnej nr art. 119 293



BLANCO AXIS II 5 S-IF

stal szlachetna gładka

Model utrzymany w koncepcji osi BLANCO

- Standardowo możliwość łączenia z akcesoriami Steamer System
- Ujmujący, estetyczny kontur obszernej komory
- Nowoczesny wygląd dzięki przestronnemu wnętrzu i powierzchni z wyraźnie zaznaczonymi przejściami i konsekwentnie poprowadzonym konturem
- Płynny przebieg prac kuchennych wzdłuż jednej osi
- Przesuwana deska do krojenia usprawnia przygotowywanie potraw
- Posiada krawędzie służące do odstawiania deski do krojenia lub blach do pieczenia



BLANCO AXIS II 5 S-IF
stal szlachetna gładka

Materiał/kolor

Odwracalny

Zalecana bateria
BLANCO LINUS-S

50 Szerokość szafki
dolnej w cm







stal szlachetna gładka 516 528
z korkiem automat.,
z akcesoriami



Możliwość montażu na równi z blatem



stal szlachetna
szczotkowana 517 184



Głębokość komór: 175/60 mm


Wycięcie otworu w blacie, w zależności od sposobu montażu

W cenie zawarte są


Akcesoria opcjonalne

Sortownik


W cenie zawarte są



Deska do krojenia ze szkła
w kolorze mlecznym




Odsączarka ze stali
szlachetnej



Deska do krojenia z drewna
orzechowego

225 331



Odsączarka wielofunkcyjna
ze stali szlachetnej

224 787



BLANCO SELECT 50/2

518 722

przesuwana deska do krojenia ze szkła
w kolorze mlecznym, perforowana
odsączarka ze stali szlachetnej, armatura
przelewowo-odpływowa, korki 3 1/2" i 1 1/2"
wyposażone w sitka, w komorze głównej
korek automatyczny z pokrętłem ze stali
szlachetnej nr art. 119 293



BLANCO AXIS II 6 S-IF Steamer System-Edition

stal szlachetna gładka

Model utrzymany w koncepcji osi BLANCO

- Specjalny model zawierający dopasowane akcesoria Steamer System
- Ujmujący, estetyczny kontur obszernej komory
- Nowoczesny wygląd dzięki przestronnemu wnętrzu i powierzchni z wyraźnie zaznaczonymi przejściami i konsekwentnie poprowadzonym konturem
- Standardowo w cenie zawarte są: BLANCO CARRIER Tacka ze stali szlachetnej ułatwiająca przygotowywanie potraw przy zlewozmywaku i ich przenoszenie do piekarnika, deska do krojenia z drewna orzechowego, odsączarka



BLANCO AXIS II 6 S-IF
Steamer System-Edition

Materiał/kolor

Prawa
komora

Lewa
komora

Zalecana bateria
BLANCO LINUS-S

60 Szerokość szafki
dolnej w cm



stal szlachetna gładka
z korkiem automat.,
z akcesoriami

516 533





516 534



stal szlachetna
szczotkowana
517 184



Możliwość montażu na równi z blatem




Głębokość komór: 175/110 mm
Wycięcie otworu w blacie, w zależności od sposobu montażu

W cenie zawarte są


Akcesoria opcjonalne

Sortownik


W cenie zawarte są



Deska do krojenia z drewna
orzechowego



BLANCO CARRIER Tacka ze
stali szlachetnej



Odsączarka wielofunkcyjna
ze stali szlachetnej



BLANCO CapFlow™
Nakładka na odpływ

517 666



BLANCO SELECT XL 60/3
Orga

520 782

deska do krojenia z drewna orzechowego, odsączarka wielofunkcyjna ze stali szlachetnej, BLANCO CARRIER Tacka ze stali szlachetnej, armatura przelewowo-odpływowa, dwa korki 3 1/2" wyposażone w sitka, w komorze głównej korek automatyczny z pokrętelem ze stali szlachetnej nr art. 119 293



BLANCO AXIS II 6 S-IF BLANCO AXIS II 6 S-IF Edition

stal szlachetna gładka

Model utrzymany w koncepcji osi BLANCO

- Standardowo możliwość łączenia z akcesoriami Steamer System
- Ujmujący, estetyczny kontur obszernej komory
- Nowoczesny wygląd dzięki przestronnemu ukształtowaniu powierzchni, z wyraźnie zaznaczonymi przejściami i konsekwentnie poprowadzonym konturem
- Płynny przebieg prac kuchennych wzdłuż jednej osi
- Wielofunkcyjna odsączarka do zawieszenia w komorze głównej ułatwia np. obieranie warzyw
- Przesuwana deska do krojenia



BLANCO AXIS II 6 S-IF stal szlachetna gładka	Materiał/kolor	Prawa komora	Lewa komora	Zalecana bateria BLANCO LINUS-S
-------------------------------------------------	----------------	--------------	-------------	------------------------------------



stal szlachetna gładka z korkiem automat., z akcesoriami




Możliwość montażu na równi z blatem



stal szlachetna szorstkowana 517 184

Uwaga:
Wycięcie otworu w blacie, w zależności od sposobu montażu

60 Szerokość szafki dolnej w cm



Głębokość komór: 175/110 mm

W cenie zawarte są	Akcesoria opcjonalne	Sortownik
 Deska do krojenia ze szkła w kolorze mlecznym	 Odsączarka wielofunkcyjna ze stali szlachetnej 220 145	 Korek SensorControl-BSC® 515 399
	 Tacka wielofunkcyjna ze stali szlachetnej 220 145	 BLANCO SELECT 60/3 Orga 518 726

W cenie zawarte są
<p>przesuwana deska do krojenia ze szkła w kolorze mlecznym, perforowana odsączarka wielofunkcyjna ze stali szlachetnej, armatura przelewowo-odpływowa, dwa korki 3 1/2" wyposażone w siłki, w komorze głównej korek automatyczny z pokrętkiem ze stali szlachetnej nr art. 119 293</p>

BLANCO AXIS II 6 S-IF Edition	Materiał/kolor	Prawa komora	Lewa komora	Zalecana bateria BLANCO LINUS-S
----------------------------------	----------------	--------------	-------------	------------------------------------



stal szlachetna gładka z korkiem automat., z akcesoriami




Możliwość montażu na równi z blatem



stal szlachetna szorstkowana 517 184

Uwaga:
Wycięcie otworu w blacie, w zależności od sposobu montażu

60 Szerokość szafki dolnej w cm



Głębokość komór: 175/110 mm

W cenie zawarte są	Akcesoria opcjonalne	Sortownik
 Deska do krojenia z drewna orzechowego	 Odsączarka wielofunkcyjna ze stali szlachetnej 220 145	 BLANCO SELECT 60/2 Orga 518 725
	 Kosz na naczynia ze stali szlachetnej 507 829	

W cenie zawarte są
<p>deska do krojenia z drewna orzechowego, odsączarka i tacka ze stali szlachetnej, armatura przelewowo-odpływowa, dwa korki 3 1/2" wyposażone w siłki, w komorze głównej korek automatyczny z pokrętkiem ze stali szlachetnej nr art. 119 293</p>



BLANCO RONIS-IF

stal szlachetna gładka

Niezwyczajny, okrągły zlewozmywak:
duży i wszechstronny

- Przestronna okrągła komora o eleganckim wyglądzie
- Do montażu wpuszczanego, również na równi z blatem
- Precyzyjne kontury i wyraziste promienie
- Duża powierzchnia użytkowa zapewniająca wygodne przygotowywanie potraw oraz mycie nieporęcznych naczyń
- Innowacyjne akcesoria: czarna, satynowa, szklana deska do krojenia, podstawka z dwiema stalowymi miseczkami ułatwiająca przygotowywanie posiłków

BLANCO RONIS-IF
stal szlachetna gładka

Materiał/kolor

Zalecana bateria
BLANCO CARENA-S

60 Szerokość szafki
dolnej w cm







stal szlachetna gładka 518 493
z korkiem automat.



chrom
520 767



Możliwość montażu na równi z blatem



Promień komory: \varnothing 530 mm

Wycięcie otworu w blacie, w zależności od sposobu montażu

Akcesoria opcjonalne

Sortownik



Deska do krojenia z
czarnego, satynowego szkła
hartowanego
224 451



Stojak z 2 miseczkami
(perforowaną i
nieperforowaną)
224 842



BLANCO PIONA Dozownik
515 991



Korek SensorControl-BSC®
515 399



BLANCO SELECT 60/3 Orga
518 726

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,
korek 3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny
z pokrętkiem ze stali szlachetnej nr art.
119 293



BLANCO STRATO Pro-IF

stal szlachetna gładka

Jednokomorowy zlewozmywak z wyraźnym profilem

- Ergonomicznie umieszczona komora i płaskie krawędzie IF
- Elegancka, obszerna komora z zaznaczonym konturem
- Szklaną deskę do krojenia utrzymaną w srebrnej tonacji, można przesuwając po całej długości zlewozmywaka
- Nowoczesny ociekacz z funkcjonalną powierzchnią roboczą, otoczony wysoką krawędzią
- Powiększona komora z zakrytym przelewem C-overflow® i nowoczesnym korkiem
- Możliwość tradycyjnego montażu wpuszczanego i na równi z blatem



BLANCO STRATO Pro-IF
stal szlachetna gładka

Materiał/kolor

Prawa
komora

Lewa
komora

Zalecana bateria

BLANCO CULINA-S Mini

60 Szerokość szafki
dolnej w cm







stal szlachetna gładka
z korkiem automat.,
z akcesoriami



Możliwość montażu na równi z blatem



chrom
519 843




Głębokość komór: 175 mm

Wycięcie otworu w blacie, w zależności od sposobu montażu


W cenie zawarte są

Akcesoria opcjonalne

Sortownik




Deska do krojenia
ze srebrnego szkła
hartowanego



Odsączarka wielofunkcyjna
ze stali szlachetnej

224 787



Kosz na naczynia ze stali
szlachetnej

507 829



Korek SensorControl-BSC®

515 399



BLANCO SELECT 60/2 Orga

518 725

W cenie zawarte są

przesuwana deska do krojenia ze srebrnego szkła hartowanego, armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 1/2", korek automatyczny z pokrętelem ze stali szlachetnej nr art. 119 293



BLANCODELTA-IF

stal szlachetna gładka

Funkcjonalność i estetyka w szafce narożnej

- Ergonomiczna komora w kształcie trapezu (z przodu szersza, z tyłu węższa)
- Długa przekątna komory umożliwia namaczanie całej patelni
- Maksymalny stan wody regulowany jest przelewem do komory dodatkowej
- Obniżony ociekacz będący jednocześnie obszarem roboczym
- Obszerna komora dodatkowa z perforowaną odsączarką ze stali szlachetnej



BLANCODELTA-IF
stal szlachetna gładka

Materiał/kolor

Zalecana bateria
BLANCO ALTA-S Compact

90x90/70 Szerokość szafki
dolnej w cm




stal szlachetna gładka 514 626
z korkiem automat.,
z odsączarką




Możliwość montażu na równi z blatem





stal szlachetna
szcziotkowana
517 182



Montaż narożny



Montaż szeregowy



Głębokość komór: 175/120 mm

Wycięcie otworu w blacie, w zależności od sposobu montażu

Wskazówki:

Szafka dolna w zabudowie szeregowy powinna mieć co najmniej 70 cm szerokości. Przy takim montażu należy użyć blatu o szerokości min. 65 cm.


W cenie zawarte są

Akcesoria opcjonalne

Sortownik



Odsączarka ze stali szlachetnej



Deska do krojenia z drewna bukowego

513 484



Korek SensorControl-BSC®

515 399



BLANCO CapFlow™
Nakładka na odpływ

517 666



BLANCO COMPACT ECON

516 606

W cenie zawarte są

perforowana odsączarka ze stali szlachetnej, armatura przelewowo-odpływowa z dwoma otworami 3 1/2" i jednym 1 1/2" wyposażonymi w sitka, w komorze głównej korek automatyczny z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art. 119 293



BLANCO VEKTRIS 6 S-IF

stal szlachetna gładka

Najwyższy komfort w klasycznej formie

- Wysoką funkcjonalność zapewniają optymalnie dopasowane akcesoria
- Duża, wygodna, częściowo przesuwana, wielofunkcyjna deska do krojenia
- Wielofunkcyjna odsączarka ze stali szlachetnej, którą można umieścić również w komorze głównej
- Do wyboru: dwie deski z drewna bukowego



BLANCO VEKTRIS 6 S-IF
stal szlachetna gładka

Materiał/kolor

Prawa
komora

Lewa
komora

Zalecana bateria
BLANCO QUATURA-S

60 Szerokość szafki
dolnej w cm







stal szlachetna gładka
z korkiem automat.,
z odsączarką



Możliwość montażu na równi z blatem



chrom
517 185



Głębokość komór: 175/130 mm

Wycięcie otworu w blacie, w zależności od sposobu montażu

W cenie zawarte są

Akcesoria opcjonalne

Sortownik

W cenie zawarte są




Odsączarka wielofunkcyjna
ze stali szlachetnej



Deska do krojenia z drewna
bukowego

217 950



Kosz na naczynia ze stali
szlachetnej

507 829



BLANCO CapFlow™
Nakładka na odpływ

517 666



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

odsączarka wielofunkcyjna ze stali szlachetnej, armatura przelewowo-odpływowa z dwoma otworami 3 1/2" wyposażonymi w siłka, w komorze głównej korek automatyczny z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art. 119 293



BLANCO CLASSIC Pro 45 S-IF

stal szlachetna gładka

Zawsze modny

- Zawsze modny kształt, komora główna o prostym zarysie i z nowoczesnym korkiem
- Płaskie krawędzie IF do montażu nakładanego lub na równi z blatem
- Duża komora główna, z możliwością zawieszenia w niej odsączarki
- Model odwracalny
- Praktyczny dodatkowy odpływ
- Szeroki wybór akcesoriów dodatkowych



BLANCO CLASSIC Pro 45 S-IF Materiał/kolor
stal szlachetna gładka

Odwracalny

Zalecana bateria
BLANCO TIVO

45 Szerokość szafki
dolnej w cm







stal szlachetna gładka 516 842
z korkiem automat.



chrom 517 599



Możliwość montażu na równi z blatem



Głębokość komór: 170 mm

Wycięcie otworu w blacie, w zależności od sposobu montażu

Akcesoria opcjonalne



Sortownik



W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,
korek z sitkiem 3 1/2", korek automatyczny
z pokrętkiem ze stali szlachetnej nr art.
119 293



BLANCO CLASSIC Pro 5 S-IF

stal szlachetna gładka

Zawsze modny

- Zawsze modny kształt
- Komora główna o prostym zarysie, wyposażona w nowoczesny korek
- Płaskie krawędzie IF do montażu nakładanego lub na równi z blatem
- Duża komora główna, z możliwością zawieszenia w niej odsączarki
- Model odwracalny
- Praktyczny, dodatkowy odpływ z odsączarką ze stali szlachetnej
- Szeroki wybór akcesoriów dodatkowych



BLANCO CLASSIC Pro 5 S-IF Materiał/kolor
stal szlachetna gładka

Odwracalny

Zalecana bateria
BLANCO TIVO-S

50 Szerokość szafki
dolnej w cm







stal szlachetna gładka 516 849
z korkiem automat.,
z odsączarką



Możliwość montażu na równi z blatem



chrom
517 648



Głębokość komór: 170/38.5 mm
Wycięcie otworu w blacie, w zależności od
sposobu montażu

W cenie zawarte są

Akcesoria opcjonalne

Sortownik

W cenie zawarte są




Odsączarka ze stali
szlachetnej



Deska do krojenia z drewna
bukowego



Odsączarka ze stali
szlachetnej



Kosz na naczynia ze stali
szlachetnej



BLANCO SELECT 50/2

514 650

225 253

507 829

518 722

perforowana odsączarka ze stali szlachetnej, armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 1/2", w komorze głównej korek automatyczny z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art. 119 293



BLANCO CLASSIC Pro 6 S-IF

stal szlachetna gładka

Zawsze modny

- Zawsze modny kształt, komora główna o prostym zarysie i z nowoczesnym korkiem
- Płaskie krawędzie IF do montażu nakładanego lub na równi z blatem
- Duża komora główna, z możliwością zawieszenia w niej odsączarki
- Model odwracalny
- Centralnie umieszczona, praktyczna komora dodatkowa
- Szeroki wybór akcesoriów dodatkowych



BLANCO CLASSIC Pro 6 S-IF Materiał/kolor
stal szlachetna gładka

Odwracalny

Zalecana bateria
BLANCO TIVO-S

60 Szerokość szafki
dolnej w cm







stal szlachetna gładka 516 852
z korkiem automat.,
z odsączarką



Możliwość montażu na równi z blatem



chrom
517 648



Głębokość komór: 170/130 mm

Wycięcie otworu w blacie, w zależności od sposobu montażu

W cenie zawarte są

Akcesoria opcjonalne

Sortownik


W cenie zawarte są



Odsączarka ze stali szlachetnej



Deska do krojenia z drewna bukowego



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej



BLANCO CapFlow™
Nakładka na odpływ



BLANCO SELECT 60/2 Orga

514 650

507 829

517 666

518 725

perforowana odsączarka ze stali szlachetnej, armatura przelewowo-odpływowa, dwa korki 3 1/2" wyposażone w sitka, w komorze głównej korek automatyczny z pokrętkiem ze stali szlachetnej nr art. 119 293



BLANCO CLASSIC 40 S

stal szlachetna gładka

- Komfortowy zlewozmywak wpuszczany z ociekaczem zajmujący naprawdę niewiele miejsca
- Ponadczasowy wzór wykonany ze stali szlachetnej
- Niepowtarzalny! Wraz z baterią pasuje do szafki „czterdziestki“



BLANCO CLASSIC 40 S
stal szlachetna gładka

Materiał/kolor

Prawa
komora

Lewa
komora

Zalecana bateria
BLANCO ELIPSO II

40 Szerokość szafki
dolnej w cm







stal szlachetna gładka
bez korka automat.

511 124

511 125




chrom
514 879




Głębokość komór: 175 mm

Aksesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna
bukowego

225 362



Deska do krojenia z białego
tworzywa

210 521



BLANCO CapFlow™
Nakładka na odpływ

517 666

Sortownik



BLANCO COMPACT ECON

516 606

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,
korek 3 1/2" wyposażony w sitko



BLANCO CLASSIC 4 S-IF

stal szlachetna gładka

Klasyczny, funkcjonalny model zlewozmywaka

- Komfort na niewielkiej przestrzeni
- Zlewozmywak o ponadczasowym wzornictwie, wykonany ze stali szlachetnej
- Płaskie krawędzie IF umożliwiają tradycyjny montaż wpuszczany i na równi z blatem

BLANCO CLASSIC 4 S

stal szlachetna gładka

- Komfortowy zlewozmywak wpuszczany z ociekaczem zajmujący naprawdę niewiele miejsca
- Ponadczasowy wzór wykonany ze stali szlachetnej
- Niepowtarzalny! Wraz z baterią pasuje do szafki „czterdziestki“



BLANCO CLASSIC 4 S-IF
stal szlachetna gładka

Materiał/kolor

Prawa komora

Lewa komora

Zalecana bateria
BLANCO TIVO



stal szlachetna gładka
bez korka automat.

518 766 518 767



chrom
517 599




Możliwość montażu na równi z blatem

Uwaga:


Wycięcie otworu w blacie, w zależności od sposobu montażu

45 Szerokość szafki
dolnej w cm



Głębokość komór: 175 mm

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna
bukowego

225 362



Deska do krojenia z białego
tworzywa

210 521



Kosz na naczynia ze stali
szlachetnej

507 829



BLANCO CapFlow™
Nakładka na odpływ

517 666

Sortownik



BLANCO SELECT 45/2

518 721

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,
korek 3 1/2" z sitkiem

BLANCO CLASSIC 4 S
stal szlachetna gładka

Materiał/kolor

Prawa komora

Lewa komora

Zalecana bateria
BLANCO ELIPSO-S II



stal szlachetna gładka
bez korka automat.

507 701 507 702




chrom
514 847

Uwaga:


Przy montażu baterii konieczne może być wycięcie otworu w bocznej ścianie szafki.

45 Szerokość szafki
dolnej w cm




Głębokość komór: 175 mm

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna
bukowego

225 362



Odsączarka wielofunkcyjna
ze stali szlachetnej

224 787



Kosz na naczynia ze stali
szlachetnej

507 829



BLANCO CapFlow™
Nakładka na odpływ

517 666

Sortownik



BLANCO SELECT 45/2

518 721

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,
stalowy korek 3 1/2" z sitkiem



BLANCO CLASSIC 45 S-IF

stal szlachetna gładka

Funkcjonalny CLASSIC

- Komfort na niewielkiej przestrzeni
- Zlewozmywak wpuszczany z ociekaczem
- Zawsze modny wzór wykonany ze stali szlachetnej
- Możliwość tradycyjnego montażu wpuszczanego i na równi z blatem

BLANCO CLASSIC 45

stal szlachetna gładka

- Komfortowy zlewozmywak wpuszczany z ociekaczem zajmujący naprawdę niewiele miejsca
- Ponadczasowy wzór wykonany ze stali szlachetnej
- Niepowtarzalny! Wraz z baterią pasuje do szafki „czterdziestki“



BLANCO CLASSIC 45 S-IF stal szlachetna gładka	Materiał/kolor	Prawa komora	Lewa komora	Zalecana bateria BLANCO ELIPSO-S II
--------------------------------------------------	----------------	--------------	-------------	----------------------------------------



stal szlachetna gładka bez korka automat.



chrom
514 847




Możliwość montażu na równi z blatem

Uwaga:


Wycięcie otworu w blacie, w zależności od sposobu montażu

45 Szerokość szafki dolnej w cm




Głębokość komór: 175 mm

Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna bukowego

225 362



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

507 829

Sortownik



BLANCO SELECT 45/2

518 721

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa z korkiem 3 1/2", z sitkiem

BLANCO CLASSIC 45 stal szlachetna gładka	Materiał/kolor	Odwracalny	Zalecana bateria BLANCO ELIPSO-S II
---------------------------------------------	----------------	------------	----------------------------------------




stal szlachetna gładka z korkiem automat., z akcesoriami



chrom
514 847


45 Szerokość szafki dolnej w cm



Głębokość komór: 175/20 mm

W cenie zawarte są

Akcesoria opcjonalne




Odsączarka z szarego tworzywa

224 787



Odsączarka wielofunkcyjna ze stali szlachetnej

224 787



Ociekacz z czarnego tworzywa

230 734



BLANCO CapFlow™
Nakładka na odpływ

517 666



BLANCO SELECT 45/2

518 721

W cenie zawarte są

perforowana odsączarka z szarego tworzywa, armatura przelewowo-odpływowa, korek automatyczny 3 1/2" z sitkiem i z pokrętkiem ze stali szlachetnej nr art. 119 293



BLANCO CLASSIC 8-IF BLANCO CLASSIC 8

stal szlachetna gładka
Dwukomorowy CLASSIC

- Komfort pracy dzięki dwóm dużym komorom
- Wyposażenie za dodatkową opłatą: deska do krojenia i kosz na naczynia z suszarką na talerze



BLANCO CLASSIC 8-IF stal szlachetna gładka	Materiał/kolor	Prawa komora	Zalecana bateria BLANCO ELIPSO-S II
------------------------------------------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------------------------------



stal szlachetna gładka 514 641
bez korka automat.



chrom 514 847




Możliwość montażu na równi z blatem

Uwaga:


Wycięcie otworu w blacie, w zależności od sposobu montażu

80 Szerokość szafki
dolnej w cm




Głębokość komór: 175/175 mm

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna bukowego

225 362



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

507 829



Ociekacz z czarnego tworzywa

230 734



BLANCO CapFlow™
Nakładka na odpływ

Sortownik



BLANCO COMPACT ECON

516 606

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, dwa stalowe korki 3 1/2" z sitkami

BLANCO CLASSIC 8 stal szlachetna gładka	Materiał/kolor	Prawa komora	Zalecana bateria BLANCO ELIPSO-S II
---------------------------------------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------------------------------




stal szlachetna gładka 507 543
bez korka automat.




chrom 514 847

80 Szerokość szafki
dolnej w cm




Głębokość komór: 175/175 mm

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna bukowego

225 362



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

507 829



Ociekacz z czarnego tworzywa

230 734



BLANCO CapFlow™
Nakładka na odpływ

Sortownik



BLANCO COMPACT ECON

516 606

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, dwa stalowe korki 3 1/2" z sitkami



BLANCO CLASSIC 8 S

stal szlachetna gładka

Dwukomorowy CLASSIC

- Komfort pracy dzięki dwóm dużym komorom
- Wyposażenie za dodatkową opłatą: deska do krojenia i kosz na naczynia z suszarką na talerze



BLANCO CLASSIC 8 S stal szlachetna gładka	Materiał/kolor	Prawa komora	Lewa komora	Zalecana bateria BLANCO ELIPSO-S II
----------------------------------------------	----------------	--------------	-------------	----------------------------------------







stal szlachetna gładka
bez korka automat.

507 643 507 644




chrom
514 847

80 Szerokość szafki
dolnej w cm




Głębokość komór: 175/175 mm

Aksesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna bukowego

225 362




Deska do krojenia z białego tworzywa

210 521



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

507 829



BLANCO CARRIER Tacka ze stali szlachetnej

223 166

Sortownik



BLANCO COMPACT ECON

516 606

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, dwa stalowe korki 3 1/2" z sitkami



BLANCO MULTI/2

stal szlachetna gładka

Dwuipółkomorowy zlewozmywak z serii Softline

- Dwie duże komory zapewniają wygodę pracy
- Obszerna komora dodatkowa wyposażona w perforowaną odsączarkę
- Bogata paleta akcesoriów stanowi idealne uzupełnienie Państwa zlewozmywaka
- Montaż w szafce dolnej o szerokości 100 cm



BLANCO MULTI/2
stal szlachetna gładka

Materiał/kolor

Odwracalny

Zalecana bateria
BLANCO ELIPSO-S II





100 Szerokość szafki
dolnej w cm



stal szlachetna gładka 502 081
z odsączarką tworzywo
sztuczne



chrom 514 847




Głębokość komór: 175/175/130 mm
Otwór według szablonu

W cenie zawarte są

Akcesoria opcjonalne

Sortownik

W cenie zawarte są



perforowana odsączarka z transpa-
rentnego, szarego tworzywa, armatura
przelewowo-odpływowa z dwoma otwora-
mi 3 1/2" wyposażonymi w sitka, otwór
w komorze dodatkowej nie ma korka i
pełni funkcję przelewu



BLANCO MEDIAN 45 S-IF

stal szlachetna szczotkowana

Estetyka i komfort

- Idealne rozwiązanie nie tylko dla dużych kuchni - mimo pojemnej komory nie zajmuje wiele miejsca
- Wygodna listwa na baterię
- Elegancki, płaski brzeg bez gromadzących nieczystości fug
- Płaskie krawędzie IF umożliwiają montaż wpuszczany lub na równi z blatem



BLANCO MEDIAN 45 S-IF stal szlachetna szczotkowana	Materiał/kolor	Prawa komora	Lewa komora	Zalecana bateria BLANCO FILO
-------------------------------------------------------	----------------	--------------	-------------	---------------------------------



z korkiem automat.	518 449	518 450
bez korka automat.	518 485	518 486







Możliwość montażu na równi z blatem



chrom
512 324

45 Szerokość szafki
dolnej w cm



Głębokość komór: 190 mm

Wycięcie otworu w blacie, w zależności od sposobu montażu

Aksesoria opcjonalne



Deska do krojenia z białego tworzywa

217 610



Deska do krojenia z białego tworzywa

217 632



Odsączarka ze stali szlachetnej

208 195



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

514 238



Sortownik

BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic

517 468

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa z jednym otworem 3 1/2" wyposażonym w sitko, korek automatyczny z pokrętkiem ze stali szlachetnej nr art. 119 293 (w wersji z korkiem automatycznym)



BLANCO MEDIAN 45 S

stal szlachetna szczotkowana

Estetyka i komfort

- Idealne rozwiązanie nie tylko dla dużych kuchni - mimo pojemnej komory nie zajmuje wiele miejsca
- Wygodna listwa na baterię
- Elegancki, płaski brzeg bez gromadzących nieczystości fug



BLANCO MEDIAN 45 S stal szlachetna szczotkowana	Materiał/kolor	Prawa komora	Lewa komora	Zalecana bateria BLANCO FILO
----------------------------------------------------	----------------	--------------	-------------	---------------------------------







z korkiem automat.
bez korka automat.

512 733 512 734
512 660 512 661



chrom
512 324

45 Szerokość szafki
dolnej w cm



Głębokość komór: 190 mm

Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z białego tworzywa

217 610



Deska do krojenia z białego tworzywa

217 632



Odsączarka ze stali szlachetnej

208 195



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

514 238



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic

517 468

Sortownik

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa z jednym otworem 3 1/2" wyposażonym w sitko, korek automatyczny z pokręteł z stali szlachetnej nr art. 119 293 (w wersji z korkiem automatycznym)



BLANCO MEDIAN 6 S-IF

stal szlachetna szczotkowana

Estetyka i komfort

- Wygodna listwa na baterię
- Elegancki, płaski brzeg bez gromadzących nieczystości fug
- Ergonomia i funkcjonalność dzięki usytuowanej z przodu komorze dodatkowej
- Szeroka listwa na baterię



BLANCO MEDIAN 6 S-IF
stal szlachetna szczotkowana

Materiał/kolor

Prawa
komora

Lewa
komora

Zalecana bateria
BLANCO FILO-S

60 Szerokość szafki
dolnej w cm







z korkiem automat. 518 451 518 452
bez korka automat. 518 487 518 488



Możliwość montażu na równi z blatem



chrom
512 405



Głębokość komór: 190/130 mm
Wycięcie otworu w blacie, w zależności od sposobu montażu

Aksesoria opcjonalne



Deska do krojenia z białego tworzywa

217 610



Deska do krojenia z białego tworzywa

217 632



Odsączarka ze stali szlachetnej

208 195



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

514 238

Sortownik



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic

517 470

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa z dwoma otworami 3 1/2" wyposażonymi w sitka, w komorze głównej korek automatyczny z pokrętelem ze stali szlachetnej nr art. 119 293 (w wersji z korkiem automatycznym)



BLANCO MEDIAN 6 S

stal szlachetna szczotkowana

Estetyka i komfort

- Wygodna listwa na baterię
- Elegancki, płaski brzeg bez gromadzących nieczystości fug
- Ergonomia i funkcjonalność dzięki usytuowanej z przodu komorze dodatkowej
- Szeroka listwa na baterię



BLANCO MEDIAN 6 S
stal szlachetna szczotkowana

Materiał/kolor

Prawa
komora

Lewa
komora

Zalecana bateria
BLANCO FILO-S

60 Szerokość szafki
dolnej w cm




stal szlachetna
szczotkowana
bez korka automat.

512 644 512 647



chrom
512 405



Głębokość komór: 190/130 mm

Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z białego tworzywa

217 610



Deska do krojenia z białego tworzywa

217 632



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

514 238



Odsączarka ze stali szlachetnej

208 195

Sortownik



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic

517 470

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa z dwoma otworami 3 1/2" wyposażonymi w sitka



BLANCO MEDIAN XL 6 S-IF

stal szlachetna szczotkowana

Estetyka i komfort

- Elegancki, płaski brzeg bez gromadzących nieczystości fug
- Wyjątkowo obszerna komora
- Przestronna listwa na baterię
- Higieniczny, płaski brzeg



BLANCO MEDIAN XL 6 S-IF stal szlachetna szczotkowana	Materiał/kolor	Odwracalny	Zalecana bateria BLANCO FILO-S
----------------------------------------------------------------	-----------------------	-------------------	------------------------------------------



stal szlachetna
szczotkowana
z korkiem automat.

518 453



chrom
512 405




Możliwość montażu na równi z blatem

Uwaga:


Wycięcie otworu w blacie, w zależności od sposobu montażu

60 Szerokość szafki
dolnej w cm



Głębokość komór: 175 mm

Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z białego tworzywa

217 611



Deska do krojenia z białego tworzywa

217 632



Deska do krojenia z białego tworzywa

217 610



Odsączarka ze stali szlachetnej

208 195



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic

517 470

Sortownik

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny z pokrętkiem ze stali szlachetnej nr art. 119 293

BLANCO MEDIAN XL 6 S-IF stal szlachetna szczotkowana	Materiał/kolor	Prawa komora	Lewa komora	Zalecana bateria BLANCO FILO-S
----------------------------------------------------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	------------------------------------------



stal szlachetna
szczotkowana
bez korka automat.

518 489 518 490



chrom
512 405




Możliwość montażu na równi z blatem

Uwaga:


Wycięcie otworu w blacie, w zależności od sposobu montażu

60 Szerokość szafki
dolnej w cm



Głębokość komór: 175 mm

Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z białego tworzywa

217 611



Deska do krojenia z białego tworzywa

217 632



Deska do krojenia z białego tworzywa

217 610



Odsączarka ze stali szlachetnej

208 195



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic

517 470

Sortownik

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem



BLANCO MEDIAN XL 6 S

stal szlachetna szczotkowana

Estetyka i komfort

- Elegancki, płaski brzeg bez gromadzących nieczystości fug
- Wyjątkowo obszerna komora
- Przestronna listwa na baterię
- Higieniczny, płaski brzeg



BLANCO MEDIAN XL 6 S stal szlachetna szczotkowana	Materiał/kolor	Prawa komora	Lewa komora	Zalecana bateria BLANCO FILO-S
------------------------------------------------------	----------------	--------------	-------------	-----------------------------------




stal szlachetna
szczotkowana
bez korka automat.

512 737 512 738



chrom
512 405

60 Szerokość szafki
dolnej w cm



Głębokość komór: 175 mm

Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z białego tworzywa

217 611



Deska do krojenia z białego tworzywa

217 610



Deska do krojenia z białego tworzywa

217 632



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

220 573

Sortownik



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic

517 470

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem



BLANCO MEDIAN 8 S-IF

stal szlachetna szczotkowana

Estetyka i komfort

- Dwie jednakowe, duże i głębokie komory
- Ładny, estetyczny wygląd dzięki prostemu kształtowi
- Elegancka, płaska krawędź, bez szczelin, w których może osadzać się brud
- Komory o jednakowej szerokości i głębokości
- Elegancki, płaski brzeg bez gromadzących nieczystości fug



BLANCO MEDIAN 8 S-IF stal szlachetna szczotkowana	Materiał/kolor	Prawa komora	Lewa komora	Zalecana bateria BLANCO FILO-S
------------------------------------------------------	----------------	--------------	-------------	-----------------------------------



z korkiem automat.	518 455	518 456
bez korka automat.	518 491	518 492




Możliwość montażu na równi z blatem



chrom
512 405

80 Szerokość szafki
dolnej w cm



Głębokość komór: 190/190 mm
Wycięcie otworu w blacie, w zależności od sposobu montażu

Akcesoria opcjonalne

				
Deska do krojenia z białego tworzywa	Deska do krojenia z białego tworzywa	Deska do krojenia z białego tworzywa	Kosz na naczynia ze stali szlachetnej	BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic
217 610	217 611	217 632	220 573	517 468

Sortownik

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa z dwoma otworami 3 1/2" wyposażonymi w siłki, pojedynczy korek automatyczny z pokrętkiem ze stali szlachetnej nr art. 119 293 (w wersji z korkiem automatycznym)



BLANCO MEDIAN 8 S

stal szlachetna szczotkowana

Estetyka i komfort

- Dwie jednakowe, duże i głębokie komory
- Ładny, estetyczny wygląd dzięki prostemu kształtowi
- Elegancka, płaska krawędź, bez szczelin, w których może osadzać się brud
- Komory o jednakowej szerokości i głębokości
- Elegancki, płaski brzeg bez gromadzących nieczystości fug



BLANCO MEDIAN 8 S
stal szlachetna szczotkowana

Materiał/kolor

Prawa komora

Lewa komora

Zalecana bateria
BLANCO FILO-S

80 Szerokość szafki
dolnej w cm







stal szlachetna
szczotkowana
bez korka automat.

512 652 512 653



chrom
512 405



Głębokość komór: 190/190 mm

W cenie zawarte są

Akcesoria opcjonalne

Sortownik



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej



Deska do krojenia z białego tworzywa

217 611



Deska do krojenia z białego tworzywa

217 610



Deska do krojenia z białego tworzywa

217 632



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic

517 468

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa z dwoma otworami 3 1/2" wyposażonymi w sitka



BLANCO MEDIAN 9-IF BLANCO MEDIAN 9

stal szlachetna szczotkowana

Nowoczesna forma, duża wygoda

- Elegancki, płaski brzeg bez gromadzących nieczystości fug
- Dwie jednakowe komory zapewniają maksymalny komfort pracy
- Szeroka listwa na baterię pomieści bez trudu dozownik



BLANCO MEDIAN 9-IF stal szlachetna szczotkowana	Materiał/kolor	Odwracalny	Zalecana bateria BLANCO FILO-S
-----------------------------------------------------------	-----------------------	-------------------	------------------------------------------



stal szlachetna
szczotkowana
bez korka automat.

518 457



chrom
512 405




Możliwość montażu na równi z blatem

Uwaga:


Wycięcie otworu w blacie, w zależności od sposobu montażu

90 Szerokość szafki
dolnej w cm



Głębokość komór: 190/190 mm

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna
bukowego

218 313




Deska do krojenia z białego
tworzywa

217 610



Deska do krojenia z białego
tworzywa

217 611



Kosz na naczynia ze stali
szlachetnej

514 238



BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatic

517 468

Sortownik

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa z dwoma
otworami 3 1/2" wyposażonymi w sitka

BLANCO MEDIAN 9 stal szlachetna szczotkowana	Materiał/kolor	Prawa komora	Zalecana bateria BLANCO LINUS-S
--------------------------------------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------------------------




stal szlachetna
szczotkowana
bez korka automat.

512 658




chrom
512 402

90 Szerokość szafki
dolnej w cm



Głębokość komór: 190/190 mm

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna
bukowego

218 313




Deska do krojenia z białego
tworzywa

217 610



Deska do krojenia z białego
tworzywa

217 611



Kosz na naczynia ze stali
szlachetnej

514 238



BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatic

517 468

Sortownik

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa z dwoma
otworami 3 1/2" wyposażonymi w sitka



BLANCO LIVIT 45

stal szlachetna szczotkowana
Nowoczesny wygląd i komfortowe wykorzystanie przestrzeni

- Komfortowy zlewozmywak jednokomorowy
- Przestronna listwa boczna
- Możliwość montażu w poprzek szafki dolnej o szerokości 50 cm
- Stalowy korek 3 ½" z sitkiem



BLANCO LIVIT 45
stal szlachetna szczotkowana

Materiał/kolor

Odwracalny

Zalecana bateria
BLANCO ZENOS

45 Szerokość szafki
dolnej w cm




stal szlachetna
szczotkowana
bez korka automat.


514 785



chrom
517 801



Aksesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna
bukowego

514 651



Kosz na naczynia ze stali
szlachetnej

220 573



BLANCO CapFlow™
Nakładka na odpływ

517 666

Sortownik



BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatic

517 468

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa z otwo-
rem 3 ½" wyposażonym w sitko



BLANCO LIVIT 45 S Salto

stal szlachetna szczotkowana i stal szlachetna dekor
 stal szlachetna szczotkowana
 Nowoczesny wygląd i komfortowe wykorzystanie przestrzeni

- Komfortowy zlewozmywak jednokomorowy
- Przestronna listwa boczna
- Montaż w szafce o szerokości 45 cm



BLANCO LIVIT 45 S Salto
 stal szlachetna szczotkowana

Materiał/kolor

Odwracalny

Zalecana bateria
 BLANCO ZENOS

45 Szerokość szafki
 dolnej w cm



stal szlachetna
 szczotkowana
 bez korka automat.

514 786



chrom
 517 801







stal szlachetna dekor
 bez korka automat.

514 787




chrom
 517 801



Głębokość komór: 155 mm

Aksesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna
 bukowego

514 651



Kosz na naczynia ze stali
 szlachetnej

220 573



BLANCO CapFlow™
 Nakładka na odpływ

517 666

Sortownik



BLANCO BOTTON Pro 45/2
 Automatic

517 468

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa z otwo-
 rem 3 1/2" wyposażonym w sitko



BLANCO LIVIT 45 S BLANCO LIVIT 45 S Centric

stal szlachetna szczotkowana
Nowoczesny wygląd i komfortowe
wykorzystanie przestrzeni

- Umieszczony z boku dodatkowy odpływ
- Przestronny ociekacz
- Stalowy korek 3 1/2" z sitkiem
- Korek automatyczny



BLANCO LIVIT 45 S stal szlachetna szczotkowana	Materiał/kolor	Odwracalny	Zalecana bateria BLANCO ACTIS-S
---------------------------------------------------	----------------	------------	------------------------------------




stal szlachetna
szczotkowana
bez korka automat.

514 788




chrom
512 913

45 Szerokość szafki
dolnej w cm



Głębokość komór: 155 mm

Aksesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna
bukowego

514 651



Kosz na naczynia ze stali
szlachetnej

220 573



BLANCO CapFlow™
Nakładka na odpływ

517 666

Sortownik



BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatic

517 468

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa z otwo-
rem 3 1/2" wyposażonym w sitko

BLANCO LIVIT 45 S Centric stal szlachetna szczotkowana	Materiał/kolor	Odwracalny	Zalecana bateria BLANCO ELIPSO II
-----------------------------------------------------------	----------------	------------	--------------------------------------




stal szlachetna
szczotkowana
z korkiem automat.

514 790



chrom
514 879

45 Szerokość szafki
dolnej w cm




Głębokość komór: 160 mm

Aksesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna
bukowego

514 651




Deska do krojenia z drewna
bukowego

218 313



Deska do krojenia z białego
tworzywa

217 611



Kosz na naczynia ze stali
szlachetnej

220 573

Sortownik



BLANCO SELECT 45/2

518 721

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa
z otworem 3 1/2" wyposażonym w sitko,
korek automatyczny z pokrętłem ze stali
szlachetnej nr art. 119 293



BLANCO LIVIT 5 S Centric

stal szlachetna szczotkowana

Nowoczesny wygląd i komfortowe wykorzystanie przestrzeni dzięki ergonomicznej komorze środkowej

- Umieszczony z boku dodatkowy odpływ ze stalowym wkładem
- Przestronny ociekacz
- Stalowy korek 3 1/2" z sitkiem
- Korek automatyczny

BLANCO LIVIT XL 5 S

stal szlachetna szczotkowana

Nowoczesny wygląd i komfortowe wykorzystanie przestrzeni dzięki ergonomicznej komorze środkowej

- Przestronny ociekacz
- Stalowy korek 3 1/2" z sitkiem



BLANCO LIVIT 5 S Centric stal szlachetna szczotkowana	Materiał/kolor	Odwracalny	Zalecana bateria BLANCO ELIPSO-S II
-----------------------------------------------------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------------------------------




stal szlachetna szczotkowana z korkiem automat z odsączarką

514 791



chrom
514 847

50 Szerokość szafki dolnej w cm



Głębokość komór: 160/44.5 mm

W cenie zawarte są	Akcesoria opcjonalne			Sortownik
 Odsączarka ze stali szlachetnej	 Deska do krojenia z drewna bukowego	 Deska do krojenia z drewna bukowego	 Deska do krojenia z białego tworzywa	 BLANCO SELECT 50/2
	514 651	218 313	217 611	518 722

W cenie zawarte są
perforowana odsączarka ze stali szlachetnej, armatura przelewowo-odpływowa z otworem 3 1/2" wyposażonym w sitko, korek automatyczny w komorze głównej

BLANCO LIVIT XL 5 S stal szlachetna szczotkowana	Materiał/kolor	Odwracalny	Zalecana bateria BLANCO ACTIS-S
------------------------------------------------------------	-----------------------	-------------------	-------------------------------------------




stal szlachetna szczotkowana bez korka automat.

515 651



chrom
512 913

50 Szerokość szafki dolnej w cm



Głębokość komór: 155 mm

Akcesoria opcjonalne			Sortownik
 Deska do krojenia z drewna bukowego	 Kosz na naczynia ze stali szlachetnej	 BLANCO CapFlow™ Nakładka na odpływ	 BLANCO SELECT 50/2
514 651	220 573	517 666	518 722

W cenie zawarte są
armatura przelewowo-odpływowa z otworem 3 1/2" wyposażonym w sitko



BLANCO LIVIT 6 S

stal szlachetna szczotkowana i stal szlachetna dekor

Nowoczesny wygląd i komfortowe wykorzystanie przestrzeni dzięki ergonomicznej komorze środkowej

- Umieszczony z boku dodatkowy odpływ
- Perforowana odsączarka zawieszana w komorze głównej
- Przestronny ociekacz
- Stalowy korek 3 ½" z sitkiem



BLANCO LIVIT 6 S

Materiał/kolor

Odwracalny

Zalecana bateria
BLANCO ELIPSO-S II

60 Szerokość szafki
dolnej w cm



stal szlachetna
szczotkowana
bez korka automat.

514 796



chrom
514 847







stal szlachetna dekor
bez korka automat.

514 797




chrom
514 847



Głębokość komór: 155/130 mm

Aksesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna bukowego

514 650



Odsączarka ze stali szlachetnej

221 132



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

220 573



BLANCO CapFlow™
Nakładka na odpływ

517 666



BLANCO SELECT 60/3

518 724

Sortownik

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa z dwoma korkami 3 ½" wyposażonymi w sitka



BLANCO LIVIT 6 S Centric

stal szlachetna szczotkowana

Nowoczesny wygląd i komfortowe wykorzystanie przestrzeni dzięki ergonomicznej komorze środkowej

- Umieszczony z boku dodatkowy odpływ
- Perforowana odsączarka zawieszana w komorze głównej
- Przestronny ociekacz
- Stalowy korek 3 1/2" z sitkiem

BLANCO LIVIT XL 6 S

stal szlachetna szczotkowana

Nowoczesny wygląd i komfortowe wykorzystanie przestrzeni

- Duża komora
- Przestronny ociekacz
- Stalowy korek 3 1/2" z sitkiem
- Korek automatyczny



BLANCO LIVIT 6 S Centric
stal szlachetna szczotkowana

Materiał/kolor

Odwracalny

Zalecana bateria
BLANCO ELIPSO-S II

60 Szerokość szafki
dolnej w cm




stal szlachetna
szczotkowana
z korkiem automat.,
z odsączarką

516 191



chrom
514 847




Głębokość komór: 160/0 mm


W cenie zawarte są

Akcesoria opcjonalne

Sortownik




Odsączarka ze stali
szlachetnej



Deska do krojenia z drewna
bukowego

218 313



Kosz na naczynia ze stali
szlachetnej

220 573



Korek SensorControl-BSC®

515 399



BLANCO SELECT 60/3

518 724

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa z dwoma korkami 3 1/2" wyposażonymi w sitka, odsączarka ze stali szlachetnej, korek automatyczny z pokrętkiem ze stali szlachetnej nr art. 119 293

BLANCO LIVIT XL 6 S
stal szlachetna szczotkowana

Materiał/kolor

Odwracalny

Zalecana bateria
BLANCO ELIPSO II

60 Szerokość szafki
dolnej w cm




stal szlachetna
szczotkowana
z korkiem automat.

518 519




chrom
514 879



Głębokość komór: 160 mm

Akcesoria opcjonalne

Sortownik



Deska do krojenia z drewna
bukowego

218 313



Kosz na naczynia ze stali
szlachetnej

220 573



BLANCO CapFlow™
Nakładka na odpływ

517 666



BLANCO SELECT 60/2

518 723

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny z pokrętkiem ze stali szlachetnej nr art. 119 293



BLANCO LIVIT 6 S Compact

stal szlachetna szczotkowana i stal szlachetna dekor

Nowoczesny wygląd i komfortowe wykorzystanie przestrzeni

- Komora dodatkowa
- Niezwykła pojemność komory na małej przestrzeni
- Stalowy korek 3 1/2" z sitkiem
- Odsączarka zawieszana w komorze głównej jako opcja



BLANCO LIVIT 6 S Compact	Materiał/kolor	Odwracalny	Zalecana bateria BLANCO ELIPSO-S II
--------------------------	----------------	------------	----------------------------------------

60 Szerokość szafki
dolnej w cm



stal szlachetna
szczotkowana
bez korka automat. 515 117







chrom
514 847



stal szlachetna dekor
bez korka automat. 515 794



chrom
514 847



Głębokość komór: 155/130 mm

Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna
bukowego

218 313



Deska do krojenia z białego
tworzywa

217 611



Odsączarka ze stali
szlachetnej

221 132



Kosz na naczynia ze stali
szlachetnej

220 573

Sortownik



BLANCO SELECT 60/2

518 723

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa z dwoma
korkami 3 1/2" wyposażonymi w sitka



BLANCO LIVIT 8 S

stal szlachetna szczotkowana

Nowoczesny wygląd i komfortowe wykorzystanie przestrzeni

- Komora dodatkowa
- Niezwykła pojemność komory na małej przestrzeni
- Stalowe korki 3 1/2" z sitkami
- Odsączarka zawieszana w komorze głównej jako opcja



BLANCO LIVIT 8 S
stal szlachetna szczotkowana

Materiał/kolor

Odwracalny

Zalecana bateria
BLANCO ELIPSO-S II

80 Szerokość szafki
dolnej w cm







stal szlachetna
szczotkowana
bez korka automat.

514 798




chrom
514 847




Głębokość komór: 160/160 mm

Aksesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna
bukowego

218 313




Deska do krojenia z drewna
bukowego

514 651



Deska do krojenia z białego
tworzywa

217 611



Odsączarka ze stali
szlachetnej

221 132

Sortownik



BLANCO COMPACT ECON

516 606

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa z dwoma
korkami 3 1/2" wyposażonymi w sitka

BLANCO LANTOS-IF

Duża różnorodność w atrakcyjnej cenie



Różnorodna rodzina zlewozmywaków BLANCO LANTOS-IF cieszy się popularnością dzięki prostej formie oraz korzystnemu stosunkowi jakości do ceny. Teraz kompletna linia dostępna jest również w wersji z płaskimi krawędziami IF, w powszechnie stosowanych stan-

dardowych wymiarach. Zlewozmywaki LANTOS-IF można montować na równi z blatem lub w tradycyjny sposób – wpuszczając zlewozmywak od góry w blat, wówczas zlewozmywak nabiera wyglądu zamontowanego na równi z blatem.

Nowością jest model BLANCO LANTOS XL 6 S-IF z przestronną i komfortową komorą ułatwiającą wykonywanie prac kuchennych. Zlewozmywaki LANTOS-IF są odwracalne, pasują do wszystkich standardowych wymiarów szafek i wyposażone są w praktyczny stalowy korek z sitkiem 3 1/2".

BLANCO LANTOS-IF



BLANCO LANTOS 45 S-IF
Compact



BLANCO LANTOS 45 S-IF
zmieniony wymiar



BLANCO LANTOS 45 S-IF
Salto



BLANCO LANTOS 5 S-IF



BLANCO LANTOS 6-IF



BLANCO LANTOS 6 S-IF
zmieniony wymiar



BLANCO LANTOS XL 6 S-IF



BLANCO LANTOS 8-IF



BLANCO LANTOS 8 S-IF
Compact



BLANCO LANTOS 9 E-IF



BLANCO LANTOS 45 S

stal szlachetna szczotkowana i stal szlachetna dekor

Czysta forma w atrakcyjnej cenie

- Ociekacz z dodatkowym odpływem
- Do wyboru - powierzchnia stal gładka lub dekor



BLANCO LANTOS 45 S

Materiał/kolor

Odwracalny

Zalecana bateria
BLANCO BRAVON-S

45 Szerokość szafki
dolnej w cm



stal szlachetna
szczotkowana
z korkiem automat. 514 008







chrom
520 282



stal szlachetna dekor
z korkiem automat. 514 010



chrom
520 282



Głębokość komór: 155/23 mm

Akcesoria opcjonalne

		
Kosz na naczynia ze stali szlachetnej	Korek SensorControl-BSC®	BLANCO CapFlow™ Nakładka na odpływ
220 573	515 399	517 666

Sortownik


BLANCO SELECT 45/2
518 721

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa 3 1/2",
korek automatyczny z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art. 119 293



BLANCO LANTOS 45 S

stal szlachetna szczotkowana i stal szlachetna dekor

Czysta forma w atrakcyjnej cenie

- Ociekacz z dodatkowym odpływem
- Do wyboru - powierzchnia stal gładka lub dekor



BLANCO LANTOS 45 S

Materiał/kolor

Odwracalny

Zalecana bateria
BLANCO BRAVON-S

45 Szerokość szafki
dolnej w cm



stal szlachetna
szczotkowana
bez korka automat. 514 007







chrom
520 282



stal szlachetna dekor
bez korka automat. 514 009




chrom
520 282




Głębokość komór: 155/23 mm

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna
bukowego

218 313



Deska do krojenia z białego
tworzywa

217 611



Kosz na naczynia ze stali
szlachetnej

220 573



BLANCO CapFlow™
Nakładka na odpływ

517 666



BLANCO SELECT 45/2

518 721

Sortownik

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek
z sitkiem 3 1/2"



BLANCO LANTOS 45 S-IF

stal szlachetna szczotkowana

Czysta forma w atrakcyjnej cenie – w wersji z płaskimi krawędziami IF

- Różnorodna rodzina zlewozmywaków o prostej formie
- Ociekacz z dodatkowym odpływem
- Zlewozmywak odwracalny
- Stalowy korek 3 ½" z sitkiem



BLANCO LANTOS 45 S-IF
stal szlachetna szczotkowana

Materiał/kolor

Odwracalny

Zalecana bateria
BLANCO BRAVON-S

45 Szerokość szafki
dolnej w cm



stal szlachetna szczotk.





z korkiem automat. 519 717
bez korka automat. 519 718



chrom
520 282



Możliwość montażu na równi z blatem



Głębokość komór: 160/23 mm

Dane do wycięcia otworu w blacie do wszystkich sposobów montażu dostępne na stronie www.blanco.pl

Akcesoria opcjonalne

Sortownik



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

220 573



Korek SensorControl-BSC®

515 399



BLANCO CapFlow™
Nakładka na odpływ

517 666



BLANCO SELECT 45/2

518 721

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 ½" z sitkiem, korek automatyczny z pokrętkiem ze stali szlachetnej nr art. 119 293 (w wersji z korkiem automatycznym)



BLANCO LANTOS 45 S-IF Salto

stal szlachetna szczotkowana

Czysta forma w atrakcyjnej cenie – w wersji z płaskimi krawędziami IF

- Różnorodna rodzina zlewozmywaków o prostej formie
- Eleganckie i nowoczesne ukształtowanie płaskich krawędzi IF
- Zlewozmywak odwracalny
- Stalowy korek 3 ½" z sitkiem



BLANCO LANTOS 45 S-IF Salto
stal szlachetna szczotkowana

Materiał/kolor

Odwracalny

Zalecana bateria

BLANCO BRAVON-S

45 Szerokość szafki
dolnej w cm



stal szlachetna szczotk.





z korkiem automat. 519 707
bez korka automat. 519 708



chrom
520 282



Możliwość montażu na równi z blatem



Głębokość komór: 160 mm

Dane do wycięcia otworu w blacie do wszystkich sposobów montażu dostępne na stronie www.blanco.pl

Akcesoria opcjonalne



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

220 573



BLANCO CapFlow™
Nakładka na odpływ

517 666

Sortownik



BLANCO SELECT 45/2

518 721

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 ½" z sitkiem, korek automatyczny z pokrętkiem ze stali szlachetnej nr art. 119 293 (w wersji z korkiem automatycznym)



BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact

stal szlachetna szczotkowana

Czysta forma w atrakcyjnej cenie

- Ociekacz (bez odpływu)
- Wersja kompaktowa
- Stalowy korek 3 1/2" z sitkiem
- Korek automatyczny
- Wykończenie powierzchni: stal szlachetna szczotkowana
- Płaskie krawędzie IF



BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact	Materiał/kolor	Odwracalny	Zalecana bateria BLANCO BRAVON
-------------------------------	----------------	------------	-----------------------------------



stal szlachetna
szczotkowana
z korkiem automat.

519 059







chrom
518 818



Możliwość montażu na równi z blatem

45 Szerokość szafki
dolnej w cm



Głębokość komór: 160 mm

Wycięcie otworu w blacie, w zależności od sposobu montażu

Akcesoria opcjonalne

 Kosz na naczynia ze stali szlachetnej 220 573	 BLANCO CapFlow™ Nakładka na odpływ 517 666
------------------------------------------------------	------------------------------------------------------

Sortownik

 BLANCO SELECT 45/2 518 721

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny z pokrętkiem ze stali szlachetnej nr art. 119 293



BLANCO LANTOS 5 S

stal szlachetna szczotkowana i stal szlachetna dekor

Czysta forma w atrakcyjnej cenie

- Ociekacz z dodatkowym odpływem
- Stalowy korek 3 1/2" z sitkiem
- Korek automatyczny



BLANCO LANTOS 5 S	Materiał/kolor	Odwracalny	Zalecana bateria BLANCO NEA
-------------------	----------------	------------	--------------------------------



stal szlachetna
szczotkowana
z odsączarką 514 800



chrom
519 402







stal szlachetna dekor
z odsączarką 514 801



chrom
519 402

50 Szerokość szafki
dolnej w cm




Głębokość komór: 160 mm

W cenie zawarte są


Akcesoria opcjonalne

Sortownik

W cenie zawarte są




Odsączarka ze stali
szlachetnej




Deska do krojenia z drewna
bukowego

218 313



Deska do krojenia z białego
tworzywa

217 611



Kosz na naczynia ze stali
szlachetnej

220 573



BLANCO SELECT 50/2

518 722

perforowana odsączarka ze stali szlachetnej, armatura przelewowo-odpływowa 3 1/2" z sitkiem, w komorze głównej korek automatyczny z pokrętkiem ze stali szlachetnej nr art. 119 293



BLANCO LANTOS 5 S-IF

stal szlachetna szczotkowana

Czysta forma w atrakcyjnej cenie

- Ociekacz z dodatkowym odpływem
- Stalowy korek 3 1/2" z sitkiem
- Korek automatyczny
- Z płaskimi krawędziami IF do montażu na równi z blatem lub montażu wpuszczanego



BLANCO LANTOS 5 S-IF
stal szlachetna szczotkowana

Materiał/kolor

Odwracalny

Zalecana bateria
BLANCO NEA

50 Szerokość szafki
dolnej w cm



stal szlachetna
szczotkowana
z korkiem automat.,
z odsączarką





517 281



chrom
519 402



Możliwość montażu na równi z blatem



Głębokość komór: 155/42 mm


Wycięcie otworu w blacie, w zależności od sposobu montażu

W cenie zawarte są

Akcesoria opcjonalne

Sortownik

W cenie zawarte są



Odsączarka ze stali
szlachetnej



Kosz na naczynia ze stali
szlachetnej

220 573



BLANCO CapFlow™
Nakładka na odpływ

517 666



BLANCO SELECT 50/2

518 722

perforowana odsączarka ze stali szlachetnej, armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem, w komorze głównej korek automatyczny z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art. 119 293



BLANCO LANTOS 6-IF

stal szlachetna szczotkowana

Prosta forma w atrakcyjnej cenie

- Praktyczna komora dodatkowa z perforowaną odsączarką
- W wersji z płaskimi krawędziami IF
- Stalowy korek 3 1/2" z sitkiem
- Korek automatyczny



BLANCO LANTOS 6-IF stal szlachetna szczotkowana	Materiał/kolor	Odwracalny	Zalecana bateria BLANCO FILO-S
-----------------------------------------------------------	-----------------------	-------------------	------------------------------------------



stal szlachetna
szczotkowana
z korkiem automat.,
z odsączarką

516 676



Możliwość montażu na równi z blatem




stal szlachetna
szczotkowana
517 180

Uwaga:

Wycięcie otworu w blacie, w zależności od sposobu montażu

60 Szerokość szafki
dolnej w cm



Głębokość komór: 160/130 mm


W cenie zawarte są

Akcesoria opcjonalne

Sortownik




Odsączarka ze stali
szlachetnej




Deska do krojenia z białego
tworzywa

210 802



Kosz na naczynia ze stali
szlachetnej

507 829



Ociekacz z czarnego
tworzywa

230 734



BLANCO SELECT 60/3

518 724

W cenie zawarte są

perforowana odsączarka ze stali szlachetnej, armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem, w komorze głównej korek automatyczny z pokrętelem ze stali szlachetnej nr art. 119 293

BLANCO LANTOS 6-IF stal szlachetna szczotkowana	Materiał/kolor	Odwracalny	Zalecana bateria BLANCO FILO-S
-----------------------------------------------------------	-----------------------	-------------------	------------------------------------------



stal szlachetna
szczotkowana
z korkiem automat.,
z odsączarką

519 542



Możliwość montażu na równi z blatem




stal szlachetna
szczotkowana
517 180

Uwaga:

Wycięcie otworu w blacie, w zależności od sposobu montażu

60 Szerokość szafki
dolnej w cm



Głębokość komór: 160/130 mm


W cenie zawarte są

Akcesoria opcjonalne

Sortownik




Odsączarka z
transparentnego, szarego
tworzywa




Deska do krojenia z białego
tworzywa

210 802



Kosz na naczynia ze stali
szlachetnej

507 829



Ociekacz z czarnego
tworzywa

230 734



BLANCO SELECT 60/3

518 724

W cenie zawarte są

perforowana odsączarka z transparentnego, szarego tworzywa, armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem, w komorze głównej korek automatyczny z pokrętelem ze stali szlachetnej nr art. 119 293



BLANCO LANTOS 6 S

stal szlachetna szczotkowana

Czysta forma w atrakcyjnej cenie

- Praktyczna komora dodatkowa
- Zlewozmywak do montażu wpuszczanego



BLANCO LANTOS 6 S
stal szlachetna szczotkowana

Materiał/kolor

Odwracalny

Zalecana bateria
BLANCO NEA-S

60 Szerokość szafki
dolnej w cm







stal szlachetna
szczotkowana
bez korka automat.

514 011



chrom
520 296



Głębokość komór: 160/130 mm

Aksesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna
bukowego

218 313



Deska do krojenia z białego
tworzywa

217 611



Deska do krojenia z białego
tworzywa

210 802



Odsączarka ze stali
szlachetnej

208 195

Sortownik



BLANCO SELECT 60/2

518 723

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa
z otworem 3 1/2" z sitkiem



BLANCO LANTOS 6 S-IF

stal szlachetna szczotkowana

Czysta forma w atrakcyjnej cenie – w wersji z płaskimi krawędziami IF

- Różnorodna rodzina zlewozmywaków o prostej formie
- Praktyczna komora dodatkowa z perforowaną odsączarką ze stali szlachetnej dostępną opcjonalnie
- Zlewozmywak odwracalny
- Stalowy korek 3 ½" z sitkiem



BLANCO LANTOS 6 S-IF
stal szlachetna szczotkowana

Materiał/kolor

Odwracalny

Zalecana bateria
BLANCO NEA-S

60 Szerokość szafki
dolnej w cm



stal szlachetna szczotk.





z korkiem automat. 519 719
bez korka automat. 519 721



chrom
520 296



Możliwość montażu na równi z blatem



Głębokość komór: 160/130 mm

Dane do wycięcia otworu w blacie do wszystkich sposobów montażu dostępne na stronie www.blanco.pl

Aksesoria opcjonalne

Deska do krojenia z białego tworzywa

210 802

Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

220 573

BLANCO CapFlow™
Nakładka na odpływ

517 666

Sortownik

BLANCO SELECT 60/3

518 724

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 ½" z sitkiem, w komorze głównej korek automatyczny z pokrętelem ze stali szlachetnej nr art. 119 293 (w wersji z korkiem automat.)



BLANCO LANTOS 6 S-IF

stal szlachetna szczotkowana

Czysta forma w atrakcyjnej cenie – w wersji z płaskimi krawędziami IF

- Różnorodna rodzina zlewozmywaków o prostej formie
- Praktyczna komora dodatkowa z perforowaną odsączarką ze stali szlachetnej
- Zlewozmywak odwracalny
- Stalowy korek 3 1/2" z sitkiem



BLANCO LANTOS 6 S-IF
stal szlachetna szczotkowana

Materiał/kolor

Odwracalny

Zalecana bateria
BLANCO NEA-S

60 Szerokość szafki
dolnej w cm



stal szlachetna
szczotkowana
z korkiem automat.





519 720



chrom
520 296



Możliwość montażu na równi z blatem



Głębokość komór: 160/130 mm


Dane do wycięcia otworu w blacie do wszystkich sposobów montażu dostępne na stronie www.blanco.pl

W cenie zawarte są


Akcesoria opcjonalne

Sortownik

W cenie zawarte są




Odsączarka ze stali szlachetnej



Deska do krojenia z białego tworzywa

210 802



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

220 573



BLANCO CapFlow™
Nakładka na odpływ

517 666



BLANCO SELECT 60/3

518 724

perforowana odsączarka ze stali szlachetnej, armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem, w komorze głównej korek automatyczny z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art. 119 293



BLANCO LANTOS XL 6 S-IF

stal szlachetna szczotkowana

Czysta forma w atrakcyjnej cenie – w wersji z płaskimi krawędziami IF

- Różnorodna rodzina zlewozmywaków o prostej formie
- Duża komora
- Przestronny ociekacz
- Zlewozmywak odwracalny
- Stalowy korek 3 ½" z sitkiem



BLANCO LANTOS XL 6 S-IF
stal szlachetna szczotkowana

Materiał/kolor

Odwracalny

Zalecana bateria
BLANCO NEA-S

60 Szerokość szafki
dolnej w cm



stal szlachetna szczotk.





z korkiem automat. 519 709
bez korka automat. 519 710



chrom
520 296



Możliwość montażu na równi z blatem



Głębokość komór: 160 mm

Dane do wycięcia otworu w blacie do wszystkich sposobów montażu dostępne na stronie www.blanco.pl

Akcesoria opcjonalne



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

220 573



BLANCO CapFlow™
Nakładka na odpływ

517 666

Sortownik



BLANCO SELECT 60/2

518 723

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,
korek 3 ½" z sitkiem, korek automatyczny
z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art.
119 293 (w wersji z korkiem automat.)



BLANCO LANTOS 8-IF

stal szlachetna szczotkowana

Czysta forma w atrakcyjnej cenie – w wersji z płaskimi krawędziami IF

- Różnorodna rodzina zlewozmywaków o prostej formie
- Dwie duże komory zapewniają wysoki komfort podczas zmywania naczyń
- Zlewozmywak odwracalny
- Stalowy korek 3 1/2" z sitkiem



BLANCO LANTOS 8-IF
stal szlachetna szczotkowana

Materiał/kolor

Odwracalny

Zalecana bateria
BLANCO NEA

80 Szerokość szafki
dolnej w cm



stal szlachetna szczotk.

z korkiem automat.

519 711

bez korka automat.

519 712







chrom

519 402



Możliwość montażu na równi z blatem



Głębokość komór: 160/160 mm

Dane do wycięcia otworu w blacie do wszystkich sposobów montażu dostępne na stronie www.blanco.pl

Akcesoria opcjonalne

Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

220 573

Ociekacz z czarnego tworzywa

230 734

BLANCO CapFlow™
Nakładka na odpływ

517 666

Sortownik

BLANCO COMPACT ECON

516 606

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, dwa korki 3 1/2" wyposażone w sitka, korek automatyczny z pokrętełkiem ze stali szlachetnej nr art. 119 293 (w wersji z korkiem automat.)



BLANCO LANTOS 8 S-IF Compact

stal szlachetna szczotkowana

Czysta forma w atrakcyjnej cenie – w wersji z płaskimi krawędziami IF

- Różnorodna rodzina zlewozmywaków o prostej formie
- Dwie duże komory zapewniają wysoki komfort podczas zmywania naczyń
- Zlewozmywak odwracalny
- Stalowe korki 3 1/2" z sitkami



BLANCO LANTOS 8 S-IF
stal szlachetna szczotkowana

Materiał/kolor

Odwracalny

Zalecana bateria
BLANCO NEA-S

80 Szerokość szafki
dolnej w cm



szczotkowana

z korkiem automat.
bez korka automat.





519 713
519 714



chrom
520 296



Możliwość montażu na równi z blatem



Głębokość komór: 160/160 mm

Dane do wycięcia otworu w blacie do wszystkich sposobów montażu dostępne na stronie www.blanco.pl

Akcesoria opcjonalne



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

220 573



BLANCO CapFlow™
Nakładka na odpływ

517 666

Sortownik



BLANCO COMPACT ECON

516 606

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, dwa korki 3 1/2" wyposażone w sitka, korek automatyczny z pokrętkiem ze stali szlachetnej nr art. 119 293 (w wersji z korkiem automat.)



BLANCO LANTOS 8-IF Compact

stal szlachetna szczotkowana

Prosta forma w atrakcyjnej cenie – w wersji z płaskimi krawędziami IF

- Linia obszernych zlewozmywaków o prostym kształcie
- Dwie duże komory dla jak najlepszego wykorzystania wielkości szafki
- Zlewozmywak odwracalny
- Stalowe korki 3 1/2" z sitkami



BLANCO LANTOS 8-IF Compact

Materiał/kolor

Zalecana bateria
BLANCO NEA-S

80 Szerokość szafki
dolnej w cm



stal szlachetna
szczotkowana
bez korka automat.


520 434



chrom
520 296



Możliwość montażu na równi z blatem



Głębokość komór: 165/165 mm

Dane do wycięcia otworu w blacie do wszystkich sposobów montażu dostępne na stronie www.blanco.pl

Akcesoria opcjonalne

Deska do krojenia z drewna bukowego

218 313

Deska do krojenia z białego tworzywa

217 611

Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

220 573

Sortownik

BLANCO COMPACT ECON

516 606

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa z dwoma korkami 3 1/2" z sitkami



BLANCO LANTOS 9 E-IF BLANCO LANTOS 9 E

stal szlachetna szczotkowana

Czystość formy w atrakcyjnej cenie

- Praktyczny dodatkowy odpływ
- Kompaktowy ociekacz
- Stalowy korek 3 1/2" z sitkiem
- Korek automatyczny
- Przeznaczony zarówno do montażu w szafce narożnej, jak i szeregowej
- Również w wersji z płaskimi krawędziami IF



BLANCO LANTOS 9 E-IF
stal szlachetna szczotkowana

Materiał/kolor

Zalecana bateria
BLANCO NEA-S

90x90/60 Szerokość szafki
dolnej w cm



stal szlachetna
szczotkowana
z korkiem automat.

516 277




chrom
520 296



Możliwość montażu na równi z blatem

Uwaga:

Wycięcie otworu w blacie, w zależności od sposobu montażu



Głębokość komór: 160/30 mm

Akcesoria opcjonalne

Sortownik

<p>Deska do krojenia z białego tworzywa</p> <p>210 802</p>	<p>Kosz na naczynia ze stali szlachetnej</p> <p>220 573</p>	<p>BLANCO CapFlow™ Nakładka na odpływ</p> <p>517 666</p>	<p>BLANCO COMPACT ECON</p> <p>516 606</p>
------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem, w komorze głównej korek automatyczny z pokrętkiem ze stali szlachetnej nr art. 119 293

BLANCO LANTOS 9 E
stal szlachetna szczotkowana

Materiał/kolor

Zalecana bateria
BLANCO NEA-S

90x90/60 Szerokość szafki
dolnej w cm




stal szlachetna
szczotkowana
z korkiem automat.

516 276



chrom
520 296



Głębokość komór: 160/30 mm

Akcesoria opcjonalne

Sortownik

<p>Deska do krojenia z białego tworzywa</p> <p>210 802</p>	<p>Kosz na naczynia ze stali szlachetnej</p> <p>220 573</p>	<p>BLANCO CapFlow™ Nakładka na odpływ</p> <p>517 666</p>	<p>BLANCO COMPACT ECON</p> <p>516 606</p>
------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem, w komorze głównej korek automatyczny z pokrętkiem ze stali szlachetnej nr art. 119 293



BLANCO LANIS 6 S

stal szlachetna szczotkowana

Nowoczesny zlewozmywak w atrakcyjnej cenie

- Komora dodatkowa z perforowaną odsączarką
- Przestronny ociekacz
- Stalowy korek 3 1/2" z sitkiem
- Korek automatyczny



BLANCO LANIS 6 S
stal szlachetna szczotkowana

Materiał/kolor

Odwracalny

Zalecana bateria
BLANCO ANTAS-S

60 Szerokość szafki
dolnej w cm




stal szlachetna
szczotkowana
z korkiem automat.,
z odsączarką

516 049



chrom
515 348



W cenie zawarte są


Akcesoria opcjonalne

Sortownik

W cenie zawarte są




Odsączarka ze stali
szlachetnej



Deska do krojenia z drewna
bukowego

218 313



Deska do krojenia z białego
tworzywa

217 611



Kosz na naczynia ze stali
szlachetnej

514 238



BLANCO SELECT 60/2

518 723

perforowana odsączarka ze stali szlachetnej, armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem, w komorze głównej korek automatyczny z pokrętłem ze stali szlachetnej nr art. 119 293



BLANCO LANIS 9 E

stal szlachetna szczotkowana

Nowoczesny zlewozmywak w atrakcyjnej cenie

- Komora dodatkowa z perforowaną odsączarką
- Dwa ociekacze
- Stalowy korek 3 1/2" z sitkiem
- Korek automatyczny
- Przeznaczony zarówno do montażu w szafce narożnej, jak i szeregowy



BLANCO LANIS 9 E
stal szlachetna szczotkowana

Materiał/kolor

Zalecana bateria
BLANCO ANTAS-S

90x90/60 Szerokość szafki
dolnej w cm




stal szlachetna
szczotkowana
z korkiem automat.,
z odsączarką


516 051





chrom
515 348



Montaż narożny



Montaż szeregowy



Głębokość komór: 160/90 mm

W cenie zawarte są


Akcesoria opcjonalne

Sortownik

W cenie zawarte są



Odsączarka ze stali
szlachetnej



Deska do krojenia z drewna
bukowego

225 362



Kosz na naczynia ze stali
szlachetnej

514 238



BLANCO CapFlow™
Nakładka na odpływ

517 666



BLANCO COMPACT ECON

516 606

perforowana odsączarka ze stali szlachetnej, armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem, w komorze głównej korek automatyczny z pokrętelem ze stali szlachetnej nr art. 119 293



BLANCO PLENTA

stal szlachetna szczotkowana

Zlewozmywak o pojemności XXL – wybierz opcję dla siebie

- Wyjątkowo duża, pojedyncza komora
- Wyposażenie dodatkowe oferuje maksymalną funkcjonalność i oszczędność miejsca dzięki możliwości piętrowania
- Możliwość dowolnego łączenia poszczególnych części wyposażenia
- Części wyposażenia dostępne są pojedynczo i w zestawie
- Przestronna listwa na baterię z dużą ilością miejsca na np. dozownik mydła, środki do mycia itp.



BLANCO PLENTA
stal szlachetna szczotkowana

Materiał/kolor

Zalecana bateria
BLANCO CULINA-S

90 Szerokość szafki
dolnej w cm







stal szlachetna
szczotkowana
bez korka automat.

514 029




chrom
517 597




Głębokość komór: 210 mm

Aksesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna
bukowego

219 891



Odsączarka ze stali
szlachetnej

219 770



Wkład komory ze stali
szlachetnej

219 772



Ociekacz ze stojakiem na
talerze ze stali szlachetnej

220 381



BLANCO COMPACT ECON

516 606

Sortownik

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,
korek 3 1/2" z sitkiem



BLANCODANA BLANCODANA-IF

stal szlachetna szczotkowana
Niedrogi zlewozmywak klasy Comfort

- Duża, ergonomiczna komora gwarantuje komfort pracy
- Szeroka listwa na baterię
- Model dostępny również w wersji do montażu na równi z blatem



BLANCODANA stal szlachetna szczotkowana	Materiał/kolor	Zalecana bateria BLANCO FINESS
---------------------------------------------------	-----------------------	------------------------------------------




stal szlachetna
szczotkowana
bez korka automat.

511 900



chrom
512 322

60 Szerokość szafki
dolnej w cm




Głębokość komór: 150 mm

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z białego tworzywa

218 796




Odsączarka ze stali szlachetnej

208 195



Odsączarka wielofunkcyjna ze stali szlachetnej

224 787



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

507 829

Sortownik



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic

517 470

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,
korek 3 1/2" z sitkiem

BLANCODANA-IF stal szlachetna szczotkowana	Materiał/kolor	Zalecana bateria BLANCO FINESS
------------------------------------------------------	-----------------------	------------------------------------------



stal szlachetna
szczotkowana
bez korka automat.

514 646



chrom
512 322




Możliwość montażu na równi z blatem

Uwaga:

Wycięcie otworu w blacie, w zależności od sposobu montażu

60 Szerokość szafki
dolnej w cm




Głębokość komór: 150 mm

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z białego tworzywa

218 796




Odsączarka ze stali szlachetnej

208 195



Odsączarka wielofunkcyjna ze stali szlachetnej

224 787



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

507 829

Sortownik



BLANCO SELECT 60/3

518 724

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,
korek 3 1/2" z sitkiem



BLANCO RONDOSOL

stal szlachetna szczotkowana i stal szlachetna dekor

Okrągły zlewozmywak do każdej kuchni

- Ponadczasowy wzór
- Wyposażenie za dodatkową opłatą: deska do krojenia z litego drewna bukowego i kosz na naczynia
- BLANCO RONDOSOL dostępny również w wersji do montażu na równi z blatem - w wykończeniu szczotkowanym



BLANCO RONDOSOL

Materiał/kolor

Zalecana bateria
BLANCO FILO-S

45 Szerokość szafki
dolnej w cm







stal szlachetna
szczotkowana
bez korka automat. 513 306



chrom
512 405



stal szlachetna dekor
bez korka automat. 513 308



Średnica komory z kolnierzem: Ø 460 mm
Głębokość komór: 165 mm

Akcesoria opcjonalne

		
Deska do krojenia z drewna bukowego	Kosz na naczynia ze stali szlachetnej	BLANCO CapFlow™ Nakładka na odpływ
218 421	220 574	517 666

Sortownik


BLANCO BOTTOM Pro 45/2 Automatic
517 468

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,
korek 3 1/2" z sitkiem



BLANCO RONDOSOL-IF BLANCO RONDOSOL

stal szlachetna szczotkowana

Okrągły zlewozmywak do każdej kuchni

- Ponadczasowy wzór
- Wyposażenie za dodatkową opłatą: deska do krojenia z litego drewna bukowego i kosz na naczynia
- BLANCO RONDOSOL dostępny również w wersji do montażu na równi z blatem - w wykończeniu szczotkowanym



BLANCO RONDOSOL-IF
stal szlachetna szczotkowana

Materiał/kolor

Zalecana bateria
BLANCO FILO-S

45 Szerokość szafki
dolnej w cm



stal szlachetna
szczotkowana
bez korka automat.

514 647




chrom
512 405



Możliwość montażu na równi z blatem

Uwaga:

Wycięcie otworu w blacie, w zależności od sposobu montażu



Średnica komory z kołnierzem: Ø 448 mm
Głębokość komór: 165 mm

Akcesoria opcjonalne

Sortownik

			
Deska do krojenia z drewna bukowego	Kosz na naczynia ze stali szlachetnej		BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic
218 421	220 574		517 468

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,
korek 3 1/2" z sitkiem

BLANCO RONDOSOL
stal szlachetna szczotkowana

Materiał/kolor

Zalecana bateria
BLANCO FILO-S

45 Szerokość szafki
dolnej w cm




stal szlachetna
szczotkowana
bez korka automat.

513 307



chrom
512 405



Średnica komory z kołnierzem: Ø 460 mm
Głębokość komór: 165 mm

Akcesoria opcjonalne

Sortownik

			
Deska do krojenia z drewna bukowego	Kosz na naczynia ze stali szlachetnej		BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic
218 421	220 574		517 468

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,
korek 1 1/2"



BLANCORONDOSET

stal szlachetna szczotkowana

Okrągły zlewozmywak do każdej kuchni

- Ponadczasowy wzór
- Szczotkowana powierzchnia
- Wyposażenie za dodatkową opłatą: deska do krojenia z litego drewna bukowego i kosz na naczynia



BLANCORONDOSET
stal szlachetna szczotkowana

Materiał/kolor

stal szlachetna
szczotkowana
bez korka automat.

513 310




Zalecana bateria
BLANCO FILO-S

chrom
512 405



60 Szerokość szafki
dolnej w cm



Średnica komory z kołnierzem: \varnothing 460 mm
Głębokość komór: 165/28 mm

Akcesoria opcjonalne

 <p>Deska do krojenia z drewna bukowego</p> <p>218 421</p>	 <p>Kosz na naczynia ze stali szlachetnej</p> <p>220 574</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sortownik

 <p>BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic</p> <p>517 470</p>

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,
korek 3 1/2" z sitkiem



BLANCO RONDOVAL

stal szlachetna szczotkowana i stal szlachetna dekor

Okrągły zlewozmywak do każdej kuchni

- Ponadczasowy wzór
- Wyposażenie za dodatkową opłatą: deska do krojenia z litego drewna bukowego i kosz na naczynia



BLANCO RONDOVAL

Materiał/kolor

Zalecana bateria
BLANCO ACTIS-S

45 Szerokość szafki
dolnej w cm







stal szlachetna
szczotkowana
bez korka automat. 513 313



chrom
512 913



stal szlachetna dekor
bez korka automat. 513 314



Średnica komory z kołnierzem: \varnothing 535 mm
Głębokość komór: 180 mm

Akcesoria opcjonalne

Sortownik



Deska do krojenia z drewna bukowego

218 421



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

220 574



BLANCO CapFlow™
Nakładka na odpływ

517 666



BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatic

517 468

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,
korek 3 1/2" z sitkiem



BLANCO TIPO 45

stal szlachetna szczotkowana

Nowa definicja komfortu

- Obszerna komora główna
- Estetyczne wzornictwo



BLANCO TIPO 45 stal szlachetna szczotkowana	Materiał/kolor	Odwracalny	Zalecana bateria BLANCO ACTIS
------------------------------------------------	----------------	------------	----------------------------------







stal szlachetna
szczotkowana
bez korka automat.

519 425




chrom
512 889

45 Szerokość szafki
dolnej w cm




Głębokość komór: 160 mm

Aksesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna
bukowego

218 313




Deska do krojenia z białego
tworzywa

217 611



Ociekacz z czarnego
tworzywa

230 734



Kosz na naczynia ze stali
szlachetnej

220 573

Sortownik



BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatic

517 468

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,
korek 3 1/2" z sitkiem



BLANCO TIPO 45 S

stal szlachetna szczotkowana i stal szlachetna matowa

Nowa definicja komfortu

- Obszerna komora główna
- Estetyczne wzornictwo
- Wygodny ociekacz



BLANCO TIPO 45 S

Materiał/kolor

Odwracalny

Zalecana bateria
BLANCOWEGA-S

45 Szerokość szafki
dolnej w cm



stal szlachetna
szczotkowana
bez korka automat. 513 015






chrom
512 035



stal szlachetna matowa
bez korka automat. 511 942




chrom
512 035



Głębokość komór: 160 mm

Aksesoria opcjonalne



Kosz na naczynia ze stali
szlachetnej

507 829

Sortownik



BLANCO BOTTON Pro 45/2
Manual

517 467

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,
korek 3 1/2" z sitkiem



BLANCO TIPO 45 S Compact

stal szlachetna szczotkowana i stal szlachetna dekor

Nowa definicja komfortu

- Obszerna komora główna
- Estetyczne wzornictwo
- Wygodny ociekacz



BLANCO TIPO 45 S Compact	Materiał/kolor	Odwracalny	Zalecana bateria BLANCOWEGA-S
--------------------------	----------------	------------	----------------------------------



stal szlachetna
szczotkowana
bez korka automat. 513 442



stal szlachetna dekor
bez korka automat. 513 675







stal szlachetna matowa
bez korka automat. 513 441




chrom
512 035

45 Szerokość szafki
dolnej w cm



Głębokość komór: 170 mm

Akcesoria opcjonalne



Kosz na naczynia ze stali
szlachetnej

507 829

Sortownik



BLANCO BOTTON Pro 45/2
Manual

517 467

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,
korek 3 1/2" z sitkiem



BLANCO TIPO 45 S Mini

stal szlachetna szczotkowana i stal szlachetna dekor

Nowa definicja komfortu

- Obszerna komora główna
- Estetyczne wzornictwo
- Wygodny ociekacz



BLANCO TIPO 45 S Mini

Materiał/kolor

Odwracalny

Zalecana bateria
BLANCOWEGA-S

45 Szerokość szafki
dolnej w cm



stal szlachetna
szczotkowana
bez korka automat. 516 053







chrom
512 035



stal szlachetna dekor
bez korka automat. 516 525




stal szlachetna matowa
bez korka automat. 516 524



Głębokość komór: 160 mm

Aksesoria opcjonalne



Kosz na naczynia ze stali
szlachetnej

507 829

Sortownik



BLANCO BOTTON Pro 45/2
Manual

517 467

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,
korek 3 1/2" z sitkiem



BLANCO TIPO 5 S BLANCO TIPO 6

stal szlachetna matowa

Nowa definicja komfortu

- Obszerna komora główna
- Estetyczne wzornictwo
- Wygodny ociekacz



BLANCO TIPO 5 S
stal szlachetna matowa

Materiał/kolor

Odwracalny

Zalecana bateria
BLANCOWEGA-S


50 Szerokość szafki
dolnej w cm



stal szlachetna matowa 511 397
bez korka automat.



chrom
512 035



Głębokość komór: 160/40 mm


Akcesoria opcjonalne

Sortownik



Deska do krojenia z białego
tworzywa

210 802



Kosz na naczynia ze stali
szlachetnej

507 829



BLANCO FLEXON 50/3

516 599

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,
korek 3 1/2" z sitkiem

BLANCO TIPO 6
stal szlachetna matowa

Materiał/kolor

Odwracalny

Zalecana bateria
BLANCOWEGA-S


60 Szerokość szafki
dolnej w cm



stal szlachetna matowa 511 949
bez korka automat.



chrom
512 035



Głębokość komór: 160/130 mm


Akcesoria opcjonalne

Sortownik




Odsączarka ze stali
szlachetnej

208 195



Kosz na naczynia ze stali
szlachetnej

507 829



Ociekacz z czarnego
tworzywa

230 734



BLANCO CapFlow™
Nakładka na odpływ

517 666



BLANCO SELECT 60/3

518 724

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,
dwa korki 3 1/2" wyposażone w sitka



BLANCO TIPO 6 Basic

stal szlachetna szczotkowana

Nowa definicja komfortu

- Obszerna komora główna
- Estetyczne wzornictwo



BLANCO TIPO 6 Basic
stal szlachetna szczotkowana

Materiał/kolor

Odwracalny

Zalecana bateria
BLANCOWEGA-S

60 Szerokość szafki
dolnej w cm







stal szlachetna
szczotkowana
bez korka automat.

514 813




chrom
512 035




Głębokość komór: 160/90 mm

Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna
bukowego

218 313




Kosz na naczynia ze stali
szlachetnej

507 829



Kosz na naczynia ze stali
szlachetnej

220 573



Ociekacz z czarnego
tworzywa

230 734



Sortownik

BLANCO BOTTON Pro 60/3
Manual

517 469

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, dwa
korki 3 1/2" wyposażone w sitka



BLANCO TIPO 6 S

stal szlachetna szczotkowana i stal szlachetna matowa

Nowa definicja komfortu

- Funkcjonalny design
- Dodatkowa komora służąca do splukiwania naczyń, wylewania resztek napojów lub odsączania np. sztuczków lub warzyw
- Obszerne komory



BLANCO TIPO 6 S

Materiał/kolor

Odwracalny

Zalecana bateria
BLANCOWEGA-S

60 Szerokość szafki
dolnej w cm



stal szlachetna
szczotkowana
bez korka automat. 511 580







chrom
512 035



stal szlachetna matowa
bez korka automat. 511 929



chrom
512 035



Głębokość komór: 160/130 mm

Aksesoria opcjonalne

Deska do krojenia z drewna bukowego
218 313

Odsączarka ze stali szlachetnej
208 195

Kosz na naczynia ze stali szlachetnej
507 829

Kosz na naczynia ze stali szlachetnej
220 573

Sortownik

BLANCO SELECT 60/2
518 723

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, dwa korki 3 1/2" wyposażone w sitka



BLANCO TIPO 6 S Basic

stal szlachetna szcziotkowana i stal szlachetna matowa

Nowa definicja komfortu

- Funkcjonalny design
- Dodatkowa komora służąca do splukiwania naczyń, wylewania resztek napojów lub odsączania np. sztućców lub warzyw
- Obszerne komory



BLANCO TIPO 6 S Basic

Materiał/kolor

Odwracalny

Zalecana bateria
BLANCOWEGA-S

60 Szerokość szafki
dolnej w cm



stal szlachetna
szcziotkowana
bez korka automat. 512 300







chrom
512 035



stal szlachetna matowa
bez korka automat. 512 303




chrom
512 035



Głębokość komór: 170/90 mm

Aksesoria opcjonalne

Sortownik



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

507 829



BLANCO SELECT 60/3

518 724

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, dwa korki 3 1/2" wyposażone w sitka



BLANCO TIPO 8 BLANCO TIPO 8 Compact

stal szlachetna matowa

Nowa definicja komfortu

- Obszerne komory
- Estetyczne wzornictwo



BLANCO TIPO 8
stal szlachetna matowa

Materiał/kolor

Odwracalny

Zalecana bateria
BLANCOWEGA-S


80 Szerokość szafki
dolnej w cm



stal szlachetna matowa 511 924
bez korka automat.



chrom 512 035



Głębokość komór: 160/160 mm

Akcesoria opcjonalne

Sortownik



Kosz na naczynia ze stali
szlachetnej

220 573



BLANCO BOTTON Pro 45/2
Manual

517 467

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, dwa
korki 3 1/2" wyposażone w sitka

BLANCO TIPO 8 Compact
stal szlachetna matowa

Materiał/kolor

Odwracalny

Zalecana bateria
BLANCOWEGA-S


80 Szerokość szafki
dolnej w cm



stal szlachetna matowa 513 459
bez korka automat.



chrom 512 035



Głębokość komór: 170/170 mm

Akcesoria opcjonalne

Sortownik



Kosz na naczynia ze stali
szlachetnej

220 573



BLANCO BOTTON Pro 45/2
Manual

517 467

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, dwa
korki 3 1/2" wyposażone w sitka



BLANCO TIPO 8 S

stal szlachetna szczotkowana i stal szlachetna matowa

Nowa definicja komfortu

- Obszerne komory
- Estetyczne wzornictwo
- Wygodny ociekacz



BLANCO TIPO 8 S

Materiał/kolor

Odwracalny

Zalecana bateria
BLANCOWEGA-S

80 Szerokość szafki
dolnej w cm



stal szlachetna
szczotkowana
bez korka automat. 513 014







chrom
512 035



stal szlachetna matowa
bez korka automat. 511 925



chrom
512 035



Głębokość komór: 165/165 mm

Aksesoria opcjonalne



Kosz na naczynia ze stali
szlachetnej

220 573

Sortownik



BLANCO BOTTON Pro 60/3
Manual

517 469

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, dwa
korki 3 1/2" wyposażone w sitka



BLANCO TIPO 8 S Compact

stal szlachetna matowa

Nowa definicja komfortu

- Obszerne komory
- Estetyczne wzornictwo
- Wygodny ociekacz



BLANCO TIPO 8 S Compact
stal szlachetna matowa

Materiał/kolor

Odwracalny

Zalecana bateria
BLANCOWEGA-S





80 Szerokość szafki
dolnej w cm



stal szlachetna matowa 516 052
bez korka automat.



chrom 512 035



Głębokość komór: 160/160 mm

Aksesoria opcjonalne

Sortownik



Kosz na naczynia ze stali
szlachetnej

220 573



BLANCO BOTTON Pro 45/2
Manual

517 467

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, dwa
korki 3 1/2" wyposażone w sitka



BLANCO TIPO XL 6 S

stal szlachetna szczotkowana

- Niedrogi zlewozmywak klasy Comfort
- Wyjątkowo duża i głęboka komora
- Prosty, klasyczny ociekacz



BLANCO TIPO XL 6 S
stal szlachetna szczotkowana

Materiał/kolor

Odwracalny

Zalecana bateria
BLANCO ACTIS

60 Szerokość szafki
dolnej w cm







stal szlachetna
szczotkowana
bez korka automat.

511 908




chrom
512 889




Głębokość komór: 180 mm

Aksesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna
bukowego

218 313



Deska do krojenia z białego
tworzywa

217 611

Sortownik



BLANCO SELECT 60/2

518 723

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,
korek 3 1/2" z sitkiem



BLANCO TIPO XL 9 BLANCO TIPO XL 9 S

stal szlachetna szczotkowana

- Niedrogi zlewozmywak klasy Comfort
- Wyjątkowo duża i głęboka komora



BLANCO TIPO XL 9 stal szlachetna szczotkowana	Materiał/kolor	Odwracalny	Zalecana bateria BLANCOWEGA-S
---------------------------------------------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------------------------




stal szlachetna
szczotkowana
bez korka automat.

511 926




chrom
512 035

90 Szerokość szafki
dolnej w cm




Głębokość komór: 175/175 mm

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna
bukowego

218 313



Deska do krojenia z białego
tworzywa

217 611



Kosz na naczynia ze stali
szlachetnej

507 829



BLANCO CapFlow™
Nakładka na odpływ

517 666



BLANCO SELECT 60/3

518 724

Sortownik

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, dwa
korki 3 1/2" wyposażone w sitka

BLANCO TIPO XL 9 S stal szlachetna szczotkowana	Materiał/kolor	Odwracalny	Zalecana bateria BLANCOWEGA-S
-----------------------------------------------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------------------------




stal szlachetna
szczotkowana
bez korka automat.

511 927




chrom
512 035

90 Szerokość szafki
dolnej w cm




Głębokość komór: 175/175 mm

Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna
bukowego

218 313



Deska do krojenia z białego
tworzywa

217 611



BLANCO CapFlow™
Nakładka na odpływ

517 666



BLANCO SELECT 60/3

518 724

Sortownik

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, dwa
korki 3 1/2" wyposażone w sitka



BLANCO TIPO 9 E

stal szlachetna matowa i stal szlachetna dekor

Nowa definicja komfortu

- Obszerne komory
- Estetyczne wzornictwo
- Wygodny ociekacz



BLANCO TIPO 9 E
stal szlachetna matowa

Materiał/kolor

Zalecana bateria
BLANCOWEGA-S

90x90/60 Szerokość szafki
dolnej w cm



stal szlachetna dekor
bez korka automat. 513 552




chrom
512 035




stal szlachetna matowa
bez korka automat. 511 582



chrom
512 035





Montaż narożny



600 88

Montaż szeregowy



Głębokość komór: 160/35 mm

Akcesoria opcjonalne



Kosz na naczynia ze stali
szlachetnej

220 573

Sortownik



BLANCO BOTTON Pro 60/3
Manual

517 469

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,
korek 3 1/2" z sitkiem



BLANCO FLEX Pro 45 S NOWOŚĆ

stal szlachetna matowa

Po prostu praktyczny

- Kompaktowy wymiar montażowy 480 mm
- Ociekacz wyposażony w odpływ
- Stalowy korek 3 1/2" z sitkiem
- Zlewomywak odwracalny



BLANCO FLEX Pro 45 S
stal szlachetna matowa

Materiał/kolor

Odwracalny

Zalecana bateria
BLANCO BRAVON





45 Szerokość szafki
dolnej w cm



stal szlachetna matowa 521 007



chrom
518 818



Głębokość komór: 155 mm

Akcesoria opcjonalne

Deska do krojenia z drewna bukowego

218 313

Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

514 238

BLANCO CapFlow™
Nakładka na odpływ

517 666

Sortownik

BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatic

517 468

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,
korek 3 1/2" z sitkiem



BLANCO FLEX Mini

stal szlachetna dekor i matowa

Po prostu praktyczny

- Ociekacz wyposażony w odpływ
- Zlewozmywak odwracalny



BLANCO FLEX Mini
stal szlachetna matowa

Materiał/kolor

Odwracalny

Zalecana bateria
BLANCO BRAVON

45 Szerokość szafki
dolnej w cm



stal szlachetna dekor
bez korka automat. 512 032







chrom
518 818



stal szlachetna matowa
bez korka automat. 511 918



chrom
518 818



Głębokość komór: 150 mm

Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna
bukowego

225 685



Kosz na naczynia ze stali
szlachetnej

514 238

Sortownik



BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatic

517 468

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,
korek 1 1/2"



BLANCO MAGNAT BLANCO FLEX

stal szlachetna matowa

Po prostu praktyczny

- Ociekacz wyposażony w odpływ (dotyczy BLANCO FLEX)
- Zlewozmywak odwracalny



BLANCO MAGNAT stal szlachetna matowa	Materiał/kolor	Odwracalny	Zalecana bateria BLANCO BRAVON
-----------------------------------------	----------------	------------	-----------------------------------




stal szlachetna matowa 511 916
bez korka automat.




chrom
518 818

60 Szerokość szafki
dolnej w cm



Głębokość komór: 160 mm

Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna
bukowego

225 685



Kosz na naczynia ze stali
szlachetnej

514 238



BLANCO CapFlow™
Nakładka na odpływ

517 666

Sortownik



BLANCO BOTTON Pro 60/3
Automatic

517 470

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,
korek 3 1/2" z sitkiem

BLANCO FLEX stal szlachetna matowa	Materiał/kolor	Odwracalny	Zalecana bateria BLANCO BRAVON
---------------------------------------	----------------	------------	-----------------------------------




stal szlachetna matowa 511 917
bez korka automat.




chrom
518 818

45 Szerokość szafki
dolnej w cm



Głębokość komór: 150 mm

Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna
bukowego

225 685



Kosz na naczynia ze stali
szlachetnej

514 238

Sortownik



BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatic

517 468

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,
korek 1 1/2"

BLANCO TOP

stal szlachetna matowa



BLANCO TOP EE 3 x 4 stal szlachetna matowa

Materiał/kolor



stal szlachetna matowa 501 067

armatura 222 458
przelewowo-odpływowa


Wymiary komór: 240 x 370 x 150 mm

Wymiary otworu: 312 x 452 mm

Wskazówka:

armaturę przelewowo-odpływową należy zamawiać oddzielnie

30 Szerokość szafki
dolnej w cm



Głębokość komór: 150 mm

BLANCO TOP EE 4 x 4 stal szlachetna matowa

Materiał/kolor



stal szlachetna matowa 501 065

armatura 222 458
przelewowo-odpływowa


Wymiary komór: 340 x 370 x 150 mm

Wymiary otworu: 417 x 452 mm

Wskazówka:

armaturę przelewowo-odpływową należy zamawiać oddzielnie

45 Szerokość szafki
dolnej w cm



Głębokość komór: 150 mm

BLANCO TOP EES 8 x 4 stal szlachetna matowa

Materiał/kolor

Odwracalny



stal szlachetna matowa 500 370

armatura 222 458
przelewowo-odpływowa


Wymiary komór: 370 x 340 x 150 mm

Wymiary otworu: 842 x 417 mm

Wskazówka:

armaturę przelewowo-odpływową należy zamawiać oddzielnie

45 Szerokość szafki
dolnej w cm



Głębokość komór: 150 mm

BLANCO TOP EE 5 x 5-4,2 stal szlachetna matowa

Materiał/kolor



NOWOŚĆ

stal szlachetna matowa 521 452

armatura 222 458
przelewowo-odpływowa


Wymiary komór: 400 x 400 x 200 mm

Wymiary otworu: 480 x 480 mm

Wskazówka:

armaturę przelewowo-odpływową należy zamawiać oddzielnie

45 Szerokość szafki
dolnej w cm



Głębokość komór: 200 mm

BLANCO TOP EE 5 x 5-4,3 stal szlachetna matowa

Materiał/kolor



NOWOŚĆ

stal szlachetna matowa 521 453

Przelew rurowy 137 064


Wymiary komór: 400 x 400 x 300 mm

Wymiary otworu: 480 x 480 mm

Wskazówka:


przelew rurowy należy zamawiać oddzielnie

45 Szerokość szafki
dolnej w cm



Głębokość komór: 300 mm

Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna
bukowego

225 685



Kosz na naczynia ze stali
szlachetnej

514 238

BLANCO TOP

stal szlachetna matowa



BLANCO TOP ED 8 x 4 stal szlachetna matowa	Materiał/kolor
------------------------------------------------------	-----------------------




stal szlachetna matowa 501 073
armatura przelewowo-odpływowa 504 748

Wymiary komór: 340 x 370 x 150 mm
Wymiary otworu: 762 x 417 mm

Wskazówka:
armaturę przelewowo-odpływową należy zamawiać oddzielnie

80 Szerokość szafki dolnej w cm



Głębokość komór: 150/150 mm

BLANCO TOP EZ 8 x 4 stal szlachetna matowa	Materiał/kolor	Odwracalny
------------------------------------------------------	-----------------------	-------------------




stal szlachetna matowa 500 372
armatura przelewowo-odpływowa 137 034

Wymiary komór: 370 x 340 x 150 mm
Wymiary otworu: 842 x 417 mm

Wskazówka:
armaturę przelewowo-odpływową należy zamawiać oddzielnie

90 Szerokość szafki dolnej w cm



Głębokość komór: 150/150 mm

BLANCO TOP EZS 11 x 4 stal szlachetna matowa	Materiał/kolor	Odwracalny
--------------------------------------------------------	-----------------------	-------------------




stal szlachetna matowa 500 847
armatura przelewowo-odpływowa 137 034

Wymiary komór: 370 x 340 x 150 mm
240 x 340 x 150 mm
Wymiary otworu: 1082 x 417 mm

Wskazówka:
armaturę przelewowo-odpływową należy zamawiać oddzielnie

80 Szerokość szafki dolnej w cm



Głębokość komór: 150/150 mm

BLANCO TOP EZS 12 x 4-2 stal szlachetna matowa	Materiał/kolor	Odwracalny
----------------------------------------------------------	-----------------------	-------------------




stal szlachetna matowa 500 374
armatura przelewowo-odpływowa 137 034

Wymiary komór: 370 x 340 x 150 mm
Wymiary otworu: 1217 x 417 mm

Wskazówka:
armaturę przelewowo-odpływową należy zamawiać oddzielnie

90 Szerokość szafki dolnej w cm



Głębokość komór: 150/150 mm

Akcesoria opcjonalne

<p>podwójna armatura przelewowo-odpływowa z otworami 1 1/2"</p> <p>137 034</p>	<p>Deska do krojenia z drewna bukowego</p> <p>225 685</p>	<p>Kosz na naczynia ze stali szlachetnej</p> <p>514 238</p>	<p>Ociekacz z czarnego tworzywa</p> <p>230 734</p>
--------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------

BLANCO R-ES Zlewozmywaki nakładane na szafkę

stal szlachetna matowa



BLANCO R-ES 8 x 5 stal szlachetna matowa	Materiał/kolor	Odwracalny
----------------------------------------------------	-----------------------	-------------------



stal szlachetna matowa 510 499

armatura 222 458
przelewowo-odpływowa

Wymiary komór: 340 x 370 x 150 mm


W przypadku zlewozmywaków nakładanych, odwracalnych:

Wysokość krawędzi: 30 mm

Wskazówka:

armaturę przelewowo-odpływową należy zamawiać oddzielnie.

40 Szerokość szafki dolnej w cm



Głębokość komór: 150 mm

BLANCO R-ES 8 x 6 stal szlachetna matowa	Materiał/kolor	Odwracalny
----------------------------------------------------	-----------------------	-------------------



stal szlachetna matowa 510 500

armatura 222 458
przelewowo-odpływowa


Wymiary komory: 340 x 370 x 150 mm

Instalując zlewozmywak w szafce o szerokości 40 cm należy naciąć ściany boczne szafki pod komorą

Wskazówka:

armaturę przelewowo-odpływową należy zamawiać oddzielnie.

40 Szerokość szafki dolnej w cm



Głębokość komór: 150 mm

BLANCO R-ES 9 x 6 stal szlachetna matowa	Materiał/kolor	Odwracalny
----------------------------------------------------	-----------------------	-------------------



stal szlachetna matowa 510 501

armatura 222 458
przelewowo-odpływowa


Wymiary komory: 340 x 370 x 150 mm

Instalując zlewozmywak w szafce o szerokości 40 cm należy naciąć ściany boczne szafki pod komorą.

Wskazówka:

armaturę przelewowo-odpływową należy zamawiać oddzielnie.

40 Szerokość szafki dolnej w cm



Głębokość komór: 150 mm

BLANCO R-ES 10 x 5 stal szlachetna matowa	Materiał/kolor	Odwracalny
-----------------------------------------------------	-----------------------	-------------------



stal szlachetna matowa 510 502

armatura 222 458
przelewowo-odpływowa


Wymiary komory: 340 x 370 x 150 mm

Instalując zlewozmywak w szafce o szerokości 40 cm należy naciąć ściany boczne szafki pod komorą.

Wskazówka:

armaturę przelewowo-odpływową należy zamawiać oddzielnie.

40 Szerokość szafki dolnej w cm



Głębokość komór: 150 mm

BLANCO R-ES 10 x 6 stal szlachetna matowa	Materiał/kolor	Odwracalny
-----------------------------------------------------	-----------------------	-------------------



stal szlachetna matowa 510 503

armatura 222 458
przelewowo-odpływowa


Wymiary komory: 340 x 370 x 150 mm

Instalując zlewozmywak w szafce o szerokości 40 cm należy naciąć ściany boczne szafki pod komorą.

Wskazówka:






armaturę przelewowo-odpływową należy zamawiać oddzielnie.

40 Szerokość szafki dolnej w cm



Głębokość komór: 150 mm

Akcesoria opcjonalne

				
armatura przelewowo-odpływowa z otworem 1 1/2"	Kosz na naczynia ze stali szlachetnej	Listwa przyścienna uszczelniająca	Listwa przyścienna uszczelniająca	Listwa przyścienna uszczelniająca
222 458	514 238	137 075	137 077	137 078

BLANCO R-ZS Zlewozmywaki nakładane na szafkę stal szlachetna matowa



BLANCO R-ZS 12 x 5 - 2 stal szlachetna matowa	Materiał/kolor	Odwracalny
---------------------------------------------------------	-----------------------	-------------------




stal szlachetna matowa 510 504
armatura 137 034
przelewowo-odpływowa

Wymiary komór: 340 x 370 x 150 mm

W przypadku zlewozmywaków nakładanych odwracalnych:
Wysokość krawędzi: 30 mm

Wskazówka: armaturę przelewowo-odpływową należy zamawiać oddzielnie.

80 Szerokość szafki
dolnej w cm



Głębokość komór: 150 mm

BLANCO R-ZS 12 x 6 - 2 stal szlachetna matowa	Materiał/kolor	Odwracalny
---------------------------------------------------------	-----------------------	-------------------



stal szlachetna matowa 510 505
armatura 137 034
przelewowo-odpływowa


Wymiary komór: 340 x 370 x 150 mm

Instalując zlewozmywak w szafce o szerokości 40 cm należy naciąć ściany boczne szafki pod komorą.

Wskazówka:

armaturę przelewowo-odpływową należy zamawiać oddzielnie.

80 Szerokość szafki
dolnej w cm



Głębokość komór: 150 mm

BLANCO Z 8 x 5 stal szlachetna matowa	Materiał/kolor	Odwracalny
-------------------------------------------------	-----------------------	-------------------



stal szlachetna matowa 518 219
armatura 504 748
przelewowo-odpływowa


Wymiary komór: 340 x 370 x 150 mm

Dotyczy wszystkich zlewozmywaków nakładanych (z wyjątkiem modeli odwracalnych):
krawędź o wysokości 30 mm, tylna krawędź zagięta w górę.

Wskazówka:

armaturę przelewowo-odpływową należy zamawiać oddzielnie.

80 Szerokość szafki
dolnej w cm



Głębokość komór: 150 mm

BLANCO Z 8 x 6 stal szlachetna matowa	Materiał/kolor	Odwracalny
-------------------------------------------------	-----------------------	-------------------



stal szlachetna matowa 518 221
armatura 504 748
przelewowo-odpływowa


Wymiary komór: 340 x 370 x 150 mm

Dotyczy wszystkich zlewozmywaków nakładanych (z wyjątkiem modeli odwracalnych):
krawędź o wysokości 30 mm, tylna krawędź zagięta w górę.

Wskazówka:

armaturę przelewowo-odpływową należy zamawiać oddzielnie.

80 Szerokość szafki
dolnej w cm



Głębokość komór: 150 mm

BLANCO Z 10 x 6 stal szlachetna matowa	Materiał/kolor	Odwracalny
--------------------------------------------------	-----------------------	-------------------



stal szlachetna matowa 518 222
armatura 504 748
przelewowo-odpływowa


Wymiary komór: 370 x 340 x 150 mm

Dotyczy wszystkich zlewozmywaków nakładanych (z wyjątkiem modeli odwracalnych):
krawędź o wysokości 30 mm, tylna krawędź zagięta w górę.

Wskazówka:






armaturę przelewowo-odpływową należy zamawiać oddzielnie.

100 Szerokość szafki
dolnej w cm



Głębokość komór: 150 mm

Akcesoria opcjonalne

				
armatura przelewowo- odpływowa z otworem 1 ½"	Kosz na naczynia ze stali szlachetnej	Listwa przyścienna uszczelniająca	Listwa przyścienna uszczelniająca	Listwa przyścienna uszczelniająca
222 458	514 238	137 075	137 077	137 078

BLANCO ANDANO

Harmonia stali szlachetnej



BLANCO ANDANO montaż wpuszczany lub podwieszany



ANDANO 180-IF
ANDANO 180-U



ANDANO 340-IF
ANDANO 340-U



ANDANO 400-IF
ANDANO 400-U



ANDANO 450-IF
ANDANO 450-U



ANDANO 500-IF
ANDANO 500-U



ANDANO 700-IF
ANDANO 700-U



BLANCO ANDANO z listwą na baterię



ANDANO 400-IF/A



ANDANO 500-IF/A



ANDANO 700-IF/A



ANDANO 340/180-IF/A



ANDANO 340/340-IF/A



ANDANO 400/400-IF/A

BLANCO ANDANO

Szeroka oferta komór



red dot design award
winner 2012



Unikalną koncepcją BLANCO ANDANO jest połączenie elementów wizualnych i funkcjonalnych. Promienie zaokrąglenia komory i narożników łączą się harmonijnie z jedwabistą, błyszczącą powierzchnią czego rezultatem jest nowoczesny wygląd.

BLANCO kontynuuje sukces tej niezwyklej serii ze stali szlachetnej. Dzięki szerokim możliwościom łączenia komór, różnym wariantom i sposobom montażu nie ma ograniczeń w zastosowaniu ich w projektach eleganckich kuchni.

Wznowiona linia zlewozmywaków, wśród których znajdują się również modele przeznaczone do montażu w szafkach o szerokości 80 cm: z symetrycznie rozmieszczonymi dwiema komorami lub połączenie dużej komory głównej z komorą dodatkową.

Oprócz dużego wyboru komór w ofercie BLANCO ANDANO dostępne są również zlewozmywaki.



Wyróżniający się spośród innych: BLANCO ANDANO 500/180-U, z komorą z prawej strony.



Elegancki i nowoczesny wygląd: montaż wpuszczany o wyglądzie na równi z blatem.

Więcej informacji na temat dwóch nowych zlewozmywaków znajdą Państwo na stronie 188-191.



ANDANO 340/180-IF
ANDANO 340/180-U



ANDANO 340/180-IF
ANDANO 340/180-U



ANDANO 340/340-IF
ANDANO 340/340-U



ANDANO 400/400-IF
ANDANO 400/400-U



ANDANO 500/180-U



ANDANO 500/180-U

BLANCO ANDANO Akcesoria opcjonalne



Odsączarka



Ociekacz



BLANCO CapFlow



Szklana deska do krojenia



Deska do krojenia
z drewna jesionowego

Zlewozmywaki do montażu na równi z blatem,
komory podwieszane










BLANCO ANDANO-IF

stal szlachetna gładka

Harmonia stali szlachetnej

- Niepowtarzalne połączenie elementów wizualnych i funkcjonalnych
- Nowoczesny wygląd dzięki harmonijnemu połączeniu kątów i wykończenia w stali polerowanej
- Zakryty przelew C-overflow® i nowoczesne sitko wysokiej jakości
- Obszerna komora zapewnia maksymalne wykorzystanie przestrzeni
- Płaska krawędź IF umożliwi montaż wpuszczany tradycyjny lub na równi z blatem
- Stylowe akcesoria: szklana deska do krojenia i odsączarka ze stali szlachetnej jako opcja



BLANCO ANDANO	180-IF	340-IF	400-IF	450-IF	500-IF	700-IF	
Materiał/kolor							
Szerokość szafki dolnej w cm	30cm	40cm	45cm	50cm	60cm	80cm	Zalecana bateria BLANCO VONDA 
Głębokość komór	130 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	
stal szlachetna gładka	518 303	518 307	518 311	519 375	518 315	518 616	518 434

Akcesoria opcjonalne

 <p>Deska do krojenia z drewna jesionowego</p> <p>230 700</p>	 <p>Deska do krojenia ze srebrnego szkła hartowanego</p> <p>227 697</p>	 <p>Odsączarka ze stali szlachetnej</p> <p>227 692</p>	 <p>Ociekacz z czarnego tworzywa</p> <p>230 734</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem, zestaw montażowy (uszczelka do nabycia we własnym zakresie)



BLANCO ANDANO-IF


stal szlachetna gładka

Harmonia stali szlachetnej

- Niepowtarzalne połączenie elementów wizualnych i funkcjonalnych
- Nowoczesny wygląd dzięki harmonijnemu połączeniu kątów i wykończenia w stali polerowanej
- Zakryty przelew C-overflow® i nowoczesne sitko wysokiej jakości
- Obszerna komora zapewnia maksymalne wykorzystanie przestrzeni
- Płaska krawędź IF umożliwia montaż wpuszczany tradycyjny lub na równi z blatem
- Stylowe akcesoria: szklana deska do krojenia i odsączarka ze stali szlachetnej jako opcja



BLANCO ANDANO	340-IF	400-IF	450-IF	500-IF	700-IF	
Materiał/kolor						
Szerokość szafki dolnej w cm	40cm	45cm	50cm	60cm	80cm	Zalecana bateria BLANCO VONDA
Głębokość komór	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	
stal szlachetna gładka	518 308	518 312	519 376	518 316	518 617	518 434



Akcesoria opcjonalne

<p>Deska do krojenia z drewna jesionowego</p> <p>230 700</p>	<p>Deska do krojenia ze srebrnego szkła hartowanego</p> <p>227 697</p>	<p>Odsączarka ze stali szlachetnej</p> <p>227 692</p>	<p>Ociekacz z czarnego tworzywa</p> <p>230 734</p>
--------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------------

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny z okrągłą, chromowaną dźwignią (należy wykonać otwór w blacie o średnicy 14 mm), zestaw montażowy (uszczelka do nabycia we własnym zakresie)

Zlewozmywaki do montażu na równi z blatem, komory podwieszane.



BLANCO ANDANO-IF

stal szlachetna gładka

Harmonia stali szlachetnej

- Niepowtarzalne połączenie elementów wizualnych i funkcjonalnych
- Nowoczesny wygląd dzięki harmonijnemu połączeniu kątów i wykończenia w stali polerowanej
- Zakryty przelew C-overflow® i nowoczesne sitko wysokiej jakości
- Obszerna komora zapewnia maksymalne wykorzystanie przestrzeni
- Płaska krawędź IF umożliwiła montaż wpuszczany tradycyjny lub na równi z blatem
- Stylowe akcesoria: szklana deska do krojenia i odsączarka ze stali szlachetnej jako opcja



BLANCO ANDANO	340/180-IF	340/180-IF	340/340-IF	400/400-IF	
Materiał/kolor	Lewa komora	Prawa komora			
Szerokość szafki dolnej w cm	60cm	60cm	80cm	90cm	
					Zalecana bateria BLANCO VONDA
Głębokość komór	190/130 mm	190/130 mm	190/190 mm	190/190 mm	
stal szlachetna gładka	518 323	518 319	520 830	518 327	518 434

Akcesoria opcjonalne

Deska do krojenia z drewna jesionowego 230 700	Deska do krojenia ze srebrnego szkła hartowanego 227 697	Odsączarka ze stali szlachetnej 227 692	Ociekacz z czarnego tworzywa 230 734	

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem, zestaw montażowy (uszczelka do nabycia we własnym zakresie)



BLANCO ANDANO-IF

stal szlachetna gładka

Harmonia stali szlachetnej

- Niepowtarzalne połączenie elementów wizualnych i funkcjonalnych
- Nowoczesny wygląd dzięki harmonijnemu połączeniu kątów i wykończenia w stali polerowanej
- Zakryty przelew C-overflow® i nowoczesne sitko wysokiej jakości
- Obszerna komora zapewnia maksymalne wykorzystanie przestrzeni
- Płaska krawędź IF umożliwia montaż wpuszczany tradycyjny lub na równi z blatem
- Stylowe akcesoria: szklana deska do krojenia i odsączarka ze stali szlachetnej jako opcja



BLANCO ANDANO	340/180-IF	340/180-IF	340/340-IF	400/400-IF	
Materiał/kolor	Lewa komora	Prawa komora			
Szerokość szafki dolnej w cm	60cm	60cm	80cm	90cm	Zalecana bateria BLANCO VONDA
Głębokość komór	190/130 mm	190/130 mm	190/190 mm	190/190 mm	
stal szlachetna gładka	518 324	518 320	520 831	518 328	518 434

Akcesoria opcjonalne

Deska do krojenia z drewna jesionowego 230 700	Deska do krojenia ze srebrnego szkła hartowanego 227 697	Odsączarka ze stali szlachetnej 227 692	Ociekacz z czarnego tworzywa 230 734

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, łącznik komór, korek 3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny z okrągłą, chromowaną dźwignią (należy wykonać otwór w blacie o średnicy 14 mm), zestaw montażowy (uszczelka do nabycia we własnym zakresie)



BLANCO ANDANO-IF/A

stal szlachetna gładka

Harmonia stali szlachetnej

- Niepowtarzalne połączenie elementów wizualnych i funkcjonalnych
- Nowoczesny wygląd dzięki harmonijnemu połączeniu kątów i wykończenia w stali polerowanej
- Zakryty przelew C-overflow® i nowoczesne sitko wysokiej jakości
- Obszerna komora zapewnia maksymalne wykorzystanie przestrzeni
- Płaska krawędź IF umożliwi montaż wpuszczany lub podwieszany
- Stylowe akcesoria: jako opcja szklana deska do krojenia i odsączarka ze stali szlachetnej



BLANCO ANDANO	400-IF/A	500-IF/A	700-IF/A	340/180-IF/A	340/340-IF/A	400/400-IF/A	
Materiał/kolor	Prawa komora						
Szerokość szafki dolnej w cm	45cm	60cm	80cm	60cm	80cm	90cm	Zalecana bateria BLANCO VONDA
Głębokość komór	190 mm	190 mm	190 mm	190/130 mm	190/190 mm	190/190 mm	
stal szlachetna gładka	519 555	519 556	519 557	519 558	520 832	519 559	518 434

Nie ma możliwości wykonania dodatkowych otworów. W przypadku montażu dozownika płynu do mycia naczyń należy zainstalować dozownik w otworze przeznaczonym na dźwignię korka automatycznego, wówczas korek automatyczny należy zastąpić korkiem manualnym.

W celu uzyskania numeru artykułu korka manualnego lub w przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.

Akcesoria opcjonalne

Deska do krojenia z drewna jesionowego	Odsączarka ze stali szlachetnej	Ociekacz z czarnego tworzywa	BLANCO CapFlow™ Nakładka na odpływ	
230 700	227 692	230 734	517 666	

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny z okrągłą, chromowaną dźwignią (otwór Ø 14 mm), z okrągłą, chromowaną dźwignią, zestaw montażowy (uszczelka do nabycia we własnym zakresie)



BLANCO ANDANO-U


stal szlachetna gładka

Harmonia stali szlachetnej

- Niepowtarzalne połączenie elementów wizualnych i funkcjonalnych
- Nowoczesny wygląd dzięki harmonijnemu połączeniu kątów i wykończenia w stali polerowanej
- Zakryty przelew C-overflow® i nowoczesne sitko wysokiej jakości
- Obszerna komora zapewnia maksymalne wykorzystanie przestrzeni
- Stylowe akcesoria: szklana deska do krojenia i odsączarka ze stali szlachetnej



BLANCO ANDANO	180-U	340-U	400-U	450-U	500-U	700-U	
Materiał/kolor							
Szerokość szafki dolnej w cm	30cm	40cm	45cm	50cm	60cm	80cm	Zalecana bateria BLANCO VONDA
Głębokość komór	130 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	
stal szlachetna gładka	518 301	518 305	518 309	519 373	518 313	518 614	518 434



Akcesoria opcjonalne

<p>Deska do krojenia z drewna jesionowego</p> <p>230 700</p>	<p>Deska do krojenia ze srebrnego szkła hartowanego</p> <p>227 697</p>	<p>Odsączarka ze stali szlachetnej</p> <p>227 692</p>	<p>Ociekacz z czarnego tworzywa</p> <p>230 734</p>
--------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------------

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem, zestaw montażowy (uszczelka do nabycia we własnym zakresie)









BLANCO ANDANO-U

stal szlachetna gładka

Harmonia stali szlachetnej

- Niepowtarzalne połączenie elementów wizualnych i funkcjonalnych
- Nowoczesny wygląd dzięki harmonijnemu połączeniu kątów i wykończenia w stali polerowanej
- Zakryty przelew C-overflow® i nowoczesne sitko wysokiej jakości
- Obszerna komora zapewnia maksymalne wykorzystanie przestrzeni
- Stylowe akcesoria: szklana deska do krojenia i odsączarka ze stali szlachetnej



BLANCO ANDANO	340-U	400-U	450-U	500-U	700-U	
Materiał/kolor						
Szerokość szafki dolnej w cm	40cm	45cm	50cm	60cm	80cm	Zalecana bateria BLANCO VONDA 
Głębokość komór	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	
stal szlachetna gładka	518 306	518 310	519 374	518 314	518 615	518 434

Akcesoria opcjonalne

 <p>Deska do krojenia z drewna jesionowego</p> <p>230 700</p>	 <p>Deska do krojenia ze srebrnego szkła hartowanego</p> <p>227 697</p>	 <p>Odsączarka ze stali szlachetnej</p> <p>227 692</p>	 <p>Ociekacz z czarnego tworzywa</p> <p>230 734</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny w komorze głównej z okrągłą, chromowaną dźwignią (należy wykonać otwór w blacie o średnicy 14 mm), zestaw montażowy (bez uszczelki)



BLANCO ANDANO-U

stal szlachetna gładka

Harmonia stali szlachetnej

- Niepowtarzalne połączenie elementów wizualnych i funkcjonalnych
- Nowoczesny wygląd dzięki harmonijnemu połączeniu kątów i wykończenia w stali polerowanej
- Zakryty przelew C-overflow® i nowoczesne sitko wysokiej jakości
- Obszerna komora zapewnia maksymalne wykorzystanie przestrzeni
- Stylowe akcesoria: szklana deska do krojenia i odsączarka ze stali szlachetnej



BLANCO ANDANO	340/180-U	340/180-U	340/340-U	500/180-U	500/180-U	400/400-U	
Materiał/kolor	Lewa komora	Prawa komora		Prawa komora	Lewa komora		
Szerokość szafki dolnej w cm	60cm	60cm	80cm	80cm	80cm	90cm	Zalecana bateria BLANCO VONDA
Głębokość komór	190/130 mm	190/130 mm	190/190 mm	190/130 mm	190/130 mm	190/190 mm	
stal szlachetna gładka	518 321	518 317	520 824	520 826	520 828	518 325	518 434

Akcesoria opcjonalne

Deska do krojenia z drewna jesionowego 230 700	Deska do krojenia ze srebrnego szkła hartowanego 227 697	Odsączarka ze stali szlachetnej 227 692	Ociekacz z czarnego tworzywa 230 734

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem, zestaw montażowy (uszczelka do nabycia we własnym zakresie)

Zlewozmywaki do montażu na równi z blatem, komory podwieszane.



BLANCO ANDANO-U

stal szlachetna gładka

Harmonia stali szlachetnej

- Niepowtarzalne połączenie elementów wizualnych i funkcjonalnych
- Nowoczesny wygląd dzięki harmonijnemu połączeniu kątów i wykończenia w stali polerowanej
- Zakryty przelew C-overflow® i nowoczesne sitko wysokiej jakości
- Obszerna komora zapewnia maksymalne wykorzystanie przestrzeni
- Stylowe akcesoria: szklana deska do krojenia i odsączarka ze stali szlachetnej



BLANCO ANDANO	340/180-U	340/180-U	340/340-U	500/180-U	500/180-U	400/400-U	
Materiał/kolor	Lewa komora	Prawa komora		Prawa komora	Lewa komora		
Szerokość szafki dolnej w cm	60cm	60cm	80cm	80cm	80cm	90cm	Zalecana bateria BLANCO VONDA
Głębokość komór	190/130 mm	190/130 mm	190/190 mm	190/130 mm	190/130 mm	190/190 mm	
stal szlachetna gładka	518 322	518 318	520 825	520 827	520 829	518 326	518 434

Akcesoria opcjonalne

Deska do krojenia z drewna jesionowego	Deska do krojenia ze srebrnego szkła hartowanego	Odsączarka ze stali szlachetnej	Ociekacz z czarnego tworzywa	
230 700	227 697	227 692	230 734	

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny w komorze głównej z okrągłą, chromowaną dźwignią (należy wykonać otwór w blacie o średnicy 14 mm), zestaw montażowy (bez uszczelki)

Program komór BLANCO



Seria komór BLANCO przyciąga uwagę swoją różnorodnością.

R22

Nowoczesne komory są dostępne z listwą na baterię lub bez, a dzięki płaskiej krawędzi IF można je zamontować techniką montażu nakładanego. Ponadto w asortymencie jest wiele komór przeznaczonych do montażu podwieszanego.

Czy to pojedynczo, czy też w połączeniu z inną komorą, elegancka forma tych stalowych komór nadaje charakter kuchni.

Narożniki i zaokrąglenia komory w połączeniu z nowoczesnymi wykończeniami powierzchni tworzą harmonijną całość.

Strony 272 - 282



BLANCO STATURA

Kompaktowe komory podwieszane, w tylko jednym wycięciu blatu

R35

Strony 284



BLANCO UNDERLINE

Najbardziej różnorodny program centrów kuchennych w klasycznym designie

R50

R60

Strony 287 - 288



BLANCO SUBLINE

Linia zaprojektowana do montażu podwieszanego oraz na równi z blatem - ponadczasowe i eleganckie komory z kompozytu SILGRANIT® PuraDur®.

R10

Strony 293 - 303



BLANCO SUBLINE Ceramic

Stylowy program komór podwieszanych z ceramiki PuraPlus® o eleganckim, niepowtarzalnym designie.

R18

Strony 304 - 305



BLANCO CLARONLINE

Wykończone ręcznie komory linii BLANCO STEELART: minimalny promień zaokrąglenia wynoszący zaledwie 10 mm o czystych liniach i większej funkcjonalności.

R10

Strony 60-61, 64-74



BLANCO ZEROXLINE

Purystyczna linia komór linii BLANCO STEELART: ręcznie wykończone komory pojedyncze lub podwójne o zerowym promieniu zaokrąglenia.

R0

Strony 62-63, 75-80



BLANCO STATURA 6-U

stal szlachetna gładka

Funkcjonalne wzornictwo i różnorodność kombinacji

- Różne możliwości umieszczenia komory
- Przestronna komora główna
- Szlachetny wygląd, nowoczesny i elegancki kształt komory
- Nowoczesny kształt sitka i przelewu
- Zestaw wielofunkcyjnych akcesoriów: czarna deska do krojenia z satynowego szkła, odsączarka i tacka, dostępne za dodatkową opłatą

BLANCO STATURA 6-U
stal szlachetna gładka

Materiał/kolor

Zalecana bateria
BLANCO ELOSCOPE-F II





60 Szerokość szafki
dolnej w cm



stal szlachetna gładka 514 050
bez akcesoriów



chrom 516 672



Głębokość komór: 175/28 mm
Do każdej komory dołączona jest armatura przelewowo-odpływowa.

Akcesoria opcjonalne



221 450



220 416



220 415



517 666

Sortownik



518 724

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa korek automatyczny 3 1/2" z sitkiem i z pokrętkiem ze stali szlachetnej nr art. 119 293, zestaw montażowy (bez uszczelki)

Komory podwieszane BLANCO UNDERLINE - elastyczny program o wysokiej funkcjonalności



Komory podwieszane ujmują swoimi zaletami:

- Krawędzie nie wystają ponad blat – w ten sposób zwiększa się powierzchnia użytkowa blatu
- Jeden ruch ręki wystarczy, aby blat wokół zlewozmywaka znów był czysty
- Różnorodność konfiguracji komór oraz akcesoriów może być wspaniałym źródłem inspiracji
- Jednakowe promienie zaokrąglenia komór głównej i dodatkowej umożliwiają harmonijne rozwiązania
- Szczególnie atrakcyjne w połączeniu z blatami z kamienia, drewna lub kompozytów (np. Corian)
- Dopasowane stylistycznie akcesoria, jak na przykład przesuwana deska do krojenia czy odsączarka, którą można wieszać wzdłuż bądź w poprzek komory, przekształcają zlewozmywak w centrum prac kuchennych – osiowa koncepcja zestawiania komór



BLANCO YPSILON 550-U – 2 w 1:
Dwie komory, jeden otwór w blacie i tylko jeden montaż.



BLANCO UNDERLINE

Ekskluzywne modele, takie jak np. BLANCO SUPRA wtapiają się harmonijnie w wystrój wnętrza kuchni.




Promień zaokrąglenia: 50 mm, 60 mm, 80 mm

BLANCO UNDERLINE

Przykłady montażu podwieszanego. Indywidualne planowanie i łączenie różnorodnych komór głównych i dodatkowych

BLANCO ANDANO


60 cm Szafka dolna szerokości



ANDANO 340/180-U


BLANCO SUPRA

60 cm Szafka dolna szerokości




SUPRA 160-U + SUPRA 340-U + Łącznik 225 088

70/80 cm Szafka dolna szerokości




ANDANO 400-U + ANDANO 180-U + Łącznik 225 088

80 cm Szafka dolna szerokości




SUPRA 340-U + SUPRA 340-U + Łącznik 225 088

80 cm Szafka dolna szerokości




ANDANO 340-U + ANDANO 340-U + Łącznik 225 088

90 cm Szafka dolna szerokości



SUPRA 400-U + SUPRA 400-U + Łącznik 225 088

90 cm Szafka dolna szerokości



ANDANO 400/400-U



BLANCO SUPRA

stal szlachetna szczotkowana

Klasyczna linia komór do montażu podwieszanego

- Wszechstronny program umożliwiający uzyskanie różnorodnych kombinacji
- Do indywidualnego łączenia komór głównych i dodatkowych, z miejscem na ociekacz i akcesoria



BLANCO SUPRA	160-U	180-U	340-U	400-U	450-U	500-U	340/340-U	
Materiał/kolor								
Szerokość szafki dolnej w cm	30cm	30cm	45cm	45cm	60cm	60cm	80cm	Zalecana bateria BLANCO CARENA-S
Głębokość komór	130 mm	130 mm	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm	175/175 mm	
stal szlachetna szczotkowana	518 195	518 197	518 199	518 201	518 203	518 205	519 716	520 767

Do każdej komory dołączona jest armatura przelewowo-odpływowa.

Akcesoria opcjonalne

Kosz wielofunkcyjny na naczynia ze stali szlachetnej	Ociekacz z wkładem ze stali szlachetnej	BLANCO CapFlow™ Nakładka na odpływ		
223 297	513 485	517 666		

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem, zestaw montażowy (bez uszczelki)

Zlewozmywaki do montażu na równi z blatem, komory podwieszane.



BLANCO SUPRA

stal szlachetna szczotkowana

Klasyczna linia komór do montażu podwieszanego

- Wszechstronny program umożliwiający uzyskanie różnorodnych kombinacji
- Do indywidualnego łączenia komór głównych i dodatkowych, z miejscem na ociekacz i akcesoria
- Optymalne umiejscowienie odpływu i przelewu
- Płaski brzeg ułatwiający montaż



BLANCO SUPRA	160-U	180-U	340-U	400-U	450-U	500-U	
Materiał/kolor							
Szerokość szafki dolnej w cm	30cm	30cm	40cm	45cm	50cm	60cm	
Głębokość komór	130 mm	130 mm	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm	
stal szlachetna szczotkowana	518 196	518 198	518 200	518 202	518 204	518 206	Zalecana bateria BLANCO CARENA-S

Do każdej komory dołączona jest armatura przelewowo-odpływowa.

Akcesoria opcjonalne

<p>Kosz wielofunkcyjny na naczynia ze stali szlachetnej</p> <p>223 297</p>	<p>Kosz na naczynia ze stali szlachetnej</p> <p>507 829</p>	<p>Ociekacz z czarnego tworzywa</p> <p>230 734</p>	<p>Ociekacz z wkładem ze stali szlachetnej</p> <p>513 485</p>
----------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny z okrągłą, chromowaną dźwignią (należy wykonać otwór w blacie o średnicy 14 mm), zestaw montażowy (bez uszczelki)

160-U, 180-U: stalowa odsączarka, armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem, zestaw montażowy (bez uszczelki)



BLANCO YPSILON 550-U

stal szlachetna szczotkowana

Klasyczna linia komór do montażu podwieszanego

- Klasyczne wzornictwo w wersji podwieszanej
- Optymalnie umieszczony przelew i odpływ
- Płaska krawędź ułatwia montaż



BLANCO YPSILON 550-U stal szlachetna szczotkowana	Materiał/kolor	Prawa komora	Lewa komora	Zalecana bateria BLANCO CULINA-S
------------------------------------------------------	----------------	--------------	-------------	-------------------------------------







z korkiem automat.	518 211	518 212
bez korka automat.	518 209	518 210



chrom
517 597

60 Szerokość szafki dolnej w cm



Głębokość komór: 175/130 mm

Akcesoria opcjonalne

 Ociekacz z czarnego tworzywa 230 734	 Ociekacz z wkładem ze stali szlachetnej 513 485	 Kosz na naczynia ze stali szlachetnej 507 829	 BLANCO CapFlow™ Nakładka na odpływ 517 666
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny z okrągłą, chromowaną dźwignią (wymagany otwór Ø 14 mm - w wersji z korkiem automatycznym.), zestaw montażowy (uszczelka do nabycia we własnym zakresie)

Zlewozmywaki do montażu na równi z blatem, komory podwieszane.



BLANCO RONIS-U

stal szlachetna gładka

Niezwykły, okrągły zlewozmywak o dużych wymiarach i możliwości wszechstronnego zastosowania

- Przestronna, okrągła komora o eleganckim wyglądzie
- Do montażu podwieszanego, np. pod granitowym blatem
- Precyzyjne kontury i podkreślone promienie
- Duża powierzchnia użytkowa zapewniająca wygodne przygotowywanie potraw oraz mycie nieporęcznych naczyń
- Innowacyjne akcesoria: czarna, satynowa szklana deska do krojenia, podstawka z dwiema stalowymi miseczkami ułatwiająca przygotowywanie posiłków. Podstawkę można również wykorzystać z innymi ogólnodostępnymi akcesoriami.



BLANCO RONIS-U
stal szlachetna gładka

Materiał/kolor

Zalecana bateria
BLANCO CARENA-S





60 Szerokość szafki
dolnej w cm



stal szlachetna gładka 518 494
z korkiem automat.




chrom
520 767



Średnica komory z kotnierzem: Ø 530 mm
Głębokość komór: 170 mm

Akcesoria opcjonalne

Sortownik



Deska do krojenia
z czarnego, satynowego
szkła hartowanego
224 451



Stojak z 2 miseczkami
(perforowaną
i nieperforowaną)
224 842



BLANCO PIONA Dozownik
515 991



Korek SensorControl-BSC®
515 399



BLANCO SELECT 60/3
518 724

W cenie zawarte są










armatura przelewowo-odpływowa,
korek 3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny
z okrągłą, chromowaną dźwignią

Akcesoria

do komó podwieszanych BLANCO UNDERLINE

BLANCO UNDERLINE – Model

- = Akcesoria opcjonalne
- ⊗ = Akcesoria opcjonalne (do zlewozmywaków o odpowiednich wymiarach)
- = Zawarte w cenie
- * = Nie zaleca się do modelu ANDANO IF/A

		BLANCO SUPRA 340-U	BLANCO SUPRA 400-U	BLANCO SUPRA 450-U	BLANCO SUPRA 500-U	BLANCO IPSILON 550-U	BLANCO ANDANO 340/180-UF	BLANCO ANDANO 340/340-UF	BLANCO ANDANO 400/400-UF	BLANCO ANDANO 500/180-U	BLANCO ANDANO 180-UF	BLANCO ANDANO 340-UF	BLANCO ANDANO 400-UF	BLANCO ANDANO 450-UF	BLANCO ANDANO 500-UF	BLANCO ANDANO 700-UF	BLANCO ANDANO 400-IFA	BLANCO ANDANO 500-IFA	BLANCO ANDANO 700-IFA	BLANCO ANDANO 340/180-IFA	BLANCO ANDANO 340/340-IFA	BLANCO ANDANO 400/400-IFA
Stal szlachetna																						
	Deska do krojenia z drewna jesionowego 230 700	⊗	⊗	⊗			○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Deska do krojenia ze srebrnego szkła hartowanego 227 697	⊗	⊗	⊗			○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Odsączarka ze stali szlachetnej 227 692	⊗	⊗	⊗			○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Odsączarka ze stali szlachetnej 223 297	○	○	○	⊗		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Kosz na naczynia ze stojakiem na talerze (zdejmowanym) ze stali szlachetnej 507 829				○					○	○	○	○	○	○	○						
	Ociekacz z czarnego tworzywa 230 734	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Ociekacz z tworzywa z wkładem ze stali szlachetnej 513 485	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	BLANCO SensorControl - BSC™ Sensoryczne sterowanie korka automatycznego 515 399	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	BLANCO CapFlow™ Nakładka na odpływ ze stali szlachetnej 517 666	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Zlewozmywaki do montażu na równi z blatem, komory podwieszane

Akcesoria

do komór podwieszanych BLANCO UNDERLINE

BLANCO UNDERLINE – Model

- = Akcesoria opcjonalne
- ⊗ = Akcesoria opcjonalne (do zlewozmywaków o odpowiednich wymiarach)
- = Zawarte w cenie

	BLANCO SUBLINE 340/160-U	BLANCO SUBLINE 400-U	BLANCO SUBLINE 350/350-U	BLANCO SUBLINE 500-U	BLANCO SUBLINE 700-U	BLANCO SUBLINE 480/320-U	BLANCO SUBLINE 320-U	BLANCO SUBLINE 160-U	BLANCO SUBLINE 700-U Level	BLANCO SUBLINE 500-F/SafeFrame	BLANCO SUBLINE 320-F	BLANCO SUBLINE 400-F	BLANCO SUBLINE 500-F	BLANCO SUBLINE 340/160-F	BLANCO SUBLINE 350/150-U	BLANCO SUBLINE 375-U	BLANCO SUBLINE 500-U
	SILGRANIT® PuraDur®													Ceramika			
 <p>Deska do krojenia z drewna jesionowego 230 700</p>	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
 <p>Deska do krojenia ze srebrnego szkła hartowanego 227 697</p>	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
 <p>Deska do krojenia z drewna bukowego 514 544</p>														○	○	○	
 <p>Deska do krojenia ze srebrnego szkła hartowanego 227 699</p>														○	○	○	
 <p>Odsączarka ze stali szlachetnej 227 689</p>	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
 <p>Odsączarka ze stali szlachetnej 514 542</p>														○	○	○	
 <p>Odsączarka ze stali szlachetnej 223 297</p>	⊗	⊗	⊗	○	○	○		●	○	○	○	○	○				
 <p>Kosz na naczynia ze stojakiem na talerze (zdejmowanym) ze stali szlachetnej 507 829</p>																	○
 <p>Ociekacz z czarnego tworzywa 230 734</p>	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 <p>Ociekacz z tworzywa z wkładem ze stali szlachetnej 513 485</p>	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 <p>BLANCO SensorControl - BSC™ Sensoryczne sterowanie korka automatycznego 515 399</p>	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 <p>BLANCO CapFlow™ Nakładka na odpływ ze stali szlachetnej 517 666</p>	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

BLANCO SUBLINE

Eleganckie komory przeznaczone do montażu podwieszanego,
na równi z blatem lub pod blatem



SILGRANIT® montaż podwieszany



Ceramika montaż podwieszany



SILGRANIT® montaż na równi z blatem

BLANCO SUBLINE, funkcjonalny program komór z kompozytu SILGRANIT® PuraDur® przeznaczonych do montażu podwieszanego i montażu na równi z blatem, o eleganckim, purystycznym designie, zawiera zarówno komory pojedyncze, jak i podwójne, dostępne w różnych rozmiarach. Wąskie promienie zaokrąglenia, wynoszące zaledwie 10 mm, umożliwiają maksymalne wykorzystanie powierzchni komory.

Różnorodne akcesoria oferują dodatkowe możliwości praktycznego zastosowania komory.

Komory ceramiczne BLANCO SUBLINE, przeznaczone do montażu podwieszanego, nadają ponadczasowy, elegancki wygląd kuchni. Niezwykle małe promienie zaokrąglenia wynoszące zaledwie 18 mm stanowią nowoczesny akcent tej serii komór.



Obszerny program komór BLANCO SUBLINE z kompozytu SILGRANIT® PuraDur® otwiera przed Państwem szerokie możliwości planowania przestrzeni.




Komory podwieszane SUBLINE z ceramiki – czyste linie nadające elegancki wygląd kuchni.

Komory podwieszane BLANCO SUBLINE – przykładowe konfiguracje

Indywidualne projekty oraz różnorodne połączenia komór głównych i dodatkowych

SILGRANIT® PuraDur®


60 cm Szafka dolna szerokości



SUBLINE 320-U SUBLINE 160-U



70 cm Szafka dolna szerokości




SUBLINE 400-U SUBLINE 160-U



Ceramika


90 cm Szafka dolna szerokości



SUBLINE 375-U SUBLINE 375-U




80 cm Szafka dolna szerokości



SUBLINE 500-U SUBLINE 160-U




80 cm Szafka dolna szerokości



SUBLINE 320-U SUBLINE 320-U




120 cm Szafka dolna szerokości




SUBLINE 500-U SUBLINE 375-U




90 cm Szafka dolna szerokości




SUBLINE 400-U SUBLINE 320-U




100 cm Szafka dolna szerokości




SUBLINE 400-U SUBLINE 400-U




120 cm Szafka dolna szerokości



SUBLINE 500-U SUBLINE 500-U




100 cm Szafka dolna szerokości




SUBLINE 500-U SUBLINE 320-U



120 cm Szafka dolna szerokości



SUBLINE 500-U SUBLINE 500-U



Wskazówka dotycząca komór ceramicznych:

- Otwór na korek rozporowy o głębokości 15 mm
- Minimalna grubość blatu: 25 mm
- Przy montażu blat powinien wystawać max. 5 mm poza krawędź komory

Przykłady montażu zlewozmywaków BLANCO




Montaż od góry

W przypadku tego rodzaju montażu zlewozmywak umieszcza się, od góry, w wyfrezowanym otworze. Zlewozmywaki


stalowe BLANCO z brzegiem profilowanym wyposażone są już w uszczelkę. W przypadku zlewozmywaków z kompozytu SILGRANIT® PuraDur® lub ceramiki należy nanieść warstwę uszczelniającą.

Zlewozmywaki stalowe i z kompozytu SILGRANIT® PuraDur® mocuje się, od spodu blatu, za pomocą elementów mocujących natomiast zlewozmywaki ceramiczne jedynie się nakłada.


Stal szlachetna



SILGRANIT® PuraDur®



Ceramika




Płaska krawędź IF


W przypadku montażu nakładanego zlewozmywak umieszcza się, od góry,

w wyfrezowanym otworze. Przed montażem pokrywa się brzeg zlewozmywaka warstwą uszczelniającą. Zlewozmywaki mocuje się, od spodu blatu, za pomocą elementów mocujących.

Stal szlachetna:
montaż od góry, nakładany



Stal szlachetna:
montaż na równi z blatem



Montaż na równi z blatem zlewozmywaków „IF” jest odpowiednikiem klasycznego montażu na równi z blatem.




Montaż na równi z blatem


W przypadku tego rodzaju montażu zlewozmywak montowany jest od góry. Do

tego celu wykorzystuje się zlewozmywaki o specjalnie wykończonym brzegu. W blacie kuchennym należy wyfrezować brzeg. Na wyfrezowany brzeg należy nanieść materiał uszczelniający. Zlewozmywak zostaje włożony w materiał uszczelniający, a następnie przymocowany do blatu za pomocą elementów mocujących.

Stal szlachetna



SILGRANIT® PuraDur®




Montaż podwieszany

W przypadku montażu podwieszanego zlewozmywak jest mocowany od dołu. Prawie wszystkie zlewozmywaki i komory BLANCO są przystosowane do tego typu montażu. W przypadku blatów z tworzywa warstwowego materiał nośny w okolicach wycięcia blatu jest całkowicie frezowany od dołu aż do warstwy wierzchniej.

Brzeg zlewozmywaka jest nakładany na, uprzednio posmarowany klejem z żywicy lanej, materiał warstwowy. Zlewozmywak zostaje, od dołu, trwale przytwierdzony do blatu za pomocą żywicy.

SILGRANIT® PuraDur®



Przykłady montażu zlewozmywaków BLANCO



Montaż podwieszany


Specjalne komory podwieszane BLANCO, a także prawie wszystkie zlewozmywaki BLANCO mogą być zamontowane od dołu w nienasiąkliwych blatach

z kamienia naturalnego lub z tworzywa warstwowego. Cienkie blaty < 20 mm muszą być dodatkowo podbite. Pomędzy brzegiem zlewozmywaka i dolną krawędzią naniesiona zostaje warstwa uszczelniająca. Za pomocą specjalnych


uchwytów mocujących zlewozmywak mocowany jest do blatu.

Do przyśrubowania zlewozmywaka w blacie z kamienia naturalnego lub tworzywa warstwowego służą specjalne kołki.


Stal szlachetna: komory podwieszane




SILGRANIT® PuraDur®: komory podwieszane




Ceramika: komory podwieszane



Stal szlachetna: montaż podwieszany zlewozmywaków



SILGRANIT® PuraDur®: montaż podwieszany zlewozmywaków



Do montażu podwieszanego zlewozmywaków należy stosować specjalne elementy mocujące (patrz strona 432).



Moduł wbudowany między 2 blaty

Tego typu moduły zastępują, na określonej szerokości, blat. Moduł zostaje nałożony na szafkę dolną zlewozmywaka


i przymocowany za pomocą śrub. Płyta blatu - w zależności od potrzeb - jest nakładana z prawej lub lewej strony i wyposażona w warstwę uszczelniającą.




Moduł nakładany

Moduły nakładane umieszcza się, bez elementów mocujących, w silikonie.


Stal szlachetna: moduł wbudowany między 2 blaty



SILGRANIT® PuraDur®: moduł wbudowany między 2 blaty



SILGRANIT® PuraDur®: moduł nakładany



Szczegółowe wskazówki montażowe znajdą Państwo na naszej stronie internetowej.

BLANCO SUBLINE SteelFrame

SILGRANIT® PuraDur® elegancko oprawiony w stal szlachetną



BLANCO SUBLINE 500-IF und i 500-IF/A SteelFrame w niezwykle sposób łączą w sobie estetykę, funkcjonalność i indywidualizm. To wyjątkowe połączenie kamiennojedwabistego kompozytu SILGRANIT® PuraDur® i eleganckiego obramowania ze stali szlachetnej.



Delikatna, płaska krawędź IF ze stali szlachetnej jest zawsze modna i elegancka, nadaje zlewozmywakowi wygląd montowanego na równi z blatem, szczególnie polecana do montażu w blatach z laminatu.

Te innowacyjne zlewozmywaki są równocześnie doskonałym wyborem dla wszystkich, którzy przywiązują wagę do zachowania harmonii pomiędzy stalowym obramowaniem a eleganckimi płytami ceramicznymi, piekarnikami i pozostałymi elementami wyposażenia kuchni.



Oprócz koloru antracyt obydwa modele SUBLINE SteelFrame dostępne są również w kolorze białym, dzięki czemu można je harmonijnie wkomponować do jasnych kuchni.

Nowy wariant z listwą na baterię zapewnia dodatkowo możliwość umieszczenia całego obszaru roboczego w jednym wycięciu w blacie.



Obszerna komora o prostym kształcie umożliwia efektywne i komfortowe wykonywanie prac kuchennych. Akcesoria, takie jak nowoczesna deska do krojenia z drewna jesionowego, sprawiają, że BLANCO SUBLINE SteelFrame jest jeszcze bardziej funkcjonalny.



BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame

SILGRANIT® PuraDur®

SILGRANIT® elegancko oprawiony w stal szlachetną

- Innowacyjne, jedyne w swoim rodzaju połączenie dwóch materiałów: stali szlachetnej i kompozytu SILGRANIT® PuraDur®
- Ponadczasowa, elegancka komora o prostym kształcie z płaską krawędzią IF
- Model przeznaczony do montażu wpuszczanego w blat, szczególnie polecany do blatów z laminatu
- Możliwy również montaż na równi z blatem w blatach kamiennych lub szklanych
- Wizualnie dopasowany do eleganckich, ceramicznych płyt grzewczych



BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame

Materiał/kolor

Zalecana bateria
BLANCO LINEE-S

60 Szerokość szafki
dolnej w cm



Nowosc

antracyt

z korkiem automat. 521 015
bez korka automat. 519 430



stal szlachetna
matowa
517 593



Nowosc

biały





z korkiem automat. 521 016
bez korka automat. 521 017



stal szlachetna
matowa
517 593




Możliwość montażu na równi z blatem



Głębokość komór: 190 mm

Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna jesionowego

230 700




Odsączarka wielofunkcyjna ze stali szlachetnej

227 689



Kosz wielofunkcyjny na naczynia ze stali szlachetnej

223 297



Ociekacz z czarnego tworzywa

230 734



Sortownik

BLANCO SELECT XL 60/3 Orga

520 782

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny z okrągłą, chromowaną dźwignią (w wersji z korkiem automatycznym)




BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame

NOWOŚĆ

SILGRANIT® PuraDur®

SILGRANIT® PuraDur® elegancko oprawiony
w stal szlachetną

- Innowacyjne, jedyne w swoim rodzaju połączenie dwóch materiałów: stali szlachetnej i kompozytu SILGRANIT® PuraDur®
- Ponadczasowa, elegancka komora o prostym kształcie z płaską krawędzią IF
- Dzięki zintegrowanej listwie na baterię cały obszar roboczy umieszczony jest w jednym wycięciu w blacie
- Montaż nakładany, szczególnie polecany do montażu w blatach z laminatu
- Elegancja i higiena: zakryty przelew C-overflow®



BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame

Materiał/kolor

Zalecana bateria
BLANCO LINEE-S

60 Szerokość szafki
dolnej w cm



antracyt
z korkiem automat. 520 932
bez korka automat. 520 933



stal szlachetna
matowa 517 593







biały
z korkiem automat. 521 018
bez korka automat. 521 019



stal szlachetna
matowa 517 593




Możliwość montażu na równi z blatem



Głębokość komór: 190 mm

Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna
jesionowego

230 700




Odsączarka wielofunkcyjna
ze stali szlachetnej

227 689



Kosz wielofunkcyjny na
naczynia ze stali szlachetnej

223 297



Ociekacz z czarnego
tworzywa

230 734



Sortownik

BLANCO SELECT XL 60/3
Orga

520 782

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,
korek 3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny
z okrągłą, chromowaną dźwignią (w wersji
z korkiem automatycznym)

Zlewozmywaki do montażu na równi z blatem,
komory podwieszane




BLANCO SUBLINE-U

SILGRANIT® PuraDur®

Niezwykły design komór podwieszanych z kompozytu SILGRANIT® PuraDur®

- Maksymalna wielkość komory uzyskana dzięki specjalnej technologii produkcji i montażu
- Montaż nie wymagający dodatkowego nakładu pracy
- Komory podwieszane spełniające wysokie wymagania kreatywnych użytkowników
- Ponadczasowy, elegancki i prosty kształt komory
- Kompletny program różnorodnych rozwiązań uwzględniających zastosowanie małych i dużych komór



BLANCO SUBLINE	160-U	320-U	400-U	500-U	700-U		
Materiał/kolor							
Szerokość szafki dolnej w cm	30cm	40cm	50cm	60cm	80cm	Zalecana bateria BLANCO LINEE-S 	
Głębokość komór	130 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm		
antracyt		513 399	518 546	518 555	518 564	518 573	518 438
szarość skały		518 951	518 953	518 963	518 966	518 969	518 804
alumetalik		513 400	518 547	518 556	518 565	518 574	518 439
perłowoszary		520 643	520 645	520 654	520 659	520 662	520 745
biały		513 394	518 549	518 558	518 567	518 576	518 441
jaśmin		513 396	518 550	518 559	518 568	518 577	518 442
szampan		513 951	518 551	518 560	518 569	518 578	518 443
tartufo		517 425	518 553	518 562	518 571	518 580	518 446
kawowy		515 051	518 554	518 563	518 572	518 581	518 445

Do każdej komory dołączona jest armatura przelewowo-odpływowa. Łączniki służące do łączenia dwóch pojedynczych komór należy zamawiać oddzielnie.

Akcesoria opcjonalne

Deska do krojenia z drewna jesionowego 230 700	Deska do krojenia ze srebrnego szkła hartowanego 227 697	Odsączarka wielofunkcyjna ze stali szlachetnej 227 689	Kosz wielofunkcyjny na naczynia ze stali szlachetnej 223 297

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem, zestaw montażowy (uszczelka do nabycia we własnym zakresie)




BLANCO SUBLINE-U

SILGRANIT® PuraDur®

Niezwykły design komór podwieszanych z kompozytu SILGRANIT® PuraDur®

- Maksymalna wielkość komory uzyskana dzięki specjalnej technologii produkcji i montażu
- Montaż nie wymagający dodatkowego nakładu pracy
- Komory podwieszane spełniające wysokie wymagania kreatywnych użytkowników
- Ponadczasowy, elegancki i prosty kształt komory
- Kompletny program różnorodnych rozwiązań uwzględniających zastosowanie małych i dużych komór



BLANCO SUBLINE	320-U	400-U	500-U	700-U		
Materiał/kolor						
Szerokość szafki dolnej w cm	40cm	50cm	60cm	80cm		
Głębokość komór	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm		
antracyt		513 406	515 762	513 413	515 782	Zalecana bateria BLANCO LINEE-S
szarość skały		518 952	518 961	518 965	518 968	
alumetalik		513 407	515 753	513 414	515 773	
perłowszary		520 644	520 653	520 658	520 661	
biały		513 401	515 754	513 408	515 774	
jaśmin		513 403	515 755	513 410	515 775	
szampan		513 952	515 756	513 953	515 776	
tartufo		517 427	517 433	517 434	517 437	
kawowy		515 055	515 759	515 056	515 779	518 438
						518 804
						518 439
						520 745
						518 441
						518 442
						518 443
						518 446
						518 445

Do każdej komory dołączona jest armatura przelewowo-odpływowa. Łączniki służące do łączenia dwóch pojedynczych komór należy zamawiać oddzielnie.

Akcesoria opcjonalne

<p>Deska do krojenia z drewna jesionowego</p> <p>230 700</p>	<p>Deska do krojenia ze srebrnego szkła hartowanego</p> <p>227 697</p>	<p>Odsączarka wielofunkcyjna ze stali szlachetnej</p> <p>227 689</p>	<p>Kosz wielofunkcyjny na naczynia ze stali szlachetnej</p> <p>223 297</p>
--------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem, zestaw montażowy (uszczelka do nabycia we własnym zakresie), korek automatyczny z okrągłą, chromowaną dźwignią




BLANCO SUBLINE

SILGRANIT® PuraDur®

Linia produktów przeznaczonych do montażu podwieszanego, z kompozytu SILGRANIT® PuraDur® – ze zintegrowaną powierzchnią funkcyjną

- Komora podwieszana dla wymagających
- Ponadczasowa, elegancka forma komory
- 2 w 1: komfort i funkcjonalność na 2 poziomach
- Ze zintegrowaną powierzchnią do odstawiania i suszenia naczyń
- Idealnie dopasowany kosz wielofunkcyjny ze stali szlachetnej
- Stylowy i higieniczny: zakryty przelew C-overflow®



BLANCO SUBLINE	350/350-U	700-U Level	480/320-U	340/160-U	340/160-U	
Materiał/kolor			Lewa komora	Prawa komora	Lewa komora	
Szerokość szafki dolnej w cm	80cm	80cm	90cm	90x90cm 60cm	90x90cm 60cm	Zalecana bateria BLANCO LINEE-S
Głębokość komór	200/200 mm	200/140 mm	200/200 mm	190/130 mm	190/130 mm	
antracyt	518 591	518 600	519 484	520 411	518 582	518 438
szarość skały	518 960	518 972	519 485	520 412	518 957	518 804
alumetalik	518 592	518 601	519 486	520 413	518 583	518 439
perłowszary	520 651	520 665	520 657	520 414	520 648	520 745
biały	518 594	518 603	519 488	520 415	518 585	518 441
jaśmin	518 595	518 604	519 489	520 416	518 586	518 442
szampan	518 596	518 605	519 490	520 417	518 587	518 443
tartufo	518 598	518 607	519 492	520 418	518 589	518 446
kawowy	518 599	518 608	519 493	520 419	518 590	518 445

W cenie zawarte są

Aksesoria opcjonalne

<p>Kosz wielofunkcyjny na naczynia ze stali szlachetnej</p> <p>(tylko w wersji 700-U Level)</p>	<p>Deska do krojenia z drewna jesionowego</p>	<p>Deska do krojenia ze srebrnego szkła hartowanego</p>	<p>Odsączarka wielofunkcyjna ze stali szlachetnej</p>	<p>Kosz wielofunkcyjny na naczynia ze stali szlachetnej</p>
	230 700	227 697	227 689	223 297

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, dwa korki 3 1/2" wyposażone w sitka, zestaw montażowy (bez uszczelki)




BLANCO SUBLINE

SILGRANIT® PuraDur®

Linia produktowa do montażu podwieszanego, w kolorach SILGRANIT® PuraDur® – ze zintegrowaną powierzchnią funkcjonalną

- Komora podwieszana dla wymagających
- Ponadczasowa, elegancka forma komory o prostym kształcie
- 2 w 1: dwie komory, jeden otwór w blacie
- Kompletny program umożliwiający różnorodne aranżacje
- Stylowy i higieniczny: zakryty przelew C-overflow®
- Opcjonalnie: deski do krojenia – szklana i z drewna klonowego, odsączarka wielofunkcyjna, ociekacz



BLANCO SUBLINE	350/350-U	700-U Level	700-U Level*	480/320-U	340/160-U	340/160-U		
Materiał/kolor					Lewa komora	Prawa komora	Lewa komora	
Szerokość szafki dolnej w cm	80cm	80cm	80cm	90cm	90x90cm 60cm	90x90cm 60cm	Zalecana bateria BLANCO LINEE-S	
Głębokość komór	200/200 mm	200/140 mm	200/140 mm	200/200 mm	190/130 mm	190/130 mm		
antracyt		516 295	518 390	518 381*	519 474	520 402	513 795	518 438
szarość skały		518 959	518 973	518 971*	519 475	520 403	518 956	518 804
alumetalik		516 286	518 391	518 382*	519 476	520 404	513 789	518 439
perłowszary		520 650	520 666	520 664*	520 656	520 405	520 647	520 745
biały		516 287	518 393	518 384*	519 478	520 406	513 790	518 441
jaśmin		516 288	518 394	518 385*	519 479	520 407	513 791	518 442
szampan		516 289	518 395	518 386*	519 480	520 408	513 954	518 443
tartufo		517 432	518 397	518 388*	519 482	520 409	517 430	518 446
kawowy		516 292	518 398	518 389*	519 483	520 410	515 057	518 445

W cenie zawarte są

Aksesoria opcjonalne

Kosz wielofunkcyjny na naczynia ze stali szlachetnej * (tylko w wersji 700-U Level oznaczonej *)	Deska do krojenia z drewna jesionowego	Deska do krojenia ze srebrnego szkła hartowanego	Odsączarka wielofunkcyjna ze stali szlachetnej	Kosz wielofunkcyjny na naczynia ze stali szlachetnej
	230 700	227 697	227 689	223 297

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek automatyczny 3 1/2" z sitkiem, z okrągłą, chromowaną dźwignią (otwór Ø 14 mm), zestaw montażowy (uszczelka do nabycia we własnym zakresie)



BLANCO SUBLINE


BLANCO ceramika

Nowoczesna linia komór podwieszanych z ceramiki

- Maksymalna wielkość komory uzyskana dzięki nowoczesnej technice produkcji i montażu
- Montaż bez dodatkowego nakładu pracy
- Najwyższy komfort pielęgnacji ceramiki
- Elegancka, prosta geometria komory
- Wyposażenie dodatkowe: drewniana deska do krojenia i stalowa odsączarka



BLANCO SUBLINE	375-U	500-U	350/150-U	
Materiał/kolor				
Szerokość szafki dolnej w cm	45cm	60cm	60cm	Zalecana bateria BLANCO LINUS-S
Głębokość komór	185 mm	200 mm	185/130 mm	
biały połysk	516 035	514 506	514 522	516 710



Do każdej komory dołączona jest armatura przelewowo-odpływowa. Łączniki służące do łączenia dwóch pojedynczych komór należy zamawiać oddzielnie.

Akcesoria opcjonalne

<p>Deska do krojenia z drewna bukowego</p> <p>514 544</p>	<p>Deska do krojenia ze srebrnego szkła hartowanego</p> <p>227 699</p>	<p>Odsączarka wielofunkcyjna ze stali szlachetnej</p> <p>514 542</p>	<p>Ociekacz z czarnego tworzywa</p> <p>230 734</p>
-----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------

W cenie zawarte są
armatura przelewowo-odpływowa,
korek 3 1/2" z sitkiem



BLANCO SUBLINE















BLANCO ceramika PuraPlus®

Stylowa linia komór powieszanych z ceramiki PuraPlus®

- Maksymalna wielkość komory uzyskana dzięki specjalnej technologii produkcji i montażu
- Montaż nie wymagający dodatkowego nakładu pracy
- Najwyższy komfort pielęgnacji ceramiki
- Ponadczasowy, elegancki i prosty kształt komory

Z ułatwiającą czyszczenie powierzchnią PuraPlus®



BLANCO SUBLINE	375-U	500-U	350/150-U	
Materiał/kolor				
Szerokość szafki dolnej w cm	45cm	60cm	60cm	
				Zalecana bateria BLANCO LINUS-S 
Głębokość komór	185 mm	200 mm	185/130 mm	
czarny	 516 044	514 515	514 531	516 708
bazaltowy	 516 974	516 975	516 976	517 643
szarość aluminium	 516 041	514 512	514 528	516 709
biały połysk	 516 042	514 513	514 529	516 710
biały mat	 516 038	514 509	514 525	516 711
magnolia połysk	 519 595	519 596	519 597	519 750
jaśmin	 516 040	514 511	514 527	516 712

Do każdej komory dołączona jest armatura przelewowo-odpływowa. Łączniki służące do łączenia dwóch pojedynczych komór należy zamawiać oddzielnie.

Akcesoria opcjonalne

			
Deska do krojenia z drewna bukowego 514 544	Deska do krojenia ze srebrnego szkła hartowanego 227 699	Odsączarka wielofunkcyjna ze stali szlachetnej 514 542	Ociekacz z czarnego tworzywa 230 734

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa z otworem 3 1/2", korek automatyczny z okrągłą, chromowaną dźwignią

Montaż na równi z blatem

Eleganckie rozwiązanie spełniające najwyższe wymagania



Płaska krawędź IF:

- 1 model, 2 możliwości montażu
- Montaż na równi z blatem
- Montaż nakładany (pewny i szybki)



Montaż na równi z blatem:

optyczna jedność zlewozmywaka i blatu, bez zbędnych kantów, zapewniająca harmonijny i ponadczasowy wygląd.



Montaż podwieszany:

prawie bezstopniowy montaż od dołu, nadający zlewozmywakowi nowoczesny, elegancki wygląd.

W przypadku montażu na równi z blatem zlewozmywak i blat stanowią jedność - bez zbędnych kantów.

Dzięki temu czyszczenie blatu jest o wiele prostsze - jednym ruchem ręki można łatwo usunąć np. wodę lub okruchy z blatu. Dzięki bezstopniowemu połączeniu zlewozmywaka i blatu poszerzona zostaje powierzchnia robocza wokół zlewozmywaka.

Oprócz praktycznych zalet tego typu montażu na niewątpliwą uwagę zasługuje czystość linii, nadająca tym zlewozmywakom niepowtarzalny design. Nowoczesny, płaski wygląd kuchni może zostać łatwo osiągnięty przy zastosowaniu zintegrowanych zlewozmywaków przeznaczonych do montażu na równi z blatem. To dotyczy również zlewozmywaków wyposażonych w płaską krawędź IF, a także modeli zamontowanych przy pomocy montażu podwieszanego.



BLANCO DIVON II 45 S oferuje 2 możliwości montażu: montaż na równi z blatem lub montaż nakładany od góry, dzięki którym powierzchnia zlewozmywaka wizualnie prawie stapia się z blatem.



Praktyczne i higieniczne czyszczenie blatu: wystarczy zetrzeć okruchy z powierzchni blatu do zlewozmywaka.

Zlewozmywaki przeznaczone do montażu na równi z blatem

Materiał / Model	W zestawie patrz str.	Kolory
------------------	-----------------------	--------



SILGRANIT® PuraDur®









antracyt szarość skały alumetalik biały jaśmin kawowy

Model / Opis	W zestawie patrz str.	antracyt	szarość skały	alumetalik	biały	jaśmin	kawowy
BLANCO ALAROS 6 S-F							
deska czarna	86	517 682	518 822	517 683	517 684	517 685	517 688
deska biała	86	517 689	518 823	517 690	517 691	517 692	517 695
BLANCO AXIA II 45 S-F							
prawa komora	89	516 785	518 825	516 786	517 651	516 788	516 791
BLANCO AXIA II 5 S-F							
prawa komora	90	516 811	518 827	516 812	517 650	516 814	516 817
BLANCO AXIA II 6 S-F							
z korkiem automat., z akcesoriami	91, 92	516 875	518 834	516 876	517 649	516 878	516 881
BLANCODELTA II-F NOWOŚĆ	95	521 261	521 262	521 263	521 264	521 265	521 266
BLANCO ZENAR 45 S-F							
Prawa komora							
z deską do krojenia z drewna jesionowego	96	519 182	519 183	519 184	519 185	519 186	519 189
ze szklaną deską do krojenia	96	519 291	519 292	519 293	519 294	519 295	519 298
bez akcesoriów	97	519 332	519 333	519 334	519 335	519 336	519 339
BLANCO ZENAR 45 S-F							
Lewa komora							
z deską do krojenia z drewna jesionowego	96	519 299	519 300	519 301	519 302	519 303	519 306
ze szklaną deską do krojenia	96	519 190	519 191	519 192	519 193	519 194	519 197
bez akcesoriów	97	519 340	519 341	519 342	519 343	519 344	519 347
BLANCO ZENAR 5 S-F							
Prawa komora							
z deską do krojenia z drewna jesionowego	98	520 468	520 469	520 470	520 471	520 472	520 473
ze szklaną deską do krojenia	98	520 462	520 463	520 464	520 465	520 466	520 467
bez akcesoriów	99	520 474	520 475	520 476	520 477	520 478	520 479
BLANCO ZENAR XL 6 S-F							
Prawa komora							
z deską do krojenia z drewna jesionowego	100	519 315	519 316	519 317	519 318	519 319	519 322
ze szklaną deską do krojenia	101	519 307	519 308	519 309	519 310	519 311	519 314
bez akcesoriów	101	516 068	518 931	516 062	517 660	516 063	516 066

Zlewozmywaki do montażu na równi z blatem, komory podwieszane


Wszystkie zlewozmywaki z kompozytu SILGRANIT® PuraDur® w wersji F wyposażone są w dźwignię korka automatycznego

Zlewozmywaki przeznaczone do montażu na równi z blatem

Materiał / Model	W zestawie patrz str.	Kolory					
SILGRANIT® PuraDur®							
							
		antracyt	szarość skały	alumetalik	biały	jaśmin	kawowy
BLANCO ZENAR XL 6 S-F							
Lewa komora							
z deską do krojenia z drewna jesionowego	100	519 323	519 324	519 325	519 326	519 327	519 330
ze szklaną deską do krojenia	101	519 198	519 199	519 200	519 201	519 202	519 205
bez akcesoriów	101	519 348	519 349	519 350	519 351	519 352	519 355
BLANCO ZENAR XL 6 S-F NOWOŚĆ							
Steamer System Plus							
z deską do krojenia z drewna jesionowego	103	521 236	521 237	521 238	521 239	521 240	521 241
ze szklaną deską do krojenia	103	521 242	521 243	521 244	521 245	521 246	521 247
BLANCO ELON XL 6 S-F	131	519 510	519 511	519 512	519 513	519 514	519 517
BLANCO METRA 45 S-F	118	519 081	519 086	519 082	519 083	519 084	519 088
BLANCO METRA 5 S-F	120	519 097	519 102	519 098	519 099	519 100	519 104
BLANCO METRA 6-F	121	519 134	-	519 135	-	-	-
BLANCO METRA 6 S-F	122	519 113	519 118	519 114	519 115	519 116	519 120
BLANCO METRA XL 6 S-F	124	519 150	518 883	519 151	516 522	516 523	519 157
BLANCO DALAGO 45-F	136	517 166	518 847	517 167	517 169	517 658	517 171
BLANCO DALAGO 5-F	137	518 530	518 849	518 531	518 532	518 533	518 536
BLANCO DALAGO 6-F	138	514 773	518 851	514 770	514 771	517 657	515 095
BLANCO DALAGO 8-F	139	516 639	518 853	516 640	516 644	517 656	516 645
BLANCO SUBLINE 320-F	300	519 790	519 791	519 792	519 793	519 794	519 795
BLANCO SUBLINE 400-F	300	519 796	519 797	519 798	519 799	519 800	519 801
BLANCO SUBLINE 500-F	300	519 808	519 809	519 811	519 812	519 813	519 814
BLANCO SUBLINE 340/160-F	302	519 802	519 803	519 804	519 805	519 806	519 807


Wszystkie zlewozmywaki z kompozytu SILGRANIT® PuraDur® w wersji F wyposażone są w dźwignię korka automatycznego

Zlewozmywaki przeznaczone do montażu na równi z blatem

Materiał / Model	W zestawie patrz str.	Odwracalny	Prawa komora	Lewa komora
Stal szlachetna gładka				
BLANCO ANDANO XL 6 S-IF NOWOSC	190		521 011	521 012
BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact NOWOSC	191		521 013	521 014
BLANCO DIVON II 45 S-IF	182		519 816	519 815
BLANCO DIVON II 5 S-IF	183		519 818	519 817
BLANCO DIVON II 6 S-IF	184		519 820	519 819
BLANCO DIVON II 8-IF	185	519 821		
BLANCO DIVON II 8 S-IF	185		519 823	519 822
BLANCO STATURA 6-IF	186	514 484		
BLANCO STATURA 6-IF Crystal deska czarna	187			516 029
BLANCO STATURA 6-IF Crystal deska biała	187			516 101
BLANCO AXIS II 45 S-IF	192	516 527		
BLANCO AXIS II 5 S-IF	193	516 528		
BLANCO AXIS II 6 S-IF	195		516 529	516 530
BLANCO AXIS II 6 S-IF Edition	195		516 531	516 532
BLANCO AXIS II 6 S-IF Steamer Edition	194		516 533	516 534
BLANCO RONIS-IF	196	518 493		
BLANCO STRATO Pro-IF	197		516 758	516 759
BLANCODELTA-IF	198	514 626		
BLANCO VEKTRIS 6 S-IF	199		514 627	514 528
BLANCO CLASSIC Pro 45 S-IF	200	516 842		
BLANCO CLASSIC Pro 5 S-IF	201	516 849		
BLANCO CLASSIC Pro 6 S-IF	202	516 852		
BLANCO CLASSIC 4 S-IF	204		518 766	518 767
BLANCO CLASSIC 45 S-IF	205		516 854	516 855
BLANCO CLASSIC 8-IF	206		514 641	
BLANCO ANDANO 180-IF	274	518 303		
BLANCO ANDANO 340-IF z korkiem automat. bez korka automat.	275 275	518 308 518 307		
BLANCO ANDANO 400-IF z korkiem automat. bez korka automat.	275 275	518 312 518 311		

Zlewozmywaki do montażu na równi z blatem, kromy podwieszane

Zlewozmywaki przeznaczone do montażu na równi z blatem

Materiał / Model	W zestawie patrz str.	Odwracalny	Prawa komora	Lewa komora
Stal szlachetna gładka				
BLANCO ANDANO 450-IF z korkiem automat. bez korka automat.	275 275	519 376 519 375		
BLANCO ANDANO 500-IF z korkiem automat. bez korka automat.	275 275	518 316 518 315		
BLANCO ANDANO 700-IF z korkiem automat. bez korka automat.	275 275	518 617 518 616		
BLANCO ANDANO 340/180-IF z korkiem automat. bez korka automat.	276 276		518 320 518 319	518 324 518 323
BLANCO ANDANO 340/340-IF z korkiem automat. bez korka automat.	276 276	520 831 520 830		
BLANCO ANDANO 400/400-IF z korkiem automat. bez korka automat.	276 276	518 328 518 327		
BLANCO ANDANO 400-IF/A	278	519 555		
BLANCO ANDANO 500-IF/A	278	519 556		
BLANCO ANDANO 700-IF/A	278	519 557		
BLANCO ANDANO 340/180-IF/A	278	519 558		
BLANCO ANDANO 340/340-IF/A	278	520 832		
BLANCO ANDANO 400/400-IF/A	278	519 559		

Zlewozmywaki przeznaczone do montażu na równi z blatem

Materiał / Model	W zestawie patrz str.	Odwracalny	Prawa komora	Lewa komora
Stal szlachetna szorstkowana				
BLANCO MEDIAN 45 S-IF z korkiem automat. bez korka automat.	209 209		518 449 518 485	518 450 518 486
BLANCO MEDIAN 6 S-IF z korkiem automat. bez korka automat.	211 211		518 451 518 487	518 452 518 488
BLANCO MEDIAN XL 6 S-IF z korkiem automat. bez korka automat.	213 213	518 453	518 489	518 490
BLANCO MEDIAN 8 S-IF z korkiem automat. bez korka automat.	215 215		518 455 518 491	518 456 518 492
BLANCO MEDIAN 9-IF	217	518 457		
BLANCO LANTOS 45 S-IF z korkiem automat. bez korka automat.	229 229	519 717 519 718		
BLANCO LANTOS 45 S-IF Salto z korkiem automat. bez korka automat.	230 230	519 707 519 708		
BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact	231	519 059		
BLANCO LANTOS 5 S-IF	233	517 281		
BLANCO LANTOS 6-IF Odsączarka ze stali szlachetnej Odsączarka z transparentnego, szarego tworzywa	234 234	516 676 519 542		
BLANCO LANTOS 6 S-IF z korkiem automat. bez korka automat. z korkiem automat. z odsączarką stal szlachetna	236 236 237	519 719 519 721 519 720		
BLANCO LANTOS XL 6 S-IF z korkiem automat. bez korka automat.	238 238	519 709 519 710		
BLANCO LANTOS 8 S-IF Compact z korkiem automat. bez korka automat.	240 240	519 713 519 714		
BLANCO LANTOS 8-IF Compact	241	520 434		
BLANCO LANTOS 8-IF z korkiem automat. bez korka automat.	239 239	519 711 519 712		
BLANCO LANTOS 9 E-IF	242	516 277		
BLANCODANA-IF	246	514 646		
BLANCO RONDOSOL-IF	248	514 647		

Zlewozmywaki do montażu na równi z blatem,
koloru podwieszane

Baterie kuchenne BLANCO

Estetyka i funkcjonalność we wszystkich aspektach



Zertyfikowana jakość

Baterie BLANCO są drobiazgowo kontrolowane i ponadobowiązkowo certyfikowane. Oferują tym samym najwyższe standardy, jakie są obecnie dostępne na rynku.



Doskonały design

Wycucie idealnej formy sprawia, że baterie BLANCO już dziś stają się ikonami nowoczesnego designu. Wielokrotnie nagradzane wzornictwo przyciąga spojrzenia.



Idealne dopasowanie

Zlewozmywak i bateria są doskonale do siebie dopasowane kolorystycznie. Różne wykończenia powierzchni pozwalają na optymalne dopasowanie baterii do każdego zlewozmywaka BLANCO.



Wysokiej jakości komponenty

Wszystkie elementy baterii BLANCO są wykonane z materiałów wysokiej jakości z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć w zakresie materiałów i technologii.



Sprawdzone elementy

Baterie BLANCO poddawane są rygorystycznym badaniom, które potwierdzają ich pełne zdrowotne bezpieczeństwo. Elementy baterii mające kontakt z wodą są testowane i certyfikowane.




Wygodna obsługa

Precyzyjny mechanizm zapewnia dodatkowy komfort podczas codziennego użytkowania baterii, a także łatwą obsługę i trwałość.



Płytki ceramiczne i głowica

Wysokiej jakości, ceramiczne płytki, w które wyposażona jest głowica BLANCO odznaczają się wyjątkową trwałością i łatwością obsługi dźwigni podczas zamykania i otwierania dopływu wody.



Filtr














Filtr BLANCO chroni baterię przed zabrudzeniami i uszkodzeniem. Zapewnia bezawaryjną pracę i długą żywotność baterii.
















Zawór zwrotny

Zintegrowany zawór zwrotny zapobiega cofaniu się brudnej wody do wylewki baterii w przypadku pozostawienia jej w wypełnionej wodą komorze zlewozmywaka.













Przegląd baterii kuchennych

Model baterii	Wysokościenna	Niskościenna 	Wylewka	Wyciągana wylewka	Wykończenia										Funkcje						
					Galwaniczne					Lita stal		Kolor			Zintegrowany korek automatyczny	Bateria podokienna	Bateria ścienna	Zawór zwrotny			
					chrom	chrom matowy	w kolorze stali	polerowany mosiądz	mangan	stal szlachetna szczotkowana	stal polerowana	stal matowa	SILGRANIT®-Look	Stylizowana na ceramikę					chrom/czarny matowy		
 BLANCO CULINA-S Duo Strony 324	●			●	●							●	●								
 BLANCO LEVOS-S Strony 327	●			●	●							●	●								●
 BLANCO LINEE BLANCO LINEE-S Strony 325-326	●		●	●	●							●	●								●
 BLANCO QUADRIS-S Strony 328	●			●	●							●	●								●
 BLANCO ACTIS-S BLANCO ACTIS Strony 370-371	●	●		●	●	●								●							
 BLANCO AJARIS Strony 381	●		●		●									●							
 BLANCO ALTA Strony 354	●		●		●	●															
 BLANCO ALTA-S Compact Vario BLANCO ALTA-S Compact BLANCO ALTA Compact Strony 355-357	●	●		●	●									●							●
 BLANCO ALTURA-S BLANCO ALTURA Strony 373	●	●		●								●									
 BLANCO AMONA Strony 408	●		●		●									●							
 BLANCO ANTAS-S BLANCO ANTAS Strony 386-388	●	●		●	●									●	●						
 BLANCO ARUM-S BLANCO ARUM Strony 392	●			●	●																




Przegląd baterii kuchennych

Model baterii	Wysokościenna 	Niskościenna	Wylewka	Wyciągana wylewka	Wykończenia									Funkcje					
					Galwaniczne				Lita stal			Kolor		Zintegrowany korek automatyczny	Bateria podokienna	Bateria naścienna	Zawór zwrotny		
					chrom	chrom matowy	w kolorze stali	polerowany mosiądz	mangan	stal szachetna szcziotkowana	stal polerowana	stal matowa	SILGRANT®-Look					Stylizowana na ceramikę	chrom/czarny matowy
 BLANCO AVONA-S BLANCO AVONA Strony 362-363	•			•	•								•						
	•		•		•								•						
 BLANCO BRAVON-S BLANCO BRAVON Strony 395	•	•		•	•														
	•	•	•		•														
 BLANCO CARENA-S Vario NOWOSC BLANCO CARENA-S BLANCO CARENA Strony 366-368	•		•		•								•						
	•		•		•								•						
	•			•	•								•						
 BLANCO CUCULINA-S Strony 329	•			•	•	•													•
 BLANCO CUCULINA-S Mini Strony 330	•			•	•	•													•
 BLANCO DARAS-S BLANCO DARAS Strony 402-403	•	•		•	•								•						
	•	•	•		•								•						
 BLANCO ELIPSO-S II BLANCO ELIPSO II Strony 348-349	•	•		•	•								•						•
	•	•	•		•								•						•
 BLANCO ELOS One Strony 334	•		•		•														
 BLANCO ELOSCOPE-F II Strony 335	•		•		•														•
 BLANCO FELISA-S BLANCO FELISA Strony 360-361	•			•	•	•							•						
	•		•		•	•							•						
 BLANCO FILO-S BLANCO FILO Strony 382-383	•			•	•					•			•						
	•		•		•					•									
 BLANCO FINISS Strony 384	•		•		•					•									









Przegląd baterii kuchennych

Model baterii	Wysokiśnieniowa 	Niskiśnieniowa	Wylewka	Wyciągana wylewka	Wykończenia									Funkcje					
					Galwaniczne				Lita stal			Kolor		Zintegrowany korek automatyczny	Bateria podokenna	Bateria naścienna	Zawór zwrotny		
					chrom	chrom matowy	w kolorze stali	polerowany mosiądz	mangan	stal szlachetna szczotkowana	stal polerowana	stal matowa	SILGRANIT®-Look					Stylizowana na ceramikę	chrom/czarny matowy
 BLANCO FONTAS Strony 346	●		●		●									●					
 BLANCO JETA Strony 396	●		●		●									●					
 BLANCO JIL Strony 364	●		●		●														
 BLANCO JURENA-S BLANCO JURENA Strony 365	●		●		●	●													
 BLANCO LINEE-S Strony 332	●			●										●					
 BLANCO LINUS-S Vario BLANCO LINUS-S BLANCO LINUS Strony 342-344	●			●	●									●	●			●	●
 nowosc BLANCO LIVIA-S Strony 359	●			●	●		●	●											
 BLANCO LOMIS-S BLANCO LOMIS Strony 372	●	●		●										●					
 BLANCO MASTER-S Semi-Profi Strony 331	●			●	●		●												
 BLANCO MIDA-S BLANCO MIDA Strony 404-405	●			●	●									●					
 BLANCO MILA-S BLANCO MILA Strony 407	●			●	●														

Przegląd baterii kuchennych

Model baterii	Wysokiścieniowa	Niskiścieniowa	Wylewka	Wyciągana wylewka	Wykończenia									Funkcje						
					Galwaniczne				Lita stal			Kolor		Zintegrowany korek automatyczny	Bateria podokienna	Bateria naścienna	Zawór zwrotny			
					chrom	chrom matowy	w kolorze stali	polerowany mosiądz	mangan	stal szachetna szczołkowana	stal polerowana	stal matowa	SILGRANIT®-Look					Stylizowana na ceramikę	chrom/czarny matowy	
 BLANCO MILI Strony 406	•		•		•															
 BLANCO NAVA Strony 391	•		•		•															
 BLANCO NEA-S BLANCO NEA Strony 377-378	•	•		•	•								•							
 BLANCOORION-S BLANCOORION Strony 389	•	•		•	•	•														•
 BLANCO PERISCOPE-S-F II Strony 337	•			•	•															•
 BLANCO PYLOS-S BLANCO PYLOS Strony 352-353	•			•	•	•							•							
 BLANCO QUATURA-S BLANCO QUATURA Strony 333	•		•		•															
 BLANCO SAGA Strony 347	•		•							•										
 BLANCO SEDA Strony 369	•		•		•															•
 BLANCO SORA Strony 398	•		•		•		•													
 BLANCO TERA Strony 399	•		•		•		•													
 BLANCO TIVO-S BLANCO TIVO Strony 374-375	•	•		•	•								•							•
	•	•	•		•								•							•

Przegląd baterii kuchennych

Model baterii	Wysokiścieniowa 	Niskiścieniowa	Wylewka	Wyciągana wylewka	Wykończenia									Funkcje					
					Galwaniczne					Lita stal		Kolor		Zintegrowany korek automatyczny	Bateria podokienne	Bateria naścienna	Zawór zwrotny		
					chrom	chrom matowy	w kolorze stali	polerowany mosiądz	mangan	stal szlachetna szczotkowana	stal polerowana	stal matowa	SILGRANIT®-Look					Stylizowana na ceramikę	chrom/czarny matowy
 BLANCO TRADON Strony 397	•		•		•			•											
 BLANCO TRIMA Strony 385	•		•		•														
 BLANCO VITIS-S BLANCO VITIS Strony 400-401	•			•	•								•						
 BLANCO VONDA BLANCO VONDA Control Strony 340	•		•		•					•									•
 BLANCO WEGA-S BLANCO WEGA Strony 393-394	•	•		•	•								•						
 BLANCO YOVIS-S BLANCO YOVIS Strony 338-339	•			•	•								•						
 BLANCO ZENOS-S BLANCO ZENOS Strony 379-380	•	•		•	•								•						
	•	•	•		•								•						

Baterie kuchenne BLANCO

Nowości, które budzą zachwyt



Bogata oferta baterii BLANCO spełni oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników kuchni. Różnorodne wzory i nowe formy zapewniają optymalny wybór.

Dzięki różnym wykończeniom i rozwiązaniom baterie są doskonale dopasowane do potrzeb nowoczesnych gospodarstw domowych. Niektóre modele występują w wersji z wyciąganą wylewką, która zwiększa zasięg baterii. Innowacyjne rozwiązania w zakresie obsługi gwarantują jeszcze większy komfort użytkowania. Wysokiej jakości materiały zapewniają płynną pracę i trwałość baterii.



BLANCO AVONA-S



BLANCO LIVIA-S



BLANCO CULINA-S Mini



BLANCO CARENA-S Vario

Baterie BLANCO

Rozwiązania do montażu przy oknie



Baterie opuszczane bezstopniowo



Baterie z możliwością położenia

Miejsce przed oknem idealnie nadaje się do zamontowania zlewozmywaka. Dzięki rozwiązaniom BLANCO nic już nie stoi na przeszkodzie w otwieraniu na oścież i zamykaniu okna.



Elegancka i praktyczna:
BLANCO ELOSOCPE-F II **Strona 335**



Bezstopniowe opuszczanie:
BLANCO PERISCOPE-S-F II **Strona 337**



BLANCO LINUS-S-F **Strona 345**
BLANCO LINUS-F **Strona 345**



BLANCO ALTA-S-F Compact **Strona 358**
BLANCO ALTA-F Compact **Strona 358**



BLANCO ELIPSO-S-F II **Strona 350**
BLANCO ELIPSO-F II **Strona 350**



BLANCO TIVO-S-F **Strona 376**
BLANCO TIVO-F **Strona 376**



BLANCO ORION-S-F **Strona 390**
BLANCO ORION-F **Strona 390**

Program dla najbardziej wymagających

Atrakcyjne wykończenia - perfekcyjnie dopasowane do zlewozmywaka

Dopasowanie wykończeń powierzchni baterii i zlewozmywaków BLANCO jest kluczowym elementem podczas ich projektowania.



Produkty BLANCO STEELART dostępne są w eleganckich wykończeniach. Bateria i akcesoria są perfekcyjnie dopasowane pod względem formy i powierzchni.



Stal szlachetna polerowana



Stal szlachetna matowa

Baterie

Wykończenia zlewozmywaków

Baterie

Wykończenia zlewozmywaków




Chrom



Stal szlachetna



Mangan




SILGRANIT®/Ceramika



Chrom matowy



Dekor



SILGRANIT®-Look



SILGRANIT®




W kolorze stali



Stal szlachetna



Stylizowana na ceramikę



Ceramika




Stal szlachetna szczotkowana



Stal szlachetna



Polerowany mosiądz



Ceramika

Zaufajcie Państwo bateriom BLANCO

Jakość z korzyścią dla Państwa zdrowia



Baterie BLANCO są drobiazgowo kontrolowane i ponadobowiązkowo certyfikowane, co potwierdza ich pełne zdrowotne i higieniczne bezpieczeństwo.

Czysta woda to nasz wkład w Państwa zdrowie. Dlatego baterie BLANCO podlegają ponadobowiązkowym badaniom, zgodnie z wymogami niemieckich przepisów w zakresie dostarczania wody pitnej i higieny, są certyfikowane przez DVGW CERT GmbH (Ośrodek Certyfikacyjny Niemieckiego Zrzeszenia Gazownictwa i Gospodarki Wodnej).

Tym samym BLANCO poświadcza spełnianie wymagań dotyczących bezpieczeństwa wody pitnej. Baterie BLANCO gwarantują najwyższą jakość, jaka obecnie dostępna jest na rynku.

Baterie, które nie są poddawane badaniom, mogą znacznie przekraczać granice zawartych w nich substancji niebezpiecznych dla zdrowia. Elementy baterii BLANCO, mające kontakt z wodą pitną,

składają się wyłącznie z przebadanych i dopuszczonych do obrotu materiałów. Bateria BLANCO otrzymuje certyfikat DVGW dopiero po weryfikacji i ocenie wyników badań wykonanych przez LGA (Landesgewerbeamt - Niemiecki Instytut Przemysłowy) oraz TZW (Technologiezentrum Wasser - Centrum Technologii Wody).



Potwierdzone bezpieczeństwo dla ochrony Państwa zdrowia.

BLANCO STEELART

Akcesoria systemowe

BLANCO
STEELART



BLANCO STEELART rozszerza ekskluzywny program produktów o nowości ze stali szlachetnej. Precyzyjnie dopasowane do linii STEELART, pod względem formy i powierzchni, elementy – bateria, dozownik i dźwignia korka, zapewniają całkowicie harmonijny wygląd centrum kuchennego.

Dwa rodzaje wzornictwa:

- ZEROX Systemdesign z akcesoriami BLANCO QUADRIS. Konsekwentnie utrzymana geometryczna forma

- CLARON Systemdesign z akcesoriami systemowymi BLANCO LEVOS o eleganckim wyglądzie
- Wykończenie powierzchni doskonale pasujące do programu STEELART:
 - Stal szlachetna matowa w modelach z listwą na baterię: BLANCO CLARON-IF/A i BLANCO ZEROX-IF/A
 - Stal szlachetna polerowana w modelach podwieszanych i do montażu na równi z blatem BLANCO STEELART



BLANCOCLARON-IF/A Duo

i BLANCO FLOW-IF oraz modelach bez listwy na baterię BLANCO CLARON-IF i BLANCO ZEROX-IF



BLANCO LINEE-S



BLANCO QUADRIS-S



BLANCO LEVOS-S

BLANCO STEELART

Baterie kuchenne – systemowy design



BLANCO QUADRIS-S z korkiem automatycznym i dozownikiem płynu do mycia naczyń



Systemowe wzornictwo BLANCO LINEE-S

Nasze sugestie
odnośnie łączenia
poszczególnych ele-
mentów funkcyjnych

CLARON systemowy design

Bateria



BLANCO LEVOS-S



BLANCO LINEE/-S



BLANCO CULINA-S Duo



BLANCO QUADRIS-S

Dźwignia korka



BLANCO LEVOS



Dźwignia okrągła



Dźwignia okrągła



BLANCO QUADRIS

Dozownik



BLANCO LEVOS



BLANCO PIONA



BLANCO PIONA



BLANCO QUADRIS

BLANCO
STEELART



Focus Open 2014
Special Mention



BLANCO CULINA-S Duo

Wykończenia powierzchni metaliczne

Systemowy design dla wymagających

- Idealnie dopasowana do komór linii SteelArt bez listwy na baterię, zwłaszcza do BLANCO ATTIKA
- Oddzielnie usytuowane pokrętko mieszacza wody
- Wygodna blokada wylewki za pomocą uchwytu magnetycznego
- Wylewka wykonana z metalu wysokiej jakości



BLANCO CULINA-S Duo Materiał/kolor



chrom
519 782 Wysokociśnieniowa






stal szlachetna polerowana
519 783 Wysokociśnieniowa



stal szlachetna matowa
519 784 Wysokociśnieniowa

- Ruchoma wylewka (kąt obrotu: 360°)
- Wymagane dwa otwory pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Metalowy wąż wylewki
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 750 mm i nakrętka 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami stalowymi
- Wyposażona seryjnie w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu wody, zgodnie z normą EN 1717
- Zgłoszona do certyfikacji przez LGA
- Zgłoszona do certyfikacji przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)



W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 432

Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434

Zalecany dozownik



BLANCO PIONA

chrom
517 667

stal szlachetna polerowana
515 991

stal szlachetna matowa
515 992

Zalecana dźwignia korka automatycznego



Dźwignia korka automatycznego

chrom
221 339

stal szlachetna polerowana
222 115

stal szlachetna matowa
222 118



BLANCO LINEE-S

Wykończenia powierzchni metaliczne

Jasno. Bezkompromisowo. Konsekwentnie.

- Ekskluzywne wzornictwo systemowe
- Doskonale pasuje do produktów SteelArt, zwłaszcza: BLANCO CLARON i BLANCO FLOW-IF
- Model w wykończeniu ze stali szlachetnej polerowanej przeznaczony do wszystkich modeli BLANCO CLARON bez listwy na baterię.
- Stal szlachetna matowa pasuje do BLANCO FLOW-IF i wszystkich modeli BLANCO CLARON-IF z listwą na baterię
- Wyciągnąta wylewka

BLANCO LINEE-S Materiał/kolor



chrom
517 591 Wysokociśnieniowa




stal szlachetna polerowana
517 592 Wysokociśnieniowa



stal szlachetna matowa
517 593 Wysokociśnieniowa

- Ruchoma wylewka (kąt obrotu: 130°)
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Metalowy wąż wylewki
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 450 mm i nakrętka 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami stalowymi
- Wyposażona seryjnie w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu wody, zgodnie z normą EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)



Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434



Element dystansowy do węża od baterii

511 920

W przypadku montażu baterii, dźwignia korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 432

Zalecany dozownik



BLANCO PIONA

chrom
517 667

stal szlachetna polerowana
515 991

stal szlachetna matowa
515 992

Zalecana dźwignia korka automatycznego



Dźwignia korka automatycznego

chrom
221 339

stal szlachetna polerowana
222 115

stal szlachetna matowa
222 118



BLANCO LINEE

Wykończenia powierzchni metaliczne

Jasno. Bezkompromisowo. Konsekwentnie.

- Ekskluzywne wzornictwo systemowe
- Doskonale pasuje do produktów SteelArt, zwłaszcza: BLANCO CLARON i BLANCO FLOW-IF
- Model w wykończeniu ze stali szlachetnej polerowanej przeznaczony do i wszystkich modeli BLANCO CLARON bez listwy na baterię.
- Stal szlachetna matowa pasuje do BLANCO FLOW-IF i wszystkich modeli BLANCO CLARON-IF z listwą na baterię
- Kąt obrotu wylewki: 360°



BLANCO LINEE Materiał/kolor



chrom
517 594 Wysokociśnieniowa





stal szlachetna polerowana
517 595 Wysokociśnieniowa



stal szlachetna matowa
517 596 Wysokociśnieniowa

- Ruchoma wylewka (kąt obrotu: 360°)
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 450 mm i nakrętka 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami stalowymi
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)



Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434

W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 432

Zalecany dozownik



BLANCO PIONA

chrom
517 667

stal szlachetna polerowana
515 991

stal szlachetna matowa
515 992

Zalecana dźwignia korka automatycznego



chrom
221 339

stal szlachetna polerowana
222 115

stal szlachetna matowa
222 118



BLANCO LEVOS-S

Wykończenia powierzchni metaliczne

Bateria o eleganckim, prostym wyglądzie

- Ekskluzywne, systemowe wzornictwo BLANCO SteelArt
- Doskonale dopasowana do produktów SteelArt, zwłaszcza do BLANCO CLARON
- Stal szlachetna polerowana: optymalnie dopasowana do komór podwieszanych i montowanych na równi z blatem linii SteelArt
- Stal szlachetna matowa: doskonale dopasowana do modeli IF linii SteelArt z listwą na baterię
- Wysoka, wyciągana wylewka umożliwia łatwe napełnianie garnków i wazonów



BLANCO LEVOS-S Materiał/kolor



chrom
514 917 Wysokociśnieniowa






stal szlachetna polerowana
514 918 Wysokociśnieniowa



stal szlachetna matowa
514 919 Wysokociśnieniowa

- Ruchoma wylewka
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Metalowa wylewka
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 450 mm i nakrętka 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Wyposażona seryjnie w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody zgodnie z normą EN 1717
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewomywakami stalowymi
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)



Aksesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434



Element dystansowy do węża od baterii

511 920

W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewomywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 432

Zalecany dozownik



BLANCO LEVOS

chrom
517 585

stal szlachetna polerowana
517 586

stal szlachetna matowa
517 587

Zalecana dźwignia korka automatycznego



Dźwignia korka automatycznego

chrom
221 901

stal szlachetna polerowana
221 940

stal szlachetna matowa
221 941



BLANCO QUADRIS-S

Wykończenia powierzchni metaliczne

Konsekwentna prostota

- Ekskluzywne, systemowe wzornictwo BLANCO SteelArt
- Perfekcyjnie dopasowana do produktów linii SteelArt, zwłaszcza do modeli BLANCO ZEROX z zerowym promieniem zaokrąglenia
- Stal szlachetna polerowana: perfekcyjnie dopasowana do komór podwieszanych i montowanych na równi z blatem linii SteelArt
- Stal szlachetna matowa: perfekcyjnie dopasowana do modeli IF linii SteelArt z listwą na baterię
- Wyciągana wylewka umożliwia łatwe napełnianie garnków i wazonów



BLANCO QUADRIS-S

Materiał/kolor



chrom

514 606 Wysokociśnieniowa



stal szlachetna polerowana


514 607 Wysokociśnieniowa



stal szlachetna matowa

514 608 Wysokociśnieniowa

- Ruchoma wylewka
- Wymagany otwór pod baterię średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Metalowa wylewka
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 450 mm i nakrętka 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii montowanych ze zlewozmywakami stalowymi
- Wyposażona seryjnie w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu wody zgodnie z normą EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)



Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434



Element dystansowy do węży od baterii

511 920

W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 432

Zalecany dozownik



BLANCO QUADRIS

chrom

517 588

stal szlachetna polerowana

517 589

stal szlachetna matowa

517 590

Zalecana dźwignia korka automatycznego



Dźwignia korka automatycznego

chrom

221 902

stal szlachetna polerowana

221 942

stal szlachetna matowa

221 943



BLANCOCULINA-S

Wykończenia powierzchni metaliczne

Czysta pasja

- Fascynujące wzornictwo ze szczególnymi akcentami
- Delikatna, stalowa sprężyna umożliwia nieograniczoną swobodę ruchu podczas pracy przy zlewozmywaku
- Wygodną blokadę wylewki zapewnia precyzyjny uchwyt magnetyczny
- Dwa rodzaje strumienia - wylewka z systemem ułatwiającym usuwanie kamienia
- Przyjemny, skoncentrowany strumień wody


BLANCOCULINA-S Materiał/kolor



chrom
517 597 Wysokociśnieniowa



w kolorze stali
517 598 Wysokociśnieniowa



W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 432

Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434

- Ruchoma wylewka (kąt obrotu 360°)
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 450 mm i nakrętka 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami stalowymi
- Wyposażona seryjnie w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu wody, zgodnie z normą EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)



BLANCO CULINA-S Mini

Wykończenia powierzchni metaliczne

Czysta pasja

- Fascynujące wzornictwo ze szczególnymi akcentami
- Delikatna, stalowa sprężyna umożliwia nieograniczoną swobodę ruchu podczas pracy przy zlewozmywaku
- Wygodna blokada wylewki za pomocą uchwytu magnetycznego
- Bateria szczególnie polecana do montażu pod wiszącymi szafkami
- Skoncentrowany strumień wody






BLANCO CULINA-S Mini Materiał/kolor



chrom
519 843 Wysokociśnieniowa



w kolorze stali
519 844 Wysokociśnieniowa



W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 432

Aksesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434

- Kąt obrotu wylewki 360°
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Ceramiczna głowica
- Metalowe powleczenie węża wylewki
- Elastyczne węże przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka 3/8" zapewniają łatwy i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność baterii montowanych ze zlewozmywakami stalowymi
- Seryjnie wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody, zgodnie z normą EN 1717
- Zgłoszona do certyfikacji LGA
- Zgłoszona do certyfikacji DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)



BLANCO MASTER-S Semi-Profi

Wykończenia powierzchni metaliczne
Armatura dla profesjonalistów

- Precyzyjny, architektoniczny kształt
- Elastyczna wylewka (stalowa sprężyna) z ruchomym węże
- Możliwość wyjęcia węża wylewki z uchwytu - ruchomy dzięki zastosowaniu elastycznej stalowej sprężyny
- Łatwe mocowanie wylewki w uchwycie
- Kąt obrotu wylewki: 360°
- Możliwość umocowania wylewki po środku, z prawej lub lewej strony - wygoda dla leworęcznych użytkowników
- Wylewka: 2 rodzaje strumienia, przełącznik strumienia, wylewka prysznicowa z wypustkami redukującymi tworzenie się kamienia




BLANCO MASTER-S Materiał/kolor
Semi-Profi



chrom
514 246 Wysokociśnieniowa



w kolorze stali
514 247 Wysokociśnieniowa



Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434

- Bateria jednouchwytowa
- Ruchoma wylewka
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 450 mm i nakrętka 3/8" gwarantują szybką i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii
- Wyposażona seryjnie w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody zgodnie z normą EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)



BLANCO QUATURA-S **Materiał/kolor**



chrom
517 185 Wysokociśnieniowa


- Ruchoma wylewka (kąt obrotu: 120°)
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Wyposażona w głowicę ceramiczną
- Metalowy wąż wylewki
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 450 mm i nakrętka 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na głowce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami stalowymi
- Wyposażona seryjnie w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu wody, zgodnie z normą EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

BLANCO QUATURA-S

Wykończenia powierzchni metaliczne

Prostota konstrukcji w nowoczesnej kuchni

- Kwadratowy, smukły kształt z delikatnymi krawędziami
- Pasuje do zlewozmywaków o prostym wzornictwie i rozwiązań z komorami podwieszanymi
- Wysoka, wyciągana wylewka ułatwia napełnianie garnków i wazonów



BLANCO QUATURA **Materiał/kolor**



chrom
517 186 Wysokociśnieniowa


- Ruchoma wylewka (kąt obrotu: 360°)
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Wyposażona w głowicę ceramiczną
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 450 mm i nakrętka 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na głowce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii montowanych ze zlewozmywakami stalowymi
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

BLANCO QUATURA

Wykończenia powierzchni metaliczne

Prostota konstrukcji w nowoczesnej kuchni

- Kwadratowy, smukły kształt z delikatnymi krawędziami
- Pasuje do zlewozmywaków o prostym wzornictwie i rozwiązań z komorami podwieszanymi
- Wysoka wylewka ułatwia napełnianie garnków i wazonów
- Kąt obrotu wylewki: 360°





BLANCO ELOS One

Wykończenia powierzchni metaliczne

Przejrzysty wygląd

- Prosty design
- Eleganckie, drobne szczegóły wpływają na nowoczesny wygląd baterii
- Oszczędność miejsca - konieczność wycięcia tylko jednego otworu
- Wysoka wylewka ułatwia napełnianie garnków i wazonów
- Kąt obrotu wylewki: 360°
- Pasuje do zlewozmywaków wpuszczanych w blat




BLANCO ELOS One Materiał/kolor



chrom

517 557 Wysokociśnieniowa



W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 432

Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434

- Ruchoma wylewka (kąt obrotu: 360°)
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Wyposażona w głowicę ceramiczną
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 450 mm i nakrętka 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na głowice baterii
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)



BLANCO ELOSCOPE-F II

Wykończenia powierzchni metaliczne

Opuszczana bateria o prostym wzornictwie

- Proste wzornictwo do nowoczesnych aranżacji kuchni
- Wyższa wylewka ułatwia napełnianie wysokich garnków i wazonów
- Optymalne wykorzystanie wszystkich zalet przy zastosowaniu z kompaktowym zlewozmywakiem podwieszanym BLANCO STATURA (z listwą na baterię umieszczoną z boku komory)
- Baterię BLANCO ELOSCOPE-F II można opuścić poniżej linii blatu
- Bateria pracuje w pełnym rozłożeniu. Możliwość opuszczenia w celu otworzenia okna
- Wymagany odstęp między zlewozmywakiem a oknem: tylko 3 cm





BLANCO
ELOSCOPE-F II

Materiał/kolor



chrom

516 672 Wysokociśnieniowa



Minimalny wymagany odstęp pomiędzy zlewozmywakiem a skrzydłem okna wynosi 3 cm

W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 432

Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434

- Obrotowa, opuszczana wylewka
- Wymagane 2 otwory pod baterię i pokrętko o średnicy 35 mm
- Ceramiczna główka
- Elastyczne węże przyłączeniowe o długości 750 mm i nakrętką 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia ograniczający tworzenie się osadu wapiennego
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

BLANCO PERISCOPE-S-F II / BLANCO ELOSCOPE-F II

Możliwości połączeń ze zlewozmywakami BLANCO

Do montażu baterii ze zlewozmywakiem niezbędne są dwa otwory: na wylewkę i pokrętło.

Możliwości wykonania dodatkowego otworu przedstawia poniższe zestawienie.

– = brak możliwości

● = możliwe wykonanie otworu 35 mm przeznaczanego na dźwignię mieszacza

●⁶⁰ = możliwy tylko przy montażu w szafce dolnej o min. szerokości 60 cm

●⁸⁰ = możliwy tylko przy montażu w szafce dolnej o min. szerokości 80 cm



Zlewozmywak	Stal szlachetna Wykonanie odpowiedniego otworu za pomocą wykrojnika 35 mm		SILGRANIT®/ceramika Wybicie podfrezowanego otworu	
	Pokrętło z przodu	Pokrętło z tyłu	Pokrętło z przodu	Pokrętło z tyłu
BLANCO ADON XL 6 S	–	–	–	–
BLANCO ALAROS 6 S	–	–	–	●
BLANCO ANDANO 400- / 500- / 700-IF/A	–	–	–	–
BLANCO ANDANO 340/180-IF/A / 400-400-IF/A	–	–	–	–
BLANCO ANDANO XL 6 S-IF / XL 6 S-IF Compact	–	–	–	–
BLANCO AXIA II 45 S / 5 S	–	–	–	–
BLANCO AXIA II 6 S / 8 / 8 S	–	–	–	●
BLANCO AXIS II 45 S-IF / 5 S-IF	–	–	–	–
BLANCO AXIS II 6 S-IF / 6 S-IF Edition	–	–	–	–
BLANCO AXON II 6 S	–	–	–	–
BLANCO CLARIS 6 S	●	●	–	–
BLANCO CLASSIC 40 S	–	●	–	–
BLANCO CLASSIC 45 / 45 S / 5 S	–	–	–	–
BLANCO CLASSIC 6 S	●	●	●	●
BLANCO CLASSIC 8	–	●	–	●
BLANCO CLASSIC 8 S	–	●	●	–
BLANCO CLASSIC Neo 45 S / 5 S / XL 6 S	–	–	–	–
BLANCO CLASSIC Neo 6 S	–	–	●	●
BLANCO CLASSIC Pro 45 S-IF	–	–	–	–
BLANCO CLASSIC Pro 5 S-IF / 6 S-IF	●	●	–	–
BLANCO CRON 6 S	–	–	●	●
BLANCO DALAGO 45 / 5 / 6 / 8	–	–	–	●
BLANCODANA-IF	–	●	–	–
BLANCODELTA	–	●	–	–
BLANCODELTA II	–	–	–	–
BLANCO DIVON II 45 S-IF / 5 S-IF / 6 S-IF	–	–	–	–
BLANCO DIVON II 8-IF / 8 S-IF	–	–	–	–
BLANCO ELON 45 S, XL 6 S, XL 8 S	–	–	–	–
BLANCO FLEX Pro 45 S	–	–	–	–
BLANCO IDESSA 45 S	–	–	–	–
BLANCO IDESSA 5 S / 6 S / XL 6 S	–	–	–	–
BLANCO LANIS 6 S / 9 E	–	–	–	–
BLANCO LANTOS 45 S / 5 S / 45 S-IF / 5 S-IF	–	● ⁶⁰	–	–
BLANCO LANTOS 45 S-IF Salto	–	● ⁶⁰	–	–
BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact	–	–	–	–
BLANCO LANTOS 6 S / 6 S-IF / 6-IF	●	●	–	–
BLANCO LANTOS 9 E-IF / 8-IF / 8 S-IF	–	–	–	–
BLANCO LANTOS XL 6 S-IF	–	● ⁸⁰	–	–
BLANCO LEXA 40 S / 45 S / 5 S / 8 / 8 S	–	–	–	–

Zlewozmywak	Stal szlachetna Wykonanie odpowiedniego otworu za pomocą wykrojnika 35 mm		SILGRANIT®/ceramika Wybicie podfrezowanego otworu	
	Pokrętło z przodu	Pokrętło z tyłu	Pokrętło z przodu	Pokrętło z tyłu
BLANCO LEXA 6 S	–	–	●	●
BLANCO LEXA 9 E	–	–	–	●
BLANCO LIVIT 45 / 45 S / 45 S Centric	–	–	–	–
BLANCO LIVIT 45 S Salto / XL 5 S / XL 6 S	–	–	–	–
BLANCO LIVIT 6 S / 6 S Compact	●	–	–	–
BLANCO LIVIT 5 S Centric / 6 S Centric	–	–	–	–
BLANCO MAGNAT	●	–	–	–
BLANCO MEDIAN 6 S / 9	–	●	–	–
BLANCO MEDIAN 45 S / XL 6 S / 8 S	● ⁸⁰	● ⁸⁰	–	–
BLANCO METRA 45 S / 45 S Compact / 5 S	–	–	–	–
BLANCO METRA 6 / 6 S / 6 S Compact	–	–	●	●
BLANCO METRA 8 S	–	–	●	–
BLANCO METRA 9 / 9 E	–	–	–	●
BLANCO METRA XL 6 S	–	–	–	–
BLANCO MEVIT XL 6 S	–	–	–	–
BLANCO MODEX-M 60	–	–	–	●
BLANCO MODUS-M 90	–	–	–	●
BLANCO PALONA 6	–	–	–	–
BLANCO PANOR 60	–	–	–	●
BLANCO PLENTA	–	–	–	●
BLANCO PRION 45 S / 5 S / 6 S	–	–	–	–
BLANCO RONDOVAL 45	–	●	–	–
BLANCO RONDOVAL 45 S	–	–	●	●
BLANCO SONA 45 S / 5 S / XL 6 S / 8 S	–	–	●	–
BLANCO SONA 6 S	–	–	●	●
BLANCO STATURA 6-IF / 6-U	●	–	–	–
BLANCO STATURA 6-IF Crystal	–	–	–	–
BLANCO STRATO Pro-IF	–	●	–	–
BLANCO TIPO XL 6 S	●	–	–	–
BLANCO TRISONA 6 S	–	–	–	● ⁸⁰
BLANCO VEKTRIS 6 S	–	–	–	–
BLANCO YOVA XL 6 S	–	–	–	–
BLANCO ZENAR 45 S / 5 S / XL 6 S	–	–	–	●
BLANCO ZENAR XL 6 S SteamerPlus	–	–	–	●
BLANCO ZENAR 45 S / XL 6 S (Ceramika)	–	–	–	–
BLANCO ZIA 40 S / 45 S / 45 SL	–	–	●	–
BLANCO ZIA 5 S	–	–	–	–
BLANCO ZIA XL 6 S / 8 S / 9	–	–	–	–
BLANCO ZIA 9 E	–	–	–	–

Przy modelach BLANCO JARON, CLARON IF, FLOW IF i ZEROX IF nie ma możliwości montażu powyższych baterii bezpośrednio za przelewem!

Uwaga:
Korzystanie z akcesoriów może być ograniczone.



BLANCO PERISCOPE-S-F II

Wykończenia powierzchni metaliczne

Opuszczana bateria do montażu przy oknie

- Nowoczesne, zgodne z najnowszymi trendami wzornictwa
- Wyższa wylewka ułatwia napełnianie wysokich garnków i wazonów
- Bateria pracuje w pełnym rozłożeniu. Możliwość opuszczenia w celu otworzenia okna
- Wysokiej jakości wylewka wykonana z metalu
- Jednakowy otwór pod baterię i pokrętło (2 x 35 mm)
- Szczególnie polecana do montażu z komorami podwieszanymi





BLANCO
PERISCOPE-S-F II

Materiał/kolor



chrom

516 671 Wysokociśnieniowa



Minimalny wymagany odstęp pomiędzy zlewozmywakiem a skrzydłem okna wynosi 7 cm

W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 432

Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434



Element dystansowy do węża od baterii

511 920

- Obrotowa, opuszczana wylewka
- Wymagane 2 otwory pod baterię i pokrętło o średnicy 35 mm
- Ceramiczna głowica
- Obudowa wylewki wykonana z metalu
- Elastyczne węże przyłączeniowe o długości 750 mm i nakrętką 3/8" zapewniającą łatwy i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia ograniczający tworzenie się osadu wapiennego
- Standardowo wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu wody zgodnie z normą EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)



BLANCO YOVIS-S

Wykończenia powierzchni metaliczne i SILGRANIT®-Look, dwukolorowa

Inspirowana naturą

- Naturalna forma nadaje produktowi elegancji i filigranowy wygląd
- Ergonomiczna, wygodna obsługa
- Idealnie dopasowana do zlewozmywaków i komór o miękkich konturach
- Również w wykończeniu Bi-Color - kolor idealnie dopasowany do zlewozmywaków i komór z SILGRANIT® PuraDur®
- Wysoka, wyciągana, metalowa wylewka wysokiej jakości umożliwia łatwe napełnianie garnków i wazonów



BLANCO YOVIS-S	Materiał/kolor	Materiał/kolor	Materiał/kolor
----------------	----------------	----------------	----------------



chrom
518 291 Wysokociśnieniowa



antracyt/chrom
518 292 Wysokociśnieniowa



jaśmin/chrom
518 296 Wysokociśnieniowa



szarość skały/chrom
518 807 Wysokociśnieniowa



szampan/chrom
518 297 Wysokociśnieniowa



alumetalik/chrom
518 293 Wysokociśnieniowa



tartufo/chrom
518 300 Wysokociśnieniowa






perłowoszary/chrom
520 758 Wysokociśnieniowa



kawowy/chrom
518 299 Wysokociśnieniowa



biały/chrom
518 295 Wysokociśnieniowa



W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 432

Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434



Element dystansowy do węża od baterii

511 920

- Ruchoma wylewka kąt obrotu: 360°
- Wymagany otwór o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Chromowana wylewka
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka 3/8" umożliwiają szybki i pewny montaż
- Opatentowany przełącznik strumienia redukuje osadzanie się kamienia
- Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami ze stali szlachetnej
- Wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody, zgodnie z Normą EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)



BLANCO YOVIS

Wykończenia powierzchni metaliczne Inspirowana naturą




- Naturalna forma nadaje produktowi elegancji i filigranowy wygląd
- Ergonomiczna, wygodna obsługa
- Idealnie dopasowana do zlewozmywaków i komór o miękkich konturach
- Wysoka wylewka umożliwia łatwe napełnianie wysokich naczyń



BLANCO YOVIS Materiał/kolor



chrom
518 290 Wysokociśnieniowa



W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 432

Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434

- Ruchoma wylewka kąt obrotu: 360°
- Wymagany otwór o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka 3/8" umożliwiają szybki i pewny montaż
- Opatentowany przełącznik strumienia redukuje osadzanie się kamienia
- Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami ze stali szlachetnej
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)



BLANCO VONDA

Wykończenia powierzchni metaliczne

Wygoda użytkowania na pierwszym miejscu

- Ergonomiczna dźwignia mieszacza
- Konsekwentna forma o prosto poprowadzonej linii
- Wylewka z czarnym akcentem kolorystycznym i przyjemną w dotyku powierzchnią
- Wysoka wylewka umożliwiająca łatwe napełnianie wysokich naczyń
- Idealnie dopasowana do komór podwieszanych



BLANCO VONDA Material/kolor




chrom
518 434 Wysokociśnieniowa



**stal szlachetna
szcztokowana**
518 435 Wysokociśnieniowa

- Ruchoma wylewka kąt obrotu: 200°
- Wymagany otwór o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka 3/8" umożliwiają szybki i pewny montaż
- Opatentowany przełącznik strumienia redukuje osadzanie się kamienia
- Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami ze stali szlachetnej
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)



BLANCO VONDA Control

Wykończenia powierzchni metaliczne

Wygoda użytkowania na pierwszym miejscu

- Ergonomiczna dźwignia mieszacza
- Konsekwentna forma o prosto poprowadzonej linii
- Wylewka z czarnym akcentem kolorystycznym i przyjemną w dotyku powierzchnią
- Wysoka wylewka umożliwiająca łatwe napełnianie wysokich naczyń
- Idealnie dopasowana do komór podwieszanych
- Obszerna listwa na baterie
- Dzięki zintegrowanemu korkowi automatycznemu nie jest konieczne wycinanie dodatkowych otworów



BLANCO VONDA Control Material/kolor




chrom
518 436 Wysokociśnieniowa



**stal szlachetna
szcztokowana**
518 437 Wysokociśnieniowa

- Ruchoma wylewka kąt obrotu: 200°
- Wymagany otwór o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka 3/8" umożliwiają szybki i pewny montaż
- Opatentowany przełącznik strumienia redukuje osadzanie się kamienia
- Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami ze stali szlachetnej
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)





BLANCO LINUS-S Materiał/kolor
Vario



chrom
518 406 Wysokociśnieniowa

- Ruchoma wylewka kąt obrotu: 140°
- Wymagany otwór o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Chromowana wylewka
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka 3/8" umożliwiają szybki i pewny montaż
- Opatentowany przełącznik strumienia redukuje osadzanie się kamienia
- Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami ze stali szlachetnej
- Wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody, zgodnie z Normą EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

BLANCO LINUS-S Vario


Wykończenia powierzchni metaliczne

Praktyczna forma i funkcjonalność

- Stonowany design
- Wysoka wylewka umożliwiająca łatwe napełnianie wysokich naczyń
- 2 rodzaje strumienia zapewnia umieszczony w dolnej części wylewki przełącznik strumienia z wypustkami redukującymi osadzanie się kamienia



Pobierzone bezpiecznie do ochrony Państwa zdrowia.



BLANCO LINUS-S Materiał/kolor



chrom
514 016 Wysokociśnieniowa



w kolorze stali
514 017 Wysokociśnieniowa

- Ruchoma wylewka kąt obrotu: 140°
- Wymagany otwór o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Chromowana wylewka
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka 3/8" umożliwiają szybki i pewny montaż
- Opatentowany przełącznik strumienia redukuje osadzanie się kamienia
- Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami ze stali szlachetnej
- Wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody, zgodnie z Normą EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

BLANCO LINUS-S dźwignia z lewej strony


Wykończenia powierzchni metaliczne

Praktyczna forma i funkcjonalność

- Stonowany design
- Wysoka wylewka umożliwiająca łatwe napełnianie wysokich naczyń
- Wysoka wylewka ułatwia napełnianie garnków oraz naczyń
- Idealna do zlewozmywaków stalowych
- Kolor stali: idealne uzupełnienie zlewozmywaków stalowych
- Wariant z dźwignią lewostronną – łatwiejsza obsługa dla osób leworęcznych



Pobierzone bezpiecznie do ochrony Państwa zdrowia.





BLANCO LINUS-S




Wykończenia powierzchni metaliczne i SILGRANIT®-Look

Praktyczna i funkcjonalna

- Minimalistyczne wzornictwo
- Wysoka, wyciągana wylewka ułatwia napełnianie garnków oraz naczyń
- Nowe wykończenie: stal szlachetna szczotkowana
- Dopasowana kolorystycznie do zlewozmywaków stalowych BLANCO
- Perfekcyjne dopasowanie baterii do zlewozmywaka z kompozytu SILGRANIT® PuraDur® pod względem designu i koloru (dotyczy baterii w kolorach SILGRANIT®-Look)



BLANCO LINUS-S	Materiał/kolor	Materiał/kolor	Materiał/kolor
	chrom 512 402 Wysokociśnieniowa 512 200 Niskociśnieniowa		antracyt 516 688 Wysokociśnieniowa
	chrom matowy 512 403 Wysokociśnieniowa 512 201 Niskociśnieniowa		szarość skały 518 813 Wysokociśnieniowa
	w kolorze stali 512 404 Wysokociśnieniowa 512 202 Niskociśnieniowa		alumetalik 516 689 Wysokociśnieniowa
	stal szlachetna szczotkowana 517 184 Wysokociśnieniowa		perłowoszary 520 747 Wysokociśnieniowa
			biały 516 692 Wysokociśnieniowa
			jaśmin 516 693 Wysokociśnieniowa
			szampan 516 694 Wysokociśnieniowa
			tartufo 517 621 Wysokociśnieniowa
			kawowy 516 697 Wysokociśnieniowa

Bateria w wersji niskociśnieniowej wyposażona jest w regulator ciśnienia wody chroniący boiler.

W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 432

Aksesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434



Element dystansowy do węża od baterii

511 920

- Bateria jednouchwytowa
 - Ruchoma wylewka
 - Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
 - Głowica ceramiczna
 - Elastyczne przewody przyłączeniowe z nakrętką 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż
 - Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na głowce baterii*
 - Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii
 - Certyfikowana przez LGA
 - Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)*
- *W wersji wysokociśnieniowej



BLANCO LINUS-S

Stylizowana na ceramikę

Praktyczna forma i funkcjonalność

- Minimalistyczne wzornictwo
- Wysoka, wyciągana wylewka ułatwia napełnianie garnków i wazonów
- Zwiększony kąt obrotu dzięki wylewce obracanej o 140°
- Dostępna w 7 modnych kolorach ceramiki
- Kolorystycznie dopasowana do zlewozmywaków ceramicznych BLANCO
- Szczególnie polecana do montażu z modelem BLANCO AXON II 6 S



BLANCO LINUS-S Materiał/kolor



czarny
516 708 Wysokociśnieniowa



magnolia połysk
519 750 Wysokociśnieniowa



bazaltowy
517 643 Wysokociśnieniowa



jaśmin
516 712 Wysokociśnieniowa






szarość aluminium
516 709 Wysokociśnieniowa



biały połysk
516 710 Wysokociśnieniowa



biały mat
516 711 Wysokociśnieniowa



W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 432

Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434



Element dystansowy do węży od baterii

511 920

- Obrótowa wylewka
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Obudowa wyciąganej wylewki wykonana z metalu
- Elastyczne węże przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka 3/8" zapewniająca łatwy i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia ograniczający tworzenie się osadu wapiennego
- Płyta mocująca zwiększająca stabilność baterii montowanych ze zlewozmywakami stalowymi
- Standardowo wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu wody zgodnie z normą EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)



BLANCO LINUS




Wykończenia powierzchni metaliczne i SILGRANIT®-Look

Praktyczna forma i funkcjonalność

- Minimalistyczne wzornictwo
- Wysoka wylewka ułatwiająca napełnianie garnków i wazonów
- Wylewka obracana o 360°
- Dostępna w wersji wysoko- i niskociśnieniowej
- Dostępna w 9 modnych kolorach kompozytu SILGRANIT®-Look
- Perfekcyjne dopasowanie baterii do zlewozmywaka z kompozytu SILGRANIT® PuraDur® pod względem designu i koloru
- Szczególnie polecana do montażu z modelem AXIA II



BLANCO LINUS	Materiał/kolor	Materiał/kolor	Materiał/kolor
	chrom 514 019 Wysokociśnieniowa 514 020 Niskociśnieniowa		antracyt 516 698 Wysokociśnieniowa
	w kolorze stali 514 021 Wysokociśnieniowa 514 022 Niskociśnieniowa		szarocść skały 518 814 Wysokociśnieniowa
	stal szlachetna szczotkowana 517 183 Wysokociśnieniowa		alumetalik 516 699 Wysokociśnieniowa
			perłowoszary 520 746 Wysokociśnieniowa
			biały 516 702 Wysokociśnieniowa
			jaśmin 516 703 Wysokociśnieniowa
			szampan 516 704 Wysokociśnieniowa
			tartufo 517 622 Wysokociśnieniowa
			kawowy 516 707 Wysokociśnieniowa



Bateria w wersji niskociśnieniowej wyposażona jest w regulator ciśnienia wody chroniący boiler.

W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 432

Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434

- Bateria jednouchwytowa
 - Ruchoma wylewka
 - Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
 - Głowica ceramiczna
 - Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 450 mm i nakrętka 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż
 - Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na głowce baterii*
 - Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii
 - Certyfikowana przez LGA
 - Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)*
- *W wersji wysokociśnieniowej



BLANCO LINUS-S-F **Materiał/kolor**



chrom
514 023 Wysokociśnieniowa



514 276 Niskociśnieniowa



w kolorze stali
514 024 Wysokociśnieniowa

- Bateria jednouchwytywa
- Ruchoma wylewka
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 750 mm i nakrętka 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii*
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)*

*W wersji wysokociśnieniowej

BLANCO LINUS-S-F


Wykończenia powierzchni metaliczne

Praktyczna forma i funkcjonalność – również do montażu przy oknie*

- Minimalistyczne wzornictwo
- Łatwa obsługa: pionowo wyciągnąć do góry i odłożyć na bok
- Wyciągana wylewka
- Wysoka wylewka ułatwiająca napełnianie garnków i wazonów



*Odległość między baterią i skrzydłem okna powinna wynosić nie mniej niż 2,5 cm



BLANCO LINUS-F **Materiał/kolor**



chrom
514 025 Wysokociśnieniowa



514 277 Niskociśnieniowa



w kolorze stali
514 026 Wysokociśnieniowa

- Bateria jednouchwytywa
- Ruchoma wylewka
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy: 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 750 mm i nakrętka 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii*
- Płyta usztywniająca zwiększająca stabilność baterii
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)*

*W wersji wysokociśnieniowej

BLANCO LINUS-F


Wykończenia powierzchni metaliczne

Praktyczna forma i funkcjonalność – również do montażu przy oknie*

- Minimalistyczne wzornictwo
- Łatwa obsługa: pionowo wyciągnąć do góry i odłożyć na bok
- Wysoka wylewka zapewniająca łatwiejsze napełnianie garnków i wazonów
- Obrotowa wylewka (kął obrotu: 360°)



*Odległość między baterią i skrzydłem okna powinna wynosić nie mniej niż 2,5 cm



















BLANCO FONTAS



Wykończenia powierzchni metaliczne i SILGRANIT®-Look, dwukolorowa

2 w 1: woda z wodociągu i woda pitna, uzdatniona bezpośrednio z baterii

- Wysoka wylewka z podwójną funkcją - bez konieczności wycinania oddzielnego otworu
- Łatwa obsługa dzięki oddzielnej dźwigni uruchamiającej dopływ wody do picia
- Oddzielny dopływ wody pitnej uzdatnionej – bez możliwości zmieszania z wodą z wodociągu



BLANCO FONTAS	Materiał/kolor	Materiał/kolor	Materiał/kolor
	chrom 515 581 Wysokociśnieniowa		antracyt/chrom 518 503 Wysokociśnieniowa
			szarość skały/chrom 518 808 Wysokociśnieniowa
			alumetalik/chrom 518 504 Wysokociśnieniowa
			perłowo-szary/chrom 520 743 Wysokociśnieniowa
			biały/chrom 518 506 Wysokociśnieniowa
			jaśmin/chrom 518 507 Wysokociśnieniowa
			szampan/chrom 518 508 Wysokociśnieniowa
			tartufo/chrom 518 512 Wysokociśnieniowa
			kawowy/chrom 518 513 Wysokociśnieniowa



W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 432

Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434

- Ruchoma wylewka
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- 3 elastyczne przewody przyłączeniowe długości 450 mm i nakrętka 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami stalowymi



BLANCO SAGA

Wykończenia powierzchni metaliczne

Niesamowita: perfekcyjne połączenie designu i funkcjonalności



- Prosty kształt i nowoczesny sposób obsługi dzięki zintegrowanemu systemowi sterującemu
- Sterowanie ilością wody za pomocą pokrętki przesuwanej w przód lub w tył
- Ustawianie temperatury wody za pomocą pokrętki przekręcanej w prawo lub w lewo
- Czarny kołnierz wylewki stanowi szczególny akcent



BLANCO SAGA Materiał/kolor



stal szlachetna
szczołkowana
519 446 Wysokociśnieniowa



W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 432

Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434

- Kąt obrotu wylewki: 180°
- Bateria jednouchwyłtowa
- Wymagany otwór średnicy pod baterię 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 450 mm i nakrętka 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami ze stali szlachetnej
- Certyfikowana przez LGA
- Zgłoszona do certyfikacji DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)



BLANCO ELIPSO-S II

Wykończenia powierzchni metaliczne i SILGRANIT®-Look

Klasyk wśród baterii przystosowany do wymagań każdego użytkownika

- Klasyczne wzornictwo utrzymane w nowoczesnym stylu
- Bateria pasująca do każdej aranżacji kuchni
- Funkcjonalność w korzystnej cenie
- Wyciągana wylewka z dwoma rodzajami strumienia
- Wylewka wyposażona w wypustki zapobiegające powstawaniu kamienia
- Łatwe czyszczenie regulatora strumienia dzięki prostemu demontażowi sitka
- Dostępna w wersji wysoko- i niskociśnieniowej



BLANCO ELIPSO-S II Materiał/kolor

Materiał/kolor

Materiał/kolor



chrom
514 847 Wysokociśnieniowa
514 848 Niskociśnieniowa



antracyt
514 866 Wysokociśnieniowa
514 867 Niskociśnieniowa



jaśmin
514 856 Wysokociśnieniowa
514 857 Niskociśnieniowa



szarość skały
518 786 Wysokociśnieniowa
518 787 Niskociśnieniowa



szampan
514 858 Wysokociśnieniowa
514 859 Niskociśnieniowa



alumetalik
514 852 Wysokociśnieniowa
514 853 Niskociśnieniowa



tartufo
517 623 Wysokociśnieniowa
517 624 Niskociśnieniowa





perłowszary
520 739 Wysokociśnieniowa
520 740 Niskociśnieniowa



kawowy
514 868 Wysokociśnieniowa
514 869 Niskociśnieniowa



biały
514 854 Wysokociśnieniowa
514 855 Niskociśnieniowa



Bateria w wersji niskociśnieniowej wyposażona jest w regulator ciśnienia wody chroniący bojler.

W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewomylakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 432

Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434



Element dystansowy do węża od baterii

511 920

- Wyciągana wylewka
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Metalowa wylewka
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 450 mm i nakrętka 3/8" gwarantują pewny i łatwy montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewomylakami stalowymi
- Wyposażona seryjnie w dwa zawory zwrotne, które zapobiegają cofaniu wody, zgodnie z normą EN 1717
- Zgłoszona do certyfikacji LGA
- Zgłoszona do certyfikacji DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)



BLANCO ELIPSO II



Wykończenia powierzchni metaliczne
i SILGRANIT®-Look

Klasyk wśród baterii przystosowany do
wymagań każdego użytkownika

- Klasyczne wzornictwo utrzymane w nowoczesnym stylu
- Bateria pasująca do każdej aranżacji kuchni
- Funkcjonalność w korzystnej cenie
- Dostępna w wersji wysoko- i niskociśnieniowej



BLANCO ELIPSO II	Material/kolor	Material/kolor	Material/kolor
	chrom 514 879 Wysokociśnieniowa		antracyt 514 898 Wysokociśnieniowa
	514 880 Niskociśnieniowa		514 899 Niskociśnieniowa
	szarość skały 518 788 Wysokociśnieniowa		jaśmin 514 888 Wysokociśnieniowa
			518 789 Niskociśnieniowa
	alumetalik 514 884 Wysokociśnieniowa		szampan 514 890 Wysokociśnieniowa
			514 885 Niskociśnieniowa
	perłowszary 520 737 Wysokociśnieniowa		tartufo 517 625 Wysokociśnieniowa
			520 738 Niskociśnieniowa
	biały 514 886 Wysokociśnieniowa		kawowy 514 900 Wysokociśnieniowa
			514 887 Niskociśnieniowa



Bateria w wersji niskociśnieniowej wyposażona jest w regulator ciśnienia wody chroniący bojler.

W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 432

Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434

- Wyciągana wylewka
 - Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
 - Głowica ceramiczna
 - Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 450 mm i nakrętka 3/8" gwarantują pewny i łatwy montaż
 - Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
 - Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami stalowymi
 - Certyfikowana przez LGA
 - Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)*
- *W wersji wysokociśnieniowej



BLANCO ELIPSO-S-F II

Wykończenia powierzchni metaliczne

Klasyk wśród baterii przystosowany do wymagań każdego użytkownika, do montażu przy oknie*

- Klasyczne wzornictwo utrzymane w nowoczesnym stylu
- Bateria pasująca do każdej aranżacji kuchni
- Wyciągana wylewka z dwoma rodzajami strumienia
- Wylewka wyposażona w wypustki zapobiegające powstawaniu kamienia
- Łatwe czyszczenie regulatora strumienia dzięki prostemu demontażowi sitka




* Odległość między baterią i skrzydłem okna powinna wynosić nie mniej niż 4 cm

BLANCO ELIPSO-S-F II Material/kolor



chrom
514 911 Wysokociśnieniowa

- Wyciągana wylewka
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Metalowa wylewka
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 750 mm i nakrętka 3/8" gwarantują pewny i łatwy montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewomywakami stalowymi
- Wyposażona seryjnie w dwa zawory zwrotne, które zapobiegają strumieniowi cofającemu zgodnie z normą EN 1717
- Zgłoszona do certyfikacji LGA
- Zgłoszona do certyfikacji DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)



BLANCO ELIPSO-F II

Wykończenia powierzchni metaliczne

Klasyk wśród baterii przystosowany do wymagań każdego użytkownika, do montażu przy oknie*

- Klasyczne wzornictwo utrzymane w nowoczesnym stylu
- Bateria pasująca do każdej aranżacji kuchni




* Odległość między baterią i skrzydłem okna powinna wynosić nie mniej niż 4 cm

BLANCO ELIPSO-F II Material/kolor



chrom
514 913 Wysokociśnieniowa

- Wyciągana wylewka
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 750 mm i nakrętka 3/8" gwarantują pewny i łatwy montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewomywakami stalowymi
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)





BLANCO ELIPSO-S-A II

Wykończenia powierzchni metaliczne
Klasyk wśród baterii przystosowanych do
każdych wymagań, z zaworem odcinającym do
podłączenia zmywarki lub pralki


- Klasyczne wzornictwo utrzymane w nowoczesnym stylu
- Bateria pasująca do każdej aranżacji kuchni
- Wyciągana wylewka z dwoma rodzajami strumienia
- Wylewka wyposażona w wypustki zapobiegające powstawaniu kamienia
- Łatwe czyszczenie regulatora strumienia dzięki prostemu demontażowi sitka
- Zintegrowany zawór odcinający do podłączenia zmywarki lub pralki
- Bez konieczności uciążliwego schylania się pod zlewozmywak



BLANCO ELIPSO- S-A II Materiał/kolor



chrom
514 915 Wysokociśnieniowa



W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 432

Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434



Element dystansowy do węża od baterii

511 920

- Wyciągana, metalowa wylewka
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 450 mm i nakrętka 3/8" gwarantują pewny i łatwy montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami stalowymi
- Wyposażona seryjnie w zawór zwrotny, który zapobiega cofaniu wody zgodnie z normą EN 1717
- Zgłoszona do certyfikacji LGA
- Zgłoszona do certyfikacji DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)



BLANCO PYLOS-S



Wykończenia powierzchni metaliczne
i SILGRANIT®-Look, dwukolorowa

Nowoczesna bateria o klasycznym wyglądzie
dla najbardziej wymagających

- Niepowtarzalny wygląd dzięki geometrycznym kształtom
- Odpowiada aktualnym trendom
- Wysoka wylewka umożliwiająca łatwe napełnianie garnków i wazonów
- Idealnie pasuje do małych i dużych zlewozmywaków
- Wyjątkowo daleki zasięg dzięki wyciąganej wylewce
- Dostępne w wersji nisko- lub wysokociśnieniowej
- Kolor stali: idealne uzupełnienie zlewozmywaków stalowych



BLANCO PYLOS-S	Materiał/kolor	Materiał/kolor	Materiał/kolor
	chrom 512 991 Wysokociśnieniowa		antracyt/chrom 512 984 Wysokociśnieniowa
			szarość skały/chrom 518 790 Wysokociśnieniowa
	w kolorze stali 512 995 Wysokociśnieniowa		alumetalik/chrom 512 968 Wysokociśnieniowa
			tartufo/chrom 517 628 Wysokociśnieniowa
			perłowoszary/chrom 520 751 Wysokociśnieniowa
			kawowy/chrom 514 935 Wysokociśnieniowa
			biały/chrom 512 970 Wysokociśnieniowa



W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 432

Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434



Element dystansowy do węża od baterii

511 920

- Bateria jednouchwytowa
- Ruchoma wylewka
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 450 mm i nakrętka 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii
- Wyposażona seryjnie w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu wody zgodnie z normą EN 1717
- Zgłoszona do certyfikacji LGA



BLANCO PYLOS

Wykończenia powierzchni metaliczne
Nowoczesna bateria o klasycznym wyglądzie dla najbardziej wymagających



- Niepowtarzalny wygląd dzięki geometrycznym kształtom
- Odpowiada aktualnym trendom
- Wysoka wylewka umożliwiająca łatwe napełnianie garnków i wazonów
- Idealnie pasuje do małych i dużych zlewozmywaków



BLANCO PYLOS Materiał/kolor



chrom
512 985 Wysokociśnieniowa



W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 432

Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434

- Bateria jednocyfrowa
- Ruchoma wylewka
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 450 mm i nakrętka 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)



BLANCO ALTA

Wykończenia powierzchni metaliczne

Wyrafinowany kształt

- Wysoka wylewka ułatwia napełnianie garnków i naczyń
- Obrotowa przednia część wylewki - bezproblemowe napełnianie butelek
- Kąt obrotu wylewki: 360°
- Idealnie pasuje do zlewozmywaków stalowych



BLANCO ALTA Materiał/kolor





chrom

512 319 Wysokociśnieniowa



w kolorze stali

512 321 Wysokociśnieniowa



W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 432

Aksesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434

- Bateria jednouchwyłtowa
- Ruchoma wylewka
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe i nakrętka 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)





BLANCO ALTA-S Compact

Wykończenia powierzchni metaliczne
i SILGRANIT®-Look, dwukolorowa
Estetyka o kompaktowym kształcie

- Smukła bateria o estetycznym wzornictwie
- Szczególnie zalecana do zlewozmywaków kompaktowych
- Wyciągana wylewka wysokiej jakości
- Dostępna w dziewięciu modnych kolorach SILGRANIT®-Look
- Atrakcyjne połączenie kolorów i powierzchni: kolor SILGRANIT®-Look z klasycznym chromem



BLANCO ALTA-S Compact	Materiał/kolor	Materiał/kolor	Materiał/kolor
	chrom 515 122 Wysokociśnieniowa 518 448 Niskociśnieniowa		antracyt/chrom 515 333 Wysokociśnieniowa
	w kolorze stali 515 123 Wysokociśnieniowa		szarość skały/chrom 518 809 Wysokociśnieniowa
	stal szlachetna szczotkowana 517 182 Wysokociśnieniowa		alumetalik/chrom 515 326 Wysokociśnieniowa
			tartufo/chrom 517 634 Wysokociśnieniowa
			szampan/chrom 515 329 Wysokociśnieniowa
			biały/chrom 515 327 Wysokociśnieniowa
			kawowy/chrom 515 334 Wysokociśnieniowa



Bateria w wersji niskociśnieniowej wyposażona jest w regulator ciśnienia wody chroniący bojler.

W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 432

- Ruchoma wylewka
 - Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
 - Głowica ceramiczna
 - Metalowa wylewka
 - Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 450 mm i nakrętka 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż
 - Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
 - Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywkami stalowymi
 - Wyposażona seryjnie w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu wody, zgodnie z normą EN 1717
 - Certyfikowana przez LGA
 - Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)*
- *W wersji wysokociśnieniowej

Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434



Element dystansowy do węża od baterii

511 920



BLANCO ALTA-S Compact Vario

Wykończenia powierzchni metaliczne

Estetyka o kompaktowym kształcie

- Smukła bateria o estetycznym wzornictwie
- Szczególnie zalecana do zlewozmywaków kompaktowych
- 2 rodzaje strumienia - przełącznik strumienia w dolnej części wylewki, w modelu Vario





BLANCO ALTA-S Compact Vario

Materiał/kolor

chrom

518 407 Wysokociśnieniowa



W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 432

Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434



Element dystansowy do węża od baterii

511 920

- Ruchoma wylewka
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Metalowa wylewka
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 450 mm i nakrętka 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami stalowymi
- Wyposażona seryjnie w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu wody, zgodnie z normą EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)



BLANCO ALTA Compact

Wykończenia powierzchni metaliczne


i SILGRANIT®-Look, dwukolorowa

Estetyka o kompaktowym kształcie

- Smukła bateria o estetycznym wzornictwie
- Szczególnie zalecana do zlewozmywaków kompaktowych
- Obrotowa przednia część wylewki - bezproblemowe napełnianie butelek
- Kąt obrotu wylewki: 360°
- Dostępna w dziewięciu modnych kolorach SILGRANIT®-Look
- Atrakcyjne połączenie kolorów i powierzchni: kolor SILGRANIT®-Look z klasycznym chromem



BLANCO ALTA Compact	Materiał/kolor	Materiał/kolor	Materiał/kolor
	chrom 515 120 Wysokociśnieniowa 518 447 Niskociśnieniowa		antracyt/chrom 515 323 Wysokociśnieniowa
	w kolorze stali 515 121 Wysokociśnieniowa		szarość skały/chrom 518 810 Wysokociśnieniowa
	stal szlachetna szorstkowana 517 181 Wysokociśnieniowa		alumetalik/chrom 515 316 Wysokociśnieniowa
			perłowszary/chrom 520 729 Wysokociśnieniowa
			biały/chrom 515 317 Wysokociśnieniowa
			jaśmin/chrom 515 318 Wysokociśnieniowa
			szampan/chrom 515 319 Wysokociśnieniowa
			tartufo/chrom 517 633 Wysokociśnieniowa
			kawowy/chrom 515 324 Wysokociśnieniowa



Bateria w wersji niskociśnieniowej wyposażona jest w regulator ciśnienia wody chroniący bojler.

W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 432

Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434

- Ruchoma wylewka
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 450 mm i nakrętka 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami stalowymi
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)



BLANCO ALTA-S-F Compact

Wykończenia powierzchni metaliczne

Estetyka w kompaktowej formie - do montażu przed oknem*

- Bateria podokienna
- Prosta obsługa: podnieść baterię pionowo do góry i położyć z boku
- Stylowa armatura o wąsko skrojonych kształtach
- Wyciągana, chromowana wylewka wysokiej jakości




* Minimalny odstęp pomiędzy zlewozmywakiem a skrzydłem okna: 2,5 cm.

BLANCO ALTA-S-F Materiał/kolor
Compact



chrom
518 413 Wysokociśnieniowa

- Ruchoma wylewka kąt obrotu: 128°
- Wymagany otwór o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Chromowana wylewka
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 750 mm i nakrętka $\frac{3}{8}$ " umożliwiają szybki i pewny montaż
- Opatentowany przełącznik strumienia redukuje osadzanie się kamienia
- Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami ze stali szlachetnej
- Wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody, zgodnie z Normą EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)



BLANCO ALTA-F Compact

Wykończenia powierzchni metaliczne

Estetyka w kompaktowej formie - bateria podokienna*

- Prosta obsługa: podnieść baterię pionowo do góry i położyć z boku
- Stylowa armatura o wąsko skrojonych kształtach
- Końcówkę wylewki można obracać, co ułatwia napełnianie butelek - kąt obrotu: 360°




* Minimalny odstęp pomiędzy zlewozmywakiem a skrzydłem okna: 2,5 cm.

BLANCO ALTA-F Materiał/kolor
Compact



chrom
518 412 Wysokociśnieniowa

- Ruchoma wylewka kąt obrotu: 360°
- Wymagany otwór o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 750 mm i nakrętka $\frac{3}{8}$ " umożliwiają szybki i pewny montaż
- Opatentowany przełącznik strumienia redukuje osadzanie się kamienia
- Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami ze stali szlachetnej
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)



NOWOŚĆ

BLANCO LIVIA-S

Wykończenia powierzchni metaliczne

Tradycja spotyka się z nowoczesnością


- Nowoczesny design z wizualnie kontrastującymi elementami dekoracyjnymi
- Systemowe rozwiązanie z dopasowaną dźwignią korka automatycznego i dozownikiem płynu do mycia naczyń
- Bateria dostępna w różnych wykończeniach powierzchni
- Wysoka, wyciągana wylewka w kształcie litery J
- Szczególnie polecana do montażu z komorami podwieszanymi i w eleganckich blatach



BLANCO LIVIA-S **Materiał/kolor**



-  **chrom**
521 288* Wysokociśnieniowa
-  **polerowany mosiądz**
521 289* Wysokociśnieniowa
-  **mangan**
521 290* Wysokociśnieniowa

- Ruchoma wylewka (kąt obrotu: 190°)
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Tekstylne powleczenie węży wylewki
- Elastyczne węże przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka 3/8" zapewniają łatwy i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia
- Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność baterii montowanych ze zlewozmywakami stalowymi
- Seryjnie wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody, zgodnie z normą EN 1717
- Zgłoszona do certyfikacji LGA
- Zgłoszona do certyfikacji DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)




* Dostępna od 01.01.2016

Akcesoria opcjonalne


	
Filtr (1 szt.) 128 434	Element dystansowy do węży od baterii 511 920

Zalecany dozownik

	chrom 521 291
	polerowany mosiądz 521 292*
	mangan 521 293

BLANCO LIVIA

Zalecana dźwignia korka automatycznego

	chrom 521 294
	polerowany mosiądz 521 295*
	mangan 521 296

Dźwignia korka automatycznego

Baterie, dozowniki



BLANCO FELISA-S

Wykończenia powierzchni metaliczne i SILGRANIT®-Look

Sztuka gry kształtów

- Wysoka bateria harmonijnie łącząca cylindryczne i proste formy
- Długa, umieszczona wyżej wylewka ułatwia napełnianie garnków i wazonów
- Wyciągana wylewka
- Kolorowe wykończenia powierzchni są doskonale dopasowane do zlewozmywaków i komórek z kompozytu SILGRANIT®
- Wyciągana wylewka



BLANCO FELISA-S Materiał/kolor

Materiał/kolor

Materiał/kolor



chrom
520 336 Wysokociśnieniowa



antracyt
520 338 Wysokociśnieniowa



jaśmin
520 341 Wysokociśnieniowa



w kolorze stali
520 337 Wysokociśnieniowa



szarość skały
520 346 Wysokociśnieniowa



szampan
520 342 Wysokociśnieniowa



alumetalik
520 339 Wysokociśnieniowa



tartufo
520 344 Wysokociśnieniowa




perłowszary
520 347 Wysokociśnieniowa



kawowy
520 345 Wysokociśnieniowa



biały
520 340 Wysokociśnieniowa



W przypadku montażu baterii, dzwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 432

Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434



Element dystansowy do węża od baterii

511 920

- Kąt obrotu wylewki 115°
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Ceramiczna głowica
- Elastyczne węże przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka 3/8" zapewniają łatwy i pewny montaż
- Stalowe powleczenie węża wylewki
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia
- Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność baterii montowanych ze zlewozmywakami stalowymi
- Seryjnie wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody, zgodnie z normą EN 1717
- Zgłoszona do certyfikacji LGA
- Zgłoszona do certyfikacji DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)



BLANCO FELISA


Wykończenia powierzchni metaliczne i SILGRANIT®-Look

Sztuka gry kształtów

- Wysoka bateria harmonijnie łącząca cylindryczne i proste formy
- Długa, umieszczona wyżej wylewka ułatwia napełnianie garnków i wazonów
- Kolorowe wykończenia powierzchni są doskonale dopasowane do zlewozmywaków i komór z kompozytu SILGRANIT®



BLANCO FELISA	Materiał/kolor	Materiał/kolor	Materiał/kolor
	chrom 520 324 Wysokociśnieniowa		antracyt 520 326 Wysokociśnieniowa
	w kolorze stali 520 325 Wysokociśnieniowa		szarość skały 520 334 Wysokociśnieniowa
			alumetalik 520 327 Wysokociśnieniowa
			perłowszary 520 335 Wysokociśnieniowa
			biały 520 328 Wysokociśnieniowa
			jaśmin 520 329 Wysokociśnieniowa
			szampan 520 330 Wysokociśnieniowa
			tartufo 520 332 Wysokociśnieniowa
			kawowy 520 333 Wysokociśnieniowa



W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 432

Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434

- Kąt obrotu wylewki 140°
- Wymagany otwór pod baterię średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne węże przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka 3/8" umożliwiają szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii montowanych ze zlewozmywakami stalowymi
- Zgłoszona do certyfikacji LGA
- Zgłoszona do certyfikacji DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)



BLANCO AVONA-S

NOWOŚĆ

Wykończenia powierzchni metaliczne i SILGRANIT®-Look

Połączenie form

- Ciekawe połączenie okrągłych i prostokątnych form
- Stożkowy korpus delikatnie przechodzi w wysoką wylewkę
- Wykończenie powierzchni dopasowane do kolorowych zlewozmywaków i komór z kompozytu
- Wyciągana, metalowa wylewka



BLANCO AVONA-S	Materiał/kolor	Materiał/kolor	Materiał/kolor
----------------	----------------	----------------	----------------



chrom
521 277* Wysokociśnieniowa



antracyt
521 278* Wysokociśnieniowa



jaśmin
521 281* Wysokociśnieniowa



szarość skały
521 285* Wysokociśnieniowa



szampan
521 282* Wysokociśnieniowa



alumetalik
521 279* Wysokociśnieniowa



tartufo
521 283* Wysokociśnieniowa






perłowszary
521 286* Wysokociśnieniowa



kawowy
521 284* Wysokociśnieniowa



biały
521 280* Wysokociśnieniowa



W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 432

* Dostępna od 01.01.2016

Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434



Element dystansowy do węża od baterii

511 920

- Ruchoma wylewka, kąt obrotu:
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczni
- Elastyczne węże przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka 3/8" zapewniają łatwy i pewny montaż
- Metalowe powleczenie węża wylewki
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia
- Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność baterii montowanych ze zlewozmywakami stalowymi
- Seryjnie wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody, zgodnie z normą EN 1717
- Zgłoszona do certyfikacji LGA
- Zgłoszona do certyfikacji DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)



BLANCO AVONA











NOWOŚĆ


Wykończenia powierzchni metaliczne i SILGRANIT®-Look

Połączenie form

- Ciekawe połączenie okrągłych i prostokątnych form
- Stożkowy korpus delikatnie przechodzi w wysoką wylewkę
- Wykończenie powierzchni dopasowane do kolorowych zlewozmywaków i komór z kompozytu



BLANCO AVONA	Materiał/kolor	Materiał/kolor	Materiał/kolor
	chrom 521 267* Wysokociśnieniowa		antracyt 521 268* Wysokociśnieniowa
			jaśmin 521 271* Wysokociśnieniowa
			szarość skały 521 275* Wysokociśnieniowa
			szampan 521 272* Wysokociśnieniowa
			alumetalik 521 269* Wysokociśnieniowa
			tartufo 521 273* Wysokociśnieniowa
			perłowszary 521 276* Wysokociśnieniowa
			kawowy 521 274* Wysokociśnieniowa
			biały 521 270* Wysokociśnieniowa



* Dostępna od 01.01.2016

Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434

- Kąt obrotu wylewki 360°
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne węże przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka 3/8" umożliwiają szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii montowanych ze zlewozmywakami stalowymi
- Zgłoszona do certyfikacji LGA
- Zgłoszona do certyfikacji DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)



BLANCO JIL

Wykończenia powierzchni metaliczne

Filigranowy kształt - atrakcyjne szczegóły


- Subtelny wygląd zapewnia prosty kształt baterii
- Wysoka wylewka ułatwia napełnianie garnków i wazonów
- Kąt obrotu wylewki: 360°
- Model szczególnie polecany do mniejszych, nowoczesnych zlewozmywaków



BLANCO JIL Materiał/kolor



chrom
517 578 Wysokociśnieniowa



W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 432

Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434

- Ruchoma wylewka (kąt obrotu: 360°)
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 450 mm i nakrętka 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami stalowymi
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)



BLANCO JURENA-S

Wykończenia powierzchni metaliczne

Najwyższa elegancja

- Charakterystyczny kształt
- Nowoczesna koncepcja wyciąganej wylewki
- Wysoka wylewka ułatwia napełnianie garnków i wazonów
- Wysoko umieszczona, ergonomiczna dźwignia mieszacza




BLANCO JURENA-S **Material/kolor**



chrom
520 765 Wysokociśnieniowa

- Kąt obrotu wylewki 190°
- Wymagany otwór o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Tekstylne powłoczenie węża wylewki
- Zakryta wyciągana wylewka z trzpieniem ułatwiającym jej ponowne obsadzenie
- Elastyczne węże przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka 3/8" umożliwiają szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii montowanych ze zlewozmywakami stalowymi
- Seryjnie wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody, zgodnie z normą EN 1717
- Zgłoszona do certyfikacji LGA
- Zgłoszona do certyfikacji DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)



BLANCO JURENA

Wykończenia powierzchni metaliczne

Najwyższa elegancja

- Charakterystyczny kształt
- Wysoka wylewka ułatwia napełnianie garnków i wazonów
- Wysoko umieszczona, ergonomiczna dźwignia mieszacza




BLANCO JURENA **Material/kolor**



chrom
520 764 Wysokociśnieniowa

- Kąt obrotu wylewki 360°
- Wymagany otwór o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne węże przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka 3/8" umożliwiają szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii montowanych ze zlewozmywakami stalowymi
- Zgłoszona do certyfikacji LGA
- Zgłoszona do certyfikacji DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)



NOWOŚĆ

BLANCO CARENA-S Vario

Wykończenia powierzchni metaliczne i SILGRANIT®-Look, dwukolorowa

Porywający kształt i funkcjonalność

- Klasycznie nowoczesna bateria z segmentu Premium
- Zakryta, wyciągana wylewka z dwoma rodzajami strumienia i przełącznikiem strumienia
- Łukowata, wysoka wylewka ułatwia napełnianie garnków i wazonów
- Wysoko umieszczona, ergonomiczna dźwignia mieszacza
- Dostępna również w wykończeniu Bi-Color - doskonale dopasowanym do kolorowych zlewozmywaków i komór z kompozytu SILGRANIT®



BLANCO CARENA-S Materiał/kolor Vario

Materiał/kolor

Materiał/kolor



chrom
521 356 Wysokociśnieniowa



antracyt/chrom
521 358 Wysokociśnieniowa



jaśmin/chrom
521 372 Wysokociśnieniowa



szarość skały/chrom
521 359 Wysokociśnieniowa



szampan/chrom
521 373 Wysokociśnieniowa



alumetalik/chrom
521 360 Wysokociśnieniowa



tartufo/chrom
521 376 Wysokociśnieniowa




perłowoszary/chrom
521 367 Wysokociśnieniowa



kawowy/chrom
521 378 Wysokociśnieniowa



biały/chrom
521 368 Wysokociśnieniowa



W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 432

Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434



Element dystansowy do węża od baterii

511 920

- Kąt obrotu wylewki 190°
- Wymagany otwór o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Tekstylne powleczenie węża wylewki
- Zakryta wyciągana wylewka z trzpieniem ułatwiającym jej ponowne obsadzenie
- Elastyczne węże przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka 3/8" umożliwiają szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii montowanych ze zlewozmywakami stalowymi
- Seryjnie wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody, zgodnie z normą EN 1717
- Zgłoszona do certyfikacji LGA
- Zgłoszona do certyfikacji DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)



BLANCO CARENA-S

Wykończenia powierzchni metaliczne i SILGRANIT®-Look, dwukolorowa

Porywający kształt

- Klasycznie-nowoczesna bateria z segmentu Premium
- Wyciągana wylewka
- Łukowata, wysoka wylewka ułatwia napełnianie garnków i wazonów
- Wysoko umieszczona, ergonomiczna dźwignia mieszacza



BLANCO CARENA-S Materiał/kolor

Materiał/kolor

Materiał/kolor



chrom
520 767 Wysokociśnieniowa



antracyt/chrom
520 980 Wysokociśnieniowa



jaśmin/chrom
520 985 Wysokociśnieniowa



szarość skały/chrom
520 981 Wysokociśnieniowa



szampan/chrom
520 986 Wysokociśnieniowa



alumetalik/chrom
520 982 Wysokociśnieniowa



tartufo/chrom
520 987 Wysokociśnieniowa





perłowszary/chrom
520 983 Wysokociśnieniowa



kawowy/chrom
520 988 Wysokociśnieniowa



biały/chrom
520 984 Wysokociśnieniowa



W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 432

Aksesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434



Element dystansowy do węży od baterii

511 920

- Kąt obrotu wylewki 190°
- Wymagany otwór o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Tekstylne powleczenie węży wylewki
- Zakryta wyciągana wylewka z trzpieniem ułatwiającym jej ponowne obsadzenie
- Elastyczne węże przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka 3/8" umożliwiającą szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii montowanych ze zlewozmywakami stalowymi
- Seryjnie wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody, zgodnie z normą EN 1717
- Zgłoszona do certyfikacji LGA
- Zgłoszona do certyfikacji DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)



BLANCO CARENA











Wykończenia powierzchni metaliczne i SILGRANIT®-Look, dwukolorowa

Porywający kształt

- Klasycznie-nowoczesna bateria z segmentu Premium
- Łukowata, wysoka wylewka ułatwia napełnianie garnków i wazonów
- Wysoko umieszczona, ergonomiczna dźwignia mieszacza



BLANCO CARENA	Materiał/kolor	Materiał/kolor	Materiał/kolor
---------------	----------------	----------------	----------------



Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434

- Kąt obrotu wylewki 360°
- Wymagany otwór o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne węże przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka 3/8" umożliwiają szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii montowanych ze zlewozmywakami stalowymi
- Zgłoszona do certyfikacji LGA
- Zgłoszona do certyfikacji DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)



BLANCO SEDA

Wykończenia powierzchni metaliczne

Mała, ale także imponująca!

- Niezwykła koncepcja wzornicza z prostopadłe umieszczoną wylewką
- Obracana w górę i w dół wylewka ułatwia napełnianie wysokich naczyń
- Ze względu na kompaktowy kształt polecana jest szczególnie do małych zlewozmywaków
- Dostępna w wykończeniu powierzchni chrom oraz w atrakcyjnym połączeniu kolorystycznym chrom/czarny matowy




BLANCO SEDA Materiał/kolor



chrom
519 062 Wysokociśnieniowa



chrom/czarny matowy
519 063 Wysokociśnieniowa



Aksesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434

- Ruchoma wylewka kąt obrotu: 140°
- Regulowana wysokość wylewki (od 180 mm do 230 mm)
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka 3/8" umożliwiają szybki i łatwy montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami stalowymi
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)



BLANCO ACTIS-S

Wykończenia powierzchni metaliczne i SILGRANIT®-Look

Klasyczny kształt i funkcje w nowoczesnej interpretacji

- Uznany kształt w nowym wydaniu
- Wygodny uchwyt ułatwiający obsługę
- Wyjątkowo daleki zasięg dzięki wyciąganej wylewce
- 2 rodzaje strumienia
- Element redukujący ilość osadu w główce
- Zdemontowane sitko ułatwia czyszczenie regulatora strumienia
- Bateria w wykończeniu chrom dostępna w wersji nisko- lub wysokociśnieniowej
- Kolor stali szlachetnej: idealne uzupełnienie zlewozmywaków stalowych
- Oferowana w 9 modnych kolorach wysokiej jakości kompozytu SILGRANIT®
- Doskonałe dopasowanie kolorystyczne baterii i zlewozmywaków z kompozytu SILGRANIT®



BLANCO ACTIS-S	Materiał/kolor	Materiał/kolor	Materiał/kolor
----------------	----------------	----------------	----------------

chrom
512 913 Wysokociśnieniowa
512 914 Niskociśnieniowa

antracyt
512 935 Wysokociśnieniowa

jaśmin
512 923 Wysokociśnieniowa

w kolorze stali
512 917 Wysokociśnieniowa

szarość skały
518 815 Wysokociśnieniowa

szampan
513 987 Wysokociśnieniowa


alumetalik
512 919 Wysokociśnieniowa

tartufo
517 631 Wysokociśnieniowa

perłowoszary
520 728 Wysokociśnieniowa

kawowy
514 939 Wysokociśnieniowa


biały
512 921 Wysokociśnieniowa



Bateria w wersji niskociśnieniowej wyposażona jest w regulator ciśnienia wody chroniący bojler.

W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 432

Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434



Element dystansowy do węża od baterii

511 920

- Bateria jednouchwytowa
- Ruchoma wylewka
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 450 mm i nakrętka 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii*
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii
- Wyposażona seryjnie w zawór zwrotny, który zapobiega cofaniu wody, zgodnie z normą EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)*
- *W wersji wysokociśnieniowej



BLANCO ACTIS


Wykończenia powierzchni metaliczne
i SILGRANIT®-Look

Klasyczny kształt i funkcje w nowoczesnej interpretacji

- Uznany kształt w nowym wydaniu
- Wygodny uchwyt ułatwiający obsługę
- Wyjątkowo daleki zasięg dzięki obrotowej (o 360°) wylewce
- Bateria w wykończeniu chrom dostępna w wersji nisko- lub wysokociśnieniowej
- Kolor stali: idealne uzupełnienie zlewozmywaków stalowych
- Oferowana w 9 modnych kolorach wysokiej jakości kompozytu SILGRANIT®
- Doskonałe dopasowanie kolorystyczne baterii i zlewozmywaków z kompozytu SILGRANIT®



BLANCO ACTIS	Materiał/kolor	Materiał/kolor	Materiał/kolor
	chrom 512 889 Wysokociśnieniowa 512 890 Niskociśnieniowa		antracyt 512 911 Wysokociśnieniowa
	w kolorze stali 512 893 Wysokociśnieniowa		szarość skały 518 816 Wysokociśnieniowa
			jaśmin 512 899 Wysokociśnieniowa
			szampan 513 985 Wysokociśnieniowa
			alumetalik 512 895 Wysokociśnieniowa
			tartufo 517 632 Wysokociśnieniowa
			perłowszary 520 727 Wysokociśnieniowa
			kawowy 514 941 Wysokociśnieniowa
			biały 512 897 Wysokociśnieniowa



Bateria w wersji niskociśnieniowej wyposażona jest w regulator ciśnienia wody chroniący bojler.

W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 432

Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434

- Bateria jednouchwytowa
 - Ruchoma wylewka
 - Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
 - Głowica ceramiczna
 - Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 450 mm i nakrętka 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż
 - Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii*
 - Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii
 - Certyfikowana przez LGA
 - Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)*
- *W wersji wysokociśnieniowej



BLANCO LOMIS-S

Wykończenia powierzchni metaliczne

Elegancka bateria ze stali szlachetnej

- Prosty i stonowany design
- Bateria z wylewką z litej stali szlachetnej
- Wysoka wylewka umożliwia łatwe napełnianie garnków i wazonów
- Wyciągana wylewka




BLANCO LOMIS-S Materiał/kolor



stal szlachetna szczotkowana
518 716 Wysokociśnieniowa

519 725 Niskociśnieniowa

- Ruchoma wylewka kąt obrotu: 360°
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Wąż wylewki z osłoną nylonową
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka 3/8" umożliwiają szybki i łatwy montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami stalowymi
- Zgłoszona do certyfikacji przez LGA
- Zgłoszona do certyfikacji przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)



BLANCO LOMIS

Wykończenia powierzchni metaliczne

Elegancka bateria ze stali szlachetnej

- Prosty i stonowany design
- Bateria z litej stali szlachetnej
- Wysoka wylewka umożliwia łatwe napełnianie garnków i wazonów
- Przednia część wylewki obrotowa




BLANCO LOMIS Materiał/kolor



stal szlachetna szczotkowana
518 718 Wysokociśnieniowa

- Ruchoma wylewka kąt obrotu: 360°
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka 3/8" umożliwiają szybki i łatwy montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami stalowymi
- Zgłoszona do certyfikacji przez LGA
- Zgłoszona do certyfikacji przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)





BLANCO ALTURA-S Materiał/kolor



stal szlachetna szczotkowana
518 719 Wysokociśnieniowa

519 726 Niskociśnieniowa


- Ruchoma wylewka kąt obrotu: 140°
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Wąż wylewki z osłoną nylonową
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka 3/8" umożliwiają szybki i łatwy montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami stalowymi
- Zgłoszona do certyfikacji przez LGA
- Zgłoszona do certyfikacji przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

BLANCO ALTURA-S

Wykończenia powierzchni metaliczne

Kompaktowa bateria ze stali szlachetnej

- Stonowany, estetyczny wygląd
- Bateria z wyciąganą wylewką, z litej stali szlachetnej
- Szczególnie polecana do kompaktowych zlewozmywaków



BLANCO ALTURA Materiał/kolor



stal szlachetna
szczotkowana
518 720 Wysokociśnieniowa


- Ruchoma wylewka kąt obrotu: 360°
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka 3/8" umożliwiają szybki i łatwy montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami stalowymi
- Zgłoszona do certyfikacji przez LGA
- Zgłoszona do certyfikacji przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

BLANCO ALTURA

Wykończenia powierzchni metaliczne

Kompaktowa bateria ze stali szlachetnej

- Stonowany, estetyczny wygląd
- Bateria z litej stali szlachetnej
- Polecana szczególnie do kompaktowych zlewozmywaków






BLANCO TIVO-S


Wykończenia powierzchni metaliczne
i SILGRANIT®-Look, dwukolorowa

Komfort w najlepszej postaci

- Wyciągana wylewka z przełącznikiem strumienia
- Idealnie dopasowana do nowoczesnych zlewozmywaków, takich jak BLANCO CLASSIC Pro
- Dostępna w wersji wysoko- i niskociśnieniowej
- Dostępna w 9 modnych kolorach kompozytu SILGRANIT®-Look
- Bateria dopasowana kolorystycznie do zlewozmywaków z kompozytu SILGRANIT® PuraDur®



BLANCO TIVO-S	Materiał/kolor	Materiał/kolor	Materiał/kolor
	chrom 517 648 Wysokociśnieniowa 518 424 Niskociśnieniowa	antracyt/chrom 517 610 Wysokociśnieniowa 518 425 Niskociśnieniowa	jaśmin/chrom 517 614 Wysokociśnieniowa 518 429 Niskociśnieniowa
	szarość skały/chrom 518 798 Wysokociśnieniowa 518 799 Niskociśnieniowa	szampan/chrom 517 615 Wysokociśnieniowa 518 430 Niskociśnieniowa	
	alumetalik/chrom 517 611 Wysokociśnieniowa 518 426 Niskociśnieniowa	tartufo/chrom 517 619 Wysokociśnieniowa 518 433 Niskociśnieniowa	
	perłowoszary/chrom 520 755 Wysokociśnieniowa 520 754 Niskociśnieniowa	kawowy/chrom 517 618 Wysokociśnieniowa 518 432 Niskociśnieniowa	
	biały/chrom 517 613 Wysokociśnieniowa 518 428 Niskociśnieniowa		



Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434



Element dystansowy do węża od baterii

511 920

- Ruchoma wylewka kąt obrotu: 120°
- Wymagany otwór o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Chromowana wylewka
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka 3/8" umożliwiają szybki i pewny montaż
- Opatentowany przełącznik strumienia redukuje osadzanie się kamienia
- Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami ze stali szlachetnej
- Wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody, zgodnie z Normą EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)*
- *W wersji wysokociśnieniowej




BLANCO TIVO


Wykończenia powierzchni metaliczne
i SILGRANIT®-Look, dwukolorowa

Komfort w najlepszym wydaniu

- Wysoka wylewka ułatwia wykonywanie prac przy zlewozmywaku
- Zwiększony kąt obrotu dzięki wylewce obracanej o 360°
- Model polecany szczególnie do nowoczesnych zlewozmywaków, jak np. BLANCO CLASSIC Pro i BLANCO ZIA
- Dostępna w 9 modnych kolorach kompozytu SILGRANIT®-Look
- Bateria dopasowana kolorystycznie do zlewozmywaków z kompozytu SILGRANIT® PuraDur®



BLANCO TIVO	Materiał/kolor	Materiał/kolor	Materiał/kolor
	chrom 517 599 Wysokociśnieniowa 518 414 Niskociśnieniowa	antracyt/chrom 517 600 Wysokociśnieniowa 518 415 Niskociśnieniowa	jaśmin/chrom 517 604 Wysokociśnieniowa 518 419 Niskociśnieniowa
		szarość skały/chrom 518 800 Wysokociśnieniowa 518 801 Niskociśnieniowa	szampan/chrom 517 605 Wysokociśnieniowa 518 420 Niskociśnieniowa
		alumetalik/chrom 517 601 Wysokociśnieniowa 518 416 Niskociśnieniowa	tartufo/chrom 517 609 Wysokociśnieniowa 518 423 Niskociśnieniowa
		perłowszary/chrom 520 753 Wysokociśnieniowa 520 752 Niskociśnieniowa	kawowy/chrom 517 608 Wysokociśnieniowa 518 422 Niskociśnieniowa
		biały/chrom 517 603 Wysokociśnieniowa 518 418 Niskociśnieniowa	



Bateria w wersji niskociśnieniowej wyposażona jest w regulator ciśnienia wody chroniący bojler.

W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 432

Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434

- Ruchoma wylewka (kąt obrotu: 360°)
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 450 mm i nakrętka 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii montowanych ze zlewozmywakami stalowymi
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)*
- *W wersji wysokociśnieniowej



BLANCO TIVO-S-F

Wykończenia powierzchni metaliczne

Estetyka w kompaktowej formie - bateria podokienna*

- Łatwa obsługa: pionowo wyciągnąć do góry i odłożyć na bok
- Wysoka wylewka ułatwiająca prace przy zlewozmywaku
- Wyciągana wylewka z przełącznikiem strumienia



* Minimalny odstęp pomiędzy zlewozmywakiem a skrzydłem okna: 5,5 cm.

BLANCO TIVO-S-F Materiał/kolor




chrom

518 410 Wysokociśnieniowa



518 411 Niskociśnieniowa

- Ruchoma wylewka kąt obrotu: 120°
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 750 mm i nakrętka 3/8" umożliwiają szybki i pewny montaż
- Opatentowany przełącznik strumienia redukuje osadzanie się kamienia
- Wersja niskociśnieniowa wyposażona w regulator strumienia zapewnia ochronę boileru
- Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami ze stali szlachetnej
- Wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody, zgodnie z Normą EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)*
- *W wersji wysokociśnieniowej



BLANCO TIVO-F

Wykończenia powierzchni metaliczne

Komfort w najlepszym wydaniu - do montażu przy oknie*

- Łatwa obsługa: pionowo wyciągnąć do góry i odłożyć na bok
- Wysoka wylewka ułatwia wykonywanie prac przy zlewozmywaku
- Zwiększony kąt obrotu dzięki wylewce obracanej o 360°



* Minimalny odstęp pomiędzy zlewozmywakiem a skrzydłem okna: 4,5 cm.

BLANCO TIVO-F Materiał/kolor




chrom

518 408 Wysokociśnieniowa



518 409 Niskociśnieniowa

- Ruchoma wylewka (kąt obrotu: 360°)
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 750 mm i nakrętka 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na głowce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii montowanych ze zlewozmywakami stalowymi
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)*
- *W wersji wysokociśnieniowej





BLANCO NEA-S


Wykończenia powierzchni metaliczne i SILGRANIT®-Look

Kompaktowa bateria zaprojektowana z rozmachem


- Kontrastowe, kompaktowe wzornictwo
- Zwiększony zasięg dzięki wyciąganej wylewce
- Wysoka wylewka umożliwia łatwe napełnianie wysokich naczyń
- Dostępna również w wersji kolorystycznie dopasowanej do zlewozmywaków i komór z kompozytu SILGRANIT®



BLANCO NEA-S	Materiał/kolor	Materiał/kolor	Materiał/kolor
	chrom 520 296 Wysokociśnieniowa	antracyt 520 298 Wysokociśnieniowa	jaśmin 520 301 Wysokociśnieniowa
		520 297 Niskociśnieniowa	szarość skały 520 306 Wysokociśnieniowa
	alumetalik 520 299 Wysokociśnieniowa	perłowszary 520 307 Wysokociśnieniowa	tartufo 520 304 Wysokociśnieniowa
	biały 520 300 Wysokociśnieniowa	kawowy 520 305 Wysokociśnieniowa	



Materiał/kolor SILGRANIT®-Look:



Bateria w wersji niskociśnieniowej wyposażona jest w regulator ciśnienia wody chroniący bojler.

W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 432

Aksesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434



Element dystansowy do węży od baterii

511 920

- Kąt obrotu wylewki 145°
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Ceramiczna głowica
- Powleczenie węży wylewki ze stali szlachetnej
- Elastyczne węże przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka 3/8" zapewniają łatwy i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na głowce baterii
- Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność baterii montowanych ze zlewozmywakami stalowymi
- Zgłoszona do certyfikacji LGA
- Zgłoszona do certyfikacji DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)
- * w wersji wysokociśnieniowej

Baterie, dozowniki





BLANCO NEA



Wykończenia powierzchni metaliczne i SILGRANIT®-Look

Kompaktowa bateria zaprojektowana z rozmachem


- Kontrastowe, kompaktowe wzornictwo
- Wysoka wylewka umożliwia łatwe napełnianie wysokich naczyń
- Kąt obrotu wylewki 360°
- Dostępna również w wersji kolorystycznie dopasowanej do zlewozmywaków i komór z SILGRANIT® PuraDur®



BLANCO NEA	Materiał/kolor	Materiał/kolor	Materiał/kolor
	chrom 519 402 Wysokociśnieniowa	antracyt 519 403 Wysokociśnieniowa	jaśmin 519 407 Wysokociśnieniowa
	 519 737 Niskociśnieniowa		
		szarość skały 519 412 Wysokociśnieniowa	szampan 519 408 Wysokociśnieniowa
		alumetalik 519 404 Wysokociśnieniowa	tartufo 519 410 Wysokociśnieniowa
		perłowszary 520 749 Wysokociśnieniowa	kawowy 519 411 Wysokociśnieniowa
		biały 519 406 Wysokociśnieniowa	



Materiał/kolor SILGRANIT®-Look:



Bateria w wersji niskociśnieniowej wyposażona jest w regulator ciśnienia wody chroniący boiler.

W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 432

Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434

- Ruchoma wylewka kąt obrotu: 360°
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 450 mm i nakrętka 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami ze stali szlachetnej
- Zgłoszona do certyfikacji LGA
- Zgłoszona do certyfikacji DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)
- * w wersji wysokociśnieniowej



BLANCO ZENOS-S

Wykończenia powierzchni metaliczne i SILGRANIT®-Look, dwukolorowa

Funkcjonalność w połączeniu z wyróżniającym się wzorem

- Charakterystyczny, kompaktowy wzór
- Odpowiada aktualnym trendom
- Idealnie pasuje do małych i dużych zlewozmywaków
- Wyjątkowo daleki zasięg dzięki wyciąganej wylewce
- Kolor stali stanowi idealne uzupełnienie zlewozmywaków stalowych



BLANCO ZENOS-S Materiał/kolor Materiał/kolor Materiał/kolor



chrom
517 815 Wysokociśnieniowa
517 816 Niskociśnieniowa



antracyt/chrom
517 819 Wysokociśnieniowa



jaśmin/chrom
517 823 Wysokociśnieniowa



w kolorze stali
517 818 Wysokociśnieniowa



szarość skały/chrom
518 784 Wysokociśnieniowa



szampan/chrom
517 824 Wysokociśnieniowa



alumetalik/chrom
517 820 Wysokociśnieniowa



tartufo/chrom
517 828 Wysokociśnieniowa





perłowszary/chrom
520 760 Wysokociśnieniowa



kawowy/chrom
517 827 Wysokociśnieniowa



biały/chrom
517 822 Wysokociśnieniowa



Bateria w wersji niskociśnieniowej wyposażona jest w regulator ciśnienia wody chroniący bojler.

W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 432

Aksesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434



Element dystansowy do węża od baterii

511 920

- Bateria jednouchwytywa
- Ruchoma wylewka
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 450 mm i nakrętka 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii*
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii
- Wyposażona seryjnie w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu wody, zgodnie z normą EN 1717*
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)*
- *W wersji wysokociśnieniowej



BLANCO ZENOS



Wykończenia powierzchni metaliczne i SILGRANIT®-Look, dwukolorowa

Funkcjonalność w połączeniu z wyróżniającym się wzorem

- Charakterystyczny, kompaktowy wzór
- Odpowiada aktualnym trendom
- Idealnie pasuje do małych i dużych zlewozmywaków
- Wyjątkowo daleki zasięg dzięki obrotowej (o 360°) wylewce
- Kolor stali stanowi idealne uzupełnienie zlewozmywaków stalowych



BLANCO ZENOS	Materiał/kolor	Materiał/kolor	Materiał/kolor
	chrom 517 801 Wysokociśnieniowa 517 802 Niskociśnieniowa		antracyt/chrom 517 805 Wysokociśnieniowa
	w kolorze stali 517 804 Wysokociśnieniowa		szarość skały/chrom 518 783 Wysokociśnieniowa
			jaśmin/chrom 517 809 Wysokociśnieniowa
			szampan/chrom 517 810 Wysokociśnieniowa
			tartufo/chrom 517 814 Wysokociśnieniowa
			alumetalik/chrom 517 806 Wysokociśnieniowa
			kawowy/chrom 517 813 Wysokociśnieniowa
			perłowoszary/chrom 520 759 Wysokociśnieniowa
			biały/chrom 517 808 Wysokociśnieniowa



Bateria w wersji niskociśnieniowej wyposażona jest w regulator ciśnienia wody chroniący boiler.

W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 432

Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434

- Bateria jednouchwytowa
 - Ruchoma wylewka
 - Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
 - Głowica ceramiczna
 - Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 450 mm i nakrętka 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż
 - Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii*
 - Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii
 - Certyfikowana przez LGA
 - Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)*
- *W wersji wysokociśnieniowej





BLANCO AJARIS

Wykończenia powierzchni metaliczne
i SILGRANIT®-Look, dwukolorowa

Bateria o wyraźnym profilu

- Nowoczesne wzornictwo utrzymane w formalnym stylu
- Ergonomiczna obsługa dzięki umieszczonej z boku wylewce
- Możliwość ustawienia dźwigni w dowolnej pozycji
- Model nie wymagający dużo miejsca, model odwracalny
- Również w wykończeniu Bi-Color – kolor idealnie dopasowany do zlewozmywaków i komór z kompozytu SILGRANIT®

BLANCO AJARIS	Materiał/kolor	Materiał/kolor	Materiał/kolor
	chrom 520 814 Wysokociśnieniowa		antracyt/chrom 520 815 Wysokociśnieniowa
			jaśmin/chrom 520 818 Wysokociśnieniowa
			szarosc skały/chrom 520 822 Wysokociśnieniowa
			szampan/chrom 520 819 Wysokociśnieniowa
			alumetalik/chrom 520 816 Wysokociśnieniowa
			tartufo/chrom 520 820 Wysokociśnieniowa
			perłowszary/chrom 520 823 Wysokociśnieniowa
			kawowy/chrom 520 821 Wysokociśnieniowa
			biały/chrom 520 817 Wysokociśnieniowa



W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 432

Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434

- Ruchoma wylewka - kąt obrotu 360°
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka 3/8" umożliwiającą szybki i pewny montaż
- Opatentowany przełącznik strumienia redukuje osadzanie się kamienia
- Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami ze stali szlachetnej












BLANCO FILO-S




Wykończenia powierzchni metaliczne
i SILGRANIT®-Look, dwukolorowa

Smukła i elegancka

- Wysoka wylewka ułatwia napełnianie garnków oraz naczyń
- Wyciągana końcówka wylewki
- Idealna do małych zlewozmywaków



BLANCO FILO-S	Materiał/kolor	Materiał/kolor	Materiał/kolor
	chrom 512 405 Wysokociśnieniowa		antracyt/w kolorze stali 512 760 Wysokociśnieniowa
	stal szlachetna szczotkowana 517 180 Wysokociśnieniowa		szarość skały/chrom 518 811 Wysokociśnieniowa
	alumetalik/chrom 512 753 Wysokociśnieniowa		tartufo/chrom 517 636 Wysokociśnieniowa
	perłowoszary/chrom 520 742 Wysokociśnieniowa		kawowy/chrom 514 943 Wysokociśnieniowa
	biały/w kolorze stali 512 754 Wysokociśnieniowa		



Uwaga:
BLANCO FILO-S nie należy montować ze zlewozmywakami ceramicznymi ze względu na brak możliwości dokładnego uszczelnienia otworu w zlewozmywaku, w którym montowana jest bateria.

Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434



Element dystansowy do węża od baterii

511 920

- Bateria mieszakowa z jedną dźwignią
- Ruchoma wylewka
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe i nakrętka 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)



BLANCO FILO

Wykończenia powierzchni metaliczne

Smukła i elegancka

- Wysoka wylewka ułatwia napełnianie garnków i naczyń
- Obrotowa wylewka – bezproblemowe napełnianie butelek
- Kąt obrotu wylewki: 360°
- Doskonale pasuje do zlewozmywaków stalowych




BLANCO FILO Materiał/kolor



chrom
512 324 Wysokociśnieniowa



**stal szlachetna
szczotkowana**
517 178 Wysokociśnieniowa



Uwaga:
BLANCO FILO nie należy montować ze zlewozmywakami ceramicznymi ze względu na brak możliwości dokładnego uszczelnienia otworu w zlewozmywaku, w którym montowana jest bateria.

Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434

- Bateria jednouchwytywa
- Ruchoma wylewka
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe i nakrętka 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)



BLANCO FINESS

Wykończenia powierzchni metaliczne

Prosta i smukła

- Wysoka wylewka ułatwia napełnianie garnków oraz naczyń
- Idealna do małych zlewozmywaków
- Kąt obrotu wylewki: 360°





BLANCO FINESS Materiał/kolor



chrom
512 322 Wysokociśnieniowa



**stal szlachetna
szczotkowana**
517 179 Wysokociśnieniowa



Uwaga:
BLANCO FINESS nie należy montować ze zlewozmywakami ceramicznymi ze względu na brak możliwości dokładnego uszczelnienia otworu w zlewozmywaku, w którym montowana jest bateria.

Aksesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434

- Bateria jednouchwytywa
- Ruchoma wylewka
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe i nakrętka 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)



BLANCO TRIMA

Wykończenia powierzchni metaliczne




Nowoczesna bateria z funkcją filtrowania

- Ergonomiczny kształt elementów sterujących z wyraźnie oznaczoną funkcją
- Oddzielna regulacja wody z wodociągu i wody pitnej
- Woda z dwóch źródeł w jednej wylewce wyposażonej w specjalny regulator strumienia
- Kąt obrotu wylewki 360°

BLANCO TRIMA Materiał/kolor



chrom
520 840 Wysokociśnieniowa



W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 432

Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434

- Ruchoma wylewka (kąt obrotu 360°)
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Zawór i głowica wyposażone w ceramiczną uszczelkę
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka 3/8" umożliwiając szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na głowce baterii
- Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami ze stali szlachetnej













BLANCO ANTAS-S

Wykończenia powierzchni metaliczne i SILGRANIT®-Look, dwukolorowa
Mała, kompaktowa i uniwersalna

- Proste wzornictwo w kompaktowym formacie
- Szczególnie zalecana do małych i kompaktowych zlewozmywaków
- Dostępna w wersji wysoko- i niskociśnieniowej
- Dostępna w 9 modnych kolorach SILGRANIT®-Look
- Atrakcyjne połączenie kolorów i powierzchni: kolor SILGRANIT®-Look z klasycznym chromem



BLANCO ANTAS-S	Materiał/kolor	Materiał/kolor	Materiał/kolor
	chrom 515 348 Wysokociśnieniowa 516 764 Niskociśnieniowa	antracyt/chrom 515 356 Wysokociśnieniowa 516 772 Niskociśnieniowa	jaśmin/chrom 515 351 Wysokociśnieniowa 516 767 Niskociśnieniowa
	szarość skały/chrom 518 794 Wysokociśnieniowa 518 795 Niskociśnieniowa	szampan/chrom 515 352 Wysokociśnieniowa 516 768 Niskociśnieniowa	
	alumetalik/chrom 515 349 Wysokociśnieniowa 516 765 Niskociśnieniowa	tartufo/chrom 517 637 Wysokociśnieniowa 517 638 Niskociśnieniowa	
	perłowoszary/chrom 520 733 Wysokociśnieniowa 520 734 Niskociśnieniowa	kawowy/chrom 515 357 Wysokociśnieniowa 516 773 Niskociśnieniowa	
	biały/chrom 515 350 Wysokociśnieniowa 516 766 Niskociśnieniowa		



Bateria w wersji niskociśnieniowej wyposażona jest w regulator ciśnienia wody chroniący bojler.

W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 432

Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434



Element dystansowy do węża od baterii

511 920

- Ruchoma wylewka
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Nylonowe powłoczenie węża wylewki
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 450 mm i nakrętka 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami stalowymi
- Wyposażona seryjnie w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu wody, zgodnie z normą EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)*
- *W wersji wysokociśnieniowej



BLANCO ANTAS-S

Stylizowana na ceramikę, dwukolorowa

Mała, kompaktowa i uniwersalna

- Proste wzornictwo w kompaktowym formacie
- Szczególnie zalecana do małych zlewozmywaków
- Większa swoboda ruchów dzięki wyciąganej wylewce
- Doskonale dopasowanie materiałów i kolorów do zlewozmywaków z ceramiki, zwłaszcza do BLANCO IDESSA 6 S



BLANCO ANTAS-S Materiał/kolor



czarny/chrom
516 075 Wysokociśnieniowa



magnolia połysk/chrom
519 748 Wysokociśnieniowa



bazaltowy/chrom
517 647 Wysokociśnieniowa



jaśmin/chrom
516 072 Wysokociśnieniowa




szarość aluminium/chrom
516 074 Wysokociśnieniowa



biały połysk/chrom
516 069 Wysokociśnieniowa



biały mat/chrom
516 070 Wysokociśnieniowa



Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434



Element dystansowy do węży od baterii

511 920

- Ruchoma wylewka
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Nylonowe powłoczenie węży wylewki
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 450 mm i nakrętka 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami stalowymi
- Wyposażona seryjnie w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu wody, zgodnie z normą EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)











BLANCO ANTAS



Wykończenia powierzchni metaliczne i SILGRANIT®-Look, dwukolorowa

Mała, kompaktowa i uniwersalna

- Proste wzornictwo w kompaktowym formacie
- Szczególnie zalecana do małych i kompaktowych zlewozmywaków
- Kąt obrotu wylewki: 360°
- Dostępna w wersji wysoko- i niskociśnieniowej
- Atrakcyjne połączenie kolorów i powierzchni: kolor SILGRANIT®-Look z klasycznym chromem



BLANCO ANTAS	Materiał/kolor	Materiał/kolor	Materiał/kolor
	chrom 515 337 Wysokociśnieniowa 516 103 Niskociśnieniowa	antracyt/chrom 515 345 Wysokociśnieniowa 516 111 Niskociśnieniowa	jaśmin/chrom 515 340 Wysokociśnieniowa 516 106 Niskociśnieniowa
	szarość skały/chrom 518 796 Wysokociśnieniowa 518 797 Niskociśnieniowa	szampan/chrom 515 341 Wysokociśnieniowa 516 107 Niskociśnieniowa	
	alumetalik/chrom 515 338 Wysokociśnieniowa 516 104 Niskociśnieniowa	tartufo/chrom 517 639 Wysokociśnieniowa 517 640 Niskociśnieniowa	
	perłowoszary/chrom 520 731 Wysokociśnieniowa 520 732 Niskociśnieniowa	kawowy/chrom 515 346 Wysokociśnieniowa 516 112 Niskociśnieniowa	
	biały/chrom 515 339 Wysokociśnieniowa 516 105 Niskociśnieniowa		



Bateria w wersji niskociśnieniowej wyposażona jest w regulator ciśnienia wody chroniący boiler.

W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 432

Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434

- Ruchoma wylewka
 - Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
 - Głowica ceramiczna
 - Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 450 mm i nakrętka 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż
 - Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
 - Płyta uszczelniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami stalowymi
 - Certyfikowana przez LGA
 - Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)*
- *W wersji wysokociśnieniowej



BLANCOORION-S

Wykończenia powierzchni metaliczne

Sprawdzona jakość

- Wyciągana wylewka z możliwością przełączania jednolitego strumienia wody na prysznic
- Również w wersji imitującej stal
- Kolor stali stanowi idealne uzupełnienie zlewozmywaków stalowych



BLANCOORION-S Materiał/kolor



chrom
511 268 Wysokociśnieniowa




511 272 Niskociśnieniowa



w kolorze stali
512 543 Wysokociśnieniowa

- Bateria jednouchwytywa
- Ruchoma, wyciągana wylewka
- Wymagany otwór pod baterią o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 450 mm i nakrętka 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii
- Wyposażona seryjnie w dwa zawory zwrotne, które zapobiegają cofaniu wody, zgodnie z normą EN 1717*
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)*
- *W wersji wysokociśnieniowej



BLANCOORION

Wykończenia powierzchni metaliczne

Sprawdzona jakość

- Również w wersji imitującej stal
- Kolor stali stanowi idealne uzupełnienie zlewozmywaków stalowych



BLANCOORION Materiał/kolor



chrom
511 276 Wysokociśnieniowa




511 280 Niskociśnieniowa



w kolorze stali
512 542 Wysokociśnieniowa

- Bateria jednouchwytywa
- Ruchoma wylewka
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 450 mm i nakrętka 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii*
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)*
- *W wersji wysokociśnieniowej





BLANCOORION-S-F

Wykończenia powierzchni metaliczne

Wypróbowana jakość – również do montażu przy oknie*

- Niedroga armatura do montażu przy oknie
- Łatwa obsługa: pionowo wyciągnąć do góry i odłożyć na bok
- Wyciągana wylewka
- 2 rodzaje strumienia
- Wygodny uchwyt




* Odległość między baterią i skrzydłem okna powinna wynosić nie mniej niż 4,5 cm

BLANCOORION-S-F Materiał/kolor



chrom
514 208 Wysokociśnieniowa
514 278 Niskociśnieniowa

- Kąt obrotu wylewki 120°
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 750 mm i nakrętka 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii
- Seryjnie wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody, zgodnie z normą EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)*
- *W wersji wysokociśnieniowej



BLANCOORION-F

Wykończenia powierzchni metaliczne

Wypróbowana jakość – również do montażu przy oknie*

- Niedroga armatura do montażu przy oknie
- Wysoka i długa wylewka
- Wygodny uchwyt
- Łatwa obsługa: pionowo wyciągnąć do góry i odłożyć na bok




* Odległość między baterią i skrzydłem okna powinna wynosić nie mniej niż 2,5 cm

BLANCOORION-F Materiał/kolor



chrom
514 207 Wysokociśnieniowa
514 279 Niskociśnieniowa

- Bateria jednouchwytowa
- Ruchoma wylewka
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 750 mm i nakrętka 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii*
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)*
- *W wersji wysokociśnieniowej





BLANCO NAVA

Wykończenia powierzchni metaliczne

Klasyczne wzornictwo



- Wysoka wylewka ułatwiająca napełniania garnków i wazonów
- Obrotowa wylewka - kąt obrotu: 360°



BLANCO NAVA Materiał/kolor



chrom
513 649 Wysokociśnieniowa



W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 432

Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434

- Bateria jednouchwytowa 1/2"
- Ruchoma wylewka
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 450 mm i nakrętka 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)



BLANCO ARUM-S

Wykończenia powierzchni metaliczne

- Wyciągana wylewka
- 2 rodzaje strumienia




BLANCO ARUM-S Materiał/kolor



chrom
515 585 Wysokociśnieniowa

- Bateria jednouchwytowa
- Ruchoma wylewka
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 450 mm i nakrętka $\frac{3}{8}$ " gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Seryjnie wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody, zgodnie z normą EN 1717
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)



BLANCO ARUM

Wykończenia powierzchni metaliczne

- Wysoka i długa wylewka
- Obrotowa wylewka - kąt obrotu: 360°




BLANCO ARUM Materiał/kolor



chrom
515 584 Wysokociśnieniowa

- Bateria jednouchwytowa
- Ruchoma wylewka
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 450 mm i nakrętka $\frac{3}{8}$ " gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)





BLANCOWEGA-S



Wykończenia powierzchni metaliczne
i SILGRANIT®-Look

Jakość za niewielką cenę

- Wyciągana wylewka
- Idealna do małych zlewozmywaków
- Teraz dostępna również w wersji niskociśnieniowej w wykończeniu „chrom“
- Oferowana w 9 modnych kolorach SILGRANIT®-Look
- Doskonale dopasowanie kolorystyczne baterii i zlewozmywaków z kompozytu SILGRANIT® PuraDur®
- Bateria wyposażona w przełącznik strumienia



BLANCOWEGA-S	Materiał/kolor	Materiał/kolor	Materiał/kolor
	chrom 512 035 Wysokociśnieniowa	antracyt 512 047 Wysokociśnieniowa	jaśmin 512 041 Wysokociśnieniowa
	514 212 Niskociśnieniowa	szarość skały 518 805 Wysokociśnieniowa	szampan 513 996 Wysokociśnieniowa
	alumetalik 512 038 Wysokociśnieniowa	tartufo 517 642 Wysokociśnieniowa	
	perłowszary 520 763 Wysokociśnieniowa	kawowy 514 949 Wysokociśnieniowa	
	biały 512 039 Wysokociśnieniowa		



Bateria w wersji niskociśnieniowej wyposażona jest w regulator ciśnienia wody chroniący bojler.

Uwaga:
BLANCOWEGA-S nie należy montować ze zlewozmywakami ceramicznymi ze względu na brak możliwości dokładnego uszczelnienia otworu w zlewozmywaku, w którym montowana jest bateria.

Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434



Element dystansowy do węża od baterii

511 920

- Bateria jednouchwytowa
 - Ruchoma wylewka
 - Głowica ceramiczna
 - Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 450 mm oraz nakrętka 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż
 - Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
 - Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii
 - Wyposażona seryjnie w dwa zawory zwrotne, które zapobiegają cofaniu wody, zgodnie z normą EN 1717
 - Certyfikowana przez LGA
 - Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)*
- *W wersji wysokociśnieniowej



BLANCOWEGA

Wykończenia powierzchni metaliczne i SILGRANIT®-Look

Jakość za niewielką cenę

- Wysoka i długa wylewka
- Idealna do małych zlewozmywaków
- Teraz dostępna również w wersji niskociśnieniowej w wykończeniu „chrom“
- Oferowana w 9 modnych kolorach SILGRANIT®-Look
- Doskonałe dopasowanie kolorystyczne baterii i zlewozmywaków z kompozytu SILGRANIT® PuraDur®



BLANCOWEGA	Materiał/kolor	Materiał/kolor	Materiał/kolor
------------	----------------	----------------	----------------

chrom
137 228 Wysokociśnieniowa
514 211 Niskociśnieniowa

antracyt
511 113 Wysokociśnieniowa

jaśmin
511 116 Wysokociśnieniowa

szarość skały
518 806 Wysokociśnieniowa

szampan
513 995 Wysokociśnieniowa



alumetalik
511 880 Wysokociśnieniowa

tartufo
517 641 Wysokociśnieniowa

perłowoszary
520 762 Wysokociśnieniowa

kawowy
514 950 Wysokociśnieniowa

biały
511 110 Wysokociśnieniowa



Bateria w wersji niskociśnieniowej wyposażona jest w regulator ciśnienia wody chroniący bojler.

Uwaga:
BLANCOWEGA nie należy montować ze zlewozmywakami ceramicznymi ze względu na brak możliwości dokładnego uszczelnienia otworu w zlewozmywaku, w którym montowana jest bateria.

Akcesoria opcjonalne




Filtr (1 szt.)

128 434

- Bateria jednouchwytna
 - Ruchoma wylewka
 - Głowica ceramiczna
 - Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 450 mm oraz nakrętka 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż
 - Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
 - Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii
 - Certyfikowana przez LGA
 - Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)*
- *W wersji wysokociśnieniowej



BLANCO BRAVON-S **Materiał/kolor**



chrom
520 282 Wysokociśnieniowa
520 283 Niskociśnieniowa


- Ruchoma wylewka (kąt obrotu 100°)
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Nylonowy wąż wylewki
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka 3/8" gwarantują łatwy i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii i ułatwia utrzymanie czystości
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami stalowymi
- Wyposażona seryjnie w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu wody, zgodnie z normą EN 1717
- Zgłoszona do certyfikacji LGA*
- Zgłoszona do certyfikacji DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)* *W wersji wysokociśnieniowej

BLANCO BRAVON-S


Wykończenia powierzchni metaliczne

Klasyczna i ponadczasowa


- Wysoka, łukowata i długa wylewka gwarantuje płynny przebieg pracy przy zlewozmywaku
- Ergonomicznie umieszczony uchwyt
- Zwiększony zasięg dzięki wyciąganej wylewce



BLANCO BRAVON **Materiał/kolor**



chrom
518 818 Wysokociśnieniowa



chrom
519 722 Niskociśnieniowa


- Ruchoma wylewka kąt obrotu: 360°
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka 3/8" umożliwiają szybki i łatwy montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami stalowymi
- Certyfikowana przez LGA
- Zgłoszona do certyfikacji przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

BLANCO BRAVON

Wykończenia powierzchni metaliczne

Klasyczna i ponadczasowa

- Wysoka, łukowata i długa wylewka gwarantuje płynny przebieg pracy przy zlewozmywaku
- Ergonomicznie umieszczony uchwyt
- Kąt obrotu wylewki 360°
- Szczególnie polecana do małych, kompaktowych zlewozmywaków


















BLANCO JETA

Wykończenia powierzchni metaliczne i SILGRANIT®-Look

Ergonomiczna. Praktyczna. Dobra.

- Ergonomiczna obsługa dzięki umieszczonej z boku wylewce
- Mieszacz umiejscowiony po prawej stronie wylewki
- Wysoka wylewka ułatwia napełnianie garnków i wazonów
- Dostępna w wykończeniu chrom i we wszystkich kolorach kompozytu SILGRANIT®

BLANCO JETA	Materiał/kolor	Materiał/kolor	Materiał/kolor
	chrom 519 727 Wysokociśnieniowa		antracyt 519 728 Wysokociśnieniowa
			jaśmin 519 731 Wysokociśnieniowa
			szampan 519 732 Wysokociśnieniowa
			tartufo 519 734 Wysokociśnieniowa
			kawowy 519 735 Wysokociśnieniowa
			biały 519 730 Wysokociśnieniowa
			szarość skały 519 736 Wysokociśnieniowa
			alumetalik 519 729 Wysokociśnieniowa
			perłowszary 520 744 Wysokociśnieniowa



W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 432

Aksesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434

- Ruchoma wylewka (kąt obrotu 360°)
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy Ø 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 350 mm i nakrętka 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii



BLANCO TRADON

Wykończenia powierzchni metaliczne

Nowoczesna funkcjonalność, tradycyjny kształt

- Klasyczna forma
- W modnym stylu rustykalnym
- Komfortowa obsługa za pomocą jednego uchwyty



BLANCO TRADON Materiał/kolor






chrom

515 990 Wysokociśnieniowa



polerowany mosiądz

520 787 Wysokociśnieniowa



W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 432

Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434

- Ruchoma wylewka
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 450 mm i nakrętka 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii i ułatwia utrzymanie czystości
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami stalowymi
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)



BLANCO SORA

Wykończenia powierzchni metaliczne
Tradycyjny wygląd, nowoczesna funkcja
filtrowania

- Tradycyjne wykończenie elementów sterujących z wyraźnie oznaczoną funkcją
- Oddzielna regulacja wody z wodociągu i wody pitnej
- Woda z dwóch źródeł w jednej wylewce wyposażonej w specjalny regulator strumienia
- Kąt obrotu wylewki 360°




BLANCO SORA Materiał/kolor



chrom
520 834 Wysokociśnieniowa



polerowany mosiądz
520 835 Wysokociśnieniowa



W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 432

Aksesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434

- Ruchoma wylewka (kąt obrotu 360°)
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Zawór i głowica wyposażone w ceramiczną uszczelkę
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka 3/8" umożliwiają szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami ze stali szlachetnej



BLANCO TERA

Wykończenia powierzchni metaliczne

Tradycyjny kształt, najwyższa funkcjonalność

- Klasyczna armatura o dwóch uchwytach
- W modnym stylu rustykalnym



BLANCO TERA Materiał/kolor





chrom

512 597 Wysokociśnieniowa



polerowany mosiądz

512 590 Wysokociśnieniowa



W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 432

Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434

- Bateria z dwoma uchwytami
- Ruchoma wylewka
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 450 mm i nakrętka 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)















BLANCO VITIS-S

Wykończenia powierzchni metaliczne i SILGRANIT®-Look

- Wyciągana wylewka
- Przeznaczona szczególnie do małych zlewozmywaków
- Dostępna w 9 modnych kolorach SILGRANIT®-Look



BLANCO VITIS-S	Materiał/kolor	Materiał/kolor	Materiał/kolor
	chrom 515 583 Wysokociśnieniowa		antracyt 515 376 Wysokociśnieniowa
			jaśmin 515 371 Wysokociśnieniowa
			szarość skały 518 802 Wysokociśnieniowa
			szampan 515 372 Wysokociśnieniowa
			alumetalik 515 369 Wysokociśnieniowa
			tartufo 517 663 Wysokociśnieniowa
			perłowszary 520 757 Wysokociśnieniowa
			kawowy 515 377 Wysokociśnieniowa
			biały 515 370 Wysokociśnieniowa



W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 432

Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434



Element dystansowy do węża od baterii

511 920

- Bateria jednouchwytowa 1/2"
- Ruchoma wylewka
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 450 mm i nakrętka 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzania się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii
- Wyposażona seryjnie w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu wody, zgodnie z normą EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)





BLANCO VITIS

Wykończenia powierzchni metaliczne i SILGRANIT®-Look

- Wysoka i długa wylewka
- Przeznaczona szczególnie do małych zlewozmywaków
- Kąt obrotu wylewki: 360°
- Dostępna w 9 modnych kolorach SILGRANIT®-Look



BLANCO VITIS	Materiał/kolor	Materiał/kolor	Materiał/kolor
	chrom 515 582 Wysokociśnieniowa		antracyt 515 366 Wysokociśnieniowa
			jaśmin 515 361 Wysokociśnieniowa
			szarość skały 518 803 Wysokociśnieniowa
			szampan 515 362 Wysokociśnieniowa
			alumetalik 515 359 Wysokociśnieniowa
			tartufo 517 662 Wysokociśnieniowa
			perłowszary 520 756 Wysokociśnieniowa
			kawowy 515 367 Wysokociśnieniowa
			biały 515 360 Wysokociśnieniowa



W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 432

Aksesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434

- Bateria jednouchwytowa 1/2"
- Ruchoma wylewka
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 450 mm i nakrętka 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzania się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)



BLANCO DARAS-S

Wykończenia powierzchni metaliczne i SILGRANIT®-Look

- Z wyciąganą wylewką
- Dopasowana do niewielkich zlewozmywaków
- Dostępna w chromie i 9 atrakcyjnych kolorach SILGRANIT®-Look



BLANCO DARAS-S	Materiał/kolor	Materiał/kolor	Materiał/kolor
----------------	----------------	----------------	----------------



chrom
517 731 Wysokociśnieniowa
519 724 Niskociśnieniowa



antracyt
517 732 Wysokociśnieniowa



szarość skały
518 792 Wysokociśnieniowa



alumetalik
517 733 Wysokociśnieniowa



perłowoszary
520 736 Wysokociśnieniowa



biały
517 735 Wysokociśnieniowa



jaśmin
517 736 Wysokociśnieniowa





szampan
517 737 Wysokociśnieniowa



tartufo
517 741 Wysokociśnieniowa



kawowy
517 740 Wysokociśnieniowa



W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 432

Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434



Element dystansowy do węża od baterii

511 920

- Ruchoma wylewka (kąt obrotu: 80°)
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 350 mm i nakrętka 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż
- Nylonowy wąż wylewki
- Wyposażona seryjnie w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody, zgodnie z normą EN 1717




BLANCO DARAS

Wykończenia powierzchni metaliczne i SILGRANIT®-Look

- Dopasowana do niewielkich zlewozmywaków
- Kąt obrotu wylewki 360°
- Dostępna w chromie i 9 atrakcyjnych kolorach SILGRANIT®-Look



BLANCO DARAS	Materiał/kolor	Materiał/kolor	Materiał/kolor
	chrom 517 720 Wysokociśnieniowa 519 723 Niskociśnieniowa		antracyt 517 721 Wysokociśnieniowa
			szarość skały 518 793 Wysokociśnieniowa
			alumetalik 517 722 Wysokociśnieniowa
			perłowszary 520 735 Wysokociśnieniowa
			biały 517 724 Wysokociśnieniowa
			jaśmin 517 725 Wysokociśnieniowa
			szampan 517 726 Wysokociśnieniowa
			tartufo 517 730 Wysokociśnieniowa
			kawowy 517 729 Wysokociśnieniowa



W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 432

Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434

- Ruchoma wylewka (kąt obrotu: 360°)
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 350 mm i nakrętka 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż

NOWOŚĆ



BLANCO MIDA-S

Wykończenia powierzchni metaliczne i SILGRANIT®-Look

Stylowy kształt

- Delikatnie wygięta wylewka umieszczona na smukłym, prostym korpusie
- Ułatwia napełnianie garnków i wazonów
- Szczególnie polecana do kompaktowych zlewozmywaków
- Kąt obrotu wylewki 360°
- Wyciągana wylewka
- Bateria dopasowana kolorystycznie do zlewozmywaków z kompozytu SILGRANIT®



BLANCO MIDA-S	Materiał/kolor	Materiał/kolor	Materiał/kolor
---------------	----------------	----------------	----------------



chrom
521 454* Wysokociśnieniowa



antracyt
521 455* Wysokociśnieniowa



jaśmin
521 458* Wysokociśnieniowa



szarość skały
521 462* Wysokociśnieniowa



szampan
521 459* Wysokociśnieniowa



alumetalik
521 456* Wysokociśnieniowa



tartufo
521 460* Wysokociśnieniowa






perłowszary
521 463* Wysokociśnieniowa



kawowy
521 461* Wysokociśnieniowa



biały
521 457* Wysokociśnieniowa



W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 432

* Dostępna od 01.02.2016

Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434



Element dystansowy do węża od baterii

511 920

- Ruchoma wylewka - kąt obrotu 360°
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 450 mm i nakrętka 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż
- Wylewka z tworzywa, nylonowe powleczenie węża wylewki
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami stalowymi
- Wyposażona seryjnie w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu wody, zgodnie z normą 1717














BLANCO MIDA

Wykończenia powierzchni metaliczne
i SILGRANIT®-Look

- Wysoka, delikatnie wygięta wylewka ułatwia napełnianie garnków i wazonów
- Kąt obrotu wylewki: 360°



BLANCO MIDA	Material/kolor	Material/kolor	Material/kolor
	chrom 517 742 Wysokociśnieniowa		antracyt 519 415 Wysokociśnieniowa
			jaśmin 519 419 Wysokociśnieniowa
			szarość skały 519 424 Wysokociśnieniowa
			szampan 519 420 Wysokociśnieniowa
			alumetalik 519 416 Wysokociśnieniowa
			tartufo 519 422 Wysokociśnieniowa
			perłowszary 520 748 Wysokociśnieniowa
			kawowy 519 423 Wysokociśnieniowa
			biały 519 418 Wysokociśnieniowa



W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 432

Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434

- Ruchoma wylewka (kąt obrotu: 360°)
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 350 mm i nakrętka 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż



BLANCO MILI



Wykończenia powierzchni metaliczne

- Wysoka wylewka w kształcie litery J ułatwia napełnianie garnków i wazonów
- Kąt obrotu wylewki: 360°



BLANCO MILI Materiał/kolor

chrom
519 413 Wysokociśnieniowa



W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 432

Aksesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434

- Ruchoma wylewka (kąt obrotu: 360°)
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 350 mm i nakrętka 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż



BLANCO MILA-S Materiał/kolor




chrom
519 810 Wysokociśnieniowa

- Ruchoma wylewka (kąt obrotu: 360°)
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 350 mm i nakrętka 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż

BLANCO MILA-S

Wykończenia powierzchni metaliczne

- Wysoka wylewka o prostym kształcie ułatwia napełnianie garnków i wazonów
- Kąt obrotu wylewki: 360°



BLANCO MILA Materiał/kolor




chrom
519 414 Wysokociśnieniowa

- Ruchoma wylewka (kąt obrotu: 360°)
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 350 mm i nakrętka 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż

BLANCO MILA

Wykończenia powierzchni metaliczne

- Wysoka wylewka o prostym kształcie ułatwia napełnianie garnków i wazonów
- Kąt obrotu wylewki: 360°




















BLANCO AMONA

Wykończenia powierzchni metaliczne
i SILGRANIT®-Look, dwukolorowa

Klasykna koncepcja z nowoczesną ergonomią

- Komfortowa, dwuuchwytowa bateria umożliwiająca oddzielne sterowanie ciepłą i zimną wodą
- Zawory wyposażone są w ceramiczne główce i zapewniają łatwą obsługę
- Nowoczesne pokrętki o ergonomicznym kształcie
- Kąt obrotu wylewki 360°
- Bateria dostępna także w wykończeniu pasującym do kolorowych zlewozmywaków i komór z kompozytu SILGRANIT®

BLANCO AMONA	Materiał/kolor	Materiał/kolor	Materiał/kolor
	chrom 520 769 Wysokociśnieniowa		antracyt/chrom 520 770 Wysokociśnieniowa
			szarosć skały/chrom 520 777 Wysokociśnieniowa
			alumetalik/chrom 520 771 Wysokociśnieniowa
			perłowoszary/chrom 520 778 Wysokociśnieniowa
			biały/chrom 520 772 Wysokociśnieniowa
			
			



W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 432

Aksesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434

- Ruchoma wylewka (kąt obrotu 360°)
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Główce ceramiczne regulowane kurkiem o kącie obrotu 90°
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka 3/8" umożliwiają szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami ze stali szlachetnej



Dozowniki do płynu BLANCO QUADRIS

- Ekskluzywne, systemowe wzornictwo BLANCO SteelArt
- Doskonale pasuje do produktów SteelArt, zwłaszcza BLANCO ZEROX bez zaokrągleń
- Wygodne uzupełnianie płynu od góry

BLANCO QUADRIS	Materiał/kolor	Materiał/kolor	Materiał/kolor
----------------	----------------	----------------	----------------




chrom
517 588



stal szlachetna polerowana
517 589



stal szlachetna matowa
517 590



- Wymagany otwór o średnicy 35 mm
- Pojemność: 500 ml



Dozowniki do płynu BLANCO LEVOS

- Ekskluzywne, systemowe wzornictwo BLANCO SteelArt
- Doskonałe dopasowanie do produktów SteelArt, zwłaszcza do BLANCO CLARON
- Wygodne uzupełnianie płynu od góry

BLANCO LEVOS	Materiał/kolor	Materiał/kolor	Materiał/kolor
--------------	----------------	----------------	----------------




chrom
517 585



stal szlachetna polerowana
517 586



stal szlachetna matowa
517 587



- Wymagany otwór o średnicy 35 mm
- Pojemność: 500 ml

NOWOŚĆ



Dozowniki do płynu BLANCO LIVIA

- Nowoczesne wzornictwo z wizualnie kontrastującymi elementami dekoracyjnymi
- Rozwiązanie systemowe: dozownik dopasowany do dźwigni korka automatycznego i baterii
- Dostępny w różnych wykończeniach powierzchni
- Wygodne uzupełnianie płynu od góry

BLANCO LIVIA	Materiał/kolor	Materiał/kolor
--------------	----------------	----------------



chrom
521 291




polerowany mosiądz
521 292*



mangan
521 293

* Dostępna od 01.01.2016



- Wymagany otwór o średnicy 35 mm
- Pojemność: 500 ml



Dozowniki do płynu BLANCO PIONA

- Ekskluzywne, systemowe wzornictwo BLANCO SteelArt
- Doskonałe dopasowanie do produktów SteelArt, zwłaszcza do BLANCO CLARON
- Wygodne uzupełnianie płynu od góry

BLANCO PIONA	Materiał/kolor	Materiał/kolor
--------------	----------------	----------------



stal szlachetna matowa
515 992




stal szlachetna
szcztokowana
517 537



stal szlachetna polerowana
515 991



chrom
517 667



- Wymagany otwór o średnicy 35 mm
- Pojemność: 500 ml



Dozowniki do płynu BLANCO TORRE

- Wygodne uzupełnianie płynu od góry
- Praktyczny dodatek do zlewozmywaka
- Wyjątkowo dopasowane do zlewozmywaków ze stali szlachetnej (BLANCO TORRE i BLANCO TANGO, w kolorze stali)


BLANCO TORRE	Materiał/kolor	Materiał/kolor
--------------	----------------	----------------



w kolorze stali
512 594



chrom
512 593



- Wymagany otwór o średnicy 35 mm
- Pojemność: 300 ml



Dozowniki do płynu BLANCO TANGO

- Wygodne uzupełnianie płynu od góry
- Praktyczny dodatek do zlewozmywaka
- Wyjątkowo dopasowane do zlewozmywaków ze stali szlachetnej (BLANCO TORRE i BLANCO TANGO, w kolorze stali)


BLANCO TANGO	Materiał/kolor	Materiał/kolor
--------------	----------------	----------------



chrom
511 266



w kolorze stali
512 643



- Wymagany otwór o średnicy 35 mm
- Pojemność: 300 ml




BLANCO TIGA

- Wygodne uzupełnianie płynu od góry
- Praktyczny dodatek do zlewozmywaka
- Wyjątkowo dopasowane do zlewozmywaków ze stali szlachetnej

BLANCO TIGA Materiał/kolor



chrom
510 769



- Wymagany otwór o średnicy 35 mm
- Pojemność: 250 ml




BLANCO CRATON

- Wygodne uzupełnianie płynu od góry
- Praktyczny dodatek do zlewozmywaka
- Wyjątkowo dopasowane do zlewozmywaków ze stali szlachetnej

BLANCO CRATON Materiał/kolor



chrom
513 650



- Wymagany otwór o średnicy 35 mm
- Pojemność: 300 ml

BLANCO SELECT

Systemy segregacji odpadków



Optymalna głębokość montażu

Dzięki głębokości montażu wynoszącej 40 cm BLANCO SELECT można zamontować niemal w każdej szafce.



Elastyczny podział

Kosze o różnych rozmiarach można łączyć w dowolny sposób, w zależności od potrzeb. Na przykład do odpadów organicznych najlepiej nadaje się mały kosz z dopasowaną pokrywą.



Więcej czystości

Zintegrowane uchwyty i gładkie krawędzie są łatwe w utrzymaniu czystości.



Lepsze wykorzystanie przestrzeni

Systemy segregacji odpadków BLANCO SELECT dostępne są we wszystkich najbardziej popularnych rozmiarach (do szafek: 45 cm, 50 cm, 60 cm), co daje optymalne możliwości projektowe.



Doskonała organizacja

Stabilna, metalowa pokrywa jest w całości wysuwana, może służyć również jako praktyczna półka. Opcjonalnie dostępna szuflada będzie wygodnym schowkiem.



Delikatne domykanie

BLANCO SELECT można zamontować we wszystkich dostępnych, wysuwanych szafkach. Selektory wyposażone są w system delikatnego i cichego domykania.



Komfortowa obsługa

Dzięki listwie BLANCO MOVEX wysuwane szafki można bez wysiłku otwierać stopą. Ten sprytny dodatek może być montowany do wszystkich frontów szafek.



Szybki montaż

System segregacji odpadków można niezwykle łatwo i szybko zamontować.



Wysoka stabilność

Nawet pod dużym obciążeniem system jest lekki w obsłudze; kosze i uchwyty są stabilne i wytrzymałe. System został sprawdzony pod kątem obciążenia do 38 kg.

















BLANCO SELECT

Najlepszy selektor BLANCO: najnowszej generacji system segregacji odpadków i system organizacji przestrzeni w szafce dolnej

- Optymalne wykorzystanie przestrzeni
- Nowoczesne, harmonijne i funkcjonalne wzornictwo
- Zwarta konstrukcja zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń
- Szuflada jest optycznie dopasowana do selektora
- Możliwość dowolnej konfiguracji pojemników selektora
- Niezwykle szybki i łatwy montaż

BLANCO SELECT	Material/kolor			
	BLANCO SELECT 60/2 Orga 518 725 W cenie zawarte są Szuflada organizacyjna	60 Szerokość szafki dolnej w cm 49 l 		
	BLANCO SELECT 60/3 Orga 518 726 W cenie zawarte są Szuflada organizacyjna	60 Szerokość szafki dolnej w cm 45 l 		
	BLANCO SELECT 60/4 Orga 520 783 W cenie zawarte są Pokrywa kosza 6l, szuflada organizacyjna	60 Szerokość szafki dolnej w cm 42 l 		
	BLANCO SELECT XL 60/3 Orga 520 782 W cenie zawarte są Pokrywa kosza 8l, szuflada organizacyjna	60 Szerokość szafki dolnej w cm 46 l 		

Wysokość montażowa 474 mm (pojemniki uniwersalne BLANCO Orga można przesuwac w taki sposób, aby nie kolidowały z armaturą przelewowo-odpływową zlewozmywaka), głębokość montażowa 400 mm, głębokość wewnętrzna szafki wymagana przy montażu prowadnic 450 mm

- Wymagane są drzwi frontowe bez zawiasów i otworów. Należy zwrócić uwagę na położenie uchwytów.
- Możliwy również montaż w szafkach z drzwiami kasetonowymi z ramiakiem 40 mm.
- Należy uwzględnić wysokość montażową selektora odpadków, głębokość montażową zlewozmywaka i wynikający z tych wymiarów minimalny wymiar szafki dolnej.

Akcesoria opcjonalne

 BLANCO SELECT Clip Uchwyt do worka na śmieci 521 300	 BLANCO SELECT AutoMove System elektrycznego otwierania 521 301	 BLANCO MOVEX 519 357	 SELECT 60 Pokrywa systemowa 229 341	 SELECT pokrywa kosza 15 l 229 338
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W cenie zawarte są













powlekana proszkowo pokrywa, kosze z tworzywa i zestaw montażowy



BLANCO SELECT

Optymalne wykorzystanie przestrzeni

- Nowoczesne, harmonijne i funkcjonalne wzornictwo
- Zwarta konstrukcja zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń
- Wszystkie elementy są łatwe w utrzymaniu czystości
- Łatwe wysuwanie pokrywy
- Niezwykle szybki i łatwy montaż
- Wyposażenie opcjonalne: BLANCO MOVEX - listwa do wysuwania stopą, do selektorów BLANCO SELECT z wysuwanymi frontami
- Funkcjonalnie zaprojektowane kosze, z dopasowanymi wizualnie uchwytami

BLANCO SELECT	Materiał/kolor		
	BLANCO SELECT 45/2	518 721	<p>45 Szerokość szafki dolnej w cm</p> <p>32 l</p>  
	BLANCO SELECT 50/2	518 722	<p>50 Szerokość szafki dolnej w cm</p> <p>38 l</p>  
	BLANCO SELECT 50/3	520 779	<p>50 Szerokość szafki dolnej w cm</p> <p>35 l</p> <p>W cenie zawarte są Pokrywa kosza 8 l</p>  
	BLANCO SELECT 60/2	518 723	<p>60 Szerokość szafki dolnej w cm</p> <p>49 l</p>  

Wysokość montażowa 361 mm, głębokość montażowa 400 mm, głębokość wewnętrzna szafki wymagana przy montażu prowadnic 450 mm

- Wymagane są drzwi frontowe bez zawiasów i otworów. Należy zwrócić uwagę na położenie uchwytów.
- Możliwy również montaż w szafkach z drzwiami kasetonowymi z ramiakiem 40 mm.
- Należy uwzględnić wysokość selektora odpadków, głębokość montażową zlewozmywaka i wynikający z tych wymiarów minimalny wymiar szafki dolnej.

Akcesoria opcjonalne

				
BLANCO SELECT Clip Uchwyt do worka na śmieci	BLANCO SELECT AutoMove System elektrycznego otwierania	BLANCO MOVEX	Pojemnik uniwersalny SELECT do kosza 15 l i 19 l	Pokrywa kosza 8 l
521 300	521 301	519 357	229 342	231 975

W cenie zawarte są







rama montażowa, powlekana proszkowo
pokrywa, kosze z tworzywa i zestaw
montażowy



BLANCO SELECT

Najlepszy selektor BLANCO: najnowszej generacji system segregacji odpadków i system organizacji przestrzeni w szafce dolnej

- Nowoczesne, harmonijne i funkcjonalne wzornictwo
- Zwarta konstrukcja zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń
- Wszystkie elementy są łatwe w utrzymaniu czystości
- Praktyczna pokrywa do kosza o pojemności 8l lub 6l
- Łatwe wysuwanie pokrywy
- Niezwykle szybki i łatwy montaż
- Wyposażenie opcjonalne: BLANCO MOVEX listwa do wysuwania stopą, do selektorów BLANCO SELECT z wysuwanymi frontami

BLANCO SELECT	Material/kolor			
	BLANCO SELECT 60/3	518 724	60 Szerokość szafki dolnej w cm	
	BLANCO SELECT 60/4	520 781	60 Szerokość szafki dolnej w cm	
	BLANCO SELECT XL 60/3	520 780	60 Szerokość szafki dolnej w cm	

Wysokość montażowa 361 mm, głębokość montażowa 400 mm, głębokość wewnętrzna szafki wymagana przy montażu prowadnic 450 mm

- Wymagane są drzwi frontowe bez zawiasów i otworów. Należy zwrócić uwagę na położenie uchwytów.
- Możliwy również montaż w szafkach z drzwiami kasetonowymi z ramiakiem 40 mm.
- Należy uwzględnić wysokość montażową selektora odpadków, głębokość montażową zlewozmywaka i wynikający z tych wymiarów minimalny wymiar szafki dolnej.

Akcesoria opcjonalne

				
Szuflada BLANCO Orga do montażu z BLANCO SELECT przeznaczonych do szafki 60 cm 518 727	BLANCO SELECT Clip Uchwyt do worka na śmieci 521 300	BLANCO SELECT AutoMove System elektrycznego otwierania 521 301	BLANCO MOVEX 519 357	Pojemnik uniwersalny SELECT do kosza 15l i 19l 229 342

W cenie zawarte są

rama montażowa, powleczona proszkowo pokrywa, kosze z tworzywa i zestaw montażowy



BLANCO FLEXON

Do montażu w szafkach z wysuwaną szufladą

- Perfekcyjne wykorzystanie przestrzeni
- Idealny do rozbudowy już posiadanej kuchni
- Szybki i łatwy montaż: należy obsadzić system w szufladzie, zamocować i gotowe!
- Dostępne są wersje pasujące do szafek o szerokościach od 30 do 90 cm

BLANCO FLEXON

Materiał/kolor




BLANCO FLEXON 30/2

516 596

30 Szerokość szafki dolnej w cm

22 l






BLANCO FLEXON 40/2

516 597

40 Szerokość szafki dolnej w cm

32 l




BLANCO FLEXON 45/2

516 598

45 Szerokość szafki dolnej w cm

34 l




BLANCO FLEXON 50/3


516 599

50 Szerokość szafki dolnej w cm

39 l



--	--	--	--	--



BLANCO SELECT



BLANCO FLEXON

Do montażu w szafkach z wysuwaną szufladą

- Perfekcyjne wykorzystanie przestrzeni
- Idealny do rozbudowy już posiadanej kuchni
- Szybki i łatwy montaż: należy obsadzić system w szufladzie, zamocować i gotowe!
- Dostępne są wersje pasujące do szafek o szerokościach od 30 do 90 cm

BLANCO FLEXON 60/3


Materiał/kolor

60 Szerokość szafki dolnej w cm




BLANCO FLEXON 60/3

516 600



49 l



BLANCO FLEXON 90/6


Materiał/kolor

90 Szerokość szafki dolnej w cm



BLANCO FLEXON 90/6

516 601



57 l





BLANCO BOTTON

Stabilny. Komfortowy. Wygodny w montażu.

- Szybki i prosty montaż przy pomocy uchwytów montażowych
- Stabilny system w atrakcyjnym stylu
- Optymalne dostosowanie ceny do jakości
- W pełni wyciągana prowadnica kulkowa
- Optymalne wykorzystanie przestrzeni w przypadku szafek „45” i „60”
- Łatwe do czyszczenia pojemniki z ergonomicznym uchwytem
- Duża przestrzeń na odpadki (26 l lub 39 l)


BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic

Materiał/kolor



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic 517 468

45 Szerokość szafki dolnej w cm



Wskazówki montażowe do BLANCO BOTTON Pro Automatic:

- Należy zastosować drzwi z kątem otwarcia min. 100°
- Maksymalna szerokość zawiasów w drzwiach: 35 mm
- Głębokość montażu: 400 mm
- Wysokość montażu: 350 mm

26 l




BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic

Materiał/kolor



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic 517 470

60 Szerokość szafki dolnej w cm



Wskazówki montażowe do BLANCO BOTTON Pro Automatic:

- Należy zastosować drzwi z kątem otwarcia min. 100°
- Maksymalna szerokość zawiasów w drzwiach: 35 mm
- Głębokość montażu: 400 mm
- Wysokość montażu: 350 mm

39 l



W cenie zawarte są:

kompletnie zmontowany system z tworzywa z metalowym ramieniem wysuwającym selektor z szafki, z 2 koszami (wersja 45/2) lub 3 koszami (wersja 60/3) o pojemności 13 l, zestaw montażowy



BLANCO BOTTON

Stabilny. Komfortowy. Wygodny w montażu.

- Szybki i prosty montaż przy pomocy uchwytów montażowych
- Stabilny system w atrakcyjnym stylu
- Optymalne dostosowanie ceny do jakości
- W pełni wyciągana prowadnica kulkowa
- Funkcjonalny uchwyt umożliwiający wygodne użytkowanie
- Optymalne wykorzystanie przestrzeni w przypadku szafek ,45" i ,60"
- Łatwe do czyszczenia pojemniki z ergonomicznym uchwytem
- Duża przestrzeń na odpadki (26 l lub 39 l)


BLANCO BOTTON Pro 45/2
Manual

Materiał/kolor

45 Szerokość szafki
dolnej w cm



BLANCO BOTTON Pro 45/2
Manual 517 467



Wskazówki montażowe do BLANCO BOTTON Pro Manual:

- Przy montażu należy uwzględnić wymiary zawiasów w drzwiach
- Głębokość montażu: 400 mm
- Wysokość montażu: 350 mm

26 l




BLANCO BOTTON Pro 60/3
Manual

Materiał/kolor

60 Szerokość szafki
dolnej w cm



BLANCO BOTTON Pro 60/3
Manual 517 469



Wskazówki montażowe do BLANCO BOTTON Pro Manual:

- Przy montażu należy uwzględnić wymiary zawiasów w drzwiach
- Głębokość montażu: 400 mm
- Wysokość montażu: 350 mm

39 l



W cenie zawarte są:

kompletnie zmontowany system z tworzywa z 2 koszami (wersja 45/2) lub 3 koszami (wersja 60/3) o pojemności 13 l, zestaw montażowy



BLANCO SINGOLO /-S

Praktyczny sortownik do umieszczenia na drzwiach szafki

- Łatwo zdejmowany kosz o pojemności 14 litrów
- Wygodny do zawieszenia na drzwiach szafki
- Wyposażony w zdejmowaną pokrywę z praktycznym pojemnikiem na drobne przedmioty, np. gąbki
- Pasuje do szafek o szerokościach: 45, 50 i 60 cm
- Możliwość przedzielenia kosza na dwie części ścianką oddzielającą

BLANCO SINGOLO-S


Materiał/kolor




BLANCO SINGOLO-S

512 881

45 Szerokość szafki dolnej w cm



14 l



BLANCO SINGOLO


Materiał/kolor




BLANCO SINGOLO

512 880

45 Szerokość szafki dolnej w cm



14 l



W cenie zawarte są:

kompletnie zmontowany system z tworzywa, rama montażowa, pokrywa, 1 kosz 14 l, zestaw montażowy, ścianka dzieląca kosz na dwie części (w wersji -S)



BLANCO SOLON

stal szlachetna

Wbudowany w blat


- Bezpośredni dostęp do kosza
- Najwyższej jakości stal szlachetna
- Wygodny i estetyczny

BLANCO SOLON


Material/kolor




BLANCO SOLON 512 336
Montaż od góry - nakładany



BLANCO SOLON 512 471
Montaż na równi z blatem




BLANCO SOLON 512 472
Montaż w blacie granitowym



30 Szerokość szafki dolnej w cm

7 l



W cenie zawarte są

kosz o pojemności 7 l, pierścień montażowy i stalowa pokrywa




BLANCO COMPACT ECON

Sortownik odpadów przeznaczony do szafki narożnej

- W całości wyciągany, aby można było w pełni wykorzystać wnętrze szafki narożnej

BLANCO COMPACT

Materiał/kolor




BLANCO COMPACT ECON 516 606

40, 50, 60, 80, 90 x 90

Szerokość szafki dolnej w cm

22 l



Wskazówka:

Przy montażu COMPACT ECON prosimy uwzględnić szerokość zawiasów w drzwiach szafki

W cenie zawarte są

rama montażowa z dwustopniowymi prowadnicami i pokrywą, powlekane w kolorze szarym, podstawa, zestaw montażowy i dwa kosze o pojemności 11 l każdy

Akcesoria do BLANCO SELECT



BLANCO SELECT Clip

Praktyczny uchwyt do worka na śmieci do BLANCO SELECT


- Listwy nakładane na krawędź kosza służą do zamocowania worka na śmieci w prosty i bezpieczny sposób
- Przeznaczone do wszystkich koszy BLANCO SELECT od pojemności 15 l oraz do wszystkich wielkości worków na śmieci
- Rozwiązanie zapewniające optymalne wykorzystanie pojemności koszy SELECT
- Wzornictwo doskonale dopasowane do BLANCO SELECT

Nowość

BLANCO SELECT Clip 521 300



Wymiary w mm



BLANCO SELECT AutoMove

System elektrycznego otwierania do BLANCO SELECT.

- System delikatnego otwierania przeznaczony do wszystkich szafek o frontach wysuwanych za pomocą docisku
- Większa swoboda projektowania dzięki możliwości zastosowania szafek o frontach bez uchwytów
- Zabezpieczenie przez przypadkowym otwarciem spowodowanym oparciem się o szafkę
- Łatwy i szybki montaż
- Zaleca się zastosowanie w zlewozmywaku armatury przelewowo-odpływowej z syfonem rurowym płaskim (nr art. 137 287)

Nowość

BLANCO SELECT AutoMove 521 301



BLANCO MOVEX


Komfortowa listwa do wysuwania stopą do BLANCO SELECT i wszystkich wysuwanych frontów w dolnych szafkach kuchennych

- Innowacyjne rozwiązanie - front szafki jest wysuwany stopą za pomocą listwy profilowej
- Komfortowa i łatwa obsługa
- Łatwy montaż dzięki szablonowi, bez konieczności ustawiania i regulacji
- Blenda ze stali szlachetnej

BLANCO MOVEX 519 357

Listwa do wysuwania stopą

Wymiary w mm



Akcesoria do BLANCO SELECT




BLANCO Szuflada organizacyjna

- Optymalne wykorzystanie przestrzeni dzięki możliwości zagospodarowania szafki pod zlewozmywakiem
- Szuflada jest uzupełnieniem BLANCO SELECT przeznaczonego do szafki 60 cm
- Wzornictwo doskonale dopasowane do BLANCO SELECT
- Zawarta w cenie wszystkich modeli BLANCO SELECT Orga

BLANCO Szuflada organizacyjna 518 727

Wymiary w mm




BLANCO box uniwersalny

- Do zawieszenia w koszach o pojemnościach: 8 l, 15 l lub 19 l
- Idealny do gromadzenia odpadków organicznych lub drobnych przedmiotów
- Nadaje się do mycia w zmywarce
- Przy zakupie BLANCO SELECT Orga zawarty w cenie

BLANCO box uniwersalny 229 342

Wymiary w mm



BLANCO Pokrywa kosza

- Pokrywa służy do przykrycia kosza oraz do odkładania drobnych przedmiotów
- Wzornictwo dopasowane do BLANCO SELECT
- Pokrywa kosza 6 l przeznaczona do BLANCO SELECT 60/4 i 60/4 Orga
- Pokrywa kosza 8 l przeznaczona do BLANCO SELECT 50/3, XL 60/3 i XL 60/3 Orga

BLANCO Pokrywa kosza 15 l 229 338

BLANCO Pokrywa kosza 8 l 231 975

BLANCO Pokrywa kosza 6 l 231 974



Aksesoria do zlewozmywaków BLANCO

Model Aksesoria	Materiał	Nr katalogowy	Wymiary
ADON XL 6 S SILGRANIT® PuraDur™ Deska do krojenia Kosz wielofunkcyjny na naczynia Kosz na naczynia Korek SensorControl-BSC®	stal szlachetna stal szlachetna czarny	230 436 223 297 507 829 515 399	432 x 240 mm 360 x 160 x 130 mm 405 x 308 x 133 mm
ALAROS 6 S SILGRANIT® PuraDur™ Deska do krojenia Deska do krojenia Ociekacz nakładany Korek SensorControl-BSC®	szkło hartowane, białe szkło hartowane, czarne stal szlachetna czarny	225 545 225 546 225 353 515 399	500 x 310 mm 500 x 310 mm 358 x 300 x 17 mm
ANDANO XL 6 S-IF Compact stal szlachetna Odsączarka Deska do krojenia Korek SensorControl-BSC®	stal szlachetna szkło hartowane granatowe czarny	227 692 232 846 515 399	415 x 201 x 81 mm 495 x 280 mm
AXIA II 45 S SILGRANIT® PuraDur™ Deska do krojenia Korek SensorControl-BSC®	szkło w kolorze mlecznym czarny	225 124 515 399	466 x 340 x 21.4 mm
AXIA II 5 S, AXIA II 6 S SILGRANIT® PuraDur™ Odsączarka AXIA II 5 S Odsączarka AXIA II 6 S Deska do krojenia Korek SensorControl-BSC®	stal szlachetna stal szlachetna szkło w kolorze mlecznym czarny	225 056 225 046 225 124 515 399	296 x 118 x 72 mm 353 x 210 mm 466 x 340 x 21.4 mm
AXIS II 45 S-IF stal szlachetna Deska do krojenia Odsączarka Odsączarka Deska do krojenia Korek SensorControl-BSC®	szkło w kolorze mlecznym stal szlachetna stal szlachetna drewno orzechowe czarny	224 975 220 145 224 787 225 331 515 399	510 x 340 x 21.4 mm 361 x 201 x 21 mm 361 x 201 x 77 mm 494 x 290 x 41 mm
AXIS II 5 S-IF stal szlachetna Odsączarka Deska do krojenia Odsączarka za odlaganje Odsączarka Deska do krojenia	stal szlachetna szkło w kolorze mlecznym stal szlachetna stal szlachetna drewno orzechowe	224 789 224 975 220 145 224 787 225 331	296 x 113 x 37 mm 510 x 340 x 21.4 mm 361 x 201 x 21 mm 361 x 201 x 77 mm 494 x 290 x 41 mm
AXIS II 6 S-IF stal szlachetna Odsączarka Deska do krojenia Odsączarka za odlaganje Deska do krojenia Kosz na naczynia Korek SensorControl-BSC®	stal szlachetna szkło w kolorze mlecznym stal szlachetna drewno orzechowe stal szlachetna czarny	224 787 224 975 220 145 225 331 507 829 515 399	361 x 201 x 77 mm 510 x 340 x 21.4 mm 361 x 201 x 21 mm 494 x 290 x 41 mm 405 x 308 x 133 mm
AXIS II 6 S-IF Steamer Edition stal szlachetna Odsączarka BLANCO CARRIER Tacka ze stali szlachetnej Deska do krojenia Pojemnik GN 1/3-65 Pojemnik GN 2/3-65 Deska do krojenia Korek SensorControl-BSC®	stal szlachetna stal szlachetna drewno orzechowe stal szlachetna stal szlachetna szkło w kolorze mlecznym czarny	224 787 225 330 225 331 1550 577 1550 585 224 975 515 399	361 x 201 x 77 mm 355 x 350 x 25 mm 494 x 290 x 41 mm 325 x 176 mm 354 x 325 mm 510 x 340 x 21.4 mm
AXIS II 6 S-IF Edition stal szlachetna Odsączarka za odlaganje Odsączarka Deska do krojenia Deska do krojenia BLANCO CARRIER Tacka Kosz na naczynia Korek SensorControl-BSC® BLANCO CapFlow™ Nakładka na odpływ	stal szlachetna stal szlachetna drewno orzechowe szkło w kolorze mlecznym stal szlachetna stal szlachetna czarny stal szlachetna	220 145 224 787 225 331 224 975 225 330 507 829 515 399 517 666	361 x 201 x 21 mm 361 x 201 x 77 mm 494 x 290 x 41 mm 510 x 340 x 21.4 mm 355 x 350 x 25 mm 405 x 308 x 133 mm Ø 114 mm

Akcesoria do zlewozmywaków BLANCO

Model Akcesoria	Materiał	Nr katalogowy	Wymiary
AXON II 6 S BLANCO ceramika PuraPlus™ Odsączarka Deska do krojenia Korek SensorControl-BSC®	stal szlachetna szkło w kolorze mlecznym czarny	225 681 227 700 515 399	350 x 180 x 71 mm 495 x 300 x 17.5 mm
CLASSIC Neo 5 S SILGRANIT® PuraDur™ Deska do krojenia Kosz wielofunkcyjny na naczynia Odsączarka Kosz na naczynia Korek SensorControl-BSC®	plastik stal szlachetna stal szlachetna stal szlachetna czarny	232 181 223 297 232 180 507 829 515 399	349 x 209 mm 360 x 160 x 130 mm 344 x 194 mm 405 x 308 x 133 mm
CLASSIC Neo 6 S SILGRANIT® PuraDur™ Odsączarka Deska do krojenia Kosz wielofunkcyjny na naczynia Kosz na naczynia Korek SensorControl-BSC®	stal szlachetna plastik stal szlachetna stal szlachetna czarny	232 180 232 181 223 297 507 829 515 399	344 x 194 mm 349 x 209 mm 360 x 160 x 130 mm 405 x 308 x 133 mm
CLASSIC Pro 5 S-IF stal szlachetna Odsączarka Deska do krojenia Odsączarka Deska do krojenia Kosz na naczynia Deska do krojenia	stal szlachetna plastik stal szlachetna drewno bukowe stal szlachetna drewno bukowe	225 251 210 521 225 253 225 362 507 829 514 650	319 x 175 x 35 mm 540 x 260 mm 358 x 183 x 77 mm 540 x 260 mm 405 x 308 x 133 mm 370 x 250 x 27 mm
CLASSIC Pro 6 S-IF stal szlachetna Odsączarka Deska do krojenia Deska do krojenia Kosz na naczynia Deska do krojenia	stal szlachetna plastik drewno bukowe stal szlachetna drewno bukowe	225 253 210 521 225 362 507 829 514 650	358 x 183 x 77 mm 540 x 260 mm 540 x 260 mm 405 x 308 x 133 mm 370 x 250 x 27 mm
CLASSIC 45 stal szlachetna Odsączarka Odsączarka Deska do krojenia Ociekacz Kosz na naczynia BLANCO CapFlow™ Nakładka na odpływ	z szarego tworzywa stal szlachetna drewno bukowe czarne tworzywo stal szlachetna stal szlachetna	214 486 224 787 225 362 230 734 507 829 517 666	457 x 164 x 20 mm 361 x 201 x 77 mm 540 x 260 mm 430 x 380 mm 405 x 308 x 133 mm Ø 114 mm
CRON 6 S SILGRANIT® PuraDur™ Odsączarka Deska do krojenia Kosz na naczynia Korek SensorControl-BSC® BLANCO CapFlow™ Nakładka na odpływ	tworzywo drewno bukowe stal szlachetna czarny stal szlachetna	214 484 215 525 512 805 515 399 517 666	212 x 166 x 113 mm 428 x 333 mm 363.5 x 291 x 153 mm Ø 114 mm
DIVON II 6 S-IF stal szlachetna Odsączarka Deska do krojenia Korek SensorControl-BSC® BLANCO CapFlow™ Nakładka na odpływ	stal szlachetna szkło w kolorze mlecznym czarny stal szlachetna	231 396 230 970 515 399 517 666	387 x 187 mm 425 x 300 mm Ø 114 mm
ELON XL 6 S SILGRANIT® PuraDur™ Kratka ociekowa ze stali szlachetnej Deska do krojenia Deska do krojenia Kosz na naczynia BLANCO CapFlow™ Nakładka na odpływ	stal szlachetna tworzywo białe drewno bukowe stal szlachetna stal szlachetna	229 234 217 611 218 313 507 829 517 666	436 x 205 x 12 mm 530 x 260 mm 530 x 260 x 28 mm 405 x 308 x 133 mm Ø 114 mm
ELON 45 S SILGRANIT® PuraDur™ Kratka ociekowa ze stali szlachetnej Deska do krojenia Deska do krojenia Kosz wielofunkcyjny na naczynia Odsączarka BLANCO CapFlow™ Nakładka na odpływ	stal szlachetna tworzywo białe drewno bukowe stal szlachetna stal szlachetna stal szlachetna	229 234 217 611 218 313 223 297 227 689 517 666	436 x 205 x 12 mm 530 x 260 mm 530 x 260 x 28 mm 360 x 160 x 130 mm 435 x 175 x 78 mm Ø 114 mm

Aksesoria do zlewozmywaków BLANCO

Model Aksesoria	Materiał	Nr katalogowy	Wymiary
LANIS 6 S stal szlachetna Odsączarka Deska do krojenia Deska do krojenia Kosz na naczynia	stal szlachetna tworzywo białe drewno bukowe stal szlachetna	217 348 217 611 218 313 514 238	340 x 200 x 76 mm 530 x 260 mm 530 x 260 x 28 mm 315 x 350 x 120 mm
LANIS 9 E stal szlachetna Odsączarka Deska do krojenia Kosz na naczynia	stal szlachetna drewno bukowe stal szlachetna	217 348 225 362 514 238	340 x 200 x 76 mm 540 x 260 mm 315 x 350 x 120 mm
LANTOS 5 S-IF stal szlachetna Odsączarka Kosz na naczynia	stal szlachetna stal szlachetna	221 256 220 573	294 x 114 x 25 mm 387 x 307 mm
LANTOS 6 S-IF stal szlachetna Odsączarka Deska do krojenia Kosz na naczynia	stal szlachetna tworzywo białe stal szlachetna	207 600 210 802 220 573	307 x 197 x 90 mm 210 x 342 x 23.5 mm 387 x 307 mm
LANTOS 6-IF stal szlachetna Odsączarka Deska do krojenia Ociekacz Kosz na naczynia BLANCO CapFlow™ Nakładka na odpływ	tworzywo tworzywo białe tworzywo czarne stal szlachetna stal szlachetna	214 443 210 802 230 734 507 829 517 666	310 x 158 x 125 mm 210 x 342 x 23.5 mm 430 x 380 mm 405 x 308 x 133 mm Ø 114 mm
LANTOS 6-IF stal szlachetna Odsączarka Deska do krojenia Ociekacz Kosz na naczynia	stal szlachetna tworzywo białe tworzywo czarne stal szlachetna	208 195 210 802 230 734 507 829	327 x 178 x 78 mm 210 x 342 x 23.5 mm 430 x 380 mm 405 x 308 x 133 mm
LEXA 6 S SILGRANIT® PuraDur™ Odsączarka Deska do krojenia Deska do krojenia Kosz wielofunkcyjny na naczynia BLANCO CapFlow™ Nakładka na odpływ	stal szlachetna tworzywo białe drewno bukowe stal szlachetna stal szlachetna	220 736 217 611 218 313 223 297 517 666	272 x 179 x 72 mm 530 x 260 mm 530 x 260 x 28 mm 360 x 160 x 130 mm Ø 114 mm
LIVIT 5 S Centric stal szlachetna Odsączarka Deska do krojenia Deska do krojenia Kosz na naczynia Deska do krojenia BLANCO CapFlow™ Nakładka na odpływ	stal szlachetna tworzywo białe drewno bukowe stal szlachetna drewno bukowe stal szlachetna	221 133 217 611 218 313 220 573 514 651 517 666	324 x 111 x 26 mm 530 x 260 mm 530 x 260 x 28 mm 387 x 307 mm 313 x 250 x 27 mm Ø 114 mm
LIVIT 6 S Centric stal szlachetna Odsączarka Deska do krojenia Kosz na naczynia Korek SensorControl-BSC® BLANCO CapFlow™ Nakładka na odpływ	stal szlachetna drewno bukowe stal szlachetna czarny stal szlachetna	221 132 218 313 220 573 515 399 517 666	359 x 190 x 76 mm 530 x 260 x 28 mm 387 x 307 mm Ø 114 mm
MEDIAN 8 S stal szlachetna Kosz na naczynia Odsączarka Deska do krojenia Deska do krojenia Deska do krojenia Kosz na naczynia BLANCO CapFlow™ Nakładka na odpływ	stal szlachetna stal szlachetna tworzywo białe tworzywo białe tworzywo białe stal szlachetna stal szlachetna	220 573 208 195 217 610 217 611 217 632 514 238 517 666	387 x 307 mm 327 x 178 x 78 mm 430 x 365 x 16.5 mm 530 x 260 mm 430 x 365 x 16.5 mm 315 x 350 x 120 mm Ø 114 mm
METRA 6 S SILGRANIT® PuraDur™ Odsączarka Deska do krojenia Deska do krojenia Ociekacz BLANCO CapFlow™ Nakładka na odpływ	stal szlachetna tworzywo białe drewno bukowe tworzywo czarne stal szlachetna	217 796 217 611 218 313 230 734 517 666	280 x 198.5 x 72.5 mm 530 x 260 mm 530 x 260 x 28 mm 430 x 380 mm Ø 114 mm

























Aksesoria do zlewozmywaków BLANCO

Model Aksesoria	Materiał	Nr katalogowy	Wymiary
MULTI/2 stal szlachetna Odsączarka Ociekacz Deska do krojenia	tworzywo szare tworzywo czarne drewno bukowe	214 443 230 734 503 089	310 x 158 x 125 mm 430 x 380 mm 383 x 450 mm
SONA 6 S SILGRANIT® PuraDur™ Odsączarka Deska do krojenia Deska do krojenia Kosz wielofunkcyjny na naczynia	stal szlachetna tworzywo białe drewno bukowe stal szlachetna	231 178 217 611 218 313 223 297	182 x 272 mm 530 x 260 mm 530 x 260 x 28 mm 360 x 160 x 130 mm
STATURA 6-IF Crystal stal szlachetna Odsączarka Tacka wielofunkcyjna Deska do krojenia Deska do krojenia Korek SensorControl-BSC®	stal szlachetna stal szlachetna szkło satynowe czarne szkło satynowe białe czarny	220 415 220 416 223 901 223 902 515 399	350 x 180 x 71 mm 350 x 180 x 16 mm 524 x 509 mm 524 x 509 mm
STRATO Pro-IF stal szlachetna Deska do krojenia Odsączarka Kosz na naczynia Korek SensorControl-BSC® BLANCO CapFlow™ Nakładka na odpływ	szkło w kolorze srebrnym stal szlachetna stal szlachetna czarny stal szlachetna	221 458 224 787 507 829 515 399 517 666	396 x 300 mm 361 x 201 x 77 mm 405 x 308 x 133 mm Ø 114 mm
TRISONA 6 S SILGRANIT® PuraDur™ Odsączarka Deska do krojenia Kosz wielofunkcyjny na naczynia Korek SensorControl-BSC® BLANCO CapFlow™ Nakładka na odpływ	stal szlachetna tworzywo białe stal szlachetna czarny stal szlachetna	219 258 225 461 223 297 515 399 517 666	336 x 173 x 68 mm 343 x 343 mm 360 x 160 x 130 mm Ø 114 mm
VEKTRIS 6 S-IF stal szlachetna Odsączarka Deska do krojenia Kosz na naczynia BLANCO CapFlow™ Nakładka na odpływ	stal szlachetna stal szlachetna drewno bukowe stal szlachetna stal szlachetna	224 787 217 950 507 829 517 666	361 x 201 x 77 mm 405 x 300 mm 405 x 308 x 133 mm Ø 114 mm
YOVA XL 6 S SILGRANIT® PuraDur™ Deska do krojenia Kosz wielofunkcyjny na naczynia Kosz na naczynia Korek SensorControl-BSC® BLANCO CapFlow™ Nakładka na odpływ	drewno jesionowe stal szlachetna stal szlachetna czarny stal szlachetna	230 434 223 297 507 829 515 399 517 666	386 x 386 mm 360 x 160 x 130 mm 405 x 308 x 133 mm Ø 114 mm
ZENAR XL 6 S SILGRANIT® PuraDur™ Deska do krojenia Odsączarka Korek SensorControl-BSC® BLANCO CapFlow™ Nakładka na odpływ	szkło w kolorze mlecznym stal szlachetna czarny stal szlachetna	223 078 223 077 515 399 517 666	367 x 460 x 17.5 mm 360 x 164 x 59 mm Ø 114 mm
ZENAR XL 6 S SILGRANIT® PuraDur™ Deska do krojenia Odsączarka Korek SensorControl-BSC® BLANCO CapFlow™ Nakładka na odpływ	stal szlachetna czarny stal szlachetna	229 411 223 077 515 399 517 666	460 x 367 mm 360 x 164 x 59 mm Ø 114 mm
ZENAR XL 6 S Steamer SystemPlus SILGRANIT® PuraDur™ Pojemnik GN-P 1/3-65 Deska do krojenia Pojemnik GN-P 1/2-60 Korek SensorControl-BSC® BLANCO CapFlow™ Nakładka na odpływ	stal szlachetna drewno jesionowe stal szlachetna czarny stal szlachetna	1565 814 232 791 550 488 515 399 517 666	325 x 176 mm 383 x 402 mm 325 x 265 mm Ø 114 mm

Akcesoria do zlewozmywaków BLANCO

Model Akcesoria	Materiał	Nr katalogowy	Wymiary
ZENAR 5 S SILGRANIT® PuraDur™ Deska do krojenia Odsączarka Korek SensorControl-BSC® BLANCO CapFlow™ Nakładka na odpływ	szkło w kolorze mlecznym stal szlachetna czarny stal szlachetna	224 629 223 077 515 399 517 666	367 x 375 x 17.5 mm 360 x 164 x 59 mm Ø 114 mm
ZENAR 5 S SILGRANIT® PuraDur™ Deska do krojenia Odsączarka Korek SensorControl-BSC® BLANCO CapFlow™ Nakładka na odpływ	drewno jesionowe stal szlachetna czarny stal szlachetna	229 421 223 077 515 399 517 666	375 x 367 mm 360 x 164 x 59 mm Ø 114 mm
DELTA BLANCO ceramika PuraPlus™ Odsączarka BLANCO TORRE Dozownik Deska do krojenia Korek SensorControl-BSC® BLANCO CapFlow™ Nakładka na odpływ	stal szlachetna chrom drewno bukowe czarny stal szlachetna	207 360 512 593 513 651 515 399 517 666	306 x 220 x 81 mm 250 x 441 x 23.5 mm Ø 114 mm
DELTA II SILGRANIT® PuraDur™ Odsączarka Kosz wielofunkcyjny na naczynia Deska do krojenia Korek SensorControl-BSC® BLANCO CapFlow™ Nakładka na odpływ	stal szlachetna stal szlachetna drewno klonowe czarny stal szlachetna	232 585 223 297 232 841 515 399 517 666	303 x 219 mm 360 x 160 x 130 mm 463 x 260 mm Ø 114 mm
DELTA-IF stal szlachetna Odsączarka Deska do krojenia Korek SensorControl-BSC®	stal szlachetna drewno bukowe czarny	207 360 513 484 515 399	306 x 220 x 81 mm 250 x 433 x 23.5 mm
ATTIKA XL 60 stal szlachetna BLANCO CapFlow™ Nakładka na odpływ Deska do krojenia Korek automatyczny z okrągłą dźwignią	stal szlachetna drewno orzechowe stal szlachetna	517 666 230 285 517 545	Ø 114 mm 460 x 360 mm
ATTIKA 60/A stal szlachetna BLANCO CapFlow™ Nakładka na odpływ Deska do krojenia, jaseń Zestaw korka automatycznego z okrągłym	stal szlachetna drewno jesionowe chrom	517 666 229 238 519 377	Ø 114 mm 454 x 300 mm
ATTIKA 60-T stal szlachetna BLANCO CapFlow™ Nakładka na odpływ Deska do krojenia	stal szlachetna drewno orzechowe	517 666 230 285	Ø 114 mm 460 x 360 mm
CLARON 550-IF Steamer-Edition stal szlachetna BLANCO CARRIER Tacka Deska do krojenia Dźwignia korka automatycznego do BLANCO LEVOS BLANCO PIONA Dozownik BLANCO LEVOS Dozownik	stal szlachetna drewno orzechowe stal szlachetna stal szlachetna stal szlachetna	223 166 515 914 221 940 515 991 517 586	355 x 350 x 25 mm 420 x 290 x 70 mm
CLARON 550-U Steamer-Edition stal szlachetna BLANCO CARRIER Tacka Deska do krojenia BLANCO PIONA Dozownik BLANCO LEVOS Dozownik	stal szlachetna drewno orzechowe stal szlachetna stal szlachetna	223 166 515 914 515 991 517 586	355 x 350 x 25 mm 420 x 290 x 70 mm

Akcesoria do zlewozmywaków BLANCO

Opis	Nr katalogowy	Łącznik Opis	Nr katalogowy
 Zaślepka do otworu pod baterię Ø 48 mm stal szlachetna	137 164	 Łącznik 2 x 1 1/2"	224 044
 Napowietrzacz DN 40	225 616	 Łącznik 2 x 3 1/2"	225 088
 Przelew rurowy 1 1/2" (do EE 5 x 5-4,3)	369 964	 Łącznik uniwersalny 2 x 3 1/2" lub 1 x 3 1/2" + 1 x 1 1/2", z syfonem rurowym z podłączeniem sztywnym 50 mm	225 087
 Armatura przelewowo-odpływowa 1 x 1 1/2" do BLANCO TOP, zlewozmywaków nakładanych	222 458	 Łącznik uniwersalny 3 x 3 1/2" lub 2 x 3 1/2" + 1 x 1 1/2", z syfonem rurowym z podłączeniem sztywnym 50 mm	225 089
 Armatura przelewowo-odpływowa 2 x 1 1/2" (do ED 8 x 4) do BLANCO TOP	504 748		
 Armatura przelewowo-odpływowa 2 x 1 1/2" do BLANCO TOP	137 034		
Dźwignia korka automatycznego Opis	Nr katalogowy	Korek automatyczny Opis	Nr katalogowy*
 NOWOCZESNIE Dźwignia korka automatycznego BLANCO LIVIA chrom ** dostępny od stycznia 2016	521 294**	 Zestaw modyfikujący armaturę przelewowo-odpływową bez korka automat.* do zlewozmywaków z odpływem 3 1/2", wyposażony w sterowanie korkiem, bez pokrętła / dźwigni korka automatycznego	*
 NOWOCZESNIE Dźwignia korka automatycznego BLANCO LIVIA mangan ** dostępny od stycznia 2016	521 295**		
 NOWOCZESNIE Dźwignia korka automatycznego BLANCO LIVIA mosiądz ** dostępny od stycznia 2016	521 296**		
 Pokrętło korka automatycznego ze stali szlachetnej	119 293	 Zestaw modyfikujący armaturę przelewowo-odpływową bez korka automat.* do zlewozmywaków z odpływem 3 1/2", wyposażony w sterowanie korkiem, bez pokrętła / dźwigni korka automatycznego	*
 Dźwignia korka automatycznego, okrągła chrom	221 339		
 Dźwignia korka automatycznego w kolorze stali	221 336		
 Dźwignia korka automatycznego stal szlachetna szczotkowana	226 540		
Syfon Opis	Nr katalogowy	Ważne: Przy zamówieniu należy podać model zlewozmywaka i termin dostawy! Części zamienne i instrukcje obsługi mogą Państwo uzyskać w naszym serwisie lub na stronie internetowej: www.serwisblanco.pl * Nr art. i cenę należy ustalać z serwisem BLANCO Typ zestawu jest uzależniony od rodzaju armatury przelewowo-odpływowej zastosowanej przy danym zlewozmywaku.	
 Syfon rurowy z podłączeniem sztywnym 50 mm	137 267	 Dozowniki Strona 409-412	
 Syfon rurowy z podłączeniem 40 i 50 mm	137 262		
 Syfon rurowy płaski z podłączeniem 50 mm (oszczędność miejsca), zalecany przy montażu selektora	137 287		
 Syfon butelkowy z przyłączem do zmywarki/pralki	137 158		

Akcesoria do zlewozmywaków BLANCO

Opis	Nr katalogowy	Opis	Nr katalogowy
 <p>GN 1/3 Pojemnik gastronomiczny ze stali szlachetnej, nieperforowany, głębokość 65 mm</p>	1 550 577	 <p>Wykrojnik diamentowy do wykonywania otworów o średnicy 35 mm w zlewozmywakach z kompozytu SILGRANIT®</p>	122 071
 <p>GN 1/3 Pojemnik gastronomiczny ze stali szlachetnej, perforowany, głębokość 65 mm</p>	1 565 814	 <p>Wykrojnik do wykonywania w stalowych zlewozmywakach otworów o średnicy 35 mm</p>	137 001
 <p>GN 1/2 Pojemnik gastronomiczny ze stali szlachetnej, nieperforowany, głębokość 65 mm</p>	1 550 581	 <p>Wykrojnik do wykonywania w stalowych zlewozmywakach otworów o średnicy 45 mm</p>	137 002
 <p>GN 1/2 Pojemnik gastronomiczny ze stali szlachetnej, perforowany, głębokość 65 mm</p>	574 343	 <p>Klucz do demontażu głowicy SW 44</p>	127 432
 <p>GN 2/3 Pojemnik gastronomiczny ze stali szlachetnej, nieperforowany, głębokość 65 mm</p>	1 550 585	 <p>Klucz do demontażu głowicy SW 30 i SW 36</p>	127 433
 <p>GN 2/3 Pojemnik gastronomiczny ze stali szlachetnej, perforowany, głębokość 65 mm</p>	1 565 800	 <p>Przyrząd do odkręcania ozdobnej osłony głowicy</p>	139 181
 <p>GN 1/3 Pokrywa ze stali szlachetnej</p>	550 655	 <p>Kątownik do montażu zlewozmywaków z kompozytu w blatach z tworzywa, kompozytu, marmuru</p>	140 918
 <p>GN 1/2 Pokrywa ze stali szlachetnej</p>	550 656	 <p>Zestaw montażowy do zlewozmywaków ze stali szlachetnej</p>	220 311
 <p>Deska do krojenia, uniwersalna z drewna orzecha amerykańskiego, do blatu i stołu. Możliwość wsunięcia pod deskę BLANCO CARRIER Tacki ze stali szlachetnej wraz z pojemnikami.</p>	515 914	 <p>Zestaw montażowy do masywnych blatów (w komplecie 4 uchwyty)</p>	212 330
 <p>Ociekacz z czarno-szarego tworzywa</p>	230 734	 <p>Zestaw mocujący pod wyfrezowane blaty (w komplecie 4 uchwyty)</p>	212 331
 <p>Listwa przyścienna uszczelniająca z szarego tworzywa, do półki stojącej</p>	137 513	 <p>Zestaw mocujący pod wyfrezowane blaty (w komplecie 4 uchwyty)</p>	212 331
 <p>Listwa przyścienna uszczelniająca z szarego tworzywa, do montażu bocznego do ściany, wysokość brzegu: 30 mm</p>	137 528	 <p>Zestaw uchwytów do montażu podwieszonych pod blatem zlewozmywaków z kompozytu SILGRANIT® PuraDur® do montażu pod blatem wyposażonym w wolną przestrzeń na elementy montażowe. Uszczelki należy zamawiać oddzielnie. Zestaw 6 elementów mocujących Zestaw 4 elementów mocujących</p>	212 596 212 332
 <p>Listwa przyścienna uszczelniająca z szarego tworzywa, do zlewozmywaków odwracalnych długość: 800 mm długość: 1000 mm długość: 1200 mm</p>	137 075 137 077 137 078	 <p>Zestaw montażowy do komór linii Subline z kompozytu SILGRANIT® PuraDur® do montażu pod masywnym blatem. Uszczelki należy zamawiać oddzielnie. Zestaw 6 elementów mocujących Zestaw 4 elementów mocujących</p>	218 269 218 268
 <p>Elastyczna taśma uszczelniająca do montażu baterii kuchennych, korka automatycznego lub dozownika mydła w blacie z tworzywa warstwowego w przypadku zlewozmywaków, które nie są wyposażone w listwę na baterię lub zlewozmywaków ceramicznych. 3 x 150 mm, W zestawie: szablon montażowy</p>	120 055	 <p>Zestaw montażowy do komór linii SUBLINE z ceramiki do montażu pod masywnym blatem. Uszczelki należy zamawiać oddzielnie. Zestaw 6 elementów mocujących</p>	220 605


Akcesoria do komór podwieszanych BLANCO UNDERLINE



Korek SensorControl-BSC®

Korek automatyczny sterowany sensorycznie -
- zniwelająca elegancja i łatwość czyszczenia

- Większy komfort dzięki łatwej obsłudze
- Nowoczesny i błyszczący element w kuchni dzięki prostemu kształtowi i innowacyjnemu, estetycznemu wzornictwu
- Wyjątkowo higieniczny - po spłukiwaniu nie jest konieczny kontakt z brudną wodą
- Ergonomiczny - stwarza możliwość prawie nieograniczonej pracy
- Łatwe sterowanie



- **230 V Konieczne podłączenie do sieci!**

Korek SensorControl-BSC®


Wykończenie



BSC®

515 399

Konieczne wycięcie otworu o średnicy 35 mm!



W zestawie:

- Sensor sterowania korkiem
- Korek 3 1/2" z sitkiem, wyposażony w mechanizm sterujący
- Podłączenie do zestawu spustowego zlewozmywaka DN 25, 30, 40
- Zasilacz 230 V



Jedno naciśnięcie palcem na pole czujnika wystarczy, aby obsłużyć system odpływu



Suche ręce: Korek z sitkiem jest otwierany i zamykany automatycznie



Prosty i wygodny montaż



BLANCO CapFlow

- Estetyczne zakrycie odpływu
- Pełna funkcjonalność korka z sitkiem
- Uniwersalne zastosowanie, bez konieczności przeróbek, do każdego zlewozmywaka z odpływem 3 1/2"
- Można myć w zmywarce
- Produkt dostępny opcjonalnie

BLANCO CapFlow

Wykończenie



BLANCO CapFlow 517 666

Akcesoria do baterii mieszakowych

	Opis	Nr katalogowy
	Klucz do regulatora strumienia Łatwa wymiana i czyszczenie regulatora Pasuje do regulatorów z gwintami M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1 Jednostka sprzedaży: 1 sztuka	511 324
	Regulator strumienia (perlator) do baterii wysokociśnieniowych Wyposażony w sitko ochronne, uszczelkę i pierścień mocujący, M 24 x 1 Zapobiega powstawaniu osadu wapiennego	511 325
	Regulator strumienia do baterii wysokociśnieniowych Wyposażony w uszczelkę i pierścień mocujący, M 24 x 1 Zapobiega spiętrzaniu się wody w wylewce i uszkodzeniu bojlera	511 326
	Zestaw 2 regulujących zaworów kątowych – Certyfikat PA – Klasa głośności: 1 – DN 15 – chromowany mosiądz	511 327
	Zawór kątowy + zestaw 2 regulujących zaworów kątowych – Możliwość przyłączenia dodatkowego przewodu (np. zmywarki) – Certyfikat PA – Klasa głośności: 1 – DN 15 – chromowany mosiądz	511 328
	Filtr z zaworem kątowym 3/8", z uszczelką, do baterii kuchennych	128 434
	Elastyczny wężyk zasilający 2 x 3/8" Jednostka sprzedaży: 2 przewody długość: 300 mm długość: 500 mm	511 320 511 321
	Elastyczny wężyk zasilający 2 x 3/8" Jednostka sprzedaży: 2 przewody długość: 300 mm długość: 500 mm	137 649 137 650
	Element dystansowy do prowadzenia węży od baterii	511 920
	Dodatkowy uchwyt stabilizujący do baterii montowanych w zlewozmywakach stalowych. W cenie zawarte są: akcesoria montażowe (2 x M 5 x 40, 2 x M 5 x 70), 3 wkręty do drewna, służące do montażu od spodu blatu. Elementy mocujące różnej długości: 60 mm 75 mm	513 383 513 384
Dźwignia mieszacza krótka, chrom - LINUS /-S, -F, S-F, Vario, dźwignia z lewej strony Dźwignia mieszacza krótka, chrom matowy (długość całkowita dźwigni 80 mm) - LINUS /-S Dźwignia mieszacza krótka, w kolorze stali (długość całkowita dźwigni 80 mm) - LINUS /-S, -F, S-F, dźwignia z lewej strony Dźwignia mieszacza krótka, stal szlachetna szczotkowana (długość całkowita dźwigni 80 mm) - LINUS /-S Dźwignia mieszacza krótka, chrom (długość całkowita dźwigni 70 mm) - FILO /-S, FINISS, FONTAS Dźwignia mieszacza krótka, stal szlachetna szczotkowana (długość całkowita dźwigni 70 mm) - FILO /-S, FINISS Dźwignia mieszacza krótka, chrom (długość całkowita dźwigni 35 mm) - MIDA, MILA /-S, MILI		120 361 120 364 120 362 120 363 120 977 121 182 121 161

BLANCO CARE.

Środki do czyszczenia i pielęgnacji

(dostępne również w internetowym katalogu części zamiennych BLANCO)



Baterie i wszystkie powierzchnie

BLANCO ANTIKALK

- Usuwa uciążliwe osady z wapnia
- Działa łagodnie na wszystkie powierzchnie baterii i zlewozmywaków
- Receptura opracowana specjalnie do centrów zlewozmywakowych BLANCO
- Łagodne dla środowiska, ulegają biodegradacji

BLANCO ANTIKALK

1 x 30 ml spray

520 523



Stal szlachetna

BLANCO POLISH

- Niweluje zadrapania
- Usuwa rdzę i plamy
- Sprawia, że woda spływa perliście
- Redukuje pozostawianie odcisków palców i powstawanie zabrudzeń
- Nadaje jedwabisty połysk

BLANCO POLISH

1 x 150 ml tubka

511 895



BLANCO POLISH

12 x 150 ml komplet

511 894



UWAGA:

BLANCO POLISH nie można stosować do zlewozmywaków ze stali o wykończeniu matowym, dekor i szczotkowanym.



SILGRANIT®

BLANCO ACTIV proszek

Aktywnie usuwa uporczywe plamy

- Przeznaczony do gruntownego czyszczenia zlewozmywaków z kompozytu SILGRANIT® PuraDur®
- Usuwa plamy po kawie, herbacie lub po owocach

BLANCO ACTIV proszek

proszek 3 saszetki

520 784



BLANCO ACTIV

12 x 3 x 25 g komplet

520 785



Ceramika

BLANCO PuraPlus® Liquid Set

- Starter – pomaga we wstępnym czyszczeniu powierzchni
- Liquid – regeneruje zniszczone powierzchnie zlewozmywaków ceramicznych

BLANCO PuraPlus® Liquid Set

PuraPlus® Liquid 100 ml
PuraPlus® Starter 100 ml

512 494



BLANCO CeraCare

- Czyści, poleruje, konserwuje już przy pierwszym użyciu
- Usuwa zabrudzenia i wytarcia metalu na ceramicznych komorach i zlewozmywakach
- Rozpuszcza tłuszcze i osady z wapnia
- Zawiera składniki organiczne, które podlegają biodegradacji

BLANCO CeraCare

1 x 350 g
Pojemnik z gąbką

519 080



COMITOR[®]
IMPORTER KONTRAKTOWY

ul. Obywatelska 183
94-104 Łódź
tel. 042 689 10 11
fax: 042 688 19 76
office@comitor.pl
www.comitor.pl
www.wieczystagwarancja.pl
Infolinia: 0-801 BLANCO (25 26 26)
Odwiedź nas na:



www.facebook.com/comitor



BLANCO
GERMANY