Zlewozmywaki, baterie kuchenne, selektory odpadków i akcesoria

BLANCO

Kompleksowe rozwiązania ułatwiające pracę w kuchni

www.comitor.pl

BLANCO UNIT
drink. prep. clean.

GERMANY
SINCE 1925



SPIS TREŚCI

UNIT INSPIRACJE 3-11

PRZEGLĄD 12-37

KOMORY SILGRANIT 38

DALAGO 50, 60, 65-66, 70, 74, 76-77
ETAGON 45-46, 53-54, 71-72, 84, 88-89
LEGRA 52, 62
LEXA 51
METRA 43, 61
PLEON 42, 49, 58-59, 64, 87, 93
SUBLINE 41, 47-48, 55-57, 63, 67-68, 73, 75, 78, 85-86, 90-92, 94
ZIA 44

KOMORY STALOWE 95

ANDANO 99-101, 120-122, 145-147, 159-160, 172-174, 189-190, 196-197
CLARON 97-98, 106-113, 131-138, 157-158, 164-169, 185-188, 194-195
BLANCODANA 156, 183
ETAGON 103-105, 128-130
LANTOS 149
LEMIS 123, 148
RONDOSOL 181
SOLIS 124-126, 150-152, 161-162, 175-177, 191-192, 198-199
SUPRA 153-155, 163, 178-180, 193
TIPO 127, 182
TOP 102, 184, 200
ZEROX 114-119, 139-144, 170-171

KOMORY CERAMICZNE 201

ETAGON 203-204
PALONA 206
SUBLINE 205, 207

ZLEWOZMYWAKI SILGRANIT 208

ADIRA 224-225, 245
AXIA III 218-219, 238, 243, 258-259, 263, 265
COLLECTIS 223
BLANCODELTA II 211, 257
ELON 214, 227, 246, 262
FARON XL 226
FAVUM 237, 254
LEGRA 235-236, 253
METRA 212, 215, 228-229, 240, 247-248
SONA 216, 230-231, 241, 249
ZENAR 220-222, 239, 244, 260-261, 264, 266
ZIA 213, 217, 232-234, 242, 250-252, 255

ZLEWOZMYWAKI STALOWE 267

AXIS III 277, 294, 298
DINAS 273, 284-286, 302-303
LANTOS 268, 272, 281-283, 295, 301
LEMIS 271, 278-280, 299-300
LIVIT 274, 287-289, 296, 304
BLANCORONDOSET 290
TIPO 269, 275, 291-293, 297, 305-306
TOP 270, 276

KOMORY W STYLU FARMHOUSE 307

PANOR 310
VILLAE 309
VINTERA XL 308

DRINK.SYSTEMS 311

drink.filter EVOL-S Pro 312

BATERIE KUCHENNE 313

ALTA 336-337
AMBIS 353
AVONA 334-335
CANDOR 354
CARENA 344-345
CATRIS 338-340
BLANCOCULINA II 325-328
DARAS 367-368
FONTAS 341-342
JANDORA 356
KANO 358-359
LANORA 355
LINEE 329-330
LINUS 347-352
LIVIA 332
MIDA 360-361
MILA 362-363
MILI 364
PANERA 324
SONEA 333
TRADON 343
TRIMA 357
VIU 346
VONDA 331
BLANCOWEGA II 365-366

BATERIE KUCHENNE DO MONTAŻU PRZY OKNIE 369

CORESSA-F 377-378
DARAS-F 379-380
ELOSCOPE-F II 370
LANORA-F 373-374
LARESSA-F 375-376
LINUS-F 371-372

DOZOWNIKI 381

LATO 382
LIVIA 381
PIONA 381
TANGO 384
TIGA 384
TORRE 383
VICUS 385
YANO 385

SYSTEMY SEGREGACJI ODPADKÓW I ORGANIZACJI 386

BOTTON II 406
BOTTON Pro 404-405
FLEXON II 398-403
FWD 390-392
Orga Shelf 410
Przenośny kosz do przechowywania 414
SELECT II 393-397
SINGOLO 408-409
SOLON 407
Szuflada płaska 411-412
Torba uniwersalna XL 40 413

AKCESORIA 415

Akcesoria do baterii kuchennych 437
Akcesoria do selektorów odpadków 425-427
Akcesoria do zlewozmywaków BLANCO 418-424, 430-436
Akcesoria kuchenne 428-429
CARE Środki do czyszczenia i pielęgnacji 417

SERWIS 438

Informacje dotyczące rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (Reach) 444
Jak idealnie dobrać typ korka automatycznego BLANCO w dwóch krokach 443
Przykłady montażu zlewozmywaków BLANCO 440-441
Rozwiązania montażowe BLANCO 438-439
Systemy sterowania korkiem automatycznym BLANCO 442

CZYM JEST BLANCO UNIT?

Wszystko czego potrzebujesz, w jednym miejscu.



BLANCO UNIT to kompleksowe rozwiązanie zaprojektowane z myślą o ułatwieniu codziennej pracy w kuchni. To połączenie zlewozmywaka wraz z akcesoriami, baterią kuchenną, systemem segregacji odpadków lub/i rozdrabniaczem odpadków bio, a także organizacji miejsca w szafce pod zlewozmywakiem. To zestaw, który usprawnia pracę w kuchni i zwiększa komfort jej użytkowania. Wszystko, co niezbędne, znajduje się w jednym miejscu.

Najczęściej użytkowanym miejscem w kuchni jest strefa zmywania, to tutaj spędzamy ponad 60% naszego czasu.

BLANCO UNIT zapewnia nieskończone możliwości dostosowania do indywidualnych potrzeb i aranżacji kuchni. Zapoznaj się z naszymi propozycjami i stwórz zestaw, który będzie pasować do Twojego stylu życia i ulubionej estetyki.

Założona w 1925 roku w Oberderdingen w Niemczech firma BLANCO ma ponad 95 lat doświadczenia w projektowaniu i produkcji wysokiej jakości elementów wyposażenia domowej kuchni.

GERMANY
SINCE 1925







JAK WYBRAĆ BLANCO UNIT

Optymalne dopasowanie zlewozmywaka, baterii kuchennej i systemu segregacji odpadków.



Planowanie kuchni

Planowanie kuchni zaczyna się od zdefiniowania indywidualnych potrzeb użytkowników. Wszyscy aktywnie korzystamy z kuchni i cenimy ją jako serce naszych domów — od miłośników dobrego jedzenia po doświadczonych kucharzy.

Po wyznaczeniu miejsca do gotowania, przechowywania i dostępu do wody kolejnym ważnym krokiem, mającym wpływ na wygodę podczas korzystania z kuchni, jest wybór odpowiedniego zestawu BLANCO UNIT.



Kluczowa rola strefy z dostępem do wody w kuchni

Najczęściej użytkowanym miejscem w kuchni jest strefa z dostępem do wody, w której spędzamy ponad 60% naszego czasu. BLANCO UNIT ułatwia projektowanie tego obszaru i zapewnia bezproblemowy montaż. Wszystkie elementy są do siebie dopasowane i zamontowane w szafce pod zlewozmywakiem. Podczas wykonywania codziennych czynności w kuchni elementy BLANCO UNIT współgrają ze sobą, zapewniając wygodny przebieg pracy.

BLANCO dba nie tylko o użyteczność produktów, ale też ich estetykę. Design, kolory i materiały to kluczowe czynniki, które należy wziąć pod uwagę podczas planowania strefy zmywania w kuchni. Zapoznaj się z naszą szeroką ofertą, aby wybrać odpowiedni BLANCO UNIT pasujący do aranżacji Twojej kuchni.

BLANCO UNIT zaczyna się od zlewozmywaka

Istnieje wiele modnych typów zlewozmywaków, ale wyboru modelu należy dokonywać z myślą o tym, do czego będziemy go głównie używać. Istnieje wiele opcji do rozważenia: pojedyncza lub podwójna komora, z ociekaczem lub bez, montaż podwieszany, wpuszczany lub na równi z blatem, Silgranit, stal nierdzewna lub ceramika. Mając do dyspozycji tak wiele różnorodnych rozwiązań, warto poświęcić kilka minut na określenie swoich potrzeb i priorytetów.





Style, właściwości i rodzaje wykończeń baterii kuchennych

Baterie kuchenne BLANCO są łatwe w obsłudze i trwałe. Dzięki szerokiej gamie wzorów i kolorów oraz przydatnych funkcji, takich jak wyciągana wylewka lub filtrowanie wody, a nawet specjalnym modelom do montażu przy oknie, wybierzesz styl pasujący do wystroju kuchni i odpowiadający Twoim potrzebom. Pamiętajmy też, że bardzo ważne są wymiary, takie jak wysokość oraz zasięg wylewki. Zapewni to odpowiednie proporcje względem zlewozmywaka.

Akcesoria zwiększające funkcjonalność

Znajdź odpowiednie akcesoria, które ułatwią wykonywanie prac kuchennych. Uzupełnij swój UNIT w dopasowany dozownik płynu do mycia naczyń, solidną deskę do krojenia, którą można umieścić na zlewozmywaku lub składaną uniwersalną matę. Odpowiednio dobrane akcesoria pomogą jeszcze bardziej spersonalizować BLANCO UNIT.





Maksymalne zagospodarowanie szafki dolnej

Aby jak najlepiej wykorzystać przestrzeń w kuchni, trzeba ją jak najlepiej zaplanować. Odpowiednio zaaranżowana szafka pod zlewozmywakiem zapewnia porządek, łatwy dostęp do środków czystości i koszy na odpadki. Systemy organizacyjne BLANCO stanowią wygodne rozwiązanie tam, gdzie jest ono najbardziej potrzebne.

Zainspiruj się

Na początek proponujemy zapoznać się z inspiracjami UNIT dostępnymi na kolejnych stronach katalogu. Znajdziecie tu wybrane produkty, które doskonale łączą się ze sobą, tworząc sprawdzone rozwiązania. Praktyczny i elegancki BLANCO UNIT uprzyjemni korzystanie z kuchni przez wiele kolejnych lat.

Przejdź na następną stronę, aby zainspirować się naszymi aranżacjami BLANCO UNIT.

UNIT inspiracje



- Imponujący zestaw BLANCO UNIT w odcieniach szarości i czerni; wyróżnia się wyglądem i funkcjonalnością oraz możliwością dostarczania orzeźwiającej, filtrowanej wody prosto z baterii kuchennej.
- Silgranit w ciepłym odcieniu wulkanicznym szarym i delikatny chłód czarnego matu tworzą w zestawie BLANCO UNIT harmonijne połączenie z niezwykłymi, designerskimi akcentami.
- UNIT zapewnia lepszy smak wody bezpośrednio z baterii kuchennej typu 3 w 1, dzięki zestawowi filtrującemu BLANCO, zainstalowanemu w szafce pod zlewozmywakiem.
- Łatwy przebieg prac kuchennych w strefie zmywania umożliwiają bateria kuchenna o niemal profesjonalnych funkcjach, obszerna komora podwieszana i system segregacji z 2 koszami, a wszystko to umieszczone w szafce o szerokości 60 cm

Bateria kuchenna



BLANCO CATRIS-S Flexo Filter

Wyciągana wylewka

Przełącznik strumienia

System filtrujący

Kolorystyka czarny mat

Zobacz str. 339

Zlewozmywak/Komora



BLANCO SUBLINE 500-U

Montaż podwieszany

wulkaniczny szary

Zobacz str. 55

Inne opcje:

SUBLINE jest także dostępny w innych kolorach i rozmiarach.

Zobacz str. 41, 47-48, 55-57, 63, 67-68, 73, 75, 78, 85-86, 90-92, 94, 205, 207

System segregacji odpadków



BLANCO BOTTON II 30/2

Zobacz str. 406

Akcesoria opcjonalne



Zestaw odpływu i przelewu do komory pojedynczej, czarny mat

Zobacz str. 431



BLANCO Drink Filter Set Soft L

Zobacz str. 429



Deska do krojenia z drewna jesionowego

Zobacz str. 422



Zestaw szyn nakładanych

Zobacz str. 418



Wielofunkcyjna odsączarka

Zobacz str. 434

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

UNIT inspiracje



- Atrakcyjny BLANCO UNIT w ciepłym odcieniu szarości; połączenie kolorystyczne ton w ton baterii kuchennej i zlewozmywaka jest idealne do kuchni w ciepłych szarościach lub brązach.
- Elegancki kształt komory podwieszanej i minimalistyczny design baterii kuchennej stanowią nowoczesne akcenty w kuchni premium.
- Rozdrabniacz odpadków jest bezpiecznie przymocowany do odpływu zlewozmywaka i pomaga wygodnie i szybko pozbyć się resztek.
- Łatwy przebieg prac kuchennych w strefie zmywania dzięki baterii kuchennej z wyciąganą wylewką, pojemnej komorze podwieszanej i nowoczesnemu rozdrabniaczowi odpadków, a wszystko to w jednej w szafce o szerokości 60 cm

Bateria kuchenna	Zlewozmywak/Komora	System segregacji odpadków
		
BLANCO LINUS-S	**BLANCO SUBLINE 500-U**	**BLANCO FWD Medium**
Wyciągana wylewka	**Montaż podwieszany**	Zobacz str. 391
SILGRANIT-Look wulkaniczny szary Zobacz str. 349	wulkaniczny szary Zobacz str. 55 Inne opcje: SUBLINE jest także dostępny w innych kolorach i rozmiarach. Zobacz str. 41, 47-48, 55-57, 63, 67-68, 73, 75, 78, 85-86, 90-92, 94, 205, 207	

Akcesoria opcjonalne

				
Filtr z zaworem kątowym ⅜'', z uszczelką, do baterii kuchennych Zobacz str. 437	Zestaw 2 regulatorów strumienia Zobacz str. 437	Deska do krojenia z drewna jesionowego Zobacz str. 422	Zestaw szyn nakładanych Zobacz str. 418	Wielofunkcyjna odsączarka Zobacz str. 434

UNIT inspiracje



- BLANCO UNIT łączy kolor dyskretnej, delikatnej bieli z ekskluzywnymi detalami w wykończeniu satin gold, tworząc w strefie zmywania fascynującą grę kolorów.
- Duża komora podwieszana i bateria kuchenna o prostym kształcie elegancko komponują się z blatem. Zestaw UNIT wygląda doskonale w połączeniu z eleganckimi blatami z kamienia, marmuru lub kwarcu.
- Procesy związane z przygotowywaniem posiłków, czy utrzymaniem porządku w kuchni przebiegają sprawnie dzięki połączeniu zalet baterii kuchennej z wyciąganą wylewką, pojemnego zlewozmywaka i systemu segregacji z 2 koszami, a wszystko to w jednej szafce o szerokości 80 cm.

Bateria kuchenna	Zlewozmywak/Komora	System segregacji odpadków
		
BLANCO LINUS-S	**BLANCO SUBLINE 800-U**	**BLANCO BOTTON II 30/2**
Wyciągana wylewka	**Montaż podwieszany**	Zobacz str. 406
PVD satin gold Zobacz str. 348	delikatny biały Zobacz str. 41 Inne opcje: SUBLINE jest także dostępny w innych kolorach i rozmiarach. Zobacz str. 41, 47-48, 55-57, 63, 67-68, 73, 75, 78, 85-86, 90-92, 94, 205, 207	

Akcesoria opcjonalne

				
Zestaw do odpływu i przelewu do komory pojedynczej, satin gold Zobacz str. 431	Filtr z zaworem kątowym ⅜'', z uszczelką, do baterii kuchennych Zobacz str. 437	Deska do krojenia z drewna jesionowego Zobacz str. 422	Wielofunkcyjna odsączarka Zobacz str. 434	Zestaw szyn nakładanych Zobacz str. 418

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

UNIT inspiracje



- Atrakcyjny BLANCO UNIT w ciepłym odcieniu szarości; połączenie kolorystyczne ton w ton baterii kuchennej i zlewozmywaka jest idealne do kuchni w ciepłych szarościach lub brązach.
- Bateria kuchenna, zlewozmywak i system segregacji charakteryzują się ponadczasowym, prostym wzornictwem, które umożliwia efektywne wykorzystanie dostępnej przestrzeni, z naciskiem na zaawansowaną funkcjonalność.
- Elegancki kształt komory podwieszanej i minimalistyczny design baterii kuchennej stanowią nowoczesne akcenty w kuchni premium.
- Procesy związane z przygotowywaniem posiłków, czy utrzymaniem porządku w kuchni przebiegają sprawnie dzięki połączeniu zalet baterii kuchennej z wyciąganą wylewką, pojemnego zlewozmywaka i systemu segregacji z 2 koszami, a wszystko to w jednej szafce o szerokości 60 cm

Bateria kuchenna	Zlewozmywak/Komora	System segregacji odpadków
		
BLANCO LINUS-S	**BLANCO SUBLINE 500-U**	**BLANCO BOTTON II 30/2**
Wyciągana wylewka	**Montaż podwieszany**	Zobacz str. 406
SILGRANIT-Look wulkaniczny szary Zobacz str. 349	wulkaniczny szary Zobacz str. 55 Inne opcje: SUBLINE jest także dostępny w innych kolorach i rozmiarach. Zobacz str. 41, 47-48, 55-57, 63, 67-68, 73, 75, 78, 85-86, 90-92, 94, 205, 207	

Akcesoria opcjonalne

				
Filtr z zaworem kątowym ⅜'', z uszczelką, do baterii kuchennych Zobacz str. 437	Zestaw 2 regulatorów strumienia Zobacz str. 437	Deska do krojenia z drewna jesionowego Zobacz str. 422	Zestaw szyn nakładanych Zobacz str. 418	Wielofunkcyjna odsączarka Zobacz str. 434

UNIT inspiracje



- Elegancki zestaw spełniający wymagania domowego szefa kuchni.
- Solidna bateria kuchenna ze stali szlachetnej z wysoką, wyciąganą wylewką.
- Wygodna komora o dużej pojemności.
- System segregacji odpadów i organizacji miejsca w szafce pod zlewozmywakiem pozwala utrzymać porządek i przechowywać przybory kuchenne w zasięgu ręki, ale poza zasięgiem wzroku.

Bateria kuchenna	Zlewozmywak/Komora	System segregacji odpadków
		
BLANCO JANDORA-S	**BLANCO PLEON 6**	**BLANCO FLEXON II XL 60/3**
Wyciągana wylewka	**Montaż wpuszczany**	Zobacz str. 398
lita stal szlachetna szczotkowana Zobacz str. 356	**Strona** Zobacz str. 59 Inne opcje:PLEON jest także dostępny w innych kolorach i rozmiarach. Zobacz str. 42, 49, 58, 59, 64, 87, 93	

Akcesoria opcjonalne

				
Filtr z zaworem kątowym ⅜'', z uszczelką, do baterii kuchennych Zobacz str. 437	Element dystansowy do węża od baterii Zobacz str. 437	Deska do krojenia z drewna jesionowego Zobacz str. 422	Zestaw szyn nakładanych Zobacz str. 418	Mata uniwersalna Zobacz str. 418

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

UNIT inspiracje



- Zestaw spełniający codzienne wymagania pasjonatów gotowania.
- Bateria kuchenna o profesjonalnym wyglądzie, z wysoką wylewką, magnetycznym uchwytem i dwoma rodzajami strumienia. Dociera do każdego narożnika zlewozmywaka i ułatwia wykonywanie wszelkich zadań.
- Połączenie dużej komory oraz praktycznego ociekacza zwiększa funkcjonalność zlewozmywaka, a jednocześnie ułatwia przygotowanie posiłków na wielu etapach.
- System segregacji odpadów i organizacji miejsca w szafce pod zlewozmywakiem pozwala utrzymać porządek i przechowywać przybory kuchenne w zasięgu ręki, ale poza zasięgiem wzroku.


Bateria kuchenna	Zlewozmywak/Komora	System segregacji odpadków
		
BLANCO SONEA-S Flexo	**BLANCO METRA XL 6 S**	**BLANCO FLEXON II XL 60/3**
Wyciągana wylewka **Przełącznik strumienia** lita stal szlachetna szczotkowana Zobacz str. 333	**Montaż wpuszczany** biały Zobacz str. 229 Inne opcje:METRA jest także dostępny w innych kolorach i rozmiarach. Zobacz str. 229 43, 61, 212, 215, 228, 229, 240, 247, 248	Zobacz str. 398


Akcesoria opcjonalne

				
Filtr z zaworem kątowym ⅜'', z uszczelką, do baterii kuchennych Zobacz str. 437	Deska do krojenia z drewna bukowego Zobacz str. 421	Deska do krojenia z białego tworzywa Zobacz str. 421	Odsączarka narożna Zobacz str. 418	Pokrywa AktivBio do kosza 8 l Zobacz str. 426

WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI I KOLORY ZLEWOZMYWAKÓW ORAZ KOMÓR BLANCO.

Stal szlachetna


stal szlachetna Dark Steel


stal szlachetna Durinox


stal szlachetna polerowana


stal szlachetna szczotkowana


stal szlachetna matowa

Paleta kolorów SILGRANIT®


czarny



antracyt


szarość skały


wulkaniczny szary

biały

delikatny biały


tartufo


kawowy

Paleta kolorów ceramiki


czarny


bazaltowy

biały połysk

magnolia połysk

Wyjaśnienia symboli – zlewozmywaki i komory



Płaska krawędź IF



Montaż podwieszany


Moduł wbudowany między 2 blaty



Montaż wpuszczany



Montaż pod blatem



Montaż na równi z blatem

WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI I KOLORY.

Wykończenia powierzchni i kolory baterii kuchennych

Powierzchnie metaliczne


chrom


w kolorze stali

PVD


PVD steel


satin gold



satin dark steel



satin platinum

Stal szlachetna


stal szlachetna szczotkowana


stal szlachetna matowa

Kolory specjalne


czarny mat

Silgranit-Look


czarny



antracyt


szarość skały


wulkaniczny szary

biały

delikatny biały


tartufo


kawowy

Wyjaśnienia symboli – baterie kuchenne

- System filtrujący
- Wylewka stała
- Funkcja odmierzania wody
- Przełącznik strumienia
- Wymagane zasilanie elektryczne
- Niskociśnieniowa
- Wersja Sensor
- Dźwignia po lewej stronie
- Wyciągana wylewka
- Montaż przy oknie

Wykończenia powierzchni i kolory akcesoriów BLANCO Coloured Components

Powierzchnie metaliczne


chrom

PVD


satin gold



satin dark steel



satin platinum

Stal szlachetna


stal szlachetna szczotkowana

Kolory specjalne


czarny mat

900 mm Szerokość szafki dolnej — Komora — SILGRANIT

SUBLINE 480/320-U



SILGRANIT
855 x 460 mm **Strona 41**

SUBLINE 800-U



SILGRANIT
830 x 460 mm **Strona 41**

PLEON 9



SILGRANIT
860 x 500 mm **Strona 42**

METRA 9



SILGRANIT
860 x 500 mm **Strona 43**

ZIA 9



SILGRANIT
860 x 500 mm **Strona 44**

900 mm Szerokość szafki dolnej — Komora — stal szlachetna

CLARON 400/400-U



stal szlachetna polerowana
865 x 440 mm **Strona 97**

CLARON 400/400-IF



stal szlachetna polerowana
865 x 440 mm **Strona 98**

ANDANO 400/400-U



stal szlachetna polerowana
865 x 440 mm **Strona 99**

ANDANO 400/400-IF/A



stal szlachetna polerowana
865 x 500 mm **Strona 100**

ANDANO 400/400-IF



stal szlachetna polerowana
865 x 440 mm **Strona 101**

TOP EZ 8 x 4



stal szlachetna matowa
860 x 435 mm **Strona 102**

800 mm Szerokość szafki dolnej — Komora — SILGRANIT

ETAGON 700-U



SILGRANIT
730 x 460 mm **Strona 45**

ETAGON 8



SILGRANIT
780 x 510 mm **Strona 46**

SUBLINE 350/350-U



SILGRANIT
755 x 460 mm **Strona 47**

SUBLINE 430/270-U



SILGRANIT
755 x 460 mm **Strona 47**

SUBLINE 700-U Level



SILGRANIT
730 x 460 mm **Strona 48**

SUBLINE 700-U



SILGRANIT
730 x 460 mm **Strona 48**

PLEON 8



SILGRANIT
700 x 510 mm **Strona 49**

DALAGO 8



SILGRANIT
815 x 510 mm **Strona 50**

Płaska krawędź IF | Montaż podwieszany | Montaż wpuszczany | Montaż na równi z blatem | Montaż pod blatem

800 mm Szerokość szafki dolnej — Komora — SILGRANIT

LEXA 8



SILGRANIT
780 x 500 mm **Strona 51**

LEGRA 8



SILGRANIT
780 x 500 mm **Strona 52**

DALAGO 8-F



SILGRANIT
805 x 500 mm **Strona 70**

ETAGON 700-U Coloured Components



NOWOŚĆ

SILGRANIT
730 x 460 mm **Strona 84**

SUBLINE 350/350-U Coloured Components



NOWOŚĆ

SILGRANIT
755 x 460 mm **Strona 85**

SUBLINE 700-U Coloured Components



NOWOŚĆ

SILGRANIT
730 x 460 mm **Strona 86**

PLEON 8 Coloured Components



NOWOŚĆ

SILGRANIT
700 x 510 mm **Strona 87**

800 mm Szerokość szafki dolnej — Komora — stal szlachetna

ETAGON 700-U



stal szlachetna polerowana
740 x 440 mm **Strona 103**

ETAGON 700-IF/A



stal szlachetna polerowana
740 x 500 mm **Strona 104**

ETAGON 700-IF



stal szlachetna polerowana
740 x 440 mm **Strona 105**

CLARON 700-U Dark Steel Edition



NOWOŚĆ

stal szlachetna Dark Steel
740 x 440 mm **Strona 106**

CLARON 700-U Durinox



stal szlachetna Durinox
740 x 440 mm **Strona 107**

CLARON 700-U



stal szlachetna polerowana
740 x 440 mm **Strona 108**

CLARON 700-IF/A Durinox



stal szlachetna Durinox
760 x 510 mm **Strona 109**

CLARON 700-IF/A



stal szlachetna polerowana
760 x 510 mm **Strona 110**

CLARON 700-IF Dark Steel



NOWOŚĆ

stal szlachetna Dark Steel
740 x 440 mm **Strona 111**

CLARON 700-IF Durinox



stal szlachetna Durinox
740 x 440 mm **Strona 112**

CLARON 700-IF



stal szlachetna polerowana
740 x 440 mm **Strona 113**

ZEROX 700-U Dark Steel



stal szlachetna Dark Steel
740 x 440 mm **Strona 114**

ZEROX 700-U Durinox



stal szlachetna Durinox
740 x 440 mm **Strona 115**

ZEROX 700-U



stal szlachetna polerowana
740 x 440 mm **Strona 116**

ZEROX 700-IF Dark Steel



stal szlachetna Dark Steel
740 x 440 mm **Strona 117**

ZEROX 700-IF Durinox



stal szlachetna Durinox
740 x 440 mm **Strona 118**

Płaska krawędź IF | Montaż podwieszany | Montaż wpuszczany | Montaż na równi z blatem | Montaż pod blatem

800 mm Szerokość szafki dolnej — Komora — stal szlachetna

ZEROX 700-IF



stal szlachetna polerowana
740 x 440 mm **Strona 119**

ANDANO 500/180-U



stal szlachetna polerowana
745 x 440 mm **Strona 120**

ANDANO 340/340-U



stal szlachetna polerowana
745 x 440 mm **Strona 120**

ANDANO 700-U



stal szlachetna polerowana
740 x 440 mm **Strona 120**

ANDANO 340/340-IF/A



stal szlachetna polerowana
745 x 500 mm **Strona 121**

ANDANO 700-IF/A



stal szlachetna polerowana
740 x 500 mm **Strona 121**

ANDANO 340/340-IF



stal szlachetna polerowana
745 x 440 mm **Strona 122**

ANDANO 700-IF



stal szlachetna polerowana
740 x 440 mm **Strona 122**

LEMIS 8-IF



stal szlachetna szczotkowana
860 x 500 mm **Strona 123**

SOLIS 700-U



stal szlachetna szczotkowana
740 x 440 mm **Strona 124**

SOLIS 700-IF/A



stal szlachetna szczotkowana
740 x 500 mm **Strona 125**

SOLIS 700-IF



stal szlachetna szczotkowana
740 x 440 mm **Strona 126**

TIPO 8



stal szlachetna matowa
860 x 500 mm **Strona 127**

TIPO 8 Compact



stal szlachetna matowa
780 x 500 mm **Strona 127**

600 mm Szerokość szafki dolnej — Komora — SILGRANIT

ETAGON 500-U



SILGRANIT
530 x 460 mm **Strona 53**

ETAGON 6



SILGRANIT
600 x 510 mm **Strona 54**

SUBLINE 340/160-U



SILGRANIT
555 x 460 mm **Strona 55**

SUBLINE 500-U



SILGRANIT
530 x 460 mm **Strona 55**

SUBLINE 500-IF/A SteelFrame



SILGRANIT
543 x 510 mm **Strona 56**

SUBLINE 500-IF SteelFrame



SILGRANIT
543 x 443 mm **Strona 57**

PLEON 6 Split



SILGRANIT
615 x 510 mm **Strona 58**

PLEON 6



SILGRANIT
615 x 510 mm **Strona 59**

Płaska krawędź IF · Montaż podwieszany · Montaż wpuszczany · Montaż na równi z blatem · Montaż pod blatem

600 mm Szerokość szafki dolnej — Komora — SILGRANIT

DALAGO 6

SILGRANIT
615 x 510 mm **Strona 60**

METRA 6

SILGRANIT
615 x 500 mm **Strona 61**

LEGRA 6

SILGRANIT
585 x 500 mm **Strona 62**

ETAGON 500-F

SILGRANIT
527 x 427 mm **Strona 71**

ETAGON 6-F

NOWOŚĆ
SILGRANIT
591 x 501 mm **Strona 72**

SUBLINE 340/160-F

SILGRANIT
552 x 427 mm **Strona 73**

SUBLINE 500-F

SILGRANIT
527 x 427 mm **Strona 73**

DALAGO 6-F

SILGRANIT
605 x 500 mm **Strona 74**

ETAGON 500-U Coloured Components

NOWOŚĆ
SILGRANIT
530 x 460 mm **Strona 88**

ETAGON 6 Coloured Components

NOWOŚĆ
SILGRANIT
600 x 510 mm **Strona 89**

SUBLINE 340/160-U Coloured Components

NOWOŚĆ
SILGRANIT
555 x 460 mm **Strona 90-91**

SUBLINE 500-U Coloured Components

NOWOŚĆ
SILGRANIT
530 x 460 mm **Strona 92**

PLEON 6 Coloured Components

NOWOŚĆ
SILGRANIT
615 x 510 mm **Strona 93**

600 mm Szerokość szafki dolnej — Komora — stal szlachetna

ETAGON 500-U

stal szlachetna polerowana
540 x 440 mm **Strona 128**

ETAGON 500-IF/A

stal szlachetna polerowana
540 x 500 mm **Strona 129**

ETAGON 500-IF

stal szlachetna polerowana
540 x 440 mm **Strona 130**

CLARON 500-U Dark Steel Edition

NOWOŚĆ
stal szlachetna Dark Steel
540 x 440 mm **Strona 131**

CLARON 500-U Durinox

stal szlachetna Durinox
540 x 440 mm **Strona 132**

CLARON 340/180-U

stal szlachetna polerowana
585 x 440 mm **Strona 133**

CLARON 550-U

stal szlachetna polerowana
590 x 440 mm **Strona 133**

CLARON 500-U

stal szlachetna polerowana
540 x 440 mm **Strona 133**

Płaska krawędź IF — Montaż podwieszany — Montaż wpuszczany — Montaż na równi z blatem — Montaż pod blatem

600 mm Szerokość szafki dolnej — Komora — stal szlachetna

CLARON 500-IF/A Durinox

stal szlachetna Durinox
560 x 510 mm **Strona 134**

CLARON 340/180-IF/A

stal szlachetna polerowana
605 x 510 mm **Strona 135**

CLARON 550-IF/A

stal szlachetna polerowana
610 x 510 mm **Strona 135**

CLARON 500-IF/A

stal szlachetna polerowana
560 x 510 mm **Strona 135**

CLARON 500-IF Dark Steel

NOWOŚĆ
stal szlachetna Dark Steel
540 x 440 mm **Strona 136**

CLARON 500-IF Durinox

stal szlachetna Durinox
540 x 440 mm **Strona 137**

CLARON 340/180-IF

stal szlachetna polerowana
585 x 440 mm **Strona 138**

CLARON 550-IF

stal szlachetna polerowana
590 x 440 mm **Strona 138**

CLARON 500-IF

stal szlachetna polerowana
540 x 440 mm **Strona 138**

ZEROX 500-U Dark Steel

stal szlachetna Dark Steel
540 x 440 mm **Strona 139**

ZEROX 500-U Durinox

stal szlachetna Durinox
540 x 440 mm **Strona 140**

ZEROX 500-IF Dark Steel

stal szlachetna Dark Steel
540 x 440 mm **Strona 141**

ZEROX 500-IF Durinox

stal szlachetna Durinox
540 x 440 mm **Strona 142**

ZEROX 340/180-U

stal szlachetna polerowana
585 x 440 mm **Strona 143**

ZEROX 550-U

stal szlachetna polerowana
590 x 440 mm **Strona 143**

ZEROX 500-U

stal szlachetna polerowana
540 x 440 mm **Strona 143**

ZEROX 500-IF

stal szlachetna polerowana
540 x 440 mm **Strona 144**

ANDANO 340/180-U

stal szlachetna polerowana
585 x 440 mm **Strona 145**

ANDANO 500-U

stal szlachetna polerowana
540 x 440 mm **Strona 145**

ANDANO 340/180-IF/A

stal szlachetna polerowana
585 x 500 mm **Strona 146**

ANDANO 500-IF/A

stal szlachetna polerowana
540 x 500 mm **Strona 146**

ANDANO 340/180-IF

stal szlachetna polerowana
585 x 440 mm **Strona 147**

ANDANO 500-IF

stal szlachetna polerowana
540 x 440 mm **Strona 147**

LEMIS 6-IF

stal szlachetna szczotkowana
615 x 500 mm **Strona 148**

Płaska krawędź IF · Montaż podwieszany · Montaż wpuszczany · Montaż na równi z blatem · Montaż pod blatem

600 mm Szerokość szafki dolnej — Komora — stal szlachetna

LANTOS 6-IF



stal szlachetna szczotkowana
593 x 488 mm **Strona 149**

SOLIS 340/180-U



stal szlachetna szczotkowana
585 x 440 mm **Strona 150**

SOLIS 500-U



stal szlachetna szczotkowana
540 x 440 mm **Strona 150**

SOLIS 340/180-IF/A



stal szlachetna szczotkowana
585 x 500 mm **Strona 151**

SOLIS 500-IF/A



stal szlachetna szczotkowana
540 x 500 mm **Strona 151**

SOLIS 340/180-IF



stal szlachetna szczotkowana
585 x 440 mm **Strona 152**

SOLIS 500-IF



stal szlachetna szczotkowana
540 x 440 mm **Strona 152**

SUPRA 500-U



stal szlachetna szczotkowana
530 x 430 mm **Strona 153**

SUPRA 500-IF/A R12



stal szlachetna szczotkowana
540 x 500 mm **Strona 154**

SUPRA 500-IF R12



stal szlachetna szczotkowana
540 x 440 mm **Strona 155**

BLANCODANA 6



stal szlachetna matowa
605 x 500 mm **Strona 156**

600 mm Szerokość szafki dolnej — Komora — BLANCO ceramika

ETAGON 500-U



BLANCO ceramika PuraPlus
540 x 456 mm **Strona 203**

ETAGON 6



BLANCO ceramika PuraPlus
584 x 510 mm **Strona 204**

SUBLINE 350/150-U



BLANCO ceramika PuraPlus
567 x 456 mm **Strona 205**

SUBLINE 500-U



BLANCO ceramika PuraPlus
530 x 456 mm **Strona 205**

PALONA 6



BLANCO ceramika PuraPlus
615 x 510 mm **Strona 206**

500 mm Szerokość szafki dolnej — Komora — SILGRANIT

SUBLINE 400-U



SILGRANIT
430 x 460 mm **Strona 63**

PLEON 5



SILGRANIT
515 x 510 mm **Strona 64**

DALAGO 5



SILGRANIT
515 x 510 mm **Strona 65**

SUBLINE 400-F



SILGRANIT
427 x 427 mm **Strona 75**

Płaska krawędź IF · Montaż podwieszany · Montaż wpuszczany · Montaż na równi z blatem · Montaż pod blatem

500 mm Szerokość szafki dolnej — Komora — SILGRANIT

DALAGO 5-F



SILGRANIT
505 x 500 mm **Strona 76**

SUBLINE 400-U
Coloured Components



NOWOŚĆ

SILGRANIT
430 x 460 mm **Strona 94**

500 mm Szerokość szafki dolnej — Komora — stal szlachetna

CLARON 450-U



stal szlachetna polerowana
490 x 440 mm **Strona 157**

CLARON 450-IF



stal szlachetna polerowana
490 x 440 mm **Strona 158**

ANDANO 450-U



stal szlachetna polerowana
490 x 440 mm **Strona 159**

ANDANO 450-IF



stal szlachetna polerowana
490 x 440 mm **Strona 160**

SOLIS 450-U



stal szlachetna szczotkowana
490 x 440 mm **Strona 161**

SOLIS 450-IF



stal szlachetna szczotkowana
490 x 440 mm **Strona 162**

SUPRA 450-U



stal szlachetna szczotkowana
480 x 430 mm **Strona 163**

450 mm Szerokość szafki dolnej — Komora — SILGRANIT

DALAGO 45



SILGRANIT
465 x 510 mm **Strona 66**

DALAGO 45-F



SILGRANIT
455 x 500 mm **Strona 77**

450 mm Szerokość szafki dolnej — Komora — stal szlachetna

CLARON 400-U Durinox



stal szlachetna Durinox
440 x 440 mm **Strona 164**

CLARON 400-U



stal szlachetna polerowana
440 x 440 mm **Strona 165**

CLARON 400-IF/A Durinox



stal szlachetna Durinox
460 x 510 mm **Strona 166**

CLARON 400-IF/A



stal szlachetna polerowana
460 x 510 mm **Strona 167**

CLARON 400-IF Durinox



stal szlachetna Durinox
440 x 440 mm **Strona 168**

CLARON 400-IF



stal szlachetna polerowana
440 x 440 mm **Strona 169**

ZEROX 400-U Durinox



stal szlachetna Durinox
440 x 440 mm **Strona 170**

ZEROX 400-U



stal szlachetna polerowana
440 x 440 mm **Strona 171**

Płaska krawędź IF — Montaż podwieszany — Montaż wpuszczany — Montaż na równi z blatem — Montaż pod blatem

450 mm Szerokość szafki dolnej — Komora — stal szlachetna

ANDANO 400-U



stal szlachetna polerowana
440 x 440 mm **Strona 172**

ANDANO 400-IF/A



stal szlachetna polerowana
440 x 500 mm **Strona 173**

ANDANO 400-IF



stal szlachetna polerowana
440 x 440 mm **Strona 174**

SOLIS 400-U



stal szlachetna szczotkowana
440 x 440 mm **Strona 175**

SOLIS 400-IF/A



stal szlachetna szczotkowana
440 x 500 mm **Strona 176**

SOLIS 400-IF



stal szlachetna szczotkowana
440 x 440 mm **Strona 177**

SUPRA 400-U



stal szlachetna szczotkowana
430 x 430 mm **Strona 178**

SUPRA 400-IF/A R12



stal szlachetna szczotkowana
440 x 500 mm **Strona 179**

SUPRA 400-IF R12



stal szlachetna szczotkowana
440 x 440 mm **Strona 180**

RONDOSOL-IF



stal szlachetna szczotkowana
Ø 448 mm **Strona 181**

RONDOSOL



stal szlachetna szczotkowana
Ø 460 mm **Strona 181**

TIPO 45



stal szlachetna matowa
480 x 500 mm **Strona 182**

BLANCODANA 45



stal szlachetna matowa
480 x 500 mm **Strona 183**

TOP EE 4 x 4



stal szlachetna matowa
435 x 470 mm **Strona 184**

450 mm Szerokość szafki dolnej — Komora — BLANCO ceramika

SUBLINE 375-U



BLANCO ceramika PuraPlus
414 x 456 mm **Strona 207**

400 mm Szerokość szafki dolnej — Komora — SILGRANIT

SUBLINE 320-U



SILGRANIT
350 x 460 mm **Strona 67**

SUBLINE 320-F



SILGRANIT
347 x 427 mm **Strona 78**

Płaska krawędź IF · Montaż podwieszany · Montaż wpuszczany · Montaż na równi z blatem · Montaż pod blatem

400 mm Szerokość szafki dolnej — Komora — stal szlachetna

CLARON 340-U Durinox



stal szlachetna Durinox
380 x 440 mm **Strona 185**

CLARON 340-U



stal szlachetna polerowana
380 x 440 mm **Strona 186**

CLARON 340-IF Durinox



stal szlachetna Durinox
380 x 440 mm **Strona 187**

CLARON 340-IF



stal szlachetna polerowana
380 x 440 mm **Strona 188**

ANDANO 340-U



stal szlachetna polerowana
380 x 440 mm **Strona 189**

ANDANO 340-IF



stal szlachetna polerowana
380 x 440 mm **Strona 190**

SOLIS 340-U



stal szlachetna szczotkowana
380 x 440 mm **Strona 191**

SOLIS 340-IF



stal szlachetna szczotkowana
380 x 440 mm **Strona 192**

SUPRA 340-U



stal szlachetna szczotkowana
370 x 430 mm **Strona 193**

300 mm Szerokość szafki dolnej — Komora — SILGRANIT

SUBLINE 160-U



SILGRANIT
190 x 460 mm **Strona 68**

300 mm Szerokość szafki dolnej — Komora — stal szlachetna

CLARON 180-U



stal szlachetna polerowana
220 x 440 mm **Strona 194**

CLARON 180-IF



stal szlachetna polerowana
220 x 440 mm **Strona 195**

ANDANO 180-U



stal szlachetna polerowana
220 x 440 mm **Strona 196**

ANDANO 180-IF



stal szlachetna polerowana
220 x 440 mm **Strona 197**

SOLIS 180-U



stal szlachetna szczotkowana
220 x 440 mm **Strona 198**

SOLIS 180-IF



stal szlachetna szczotkowana
220 x 440 mm **Strona 199**

TOP EE 3 x 4



stal szlachetna matowa
330 x 470 mm **Strona 200**

Płaska krawędź IF · Montaż podwieszany · Montaż wpuszczany · Montaż na równi z blatem · Montaż pod blatem

900x900 mm Wymiar szafki narożnej — Zlewozmywak — SILGRANIT

BLANCODELTA II



SILGRANIT
1057 x 575 mm **Strona 211**

METRA 9 E



SILGRANIT
830 x 830 mm **Strona 212**

ZIA 9 E



SILGRANIT
930 x 510 mm **Strona 213**

BLANCODELTA II-F



SILGRANIT
1042 x 560 mm **Strona 257**

900x900 mm Wymiar szafki narożnej — Zlewozmywak — stal szlachetna

LANTOS 9 E-IF



stal szlachetna szczotkowana
930 x 510 mm **Strona 268**

TIPO 9 E



stal szlachetna matowa
930 x 510 mm **Strona 269**

900 mm Szerokość szafki dolnej — Zlewozmywak — stal szlachetna

TOP EZS 12 x 4-2



stal szlachetna matowa
1235 x 435 mm **Strona 270**

800 mm Szerokość szafki dolnej — Zlewozmywak — SILGRANIT

ELON XL 8 S



SILGRANIT
860 x 500 mm **Strona 214**

METRA 8 S



SILGRANIT
1160 x 500 mm **Strona 215**

SONA 8 S



SILGRANIT
1160 x 500 mm **Strona 216**

ZIA 8 S



SILGRANIT
1160 x 500 mm **Strona 217**

800 mm Szerokość szafki dolnej — Zlewozmywak — stal szlachetna

LEMIS 8 S-IF



stal szlachetna szczotkowana
1160 x 500 mm **Strona 271**

LANTOS 8 S-IF Compact



stal szlachetna szczotkowana
1160 x 500 mm **Strona 272**

DINAS 8 S



stal szlachetna szczotkowana
1160 x 500 mm **Strona 273**

LIVIT 8 S



stal szlachetna szczotkowana
1210 x 500 mm **Strona 274**

Płaska krawędź IF — Montaż wpuszczany — Montaż na równi z blatem — Montaż pod blatem

800 mm Szerokość szafki dolnej — Zlewozmywak — stal szlachetna

TIPO 8 S



stal szlachetna matowa
1210 x 500 mm — **Strona 275**

TOP EZS 11 x 4



stal szlachetna matowa
1100 x 435 mm — **Strona 276**

600 mm Szerokość szafki dolnej — Zlewozmywak — SILGRANIT

AXIA III 6 S



SILGRANIT
1000 x 510 mm — **Strona 218**

AXIA III XL 6 S



SILGRANIT
1000 x 510 mm — **Strona 219**

ZENAR XL 6 S SteamerPlus



SILGRANIT
1000 x 510 mm — **Strona 220**

ZENAR XL 6 S



SILGRANIT
1000 x 510 mm — **Strona 221**

ZENAR XL 6 S Compact



SILGRANIT
780 x 510 mm — **Strona 222**

COLLECTIS 6 S



SILGRANIT
1000 x 510 mm — **Strona 223**

ADIRA 6 S



SILGRANIT
1000 x 500 mm — **Strona 224**

ADIRA XL 6 S



SILGRANIT
1000 x 500 mm — **Strona 225**

FARON XL 6 S



SILGRANIT
1000 x 500 mm — **Strona 226**

ELON XL 6 S



SILGRANIT
780 x 500 mm — **Strona 227**

METRA 6 S



SILGRANIT
1000 x 500 mm — **Strona 228**

METRA XL 6 S



SILGRANIT
1000 x 500 mm — **Strona 229**

SONA 6 S



SILGRANIT
1000 x 500 mm — **Strona 230**

SONA XL 6 S



SILGRANIT
1000 x 500 mm — **Strona 231**

ZIA 6 S



SILGRANIT
1000 x 500 mm — **Strona 232**

ZIA XL 6 S



SILGRANIT
1000 x 500 mm — **Strona 233**

ZIA XL 6 S Compact



SILGRANIT
780 x 500 mm — **Strona 234**

LEGRA 6 S



SILGRANIT
1000 x 500 mm — **Strona 235**

LEGRA 6 S Compact



SILGRANIT
780 x 500 mm — **Strona 235**

LEGRA XL 6 S



SILGRANIT
860 x 500 mm — **Strona 236**

Płaska krawędź IF — Montaż wpuszczany — Montaż na równi z blatem — Montaż pod blatem

600 mm Szerokość szafki dolnej — Zlewozmywak — SILGRANIT

FAVUM XL 6 S



SILGRANIT
860 x 435 mm **Strona 237**

AXIA III 6 S-F



SILGRANIT
990 x 500 mm **Strona 258**

AXIA III XL 6 S-F



SILGRANIT
990 x 500 mm **Strona 259**

ZENAR XL 6 S-F SteamerPlus



SILGRANIT
988 x 498 mm **Strona 260**

ZENAR XL 6 S-F



SILGRANIT
988 x 498 mm **Strona 261**

ELON XL 6 S-F



SILGRANIT
770 x 490 mm **Strona 262**

600 mm Szerokość szafki dolnej — Zlewozmywak — stal szlachetna

AXIS III 6 S-IF



stal szlachetna polerowana
1000 x 510 mm **Strona 277**

LEMIS 6 S-IF



stal szlachetna szczotkowana
1000 x 500 mm **Strona 278**

LEMIS XL 6 S-IF



stal szlachetna szczotkowana
1000 x 500 mm **Strona 279**

LEMIS XL 6 S-IF Compact



stal szlachetna szczotkowana
780 x 500 mm **Strona 280**

LANTOS II 6 S-IF



stal szlachetna szczotkowana
1000 x 500 mm **Strona 281-282**

LANTOS XL 6 S-IF



stal szlachetna szczotkowana
1000 x 500 mm **Strona 283**

LANTOS XL 6 S-IF Compact



stal szlachetna szczotkowana
780 x 500 mm **Strona 283**

DINAS 6 S



stal szlachetna szczotkowana
1000 x 500 mm **Strona 284**

DINAS XL 6 S



stal szlachetna szczotkowana
1000 x 500 mm **Strona 285**

DINAS XL 6 S Compact



stal szlachetna szczotkowana
780 x 500 mm **Strona 286**

LIVIT II 6 S



stal szlachetna szczotkowana
1000 x 500 mm **Strona 287-288**

LIVIT XL 6 S



stal szlachetna szczotkowana
1000 x 500 mm **Strona 289**

BLANCORONDOSET



stal szlachetna szczotkowana
Ø 460 mm **Strona 290**

TIPO II 6 S



stal szlachetna matowa
1000 x 500 mm **Strona 291-292**

TIPO XL 6 S



stal szlachetna matowa
950 x 500 mm **Strona 293**

Płaska krawędź IF — Montaż wpuszczany — Montaż na równi z blatem — Montaż pod blatem

500 mm Szerokość szafki dolnej — Zlewozmywak — SILGRANIT

AXIA III 5 S



SILGRANIT
915 x 510 mm **Strona 238**

ZENAR 5 S



SILGRANIT
915 x 510 mm **Strona 239**

METRA 5 S



SILGRANIT
860 x 500 mm **Strona 240**

SONA 5 S



SILGRANIT
860 x 500 mm **Strona 241**

ZIA 5 S



SILGRANIT
860 x 500 mm **Strona 242**

AXIA III 5 S-F



SILGRANIT
905 x 500 mm **Strona 263**

ZENAR 5 S-F



SILGRANIT
903 x 498 mm **Strona 264**

500 mm Szerokość szafki dolnej — Zlewozmywak — stal szlachetna

AXIS III 5 S-IF



stal szlachetna polerowana
915 x 510 mm **Strona 294**

LANTOS 5 S-IF



stal szlachetna szczotkowana
940 x 490 mm **Strona 295**

LIVIT XL 5 S



stal szlachetna szczotkowana
1000 x 500 mm **Strona 296**

TIPO 5 S



stal szlachetna matowa
950 x 500 mm **Strona 297**

450 mm Szerokość szafki dolnej — Zlewozmywak — SILGRANIT

AXIA III 45 S



SILGRANIT
780 x 510 mm **Strona 243**

ZENAR 45 S



SILGRANIT
860 x 510 mm **Strona 244**

ADIRA 45 S



NOWOŚĆ

SILGRANIT
780 x 500 mm **Strona 245**

ELON 45 S



SILGRANIT
650 x 500 mm **Strona 246**

METRA 45 S



SILGRANIT
780 x 500 mm **Strona 247**

METRA 45 S Compact



SILGRANIT
680 x 500 mm **Strona 248**

SONA 45 S



SILGRANIT
780 x 500 mm **Strona 249**

ZIA 45 S



SILGRANIT
780 x 500 mm **Strona 250**

ZIA 45 SL



SILGRANIT
860 x 500 mm **Strona 251**

ZIA 45 S Compact



SILGRANIT
680 x 500 mm **Strona 252**

LEGRA 45 S



SILGRANIT
780 x 500 mm **Strona 253**

FAVUM 45 S



SILGRANIT
860 x 435 mm **Strona 254**

Płaska krawędź IF — Montaż wpuszczany — Montaż na równi z blatem — Montaż pod blatem

450 mm Szerokość szafki dolnej — Zlewozmywak — SILGRANIT

AXIA III 45 S-F



SILGRANIT
770 x 500 mm **Strona 265**

ZENAR 45 S-F



SILGRANIT
848 x 498 mm **Strona 266**

450 mm Szerokość szafki dolnej — Zlewozmywak — stal szlachetna

AXIS III 45 S-IF



stal szlachetna polerowana
860 x 510 mm **Strona 298**

LEMIS 45 S-IF



stal szlachetna szczotkowana
860 x 500 mm **Strona 299**

LEMIS 45 S-IF Mini



stal szlachetna szczotkowana
605 x 500 mm **Strona 300**

LANTOS 45 S-IF



stal szlachetna szczotkowana
860 x 500 mm **Strona 301**

LANTOS 45 S-IF Salto



stal szlachetna szczotkowana
860 x 500 mm **Strona 301**

LANTOS 45 S-IF Compact



stal szlachetna szczotkowana
768 x 488 mm **Strona 301**

DINAS 45 S



stal szlachetna szczotkowana
860 x 500 mm **Strona 302**

DINAS 45 S Mini



stal szlachetna szczotkowana
605 x 500 mm **Strona 303**

LIVIT 45 S Salto



stal szlachetna szczotkowana
860 x 500 mm **Strona 304**

TIPO 45 S



stal szlachetna matowa
860 x 500 mm **Strona 305-306**

TIPO 45 S Compact



stal szlachetna matowa
780 x 500 mm **Strona 306**

TIPO 45 S Mini



stal szlachetna matowa
605 x 500 mm **Strona 306**

400 mm Szerokość szafki dolnej — Zlewozmywak — SILGRANIT

ZIA 40 S



SILGRANIT
615 x 500 mm **Strona 255**

Płaska krawędź IF — Montaż wpuszczany — Montaż na równi z blatem — Montaż pod blatem

900 mm Szerokość szafki dolnej — Komory w stylu farmhouse — SILGRANIT

VINTERA XL 9-UF



SILGRANIT
896 x 510 mm **Strona 308**

800 mm Szerokość szafki dolnej — Komory w stylu farmhouse — BLANCO ceramika

VILLAE Farmhouse Double



BLANCO ceramika
794 x 490 mm **Strona 309**

VILLAE Farmhouse Single



BLANCO ceramika
795 x 460 mm **Strona 309**

600 mm Szerokość szafki dolnej — Komory w stylu farmhouse — BLANCO ceramika

PANOR 60



BLANCO ceramika
600 x 630 mm **Strona 310**

Montaż podwieszany
Montaż na równi z blatem
Moduł wbudowany między 2 blaty

drink.systems

drink.filter EVOL-S Pro



Kolory specjalne Strona 312

drink.filter EVOL-S Pro



PVD Strona 312

Baterie kuchenne

PANERA-S



Stal szlachetna Strona 324

BLANCOCULINA-S II Sensor



PVD Strona 325

BLANCOCULINA-S II



Kolory specjalne Strona 326

BLANCOCULINA-S II



PVD Strona 326

BLANCOCULINA-S II Mini Sensor



PVD Strona 327

BLANCOCULINA-S II Mini



Kolory specjalne Strona 328

BLANCOCULINA-S II Mini



PVD Strona 328

LINEE-S



Metaliczne wykończenie powierzchni Strona 329

LINEE-S



Stal szlachetna Strona 329

LINEE-S



SILGRANIT-Look, dwukolorowa Strona 329

LINEE



Metaliczne wykończenie powierzchni Strona 330

LINEE



Stal szlachetna Strona 330

VONDA



Metaliczne wykończenie powierzchni Strona 331

VONDA



Stal szlachetna Strona 331

LIVIA-S



Metaliczne wykończenie powierzchni Strona 332

LIVIA-S



PVD Strona 332

SONEA-S Flexo



Stal szlachetna Strona 333

AVONA-S



Metaliczne wykończenie powierzchni Strona 334

AVONA-S



SILGRANIT-Look Strona 334

AVONA



Metaliczne wykończenie powierzchni Strona 335

ALTA-S II



Metaliczne wykończenie powierzchni Strona 336

ALTA-S II



SILGRANIT-Look Strona 336

ALTA-S II



Kolory specjalne Strona 336

ALTA-S II



PVD Strona 336

System filtrujący
Funkcja odmierzania wody
Wymagane zasilanie elektryczne
Wersja Sensor
Wyciągana wylewka
Wylewka stała
Przełącznik strumienia
Niskociśnieniowa
Dźwignia po lewej stronie
Montaż przy oknie

Baterie kuchenne

ALTA II



NOWOŚĆ

Metaliczne wykończenie powierzchni Strona 337

ALTA II



NOWOŚĆ

SILGRANIT-Look Strona 337

ALTA II



NOWOŚĆ

Kolory specjalne Strona 337

ALTA II



NOWOŚĆ

PVD Strona 337

CATRIS-S Flexo



Metaliczne wykończenie powierzchni Strona 338

CATRIS-S Flexo



Kolory specjalne Strona 338

CATRIS-S Flexo



PVD Strona 338

CATRIS-S



Metaliczne wykończenie powierzchni Strona 340

TRADON



Metaliczne wykończenie powierzchni Strona 343

TRADON



PVD Strona 343

CARENA-S Vario



Metaliczne wykończenie powierzchni Strona 344

CARENA-S Vario



SILGRANIT-Look, dwukolorowa Strona 344

CARENA-S



Metaliczne wykończenie powierzchni Strona 345

CARENA



Metaliczne wykończenie powierzchni Strona 345

VIU-S



Metaliczne wykończenie powierzchni Strona 346

LINUS-S Vario



Metaliczne wykończenie powierzchni Strona 347

LINUS-S



Metaliczne wykończenie powierzchni Strona 348

LINUS-S



Stal szlachetna Strona 348

LINUS-S



PVD Strona 348

LINUS-S



SILGRANIT-Look Strona 349

LINUS-S



Kolory specjalne Strona 349

LINUS-S



Metaliczne wykończenie powierzchni Strona 350

LINUS



Metaliczne wykończenie powierzchni Strona 351

LINUS



Stal szlachetna Strona 351

LINUS



PVD Strona 351

LINUS



SILGRANIT-Look Strona 352

LINUS



Kolory specjalne Strona 352

AMBIS-S



Stal szlachetna Strona 353

AMBIS



Stal szlachetna Strona 353

CANDOR-S



Stal szlachetna Strona 354

CANDOR



Stal szlachetna Strona 354

LANORA-S



Stal szlachetna Strona 355

System filtrujący
Funkcja odmierzania wody
Wymagane zasilanie elektryczne
Wersja Sensor
Wyciągana wylewka
Wylewka stała
Przełącznik strumienia
Niskociśnieniowa
Dźwignia po lewej stronie
Montaż przy oknie

Baterie kuchenne

LANORA



Stal szlachetna **Strona 355**

JANDORA-S



Stal szlachetna **Strona 356**

JANDORA



Stal szlachetna **Strona 356**

KANO-S



Metaliczne wykończenie powierzchni **Strona 358**

KANO-S



SILGRANIT-Look, dwukolorowa **Strona 358**

KANO-S



Kolory specjalne **Strona 358**

KANO



Metaliczne wykończenie powierzchni **Strona 359**

KANO



SILGRANIT-Look, dwukolorowa **Strona 359**

KANO



Kolory specjalne **Strona 359**

MIDA-S



Metaliczne wykończenie powierzchni **Strona 360**

MIDA-S



SILGRANIT-Look **Strona 360**

MIDA-S



Kolory specjalne **Strona 360**

MIDA



Metaliczne wykończenie powierzchni **Strona 361**

MIDA



SILGRANIT-Look **Strona 361**

MIDA



Kolory specjalne **Strona 361**

MILA-S



Metaliczne wykończenie powierzchni **Strona 362**

MILA-S



Kolory specjalne **Strona 362**

MILA



Metaliczne wykończenie powierzchni **Strona 363**

MILA



Kolory specjalne **Strona 363**

MILI



Metaliczne wykończenie powierzchni **Strona 364**

MILI



SILGRANIT-Look **Strona 364**

MILI



Kolory specjalne **Strona 364**

BLANCOWEGA-S II



Metaliczne wykończenie powierzchni **Strona 365**

BLANCOWEGA-S II



SILGRANIT-Look, dwukolorowa **Strona 365**

BLANCOWEGA II



Metaliczne wykończenie powierzchni **Strona 366**

BLANCOWEGA II



SILGRANIT-Look, dwukolorowa **Strona 366**

DARAS-S



Metaliczne wykończenie powierzchni **Strona 367**

DARAS-S



SILGRANIT-Look **Strona 367**

DARAS



Metaliczne wykończenie powierzchni **Strona 368**

DARAS



SILGRANIT-Look **Strona 368**

System filtrujący
Funkcja odmierzania wody
Wymagane zasilanie elektryczne
Wersja Sensor
Wyciągana wylewka
Wylewka stała
Przełącznik strumienia
Niskociśnieniowa
Dźwignia po lewej stronie
Montaż przy oknie

Baterie kuchenne z funkcją filtrowania wody

CATRIS-S Flexo Filter



Metaliczne wykończenie powierzchni **Strona 339**

CATRIS-S Flexo Filter



Kolory specjalne **Strona 339**

CATRIS-S Flexo Filter



PVD **Strona 339**

FONTAS-S II Filter



Metaliczne wykończenie powierzchni **Strona 341**

FONTAS-S II Filter



SILGRANIT-Look **Strona 341**

FONTAS-S II Filter



Kolory specjalne **Strona 341**

FONTAS-S II Filter



PVD **Strona 341**

FONTAS II Filter



Metaliczne wykończenie powierzchni **Strona 342**

FONTAS II Filter



SILGRANIT-Look **Strona 342**

FONTAS II Filter



Kolory specjalne **Strona 342**

FONTAS II Filter



PVD **Strona 342**

TRIMA Filter



Metaliczne wykończenie powierzchni **Strona 357**

TRIMA Filter



SILGRANIT-Look **Strona 357**

TRIMA Filter



PVD **Strona 357**

System filtrujący
Funkcja odmierzania wody
Wymagane zasilanie elektryczne
Wersja Sensor
Wyciągana wylewka
Wylewka stała
Przełącznik strumienia
Niskociśnieniowa
Dźwignia po lewej stronie
Montaż przy oknie

Baterie kuchenne do montażu przy oknie

ELOSCOPE-F II



Metaliczne wykończenie powierzchni **Strona 370**

LINUS-S-F



Metaliczne wykończenie powierzchni **Strona 371**

LINUS-S-F



NOWOŚĆ

Kolory specjalne **Strona 371**

LINUS-F



Metaliczne wykończenie powierzchni **Strona 372**

LANORA-S-F



Stal szlachetna **Strona 373**

LANORA-F



Stal szlachetna **Strona 374**

LARESSA-F



Metaliczne wykończenie powierzchni **Strona 375**

LARESSA-F



Metaliczne wykończenie powierzchni **Strona 376**

CORESSA-F



Metaliczne wykończenie powierzchni **Strona 377**

CORESSA-F



Metaliczne wykończenie powierzchni **Strona 378**

DARAS-S-F



Metaliczne wykończenie powierzchni **Strona 379**

DARAS-F



Metaliczne wykończenie powierzchni **Strona 380**

System filtrujący
Wylewka stała
Funkcja odmierzania wody
Przełącznik strumienia
Wymagane zasilanie elektryczne
Niskociśnieniowa
Wersja Sensor
Dźwignia po lewej stronie
Wyciągana wylewka
Montaż przy oknie

Dozowniki

PIONA



Metaliczne wykończenie powierzchni **Strona 381**

LIVIA



Metaliczne wykończenie powierzchni **Strona 381**

PIONA



Stal szlachetna **Strona 381**

LIVIA



PVD **Strona 381**

LATO



Metaliczne wykończenie powierzchni **Strona 382**

LATO



SILGRANIT-Look, dwukolorowa **Strona 382**

LATO



Kolory specjalne **Strona 382**

LATO



PVD **Strona 382**

TORRE



Metaliczne wykończenie powierzchni **Strona 383**

TORRE



Stal szlachetna **Strona 383**

TORRE



PVD **Strona 383**

TANGO



Metaliczne wykończenie powierzchni **Strona 384**

TIGA



Metaliczne wykończenie powierzchni **Strona 384**

VICUS



Metaliczne wykończenie powierzchni **Strona 385**

YANO



Metaliczne wykończenie powierzchni **Strona 385**

Utylizacja odpadów spożywczych

FWD Max



Strona 390

FWD Medium



Strona 391

FWD Lite



Strona 392

900 mm Szerokość szafki dolnej — System segregacji odpadków

FLEXON II Low 90



Strona 401

800 mm Szerokość szafki dolnej — System segregacji odpadków

FLEXON II Low 80



Strona 401

600 mm Szerokość szafki dolnej — System segregacji odpadków

SELECT II 60 Orga



Strona 393

SELECT II XL 60 Orga



Strona 393

SELECT II 60



Strona 394

SELECT II XL 60



Strona 394

SELECT II Compact 60



Strona 395

SELECT II 40 Combi



Strona 396

FLEXON II 60



Strona 398

FLEXON II XL 60



Strona 398

FLEXON II Low 60



Strona 402

FLEXON II Low XL 60



Strona 402

BOTTON Pro 60 Automatic



Strona 404

BOTTON Pro 60 Manual



Strona 405

Ilość koszy

Ilość koszy

Wymagane zasilanie elektryczne

500 mm Szerokość szafki dolnej — System segregacji odpadków

SELECT II 50



Strona 397

FLEXON II 50



Strona 399

FLEXON II Low 50



Strona 403

450 mm Szerokość szafki dolnej — System segregacji odpadków

SELECT II 45



Strona 397

FLEXON II 45



Strona 399

BOTTON Pro 45 Automatic



Strona 404

BOTTON Pro 45 Manual



Strona 405

300 mm Szerokość szafki dolnej — System segregacji odpadków

FLEXON II 30



Strona 400

BOTTON II 30



Strona 406

SOLON-IF



Strona 407

450 mm Szerokość szafki dolnej — Kosz na drzwi

SINGOLO-S



Strona 409

SINGOLO



Strona 409

400 mm Szerokość szafki dolnej — Kosz na drzwi

SINGOLO XL



Strona 408

Ilość koszy

Ilość koszy

Wymagane zasilanie elektryczne

600 mm Szerokość szafki dolnej — Systemy organizacji

Orga Shelf 60 H



Strona 410

Orga Shelf 60 P



Strona 410

Szuflada płaska 60 H



NOWOŚĆ

Strona 411

Szuflada płaska 60 P



NOWOŚĆ

Strona 411

Szuflada organizacyjna



Strona 412

450 mm Szerokość szafki dolnej — Systemy organizacji

Torba uniwersalna XL 40



NOWOŚĆ

1

Strona 413

Przenośny kosz do przechowywania 40



NOWOŚĆ

2

Strona 414

300 mm Szerokość szafki dolnej — Systemy organizacji

Przenośny kosz do przechowywania 20



NOWOŚĆ

1

Strona 414

Ilość koszy

Ilość koszy

Wymagane zasilanie elektryczne

PIĘKNE. WYTRZYMAŁE. ŁATWE W PIELĘGNACJI.

Zlewozmywaki i komory z kompozytu SILGRANIT®.



Ze względu na elegancki wygląd i bogatą paletę kolorów zlewozmywaki z kompozytu SILGRANIT cieszą się ogromną popularnością na całym świecie.
Kuchnia stała się centralnym punktem naszych mieszkań i odzwierciedla nasz styl życia. Szeroki wybór wzorów pozwala dobrać zlewozmywak lub komorę z kompozytu SILGRANIT zgodnie z oczekiwaniami klienta: od sprawdzonych klasyków po ekskluzywne, nagradzane za design zlewozmywaki dostępne w szerokim zakresie konfiguracji i rozmiarów.



Połączenie pięknego wzornictwa i imponująco wytrzymałej, łatwej w pielęgnacji powierzchni sprawia, że zlewozmywak z kompozytu SILGRANIT to doskonały wybór. Komora zlewozmywaka sprosta codziennym wyzwaniom, takim jak zadrapania sztućcami, rozmrażanie żywności, kontakt z wrzącą wodą, a nawet odkładanie gorących patelni i blach do pieczenia.



Silgranit to prawdziwy bohater w kuchni. Jest neutralny w kontakcie z żywnością i wodoodporny, dzięki czemu również szczególnie łatwy w czyszczeniu. Ponadto, przeprowadzone testy* potwierdzają, że Silgranit wykazuje właściwości ograniczające powstawanie i rozwój drobnoustrojów przez dłuższy czas. Zlewozmywak lub komora z Silgranitu to doskonały wybór, aby ułatwić sobie codzienne prace w kuchni.

Zlewozmywaki i komory z kompozytu SILGRANIT podlegają regularnym, wewnętrznym kontrolom jakości podczas procesu produkcji. Potwierdzają one wysokie standardy, jakie sobie stawiamy i dają pewność, że na naszych produktach można polegać.

* Testy sfinansowane i przeprowadzone na zlecenie BLANCO GmbH + Co KG przez DHZ (German Hygiene Certificate GmbH) na szczepach bakterii Bacillus subtilis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa i Staphylococcus aureus w kwietniu 2022. Więcej informacji na temat badań na stronie blanco.com.

ZACHWYCAJĄCE KOLORY.



Odkryj wspaniałą paletę kolorów SILGRANIT®

Piękne, gładkie powierzchnie z kompozytu Silgranit są dostępne w wielu kolorach, które nie blakną. Kolor jest istotnym elementem naszego życia, w szczególności w domu. Stanowi on podstawowy aspekt wystroju wnętrz i wyraz naszej kreatywności. Polepsza humor, dodaje pozytywnej energii, uspokaja lub rozbudza.

Zainspiruj się i stwórz kuchnię, która oczaruje głębią kolorów z palety Silgranit przeznaczonej dla zlewozmywaków, komór i armatury



czarny



antracyt



szarość skały



wulkaniczny szary



biały



delikatny biały



tartufo



kawowy



Dopasowanie kolorów baterii kuchennej i zlewozmywaka sprawia, że każdy BLANCO UNIT jest wyjątkowy.
Baterie kuchenne w wykończeniu Silgranit-Look można idealnie dopasować pod kątem kolorystycznym do zlewozmywaków z Silgranitu. Baterie w różnorodnych wykończeniach powierzchni tworzą niezwykłe, stylowe akcenty i w połączeniu z BLANCO UNIT nadają kuchni wyjątkowy charakter.



WIĘCEJ NIŻ POJEDYNCZA KOMORA.

Najpopularniejsze komory z kompozytu SILGRANIT®.



BLANCO ETAGON
Elegancki i zapewniający przestrzeń
Zaprojektowana w przemyślany sposób seria zlewozmywaków ETAGON z dwoma wszechstronnymi szynami umożliwia równoczesne wykonywanie prac na trzech poziomach. Zwiększa to komfort, wydajność i szanse na powodzenie kulinarnych przedsięwzięć.



BLANCO SUBLINE
Atrakcyjna linia komór do montażu podwieszanego
Szeroka gama komór SUBLINE przeznaczonych do montażu podwieszanego pozwala uzyskać minimalistyczny lub skandynawski styl wnętrza. W ofercie dostępne są małe komory, które można ze sobą łączyć lub podwójne komory z niską ścianką działową lub o różnych głębokościach. Ta linia produktów stwarza szerokie możliwości projektowania i doskonale łączy się z blatami kuchennymi.



BLANCO PLEON
Elegancka komora o dużej pojemności
Dzięki prostym liniom i dużej komorze o głębokości 220 mm seria PLEON doskonale sprawdza się w wielu różnych kuchniach. W ofercie dostępne są liczne, opcjonalne akcesoria, które ułatwiają przygotowywanie potraw przy zlewozmywaku.

BLANCO SUBLINE-U

SILGRANIT





- Komora podwieszana spełniająca najwyższe wymagania w zakresie designu
- Ponadczasowy, elegancki, prosty kształt
- 2 w 1: dwie komory, jeden otwór w blacie i jeden sposób montażu
- Rozwiązanie z dwiema dużymi komorami jest bardzo wszechstronne i pasuje do różnych aranżacji
- Wysokiej jakości funkcjonalne wyposażenie: zakryty przelew C-overflow i system odpływowy InFino, eleganckie i łatwe w utrzymaniu czystości
- Dostępne wszechstronne akcesoria

Szerokość szafki dolnej mm	**900**	**900**
BLANCO SUBLINE-U	**480/320-U**	**800-U**
Montaż podwieszany		
	Lewa komora	
czarny	525993	526005
antracyt	523584	523141
szarość skały	523585	523142
wulkaniczny szary	527351	527357
biały	523588	523145
delikatny biały	527168	527174
tartufo	523591	523148
kawowy	523593	523150
Głębokość komory/komór:	200/200 mm	220 mm

Promień zaokrąglenia komory R10

Promień wycięcia: 10 mm






Uwaga: łączniki służące do łączenia dwóch pojedynczych komór należy zamawiać oddzielnie.


W cenie zawarte są	**InFino bez korka automatycznego**
armatura przelewowo-odpływowa, 2 x korek z sitkiem 3 ½'' InFino, zestaw montażowy	armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino, zestaw montażowy

Akcesoria opcjonalne



Zestaw szyn nakładanych

235906



Deska do krojenia z drewna jesionowego

230700



Deska do krojenia ze srebrnego szkła hartowanego

227697

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO SUBLINE-U



BLANCO LINUS-S

Zobacz str. 349



BLANCO FLEXON II Low 90/4

Zobacz str. 401

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO PLEON 9


SILGRANIT



- Ponadczasowy, elegancki, prosty kształt
- Przestronna listwa na baterię i niskoprofilowana krawędź
- Łatwe do czyszczenia, płynne przejście między brzegiem zlewozmywaka a listwą na baterię
- Wysokiej jakości funkcjonalne wyposażenie: zakryty przelew C-overflow i system odpływowy InFino, eleganckie i łatwe w utrzymaniu czystości

900 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż wpuszczany

		W cenie zawarte są	Prawa komora	Lewa komora
	czarny	bez korka automat.	525958	527636
	antracyt	bez korka automat.	523057	527637
	szarość skały	bez korka automat.	523058	527638
	wulkaniczny szary	bez korka automat.	527325	527639
	biały	bez korka automat.	523061	527640
	delikatny biały	bez korka automat.	527142	527641
	tartufo	bez korka automat.	523064	527642
	kawowy	bez korka automat.	523066	527643


W cenie zawarte są

InFino bez korka automatycznego

armatura przelewowo-odpływowa, 2 x korek z sitkiem 3 ½'' InFino


Rysunek techniczny

R15




Podfrezowane otwory do wybicia
Głębokość komory/komór: 220/220 mm

Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna bukowego
218313



Deska do krojenia z białego tworzywa
217611



Odsączarka narożna
235866

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO PLEON 9



BLANCO LINUS-S

Zobacz str. 349



BLANCO BOTTON II 30/2

Zobacz str. 406

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO METRA 9

SILGRANIT



- Nowoczesne, proste wzornictwo
- Maksymalny wymiar komory zapewnia jeszcze więcej miejsca do zmywania naczyń
- Długa listwa na baterię zapewnia wystarczająco miejsca na baterię kuchenną i dozownik
- Estetyczna niskoprofilowana krawędź

900 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż wpuszczany


		W cenie zawarte są	Lewa komora
	czarny	bez korka automat.	525936
	antracyt	bez korka automat.	513273
	szarość skały	bez korka automat.	518886
	wulkaniczny szary	bez korka automat.	527304
	biały	bez korka automat.	513269
	delikatny biały	bez korka automat.	527121
	tartufo	bez korka automat.	517364
	kawowy	bez korka automat.	515050

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, 2 x korek z sitkiem 3 ½''

Rysunek techniczny

R8




Podfrezowane otwory do wybicia

Głębokość komory/komór: 190/190 mm


Zestaw modyfikujący do sterowania korkiem automatycznym dostępny jest opcjonalnie.

Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna bukowego

218313



Deska do krojenia z białego tworzywa

217611



Odsączarka narożna

235866

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO METRA 9



BLANCO LINUS-S

Zobacz str. 349



BLANCO BOTTON II 30/2

Zobacz str. 406

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO ZIA 9



SILGRANIT



- Nowoczesne wzornictwo o prostych liniach
- Prosty kontur zewnętrzny podkreślony wąskim obramowaniem
- Pojemny, dwukomorowy zlewozmywak umożliwiający jednoczesne wykonywanie różnych prac kuchennych

900 mm
Szerokość szafki dolnej


Montaż wpuszczany

		W cenie zawarte są	
	czarny	bez korka automat.	526029
	antracyt	bez korka automat.	516686
	wulkaniczny szary	bez korka automat.	527393
	biały	bez korka automat.	516678
	delikatny biały	bez korka automat.	527210
	kawowy	bez korka automat.	516683

W cenie zawarte są


armatura przelewowo-odpływowa, 2 x korek z sitkiem 3 ½''

Rysunek techniczny




Podfrezowane otwory do wybicia
Głębokość komory/komór: 190/190 mm


Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna bukowego
218313



Deska do krojenia z białego tworzywa
217611



Kosz wielofunkcyjny na naczynia ze stali szlachetnej
223297

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO ZIA 9



BLANCO KANO-S

Zobacz str. 358



BLANCO BOTTON II 30/2

Zobacz str. 406

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO ETAGON 700-U

SILGRANIT




- Obszerna piętrowa komora dodatkowo zwiększa funkcjonalność
- Dodatkowy poziom oznacza jeszcze bardziej praktyczne stosowanie
- Inteligentny system z wszechstronnymi szynami ETAGON
- Wysokiej jakości funkcjonalne wyposażenie: ukryty przelew C-overflow i system odpływowy InFino, eleganckie i łatwe w utrzymaniu czystości
- Do montażu podwieszanego, idealnego w przypadku blatów wysokiej jakości

DESIGN AWARD 2018

reddot award 2017 winner


800 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż podwieszany

		W cenie zawarte są	
	czarny	bez korka automat., z akcesoriami	525 891
	antracyt	bez korka automat., z akcesoriami	525 167
	szarość skały	bez korka automat., z akcesoriami	525 168
	wulkaniczny szary	bez korka automat., z akcesoriami	527 261
	biały	bez korka automat., z akcesoriami	525 171
	delikatny biały	bez korka automat., z akcesoriami	527 078
	tartufo	bez korka automat., z akcesoriami	525 174
	kawowy	bez korka automat., z akcesoriami	525 176

W cenie zawarte są

InFino bez korka automatycznego




Zestaw szyn ETAGON

2 szyny ETAGON ze stali szlachetnej, armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino, zestaw montażowy


Rysunek techniczny

R20



Głębokość komory/komór: 200 mm
Promień wycięcia: 20 mm

Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna jesionowego
230 700



Deska do krojenia ze srebrnego szkła hartowanego
227 697



Wielofunkcyjna odsączarka
227 689

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO ETAGON 700-U



BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

Zobacz str. 312



BLANCO FLEXON II Low 80/3

Zobacz str. 401

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO ETAGON 8

SILGRANIT



- Obszerna piętrowa komora dodatkowo zwiększa funkcjonalność
- Dodatkowy poziom oznacza jeszcze bardziej praktyczne stosowanie
- Inteligentny system z wielofunkcyjnymi szynami ETAGON
- Wysokiej jakości funkcjonalne wyposażenie: ukryty przelew C-overflow i system odpływowy InFino, eleganckie i łatwe w utrzymaniu czystości
- Do montażu wpuszczanego w blat, z elegancką krawędzią o niskim profilu i długą listwą na baterię

DESIGN AWARD 2018
reddot award 2017 winner

800 mm
Szerokość szafki dolnej


Montaż wpuszczany

		W cenie zawarte są	
	czarny	z korkiem automat., z akcesoriami bez korka automat., z akcesoriami	525892 525893
	antracyt	z korkiem automat., z akcesoriami bez korka automat., z akcesoriami	525177 525187
	szarość skały	z korkiem automat., z akcesoriami bez korka automat., z akcesoriami	525178 525188
	wulkaniczny szary	z korkiem automat., z akcesoriami bez korka automat., z akcesoriami	527263 527262
	biały	z korkiem automat., z akcesoriami bez korka automat., z akcesoriami	525181 525191
	delikatny biały	z korkiem automat., z akcesoriami bez korka automat., z akcesoriami	527080 527079
	tartufo	z korkiem automat., z akcesoriami bez korka automat., z akcesoriami	525184 525194
	kawowy	z korkiem automat., z akcesoriami bez korka automat., z akcesoriami	525186 525196

W cenie zawarte są

InFino bez korka automatycznego

InFino z korkiem automatycznym




Zestaw szyn ETAGON

2 szyny ETAGON ze stali szlachetnej, armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino ze sterowaniem korkiem automatycznym (z dźwignią)

lub

2 szyny ETAGON ze stali szlachetnej, armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino


Rysunek techniczny



Podfrezowane otwory do wybicia


Głębokość komory/komór: 220 mm

Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna jesionowego

230700



Ociekacz

230734

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO ETAGON 8



BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

Zobacz str. 312



BLANCO FLEXON II Low 80/3

Zobacz str. 401

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO SUBLINE-U


SILGRANIT




- Komora podwieszana spełniająca najwyższe wymagania w zakresie designu
- Ponadczasowy, elegancki, prosty kształt
- 2 w 1: dwie komory, jeden otwór w blacie i jeden sposób montażu
- Rozwiązanie z dużą i małą komorą jest bardzo wszechstronne i pasuje do wielu aranżacji
- Wysokiej jakości funkcjonalne wyposażenie: korek automatyczny, zakryty przelew C-overflow i system odpływowy InFino, eleganckie i łatwe w utrzymaniu czystości
- Dostępne wszechstronne akcesoria

Szerokość szafki dolnej mm	**800**	**800**
BLANCO SUBLINE-U	**350/350-U**	**430/270-U**
Montaż podwieszany		
		Lewa komora
czarny	525 987	525 991
antracyt	523 574	523 151
szarość skały	523 575	523 152
wulkaniczny szary	527 347	527 350
biały	523 578	523 155
delikatny biały	527 164	527 167
tartufo	523 581	523 158
kawowy	523 583	523 160
Głębokość komory/komór:	200/200 mm	200/200 mm

Promień zaokrąglenia komory R10






W cenie zawarte są

InFino bez korka automatycznego


armatura przelewowo-odpływowa, 2 x korek z sitkiem 3 ½'' InFino, zestaw montażowy
Wskazówka:
Promień wycięcia: 10 mm

Akcesoria opcjonalne



Zestaw szyn nakładanych

235 906



Deska do krojenia z drewna jesionowego

230 700



Deska do krojenia ze srebrnego szkła hartowanego

227 697

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO SUBLINE-U



BLANCO LINUS-S

Zobacz str. 349



BLANCO FLEXON II Low 80/3

Zobacz str. 401




Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO SUBLINE-U

SILGRANIT




- Komora podwieszana spełniająca najwyższe wymagania w zakresie designu
- Ponadczasowy, elegancki, prosty kształt
- 2 w 1: dwie komory, jeden otwór w blacie i jeden sposób montażu
- Zintegrowany dodatkowy poziom służący do odkładania akcesoriów lub odsączania
- Wysokiej jakości funkcjonalne wyposażenie: zakryty przelew C-overflow i system odpływowy InFino, eleganckie i łatwe w utrzymaniu czystości
- Dostępne wszechstronne akcesoria

Szerokość szafki dolnej mm	800	800	800
BLANCO SUBLINE-U	**700-U Level**	**700-U Level**	**700-U**
Montaż podwieszany			
czarny	526004	526003	526001
antracyt	523538	523452	523442
szarość skały	523539	523453	523443
wulkaniczny szary	527355	527354	527356
biały	523542	523456	523446
delikatny biały	527172	527171	527173
tartufo	523545	523459	523449
kawowy	523547	523461	523451
Głębokość komory/komór:	200/140 mm	200/140 mm	190 mm
Promień zaokrąglenia komory R10			
Promień wycięcia: 10 mm			
W cenie zawarte są	armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino, zestaw montażowy	koszyk ze stali szlachetnej, armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino, zestaw montażowy	armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino, zestaw montażowy


InFino bez korka automatycznego

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna jesionowego

230700



Kosz wielofunkcyjny na naczynia ze stali szlachetnej

223297



Wielofunkcyjna odsączarka

227689

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO SUBLINE-U



BLANCO LINUS-S

Zobacz str. 349



BLANCO FLEXON II Low 80/3

Zobacz str. 401

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO PLEON 8

SILGRANIT



- Ponadczasowy, elegancki, prosty kształt
- Jednokomorowy zlewozmywak o maksymalnej pojemności, którą zapewnia niezwykle głęboka komora
- Długa, przestronna listwa na baterię i niskoprofilowana krawędź
- Łatwe do czyszczenia, płynne przejście między brzegiem zlewozmywaka a listwą na baterię
- Wysokiej jakości funkcjonalne wyposażenie: zakryty przelew C-overflow i system odpływowy InFino, eleganckie i łatwe w utrzymaniu czystości

800 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż wpuszczany

		W cenie zawarte są	
	czarny	bez korka automat.	525957
	antracyt	bez korka automat.	523043
	szarość skały	bez korka automat.	523044
	wulkaniczny szary	bez korka automat.	527323
	biały	bez korka automat.	523047
	delikatny biały	bez korka automat.	527140
	tartufo	bez korka automat.	523050
	kawowy	bez korka automat.	523052


W cenie zawarte są

InFino bez korka automatycznego

armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino

Rysunek techniczny

R15




Podfrezowane otwory do wybicia

Głębokość komory/komór: 220 mm


Opcjonalną deskę do krojenia z drewna jesionowego można umieścić na krawędzi komory tylko wtedy, gdy średnica baterii kuchennej jest mniejsza niż 48 mm.

Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna jesionowego

230700



Zestaw szyn nakładanych

235906



Odsączarka narożna

235866

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO PLEON 8



BLANCO LINUS-S

Zobacz str. 349



BLANCO SOLON-IF, montaż na równi z blatem

Zobacz str. 407

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO DALAGO 8



SILGRANIT



- Duża komora zapewnia przestrzeń do przygotowywania posiłków i zmywania naczyń
- Długa listwa na baterię chroni blat przed zachlapaniem
- Nowoczesne wzornictwo o prostych liniach
- Dostępne praktyczne wyposażenie dodatkowe

800 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż wpuszczany


		W cenie zawarte są	
	czarny	z korkiem automat.	525 877
	antracyt	z korkiem automat.	516 629
	szarość skały	z korkiem automat.	518 852
	wulkaniczny szary	z korkiem automat.	527 248
	biały	z korkiem automat.	516 633
	delikatny biały	z korkiem automat.	527 065
	tartufo	z korkiem automat.	517 323
	kawowy	z korkiem automat.	516 638

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' ze sterowaniem korkiem automatycznym (pokrętło)


Rysunek techniczny

R10



Podfrezowane otwory do wybicia
Głębokość komory/komór: 190 mm


Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna bukowego
232 817



Odsączarka narożna
235 866



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej
507 829

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO DALAGO 8



BLANCO KANO-S

Zobacz str. 358



BLANCO FWD Medium

Zobacz str. 391

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO LEXA 8

SILGRANIT



- Nowoczesny zlewozmywak pasujący do każdej kuchni
- Harmonijnie ukształtowane kontury i promienie
- Proporcjonalne i symetryczne komory ułatwiają przygotowywanie posiłków
- Wysokiej jakości funkcjonalne wyposażenie: system odpływowy InFino, elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości
- Możliwość montażu odwracalnego

800 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż wpuszczany

		W cenie zawarte są	Odwracalny
	czarny	z korkiem automat. bez korka automat.	525 905 525 906
	antracyt	z korkiem automat. bez korka automat.	524 950 524 960
	szarość skały	z korkiem automat. bez korka automat.	524 951 524 961
	wulkaniczny szary	z korkiem automat. bez korka automat.	527 279 527 281
	biały	z korkiem automat. bez korka automat.	524 954 524 964
	delikatny biały	z korkiem automat. bez korka automat.	527 096 527 098
	tartufo	z korkiem automat. bez korka automat.	524 957 524 967
	kawowy	z korkiem automat. bez korka automat.	524 959 524 969


W cenie zawarte są | **InFino bez korka automatycznego** | **InFino z korkiem automatycznym**

armatura przelewowo-odpływowa, 2 x korek z sitkiem 3 ½'' InFino ze sterowaniem korkiem automatycznym (pokrętło) do 1 komory

lub


armatura przelewowo-odpływowa, 2 x korek z sitkiem 3 ½'' InFino

Rysunek techniczny R15




Podfrezowane otwory do wybicia
Głębokość komory/komór: 190/190 mm


Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna bukowego
218313



Deska do krojenia z białego tworzywa
217611



Kosz wielofunkcyjny na naczynia ze stali szlachetnej
223297

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO LEXA 8



BLANCO AMBIS-S

Zobacz str. 353



BLANCO FLEXON II Low 80/3

Zobacz str. 401

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO LEGRA 8



SILGRANIT



- Klasyczna forma połączona z nowoczesną funkcjonalnością
- Duża przestrzeń dzięki podwójnej komorze
- Wygodne korzystanie z dwóch komór jednocześnie

800 mm
Szerokość szafki dolnej


Montaż wpuszczany

		W cenie zawarte są	Lewa komora
	czarny	bez korka automat.	526 223
	antracyt	bez korka automat.	526 224
	wulkaniczny szary	bez korka automat.	527 272
	biały	bez korka automat.	526 226
	delikatny biały	bez korka automat.	527 089
	kawowy	bez korka automat.	526 229

W cenie zawarte są


armatura przelewowo-odpływowa, 2 x korek z sitkiem 3 ½''

Rysunek techniczny




Podfrezowane otwory do wybicia
Głębokość komory/komór: 190/190 mm

Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna bukowego
218313



Deska do krojenia z białego tworzywa
217611

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO LEGRA 8



BLANCO MIDA-S

Zobacz str. 360



BLANCO SOLON-IF, montaż na równi z blatem

Zobacz str. 407

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO ETAGON 500-U

SILGRANIT



- Obszerna piętrowa komora dodatkowo zwiększa funkcjonalność
- Dodatkowy poziom oznacza jeszcze więcej praktycznych zastosowań
- Inteligentny system z wszechstronnymi szynami ETAGON
- Wysokiej jakości funkcjonalne wyposażenie: zakryty przelew C-overflow i system odpływowy InFino, eleganckie i łatwe w utrzymaniu czystości
- Do montażu podwieszanego, idealnego w przypadku granitowych blatów

reddot award 2017 winner


600 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż podwieszany

		W cenie zawarte są	
	czarny	bez korka automat., z akcesoriami	525 887
	antracyt	bez korka automat., z akcesoriami	522 227
	szarość skały	bez korka automat., z akcesoriami	522 228
	wulkaniczny szary	bez korka automat., z akcesoriami	527 258
	biały	bez korka automat., z akcesoriami	522 231
	delikatny biały	bez korka automat., z akcesoriami	527 075
	tartufo	bez korka automat., z akcesoriami	522 234
	kawowy	bez korka automat., z akcesoriami	522 236

W cenie zawarte są

InFino bez korka automatycznego




Zestaw szyn ETAGON

2 szyny ETAGON ze stali szlachetnej, armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino, zestaw montażowy


Rysunek techniczny

R20




Głębokość komory/komór: 200 mm
Promień wycięcia: 20 mm

Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna jesionowego

230 700



Ociekacz

230 734



Deska do krojenia ze srebrnego szkła hartowanego

227 697

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO ETAGON 500-U



BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

Zobacz str. 312



BLANCO SELECT II 60/3 Orga

Zobacz str. 393

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO ETAGON 6

SILGRANIT



- Obszerna piętrowa komora dodatkowo zwiększa funkcjonalność
- Dodatkowy poziom oznacza jeszcze bardziej praktyczne stosowanie
- Inteligentny system z wszechstronnymi szynami ETAGON
- Wysokiej jakości funkcjonalne wyposażenie: zakryty przelew C-overflow i system odpływowy InFino, eleganckie i łatwe w utrzymaniu czystości
- Zlewozmywak wpuszczany w blat, z elegancką krawędzią o niskim profilu i długą listwą na baterię

DESIGN AWARD 2018

reddot award 2017 winner

600 mm **Szerokość szafki dolnej**


Montaż wpuszczany

		W cenie zawarte są	
	czarny	z korkiem automat., z akcesoriami bez korka automat., z akcesoriami	525889 525890
	antracyt	z korkiem automat., z akcesoriami bez korka automat., z akcesoriami	524529 524539
	szarość skały	z korkiem automat., z akcesoriami bez korka automat., z akcesoriami	524530 524540
	wulkaniczny szary	z korkiem automat., z akcesoriami bez korka automat., z akcesoriami	527260 527259
	biały	z korkiem automat., z akcesoriami bez korka automat., z akcesoriami	524533 524543
	delikatny biały	z korkiem automat., z akcesoriami bez korka automat., z akcesoriami	527077 527076
	tartufo	z korkiem automat., z akcesoriami bez korka automat., z akcesoriami	524536 524546
	kawowy	z korkiem automat., z akcesoriami bez korka automat., z akcesoriami	524538 524548

W cenie zawarte są

InFino bez korka automatycznego

InFino z korkiem automatycznym




Zestaw szyn ETAGON

2 szyny ETAGON ze stali szlachetnej, armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino ze sterowaniem korkiem automatycznym (z dźwignią)

lub

2 szyny ETAGON ze stali szlachetnej, armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino


Rysunek techniczny



Podfrezowane otwory do wybicia


Głębokość komory/komór: 220 mm

Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna jesionowego

230700



Ociekacz

230734

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO ETAGON 6



BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

Zobacz str. 312



BLANCO SELECT II XL 60/3

Zobacz str. 394




Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO SUBLINE-U


SILGRANIT



- Komora podwieszana spełniająca najwyższe wymagania w zakresie designu
- 2 w 1: dwie komory, jeden otwór w blacie i jeden sposób montażu
- Ponadczasowy, elegancki, prosty kształt
- Rozwiązanie z dużą i małą komorą jest bardzo wszechstronne i pasuje do różnych aranżacji
- Wysokiej jakości funkcjonalne wyposażenie: zakryty przelew C-overflow i system odpływowy InFino, eleganckie i łatwe w utrzymaniu czystości
- Dostępne wszechstronne akcesoria


Szerokość szafki dolnej mm	600	600	600
BLANCO SUBLINE-U	**340/160-U**	**340/160-U**	**500-U**
Montaż podwieszany			
	Prawa komora	Lewa komora	
czarny	525986	525985	525995
antracyt	523558	523548	523432
szarość skały	523559	523549	523433
wulkaniczny szary	527346	527345	527353
biały	523562	523552	523436
delikatny biały	527163	527162	527170
tartufo	523565	523556	523439
kawowy	523567	523557	523441
Głębokość komory/komór:	190/130 mm	190/130 mm	190 mm
Promień zaokrąglenia komory R10			
Promień wycięcia: 10 mm			Uwaga: łączniki służące do łączenia dwóch pojedynczych komór należy zamawiać oddzielnie.
W cenie zawarte są			**InFino bez korka automatycznego**
	armatura przelewowo-odpływowa, 2 x korek z sitkiem 3 ½'' InFino, zestaw montażowy	armatura przelewowo-odpływowa, 2 x korek z sitkiem 3 ½'' InFino, zestaw montażowy	armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino, zestaw montażowy

Akcesoria opcjonalne




Zestaw szyn nakładanych

235906



Deska do krojenia z drewna jesionowego

230700



Deska do krojenia ze srebrnego szkła hartowanego

227697

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO SUBLINE-U



BLANCO LINUS-S

Zobacz str. 349



BLANCO FLEXON II 60/3

Zobacz str. 398

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame

SILGRANIT



- Piękne połączenie dwóch materiałów: stali szlachetnej i kompozytu SILGRANIT
- Ponadczasowa, elegancka komora o prostym kształcie z płaską krawędzią IF
- Dzięki zintegrowanej listwie na baterię konieczne jest wykonanie tylko jednego wycięcia w blacie
- Model przeznaczony do montażu wpuszczanego w blat, szczególnie polecany do blatów z laminatu
- Wysokiej jakości funkcjonalne wyposażenie: zakryty przelew C-overflow i system odpływowy InFino, eleganckie i łatwe w utrzymaniu czystości
- Praktyczne akcesoria dostępne opcjonalnie

600 mm
Szerokość szafki dolnej

Płaska krawędź IF

		W cenie zawarte są	
	czarny	z korkiem automat. bez korka automat.	525 999 526 000
	antracyt	z korkiem automat. bez korka automat.	524 111 524 113
	biały	z korkiem automat. bez korka automat.	524 112 524 114

W cenie zawarte są

InFino bez korka automatycznego


armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino ze sterowaniem korkiem automatycznym (dźwignia)

lub

armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino


InFino z korkiem automatycznym

Rysunek techniczny




Głębokość komory/komór: 190 mm

Akcesoria opcjonalne




Zestaw szyn nakładanych

235 906



Deska do krojenia z drewna jesionowego

230 700



Wielofunkcyjna odsączarka

227 689

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame



BLANCO SONEA-S Flexo

Zobacz str. 333



BLANCO SELECT II XL 60/3 Orga

Zobacz str. 393

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame

SILGRANIT



- Piękne połączenie dwóch materiałów: stali szlachetnej i kompozytu SILGRANIT
- Ponadczasowa, elegancka komora o prostym kształcie z płaską krawędzią IF
- Model przeznaczony do montażu wpuszczanego, szczególnie polecany do blatów z laminatu
- Możliwy również montaż na równi z blatem w blatach kamiennych lub szklanych
- Wizualnie dopasowany do eleganckich, ceramicznych płyt grzewczych
- Wysokiej jakości funkcjonalne wyposażenie: zakryty przelew C-overflow i system odpływowy InFino, eleganckie i łatwe w utrzymaniu czystości
- Dostępne wszechstronne akcesoria

600 mm
Szerokość szafki dolnej

Płaska krawędź IF

		W cenie zawarte są	
	czarny	z korkiem automat. bez korka automat.	525 998 525 997
	antracyt	z korkiem automat. bez korka automat.	524 108 524 107
	biały	z korkiem automat. bez korka automat.	524 109 524 110

W cenie zawarte są

InFino bez korka automatycznego

InFino z korkiem automatycznym


armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino ze sterowaniem korkiem automatycznym (dźwignia)

lub

armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino

Rysunek techniczny

R14




Głębokość komory/komór: 190 mm

Montaż baterii kuchennej, sterowania korkiem automatycznym lub dozownika płynu do mycia naczyń w blatach z laminatu wymaga zastosowania elastycznej taśmy uszczelniającej.


Uwaga: w przypadku blatów o grubości 15 mm i więcej należy wykonać od strony wewnętrznej blatu podcięcie pod przelew.
Należy przestrzegać informacji dotyczących wycięcia dla danej metody instalacji.
Szczegółowe wymiary i rysunki z szablonami wycięć można znaleźć na stronie www.blanco.com.

Akcesoria opcjonalne




Zestaw szyn nakładanych

235 906



Deska do krojenia z drewna jesionowego

230 700



Wielofunkcyjna odsączarka

227 689

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame



BLANCO SONEA-S Flexo

Zobacz str. 333



BLANCO SELECT II XL 60/3 Orga

Zobacz str. 393

BLANCO PLEON 6 Split

SILGRANIT



- Ponadczasowy, elegancki, prosty kształt
- Koncepcja Split: obniżona przegroda komory stwarza trzy obszary robocze
- Długa, przestronna listwa na baterię i niskoprofilowana krawędź
- Łatwe do czyszczenia, płynne przejście między brzegiem zlewozmywaka a listwą na baterię
- Wysokiej jakości funkcjonalne wyposażenie: zakryty przelew C-overflow i system odpływowy InFino, eleganckie i łatwe w utrzymaniu czystości

reddot award 2017 winner

600 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż wpuszczany

		W cenie zawarte są	Lewa komora
	czarny	bez korka automat.	525955
	antracyt	bez korka automat.	521689
	szarość skały	bez korka automat.	521690
	wulkaniczny szary	bez korka automat.	527322
	biały	bez korka automat.	521693
	delikatny biały	bez korka automat.	527139
	tartufo	bez korka automat.	521696
	kawowy	bez korka automat.	521698


W cenie zawarte są

InFino bez korka automatycznego

armatura przelewowo-odpływowa, 2 x korek z sitkiem 3 ½'' InFino

Rysunek techniczny

R15




Podfrezowane otwory do wybicia

Głębokość komory/komór: 220/220 mm


Opcjonalną deskę do krojenia z drewna jesionowego można umieścić na krawędzi komory tylko wtedy, gdy średnica baterii kuchennej jest mniejsza niż 48 mm.

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna jesionowego

230700



Wielofunkcyjna odsączarka

227689



Zestaw szyn nakładanych

235906

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO PLEON 6 Split



BLANCO LINUS-S

Zobacz str. 349



BLANCO SELECT II 60/3

Zobacz str. 394

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO PLEON 6

SILGRANIT



- Ponadczasowy, elegancki, prosty kształt
- Jednokomorowy zlewozmywak o maksymalnej pojemności, którą zapewnia niezwykle głęboka komora
- Długa, przestronna listwa na baterię i niskoprofilowana krawędź
- Łatwe do czyszczenia, płynne przejście między brzegiem zlewozmywaka a listwą na baterię
- Wysokiej jakości funkcjonalne wyposażenie: zakryty przelew C-overflow i system odpływowy InFino, eleganckie i łatwe w utrzymaniu czystości

600 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż wpuszczany

		W cenie zawarte są	
	czarny	bez korka automat.	525 953
	antracyt	bez korka automat.	521 678
	szarość skały	bez korka automat.	521 679
	wulkaniczny szary	bez korka automat.	527 320
	biały	bez korka automat.	521 683
	delikatny biały	bez korka automat.	527 137
	tartufo	bez korka automat.	521 686
	kawowy	bez korka automat.	521 688


W cenie zawarte są

InFino bez korka automatycznego

armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino

Rysunek techniczny

R15




Podfrezowane otwory do wybicia

Głębokość komory/komór: 220 mm


Opcjonalną deskę do krojenia z drewna jesionowego można umieścić na krawędzi komory tylko wtedy, gdy średnica baterii kuchennej jest mniejsza niż 48 mm.

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna jesionowego

230 700



Zestaw szyn nakładanych

235 906



Mata uniwersalna

238 482

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO PLEON 6



BLANCO LINUS-S

Zobacz str. 349



BLANCO SELECT II 60/3

Zobacz str. 394

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO DALAGO 6

SILGRANIT



- Duża komora zapewnia przestrzeń do przygotowywania posiłków i zmywania naczyń
- Długa listwa na baterię chroni blat przed zachlapaniem
- Nowoczesne wzornictwo o przejrzystych liniach
- Dostępne praktyczne wyposażenie dodatkowe

600 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż wpuszczany


		W cenie zawarte są	
	czarny	z korkiem automat.	525873
	antracyt	z korkiem automat.	514197
	szarość skały	z korkiem automat.	518850
	wulkaniczny szary	z korkiem automat.	527246
	biały	z korkiem automat.	514199
	delikatny biały	z korkiem automat.	527063
	tartufo	z korkiem automat.	517320
	kawowy	z korkiem automat.	515066

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' ze sterowaniem korkiem automatycznym (pokrętło)


Rysunek techniczny

R10



Podfrezowane otwory do wybicia
Głębokość komory/komór: 190 mm


Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna bukowego
232817



Odsączarka narożna
235866



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej
507829

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO DALAGO 6



BLANCO KANO-S

Zobacz str. 358



BLANCO FWD Medium

Zobacz str. 391

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO METRA 6

SILGRANIT



- Nowoczesne, proste wzornictwo
- Praktyczne rozwiązanie do małych kuchni
- Maksymalny wymiar komory zapewnia jeszcze więcej miejsca do zmywania naczyń
- Dodatkowa komora zapewnia wysoki komfort użytkowania
- Estetyczna niskoprofilowana krawędź
- Możliwy montaż odwracalny oraz podwieszany

600 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż wpuszczany


		W cenie zawarte są	Odwracalny
	czarny	bez korka automat.	525 923
	antracyt	bez korka automat.	516 179
	szarość skały	bez korka automat.	518 875
	wulkaniczny szary	bez korka automat.	527 296
	biały	bez korka automat.	516 173
	delikatny biały	bez korka automat.	527 113
	tartufo	bez korka automat.	517 352
	kawowy	bez korka automat.	516 180

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, 2 x korek z sitkiem 3 ½''


Rysunek techniczny

R8




Podfrezowane otwory do wybicia
Głębokość komory/komór: 190/130 mm

Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna bukowego
218 313



Deska do krojenia z białego tworzywa
217 611



Odsączarka ze stali szlachetnej
217 796

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO METRA 6



BLANCO LINUS-S
Zobacz str. 349



BLANCO SELECT II 60/3
Zobacz str. 394

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO LEGRA 6

SILGRANIT



- Klasyczny wygląd połączony z nowoczesną funkcjonalnością
- Listwa na baterię wzdłuż całej komory
- Duża komora zapewnia maksymalny komfort pracy

600 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż wpuszczany


		W cenie zawarte są	
	czarny	bez korka automat.	526084
	antracyt	bez korka automat.	523332
	wulkaniczny szary	bez korka automat.	527269
	biały	bez korka automat.	523334
	delikatny biały	bez korka automat.	527086
	kawowy	bez korka automat.	523337

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa zapewniająca więcej miejsca w szafce, korek z sitkiem 3 ½''


Rysunek techniczny

R20




Podfrezowane otwory do wybicia
Głębokość komory/komór: 190 mm

Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna bukowego
218313



Deska do krojenia z białego tworzywa
217611

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO LEGRA 6



BLANCO MIDA-S

Zobacz str. 360



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Manual

Zobacz str. 405

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO SUBLINE 400-U

SILGRANIT



- Komora podwieszana spełniająca najwyższe wymagania w zakresie designu
- Ponadczasowy, elegancki, prosty kształt
- Rozwiązanie z dwoma komorami jest bardzo funkcjonalne i pasuje do różnych aranżacji
- Wysokiej jakości funkcjonalne wyposażenie: zakryty przelew C-overflow i system odpływowy InFino, eleganckie i łatwe w utrzymaniu czystości
- Praktyczne akcesoria dostępne opcjonalnie

500 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż podwieszany

		W cenie zawarte są	
	czarny	bez korka automat.	525 990
	antracyt	bez korka automat.	523 422
	szarość skały	bez korka automat.	523 423
	wulkaniczny szary	bez korka automat.	527 349
	biały	bez korka automat.	523 426
	delikatny biały	bez korka automat.	527 166
	tartufo	bez korka automat.	523 429
	kawowy	bez korka automat.	523 431


W cenie zawarte są

InFino bez korka automatycznego

armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino, zestaw montażowy

Rysunek techniczny


R10




Głębokość komory/komór: 190 mm
Promień wycięcia: 10 mm

Uwaga: łączniki służące do łączenia dwóch pojedynczych komór należy zamawiać oddzielnie.


Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna jesionowego
230 700



Deska do krojenia ze srebrnego szkła hartowanego
227 697



Wielofunkcyjna odsączarka
227 689

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO SUBLINE 400-U



BLANCO LINUS-S

Zobacz str. 349



BLANCO FLEXON II 50/3

Zobacz str. 399

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO PLEON 5

SILGRANIT



- Ponadczasowy, elegancki, prosty kształt
- Jednokomorowy zlewozmywak o maksymalnej pojemności, którą zapewnia niezwykle głęboka komora
- Długa, przestronna listwa na baterię i niskoprofilowana krawędź
- Łatwe do czyszczenia, płynne przejście między brzegiem zlewozmywaka a listwą na baterię
- Wysokiej jakości funkcjonalne wyposażenie: zakryty przelew C-overflow i system odpływowy InFino, eleganckie i łatwe w utrzymaniu czystości

500 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż wpuszczany

		W cenie zawarte są	
	czarny	bez korka automat.	525 951
	antracyt	bez korka automat.	521 504
	szarość skały	bez korka automat.	521 669
	wulkaniczny szary	bez korka automat.	527 318
	biały	bez korka automat.	521 672
	delikatny biały	bez korka automat.	527 135
	tartufo	bez korka automat.	521 675
	kawowy	bez korka automat.	521 677


W cenie zawarte są

InFino bez korka automatycznego

armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino

Rysunek techniczny

R15




Podfrezowane otwory do wybicia

Głębokość komory/komór: 220 mm


Opcjonalną deskę do krojenia z drewna jesionowego można umieścić na krawędzi komory tylko wtedy, gdy średnica baterii kuchennej jest mniejsza niż 48 mm.

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna jesionowego

230 700



Zestaw szyn nakładanych

235 906



Mata uniwersalna

238 482

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO PLEON 5



BLANCO LINUS-S

Zobacz str. 349



BLANCO SELECT II 50/2

Zobacz str. 397

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO DALAGO 5

SILGRANIT



- Duża komora zapewniająca komfort w niewielkiej kuchni
- Długa listwa na baterię chroni blat przed zachlapaniem
- Nowoczesne wzornictwo o prostych liniach
- Dostępne praktyczne wyposażenie dodatkowe

500 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż wpuszczany


		W cenie zawarte są	
	czarny	z korkiem automat.	525 871
	antracyt	z korkiem automat.	518 521
	szarość skały	z korkiem automat.	518 848
	wulkaniczny szary	z korkiem automat.	527 244
	biały	z korkiem automat.	518 524
	delikatny biały	z korkiem automat.	527 061
	tartufo	z korkiem automat.	518 528
	kawowy	z korkiem automat.	518 529

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' ze sterowaniem korkiem automatycznym (pokrętło)


Rysunek techniczny

R10



Podfrezowane otwory do wybicia
Głębokość komory/komór: 190 mm


Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna bukowego
232 817



Odsączarka narożna
235 866



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej
507 829

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO DALAGO 5



BLANCO KANO

Zobacz str. 359



BLANCO SELECT II 50/3

Zobacz str. 397

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO DALAGO 45

SILGRANIT



- Duża komora zapewniająca komfort w niewielkiej kuchni
- Długa listwa na baterię chroni blat przed zachlapaniem
- Nowoczesne wzornictwo o prostych liniach
- Dostępne praktyczne wyposażenie dodatkowe

450 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż wpuszczany


		W cenie zawarte są	
	czarny	z korkiem automat.	525869
	antracyt	z korkiem automat.	517156
	szarość skały	z korkiem automat.	518846
	wulkaniczny szary	z korkiem automat.	527242
	biały	z korkiem automat.	517160
	delikatny biały	z korkiem automat.	527059
	tartufo	z korkiem automat.	517317
	kawowy	z korkiem automat.	517165

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' ze sterowaniem korkiem automatycznym (pokrętło)


Rysunek techniczny

R10




Podfrezowane otwory do wybicia
Głębokość komory/komór: 190 mm


Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna bukowego
232817



Odsączarka narożna
235866



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej
514238

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO DALAGO 45



BLANCO KANO

Zobacz str. 359



BLANCO SELECT II 45/2

Zobacz str. 397

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO SUBLINE 320-U

SILGRANIT



- Komora podwieszana spełniająca najwyższe wymagania w zakresie designu
- Ponadczasowy, elegancki, prosty kształt
- Rozwiązanie z dwiema komorami jest bardzo wszechstronne i pasuje do różnych aranżacji
- Wysokiej jakości funkcjonalne wyposażenie: zakryty przelew C-overflow i system odpływowy InFino, eleganckie i łatwe w utrzymaniu czystości
- Praktyczne akcesoria dostępne opcjonalnie

400 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż podwieszany

		W cenie zawarte są	
	czarny	bez korka automat.	525 983
	antracyt	bez korka automat.	523 406
	szarość skały	bez korka automat.	523 407
	wulkaniczny szary	bez korka automat.	527 343
	biały	bez korka automat.	523 410
	delikatny biały	bez korka automat.	527 160
	tartufo	bez korka automat.	523 414
	kawowy	bez korka automat.	523 415


W cenie zawarte są

InFino bez korka automatycznego

armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino, zestaw montażowy

Rysunek techniczny


R10



Głębokość komory/komór: 190 mm
Promień wycięcia: 10 mm


Uwaga: łączniki służące do łączenia dwóch pojedynczych komór należy zamawiać oddzielnie.

Akcesoria opcjonalne



Zestaw szyn nakładanych

235 906



Deska do krojenia z drewna jesionowego

230 700



Deska do krojenia ze srebrnego szkła hartowanego

227 697

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO SUBLINE 320-U



BLANCO LINUS

Zobacz str. 352



BLANCO FLEXON II 30/2

Zobacz str. 400

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO SUBLINE 160-U

SILGRANIT



- Komora podwieszana spełniająca najwyższe wymagania w zakresie designu
- Ponadczasowy, elegancki, prosty kształt
- Rozwiązanie z dwiema komorami jest bardzo wszechstronne i pasuje do różnych aranżacji
- Wysokiej jakości funkcjonalne wyposażenie: zakryty przelew C-overflow i system odpływowy InFino, eleganckie i łatwe w utrzymaniu czystości
- Praktyczne akcesoria dostępne opcjonalnie

300 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż podwieszany

		W cenie zawarte są	
	czarny	bez korka automat.	525 981
	antracyt	bez korka automat.	523 396
	szarość skały	bez korka automat.	523 397
	wulkaniczny szary	bez korka automat.	526 799
	biały	bez korka automat.	523 400
	delikatny biały	bez korka automat.	526 802
	tartufo	bez korka automat.	523 403
	kawowy	bez korka automat.	523 405


W cenie zawarte są

InFino bez korka automatycznego

armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino, zestaw montażowy

Rysunek techniczny


R10



Głębokość komory/komór: 130 mm
Promień wycięcia: 10 mm

Uwaga:
łączniki służące do łączenia dwóch pojedynczych komór należy zamawiać oddzielnie.

Akcesoria opcjonalne




Zestaw szyn nakładanych

235 906



Wielofunkcyjna odsączarka

227 689



Ociekacz

230 734

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO SUBLINE 160-U



BLANCO LINUS

Zobacz str. 352



BLANCO FLEXON II 30/1

Zobacz str. 400

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

MONTAŻ NA RÓWNI Z BLATEM.

Dla tych, którzy kochają łatwe w pielęgnacji, nowoczesne wzornictwo.



Dzięki montażowi na równi z blatem zlewozmywak i blat roboczy tworzą funkcjonalną całość bez żadnych kłopotliwych krawędzi. W ten sposób blat można idealnie wyczyścić po prostu ścierając wodę i okruchy prosto do komory. Bezstopniowe przejście między zlewozmywakiem a blatem zwiększa obszar roboczy. Nowoczesny design zapewniający higienę w kuchni.



BLANCO oferuje szeroki wybór komór z kompozytu Silgranit do montażu na równi z blatem. Dzięki integralnej koncepcji kolorów BLANCO komory montowane na równi z blatem harmonijne współgrają z baterią kuchenną i blatem.



Montaż na równi z blatem: estetyczne połączenie komory z blatem roboczym bez zbędnych krawędzi — harmonijny i nowoczesny wygląd.



Montaż pod blatem: niemal całkowicie wyrównany z powierzchnią montaż od dołu zapewnia ponadczasowy i elegancki wygląd.

BLANCO DALAGO 8-F


SILGRANIT



- Duża komora zapewnia przestrzeń do przygotowywania posiłków i zmywania naczyń
- Długa listwa na baterię chroni blat przed zachlapaniem
- Nowoczesne wzornictwo o przejrzystych liniach
- Do montażu na równi z blatem

800 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż pod blatem FU | **Montaż na równi z blatem** F


		W cenie zawarte są	
	czarny	z korkiem automat.	525878
	antracyt	z korkiem automat.	516639
	szarość skały	z korkiem automat.	518853
	wulkaniczny szary	z korkiem automat.	527249
	biały	z korkiem automat.	516644
	delikatny biały	z korkiem automat.	527066
	kawowy	z korkiem automat.	516645

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' ze sterowaniem korkiem automatycznym (pokrętło)

Rysunek techniczny

R10




Podfrezowane otwory do wybicia
Głębokość komory/komór: 190 mm

Akcesoria opcjonalne




Odsączarka narożna

235866



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

507829



Ociekacz

230734

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO DALAGO 8-F



BLANCO KANO-S

Zobacz str. 358



BLANCO FWD Medium

Zobacz str. 391

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO ETAGON 500-F

SILGRANIT



- Obszerna komora piętrowa dodatkowo zwiększa funkcjonalność
- Zintegrowany poziom oznacza jeszcze bardziej praktyczne stosowanie
- Inteligentny system z wszechstronnymi szynami ETAGON
- Wysokiej jakości wyposażenie: zakryty przelew C-overflow i system odpływowy InFino, eleganckie i łatwe w utrzymaniu czystości
- Do montażu na róni z blatem, idealnego w przypadku blatów wysokiej jakości


600 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż pod blatem FU | **Montaż na równi z blatem** F

		W cenie zawarte są	
	czarny	bez korka automat., z akcesoriami	526349
	antracyt	bez korka automat., z akcesoriami	526343
	szarość skały	bez korka automat., z akcesoriami	526344
	wulkaniczny szary	bez korka automat., z akcesoriami	527257
	biały	bez korka automat., z akcesoriami	526346
	delikatny biały	bez korka automat., z akcesoriami	527074
NOWOŚĆ	tartufo	bez korka automat., z akcesoriami	527690
	kawowy	bez korka automat., z akcesoriami	526348

W cenie zawarte są


InFino bez korka automatycznego



Zestaw szyn ETAGON

2 szyny ETAGON ze stali szlachetnej, armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino


Rysunek techniczny



Głębokość komory/komór: 200 mm

Uwaga:
w przypadku blatów o grubości 15 mm i większej należy wyciąć przestrzeń przelewową od spodu.
Szczegółowe wymiary i rysunki z szablonami wycięć można znaleźć na stronie www.blanco.com.

Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna jesionowego
230700



Ociekacz
230734



Deska do krojenia ze srebrnego szkła hartowanego
227697

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO ETAGON 500-F



BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

Zobacz str. 312



BLANCO SELECT II 60/3 Orga

Zobacz str. 393

BLANCO ETAGON 6-F

SILGRANIT



- Obszerna piętrowa komora dodatkowo zwiększa funkcjonalność
- Dodatkowy poziom oznacza jeszcze bardziej praktyczne zastosowanie
- Inteligentny system z wielofunkcyjnymi szynami ETAGON
- Wysokiej jakości wyposażenie: zakryty przelew C-overflow i system odpływowy InFino są eleganckie i łatwe w utrzymaniu czystości
- Wersja do montażu na równi z blatem

NOWOŚĆ


600 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż pod blatem FU | **Montaż na równi z blatem** F

		W cenie zawarte są	
	czarny	z korkiem automat., z akcesoriami	527674
	antracyt	z korkiem automat., z akcesoriami	527675
	szarość skały	z korkiem automat., z akcesoriami	527676
	wulkaniczny szary	z korkiem automat., z akcesoriami	527677
	biały	z korkiem automat., z akcesoriami	527678
	delikatny biały	z korkiem automat., z akcesoriami	527681
	tartufo	z korkiem automat., z akcesoriami	527680
	kawowy	z korkiem automat., z akcesoriami	527679

W cenie zawarte są


InFino z korkiem automatycznym



Zestaw szyn ETAGON

2 szyny ETAGON ze stali szlachetnej, armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino ze sterowaniem korkiem automatycznym (z dźwignią chromowaną)


Rysunek techniczny




Podfrezowane otwory do wybicia
Głębokość komory/komór: 220 mm
Uwaga:
W obszarze baterii mieszakowej należy dodatkowo wyciąć powierzchnię nośną zlewozmywaka na blacie roboczym.

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej www.blanco.com.

Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna jesionowego
230700



Ociekacz
230734

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO ETAGON 6-F



BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

Zobacz str. 312



BLANCO SELECT II XL 60/3

Zobacz str. 394

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO SUBLINE-F


SILGRANIT




- Komory do nowoczesnych kuchni
- Przeznaczone do montażu na równi z blatem
- Ponadczasowy, elegancki, prosty kształt
- Wysokiej jakości funkcjonalne wyposażenie: zakryty przelew C-overflow i system odpływowy InFino, eleganckie i łatwe w utrzymaniu czystości
- Praktyczne akcesoria dostępne opcjonalnie

Szerokość szafki dolnej mm	**600**	**600**
BLANCO SUBLINE-F	**340/160-F**	**500-F**
Montaż na równi z blatem F **Montaż pod blatem** FU		
	Lewa komora	
czarny	525984	525994
antracyt	523568	523532
szarość skały	523569	523533
wulkaniczny szary	527344	527352
biały	523571	523535
delikatny biały	527161	527169
kawowy	523573	523537
Głębokość komory/komór:	190/130 mm	190 mm


Promień zaokrąglenia komory R10





W cenie zawarte są		**InFino bez korka automatycznego**
Szablony wycięć dla wszystkich sposobów montażu znajdują się na stronie internetowej. Uwaga: w przypadku blatów o grubości 15 mm i więcej należy wykonać od strony wewnętrznej blatu podcięcie pod przelew. Szczegółowe wymiary i rysunki z szablonami wycięć można znaleźć na stronie www.blanco.com.	armatura przelewowo-odpływowa, 2 x korek z sitkiem 3 ½'' InFino	armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna jesionowego

230700



Deska do krojenia ze srebrnego szkła hartowanego

227697



Zestaw szyn nakładanych

235906

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO SUBLINE-F



BLANCO LINUS-S

Zobacz str. 349



BLANCO SOLON-IF, montaż na równi z blatem

Zobacz str. 407

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO DALAGO 6-F

SILGRANIT



- Duża komora zapewnia przestrzeń do przygotowywania posiłków i zmywania naczyń
- Długa listwa na baterię chroni blat przed zachlapaniem
- Nowoczesne wzornictwo o przejrzystych liniach

600 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż pod blatem FU

Montaż na równi z blatem F


		W cenie zawarte są	
	czarny	z korkiem automat.	525875
	antracyt	z korkiem automat.	514773
	szarość skały	z korkiem automat.	518851
	wulkaniczny szary	z korkiem automat.	527247
	biały	z korkiem automat.	514771
	delikatny biały	z korkiem automat.	527064
	kawowy	z korkiem automat.	515095

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa zapewniająca więcej miejsca w szafce, korek z sitkiem 3 ½'' ze sterowaniem korkiem automatycznym (pokrętło)

Rysunek techniczny

R10




Podfrezowane otwory do wybicia
Głębokość komory/komór: 190 mm

Akcesoria opcjonalne



Odsączarka narożna

235866



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

507829



Ociekacz

230734

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO DALAGO 6-F



BLANCO KANO-S

Zobacz str. 358



BLANCO SELECT II 60/2

Zobacz str. 394

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO SUBLINE 400-F

SILGRANIT



- Komory do nowoczesnych kuchni
- Ponadczasowy, elegancki, prosty kontur komory
- Wysokiej jakości funkcjonalne wyposażenie: zakryty przelew C-overflow i system odpływowy InFino, eleganckie i łatwe w utrzymaniu czystości
- Praktyczne akcesoria dostępne opcjonalnie

500 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż pod blatem FU | **Montaż na równi z blatem** F


		W cenie zawarte są	
	czarny	bez korka automat.	525 988
	antracyt	bez korka automat.	523 475
	szarość skały	bez korka automat.	523 495
	wulkaniczny szary	bez korka automat.	527 348
	biały	bez korka automat.	523 497
	delikatny biały	bez korka automat.	527 165
	kawowy	bez korka automat.	523 499

W cenie zawarte są

InFino bez korka automatycznego

armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino

Rysunek techniczny R10




Głębokość komory/komór: 190 mm


Szablony wycięć dla wszystkich sposobów montażu znajdują się na stronie internetowej.

Uwaga:
w przypadku blatów o grubości 15 mm i więcej należy wykonać od strony wewnętrznej blatu podcięcie pod przelew.
Szczegółowe wymiary i rysunki z szablonami wycięć można znaleźć na stronie www.blanco.com.


Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna jesionowego
230 700



Deska do krojenia ze srebrnego szkła hartowanego
227 697



Wielofunkcyjna odsączarka
227 689

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO SUBLINE 400-F



BLANCO LINUS-S

Zobacz str. 349



BLANCO FLEXON II 50/3

Zobacz str. 399

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO DALAGO 5-F

SILGRANIT



- Duża komora zapewniająca maksymalny komfort w niewielkiej kuchni
- Długa listwa na baterię chroni blat przed zachlapaniem
- Nowoczesne wzornictwo o prostych liniach

500 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż pod blatem FU | **Montaż na równi z blatem** F


		W cenie zawarte są	
	czarny	z korkiem automat.	525872
	antracyt	z korkiem automat.	518530
	szarość skały	z korkiem automat.	518849
	wulkaniczny szary	z korkiem automat.	527245
	biały	z korkiem automat.	518532
	delikatny biały	z korkiem automat.	527062
	kawowy	z korkiem automat.	518536

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa zapewniająca więcej miejsca w szafce, korek z sitkiem 3 ½'' ze sterowaniem korkiem automatycznym (pokrętło)

Rysunek techniczny

R10




Podfrezowane otwory do wybicia
Głębokość komory/komór: 190 mm

Akcesoria opcjonalne




Odsączarka narożna

235866



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

507829



Ociekacz

230734

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO DALAGO 5-F



BLANCO KANO

Zobacz str. 359



BLANCO SELECT II 50/2

Zobacz str. 397

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO DALAGO 45-F

SILGRANIT



- Duża komora zapewniająca komfort w niewielkiej kuchni
- Długa listwa na baterię chroni blat przed zachlapaniem
- Nowoczesne wzornictwo o prostych liniach

450 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż pod blatem FU

Montaż na równi z blatem F


		W cenie zawarte są	
	czarny	z korkiem automat.	525870
	antracyt	z korkiem automat.	517166
	szarość skały	z korkiem automat.	518847
	wulkaniczny szary	z korkiem automat.	527243
	biały	z korkiem automat.	517169
	delikatny biały	z korkiem automat.	527060
	kawowy	z korkiem automat.	517171

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' ze sterowaniem korkiem automatycznym (pokrętło)

Rysunek techniczny

R10




Podfrezowane otwory do wybicia
Głębokość komory/komór: 190 mm

Akcesoria opcjonalne



Odsączarka narożna

235866



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

514238



Ociekacz

230734

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO DALAGO 45-F



BLANCO KANO

Zobacz str. 359



BLANCO SELECT II 45/2

Zobacz str. 397

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO SUBLINE 320-F

SILGRANIT



- Komory do nowoczesnych kuchni
- Ponadczasowy, elegancki, prosty kontur komory
- Wysokiej jakości funkcjonalne wyposażenie: zakryty przelew C-overflow i system odpływowy InFino, eleganckie i łatwe w utrzymaniu czystości
- Praktyczne akcesoria dostępne opcjonalnie

400 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż pod blatem FU

Montaż na równi z blatem F


		W cenie zawarte są	
	czarny	bez korka automat.	525 982
	antracyt	bez korka automat.	523 416
	szarość skały	bez korka automat.	523 417
	wulkaniczny szary	bez korka automat.	527 342
	biały	bez korka automat.	523 419
	delikatny biały	bez korka automat.	527 159
	kawowy	bez korka automat.	523 421

W cenie zawarte są

InFino bez korka automatycznego

armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino

Rysunek techniczny R10




Głębokość komory/komór: 190 mm

Szablony wycięć dla wszystkich sposobów montażu znajdują się na stronie internetowej.

Uwaga:
w przypadku blatów o grubości 15 mm więcej należy wykonać od strony wewnętrznej blatu podcięcie pod przelew.
Szczegółowe wymiary i rysunki z szablonami wycięć można znaleźć na stronie www.blanco.com.

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna jesionowego

230 700



Deska do krojenia ze srebrnego szkła hartowanego

227 697



Zestaw szyn nakładanych

235 906

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO SUBLINE 320-F



BLANCO LINUS

Zobacz str. 352



BLANCO FLEXON II 30/2

Zobacz str. 400

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

COLOURED COMPONENTS SYSTEM.

Harmonijne wzornictwo i kolory.



Każdy człowiek jest wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju, różnimy się od siebie upodobaniami i warunkami, w jakich żyjemy. Dlatego wierzymy, że kuchnia, a przede wszystkim strefa z dostępem do wody, powinny być równie wyjątkowe i oryginalne. Nowy system BLANCO Coloured Components zapewnia indywidualistom i miłośnikom designu maksymalną swobodę w dopasowaniu strefy z dostępem do wody według własnego życzenia. Indywidualnie wybrane zestawienia kolorów nadają kuchni wyjątkowy charakter; staje się ona dokładnie taka jak ją sobie wymarzyli jej właściciele.



Wyjątkowa harmonia

Idealnie współgrające ze sobą kolory pozwalają tworzyć własne kompozycje kolorystyczne. Łącz różne kontrastujące kolory baterii kuchennej, zlewozmywaka i systemów odpływowych lub zdecyduj się na bardziej ujednolicony, stonowany wygląd — możliwości jest wiele. Podczas tworzenia wyjątkowej atmosfery istotny jest każdy szczegół i każdy kolorystyczny akcent. Inspirując się nowoczesnymi trendami mieszkaniowymi stworzyliśmy nowe, harmonijne palety kolorów, które pasują do każdej kuchni i sprostają oczekiwaniom każdego indywidualisty. Bez względu na to, czy chcesz osiągnąć styl klasyczny czy nowoczesny, dzięki BLANCO Coloured Components każda kuchnia będzie jedyna w swoim rodzaju i zgodna z trendami.

Uproszczony proces zamawiania

Większość naszych zlewozmywaków i komór jest dostępnych i komory są dostępne w wersji z armaturą przelewowo-odpływową z ponadczasowo eleganckiej stali szlachetnej. W przypadku wybranej gamy komór istnieje możliwość wyboru zestawu odpływu i przelewu Coloured Components z różnych metali barwionych, idealnie pasujących do baterii kuchennych o takim samym wykończeniu. W tym celu komorę i zestaw Coloured Components należy zamawiać oddzielnie, podając dwa osobne numery artykułów.

Propozycje połączeń kolorów		Kolory zlewozmywaków SILGRANIT							
		czarny	antracyt	szarość skały	wulkaniczny szary	biały	delikatny biały	tartufo	kawowy
Coloured Components	czarny mat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	satin dark steel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	satin platinum	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	satin gold	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓

IDEALNA HARMONIA.

Równowaga w najważniejszym miejscu w domu.

1. Wybierz zlewozmywak bez armatury przelewowo-odpływowej


ETAGON 6


ETAGON 500-U


ETAGON 700-U


PLEON 6


PLEON 8


SUBLINE 400-U


SUBLINE 500-U


SUBLINE 700-U


SUBLINE 340/160-U


SUBLINE 350/350-U

Zlewozmywaki są dostępne w następujących kolorach Silgranit:

czarny	antracyt	szarość skały	wulkaniczny szary	biały	delikatny biały	tartufo	kawowy

2. Wybierz swój ulubiony system odpływowy InFino Coloured Components



- POJEDYNCZA KOMORA
  - bez korka automatycznego
  - z korkiem automatycznym
- PODWÓJNA KOMORA
  - bez korka automatycznego
  - z korkiem automatycznym

Elementy są dostępne w następujących kolorach:


czarny mat	satin dark steel	satin platinum	satin gold

3. Wybierz odpowiednią baterię kuchenną lub system wody pitnej

Przykład:

czarny mat	satin dark steel	satin platinum	satin gold
			
LINUS	LINUS	LINUS	LINUS

4. Ciesz się harmonią kolorów



Armatura przelewowo-odpływowa do systemu odpływowego InFino

	Model		Strona	czarny mat	satin gold	satin dark steel	satin platinum
	Armatura przelewowo-odpływowa do podwójnych komór	Bez korka automat.	424	■	■	■	■
	Armatura przelewowo-odpływowa do pojedynczych komór	Bez korka automat.	423	■	■	■	■
	Armatura przelewowo-odpływowa do pojedynczych komór, ze sterowaniem korkiem automatycznym	Z korkiem automat.	423	■	■	■	■
	Armatura przelewowo-odpływowa do pojedynczych komór, ze sterowaniem korkiem automatycznym	Z korkiem automat.	424	■	■	■	■

Przegląd BLANCO drink.systems

	Model	Strona	czarny mat	satin gold	satin dark steel	satin platinum
	drink.filter EVOL-S Pro	312	■	■		

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.

Przegląd kolorowych baterii kuchennych

	Model	Strona	czarny mat	satin gold	satin dark steel	satin platinum
	ALTA II	337	■	■	■	■
	ALTA-S II	336	■	■	■	■
	CATRIS-S Flexo	338	■		■	
	CATRIS-S Flexo Filter	339	■			
	BLANCOCULINA-S II	326	■		■	■
	BLANCOCULINA-S II Mini	328	■		■	■
	FONTAS II Filter	342	■	■	■	■
	FONTAS-S II Filter	341	■	■	■	■
	KANO	359	■			
	KANO-S	358	■			
	LINUS	351-352	■	■	■	■
	LINUS-S	348-349	■	■	■	■
	LINUS-S-F	371	■			
	LIVIA-S	332		■		
	MIDA	361	■			
	MIDA-S	360	■			
	MILA	363	■			
	MILA-S	362	■			
	MILI	364	■			
	TRADON	343		■		
	TRIMA Filter	357		■		

BLANCO ETAGON 700-U Coloured Components

SILGRANIT



- Obszerna piętrowa komora dodatkowo zwiększa funkcjonalność
- Dodatkowy poziom oznacza jeszcze bardziej praktyczne zastosowanie
- Inteligentny system z wielofunkcyjnymi szynami ETAGON
- Wysokiej jakości wyposażenie: zakryty przelew C-overflow i system odpływowy InFino są eleganckie i łatwe w utrzymaniu czystości
- Do montażu podwieszanego, doskonale pasuje do blatów wysokiej jakości
- Idealne dopasowanie kolorystyczne dzięki możliwości doboru uzupełniającego zestawu armatury przelewowo-odpływowej z elementami stalowymi w wykończeniach: czarny mat, satin gold, satin dark steel lub satin platinum (należy zamawiać oddzielnie)

NOWOŚĆ

reddot award 2017 winner

800 mm **Szerokość szafki dolnej** | **Montaż podwieszany**

	czarny	527 762
	antracyt	527 765
	szarość skały	527 766
	wulkaniczny szary	527 763
	biały	527 767
	delikatny biały	527 764
	tartufo	527 769
	kawowy	527 768


Armatura przelewowo-odpływowa | **InFino bez korka automatycznego**

	czarny mat	207 422
	satin dark steel	207 424
	satin gold	207 423
	satin platinum	207 425

Armatura przelewowo-odpływowa | **InFino z korkiem automatycznym**

	czarny mat	207 426
	satin dark steel	207 429
	satin gold	207 427
	satin platinum	207 435

W cenie zawarte są




Zestaw szyn ETAGON

2 szyny ETAGON ze stali szlachetnej, zestaw montażowy

Rysunek techniczny


R20



Głębokość komory/komór: 200 mm
Promień wycięcia: 20 mm

Uwaga: Armaturę przelewowo-odpływową należy zamawiać oddzielnie.

Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna jesionowego
230 700



Deska do krojenia ze srebrnego szkła hartowanego
227 697



Wielofunkcyjna odsączarka
227 689

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO ETAGON 700-U Coloured Components



BLANCO FONTAS-S II Filter

Zobacz str. 341



BLANCO FLEXON II Low 80/3

Zobacz str. 401

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO SUBLINE 350/350-U Coloured Components

SILGRANIT



- Komora podwieszana spełniająca najwyższe wymagania w zakresie wzornictwa
- Ponadczasowy, elegancki i prosty kształt komory
- 2 w 1: dwie komory, jeden otwór w blacie i jeden sposób montażu
- Wszechstronne rozwiązanie pasujące do różnych aranżacji
- Wysokiej jakości funkcjonalne wyposażenie: zakryty przelew C-overflow i system odpływowy InFino, eleganckie i łatwe w utrzymaniu czystości
- Dostępne praktyczne akcesoria
- Idealne dopasowanie kolorystyczne dzięki możliwości doboru uzupełniającego zestawu armatury przelewowo-odpływowej z elementami stalowymi w wykończeniach: czarny mat, satin gold, satin dark steel lub satin platinum (należy zamawiać oddzielnie)

NOWOŚĆ

800 mm **Szerokość szafki dolnej** | **Montaż podwieszany**

	czarny	527 826
	antracyt	527 829
	szarość skały	527 830
	wulkaniczny szary	527 827
	biały	527 831
	delikatny biały	527 828
	tartufo	527 833
	kawowy	527 832

Armatura przelewowo-odpływowa | **InFino bez korka automatycznego**

	czarny mat	207 438
	satin dark steel	207 440
	satin gold	207 439
	satin platinum	207 441

Armatura przelewowo-odpływowa | **InFino z korkiem automatycznym**


	czarny mat	207 442
	satin dark steel	207 444
	satin gold	207 443
	satin platinum	207 445

W cenie zawarte są

zestaw montażowy

Rysunek techniczny


R10



Głębokość komory/komór: 200/200 mm
Promień wycięcia: 10 mm


Uwaga: Armaturę przelewowo-odpływową należy zamawiać oddzielnie.

Akcesoria opcjonalne



Zestaw szyn nakładanych

235 906



Deska do krojenia z drewna jesionowego

230 700



Deska do krojenia ze srebrnego szkła hartowanego

227 697

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO SUBLINE 350/350-U Coloured Components



BLANCO LINUS-S

Zobacz str. 348



BLANCO FLEXON II Low 80/3

Zobacz str. 401

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO SUBLINE 700-U Coloured Components

SILGRANIT



- Komora podwieszana spełniająca najwyższe wymagania w zakresie wzornictwa
- Ponadczasowy, elegancki i prosty kształt komory
- Wszechstronne rozwiązanie pasujące do różnych aranżacji
- Wysokiej jakości funkcjonalne wyposażenie: zakryty przelew C-overflow i system odpływowy InFino, eleganckie i łatwe w utrzymaniu czystości
- Praktyczne akcesoria dostępne opcjonalnie
- Idealne dopasowanie kolorystyczne dzięki możliwości doboru uzupełniającego zestawu armatury przelewowo-odpływowej z elementami stalowymi w wykończeniach: czarny mat, satin gold, satin dark steel lub satin platinum (należy zamawiać oddzielnie)

NOWOŚĆ

800 mm **Szerokość szafki dolnej** | **Montaż podwieszany**

	czarny	527 802
	antracyt	527 805
	szarość skały	527 806
	wulkaniczny szary	527 803
	biały	527 807
	delikatny biały	527 804
	tartufo	527 809
	kawowy	527 808

Armatura przelewowo-odpływowa | **InFino bez korka automatycznego**

	czarny mat	207 422
	satin dark steel	207 424
	satin gold	207 423
	satin platinum	207 425

Armatura przelewowo-odpływowa | **InFino z korkiem automatycznym**


	czarny mat	207 426
	satin dark steel	207 429
	satin gold	207 427
	satin platinum	207 435

W cenie zawarte są

zestaw montażowy

Rysunek techniczny


R10




Głębokość komory/komór: 190 mm
Promień wycięcia: 10 mm

Uwaga: Armaturę przelewowo-odpływową należy zamawiać oddzielnie.


Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna jesionowego
230 700



Wielofunkcyjna odsączarka
227 689



Kratka do umieszczenia w komorze
234 795

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO SUBLINE 700-U Coloured Components



BLANCO LINUS-S

Zobacz str. 348



BLANCO FLEXON II Low 80/3

Zobacz str. 401

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO PLEON 8 Coloured Components


SILGRANIT



NOWOŚĆ

- Ponadczasowy, elegancki, prosty kształt
- Maksymalna pojemność, którą zapewnia głęboka pojedyncza komora
- Długa, przestronna listwa na baterię i niskoprofilowana krawędź
- Łatwe do czyszczenia, płynne przejście między brzegiem zlewozmywaka a listwą na baterię
- Wysokiej jakości wyposażenie: zakryty przelew C-overflow i system odpływowy InFino są eleganckie i łatwe w utrzymaniu czystości
- Idealne dopasowanie kolorystyczne dzięki możliwości doboru uzupełniającego zestawu armatury przelewowo-odpływowej z elementami stalowymi w wykończeniach: czarny mat, satin gold, satin dark steel lub satin platinum (należy zamawiać oddzielnie)

800 mm **Szerokość szafki dolnej** | **Montaż wpuszczany**

	czarny	527 778
	antracyt	527 781
	szarość skały	527 782
	wulkaniczny szary	527 779
	biały	527 783
	delikatny biały	527 780
	tartufo	527 785
	kawowy	527 784

Armatura przelewowo-odpływowa | **InFino bez korka automatycznego**

	czarny mat	207 422
	satin dark steel	207 424
	satin gold	207 423
	satin platinum	207 425


Armatura przelewowo-odpływowa | **InFino z korkiem automatycznym**

	czarny mat	207 426
	satin dark steel	207 429
	satin gold	207 427
	satin platinum	207 435

W cenie zawarte są

Rysunek techniczny

R15




Podfrezowane otwory do wybicia

Głębokość komory/komór: 220 mm

Opcjonalną deskę do krojenia z drewna jesionowego można umieścić na krawędzi komory tylko wtedy, gdy średnica baterii kuchennej jest mniejsza niż 48 mm.


Uwaga: Armaturę przelewowo-odpływową należy zamawiać oddzielnie.

Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna jesionowego

230 700



Zestaw szyn nakładanych

235 906



Odsączarka narożna

235 866

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO PLEON 8 Coloured Components



BLANCO ALTA-S II

Zobacz str. 336



BLANCO SOLON-IF, montaż na równi z blatem

Zobacz str. 407

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO ETAGON 500-U Coloured Components

SILGRANIT



- Obszerna piętrowa komora dodatkowo zwiększa funkcjonalność
- Dodatkowy poziom oznacza jeszcze bardziej praktyczne zastosowanie
- Inteligentny system z wielofunkcyjnymi szynami ETAGON
- Wysokiej jakości wyposażenie: zakryty przelew C-overflow i system odpływowy InFino są eleganckie i łatwe w utrzymaniu czystości
- Do montażu podwieszanego, doskonale pasuje do blatów wysokiej jakości
- Idealne dopasowanie kolorystyczne dzięki możliwości doboru uzupełniającego zestawu armatury przelewowo-odpływowej z elementami stalowymi w wykończeniach: czarny mat, satin gold, satin dark steel lub satin platinum (należy zamawiać oddzielnie)

NOWOŚĆ

DESIGN AWARD 2018

reddot award 2017 winner

600 mm **Szerokość szafki dolnej** | **Montaż podwieszany**

	czarny	527 754
	antracyt	527 757
	szarość skały	527 758
	wulkaniczny szary	527 755
	biały	527 759
	delikatny biały	527 756
	tartufo	527 761
	kawowy	527 760


Armatura przelewowo-odpływowa | **InFino bez korka automatycznego**

	czarny mat	207 422
	satin dark steel	207 424
	satin gold	207 423
	satin platinum	207 425

Armatura przelewowo-odpływowa | **InFino z korkiem automatycznym**

	czarny mat	207 426
	satin dark steel	207 429
	satin gold	207 427
	satin platinum	207 435

W cenie zawarte są




Zestaw szyn ETAGON

2 szyny ETAGON ze stali szlachetnej, zestaw montażowy

Rysunek techniczny


R20




Głębokość komory/komór: 200 mm
Promień wycięcia: 20 mm

Uwaga: Armaturę przelewowo-odpływową należy zamawiać oddzielnie.


Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna jesionowego
230 700



Ociekacz
230 734



Deska do krojenia ze srebrnego szkła hartowanego
227 697

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO ETAGON 500-U Coloured Components



BLANCO FONTAS-S II Filter

Zobacz str. 341



BLANCO SELECT II 60/3 Orga

Zobacz str. 393

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO ETAGON 6 Coloured Components

SILGRANIT



- Obszerna piętrowa komora dodatkowo zwiększa funkcjonalność
- Dodatkowy poziom oznacza jeszcze bardziej praktyczne zastosowanie
- Inteligentny system z wielofunkcyjnymi szynami ETAGON
- Wysokiej jakości wyposażenie: zakryty przelew C-overflow i system odpływowy InFino są eleganckie i łatwe w utrzymaniu czystości
- Montaż wpuszczany, z elegancką krawędzią o niskim profilu i długą listwą na baterię
- Idealne dopasowanie kolorystyczne dzięki możliwości doboru uzupełniającego zestawu armatury przelewowo-odpływowej z elementami stalowymi w wykończeniach: czarny mat, satin gold, satin dark steel lub satin platinum (należy zamawiać oddzielnie)

NOWOŚĆ

600 mm **Szerokość szafki dolnej** — **Montaż wpuszczany**

	czarny	527 746
	antracyt	527 749
	szarość skały	527 750
	wulkaniczny szary	527 747
	biały	527 751
	delikatny biały	527 748
	tartufo	527 753
	kawowy	527 752


Armatura przelewowo-odpływowa — **InFino bez korka automatycznego**

	czarny mat	207 422
	satin dark steel	207 424
	satin gold	207 423
	satin platinum	207 425

Armatura przelewowo-odpływowa — **InFino z korkiem automatycznym**

	czarny mat	207 426
	satin dark steel	207 429
	satin gold	207 427
	satin platinum	207 435


W cenie zawarte są



Zestaw szyn ETAGON


2 szyny ETAGON ze stali szlachetnej

Rysunek techniczny




Podfrezowane otwory do wybicia
Głębokość komory/komór: 220 mm
Uwaga: Armaturę przelewowo-odpływową należy zamawiać oddzielnie.

Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna jesionowego

230 700



Ociekacz

230 734

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO ETAGON 6 Coloured Components



BLANCO FONTAS-S II Filter

Zobacz str. 341



BLANCO SELECT II XL 60/3

Zobacz str. 394

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO SUBLINE 340/160-U Coloured Components

SILGRANIT



- Komora podwieszana spełniająca najwyższe wymagania w zakresie wzornictwa
- Ponadczasowy, elegancki i prosty kształt komory
- Wszechstronne rozwiązanie pasujące do różnych aranżacji
- Wysokiej jakości funkcjonalne wyposażenie: zakryty przelew C-overflow i system odpływowy InFino, eleganckie i łatwe w utrzymaniu czystości
- Praktyczne akcesoria dostępne opcjonalnie
- Idealne dopasowanie kolorystyczne dzięki możliwości doboru uzupełniającego zestawu armatury przelewowo-odpływowej z elementami stalowymi w wykończeniach: czarny mat, satin gold, satin dark steel lub satin platinum (należy zamawiać oddzielnie)

NOWOŚĆ

600 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż podwieszany

		Prawa komora
	czarny	527 810
	antracyt	527 813
	szarość skały	527 814
	wulkaniczny szary	527 811
	biały	527 815
	delikatny biały	527 812
	tartufo	527 817
	kawowy	527 816

Armatura przelewowo-odpływowa	InFino bez korka automatycznego	
	czarny mat	207 438
	satin dark steel	207 440
	satin gold	207 439
	satin platinum	207 441


Armatura przelewowo-odpływowa	InFino z korkiem automatycznym	
	czarny mat	207 442
	satin dark steel	207 444
	satin gold	207 443
	satin platinum	207 445

W cenie zawarte są

zestaw montażowy

Rysunek techniczny


R10



Głębokość komory/komór: 190/130 mm
Promień wycięcia: 10 mm


Uwaga: Armaturę przelewowo-odpływową należy zamawiać oddzielnie.

Akcesoria opcjonalne



Zestaw szyn nakładanych

235 906



Deska do krojenia z drewna jesionowego

230 700



Deska do krojenia ze srebrnego szkła hartowanego

227 697

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO SUBLINE 340/160-U Coloured Components



BLANCO LINUS-S

Zobacz str. 348



BLANCO FLEXON II 60/3

Zobacz str. 398

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO SUBLINE 340/160-U Coloured Components

SILGRANIT



- Komora podwieszana spełniająca najwyższe wymagania w zakresie wzornictwa
- Ponadczasowy, elegancki i prosty kształt komory
- Wszechstronne rozwiązanie pasujące do różnych aranżacji
- Wysokiej jakości funkcjonalne wyposażenie: zakryty przelew C-overflow i system odpływowy InFino, eleganckie i łatwe w utrzymaniu czystości
- Praktyczne akcesoria dostępne opcjonalnie
- Idealne dopasowanie kolorystyczne dzięki możliwości doboru uzupełniającego zestawu armatury przelewowo-odpływowej z elementami stalowymi w wykończeniach: czarny mat, satin gold, satin dark steel lub satin platinum (należy zamawiać oddzielnie)

NOWOŚĆ

600 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż podwieszany

		Lewa komora
	czarny	527 818
	antracyt	527 821
	szarość skały	527 822
	wulkaniczny szary	527 819
	biały	527 823
	delikatny biały	527 820
	tartufo	527 825
	kawowy	527 824

Armatura przelewowo-odpływowa — **InFino bez korka automatycznego**

czarny mat	207 438
satin dark steel	207 440
satin gold	207 439
satin platinum	207 441

Armatura przelewowo-odpływowa — **InFino z korkiem automatycznym**


czarny mat	207 442
satin dark steel	207 444
satin gold	207 443
satin platinum	207 445

W cenie zawarte są

zestaw montażowy

Rysunek techniczny


R10



Głębokość komory/komór: 190/130 mm
Promień wycięcia: 10 mm


Uwaga: Armaturę przelewowo-odpływową należy zamawiać oddzielnie.

Akcesoria opcjonalne



Zestaw szyn nakładanych

235 906



Deska do krojenia z drewna jesionowego

230 700



Deska do krojenia ze srebrnego szkła hartowanego

227 697

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO SUBLINE 340/160-U Coloured Components



BLANCO LINUS-S

Zobacz str. 348



BLANCO FLEXON II 60/3

Zobacz str. 398

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO SUBLINE 500-U Coloured Components

SILGRANIT



- Komora podwieszana spełniająca najwyższe wymagania w zakresie wzornictwa
- Ponadczasowy, elegancki i prosty kształt komory
- Wszechstronne rozwiązanie pasujące do różnych aranżacji
- Wysokiej jakości funkcjonalne wyposażenie: zakryty przelew C-overflow i system odpływowy InFino, eleganckie i łatwe w utrzymaniu czystości
- Praktyczne akcesoria dostępne opcjonalnie
- Idealne dopasowanie kolorystyczne dzięki możliwości doboru uzupełniającego zestawu armatury przelewowo-odpływowej z elementami stalowymi w wykończeniach: czarny mat, satin gold, satin dark steel lub satin platinum (należy zamawiać oddzielnie)

NOWOŚĆ

600 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż podwieszany

	czarny	527 794
	antracyt	527 797
	szarość skały	527 798
	wulkaniczny szary	527 795
	biały	527 799
	delikatny biały	527 796
	tartufo	527 801
	kawowy	527 800

Armatura przelewowo-odpływowa — **InFino bez korka automatycznego**

	czarny mat	207 422
	satin dark steel	207 424
	satin gold	207 423
	satin platinum	207 425

Armatura przelewowo-odpływowa — **InFino z korkiem automatycznym**


	czarny mat	207 426
	satin dark steel	207 429
	satin gold	207 427
	satin platinum	207 435

W cenie zawarte są

zestaw montażowy

Rysunek techniczny


R10




Głębokość komory/komór: 190 mm
Promień wycięcia: 10 mm

Uwaga: Armaturę przelewowo-odpływową należy zamawiać oddzielnie.


Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna jesionowego
230 700



Zestaw szyn nakładanych
235 906



Wielofunkcyjna odsączarka
227 689

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO SUBLINE 500-U Coloured Components



BLANCO LINUS-S

Zobacz str. 348



BLANCO FLEXON II 60/3

Zobacz str. 398

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO PLEON 6 Coloured Components

SILGRANIT



- Ponadczasowy, elegancki, prosty kształt
- Maksymalna pojemność, którą zapewnia głęboka pojedyncza komora
- Długa, przestronna listwa na baterię i niskoprofilowana krawędź
- Łatwe do czyszczenia, płynne przejście między brzegiem zlewozmywaka a listwą na baterię
- Wysokiej jakości wyposażenie: zakryty przelew C-overflow i system odpływowy InFino są eleganckie i łatwe w utrzymaniu czystości
- Idealne dopasowanie kolorystyczne dzięki możliwości doboru uzupełniającego zestawu Armaturę przelewowo-odpływową w wykończeniach: czarny mat, satin gold, satin dark steel lub satin platinum (należy zamawiać oddzielnie)

NOWOŚĆ

600 mm **Szerokość szafki dolnej** | **Montaż wpuszczany**

	czarny	527 770
	antracyt	527 773
	szarość skały	527 774
	wulkaniczny szary	527 771
	biały	527 775
	delikatny biały	527 772
	tartufo	527 777
	kawowy	527 776

Armatura przelewowo-odpływowa | **InFino bez korka automatycznego**

	czarny mat	207 422
	satin dark steel	207 424
	satin gold	207 423
	satin platinum	207 425


Armatura przelewowo-odpływowa | **InFino z korkiem automatycznym**

	czarny mat	207 426
	satin dark steel	207 429
	satin gold	207 427
	satin platinum	207 435

W cenie zawarte są

Rysunek techniczny

R15




Podfrezowane otwory do wybicia

Głębokość komory/komór: 220 mm

Opcjonalną deskę do krojenia z drewna jesionowego można umieścić na krawędzi komory tylko wtedy, gdy średnica baterii kuchennej jest mniejsza niż 48 mm.


Uwaga: Armaturę przelewowo-odpływową należy zamawiać oddzielnie.

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna jesionowego

230 700



Zestaw szyn nakładanych

235 906



Mata uniwersalna

238 482

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO PLEON 6 Coloured Components



BLANCO ALTA-S II

Zobacz str. 336



BLANCO SELECT II 60/3

Zobacz str. 394

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO SUBLINE 400-U Coloured Components

SILGRANIT



- Komora podwieszana spełniająca najwyższe wymagania w zakresie wzornictwa
- Ponadczasowy, elegancki i prosty kształt komory
- Wszechstronne rozwiązanie pasujące do różnych aranżacji
- Wysokiej jakości funkcjonalne wyposażenie: zakryty przelew C-overflow i system odpływowy InFino, eleganckie i łatwe w utrzymaniu czystości
- Praktyczne akcesoria dostępne opcjonalnie
- Idealne dopasowanie kolorystyczne dzięki możliwości doboru uzupełniającego zestawu armatury przelewowo-odpływowej z elementami stalowymi w wykończeniach: czarny mat, satin gold, satin dark steel lub satin platinum (należy zamawiać oddzielnie)

NOWOŚĆ

500 mm **Szerokość szafki dolnej** | **Montaż podwieszany**

	czarny	527 786
	antracyt	527 789
	szarość skały	527 790
	wulkaniczny szary	527 787
	biały	527 791
	delikatny biały	527 788
	tartufo	527 793
	kawowy	527 792

Armatura przelewowo-odpływowa | **InFino bez korka automatycznego**

	czarny mat	207 422
	satin dark steel	207 424
	satin gold	207 423
	satin platinum	207 425

Armatura przelewowo-odpływowa | **InFino z korkiem automatycznym**


	czarny mat	207 426
	satin dark steel	207 429
	satin gold	207 427
	satin platinum	207 435

W cenie zawarte są

zestaw montażowy

Rysunek techniczny


R10



Głębokość komory/komór: 190 mm
Promień wycięcia: 10 mm

Uwaga: Armaturę przelewowo-odpływową należy zamawiać oddzielnie.
Uwaga: łączniki służące do łączenia dwóch pojedynczych komór należy zamawiać oddzielnie.


Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna jesionowego
230 700



Deska do krojenia ze srebrnego szkła hartowanego
227 697



Wielofunkcyjna odsączarka
227 689

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO SUBLINE 400-U Coloured Components



BLANCO LINUS-S

Zobacz str. 348



BLANCO FLEXON II 50/3

Zobacz str. 399

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

KLASYCZNE. PONADCZASOWE. PIĘKNE.

Zlewozmywaki i komory ze stali szlachetnej



Zlewozmywaki ze stali szlachetnej są ponadczasowym, eleganckim i najczęściej wybieranym przez projektantów rozwiązaniem. Szeroka oferta modeli ze stali szlachetnej BLANCO zapewnia możliwość wyboru idealnego zlewozmywaka. Wiele różnych rozwiązań projektowych i funkcjonalnych, takich jak dłuższe lub krótsze promienie zaokrąglenia, rożne głębokości i kształty komór oraz neutralna kolorystyka sprawiają, że zlewozmywaki ze stali szlachetnej harmonijnie integrują się z każdym wystrojem kuchni.



Stal szlachetna przekonuje przede wszystkim właściwościami higienicznymi. Jej powierzchnia jest gładka i nieporowata, co ułatwia utrzymanie czystości. Dzięki naturalnej odporności na występujące w gospodarstwie domowym kwasy oraz plamy, np. z kawy, herbaty, owoców i warzyw, sprawdza się doskonale podczas codziennego użytkowania. Najwyższej jakości stal szlachetna BLANCO jest bezpieczna w kontakcie z produktami spożywczymi.



Materiał o dużej wytrzymałości. Talerz lub wazon, który przypadkowo spadnie na stalową powierzchnię, nie stłucze się tak łatwo. Nawet gorące garnki czy wylewanie wrzącej wody do zlewozmywaka nie mogą uszkodzić jego powierzchni odpornej na wysokie temperatury. Zlewozmywak wymaga minimalnego nakładu pracy podczas pielęgnacji i zachowuje swoje właściwości i blask przez długie lata.

DARK STEEL.


Powrót do korzeni.




Nasze komory ZEROX i CLARON wykonane z ciemnej stali Dark Steel charakteryzują się minimalistycznym wzornictwem, ograniczającym się do niezbędnych elementów. Wyróżnia je przede wszystkim zredukowana i linearna stylistyka, dzięki czemu przyciągają wzrok miłośników minimalistycznych kształtów, prostych wzorów i ciemnych materiałów. Modele w wykończeniu Dark Steel doskonale sprawdzają się we współczesnych kuchniach utrzymanych w ciemniejszej kolorystyce, wyróżniających się eleganckimi, ciemnymi kolorami lub przewrotnymi kontrastami, ponieważ umożliwiają łączenie różnych kolorów i materiałów.

Doskonale wyprofilowane narożniki tworzą prostokątny kształt pełen charakteru i przyciągają wzrok. Elegancka powierzchnia z ciemnej stali Dark Steel w aksamitnie połyskującej szarości harmonijnie komponuje się z nowoczesnymi kuchniami w ciemnych kolorach, wnosząc do kuchni wyjątkowy akcent. Dzięki większej odporności na zarysowania, łatwości pielęgnacji i wysokiej jakości komory w wykończeniu Dark Steel doskonale sprawdzają się podczas codziennych prac w nowoczesnej kuchni.





Komory CLARON o promieniu zaokrąglenia wynoszącym 10 mm oraz geometryczne komory ZEROX bez zaokrągleń wizualnie ograniczają się do najważniejszych elementów, zachowując równocześnie funkcjonalne zalety. Przejrzysta i prosta forma oraz duża głębokość komory pozwalają na optymalne wykorzystanie jej pojemności. Komory w wykończeniu Dark Steel dostępne są w wersji do montażu podwieszanego oraz w wersji do montażu na równi z blatem z krawędzią ze stali szlachetnej szczotkowanej, pasującej do baterii kuchennych ze stali szlachetnej.



ZEROX i CLARON są nie tylko eleganckie i przyciągają wzrok swoim wyjątkowym wzornictwem, ale także są bardziej odporne na powierzchowne rysy i odciski palców. Dzięki specjalnej strukturze powierzchnia Dark Steel jest łatwa w utrzymaniu czystości i pielęgnacji. BLANCO ZEROX i CLARON wyróżniają się charakterystycznymi powierzchniami i wzornictwem zarówno w wersji z pojedynczą komorą IF dostępną w dwóch wielkościach oraz jako dyskretna komora podwieszana.



Komory Dark Steel - wyjątkowy kolor i najwyższa jakość nadające ekskluzywny styl. Eleganckie, ciemnoszare, metalicznie mieniące się powierzchnie ze stali szlachetnej, które można łączyć na wiele sposobów i komponować z nowoczesnymi kuchniami utrzymanymi w ciemnej kolorystyce. Dzięki nowatorskiemu procesowi naturalna warstwa tlenku chromu w stali szlachetnej została zwiększona, co sprawia, że powierzchnia połyskuje ciemnym kolorem.

BLANCO CLARON 400/400-U

stal szlachetna



- Komora wpuszczana w blat charakteryzująca się eleganckim, prostym wzornictwem
- Promień zaokrąglenia wynoszący zaledwie 10 mm zapewnia ekskluzywny wygląd i pozwala zachować funkcjonalne zalety
- Optymalne wykorzystanie pojemności komory dzięki dużej głębokości i wyraźnie małemu promieniowi zaokrąglenia
- Łatwy w pielęgnacji, elegancki system odpływowy InFino
- Podwójna komora: zamknięta przestrzeń robocza, której nie rozdziela granitowa listwa. Konieczny jest tylko jeden otwór w blacie

900 mm
Szerokość szafki dolnej


Montaż podwieszany

		W cenie zawarte są	
	stal szlachetna polerowana	bez korka automat.	521 618

W cenie zawarte są — **InFino bez korka automatycznego**

armatura przelewowo-odpływowa, 2 x korek z sitkiem 3 ½'' InFino zestaw montażowy


Rysunek techniczny — R10



Głębokość komory/komór: 190/190 mm

Uwaga techniczna: krawędzie komór podwieszanych nie są ze sobą połączone w narożnikach.

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z białego, satynowego szkła hartowanego

225 333



Odsączarka ze stali szlachetnej

219 649



Mata uniwersalna

238 482

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO CLARON 400/400-U



BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

Zobacz str. 312



BLANCO SOLON-IF, montaż na równi z blatem

Zobacz str. 407

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO CLARON 400/400-IF

stal szlachetna



- Eleganckie, proste wzornictwo bez widocznego zarysu dna komory
- Promień zaokrąglenia wynoszący zaledwie 10 mm zapewnia ekskluzywny wygląd i pozwala zachować funkcjonalne zalety
- Optymalne wykorzystanie pojemności komory dzięki dużej głębokości i wyraźnie małemu promieniowi zaokrąglenia
- Płaska krawędź IF
- Łatwy w pielęgnacji, elegancki system odpływowy InFino
- Podwójna komora: zamknięta przestrzeń robocza, której nie rozdziela granitowa listwa. Konieczny jest tylko jeden otwór w blacie

900 mm
Szerokość szafki dolnej

Płaska krawędź IF


		W cenie zawarte są	
	stal szlachetna polerowana	bez korka automat.	521 617

W cenie zawarte są

InFino bez korka automatycznego

armatura przelewowo-odpływowa, 2 x korek z sitkiem 3 ½'' InFino zestaw montażowy


Rysunek techniczny R10



Głębokość komory/komór: 190/190 mm


Uwaga: montaż baterii kuchennej, sterowania korkiem automatycznym lub dozownika płynu do mycia naczyń w blatach z laminatu wymaga użycia elastycznej taśmy uszczelniającej.

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z białego, satynowego szkła hartowanego

225 333



Odsączarka ze stali szlachetnej

219 649



Mata uniwersalna

238 482

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO CLARON 400/400-IF



BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

Zobacz str. 312



BLANCO SOLON-IF, montaż na równi z blatem

Zobacz str. 407

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO ANDANO 400/400-U

stal szlachetna



- Niepowtarzalne połączenie elementów wizualnych i funkcjonalnych
- Nowoczesny, minimalistyczny wygląd uzyskany dzięki elegancko zaokrąglonym kątom i gładkiemu, jedwabistemu wykończeniu
- Zlewozmywak wyposażony w przelew C-overflow i system odpływowy InFino - elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości
- Obszerna komora zapewnia maksymalne wykorzystanie przestrzeni
- Eleganckie akcesoria dostępne są opcjonalnie

reddot design award winner 2012

900 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż podwieszany


		W cenie zawarte są	
	stal szlachetna polerowana	bez korka automat.	522987

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, 2 korki 3 ½'' InFino z sitkami, zestaw montażowy


InFino bez korka automatycznego

Rysunek techniczny R22




Głębokość komory/komór: 190/190 mm


Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna jesionowego
230700



Wielofunkcyjna odsączarka ze stali szlachetnej
227692



Kosz wielofunkcyjny na naczynia ze stali szlachetnej
223297

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO ANDANO 400/400-U



BLANCO SONEA-S Flexo

Zobacz str. 333



BLANCO FLEXON II Low 90/4

Zobacz str. 401

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO ANDANO 400/400-IF/A

stal szlachetna




- Wyważone połączenie elementów wizualnych i funkcjonalnych
- Nowoczesny, minimalistyczny wygląd uzyskany dzięki elegancko zaokrąglonym kątom i gładkiemu, jedwabistemu wykończeniu
- Elegancko zaprojektowany obszar roboczy ze zintegrowaną listwą na baterię tylko w jednym otworze w blacie
- Zlewozmywak wyposażony w przelew C-overflow i system odpływowy InFino - elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości
- Obszerna komora zapewnia maksymalne wykorzystanie przestrzeni
- Eleganckie akcesoria dostępne opcjonalnie

reddot design award winner 2012

900 mm
Szerokość szafki dolnej


Płaska krawędź IF

		W cenie zawarte są	
	stal szlachetna polerowana	z korkiem automat.	525 249

W cenie zawarte są — **InFino z korkiem automatycznym**

armatura przelewowo-odpływowa, dwa korki 3 ½'' InFino z sitkami, pojedynczy korek automatyczny PushControl, zestaw montażowy


Rysunek techniczny R22



Głębokość komory/komór: 190/190 mm


Możliwość wykonania dodatkowego otworu. Kolejny otwór powinien zostać wykonany przez wyspecjalizowanego instalatora.

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna jesionowego

230 700



Wielofunkcyjna odsączarka ze stali szlachetnej

227 692



Zestaw szyn nakładanych

235 906

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO ANDANO 400/400-IF/A



BLANCO SONEA-S Flexo

Zobacz str. 333



BLANCO FLEXON II Low 90/4

Zobacz str. 401

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO ANDANO 400/400-IF

stal szlachetna



- Przemyślane połączenie elementów wizualnych i funkcjonalnych
- Nowoczesny wygląd uzyskany dzięki harmonijnie zaokrąglonym promieniom i wykończeniu powierzchni
- Zlewozmywak wyposażony w wysokiej jakości przelew C-overflow i system odpływowy InFino — elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości
- Obszerna komora zapewnia maksymalne wykorzystanie przestrzeni
- Płaska krawędź IF umożliwia montaż wpuszczany lub na równi z blatem
- Eleganckie akcesoria dostępne są opcjonalnie

reddot design award winner 2012

900 mm
Szerokość szafki dolnej

Płaska krawędź IF


		W cenie zawarte są	
	stal szlachetna polerowana	bez korka automat.	522985

W cenie zawarte są

InFino bez korka automatycznego

armatura przelewowo-odpływowa, 2 korki 3 ½'' InFino z sitkami, zestaw montażowy


Rysunek techniczny R22




Głębokość komory/komór: 190/190 mm

Do montażu baterii kuchennej, sterowania korkiem automatycznym i dozownika płynu do mycia naczyń w laminowanych blatach wymagana jest elastyczna taśma uszczelniająca.
Należy przestrzegać informacji dotyczących wycięcia dla danej metody instalacji.


Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia ze srebrnego szkła hartowanego
227697



Wielofunkcyjna odsączarka ze stali szlachetnej
227692



Kosz wielofunkcyjny na naczynia ze stali szlachetnej
223297

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO ANDANO 400/400-IF



BLANCO SONEA-S Flexo

Zobacz str. 333



BLANCO FLEXON II Low 90/4

Zobacz str. 401


BLANCO TOP EZ 8 x 4

stal szlachetna



- Praktyczne rozwiązanie do prostych zastosowań
- Montaż odwracalny
- Otwór odpływowy 1 ½''


Szerokość szafki dolnej mm	**900**
BLANCO TOP EZ 8 x 4	
Montaż wpuszczany	
	Odwracalny
stal szlachetna matowa	500372
Głębokość komory/komór:	150/150 mm
Armatura przelewowo-odpływowa	137034




W cenie zawarte są **Bez korka automat.**

Wskazówka:
Wymiary komory: 370 x 340 x 150 mm
Wymiary wycięcia: 842 x 417 mm


Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna bukowego
225685



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej
514238



Ociekacz
230734

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO TOP EZ 8 x 4



BLANCO DARAS-S
Zobacz str. 367



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic
Zobacz str. 404

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO ETAGON 700-U

stal szlachetna




- Obszerna piętrowa komora zwiększa funkcjonalność
- Dodatkowy poziom oznacza jeszcze bardziej praktyczne stosowanie
- Inteligentny system z wielofunkcyjnymi szynami ETAGON
- Wysokiej jakości funkcjonalne wyposażenie: zakryty przelew C-overflow i system odpływowy InFino, eleganckie i łatwe w utrzymaniu czystości

iF DESIGN AWARD 2018 · reddot award 2017 winner

Szerokość szafki dolnej mm	800
BLANCO ETAGON 700-U	
Montaż podwieszany	
stal szlachetna polerowana	524 270
Głębokość komory/komór:	190 mm


Promień zaokrąglenia komory R35 R25



W cenie zawarte są


2 szyny ETAGON ze stali szlachetnej, armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino, zestaw montażowy

InFino bez korka automatycznego




Zestaw szyn ETAGON

Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna jesionowego

230 700



Wielofunkcyjna odsączarka

231 396



Ociekacz

230 734

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO ETAGON 700-U



BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

Zobacz str. 312



BLANCO FLEXON II Low 80/3

Zobacz str. 401

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.


BLANCO ETAGON 700-IF/A

stal szlachetna




- Obszerna piętrowa komora zwiększa funkcjonalność
- Dodatkowy poziom oznacza jeszcze bardziej praktyczne stosowanie
- Inteligentny system z wielofunkcyjnymi szynami ETAGON
- Wysokiej jakości funkcjonalne wyposażenie: zakryty przelew C-overflow i system odpływowy InFino, eleganckie i łatwe w utrzymaniu czystości

DESIGN AWARD 2018
reddot award 2017 winner

Szerokość szafki dolnej mm	800
BLANCO ETAGON 700-IF/A	
Płaska krawędź IF	 
stal szlachetna polerowana	524274
Głębokość komory/komór:	190 mm

Promień zaokrąglenia komory R35 R25




W cenie zawarte są

InFino z korkiem automatycznym

2 szyny ETAGON ze stali szlachetnej, armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino ze sterowaniem korkiem automatycznym (z dźwignią), zestaw montażowy

Możliwość wykonania dodatkowego otworu. Kolejny otwór powinien zostać wykonany przez wyspecjalizowanego instalatora.



Zestaw szyn ETAGON

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia bambusowa

239449



Wielofunkcyjna odsączarka

231396



Ociekacz

230734

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO ETAGON 700-IF/A



BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

Zobacz str. 312



BLANCO FLEXON II Low 80/3

Zobacz str. 401

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO ETAGON 700-IF

stal szlachetna




- Obszerna piętrowa komora zwiększa funkcjonalność
- Dodatkowy poziom oznacza jeszcze bardziej praktyczne stosowanie
- Inteligentny system z wszechstronnymi szynami ETAGON
- Wysokiej jakości funkcjonalne wyposażenie: zakryty przelew C-overflow i system odpływowy InFino, eleganckie i łatwe w utrzymaniu czystości

DESIGN AWARD 2018

reddot award 2017 winner

Szerokość szafki dolnej mm	800
BLANCO ETAGON 700-IF	
Płaska krawędź IF	
stal szlachetna polerowana	524272
Głębokość komory/komór:	190 mm

Promień zaokrąglenia komory R35 R25




W cenie zawarte są

InFino bez korka automatycznego


2 szyny ETAGON ze stali szlachetnej, armatura przelewowo-odpływowa zapewniająca więcej miejsca w szafce, korek z sitkiem 3 ½'' InFino, zestaw montażowy

Uwaga: montaż baterii kuchennej, sterowania korkiem automatycznym lub dozownika płynu do mycia naczyń w blatach z laminatu wymaga użycia elastycznej taśmy uszczelniającej.




Zestaw szyn ETAGON

Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna jesionowego

230700



Wielofunkcyjna odsączarka

231396



Ociekacz

230734

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO ETAGON 700-IF



BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

Zobacz str. 312



BLANCO FLEXON II Low 80/3

Zobacz str. 401

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO CLARON 700-U Dark Steel Edition

stal szlachetna



NOWOŚĆ

- Eleganckie, minimalistycznie zaprojektowane komory z efektowną ciemnoszarą powierzchnią
- Przyjemne w dotyku dzięki czystej, niepowlekanej stali szlachetnej wysokiej jakości
- W tej wersji harmonijnie komponuje się z elementami armatury przelewowo-odpływowej w eleganckim wykończeniu dark steel (przelew C-overflow i system odpływowy InFino)
- Krótki promień 10 mm nadaje wyrafinowany sznyt i pełną funkcjonalność
- Optymalne wykorzystanie pojemności komory dzięki dużej głębokości i wyraźnie małemu promieniowi zaokrąglenia
- Powierzchnię łatwo jest utrzymać w czystości: odciski palców i zabrudzenia można łatwo usunąć

800 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż podwieszany


		W cenie zawarte są	
	Dark Steel	bez korka automat.	527 835

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino, zestaw montażowy


InFino bez korka automatycznego

Rysunek techniczny R10




Głębokość komory/komór: 190 mm


Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna orzechowego
223 074



Ociekacz ze stali szlachetnej do komór ZEROX i CLARON
223 067



Mata uniwersalna
238 482

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO CLARON 700-U Dark Steel Edition



BLANCOCULINA-S II

Zobacz str. 326



BLANCO FLEXON II Low 80/3

Zobacz str. 401

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO CLARON 700-U Durinox

stal szlachetna



- Purystyczny, elegancki design dzięki minimalnemu promieniowi zaokrąglenia komory wynoszącemu zaledwie 10 mm
- Jedwabisto-matowy wygląd o jednorodnej i zwartej strukturze powierzchni przyjemnej w dotyku
- Eleganckie wykończenie powierzchni: większa odporność na zarysowania
- Z zakrytym przelewem C-overflow i powierzchnią Durinox
- System odpływowy InFino, elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości
- Optymalne wykorzystanie pojemności komory dzięki dużej głębokości i wyraźnie małemu promieniowi zaokrąglenia

800 mm
Szerokość szafki dolnej


Montaż podwieszany

		W cenie zawarte są	
	Durinox	bez korka automat.	523387

W cenie zawarte są — **InFino bez korka automatycznego**

armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino, zestaw montażowy


Rysunek techniczny — R10



Głębokość komory/komór: 190 mm


Uwaga techniczna: krawędzie komór podwieszanych nie są ze sobą połączone w narożnikach.

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna orzechowego

223074



Ociekacz ze stali szlachetnej do komór ZEROX i CLARON

223067



Kosz wielofunkcyjny na naczynia ze stali szlachetnej

223297

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO CLARON 700-U Durinox



BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

Zobacz str. 312



BLANCO FLEXON II Low 80/3

Zobacz str. 401

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO CLARON 700-U

stal szlachetna



- Eleganckie, proste wzornictwo komory
- Promień zaokrąglenia wynoszący zaledwie 10 mm zapewnia ekskluzywny wygląd i pozwala zachować funkcjonalne zalety
- Pojedyncza komora
- Optymalne wykorzystanie pojemności komory dzięki dużej głębokości i wyraźnie małemu promieniowi zaokrąglenia
- Łatwy w pielęgnacji, elegancki system odpływowy InFino

800 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż podwieszany


		W cenie zawarte są	
	stal szlachetna polerowana	bez korka automat.	521 581

W cenie zawarte są

InFino bez korka automatycznego


armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino, zestaw montażowy

Rysunek techniczny R10




Głębokość komory/komór: 190 mm

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna orzechowego

223074



Odsączarka ze stali szlachetnej

219649



Zestaw szyn nakładanych

235906

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO CLARON 700-U



BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

Zobacz str. 312



BLANCO FLEXON II Low 80/3

Zobacz str. 401

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO CLARON 700-IF/A Durinox

stal szlachetna



- Purystyczny, elegancki design dzięki minimalnemu promieniowi zaokrąglenia komory wynoszącemu zaledwie 10 mm
- Jedwabisto-matowy wygląd o jednorodnej i zwartej strukturze powierzchni przyjemnej w dotyku
- Eleganckie wykończenie powierzchni: większa odporność na zarysowania
- Z zakrytym przelewem C-overflow i powierzchnią Durinox
- System odpływowy InFino z intuicyjnym sterowaniem korkiem automatycznym PushControl
- Wyjątkowa stabilność listwy na baterię dzięki dopracowanej technologii stabilizacji

800 mm
Szerokość szafki dolnej


Płaska krawędź IF

		W cenie zawarte są	
	Durinox	z korkiem automat.	523394

W cenie zawarte są — **InFino z korkiem automatycznym**


armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino ze sterowaniem korkiem automatycznym (PushControl), zestaw montażowy

Rysunek techniczny — R10




Głębokość komory/komór: 190 mm

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna orzechowego

223074



Ociekacz ze stali szlachetnej do komór ZEROX i CLARON

223067



Kosz wielofunkcyjny na naczynia ze stali szlachetnej

223297

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO CLARON 700-IF/A Durinox



BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

Zobacz str. 312



BLANCO SOLON-IF, montaż na równi z blatem

Zobacz str. 407

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO CLARON 700-IF/A


stal szlachetna



- Komora wpuszczana w blat charakteryzująca się eleganckim, prostym wzornictwem
- Promień zaokrąglenia wynoszący zaledwie 10 mm zapewnia ekskluzywny wygląd i pozwala zachować funkcjonalne zalety
- Pojedyncza komora
- System odpływowy InFino z intuicyjnym sterowaniem korkiem automatycznym PushControl
- Płaska krawędź IF
- Zwiększona stabilność baterii kuchennej dzięki rozbudowanej technologii stabilizującej

800 mm
Szerokość szafki dolnej


Płaska krawędź IF

		W cenie zawarte są	
	stal szlachetna	z korkiem automat.	521 634

W cenie zawarte są — **InFino z korkiem automatycznym**


armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino ze sterowaniem korkiem automatycznym (PushControl), zestaw montażowy

Rysunek techniczny — R10




Głębokość komory/komór: 190 mm


Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna orzechowego
223 074



Odsączarka ze stali szlachetnej
219 649



Ociekacz ze stali szlachetnej do komór ZEROX i CLARON
223 067

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO CLARON 700-IF/A



BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

Zobacz str. 312



BLANCO FLEXON II Low 80/3

Zobacz str. 401

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO CLARON 700-IF Dark Steel

stal szlachetna



NOWOŚĆ

- Eleganckie, minimalistycznie zaprojektowane komory z efektowną ciemnoszarą powierzchnią
- Przyjemne w dotyku dzięki czystej, niepowlekanej stali szlachetnej wysokiej jakości
- Harmonijne połączenie powierzchni: krawędź i zestaw elementów armatury przelewowo-odpływowej (przelew C-overfow i system odpływowy InFino) stanowią stylowe akcenty z polerowanej stali szlachetnej
- Krótki promień 10 mm nadaje wyrafinowany sznyt i pełną funkcjonalność
- Optymalne wykorzystanie pojemności komory dzięki dużej głębokości i wyraźnie małemu promieniowi zaokrąglenia
- Powierzchnię łatwo jest utrzymać w czystości: Odciski palców i zabrudzenia można łatwo usunąć

800 mm
Szerokość szafki dolnej

Płaska krawędź IF

		W cenie zawarte są	
	Dark Steel	bez korka automat.	527 837


W cenie zawarte są

InFino bez korka automatycznego

armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino, zestaw montażowy

Rysunek techniczny


R10



Głębokość komory/komór: 190 mm


Uwaga: montaż baterii kuchennej, sterowania korkiem automatycznym lub dozownika płynu do mycia naczyń w blatach z laminatu wymaga użycia elastycznej taśmy uszczelniającej.

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna orzechowego

223 074



Ociekacz ze stali szlachetnej do komór ZEROX i CLARON

223 067



Kosz wielofunkcyjny na naczynia ze stali szlachetnej

223 297

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO CLARON 700-IF Dark Steel



BLANCOCULINA-S II Sensor

Zobacz str. 325



BLANCO FLEXON II Low 80/3

Zobacz str. 401

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO CLARON 700-IF Durinox

stal szlachetna



- Purystyczny, elegancki design dzięki minimalnemu promieniowi zaokrąglenia komory wynoszącemu zaledwie 10 mm
- Jedwabisto-matowy wygląd o jednorodnej i zwartej strukturze powierzchni przyjemnej w dotyku
- Eleganckie wykończenie powierzchni: większa odporność na zarysowania
- Z zakrytym przelewem C-overflow i powierzchnią Durinox
- System odpływowy InFino, elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości
- Optymalne wykorzystanie pojemności komory dzięki dużej głębokości i wyraźnie małemu promieniowi zaokrąglenia

800 mm
Szerokość szafki dolnej

Płaska krawędź IF

		W cenie zawarte są	
	Durinox	bez korka automat.	523391


W cenie zawarte są

InFino bez korka automatycznego

armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino, zestaw montażowy

Rysunek techniczny


R10



Głębokość komory/komór: 190 mm


Uwaga: montaż baterii kuchennej, sterowania korkiem automatycznym lub dozownika płynu do mycia naczyń w blatach z laminatu wymaga użycia elastycznej taśmy uszczelniającej.

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna orzechowego

223074



Ociekacz ze stali szlachetnej do komór ZEROX i CLARON

223067



Kosz wielofunkcyjny na naczynia ze stali szlachetnej

223297

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO CLARON 700-IF Durinox



BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

Zobacz str. 312



BLANCO FLEXON II Low 80/3

Zobacz str. 401

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO CLARON 700-IF

stal szlachetna



- Eleganckie, proste wzornictwo komory
- Promień zaokrąglenia wynoszący zaledwie 10 mm zapewnia ekskluzywny wygląd i pozwala zachować funkcjonalne zalety
- Pojedyncza komora
- Płaska krawędź IF
- Optymalne wykorzystanie pojemności komory dzięki dużej głębokości i wyraźnie małemu promieniowi zaokrąglenia
- Łatwy w pielęgnacji, elegancki system odpływowy InFino

800 mm
Szerokość szafki dolnej

Płaska krawędź IF

		W cenie zawarte są	
	stal szlachetna polerowana	bez korka automat.	521 580


W cenie zawarte są

InFino bez korka automatycznego

armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino, zestaw montażowy

Rysunek techniczny


R10



Głębokość komory/komór: 190 mm


Uwaga: montaż baterii kuchennej, sterowania korkiem automatycznym lub dozownika płynu do mycia naczyń w blatach z laminatu wymaga użycia elastycznej taśmy uszczelniającej.

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna orzechowego

223 074



Odsączarka ze stali szlachetnej

219 649



Ociekacz ze stali szlachetnej do komór ZEROX i CLARON

223 067

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO CLARON 700-IF



BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

Zobacz str. 312



BLANCO FLEXON II Low 80/3

Zobacz str. 401

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO ZEROX 700-U Dark Steel

stal szlachetna



- Efektowne prostokątne komory ze stali szlachetnej o eleganckiej, ciemnoszarej powierzchni
- Przyjemnie ciepłe w dotyku dzięki czystej, niepowlekanej stali szlachetnej wysokiej jakości
- Harmonijne połączenie powierzchni: krawędź wkładki i odpływ stanowią stylowe akcenty z polerowanej stali szlachetnej
- Wszechstronność: można łączyć z mnóstwem kolorów i materiałów
- Powierzchnia jest łatwa do czyszczenia: odciski palców i zabrudzenia można łatwo usunąć
- Wysokiej jakości wyposażenie: elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości system odpływowy InFino

800 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż podwieszany


		W cenie zawarte są	
	Dark Steel	bez korka automat.	526 244

W cenie zawarte są

InFino bez korka automatycznego

armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino, zestaw montażowy

Rysunek techniczny R0




Głębokość komory/komór: 185 mm

Uwaga: dostępna jest również wersja do montażu na równi z blatem.


Uwaga dotycząca wyposażenia:
w przypadku montażu korka automatycznego z dźwignią w modelach IF bez listwy na baterię należy zastosować zestaw modyfikujący
Zalecany art. nr 232 459

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna orzechowego

223 074



Ociekacz ze stali szlachetnej do komór ZEROX i CLARON

223 067



Mata uniwersalna

238 482

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO ZEROX 700-U Dark Steel



BLANCOCULINA-S II

Zobacz str. 326



BLANCO SOLON-IF, montaż na równi z blatem

Zobacz str. 407

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO ZEROX 700-U Durinox


stal szlachetna



- Charakterystyczny, geometryczny kształt bez zaokrągleń
- Jedwabisto-matowy wygląd o przyjemnej w dotyku powierzchni i zwartej strukturze
- Wysoce odporny na zarysowania
- Z ukrytym przelewem C-overflow w wersji Durinox
- System odpływowy InFino - elegancki i łatwy w pielęgnacji
- Możliwość łączenia z dopasowanymi akcesoriami

800 mm
Szerokość szafki dolnej


Montaż podwieszany

		W cenie zawarte są	
	Durinox	bez korka automat.	521 560

W cenie zawarte są — **InFino bez korka automatycznego**

armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino, zestaw montażowy

Rysunek techniczny — R0




Głębokość komory/komór: 185 mm

Uwaga: dostępna jest również wersja do montażu na równi z blatem.


Uwaga dotycząca wyposażenia:
w przypadku montażu korka automatycznego z dźwignią w modelach IF bez listwy na baterię należy zastosować zestaw modyfikujący.
Zalecany art. nr 232 459

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z białego, satynowego szkła hartowanego

225 333



Ociekacz ze stali szlachetnej do komór ZEROX i CLARON

223 067



Kosz wielofunkcyjny na naczynia ze stali szlachetnej

223 297

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO ZEROX 700-U Durinox



BLANCO LINEE-S

Zobacz str. 329



BLANCO SOLON-IF, montaż na równi z blatem

Zobacz str. 407

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO ZEROX 700-U

stal szlachetna



- Charakterystyczna, geometryczna konstrukcja o zerowym promieniu zaokrąglenia komory
- Szeroka gama produktów umożliwia wiele kombinacji komór
- System odpływowy InFino — elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości
- Możliwość łączenia z dopasowanymi akcesoriam

800 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż podwieszany


		W cenie zawarte są	
	stal szlachetna polerowana	bez korka automat.	521 593

W cenie zawarte są

InFino bez korka automatycznego

armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino, zestaw montażowy (bez uszczelki)

Rysunek techniczny R0




Głębokość komory/komór: 185 mm

Uwaga: dostępna jest również wersja do montażu na równi z blatem.


Uwaga dotycząca wyposażenia:
w przypadku montażu korka automatycznego z dźwignią w modelach podwieszanych bez listwy na baterię należy zastosować zestaw modyfikujący
Zalecany art. nr 232 459

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna orzechowego

223 074



Odsączarka ze stali szlachetnej

219 649



Ociekacz ze stali szlachetnej do komór ZEROX i CLARON

223 067

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO ZEROX 700-U



BLANCO LINEE-S

Zobacz str. 329



BLANCO FLEXON II Low 80/3

Zobacz str. 401

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO ZEROX 700-IF Dark Steel

stal szlachetna



- Wyrazista, prostokątna komora ze stali szlachetnej, z elegancką, ciemnoszarą powierzchnią
- Wyjątkowo przyjemna w dotyku dzięki zastosowaniu stali szlachetnej wysokiej jakości
- Harmonijne połączenie powierzchni: wbudowana krawędź oraz zestaw odpływu i przelewu z polerowanej stali szlachetnej stanowią stylowe akcenty
- Komory ZEROX w wykończeniu Dark Steel można łączyć na wiele sposobów z różnymi kolorami i materiałami
- Powierzchnia łatwa do czyszczenia i pielęgnacji: usuwanie odcisków palców i brudu bez żadnego wysiłku
- Wysokiej jakości wyposażenie z systemem odpływowym InFino — eleganckim i wyjątkowo łatwym w utrzymaniu czystości

800 mm
Szerokość szafki dolnej


Płaska krawędź IF

		W cenie zawarte są	
	Dark Steel	bez korka automat.	526 246

W cenie zawarte są — **InFino bez korka automatycznego**

armatura przelewowo-odpływowa, korek InFino 3 ½'' z sitkiem, zestaw montażowy

Rysunek techniczny — R0




Głębokość komory/komór: 185 mm

Uwaga: Dostępne również w wersji do montażu podwieszanego

Uwaga dotycząca elementów zawartych w cenie:
W przypadku korzystania ze sterowania korkiem automatycznym z dźwignią, w modelach IF bez listwy na baterię wymagane jest zastosowanie zestawu do modyfikacji korka automatycznego.
Zalecenia: Nr art. 232 459


Uwaga: montaż baterii kuchennej, sterowania korkiem automatycznym lub dozownika płynu do mycia naczyń w blatach z laminatu wymaga użycia elastycznej taśmy uszczelniającej.

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna orzechowego

223 074



Ociekacz ze stali szlachetnej do komór ZEROX i CLARON

223 067



Kosz wielofunkcyjny na naczynia ze stali szlachetnej

223 297

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO ZEROX 700-IF Dark Steel



BLANCOCULINA-S II

Zobacz str. 326



BLANCO SOLON-IF, montaż na równi z blatem

Zobacz str. 407

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO ZEROX 700-IF Durinox


stal szlachetna



- Charakterystyczny, geometryczny kształt bez zaokrągleń
- Jedwabisto-matowy wygląd o przyjemnej w dotyku powierzchni i zwartej strukturze
- Wyższa odporność na zarysowania
- Z ukrytym przelewem C-overflow w wersji Durinox
- Z systemem odpływowym InFino, eleganckim i łatwym w pielęgnacji
- Możliwość łączenia z dopasowanymi akcesoriami

800 mm
Szerokość szafki dolnej

Płaska krawędź IF

		W cenie zawarte są	
	Durinox	bez korka automat.	523099


W cenie zawarte są

InFino bez korka automatycznego

armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino, zestaw montażowy

Rysunek techniczny

R0




Głębokość komory/komór: 185 mm

Uwaga: dostępna jest również wersja do montażu podwieszanego

Uwaga dotycząca wyposażenia:
w przypadku montażu korka automatycznego z dźwignią w modelach IF bez listwy na baterię należy zastosować zestaw modyfikujący
Zalecany art. nr 232 459


Uwaga: montaż baterii kuchennej, sterowania korkiem automatycznym lub dozownika płynu do mycia naczyń w blatach z laminatu wymaga użycia elastycznej taśmy uszczelniającej.

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna orzechowego

223074



Ociekacz ze stali szlachetnej do komór ZEROX i CLARON

223067



Zestaw szyn nakładanych

235906

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO ZEROX 700-IF Durinox



BLANCO LINEE-S

Zobacz str. 329



BLANCO SOLON-IF, montaż na równi z blatem

Zobacz str. 407

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO ZEROX 700-IF

stal szlachetna



- Charakterystyczna, geometryczna konstrukcja o zerowym promieniu zaokrąglenia komory
- Szeroka gama produktów umożliwia wiele kombinacji komór
- Płaska krawędź IF
- System odpływowy InFino — elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości
- Możliwość łączenia z dopasowanymi akcesoriam

800 mm
Szerokość szafki dolnej

Płaska krawędź IF

		W cenie zawarte są	
	stal szlachetna polerowana	bez korka automat.	521 592


W cenie zawarte są

InFino bez korka automatycznego

armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino, zestaw montażowy

Rysunek techniczny

R0




Głębokość komory/komór: 185 mm

Uwaga: dostępna jest również wersja do montażu podwieszanego.

Uwaga dotycząca wyposażenia: W przypadku montażu korka automatycznego z dźwignią w modelach IF bez listwy na baterię należy zastosować zestaw modyfikujący. Zalecany art. nr 232 459

Uwaga: montaż baterii kuchennej, sterowania korkiem automatycznym lub dozownika płynu do mycia naczyń w blatach z laminatu wymaga użycia elastycznej taśmy uszczelniającej.

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z białego, satynowego szkła hartowanego

225 333



Odsączarka ze stali szlachetnej

219 649



Mata uniwersalna

238 482

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO ZEROX 700-IF



BLANCO LINEE-S

Zobacz str. 329



BLANCO FLEXON II Low 80/3

Zobacz str. 401

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.





BLANCO ANDANO-U

stal szlachetna




- Estetyczne połączenie elementów wizualnych i funkcjonalnych
- Nowoczesny wygląd uzyskany dzięki harmonijnie zaokrąglonym promieniom i wykończeniu powierzchni
- Zlewozmywak wyposażony w wysokiej jakości przelew C-overflow i system odpływowy InFino — elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości
- Obszerna komora zapewnia maksymalne wykorzystanie przestrzeni
- Eleganckie akcesoria dostępne są opcjonalnie

reddot design award winner 2012


Szerokość szafki dolnej mm	800	800	800	800
BLANCO ANDANO-U	**500/180-U**	**500/180-U**	**340/340-U**	**700-U**
Montaż podwieszany				
	Prawa komora	Lewa komora		
stal szlachetna polerowana	522989	522991	522983	522971
Głębokość komory/komór:	190/130 mm	190/130 mm	190/190 mm	190 mm
Promień zaokrąglenia komory R22				
	Należy przestrzegać informacji dotyczących wycięcia dla danej metody instalacji.	Należy przestrzegać informacji dotyczących wycięcia dla danej metody instalacji.		
W cenie zawarte są				**InFino bez korka automatycznego**
	armatura przelewowo-odpływowa zapewniająca więcej miejsca w szafce, 2 korki 3 ½'' InFino z sitkami, zestaw montażowy	armatura przelewowo-odpływowa zapewniająca więcej miejsca w szafce, 2 korki 3 ½'' InFino z sitkami, zestaw montażowy	armatura przelewowo-odpływowa, 2 korki 3 ½'' InFino z sitkami, zestaw montażowy	armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 ½'' InFino z sitkiem, zestaw montażowy

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna jesionowego

230700



Wielofunkcyjna odsączarka ze stali szlachetnej

227692



Ociekacz z wkładem ze stali szlachetnej

513485

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO ANDANO-U



BLANCO SONEA-S Flexo

Zobacz str. 333



BLANCO FLEXON II Low 80/3

Zobacz str. 401

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.



BLANCO ANDANO-IF/A

stal szlachetna




- Wyważone połączenie elementów wizualnych i funkcjonalnych
- Nowoczesny, minimalistyczny wygląd uzyskany dzięki elegancko zaokrąglonym kątom i gładkiemu, jedwabistemu wykończeniu
- Elegancko zaprojektowany obszar roboczy ze zintegrowaną listwą na baterię tylko w jednym otworze w blacie
- Zlewozmywak wyposażony w przelew C-overflow i system odpływowy InFino - elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości
- Obszerna komora zapewnia maksymalne wykorzystanie przestrzeni
- Eleganckie akcesoria dostępne opcjonalnie

reddot design award winner 2012

Szerokość szafki dolnej mm	800	800
BLANCO ANDANO-IF/A	**340/340-IF/A**	**700-IF/A**
Płaska krawędź IF		
stal szlachetna polerowana	525 248	525 246
Głębokość komory/komór:	190/190 mm	190 mm
Promień zaokrąglenia komory R22		


W cenie zawarte są		**InFino z korkiem automatycznym**
Możliwość wykonania dodatkowego otworu. Kolejny otwór powinien zostać wykonany przez wyspecjalizowanego instalatora.	armatura przelewowo-odpływowa, dwa korki 3 ½'' InFino z sitkami, pojedynczy korek automatyczny PushControl, zestaw montażowy	armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 ½'' InFino z sitkiem, korek automatyczny PushControl, zestaw montażowy

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna jesionowego

230 700



Wielofunkcyjna odsączarka ze stali szlachetnej

227 692



Zestaw szyn nakładanych

235 906

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO ANDANO-IF/A



BLANCO SONEA-S Flexo

Zobacz str. 333



BLANCO FLEXON II Low 80/3

Zobacz str. 401

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.



BLANCO ANDANO-IF

stal szlachetna



- Niepowtarzalne połączenie elementów wizualnych i funkcjonalnych
- Nowoczesny, minimalistyczny wygląd uzyskany dzięki elegancko zaokrąglonym kątom i gładkiemu, jedwabistemu wykończeniu
- Zlewozmywak wyposażony w przelew C-overflow i system odpływowy InFino - elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości
- Obszerna komora zapewnia maksymalne wykorzystanie przestrzeni
- Płaska krawędź IF umożliwia montaż wpuszczany lub na równi z blatem
- Eleganckie akcesoria dostępne są opcjonalnie

reddot design award winner 2012


Szerokość szafki dolnej mm	800	800
BLANCO ANDANO-IF	**340/340-IF**	**700-IF**
Płaska krawędź IF		
stal szlachetna polerowana	522 981	522 969
Głębokość komory/komór:	190/190 mm	190 mm
Promień zaokrąglenia komory R22		
W cenie zawarte są		**InFino bez korka automatycznego**
Uwaga: montaż baterii kuchennej, sterowania korkiem automatycznym lub dozownika płynu do mycia naczyń w blatach z laminatu wymaga użycia elastycznej taśmy uszczelniającej. Należy przestrzegać informacji dotyczących wycięcia otworu w blacie dla danego sposobu montażu.	armatura przelewowo-odpływowa, 2 korki 3 ½'' InFino z sitkami, zestaw montażowy	armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 ½'' InFino z sitkiem, zestaw montażowy

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia ze srebrnego szkła hartowanego

227 697



Wielofunkcyjna odsączarka ze stali szlachetnej

227 692



Kosz wielofunkcyjny na naczynia ze stali szlachetnej

223 297

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO ANDANO-IF



BLANCO SONEA-S Flexo

Zobacz str. 333



BLANCO FLEXON II Low 80/3

Zobacz str. 401

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO LEMIS 8-IF

stal szlachetna



- Modny, prosty wygląd
- Maksymalna pojemność komory
- Dostępny w wersji z płaskimi krawędziami IF do montażu na równi z blatem lub tradycyjnego
- Model odwracalny

800 mm
Szerokość szafki dolnej


Płaska krawędź IF

		W cenie zawarte są	Odwracalny
	stal szlachetna szczotkowana	bez korka automat.	523039

W cenie zawarte są


armatura przelewowo-odpływowa, 2 x korek 3 ½'' z sitkiem

Rysunek techniczny R60




Głębokość komory/komór: 206/206 mm

Akcesoria opcjonalne



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej
507829



Ociekacz
230734

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO LEMIS 8-IF



BLANCO KANO-S

Zobacz str. 358



BLANCO FLEXON II Low 80/3

Zobacz str. 401

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO SOLIS 700-U

stal szlachetna



- Harmonijne dopasowanie elementów funkcjonalnych i wizualnych
- Wysokiej jakości wyposażenie: zakryty przelew C-overflow i system odpływowy InFino — eleganckie i łatwe w utrzymaniu czystości
- Obszerna i praktyczna komora z wygodnie zaprojektowanym dnem
- Funkcjonalne akcesoria dostępne opcjonalnie

800 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż podwieszany


		W cenie zawarte są	Centralnie umieszczona komora
	stal szlachetna szczotkowana	bez korka automatycznego, bez akcesoriów	526 125

W cenie zawarte są

InFino bez korka automatycznego

armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino, zestaw montażowy

Rysunek techniczny R42



Głębokość komory/komór: 185 mm


.

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia bambusowa

239 449



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

514 238



Ociekacz

230 734

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO SOLIS 700-U



BLANCO CANDOR-S

Zobacz str. 354



BLANCO FLEXON II Low 80/3

Zobacz str. 401

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO SOLIS 700-IF/A

stal szlachetna



- Harmonijne dopasowanie elementów funkcjonalnych i wizualnych
- Wysokiej jakości wyposażenie: zakryty przelew C-overflow i system odpływowy InFino z PushControl — intuicyjnym sterowaniem korkiem automatycznym
- Obszerna i praktyczna komora z wygodnie zaprojektowanym dnem
- Płaska elegancka krawędź IF umożliwia montaż wpuszczany lub na równi z blatem
- Funkcjonalne akcesoria dostępne opcjonalnie

800 mm
Szerokość szafki dolnej


Płaska krawędź IF

		W cenie zawarte są	Centralnie umieszczona komora
	stal szlachetna szczotkowana	z korkiem automatycznym, bez akcesoriów	526 127

W cenie zawarte są — **InFino z korkiem automatycznym**

armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino ze sterowaniem korkiem automatycznym (PushControl), zestaw montażowy

Rysunek techniczny — R42



Głębokość komory/komór: 185 mm


Możliwość wykonania dodatkowych otworów. Dodatkowy otwór powinien zostać wykonany przez wyspecjalizowanego instalatora.

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia bambusowa

239 449



Zestaw szyn nakładanych

235 906



Ociekacz z wkładem ze stali szlachetnej

513 485

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO SOLIS 700-IF/A



BLANCO CANDOR-S

Zobacz str. 354



BLANCO FLEXON II Low 80/3

Zobacz str. 401

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO SOLIS 700-IF

stal szlachetna



- Harmonijne dopasowanie elementów funkcjonalnych i wizualnych
- Wysokiej jakości wyposażenie: zakryty przelew C-overflow i system odpływowy InFino — eleganckie i łatwe w utrzymaniu czystości
- Obszerna i praktyczna komora z wygodnie zaprojektowanym dnem
- Płaska elegancka krawędź IF umożliwia montaż wpuszczany lub na równi z blatem
- Funkcjonalne akcesoria dostępne opcjonalnie

800 mm
Szerokość szafki dolnej

Płaska krawędź IF


		W cenie zawarte są	
	stal szlachetna szczotkowana	bez korka automatycznego, bez akcesoriów	526 126

W cenie zawarte są

InFino bez korka automatycznego

armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino, zestaw montażowy

Rysunek techniczny R42



Głębokość komory/komór: 185 mm


Uwaga: montaż baterii kuchennej, sterowania korkiem automatycznym lub dozownika płynu do mycia naczyń w blatach z laminatu wymaga użycia elastycznej taśmy uszczelniającej.

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia bambusowa

239 449



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

514 238



Ociekacz

230 734

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO SOLIS 700-IF



BLANCO CANDOR-S

Zobacz str. 354



BLANCO FLEXON II Low 80/3

Zobacz str. 401



Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO TIPO 8


stal szlachetna



- Obszerne komory
- Estetyczne wzornictwo


Szerokość szafki dolnej mm	800	800
BLANCO TIPO 8		**Compact**
Montaż wpuszczany		
	Odwracalny	Odwracalny
stal szlachetna matowa	511 924	513 459
Głębokość komory/komór:	160/160 mm	170/170 mm
		
W cenie zawarte są		**Bez korka automat.**
armatura przelewowo-odpływowa, dwa korki 3 ½'' z sitkami		

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna bukowego

218313



Deska do krojenia z białego tworzywa

217611



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

220573

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO TIPO 8



BLANCO DARAS-S

Zobacz str. 367



BLANCO BOTTON II 30/2

Zobacz str. 406

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.


BLANCO ETAGON 500-U

stal szlachetna



- Obszernapiętrowa komora zwiększa funkcjonalność
- Zintegrowany poziom oznacza jeszcze więcej praktycznych zastosowań
- Inteligentny system z wszechstronnymi szynami ETAGON
- Wysokiej jakości funkcjonalne wyposażenie: zakryty przelew C-overflow i system odpływowy InFino, eleganckie i łatwe w utrzymaniu czystości


DESIGN AWARD 2018
reddot award 2017 winner

Szerokość szafki dolnej mm	600
BLANCO ETAGON 500-U	
Montaż podwieszany U	
stal szlachetna polerowana	521 841
Głębokość komory/komór:	190 mm
Promień zaokrąglenia komory R35 R25	

W cenie zawarte są


2 szyny ETAGON ze stali szlachetnej, armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino, zestaw montażowy

InFino bez korka automatycznego



Zestaw szyn ETAGON

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna jesionowego

230 700



Wielofunkcyjna odsączarka

231 396



Ociekacz

230 734

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO ETAGON 500-U



BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

Zobacz str. 312



BLANCO SELECT II 60/3

Zobacz str. 394

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO ETAGON 500-IF/A

stal szlachetna




- Obszerna piętrowa komora zwiększa funkcjonalność
- Zintegrowany poziom oznacza jeszcze więcej praktycznych zastosowań
- Inteligentny system z wszechstronnymi szynami ETAGON
- Wysokiej jakości funkcjonalne wyposażenie: zakryty przelew C-overflow i system odpływowy InFino, eleganckie i łatwe w utrzymaniu czystości

iF DESIGN AWARD 2018

reddot award 2017 winner

Szerokość szafki dolnej mm	600
BLANCO ETAGON 500-IF/A	
Płaska krawędź IF	
stal szlachetna polerowana	521 748
Głębokość komory/komór:	190 mm

Promień zaokrąglenia komory R35 R25




W cenie zawarte są

InFino z korkiem automatycznym

2 szyny ETAGON ze stali szlachetnej, armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino ze sterowaniem korkiem automatycznym (z dźwignią), zestaw montażowy

Możliwość wykonania dodatkowego otworu. Kolejny otwór powinien zostać wykonany przez wyspecjalizowanego instalatora.




Zestaw szyn ETAGON

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia bambusowa

239 449



Wielofunkcyjna odsączarka

231 396



Ociekacz

230 734

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO ETAGON 500-IF/A



BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

Zobacz str. 312



BLANCO SELECT II XL 60/3

Zobacz str. 394

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO ETAGON 500-IF

stal szlachetna




- Obszerna piętrowa komora zwiększa funkcjonalność
- Zintegrowany poziom oznacza jeszcze więcej praktycznych zastosowań
- Inteligentny system z wszechstronnymi szynami ETAGON
- Wysokiej jakości funkcjonalne wyposażenie: zakryty przelew C-overflow i system odpływowy InFino, eleganckie i łatwe w utrzymaniu czystości

DESIGN AWARD 2018

reddot award 2017 winner

Szerokość szafki dolnej mm	600
BLANCO ETAGON 500-IF	
Płaska krawędź IF	
stal szlachetna polerowana	521 840
Głębokość komory/komór:	190 mm

Promień zaokrąglenia komory R35 R25




W cenie zawarte są

2 szyny ETAGON ze stali szlachetnej, armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino, zestaw montażowy


Uwaga: montaż baterii kuchennej, sterowania korkiem automatycznym lub dozownika płynu do mycia naczyń w blatach z laminatu wymaga użycia elastycznej taśmy uszczelniającej.

InFino bez korka automatycznego




Zestaw szyn ETAGON

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna jesionowego

230 700



Wielofunkcyjna odsączarka

231 396



Ociekacz

230 734

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO ETAGON 500-IF



BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

Zobacz str. 312



BLANCO SELECT II 60/3

Zobacz str. 394

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO CLARON 500-U Dark Steel Edition

stal szlachetna



- Eleganckie, minimalistycznie zaprojektowane komory z efektowną ciemnoszarą powierzchnią
- Przyjemne w dotyku dzięki czystej, niepowlekanej stali szlachetnej wysokiej jakości
- W tej wersji harmonijnie komponuje się z elementami armatury przelewowo-odpływowej w eleganckim wykończeniu dark steel (przelew C-overflow i system odpływowy InFino)
- Krótki promień 10 mm nadaje wyrafinowany sznyt i pełną funkcjonalność
- Optymalne wykorzystanie pojemności komory dzięki dużej głębokości i wyraźnie małemu promieniowi zaokrąglenia
- Powierzchnię łatwo jest utrzymać w czystości: odciski palców i zabrudzenia można łatwo usunąć

NOWOŚĆ

600 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż podwieszany

		W cenie zawarte są	
	Dark Steel	bez korka automat.	527 834


W cenie zawarte są

InFino bez korka automatycznego

armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino, zestaw montażowy


Rysunek techniczny

R10




Głębokość komory/komór: 190 mm

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna orzechowego

223 074



Ociekacz ze stali szlachetnej do komór ZEROX i CLARON

223 067



Mata uniwersalna

238 482

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO CLARON 500-U Dark Steel Edition



BLANCOCULINA-S II Mini

Zobacz str. 328



BLANCO SELECT II XL 60/3 Orga

Zobacz str. 393

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO CLARON 500-U Durinox

stal szlachetna



- Purystyczny, elegancki design dzięki minimalnemu promieniowi zaokrąglenia komory wynoszącemu zaledwie 10 mm
- Jedwabisto-matowy wygląd o jednorodnej i zwartej strukturze powierzchni przyjemnej w dotyku
- Eleganckie wykończenie powierzchni: większa odporność na zarysowania
- Z zakrytym przelewem C-overflow i powierzchnią Durinox
- System odpływowy InFino, elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości
- Optymalne wykorzystanie pojemności komory dzięki dużej głębokości i wyraźnie małemu promieniowi zaokrąglenia

600 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż podwieszany

		W cenie zawarte są	
	Durinox	bez korka automat.	523386


W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino, zestaw montażowy

InFino bez korka automatycznego


Rysunek techniczny

R10




Głębokość komory/komór: 190 mm

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna orzechowego

223074



Ociekacz ze stali szlachetnej do komór ZEROX i CLARON

223067



Kosz wielofunkcyjny na naczynia ze stali szlachetnej

223297

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO CLARON 500-U Durinox



BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

Zobacz str. 312



BLANCO SELECT II 60/3

Zobacz str. 394





Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO CLARON-U


stal szlachetna



- Eleganckie, proste wzornictwo komory
- Promień zaokrąglenia wynoszący zaledwie 10 mm zapewnia ekskluzywny wygląd i pozwala zachować funkcjonalne zalety
- Optymalne wykorzystanie pojemności komory dzięki dużej głębokości i możliwie najmniejszemu promieniowi zaokrąglenia
- Łatwy w pielęgnacji, elegancki system odpływowy InFino
- Podwójna komora: zamknięta przestrzeń robocza, której nie rozdziela granitowa listwa. Konieczny jest tylko jeden otwór w blacie.


Szerokość szafki dolnej mm	600	600	600	600
BLANCO CLARON-U	**340/180-U**	**340/180-U**	**550-U**	**500-U**
Montaż podwieszany				
	Prawa komora	Lewa komora		
stal szlachetna polerowana	521 610	521 609	521 579	521 577
Głębokość komory/komór:	190/130 mm	190/130 mm	190 mm	190 mm
Promień zaokrąglenia komory R10				
W cenie zawarte są				**InFino bez korka automatycznego**
	armatura przelewowo-odpływowa, 2 x korek z sitkiem 3 ½'' InFino zestaw montażowy	armatura przelewowo-odpływowa, 2 x korek z sitkiem 3 ½'' InFino zestaw montażowy	armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino, zestaw montażowy	armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino, zestaw montażowy

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z białego, satynowego szkła hartowanego

225 333



Odsączarka ze stali szlachetnej

219 649



Mata uniwersalna

238 482

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO CLARON-U



BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

Zobacz str. 312



BLANCO SOLON-IF, montaż na równi z blatem

Zobacz str. 407

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO CLARON 500-IF/A Durinox

stal szlachetna



- Purystyczny, elegancki design dzięki minimalnemu promieniowi zaokrąglenia komory wynoszącemu zaledwie 10 mm
- Jedwabisto-matowy wygląd o jednorodnej i zwartej strukturze powierzchni przyjemnej w dotyku
- Eleganckie wykończenie powierzchni: większa odporność na zarysowania
- Z zakrytym przelewem C-overflow i powierzchnią Durinox
- System odpływowy InFino z intuicyjnym sterowaniem korkiem automatycznym PushControl
- Wyjątkowa stabilność listwy na baterię dzięki dopracowanej technologii stabilizacji

600 mm
Szerokość szafki dolnej


Płaska krawędź IF

		W cenie zawarte są	
	Durinox	z korkiem automat.	523393

W cenie zawarte są — **InFino z korkiem automatycznym**


armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino ze sterowaniem korkiem automatycznym (PushControl), zestaw montażowy

Rysunek techniczny — R10




Głębokość komory/komór: 190 mm


Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna orzechowego
223074



Ociekacz ze stali szlachetnej do komór ZEROX i CLARON
223067



Kosz wielofunkcyjny na naczynia ze stali szlachetnej
223297

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO CLARON 500-IF/A Durinox



BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

Zobacz str. 312



BLANCO SOLON-IF, montaż na równi z blatem

Zobacz str. 407




Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO CLARON-IF/A


stal szlachetna



- Komora wpuszczana w blat charakteryzująca się eleganckim, prostym wzornictwem
- Promień zaokrąglenia wynoszący zaledwie 10 mm zapewnia ekskluzywny wygląd i pozwala zachować funkcjonalne zalety
- Płaska krawędź IF
- System odpływowy InFino z intuicyjnym sterowaniem korkiem automatycznym PushControl
- Zwiększona stabilność baterii kuchennej dzięki rozbudowanej technologii stabilizującej

Szerokość szafki dolnej mm	600	600	600
BLANCO CLARON-IF/A	**340/180-IF/A**	**550-IF/A**	**500-IF/A**
Płaska krawędź IF			
	Prawa komora		
stal szlachetna	521647	521639	521633
Głębokość komory/komór:	190/130 mm	190 mm	190 mm
Promień zaokrąglenia komory			
W cenie zawarte są			**InFino z korkiem automatycznym**
	armatura przelewowo-odpływowa, 2 x korek z sitkiem 3 ½'' InFino ze sterowaniem korkiem automatycznym (PushControl) do komory głównej, zestaw montażowy	armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino ze sterowaniem korkiem automatycznym (PushControl), zestaw montażowy	armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino ze sterowaniem korkiem automatycznym (PushControl), zestaw montażowy

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z białego, satynowego szkła hartowanego

225333



Odsączarka ze stali szlachetnej

219649



Mata uniwersalna

238482

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO CLARON-IF/A



BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

Zobacz str. 312



BLANCO SOLON-IF, montaż na równi z blatem

Zobacz str. 407

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO CLARON 500-IF Dark Steel

stal szlachetna



- Eleganckie, minimalistycznie zaprojektowane komory z efektowną ciemnoszarą powierzchnią
- Przyjemne w dotyku dzięki czystej, niepowlekanej stali szlachetnej wysokiej jakości
- Harmonijne połączenie powierzchni: krawędź i zestaw elementów armatury przelewowo-odpływowej (przelew C-overfow i system odpływowy InFino) stanowią stylowe akcenty z polerowanej stali szlachetnej
- Krótki promień 10 mm nadaje wyrafinowany sznyt i pełną funkcjonalność
- Optymalne wykorzystanie pojemności komory dzięki dużej głębokości i wyraźnie małemu promieniowi zaokrąglenia
- Powierzchnię łatwo jest utrzymać w czystości: odciski palców i zabrudzenia można łatwo usunąć

NOWOŚĆ

600 mm
Szerokość szafki dolnej

Płaska krawędź IF

		W cenie zawarte są	
	Dark Steel	bez korka automat.	527 836


W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino, zestaw montażowy

InFino bez korka automatycznego

Rysunek techniczny


R10



Głębokość komory/komór: 190 mm


Uwaga: montaż baterii kuchennej, sterowania korkiem automatycznym lub dozownika płynu do mycia naczyń w blatach z laminatu wymaga użycia elastycznej taśmy uszczelniającej.

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna orzechowego

223 074



Ociekacz ze stali szlachetnej do komór ZEROX i CLARON

223 067



Kosz wielofunkcyjny na naczynia ze stali szlachetnej

223 297

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO CLARON 500-IF Dark Steel



BLANCOCULINA-S II Mini Sensor

Zobacz str. 327



BLANCO SELECT II XL 60/3 Orga

Zobacz str. 393

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO CLARON 500-IF Durinox

stal szlachetna



- Purystyczny, elegancki design dzięki minimalnemu promieniowi zaokrąglenia komory wynoszącemu zaledwie 10 mm
- Jedwabisto-matowy wygląd o jednorodnej i zwartej strukturze powierzchni przyjemnej w dotyku
- Wytworna powierzchnia: większa odporność na zarysowania
- Z zakrytym przelewem C-overflow i powierzchnią Durinox
- System odpływowy InFino, który został elegancko wkomponowany i jest łatwy w pielęgnacji
- Optymalne wykorzystanie pojemności komory dzięki dużej głębokości i wyraźnie małemu promieniowi zaokrąglenia

600 mm
Szerokość szafki dolnej

Płaska krawędź IF

		W cenie zawarte są	
	Durinox	bez korka automat.	523390


W cenie zawarte są

InFino bez korka automatycznego

armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino, zestaw montażowy

Rysunek techniczny


R10



Głębokość komory/komór: 190 mm


Uwaga: montaż baterii kuchennej, sterowania korkiem automatycznym lub dozownika płynu do mycia naczyń w blatach z laminatu wymaga użycia elastycznej taśmy uszczelniającej.

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna orzechowego

223074



Ociekacz ze stali szlachetnej do komór ZEROX i CLARON

223067



Kosz wielofunkcyjny na naczynia ze stali szlachetnej

223297

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO CLARON 500-IF Durinox



BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

Zobacz str. 312



BLANCO SELECT II 60/3

Zobacz str. 394





Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO CLARON-IF


stal szlachetna



- Eleganckie, proste wzornictwo bez widocznego zarysu dna komory
- Promień zaokrąglenia wynoszący zaledwie 10 mm zapewnia ekskluzywny wygląd i pozwala zachować funkcjonalne zalety
- Optymalne wykorzystanie pojemności komory dzięki dużej głębokości i możliwie najmniejszemu promieniowi zaokrąglenia
- Płaska krawędź IF
- Łatwy w pielęgnacji, elegancki system odpływowy InFino
- Podwójna komora: zamknięta przestrzeń robocza, której nie rozdziela granitowa listwa. Konieczny jest tylko jeden otwór w blacie


Szerokość szafki dolnej mm	600	600	600	600
BLANCO CLARON-IF	**340/180-IF**	**340/180-IF**	**550-IF**	**500-IF**
Płaska krawędź IF				
	Prawa komora	Lewa komora		
stal szlachetna polerowana	521608	521607	521578	521576
Głębokość komory/komór:	190/130 mm	190/130 mm	190 mm	190 mm
Promień zaokrąglenia komory R10				
W cenie zawarte są				**InFino bez korka automatycznego**
Uwaga: montaż baterii kuchennej, sterowania korkiem automatycznym lub dozownika płynu do mycia naczyń w blatach z laminatu wymaga użycia elastycznej taśmy uszczelniającej.	armatura przelewowo-odpływowa, 2 x korek z sitkiem 3 ½'' InFino zestaw montażowy	armatura przelewowo-odpływowa, 2 x korek z sitkiem 3 ½'' InFino zestaw montażowy	armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino, zestaw montażowy	armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino, zestaw montażowy

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z białego, satynowego szkła hartowanego

225333



Odsączarka ze stali szlachetnej

219649



Mata uniwersalna

238482

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO CLARON-IF



BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

Zobacz str. 312



BLANCO SOLON-IF, montaż na równi z blatem

Zobacz str. 407

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO ZEROX 500-U Dark Steel

stal szlachetna



- Efektowne prostokątne komory ze stali szlachetnej o eleganckiej, ciemnoszarej powierzchni
- Przyjemnie ciepłe w dotyku dzięki czystej, niepowlekanej stali szlachetnej wysokiej jakości
- Harmonijne połączenie powierzchni: wbudowana krawędź oraz zestaw odpływu i przelewu z polerowanej stali szlachetnej stanowią stylowe akcenty
- Wszechstronność: można łączyć z mnóstwem kolorów i materiałów
- Powierzchnia jest łatwa do czyszczenia: odciski palców i zabrudzenia można łatwo usunąć
- Wysokiej jakości wyposażenie: elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości system odpływowy InFino

600 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż podwieszany

		W cenie zawarte są	
	Dark Steel	bez korka automat.	526 243


W cenie zawarte są

InFino bez korka automatycznego

armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino, zestaw montażowy

Rysunek techniczny

R0




Głębokość komory/komór: 175 mm

Uwaga: dostępna jest również wersja do montażu na równi z blatem.


Uwaga dotycząca wyposażenia:
w przypadku montażu korka automatycznego z dźwignią w modelach podwieszanych bez listwy na baterię należy zastosować zestaw modyfikujący.
Zalecany art. nr 232 459

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna orzechowego

223 074



Ociekacz ze stali szlachetnej do komór ZEROX i CLARON

223 067



Mata uniwersalna

238 482

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO ZEROX 500-U Dark Steel



BLANCOCULINA-S II

Zobacz str. 326



BLANCO SOLON-IF, montaż na równi z blatem

Zobacz str. 407

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO ZEROX 500-U Durinox

stal szlachetna



- Charakterystyczny, geometryczny kształt bez zaokrągleń
- Jedwabisto-matowy wygląd o przyjemnej w dotyku powierzchni i zwartej strukturze
- Większa odporność na zarysowania
- Z ukrytym przelewem C-overflow w wersji Durinox
- Z systemem odpływowym InFino, eleganckim i łatwym w pielęgnacji
- Możliwość łączenia z dopasowanymi akcesoriami

600 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż podwieszany

		W cenie zawarte są	
	Durinox	bez korka automat.	521 559


W cenie zawarte są

InFino bez korka automatycznego

armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino, zestaw montażowy

Rysunek techniczny

R0




Głębokość komory/komór: 175 mm

Uwaga: dostępna jest również wersja do montażu na równi z blatem.


Uwaga dotycząca wyposażenia:
w przypadku montażu korka automatycznego z dźwignią w modelach podwieszanych bez listwy na baterię należy zastosować zestaw modyfikujący
Zalecany art. nr 232 459

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z białego, satynowego szkła hartowanego

225 333



Ociekacz ze stali szlachetnej do komór ZEROX i CLARON

223 067



Kosz wielofunkcyjny na naczynia ze stali szlachetnej

223 297

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO ZEROX 500-U Durinox



BLANCO LINEE-S

Zobacz str. 329



BLANCO SOLON-IF, montaż na równi z blatem

Zobacz str. 407

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO ZEROX 500-IF Dark Steel

stal szlachetna



- Efektowne prostokątne komory ze stali szlachetnej o eleganckiej, ciemno szarej powierzchni
- Przyjemnie ciepłe w dotyku dzięki czystej, niepowlekanej stali szlachetnej wysokiej jakości
- Harmonijne połączenie powierzchni: wbudowana krawędź oraz zestaw odpływu i przelewu z polerowanej stali szlachetnej stanowią stylowe akcenty
- Wszechstronność: można łączyć z mnóstwem kolorów i materiałów
- Powierzchnia jest łatwa do czyszczenia: odciski palców i zabrudzenia można łatwo usunąć
- Wysokiej jakości wyposażenie: elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości system odpływowy InFino

600 mm
Szerokość szafki dolnej

Płaska krawędź IF

		W cenie zawarte są	
	Dark Steel	bez korka automat.	526 245


W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino, zestaw montażowy

InFino bez korka automatycznego

Rysunek techniczny

R0




Głębokość komory/komór: 175 mm
Uwaga: dostępna jest również wersja do montażu podwieszanego


Uwaga dotycząca wyposażenia:
w przypadku montażu korka automatycznego z dźwignią w modelach IF bez listwy na baterię należy zastosować zestaw modyfikujący
Zalecany art. nr 232 459

Uwaga: montaż baterii kuchennej, sterowania korkiem automatycznym lub dozownika płynu do mycia naczyń w blatach z laminatu wymaga użycia elastycznej taśmy uszczelniającej.


Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna orzechowego
223 074



Ociekacz ze stali szlachetnej do komór ZEROX i CLARON
223 067



Kosz wielofunkcyjny na naczynia ze stali szlachetnej
223 297

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO ZEROX 500-IF Dark Steel



BLANCOCULINA-S II

Zobacz str. 326



BLANCO SOLON-IF, montaż na równi z blatem

Zobacz str. 407

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO ZEROX 500-IF Durinox

stal szlachetna



- Charakterystyczny, geometryczny kształt bez zaokrągleń
- Jedwabisto-matowy wygląd o przyjemnej w dotyku powierzchni i zwartej strukturze
- Większa odporność na zarysowania
- Z ukrytym przelewem C-overflow w wersji Durinox
- Z systemem odpływowym InFino, eleganckim i łatwym w pielęgnacji
- Możliwość łączenia z dopasowanymi akcesoriami

600 mm
Szerokość szafki dolnej

Płaska krawędź IF

		W cenie zawarte są	
	Durinox	bez korka automat.	523098


W cenie zawarte są

InFino bez korka automatycznego

armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino, zestaw montażowy

Rysunek techniczny

R0




Głębokość komory/komór: 175 mm

Uwaga: dostępna jest również wersja do montażu podwieszanego

Uwaga dotycząca wyposażenia:
W przypadku montażu korka automatycznego z dźwignią w modelach IF bez listwy na baterię należy zastosować zestaw modyfikujący
Zalecany art. nr 232 459


Uwaga: montaż baterii kuchennej, sterowania korkiem automatycznym lub dozownika płynu do mycia naczyń w blatach z laminatu wymaga użycia elastycznej taśmy uszczelniającej.

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna orzechowego

223074



Ociekacz ze stali szlachetnej do komór ZEROX i CLARON

223067



Zestaw szyn nakładanych

235906

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO ZEROX 500-IF Durinox



BLANCO LINEE-S

Zobacz str. 329



BLANCO SOLON-IF, montaż na równi z blatem

Zobacz str. 407





Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO ZEROX-U

stal szlachetna



- Charakterystyczna, geometryczna konstrukcja o zerowym promieniu zaokrąglenia komory
- Szeroka gama produktów umożliwia wiele kombinacji komór
- System odpływowy InFino — elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości
- Możliwość łączenia z dopasowanymi akcesoriam


Szerokość szafki dolnej mm	600	600	600	600
BLANCO ZEROX-U	**340/180-U**	**340/180-U**	**550-U**	**500-U**
Montaż podwieszany U				
	Prawa komora	Lewa komora		
stal szlachetna polerowana	521 614	521 613	521 591	521 589
Głębokość komory/komór:	175/130 mm	175/130 mm	175 mm	175 mm
Promień zaokrąglenia komory R0				

Uwaga: dostępna jest również wersja do montażu na równi z blatem.

Uwaga dotycząca wyposażenia:
w przypadku montażu korka automatycznego z dźwignią w modelach podwieszanych bez listwy na baterię należy zastosować zestaw modyfikujący
Zalecany art. nr 232 459


W cenie zawarte są				**InFino bez korka automatycznego**
	armatura przelewowo-odpływowa, 2 x korek z sitkiem 3 ½'' InFino, zestaw montażowy (bez uszczelki)	armatura przelewowo-odpływowa, 2 x korek z sitkiem 3 ½'' InFino, zestaw montażowy (bez uszczelki)	armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino, zestaw montażowy (bez uszczelki)	armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino, zestaw montażowy

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna orzechowego

223 074



Odsączarka ze stali szlachetnej

219 649



Ociekacz ze stali szlachetnej do komór ZEROX i CLARON

223 067

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO ZEROX-U



BLANCO LINEE-S

Zobacz str. 329



BLANCO SOLON-IF, montaż na równi z blatem

Zobacz str. 407

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO ZEROX 500-IF

stal szlachetna



- Charakterystyczna, geometryczna konstrukcja o zerowym promieniu zaokrąglenia komory
- Szeroka gama produktów umożliwia wiele zestawień komór
- Płaska krawędź IF
- System odpływowy InFino — elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości
- Możliwość łączenia z dopasowanymi akcesoriam

600 mm
Szerokość szafki dolnej

Płaska krawędź IF

		W cenie zawarte są	
	stal szlachetna polerowana	bez korka automat.	521 588


W cenie zawarte są

InFino bez korka automatycznego

armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino, zestaw montażowy

Rysunek techniczny

R0




Głębokość komory/komór: 175 mm

Uwaga: dostępna jest również wersja do montażu podwieszanego

Uwaga dotycząca wyposażenia:
w przypadku montażu korka automatycznego z dźwignią w modelach IF bez listwy na baterię należy zastosować zestaw modyfikujący
Zalecany art. nr 232 459

Uwaga: montaż baterii kuchennej, sterowania korkiem automatycznym lub dozownika płynu do mycia naczyń w blatach z laminatu wymaga użycia elastycznej taśmy uszczelniającej.

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z białego, satynowego szkła hartowanego

225 333



Odsączarka ze stali szlachetnej

219 649



Mata uniwersalna

238 482

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO ZEROX 500-IF



BLANCO LINEE-S

Zobacz str. 329



BLANCO SELECT II 60/3

Zobacz str. 394

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.




BLANCO ANDANO-U

stal szlachetna




- Niepowtarzalne połączenie elementów wizualnych i funkcjonalnych
- Nowoczesny, minimalistyczny wygląd uzyskany dzięki elegancko zaokrąglonym kątom i gładkiemu, jedwabistemu wykończeniu
- Zlewozmywak wyposażony w przelew C-overflow i system odpływowy InFino - elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości
- Obszerna komora zapewnia maksymalne wykorzystanie przestrzeni
- Eleganckie akcesoria dostępne są opcjonalnie

reddot design award winner 2012


Szerokość szafki dolnej mm	600	600	600
BLANCO ANDANO-U	**340/180-U**	**340/180-U**	**500-U**
Montaż podwieszany			
	Prawa komora	Lewa komora	
stal szlachetna polerowana	522977	522979	522967
Głębokość komory/komór:	190/130 mm	190/130 mm	190 mm
Promień zaokrąglenia komory R22			
W cenie zawarte są			**InFino bez korka automatycznego**
	armatura przelewowo-odpływowa, 2 korki 3 ½'' InFino z sitkami, zestaw montażowy	armatura przelewowo-odpływowa, 2 korki 3 ½'' InFino z sitkami, zestaw montażowy	armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 ½'' InFino z sitkiem, zestaw montażowy

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna jesionowego

230700



Wielofunkcyjna odsączarka ze stali szlachetnej

227692



Ociekacz z wkładem ze stali szlachetnej

513485

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO ANDANO-U



BLANCO SONEA-S Flexo

Zobacz str. 333



BLANCO FLEXON II 60/3

Zobacz str. 398

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.



BLANCO ANDANO-IF/A

stal szlachetna




- Wyważone połączenie elementów wizualnych i funkcjonalnych
- Nowoczesny, minimalistyczny wygląd uzyskany dzięki elegancko zaokrąglonym kątom i gładkiemu, jedwabistemu wykończeniu
- Elegancko zaprojektowany obszar roboczy ze zintegrowaną listwą na baterię tylko w jednym otworze w blacie
- Zlewozmywak wyposażony w przelew C-overflow i system odpływowy InFino - elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości
- Obszerna komora zapewnia maksymalne wykorzystanie przestrzeni
- Eleganckie akcesoria dostępne opcjonalnie

reddot design award winner 2012


Szerokość szafki dolnej mm	**600**	**600**
BLANCO ANDANO-IF/A	**340/180-IF/A**	**500-IF/A**
Płaska krawędź IF		
	Prawa komora	
stal szlachetna polerowana	525 247	525 245
Głębokość komory/komór:	190/130 mm	190 mm
Promień zaokrąglenia komory R22		
W cenie zawarte są		**InFino z korkiem automatycznym**
Możliwość wykonania dodatkowego otworu. Kolejny otwór powinien zostać wykonany przez wyspecjalizowanego instalatora.	armatura przelewowo-odpływowa, dwa korki 3 ½'' InFino z sitkami, pojedynczy korek automatyczny PushControl, zestaw montażowy	armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 ½'' InFino z sitkiem, korek automatyczny PushControl, zestaw montażowy

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna jesionowego

230 700



Wielofunkcyjna odsączarka ze stali szlachetnej

227 692



Zestaw szyn nakładanych

235 906

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO ANDANO-IF/A



BLANCO SONEA-S Flexo

Zobacz str. 333



BLANCO FLEXON II 60/3

Zobacz str. 398

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.




BLANCO ANDANO-IF

stal szlachetna




- Niepowtarzalne połączenie elementów wizualnych i funkcjonalnych
- Nowoczesny, minimalistyczny wygląd uzyskany dzięki elegancko zaokrąglonym kątom i gładkiemu, jedwabistemu wykończeniu
- Zlewozmywak wyposażony w przelew C-overflow i system odpływowy InFino - elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości
- Obszerna komora zapewnia maksymalne wykorzystanie przestrzeni
- Płaska krawędź IF umożliwia montaż wpuszczany lub na równi z blatem
- Eleganckie akcesoria dostępne są opcjonalnie

reddot design award winner 2012


Szerokość szafki dolnej mm	600	600	600
BLANCO ANDANO-IF	**340/180-IF**	**340/180-IF**	**500-IF**
Płaska krawędź IF			
	Prawa komora	Lewa komora	
stal szlachetna polerowana	522973	522975	522965
Głębokość komory/komór:	190/130 mm	190/130 mm	190 mm
Promień zaokrąglenia komory R22			
W cenie zawarte są			**InFino bez korka automatycznego**
Uwaga: montaż baterii kuchennej, sterowania korkiem automatycznym lub dozownika płynu do mycia naczyń w blatach z laminatu wymaga użycia elastycznej taśmy uszczelniającej. Należy przestrzegać informacji dotyczących wycięcia otworu w blacie dla danego sposobu montażu.	armatura przelewowo-odpływowa, 2 korki 3 ½'' InFino z sitkami, zestaw montażowy	armatura przelewowo-odpływowa, 2 korki 3 ½'' InFino z sitkami, zestaw montażowy	armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 ½'' InFino z sitkiem, zestaw montażowy

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia ze srebrnego szkła hartowanego

227697



Wielofunkcyjna odsączarka ze stali szlachetnej

227692



Kosz wielofunkcyjny na naczynia ze stali szlachetnej

223297

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO ANDANO-IF



BLANCO SONEA-S Flexo

Zobacz str. 333



BLANCO FLEXON II 60/3

Zobacz str. 398

BLANCO LEMIS 6-IF

stal szlachetna



- Nowoczesny, prosty kształt
- Przestronna, ergonomiczna komora
- Łatwo dostępna listwa na baterię z dużą ilością miejsca również na inne funkcjonalne elementy
- Elegancka płaska krawędź IF do montażu na równi z blatem lub wpuszczanego w blat
- Korek 3 ½'' z sitkiem
- Korek automatyczny

600 mm
Szerokość szafki dolnej


Płaska krawędź IF

		W cenie zawarte są	
	stal szlachetna szczotkowana	z korkiem automat. bez korka automat.	525 109 525 108

W cenie zawarte są


armatura przelewowo-odpływowa, korek automatyczny z sitkiem 3 ½'' (pokrętło)
lub
armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 ½'' z sitkiem

Rysunek techniczny




Głębokość komory/komór: 205 mm

Akcesoria opcjonalne



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej
507 829



Ociekacz
230 734

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO LEMIS 6-IF



BLANCO KANO-S

Zobacz str. 358



BLANCO FWD Medium

Zobacz str. 391

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO LANTOS 6-IF

stal szlachetna



- Zlewozmywak o prostej formie
- Praktyczna komora dodatkowa z perforowaną odsączarką
- Z płaskimi krawędziami IF do montażu na równi z blatem lub montażu wpuszczanego
- Stalowy korek 3 ½'' z sitkiem
- Korek automatyczny

600 mm
Szerokość szafki dolnej

Płaska krawędź IF

		W cenie zawarte są	Odwracalny
	stal szlachetna szczotkowana	z korkiem automat., z odsączarką	516676


W cenie zawarte są



Odsączarka ze stali szlachetnej


perforowana odsączarka ze stali szlachetnej, armatura przelewowo-odpływowa, 2 korki 3 ½'' z sitkiem, w komorze głównej korek automatyczny z pokrętłem ze stali szlachetnej

Rysunek techniczny




Głębokość komory/komór: 160/130 mm

Akcesoria opcjonalne



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

220573



Ociekacz

230734

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO LANTOS 6-IF



BLANCO KANO-S

Zobacz str. 358



BLANCO SELECT II 60/3

Zobacz str. 394




Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO SOLIS-U

stal szlachetna



- Harmonijne dopasowanie elementów funkcjonalnych i wizualnych
- Wysokiej jakości wyposażenie: zakryty przelew C-overflow i system odpływowy InFino — eleganckie i łatwe w utrzymaniu czystości
- Obszerna i praktyczna komora z wygodnie zaprojektowanym dnem
- Funkcjonalne akcesoria dostępne opcjonalnie


Szerokość szafki dolnej mm	**600**	**600**	**600**
BLANCO SOLIS-U	**340/180-U**	**340/180-U**	**500-U**
Montaż podwieszany			
	Prawa komora	Lewa komora	
stal szlachetna szczotkowana	526128	526129	526122
Głębokość komory/komór:	185/125 mm	185/125 mm	185 mm
Promień zaokrąglenia komory R42			
W cenie zawarte są	armatura przelewowo-odpływowa zapewniająca więcej miejsca w szafce, 2 x korek z sitkiem 3 ½'' InFino, zestaw montażowy	armatura przelewowo-odpływowa zapewniająca więcej miejsca w szafce, 2 x korek z sitkiem 3 ½'' InFino, zestaw montażowy	**InFino bez korka automatycznego**  armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino, zestaw montażowy

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia bambusowa

239449



Mata uniwersalna

238482



Ociekacz z wkładem ze stali szlachetnej

513485

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO SOLIS-U



BLANCO CANDOR-S

Zobacz str. 354



BLANCO FLEXON II 60/3

Zobacz str. 398



Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO SOLIS-IF/A

stal szlachetna



- Harmonijne dopasowanie elementów funkcjonalnych i wizualnych
- Wysokiej jakości wyposażenie: zakryty przelew C-overflow i system odpływowy InFino z PushControl — intuicyjnym sterowaniem korkiem automatycznym
- Obszerna i praktyczna komora z wygodnie zaprojektowanym dnem
- Płaska elegancka krawędź IF umożliwia montaż wpuszczany lub na równi z blatem
- Funkcjonalne akcesoria dostępne opcjonalnie

Szerokość szafki dolnej mm	600	600
BLANCO SOLIS-IF/A	**340/180-IF/A**	**500-IF/A**
Płaska krawędź IF		
	Prawa komora	
stal szlachetna szczotkowana	526132	526124
Głębokość komory/komór:	185/125 mm	185 mm
Promień zaokrąglenia komory R42		

W cenie zawarte są — **InFino z korkiem automatycznym**


Możliwość wykonania dodatkowych otworów. Dodatkowy otwór powinien zostać wykonany przez wyspecjalizowanego instalatora.	armatura przelewowo-odpływowa, 2 x korek z sitkiem 3 ½'' InFino ze sterowaniem korkiem automatycznym (PushControl), zestaw mocujący	armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino ze sterowaniem korkiem automatycznym (PushControl), zestaw montażowy

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia bambusowa

239449



Zestaw szyn nakładanych

235906



Ociekacz z wkładem ze stali szlachetnej

513485

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO SOLIS-IF/A



BLANCO CANDOR-S

Zobacz str. 354



BLANCO FLEXON II 60/3

Zobacz str. 398



Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO SOLIS-IF

stal szlachetna



- Harmonijne dopasowanie elementów funkcjonalnych i wizualnych
- Wysokiej jakości wyposażenie: zakryty przelew C-overflow i system odpływowy InFino — eleganckie i łatwe w utrzymaniu czystości
- Obszerna i praktyczna komora z wygodnie zaprojektowanym dnem
- Płaska elegancka krawędź IF umożliwia montaż wpuszczany lub na równi z blatem
- Funkcjonalne akcesoria dostępne opcjonalnie

Szerokość szafki dolnej mm	**600**	**600**	**600**
BLANCO SOLIS-IF	**340/180-IF**	**340/180-IF**	**500-IF**
Płaska krawędź IF			
	Prawa komora	Lewa komora	
stal szlachetna szczotkowana	526 130	526 131	526 123
Głębokość komory/komór:	185/125 mm	185/125 mm	185 mm
Promień zaokrąglenia komory R42			


W cenie zawarte są			**InFino bez korka automatycznego**
Uwaga: montaż baterii kuchennej, sterowania korkiem automatycznym lub dozownika płynu do mycia naczyń w blatach z laminatu wymaga użycia elastycznej taśmy uszczelniającej. Łączniki służące do łączenia dwóch pojedynczych komór należy zamawiać oddzielnie.	armatura przelewowo-odpływowa, 2 x korek z sitkiem 3 ½'' InFino, zestaw montażowy	armatura przelewowo-odpływowa, 2 x korek z sitkiem 3 ½'' InFino, zestaw montażowy	armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino, zestaw montażowy

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia bambusowa

239 449



Mata uniwersalna

238 482



Ociekacz z wkładem ze stali szlachetnej

513 485

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO SOLIS-IF



BLANCO CANDOR-S

Zobacz str. 354



BLANCO FLEXON II 60/3

Zobacz str. 398

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO SUPRA 500-U

stal szlachetna



- Klasyczna komora do montażu podwieszanego
- Praktyczne akcesoria dostępne opcjonalnie

600 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż podwieszany


		W cenie zawarte są	
	stal szlachetna szczotkowana	bez korka automat.	518205

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 ½'' z sitkiem, zestaw montażowy (bez uszczelki)


Rysunek techniczny

R60




Głębokość komory/komór: 175 mm

Akcesoria opcjonalne



Zestaw szyn nakładanych

235906



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

514238



Ociekacz

230734

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO SUPRA 500-U



BLANCO MIDA-S

Zobacz str. 360



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic

Zobacz str. 404

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO SUPRA 500-IF/A R12

stal szlachetna



- Tylko jeden otwór w blacie dzięki zintegrowanej listwie na baterię kuchenną
- Eleganckie płaskie krawędzie IF umożliwiają montaż wpuszczany w blat, jak i na równi z blatem
- Praktyczne akcesoria dostępne opcjonalnie

600 mm
Szerokość szafki dolnej

Płaska krawędź IF

		W cenie zawarte są	
	stal szlachetna szczotkowana	z korkiem automat. bez korka automat.	526355 526354

W cenie zawarte są


armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 ½'' z sitkiem ze sterowaniem automatycznym (dźwignia), zestaw montażowy

lub

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 ½'' z sitkiem, zestaw montażowy

Rysunek techniczny


R60



Głębokość komory/komór: 175 mm


Możliwość wykonania dodatkowych otworów. Dodatkowy otwór powinien zostać wykonany przez wyspecjalizowanego instalatora.

Akcesoria opcjonalne




Mata uniwersalna

238482



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

514238



Ociekacz

230734

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO SUPRA 500-IF/A R12



BLANCO MIDA-S

Zobacz str. 360



BLANCO SOLON-IF, montaż na równi z blatem

Zobacz str. 407

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO SUPRA 500-IF R12

stal szlachetna



- Elegancka płaska krawędź IF do montażu na równi z blatem
- Praktyczne akcesoria dostępne opcjonalnie

600 mm
Szerokość szafki dolnej

Płaska krawędź IF


		W cenie zawarte są	
	stal szlachetna szczotkowana	bez korka automat.	526351

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 ½'' z sitkiem, zestaw montażowy

Rysunek techniczny


R60



Głębokość komory/komór: 175 mm


Do montażu baterii kuchennej, sterowania korkiem automatycznym lub dozownika płynu do mycia naczyń należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą.
Dane dotyczące wycięć znajdą Państwo na stronie www.blanco.de/ausschnittdaten

Akcesoria opcjonalne



Zestaw szyn nakładanych

235906



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

514238



Ociekacz

230734

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO SUPRA 500-IF R12



BLANCO MIDA-S

Zobacz str. 360



BLANCO SOLON-IF, montaż na równi z blatem

Zobacz str. 407

BLANCODANA 6

stal szlachetna



- Pojemna, wygodna komora pojedyncza
- Praktyczna listwa na baterię
- Atrakcyjny, nowoczesny design
- Korek 3 ½'' z sitkiem

600 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż wpuszczany


		W cenie zawarte są	
	stal szlachetna matowa	bez korka automat.	525323

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 ½'' z sitkiem


Rysunek techniczny

R80




Głębokość komory/komór: 158 mm

Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna bukowego

218313



Deska do krojenia z białego tworzywa

217611

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCODANA 6



BLANCO MIDA-S

Zobacz str. 360



BLANCO SOLON-IF, montaż na równi z blatem

Zobacz str. 407

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO CLARON 450-U

stal szlachetna



- Eleganckie, proste wzornictwo komory
- Promień zaokrąglenia wynoszący zaledwie 10 mm zapewnia ekskluzywny wygląd i pozwala zachować funkcjonalne zalety
- Optymalne wykorzystanie pojemności komory dzięki dużej głębokości i wyraźnie małemu promieniowi zaokrąglenia
- Łatwy w pielęgnacji, elegancki system odpływowy InFino

500 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż podwieszany

		W cenie zawarte są	
	stal szlachetna polerowana	bez korka automat.	521575


W cenie zawarte są

InFino bez korka automatycznego

armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino, zestaw montażowy


Rysunek techniczny

R10




Głębokość komory/komór: 190 mm

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna orzechowego

223074



Odsączarka ze stali szlachetnej

219649



Zestaw szyn nakładanych

235906

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO CLARON 450-U



BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

Zobacz str. 312



BLANCO SELECT II 50/2

Zobacz str. 397

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO CLARON 450-IF

stal szlachetna



- Komora wpuszczana w blat charakteryzująca się eleganckim, prostym wzornictwem
- Promień zaokrąglenia wynoszący zaledwie 10 mm zapewnia ekskluzywny wygląd i pozwala zachować funkcjonalne zalety
- Płaska krawędź IF
- Optymalne wykorzystanie pojemności komory dzięki dużej głębokości i wyraźnie małemu promieniowi zaokrąglenia
- Łatwy w pielęgnacji, elegancki system odpływowy InFino

500 mm
Szerokość szafki dolnej

Płaska krawędź IF

		W cenie zawarte są	
	stal szlachetna polerowana	bez korka automat.	521 574


W cenie zawarte są

InFino bez korka automatycznego

armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino, zestaw montażowy

Rysunek techniczny


R10



Głębokość komory/komór: 190 mm


Uwaga: montaż baterii kuchennej, sterowania korkiem automatycznym lub dozownika płynu do mycia naczyń w blatach z laminatu wymaga użycia elastycznej taśmy uszczelniającej.

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna orzechowego

223 074



Odsączarka ze stali szlachetnej

219 649



Ociekacz ze stali szlachetnej do komór ZEROX i CLARON

223 067

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO CLARON 450-IF



BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

Zobacz str. 312



BLANCO SELECT II 50/2

Zobacz str. 397

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO ANDANO 450-U

stal szlachetna



- Przemyślane połączenie elementów wizualnych i funkcjonalnych
- Nowoczesny wygląd uzyskany dzięki harmonijnie zaokrąglonym promieniom i wykończeniu powierzchni
- Zlewozmywak wyposażony w wysokiej jakości przelew C-overflow i system odpływowy InFino — elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości
- Obszerna komora zapewnia maksymalne wykorzystanie przestrzeni
- Eleganckie akcesoria dostępne są opcjonalnie

reddot design award winner 2012

500 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż podwieszany

		W cenie zawarte są	
	stal szlachetna polerowana	bez korka automat.	522963


W cenie zawarte są

InFino bez korka automatycznego

armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino, zestaw montażowy

Rysunek techniczny


R22



Głębokość komory/komór: 190 mm


Należy przestrzegać informacji dotyczących wycięcia dla danej metody instalacji.

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna jesionowego

230700



Wielofunkcyjna odsączarka ze stali szlachetnej

227692



Mata uniwersalna

238482

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO ANDANO 450-U



BLANCO SONEA-S Flexo

Zobacz str. 333



BLANCO FLEXON II 50/3

Zobacz str. 399

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO ANDANO 450-IF

stal szlachetna



- Niepowtarzalne połączenie elementów wizualnych i funkcjonalnych
- Nowoczesny, minimalistyczny wygląd uzyskany dzięki elegancko zaokrąglonym kątom i gładkiemu, jedwabistemu wykończeniu
- Zlewozmywak wyposażony w przelew C-overflow i system odpływowy InFino - elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości
- Obszerna komora zapewnia maksymalne wykorzystanie przestrzeni
- Płaska krawędź IF umożliwia montaż wpuszczany lub na równi z blatem
- Eleganckie akcesoria dostępne są opcjonalnie

reddot design award winner 2012

500 mm
Szerokość szafki dolnej

Płaska krawędź IF

		W cenie zawarte są	
	stal szlachetna polerowana	bez korka automat.	522961


W cenie zawarte są

InFino bez korka automatycznego

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 ½'' InFino z sitkiem, zestaw montażowy

Rysunek techniczny


R22




Głębokość komory/komór: 190 mm

Uwaga: montaż baterii kuchennej, sterowania korkiem automatycznym lub dozownika płynu do mycia naczyń w blatach z laminatu wymaga użycia elastycznej taśmy uszczelniającej.
Należy przestrzegać informacji dotyczących wycięcia otworu w blacie dla danego sposobu montażu.


Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna jesionowego
230700



Wielofunkcyjna odsączarka ze stali szlachetnej
227692



Ociekacz
230734

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO ANDANO 450-IF



BLANCO SONEA-S Flexo

Zobacz str. 333



BLANCO FLEXON II 50/3

Zobacz str. 399

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO SOLIS 450-U

stal szlachetna



- Harmonijne dopasowanie elementów funkcjonalnych i wizualnych
- Wysokiej jakości wyposażenie: zakryty przelew C-overflow i system odpływowy InFino — eleganckie i łatwe w utrzymaniu czystości
- Obszerna i praktyczna komora z wygodnie zaprojektowanym dnem
- Funkcjonalne akcesoria dostępne opcjonalnie

500 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż podwieszany

		W cenie zawarte są	
	stal szlachetna szczotkowana	bez korka automatycznego, bez akcesoriów	526120


W cenie zawarte są

InFino bez korka automatycznego

armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino, zestaw montażowy

Rysunek techniczny

R42




Głębokość komory/komór: 185 mm

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia bambusowa

239449



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

514238



Ociekacz

230734

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO SOLIS 450-U



BLANCO CANDOR-S

Zobacz str. 354



BLANCO FLEXON II 50/2

Zobacz str. 399

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO SOLIS 450-IF

stal szlachetna



- Harmonijne dopasowanie elementów funkcjonalnych i wizualnych
- Wysokiej jakości wyposażenie: zakryty przelew C-overflow i system odpływowy InFino — eleganckie i łatwe w utrzymaniu czystości
- Obszerna i praktyczna komora z wygodnie zaprojektowanym dnem
- Płaska elegancka krawędź IF umożliwia montaż wpuszczany lub na równi z blatem
- Funkcjonalne akcesoria dostępne opcjonalnie

500 mm
Szerokość szafki dolnej

Płaska krawędź IF

		W cenie zawarte są	
	stal szlachetna szczotkowana	bez korka automatycznego, bez akcesoriów	526121


W cenie zawarte są

InFino bez korka automatycznego

armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino, zestaw montażowy

Rysunek techniczny

R42



Głębokość komory/komór: 185 mm


Uwaga: montaż baterii kuchennej, sterowania korkiem automatycznym lub dozownika płynu do mycia naczyń w blatach z laminatu wymaga użycia elastycznej taśmy uszczelniającej.

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia bambusowa

239449



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

514238



Ociekacz

230734

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO SOLIS 450-IF



BLANCO CANDOR-S

Zobacz str. 354



BLANCO FWD Medium

Zobacz str. 391

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO SUPRA 450-U

stal szlachetna



- Klasyczna komora do montażu podwieszanego
- Praktyczne akcesoria dostępne opcjonalnie

500 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż podwieszany


		W cenie zawarte są	
	stal szlachetna szczotkowana	bez korka automat.	518 203

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 ½'' z sitkiem, zestaw montażowy (bez uszczelki)


Rysunek techniczny

R60




Głębokość komory/komór: 175 mm

Akcesoria opcjonalne



Zestaw szyn nakładanych

235 906



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

514 238



Ociekacz

230 734

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO SUPRA 450-U



BLANCO MIDA-S

Zobacz str. 360



BLANCO FWD Lite

Zobacz str. 392

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO CLARON 400-U Durinox

stal szlachetna



- Purystyczny, elegancki design dzięki minimalnemu promieniowi zaokrąglenia komory wynoszącemu zaledwie 10 mm
- Jedwabisto-matowy wygląd o jednorodnej i zwartej strukturze powierzchni przyjemnej w dotyku
- Eleganckie wykończenie powierzchni: większa odporność na zarysowania
- Z zakrytym przelewem C-overflow i powierzchnią Durinox
- System odpływowy InFino, elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości
- Optymalne wykorzystanie pojemności komory dzięki dużej głębokości i wyraźnie małemu promieniowi zaokrąglenia

450 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż podwieszany

		W cenie zawarte są	
	Durinox	bez korka automat.	523385


W cenie zawarte są

InFino bez korka automatycznego

armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino, zestaw montażowy

Rysunek techniczny


R10



Głębokość komory/komór: 190 mm


Uwaga: łączniki służące do łączenia dwóch pojedynczych komór należy zamawiać oddzielnie.

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna orzechowego

223074



Ociekacz ze stali szlachetnej do komór ZEROX i CLARON

223067



Mata uniwersalna

238482

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO CLARON 400-U Durinox



BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

Zobacz str. 312



BLANCO SELECT II 45/2

Zobacz str. 397

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO CLARON 400-U

stal szlachetna



- Eleganckie, proste wzornictwo komory
- Promień zaokrąglenia wynoszący zaledwie 10 mm zapewnia ekskluzywny wygląd i pozwala zachować funkcjonalne zalety
- Optymalne wykorzystanie pojemności komory dzięki dużej głębokości i wyraźnie małemu promieniowi zaokrąglenia
- Łatwy w pielęgnacji, elegancki system odpływowy InFino

450 mm
Szerokość szafki dolnej


Montaż podwieszany

		W cenie zawarte są	
	stal szlachetna polerowana	bez korka automat.	521 573

W cenie zawarte są — **InFino bez korka automatycznego**

armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino, zestaw montażowy


Rysunek techniczny — R10



Głębokość komory/komór: 190 mm

Uwaga: łączniki służące do łączenia dwóch pojedynczych komór należy zamawiać oddzielnie.

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna orzechowego

223074



Odsączarka ze stali szlachetnej

219649



Zestaw szyn nakładanych

235906

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO CLARON 400-U



BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

Zobacz str. 312



BLANCO SELECT II 45/2

Zobacz str. 397

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO CLARON 400-IF/A Durinox

stal szlachetna



- Purystyczny, elegancki design dzięki minimalnemu promieniowi zaokrąglenia komory wynoszącemu zaledwie 10 mm
- Jedwabisto-matowy wygląd o jednorodnej i zwartej strukturze powierzchni przyjemnej w dotyku
- Eleganckie wykończenie powierzchni: większa odporność na zarysowania
- Z zakrytym przelewem C-overflow i powierzchnią Durinox
- System odpływowy InFino z intuicyjnym sterowaniem korkiem automatycznym PushControl
- Wyjątkowa stabilność listwy na baterię dzięki dopracowanej technologii stabilizacji

450 mm
Szerokość szafki dolnej

Płaska krawędź IF

		W cenie zawarte są	
	Durinox	z korkiem automat.	523392


W cenie zawarte są

InFino z korkiem automatycznym

armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino ze sterowaniem korkiem automatycznym (PushControl), zestaw montażowy


Rysunek techniczny

R10




Głębokość komory/komór: 190 mm

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna orzechowego

223074



Ociekacz ze stali szlachetnej do komór ZEROX i CLARON

223067



Mata uniwersalna

238482

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO CLARON 400-IF/A Durinox



BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

Zobacz str. 312



BLANCO SOLON-IF, montaż na równi z blatem

Zobacz str. 407

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO CLARON 400-IF/A

stal szlachetna



- Komora wpuszczana w blat charakteryzująca się eleganckim, prostym wzornictwem
- Promień zaokrąglenia wynoszący zaledwie 10 mm zapewnia ekskluzywny wygląd i pozwala zachować funkcjonalne zalety
- Płaska krawędź IF
- System odpływowy InFino z intuicyjnym sterowaniem korkiem automatycznym PushControl
- Zwiększona stabilność baterii kuchennej dzięki rozbudowanej technologii stabilizującej

450 mm
Szerokość szafki dolnej

Płaska krawędź IF

		W cenie zawarte są	
	stal szlachetna	z korkiem automat.	521632


W cenie zawarte są

InFino z korkiem automatycznym

armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino ze sterowaniem korkiem automatycznym (PushControl), zestaw montażowy


Rysunek techniczny

R10




Głębokość komory/komór: 190 mm

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna orzechowego

223074



Odsączarka ze stali szlachetnej

219649



Ociekacz ze stali szlachetnej do komór ZEROX i CLARON

223067

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO CLARON 400-IF/A



BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

Zobacz str. 312



BLANCO SOLON-IF, montaż na równi z blatem

Zobacz str. 407

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO CLARON 400-IF Durinox

stal szlachetna



- Purystyczny, elegancki design dzięki minimalnemu promieniowi zaokrąglenia komory wynoszącemu zaledwie 10 mm
- Jedwabisto-matowy wygląd o jednorodnej i zwartej strukturze powierzchni przyjemnej w dotyku
- Eleganckie wykończenie powierzchni: większa odporność na zarysowania
- Z zakrytym przelewem C-overflow i powierzchnią Durinox
- System odpływowy InFino, elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości
- Optymalne wykorzystanie pojemności komory dzięki dużej głębokości i wyraźnie małemu promieniowi zaokrąglenia

450 mm
Szerokość szafki dolnej

Płaska krawędź IF

		W cenie zawarte są	
	Durinox	bez korka automat.	523389


W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino, zestaw montażowy

InFino bez korka automatycznego

Rysunek techniczny

R10




Głębokość komory/komór: 190 mm

Uwaga: montaż baterii kuchennej, sterowania korkiem automatycznym lub dozownika płynu do mycia naczyń w blatach z laminatu wymaga użycia elastycznej taśmy uszczelniającej.


Łączniki służące do łączenia dwóch pojedynczych komór należy zamawiać oddzielnie.

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna orzechowego

223074



Ociekacz ze stali szlachetnej do komór ZEROX i CLARON

223067



Mata uniwersalna

238482

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO CLARON 400-IF Durinox



BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

Zobacz str. 312



BLANCO SELECT II 45/2

Zobacz str. 397

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO CLARON 400-IF

stal szlachetna



- Eleganckie, proste wzornictwo komory
- Promień zaokrąglenia wynoszący zaledwie 10 mm zapewnia ekskluzywny wygląd i pozwala zachować funkcjonalne zalety
- Płaska krawędź IF
- Optymalne wykorzystanie pojemności komory dzięki dużej głębokości i wyraźnie małemu promieniowi zaokrąglenia
- Łatwy w pielęgnacji, elegancki system odpływowy InFino

450 mm
Szerokość szafki dolnej

Płaska krawędź IF

		W cenie zawarte są	
	stal szlachetna polerowana	bez korka automat.	521 572


W cenie zawarte są

InFino bez korka automatycznego

armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino, zestaw montażowy

Rysunek techniczny


R10



Głębokość komory/komór: 190 mm

Uwaga: montaż baterii kuchennej, sterowania korkiem automatycznym lub dozownika płynu do mycia naczyń w blatach z laminatu wymaga użycia elastycznej taśmy uszczelniającej. Łączniki służące do łączenia dwóch pojedynczych komór należy zamawiać oddzielnie.

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna orzechowego

223 074



Odsączarka ze stali szlachetnej

219 649



Ociekacz ze stali szlachetnej do komór ZEROX i CLARON

223 067

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO CLARON 400-IF



BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

Zobacz str. 312



BLANCO SELECT II 45/2

Zobacz str. 397

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO ZEROX 400-U Durinox

stal szlachetna



- Charakterystyczny, geometryczny kształt bez zaokrągleń
- Jedwabisto-matowy wygląd o przyjemnej w dotyku powierzchni i zwartej strukturze
- Większa odporność na zarysowania
- Z ukrytym przelewem C-overflow w wersji Durinox
- Z systemem odpływowym InFino, eleganckim i łatwym w pielęgnacji
- Możliwość łączenia z dopasowanymi akcesoriami

450 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż podwieszany

		W cenie zawarte są	
	Durinox	bez korka automat.	521 558


W cenie zawarte są

InFino bez korka automatycznego

armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino, zestaw montażowy

Rysunek techniczny

R0




Głębokość komory/komór: 175 mm

Uwaga: dostępna jest również wersja do montażu na równi z blatem.


Uwaga dotycząca wyposażenia:
w przypadku montażu korka automatycznego z dźwignią w modelach IF bez listwy na baterię należy zastosować zestaw modyfikujący
Zalecany art. nr 232 459

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z białego, satynowego szkła hartowanego

225 333



Ociekacz ze stali szlachetnej do komór ZEROX i CLARON

223 067



Mata uniwersalna

238 482

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO ZEROX 400-U Durinox



BLANCO LINEE-S

Zobacz str. 329



BLANCO SOLON-IF, montaż na równi z blatem

Zobacz str. 407

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO ZEROX 400-U

stal szlachetna



- Charakterystyczna, geometryczna konstrukcja o zerowym promieniu zaokrąglenia komory
- Szeroka gama produktów umożliwia wiele kombinacji komór
- System odpływowy InFino — elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości
- Możliwość łączenia z dopasowanymi akcesoriam

450 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż podwieszany

		W cenie zawarte są	
	stal szlachetna polerowana	bez korka automat.	521 585


W cenie zawarte są

InFino bez korka automatycznego

armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino, zestaw montażowy

Rysunek techniczny

R0




Głębokość komory/komór: 175 mm

Uwaga: dostępna jest również wersja do montażu na równi z blatem.


Uwaga dotycząca wyposażenia:
w przypadku montażu korka automatycznego z dźwignią w modelach podwieszanych bez listwy na baterię należy zastosować zestaw modyfikujący
Zalecany art. nr 232 459

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna orzechowego

223 074



Odsączarka ze stali szlachetnej

219 649



Ociekacz ze stali szlachetnej do komór ZEROX i CLARON

223 067

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO ZEROX 400-U



BLANCO LINEE-S

Zobacz str. 329



BLANCO SELECT II 45/2

Zobacz str. 397

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO ANDANO 400-U

stal szlachetna



- Niepowtarzalne połączenie elementów wizualnych i funkcjonalnych
- Nowoczesny, minimalistyczny wygląd uzyskany dzięki elegancko zaokrąglonym kątom i gładkiemu, jedwabistemu wykończeniu
- Zlewozmywak wyposażony w przelew C-overflow i system odpływowy InFino - elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości
- Obszerna komora zapewnia maksymalne wykorzystanie przestrzeni
- Eleganckie akcesoria dostępne są opcjonalnie

reddot design award winner 2012

450 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż podwieszany

		W cenie zawarte są	
	stal szlachetna polerowana	bez korka automat.	522959


W cenie zawarte są

InFino bez korka automatycznego

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 ½'' InFino z sitkiem, zestaw montażowy

Rysunek techniczny


R22



Głębokość komory/komór: 190 mm


Uwaga: łączniki służące do łączenia dwóch pojedynczych komór należy zamawiać oddzielnie.

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna jesionowego

230700



Wielofunkcyjna odsączarka ze stali szlachetnej

227692



Mata uniwersalna

238482

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO ANDANO 400-U



BLANCO SONEA-S Flexo

Zobacz str. 333



BLANCO FLEXON II 45/2

Zobacz str. 399

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO ANDANO 400-IF/A

stal szlachetna



- Wyważone połączenie elementów wizualnych i funkcjonalnych
- Nowoczesny wygląd uzyskany dzięki harmonijnie zaokrąglonym promieniom narożników i wykończaniom powierzchni
- Zlewozmywak z listwą na baterię w jednym wycięciu w blacie
- System odpływowy InFino z intuicyjnym sterowaniem korkiem automatycznym PushControl
- Obszerna komora zapewnia maksymalne wykorzystanie przestrzeni
- Praktyczne akcesoria premium dostępne opcjonalnie

reddot design award winner 2012

450 mm
Szerokość szafki dolnej

Płaska krawędź IF

		W cenie zawarte są	
	stal szlachetna polerowana	z korkiem automat.	525244


W cenie zawarte są

InFino z korkiem automatycznym

armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino ze sterowaniem korkiem automatycznym (PushControl), zestaw montażowy

Rysunek techniczny

R22




Głębokość komory/komór: 190 mm

Możliwość wykonania dodatkowego otworu. Kolejny otwór powinien zostać wykonany przez wyspecjalizowanego instalatora.


Informacje dotyczące wycięć dla wszystkich sposobów montażu dostępne są na stronie internetowej.

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna jesionowego

230700



Wielofunkcyjna odsączarka ze stali szlachetnej

227692



Mata uniwersalna

238482

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO ANDANO 400-IF/A



BLANCO SONEA-S Flexo

Zobacz str. 333



BLANCO FLEXON II 45/2

Zobacz str. 399

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO ANDANO 400-IF

stal szlachetna



- Niepowtarzalne połączenie elementów wizualnych i funkcjonalnych
- Nowoczesny, minimalistyczny wygląd uzyskany dzięki elegancko zaokrąglonym kątom i gładkiemu, jedwabistemu wykończeniu
- Zlewozmywak wyposażony w przelew C-overflow i system odpływowy InFino - elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości
- Obszerna komora zapewnia maksymalne wykorzystanie przestrzeni
- Płaska krawędź IF umożliwia montaż wpuszczany lub na równi z blatem
- Stylowe akcesoria: szklana deska do krojenia i odsączarka ze stali szlachetnej dostępne opcjonalnie

reddot design award winner 2012

450 mm
Szerokość szafki dolnej

Płaska krawędź IF

		W cenie zawarte są	
	stal szlachetna polerowana	bez korka automat.	522957


W cenie zawarte są

InFino bez korka automatycznego

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 ½'' InFino z sitkiem, zestaw montażowy

Rysunek techniczny


R22




Głębokość komory/komór: 190 mm

Uwaga: montaż baterii kuchennej, sterowania korkiem automatycznym lub dozownika płynu do mycia naczyń w blatach z laminatu wymaga użycia elastycznej taśmy uszczelniającej.
Należy przestrzegać informacji dotyczących wycięcia otworu w blacie dla danego sposobu montażu.


Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna jesionowego
230700



Wielofunkcyjna odsączarka ze stali szlachetnej
227692



Ociekacz
230734

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO ANDANO 400-IF



BLANCO SONEA-S Flexo

Zobacz str. 333



BLANCO FLEXON II 45/2

Zobacz str. 399

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO SOLIS 400-U

stal szlachetna



- Harmonijne dopasowanie elementów funkcjonalnych i wizualnych
- Wysokiej jakości wyposażenie: zakryty przelew C-overflow i system odpływowy InFino — eleganckie i łatwe w utrzymaniu czystości
- Obszerna komora z wygodnym dnem zaprojektowana pod kątem praktycznego wykorzystania
- Funkcjonalne akcesoria dostępne opcjonalnie

450 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż podwieszany

		W cenie zawarte są	
	stal szlachetna szczotkowana	bez korka automatycznego, bez akcesoriów	526117


W cenie zawarte są

InFino bez korka automatycznego

armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino, zestaw montażowy

Rysunek techniczny

R42



Głębokość komory/komór: 185 mm


Uwaga: łączniki służące do łączenia dwóch pojedynczych komór należy zamawiać oddzielnie.

Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia bambusowa

239449



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

514238



Ociekacz

230734

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO SOLIS 400-U



BLANCO CANDOR-S

Zobacz str. 354



BLANCO FLEXON II 45/2

Zobacz str. 399

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO SOLIS 400-IF/A

stal szlachetna



- Harmonijne dopasowanie elementów funkcjonalnych i wizualnych
- Wysokiej jakości wyposażenie: zakryty przelew C-overflow i system odpływowy InFino z PushControl — intuicyjnym sterowaniem korkiem automatycznym
- Obszerna i praktyczna komora z wygodnie zaprojektowanym dnem
- Płaska elegancka krawędź IF umożliwia montaż wpuszczany lub na równi z blatem
- Funkcjonalne akcesoria dostępne opcjonalnie

450 mm
Szerokość szafki dolnej

Płaska krawędź IF


		W cenie zawarte są	
	stal szlachetna szczotkowana	z korkiem automatycznym, bez akcesoriów	526119

W cenie zawarte są

InFino z korkiem automatycznym

armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino ze sterowaniem korkiem automatycznym (PushControl), zestaw montażowy

Rysunek techniczny R42



Głębokość komory/komór: 185 mm


Możliwość wykonania dodatkowych otworów. Dodatkowy otwór powinien zostać wykonany przez wyspecjalizowanego instalatora.

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia bambusowa

239449



Zestaw szyn nakładanych

235906



Ociekacz z wkładem ze stali szlachetnej

513485

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO SOLIS 400-IF/A



BLANCO CANDOR-S

Zobacz str. 354



BLANCO FLEXON II 45/2

Zobacz str. 399

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO SOLIS 400-IF

stal szlachetna



- Harmonijne dopasowanie elementów funkcjonalnych i wizualnych
- Wysokiej jakości wyposażenie: zakryty przelew C-overflow i system odpływowy InFino — eleganckie i łatwe w utrzymaniu czystości
- Obszerna i praktyczna komora z wygodnie zaprojektowanym dnem
- Płaska elegancka krawędź IF umożliwia montaż wpuszczany lub na równi z blatem
- Funkcjonalne akcesoria dostępne opcjonalnie

450 mm
Szerokość szafki dolnej

Płaska krawędź IF

		W cenie zawarte są	
	stal szlachetna szczotkowana	bez korka automatycznego, bez akcesoriów	526118


W cenie zawarte są

InFino bez korka automatycznego

armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino, zestaw montażowy

Rysunek techniczny

R42



Głębokość komory/komór: 185 mm

Uwaga: montaż baterii kuchennej, sterowania korkiem automatycznym lub dozownika płynu do mycia naczyń w blatach z laminatu wymaga użycia elastycznej taśmy uszczelniającej.


Łączniki służące do łączenia dwóch pojedynczych komór należy zamawiać oddzielnie.

Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia bambusowa

239449



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

514238



Ociekacz

230734

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO SOLIS 400-IF



BLANCO CANDOR-S

Zobacz str. 354



BLANCO FLEXON II 45/2

Zobacz str. 399

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO SUPRA 400-U

stal szlachetna



- Klasyczna komora do montażu podwieszanego
- Praktyczne akcesoria dostępne opcjonalnie

450 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż podwieszany


		W cenie zawarte są	
	stal szlachetna szczotkowana	bez korka automat.	518 201

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 ½'' z sitkiem, zestaw montażowy (bez uszczelki)

Rysunek techniczny


R60



Głębokość komory/komór: 175 mm


Uwaga: łączniki służące do łączenia dwóch pojedynczych komór należy zamawiać oddzielnie.

Akcesoria opcjonalne




Zestaw szyn nakładanych

235 906



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

514 238



Ociekacz

230 734

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO SUPRA 400-U



BLANCO MIDA-S

Zobacz str. 360



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic

Zobacz str. 404

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO SUPRA 400-IF/A R12

stal szlachetna



- Tylko jeden otwór w blacie dzięki zintegrowanej listwie na baterię kuchenną
- Eleganckie płaskie krawędzie IF umożliwiają montaż wpuszczany w blat, jak i na równi z blatem
- Praktyczne akcesoria dostępne opcjonalnie

450 mm
Szerokość szafki dolnej

Płaska krawędź IF

		W cenie zawarte są	
	stal szlachetna szczotkowana	z korkiem automat. bez korka automat.	526353 526352

W cenie zawarte są


armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 ½'' z sitkiem ze sterowaniem automatycznym (dźwignia), zestaw montażowy

lub

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 ½'' z sitkiem, zestaw montażowy

Rysunek techniczny


R60



Głębokość komory/komór: 175 mm


Możliwość wykonania dodatkowych otworów. Dodatkowy otwór powinien zostać wykonany przez wyspecjalizowanego instalatora.

Akcesoria opcjonalne



Mata uniwersalna

238482



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

514238



Ociekacz

230734

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO SUPRA 400-IF/A R12



BLANCO MIDA-S

Zobacz str. 360



BLANCO SOLON-IF, montaż na równi z blatem

Zobacz str. 407

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO SUPRA 400-IF R12

stal szlachetna



- Elegancka płaska krawędź IF do montażu na równi z blatem
- Praktyczne akcesoria dostępne opcjonalnie

450 mm
Szerokość szafki dolnej

Płaska krawędź IF


		W cenie zawarte są	
	stal szlachetna szczotkowana	bez korka automat.	526350

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 ½'' z sitkiem, zestaw montażowy

Rysunek techniczny

R60




Głębokość komory/komór: 175 mm

Do montażu baterii kuchennej, sterowania korkiem automatycznym lub dozownika płynu do mycia naczyń należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą.


Dane dotyczące wycięć znajdą Państwo na stronie www.blanco.de/ausschnittdaten

Akcesoria opcjonalne




Zestaw szyn nakładanych

235906



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

514238



Ociekacz

230734

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO SUPRA 400-IF R12



BLANCO MIDA-S

Zobacz str. 360



BLANCO SOLON-IF, montaż na równi z blatem

Zobacz str. 407

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.


BLANCO RONDOSOL

stal szlachetna




- Ponadczasowy wzór
- Wyposażenie za dodatkową opłatą: deska do krojenia z litego drewna bukowego i kosz na naczynia

Szerokość szafki dolnej mm	450	450
BLANCO RONDOSOL	**IF**	
Płaska krawędź IF / **Montaż wpuszczany**		
stal szlachetna szczotkowana	514647	513306
Głębokość komory/komór:	165 mm	165 mm



Możliwy montaż na równi z blatem

Szablony do wyciecia otworu w blacie dostępne są na stronie: www.blanco.com




W przypadku montażu podwieszanego wycięcie otworu w blacie: Ø424 mm

Szablony do wyciecia otworu w blacie dostępne są na stronie: www.blanco.com

W cenie zawarte są — **Bez korka automat.**


armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 ½'' z sitkiem

Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna bukowego

218421



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

220574

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO RONDOSOL



BLANCO MIDA-S

Zobacz str. 360



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic

Zobacz str. 404

BLANCO TIPO 45

stal szlachetna



- Obszerna komora
- Funkcjonalne wzornictwo
- Z korkiem 3 ½'' wyposażonym w sitko ze stali szlachetnej

450 mm
Szerokość szafki dolnej


Montaż wpuszczany

		W cenie zawarte są	Odwracalny
	stal szlachetna matowa	bez korka automat.	525 320

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 ½'' z sitkiem

Rysunek techniczny



Głębokość komory/komór: 160 mm

Akcesoria opcjonalne

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO TIPO 45



BLANCOWEGA II

Zobacz str. 366



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic

Zobacz str. 404

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCODANA 45

stal szlachetna



- Pojemna, wygodna, pojedyncza komora do małych kuchni
- Praktyczna listwa na baterię
- Atrakcyjny, nowoczesny design
- Korek 3 ½'' z sitkiem

450 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż wpuszczany


		W cenie zawarte są	
	stal szlachetna matowa	bez korka automat.	525322

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 ½'' z sitkiem


Rysunek techniczny

R80




Głębokość komory/komór: 158 mm

Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna bukowego

218313



Deska do krojenia z białego tworzywa

217611

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCODANA 45



BLANCO MIDA

Zobacz str. 361



BLANCO SOLON-IF, montaż na równi z blatem

Zobacz str. 407

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.


BLANCO TOP EE 4 x 4

stal szlachetna



- Praktyczne rozwiązanie do prostych zastosowań
- Otwór przelewowy 1 ½'' ze stali szlachetnej

Szerokość szafki dolnej mm	**450**
BLANCO TOP EE 4 x 4	
Montaż wpuszczany	
stal szlachetna matowa	501 065
Głębokość komory/komór:	150 mm
Armatura przelewowo-odpływowa	222 458




W cenie zawarte są **Bez korka automat.**

Wskazówka:


Armaturę przelewowo-odpływową 1 ½'' należy zamawiać oddzielnie.
Wymiary komory: 340 x 370 x 150 mm
Wymiary wycięcia: 417 x 452 mm

Akcesoria opcjonalne



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

514 238



Ociekacz

230 734

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO TOP EE 4 x 4



BLANCO DARAS-S

Zobacz str. 367



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic

Zobacz str. 404

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO CLARON 340-U Durinox

stal szlachetna



- Purystyczny, elegancki design dzięki minimalnemu promieniowi zaokrąglenia komory wynoszącemu zaledwie 10 mm
- Jedwabisto-matowy wygląd o jednorodnej i zwartej strukturze powierzchni przyjemnej w dotyku
- Wytworna powierzchnia: większa odporność na zarysowania
- Z zakrytym przelewem C-overflow i powierzchnią Durinox
- System odpływowy InFino, który został elegancko wkomponowany i jest łatwy w pielęgnacji
- Optymalne wykorzystanie pojemności komory dzięki dużej głębokości i wyraźnie małemu promieniowi zaokrąglenia

400 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż podwieszany

		W cenie zawarte są	
	Durinox	bez korka automat.	523384


W cenie zawarte są

InFino bez korka automatycznego

armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino, zestaw montażowy

Rysunek techniczny


R10



Głębokość komory/komór: 190 mm


Uwaga techniczna: krawędzie komór podwieszanych nie są ze sobą połączone w narożnikach.

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna orzechowego

223074



Ociekacz ze stali szlachetnej do komór ZEROX i CLARON

223067



Mata uniwersalna

238482

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO CLARON 340-U Durinox



BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

Zobacz str. 312



BLANCO SOLON-IF, montaż na równi z blatem

Zobacz str. 407

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO CLARON 340-U

stal szlachetna



- Eleganckie, proste wzornictwo komory
- Promień zaokrąglenia wynoszący zaledwie 10 mm zapewnia ekskluzywny wygląd i pozwala zachować funkcjonalne zalety
- Optymalne wykorzystanie pojemności komory dzięki dużej głębokości i wyraźnie małemu promieniowi zaokrąglenia
- Łatwy w pielęgnacji, elegancki system odpływowy InFino

400 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż podwieszany

		W cenie zawarte są	
	stal szlachetna polerowana	bez korka automat.	521 571


W cenie zawarte są

InFino bez korka automatycznego

armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino, zestaw montażowy

Rysunek techniczny


R10



Głębokość komory/komór: 190 mm


Uwaga: łączniki służące do łączenia dwóch pojedynczych komór należy zamawiać oddzielnie.

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z białego, satynowego szkła hartowanego

225 333



Odsączarka ze stali szlachetnej

219 649



Ociekacz ze stali szlachetnej do komór ZEROX i CLARON

223 067

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO CLARON 340-U



BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

Zobacz str. 312



BLANCO SOLON-IF, montaż na równi z blatem

Zobacz str. 407

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO CLARON 340-IF Durinox

stal szlachetna



- Purystyczny, elegancki design dzięki minimalnemu promieniowi zaokrąglenia komory wynoszącemu zaledwie 10 mm
- Jedwabisto-matowy wygląd o jednorodnej i zwartej strukturze powierzchni przyjemnej w dotyku
- Eleganckie wykończenie powierzchni: większa odporność na zarysowania
- Z zakrytym przelewem C-overflow i powierzchnią Durinox
- System odpływowy InFino, elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości
- Przestronna komora dzięki dużej głębokości i wyraźnie małemu promieniowi zaokrąglenia narożników

400 mm
Szerokość szafki dolnej

Płaska krawędź IF

		W cenie zawarte są	
	Durinox	bez korka automat.	523388


W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino, zestaw montażowy

InFino bez korka automatycznego

Rysunek techniczny

R10




Głębokość komory/komór: 190 mm

Uwaga: montaż baterii kuchennej, sterowania korkiem automatycznym lub dozownika płynu do mycia naczyń w blatach z laminatu wymaga użycia elastycznej taśmy uszczelniającej.


Łączniki służące do łączenia dwóch pojedynczych komór należy zamawiać oddzielnie.

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna orzechowego

223074



Ociekacz ze stali szlachetnej do komór ZEROX i CLARON

223067



Mata uniwersalna

238482

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO CLARON 340-IF Durinox



BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

Zobacz str. 312



BLANCO SOLON-IF, montaż na równi z blatem

Zobacz str. 407

BLANCO CLARON 340-IF

stal szlachetna



- Eleganckie, proste wzornictwo bez widocznego zarysu dna komory
- Promień zaokrąglenia wynoszący zaledwie 10 mm zapewnia ekskluzywny wygląd i pozwala zachować funkcjonalne zalety
- Optymalne wykorzystanie pojemności komory dzięki dużej głębokości i wyraźnie małemu promieniowi zaokrąglenia
- Płaska krawędź IF
- Łatwy w pielęgnacji, elegancki system odpływowy InFino

400 mm
Szerokość szafki dolnej

Płaska krawędź IF

		W cenie zawarte są	
	stal szlachetna polerowana	bez korka automat.	521570


W cenie zawarte są

InFino bez korka automatycznego

armatura przelewowo-odpływowa*, korek z sitkiem 3 ½'' InFino, zestaw montażowy

Rysunek techniczny


R10



Głębokość komory/komór: 190 mm


Uwaga: montaż baterii kuchennej, sterowania korkiem automatycznym lub dozownika płynu do mycia naczyń w blatach z laminatu wymaga użycia elastycznej taśmy uszczelniającej. Łączniki służące do łączenia dwóch pojedynczych komór należy zamawiać oddzielnie.

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z białego, satynowego szkła hartowanego

225333



Odsączarka ze stali szlachetnej

219649



Mata uniwersalna

238482

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO CLARON 340-IF



BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

Zobacz str. 312



BLANCO SOLON-IF, montaż na równi z blatem

Zobacz str. 407

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO ANDANO 340-U

stal szlachetna



- Niepowtarzalne połączenie elementów wizualnych i funkcjonalnych
- Nowoczesny, minimalistyczny wygląd uzyskany dzięki elegancko zaokrąglonym kątom i gładkiemu, jedwabistemu wykończeniu
- Zlewozmywak wyposażony w przelew C-overflow i system odpływowy InFino - elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości
- Obszerna komora zapewnia maksymalne wykorzystanie przestrzeni
- Eleganckie akcesoria dostępne są opcjonalnie

reddot design award winner 2012

400 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż podwieszany


		W cenie zawarte są	
	stal szlachetna polerowana	bez korka automat.	522955

W cenie zawarte są

InFino bez korka automatycznego

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 ½'' InFino z sitkiem, zestaw montażowy


Rysunek techniczny R22



Głębokość komory/komór: 190 mm


Uwaga: łączniki służące do łączenia dwóch pojedynczych komór należy zamawiać oddzielnie.

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna jesionowego

230700



Wielofunkcyjna odsączarka ze stali szlachetnej

227692



Mata uniwersalna

238482

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO ANDANO 340-U



BLANCO SONEA-S Flexo

Zobacz str. 333



BLANCO FLEXON II 30/2

Zobacz str. 400

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO ANDANO 340-IF

stal szlachetna



- Niepowtarzalne połączenie elementów wizualnych i funkcjonalnych
- Nowoczesny, minimalistyczny wygląd uzyskany dzięki elegancko zaokrąglonym kątom i gładkiemu, jedwabistemu wykończeniu
- Zlewozmywak wyposażony w przelew C-overflow i system odpływowy InFino - elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości
- Obszerna komora zapewnia maksymalne wykorzystanie przestrzeni
- Płaska krawędź IF umożliwia montaż wpuszczany lub na równi z blatem
- Eleganckie akcesoria dostępne są opcjonalnie

reddot design award winner 2012

400 mm
Szerokość szafki dolnej

Płaska krawędź IF

		W cenie zawarte są	
	stal szlachetna polerowana	bez korka automat.	522 953


W cenie zawarte są

InFino bez korka automatycznego

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 ½'' InFino z sitkiem, zestaw montażowy

Rysunek techniczny


R22




Głębokość komory/komór: 190 mm

Uwaga: montaż baterii kuchennej, sterowania korkiem automatycznym lub dozownika płynu do mycia naczyń w blatach z laminatu wymaga użycia elastycznej taśmy uszczelniającej.
Należy przestrzegać informacji dotyczących wycięcia otworu w blacie dla danego sposobu montażu.


Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna jesionowego
230 700



Wielofunkcyjna odsączarka ze stali szlachetnej
227 692



Ociekacz
230 734

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO ANDANO 340-IF



BLANCO SONEA-S Flexo

Zobacz str. 333



BLANCO FLEXON II 30/2

Zobacz str. 400

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO SOLIS 340-U

stal szlachetna



- Harmonijne dopasowanie elementów funkcjonalnych i wizualnych
- Wysokiej jakości wyposażenie: zakryty przelew C-overflow i system odpływowy InFino — eleganckie i łatwe w utrzymaniu czystości
- Obszerna i praktyczna komora z wygodnie zaprojektowanym dnem
- Funkcjonalne akcesoria dostępne opcjonalnie

400 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż podwieszany


		W cenie zawarte są	
	stal szlachetna szczotkowana	bez korka automatycznego, bez akcesoriów	526115

W cenie zawarte są

InFino bez korka automatycznego

armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino, zestaw montażowy

Rysunek techniczny R42



Głębokość komory/komór: 185 mm


Uwaga: łączniki służące do łączenia dwóch pojedynczych komór należy zamawiać oddzielnie.

Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia bambusowa

239449



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

514238



Ociekacz

230734

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO SOLIS 340-U



BLANCO CANDOR-S

Zobacz str. 354



BLANCO FLEXON II 30/1

Zobacz str. 400

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO SOLIS 340-IF

stal szlachetna



- Harmonijne dopasowanie elementów funkcjonalnych i wizualnych
- Wysokiej jakości wyposażenie: zakryty przelew C-overflow i system odpływowy InFino — eleganckie i łatwe w utrzymaniu czystości
- Obszerna i praktyczna komora z wygodnie zaprojektowanym dnem
- Płaska elegancka krawędź IF umożliwia montaż wpuszczany lub na równi z blatem
- Funkcjonalne akcesoria dostępne opcjonalnie

400 mm
Szerokość szafki dolnej

Płaska krawędź IF

		W cenie zawarte są	
	stal szlachetna szczotkowana	bez korka automatycznego, bez akcesoriów	526116


W cenie zawarte są

InFino bez korka automatycznego

armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino, zestaw montażowy

Rysunek techniczny

R42



Głębokość komory/komór: 185 mm

Uwaga: montaż baterii kuchennej, sterowania korkiem automatycznym lub dozownika płynu do mycia naczyń w blatach z laminatu wymaga użycia elastycznej taśmy uszczelniającej.


Łączniki służące do łączenia dwóch pojedynczych komór należy zamawiać oddzielnie.

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia bambusowa

239449



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

514238



Ociekacz

230734

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO SOLIS 340-IF



BLANCO CANDOR-S

Zobacz str. 354



BLANCO FLEXON II 30/1

Zobacz str. 400

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO SUPRA 340-U

stal szlachetna



- Opcja umożliwiająca uzyskanie wielu różnorodnych kombinacji
- Do indywidualnego zestawiania komór głównych i dodatkowych, ociekacza i innych akcesoriów
- Optymalne usytuowanie odpływu i przelewu
- Płaska krawędź zapewnia prosty i szybki montaż

400 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż podwieszany


		W cenie zawarte są	
	stal szlachetna szczotkowana	bez korka automat.	518 199

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 ½'' z sitkiem, zestaw montażowy (bez uszczelki)

Rysunek techniczny


R60



Głębokość komory/komór: 175 mm


Uwaga: łączniki służące do łączenia dwóch pojedynczych komór należy zamawiać oddzielnie.

Akcesoria opcjonalne



Zestaw szyn nakładanych

235 906



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

514 238



Ociekacz

230 734

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO SUPRA 340-U



BLANCO MIDA-S

Zobacz str. 360



BLANCO BOTTON II 30/2

Zobacz str. 406

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO CLARON 180-U

stal szlachetna



- Eleganckie, proste wzornictwo komory
- Promień zaokrąglenia wynoszący zaledwie 10 mm zapewnia ekskluzywny wygląd i pozwala zachować funkcjonalne zalety
- Optymalne wykorzystanie pojemności komory dzięki dużej głębokości i wyraźnie małemu promieniowi zaokrąglenia
- Łatwy w pielęgnacji, elegancki system odpływowy InFino

300 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż podwieszany

		W cenie zawarte są	
	stal szlachetna polerowana	bez korka automat.	521 565


W cenie zawarte są

InFino bez korka automatycznego

armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino, zestaw montażowy

Rysunek techniczny


R10



Głębokość komory/komór: 130 mm


Uwaga: łączniki służące do łączenia dwóch pojedynczych komór należy zamawiać oddzielnie.

Akcesoria opcjonalne




Odsączarka ze stali szlachetnej

219649



Ociekacz ze stali szlachetnej do komór ZEROX i CLARON

223067



Zestaw szyn nakładanych

235906

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO CLARON 180-U



BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

Zobacz str. 312



BLANCO SOLON-IF, montaż na równi z blatem

Zobacz str. 407

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO CLARON 180-IF

stal szlachetna



- Eleganckie, proste wzornictwo bez widocznego zarysu dna komory
- Promień zaokrąglenia wynoszący zaledwie 10 mm zapewnia ekskluzywny wygląd i pozwala zachować funkcjonalne zalety
- Optymalne wykorzystanie pojemności komory dzięki dużej głębokości i wyraźnie małemu promieniowi zaokrąglenia
- Płaska krawędź IF
- Łatwy w pielęgnacji, elegancki system odpływowy InFino

300 mm
Szerokość szafki dolnej

Płaska krawędź IF

		W cenie zawarte są	
	stal szlachetna polerowana	bez korka automat.	521 564


W cenie zawarte są

InFino bez korka automatycznego

armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino, zestaw montażowy

Rysunek techniczny


R10



Głębokość komory/komór: 130 mm


Uwaga: montaż baterii kuchennej, sterowania korkiem automatycznym lub dozownika płynu do mycia naczyń w blatach z laminatu wymaga użycia elastycznej taśmy uszczelniającej. Łączniki służące do łączenia dwóch pojedynczych komór należy zamawiać oddzielnie.

Akcesoria opcjonalne




Odsączarka ze stali szlachetnej

219649



Ociekacz ze stali szlachetnej do komór ZEROX i CLARON

223067



Zestaw szyn nakładanych

235906

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO CLARON 180-IF



BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

Zobacz str. 312



BLANCO SOLON-IF, montaż na równi z blatem

Zobacz str. 407

BLANCO ANDANO 180-U

stal szlachetna



- Niepowtarzalne połączenie elementów wizualnych i funkcjonalnych
- Nowoczesny, minimalistyczny wygląd uzyskany dzięki elegancko zaokrąglonym kątom i gładkiemu, jedwabistemu wykończeniu
- Zlewozmywak wyposażony w przelew C-overflow i system odpływowy InFino - elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości
- Eleganckie akcesoria dostępne opcjonalnie

reddot design award winner 2012

300 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż podwieszany

		W cenie zawarte są	
	stal szlachetna polerowana	bez korka automatycznego, bez akcesoriów	522952


W cenie zawarte są

InFino bez korka automatycznego

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 ½'' InFino z sitkiem, zestaw montażowy

Rysunek techniczny


R22



Głębokość komory/komór: 130 mm


Uwaga: łączniki służące do łączenia dwóch pojedynczych komór należy zamawiać oddzielnie.

Akcesoria opcjonalne




Wielofunkcyjna odsączarka ze stali szlachetnej

227692



Mata uniwersalna

238482



Ociekacz

230734

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO ANDANO 180-U



BLANCO SONEA-S Flexo

Zobacz str. 333



BLANCO FLEXON II 30/2

Zobacz str. 400

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO ANDANO 180-IF

stal szlachetna



- Niepowtarzalne połączenie elementów wizualnych i funkcjonalnych
- Nowoczesny, minimalistyczny wygląd uzyskany dzięki elegancko zaokrąglonym kątom i gładkiemu, jedwabistemu wykończeniu
- Zlewozmywak wyposażony w przelew C-overflow i system odpływowy InFino - elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości
- Płaska krawędź IF umożliwia montaż wpuszczany tlub na równi z blatem
- Eleganckie akcesoria dostępne są opcjonalnie

reddot design award winner 2012

300 mm
Szerokość szafki dolnej

Płaska krawędź IF

		W cenie zawarte są	
	stal szlachetna polerowana	bez korka automatycznego, bez akcesoriów	522951


W cenie zawarte są

InFino bez korka automatycznego

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 ½'' InFino z sitkiem, zestaw montażowy

Rysunek techniczny


R22



Głębokość komory/komór: 130 mm


Uwaga: montaż baterii kuchennej, sterowania korkiem automatycznym lub dozownika płynu do mycia naczyń w blatach z laminatu wymaga użycia elastycznej taśmy uszczelniającej.
Należy przestrzegać informacji dotyczących wycięcia otworu w blacie dla danego sposobu montażu.

Akcesoria opcjonalne



Wielofunkcyjna odsączarka ze stali szlachetnej

227692



Mata uniwersalna

238482



Ociekacz

230734

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO ANDANO 180-IF



BLANCO SONEA-S Flexo

Zobacz str. 333



BLANCO FLEXON II 30/1

Zobacz str. 400

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO SOLIS 180-U

stal szlachetna



- Harmonijne dopasowanie elementów funkcjonalnych i wizualnych
- Wysokiej jakości wyposażenie: zakryty przelew C-overflow i system odpływowy InFino — eleganckie i łatwe w utrzymaniu czystości
- Funkcjonalne akcesoria dostępne opcjonalnie

300 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż podwieszany

		W cenie zawarte są	
	stal szlachetna szczotkowana	bez korka automatycznego, bez akcesoriów	526 113


W cenie zawarte są

InFino bez korka automatycznego

armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino, zestaw montażowy

Rysunek techniczny

R42



Głębokość komory/komór: 125 mm


Uwaga: łączniki służące do łączenia dwóch pojedynczych komór należy zamawiać oddzielnie.

Akcesoria opcjonalne



Ociekacz

230 734



Mata uniwersalna

238 482

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO SOLIS 180-U



BLANCO CANDOR

Zobacz str. 354



BLANCO FLEXON II 30/1

Zobacz str. 400

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO SOLIS 180-IF

stal szlachetna



- Harmonijne dopasowanie elementów funkcjonalnych i wizualnych
- Wysokiej jakości wyposażenie: zakryty przelew C-overflow i system odpływowy InFino — eleganckie i łatwe w utrzymaniu czystości
- Płaska elegancka krawędź IF umożliwia montaż wpuszczany lub na równi z blatem
- Funkcjonalne akcesoria dostępne opcjonalnie

300 mm
Szerokość szafki dolnej

Płaska krawędź IF

		W cenie zawarte są	
	stal szlachetna szczotkowana	bez korka automatycznego, bez akcesoriów	526 114


W cenie zawarte są

InFino bez korka automatycznego

armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino, zestaw montażowy

Rysunek techniczny

R42



Głębokość komory/komór: 125 mm

Uwaga: montaż baterii kuchennej, sterowania korkiem automatycznym lub dozownika płynu do mycia naczyń w blatach z laminatu wymaga użycia elastycznej taśmy uszczelniającej.


Łączniki służące do łączenia dwóch pojedynczych komór należy zamawiać oddzielnie.

Akcesoria opcjonalne



Ociekacz

230 734



Mata uniwersalna

238 482

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO SOLIS 180-IF



BLANCO CANDOR

Zobacz str. 354



BLANCO FLEXON II 30/1

Zobacz str. 400

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.


BLANCO TOP EE 3 x 4

stal szlachetna



- Praktyczne rozwiązanie do prostych zastosowań
- Otwór przelewowy 1 ½'' ze stali szlachetnej

Szerokość szafki dolnej mm	**300**
BLANCO TOP EE 3 x 4	
Montaż wpuszczany	
stal szlachetna matowa	501 067
Głębokość komory/komór:	150 mm
Armatura przelewowo-odpływowa	222 458



W cenie zawarte są **Bez korka automat.**

Wskazówka:

Armaturę przelewowo-odpływową 1 ½'' należy zamawiać oddzielnie.
Wymiary komory: 240 x 370 x 150 mm
Wymiary wycięcia: 312 x 452 mm

Akcesoria opcjonalne



Ociekacz

230 734

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO TOP EE 3 x 4



BLANCO DARAS-S

Zobacz str. 367



BLANCO BOTTON II 30/2

Zobacz str. 406

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.



POŁĄCZENIE NATURALNEGO CHARAKTERU I DESIGNU

Komory ceramiczne BLANCO

Ceramiczne komory BLANCO tworzą przyjemną, domową atmosferę. Zachwycają płynnymi liniami i szklonymi powierzchniami.

Przeznaczone są zarówno do tradycyjnych jak i nowoczesnych kuchni. Kolory: biały połysk lub magnolia połysk tworzą przyjazny, przytulny nastrój w kuchniach w stylu rustykalnym. Ceramiczne komory w kolorze czarnym i bazaltowym stanowią wyraz modnego wzornictwa lub nowoczesnej interpretacji kuchni w stylu modern farmhouse.



biały połysk



magnolia połysk



bazaltowy



czarny



Zalety komór ceramicznych BLANCO:

- łatwa w utrzymaniu czystości powierzchnia zapewniająca wysoką higienę
- zwiększona odporność na uderzenia i drgania podczas codziennego użytkowania
- zwiększona odporność na zadrapania i zabrudzenia
- jednolite kolory
- matowe lub błyszczące wykończenie
- wyprodukowane z wykorzystaniem tradycyjnych metod
- zwiększona odporność na wysokie temperatury występujące podczas codziennego użytkowania
- neutralność w kontakcie z żywnością
- zwiększona odporność na kwasy spożywcze
- zwiększona odporność na światło słoneczne – także przy bezpośrednim nasłonecznieniu

Regularne wewnętrzne kontrole jakości potwierdzają wysokie standardy, które sobie wyznaczyliśmy i zapewniają, że można polegać na naszych produktach.

CERAMIKA W CENTRUM UWAGI.

Najpopularniejsze zlewozmywaki i komory z ceramiki.



BLANCO ETAGON
Elegancki i zapewniający przestrzeń
Zaprojektowana w przemyślany sposób seria zlewozmywaków ETAGON z dwoma wszechstronnymi szynami umożliwia równoczesne wykonywanie prac na trzech poziomach. Zwiększa to komfort, wydajność i szanse na powodzenie kulinarnych przedsięwzięć.
Komory dostępne są we wszystkich czterech kolorach ceramiki.



BLANCO SUBLINE
Atrakcyjna linia komór do montażu podwieszanego
W ofercie SUBLINE są dostępne komory ceramiczne do montażu podwieszanego. Stanowią eleganckie rozwiązanie zwłaszcza w przypadku aranżacji, w których główną rolę odgrywa blat.
Dostępne są we wszystkich czterech kolorach ceramiki.



BLANCO PALONA
Nowoczesna, a zarazem klasyczna komora z ceramiki
PALONA to klasyczna komora o purystycznym wzornictwie. Posiada dużą komorę XL z długą listwą na baterię, która zapewnia dużo miejsca tam, gdzie go zwykle brakuje. Dzięki płaskiej krawędzi PALONA doskonale integruje się z każdym stylem kuchni.
Dostępna jest we wszystkich czterech kolorach ceramiki.

BLANCO ETAGON 500-U

BLANCO ceramika PuraPlus



- Obszerna piętrowa komora zwiększa funkcjonalność
- Dodatkowy poziom oznacza jeszcze bardziej praktyczne stosowanie
- Inteligentny system z wielofunkcyjnymi szynami ETAGON
- Wysokiej jakości wyposażenie: zakryty przelew C-overflow i system odpływowy InFino, eleganckie i łatwe w utrzymaniu czystości


600 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż podwieszany

		W cenie zawarte są	
	czarny	bez korka automat., z akcesoriami	525 155
	bazaltowy	bez korka automat., z akcesoriami	525 154
	biały połysk	bez korka automat., z akcesoriami	525 149
	magnolia połysk	bez korka automat., z akcesoriami	525 150

W cenie zawarte są


InFino bez korka automatycznego



Zestaw szyn ETAGON


2 szyny ETAGON ze stali szlachetnej, armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino, zestaw montażowy

Rysunek techniczny




Głębokość komory/komór: 200 mm

Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna bukowego

514 544



Deska do krojenia ze srebrnego szkła hartowanego

227 699



Wielofunkcyjna odsączarka ze stali szlachetnej

226 189

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO ETAGON 500-U



BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

Zobacz str. 312



BLANCO SELECT II 60/3

Zobacz str. 394

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO ETAGON 6

BLANCO ceramika PuraPlus



- Obszerna piętrowa komora zwiększa funkcjonalność
- Dodatkowy poziom oznacza jeszcze bardziej praktyczne stosowanie
- Inteligentny system z wszechstronnymi szynami ETAGON
- Wysokiej jakości wyposażenie: zakryty przelew C-overflow i system odpływowy InFino, eleganckie i łatwe w utrzymaniu czystości


600 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż wpuszczany

		W cenie zawarte są	
	czarny	z korkiem automat., z akcesoriami	525 162
	bazaltowy	z korkiem automat., z akcesoriami	525 161
	biały połysk	z korkiem automat., z akcesoriami	525 156
	magnolia połysk	z korkiem automat., z akcesoriami	525 157

W cenie zawarte są


InFino z korkiem automatycznym



Zestaw szyn ETAGON

2 szyny ETAGON ze stali szlachetnej, armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino ze sterowaniem korkiem automatycznym (z dźwignią)


Rysunek techniczny



Głębokość komory/komór: 215 mm
Wybite otwory do podłączenia baterii kuchennej i sterowania korkiem automatycznym.

W zestawie: dwa wybite otwory, sterowanie korkiem automatycznym i powłoka PuraPlus.


Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna bukowego
225 362



Wielofunkcyjna odsączarka ze stali szlachetnej
226 189



Ociekacz
230 734

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO ETAGON 6



BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

Zobacz str. 312



BLANCO SELECT II XL 60/3

Zobacz str. 394



Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO SUBLINE-U

BLANCO ceramika PuraPlus



- Duża pojemność komory
- Łatwość pielęgnacji ceramiki
- Ponadczasowy, elegancki, prosty kontur komory
- Szeroka gama opcjonalnych akcesoriów zwiększających funkcjonalność
- System odpływowy InFino — elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości

Szerokość szafki dolnej mm	**600**	**600**
BLANCO SUBLINE-U	**350/150-U**	**500-U**
Montaż podwieszany		
	Lewa komora	
czarny	523747	523740
bazaltowy	523746	523739
biały połysk	523741	523733
magnolia połysk	523742	523734
Głębokość komory/komór:	185/130 mm	185 mm
Promień zaokrąglenia komory R15		


Promień wycięcia: 15 mm

Uwaga: minimalna grubość blatu to 25 mm. Należy przestrzegać instrukcji montażu.

* W razie potrzeby należy wykonać podcięcie ścianki szafki.

W cenie zawarte są	**InFino bez korka automatycznego**
armatura przelewowo-odpływowa zapewniająca więcej miejsca w szafce, korek z sitkiem 3 ½'' i 1 ½'' InFino, zestaw montażowy	armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino, zestaw montażowy

Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna bukowego

514544



Odsączarka ze stali szlachetnej

514542



Ociekacz

230734

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO SUBLINE-U



BLANCO LINUS-S

Zobacz str. 348



BLANCO SOLON-IF, montaż na równi z blatem

Zobacz str. 407

BLANCO PALONA 6

BLANCO ceramika PuraPlus



- Modne wzornictwo do nowoczesnych kuchni
- Konstrukcja z niskoprofilowaną krawędzią
- Przestronna, głęboka komora pojedyncza z długą listwą na baterię
- Wysokiej jakości funkcjonalne wyposażenie: ukryty przelew C-overflow i system odpływowy InFino
- Do szafek o szerokości 60 cm

600 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż wpuszczany

		W cenie zawarte są	
	czarny	z korkiem automat.	524738
	bazaltowy	z korkiem automat.	524737
	biały połysk	z korkiem automat.	524731
	magnolia połysk	z korkiem automat.	524732


W cenie zawarte są

InFino z korkiem automatycznym

armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino ze sterowaniem korkiem automatycznym (dźwignia)

Rysunek techniczny

R12




Głębokość komory/komór: 190 mm

Wybite otwory na baterię kuchenną i sterowanie korkiem automatycznym.

Montaż baterii kuchennej lub sterowania korkiem automatycznym w zlewozmywakach ceramicznych wymaga użycia elastycznej taśmy uszczelniającej, nr art. 120 055.


Zawiera: dwa wybite otwory, sterowanie korkiem automatycznym i powłokę PuraPlus.

Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna bukowego

225362



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

507829



Dźwignia korka automatycznego, czarny mat

238688

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO PALONA 6



BLANCO JANDORA-S

Zobacz str. 356



BLANCO SELECT II 60/3

Zobacz str. 394

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO SUBLINE 375-U

BLANCO ceramika PuraPlus



- Duża pojemność komory
- Montaż bez żadnych dodatkowych kosztów
- Łatwość pielęgnacji ceramiki
- Ponadczasowy, elegancki, prosty kontur geometrii komory
- Do szafek o szerokości od 45 cm
- Szeroka gama opcjonalnych akcesoriów zwiększających funkcjonalność
- System odpływowy InFino — elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości

450 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż podwieszany

		W cenie zawarte są	
	czarny	bez korka automat.	523732
	bazaltowy	bez korka automat.	523731
	biały połysk	bez korka automat.	523726
	magnolia połysk	bez korka automat.	523727


W cenie zawarte są

InFino bez korka automatycznego

armatura przelewowo-odpływowa zapewniająca więcej miejsca w szafce, korek z sitkiem 3 ½'' InFino, zestaw montażowy

Rysunek techniczny


R15



Głębokość komory/komór: 185 mm
Promień wycięcia: 15 mm

Uwaga: minimalna grubość blatu to 25 mm. Należy przestrzegać instrukcji montażu.

Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna bukowego

514544

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO SUBLINE 375-U



BLANCO LINUS-S

Zobacz str. 348



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic

Zobacz str. 404

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

PIĘKNE. WYTRZYMAŁE. ŁATWE W PIELĘGNACJI.

Zlewozmywaki i komory z kompozytu SILGRANIT®



Ze względu na elegancki wygląd i bogatą paletę kolorów zlewozmywaki z kompozytu Silgranit cieszą się ogromną popularnością na całym świecie.
Kuchnia stała się centralnym punktem naszych mieszkań i odzwierciedla nasz styl życia. Szeroki wybór wzorów pozwala dobrać zlewozmywak lub komorę z kompozytu Silgranit zgodnie z oczekiwaniami klienta: od sprawdzonych klasyków po ekskluzywne, nagradzane za design zlewozmywaki, dostępne w szerokim zakresie konfiguracji i rozmiarów.



Połączenie pięknego wzornictwa i imponująco wytrzymałej, łatwej w pielęgnacji powierzchni sprawia, że zlewozmywak z kompozytu Silgranit to doskonały wybór. Komora zlewozmywaka sprosta codziennym wyzwaniom, takim jak zadrapania sztućcami, rozmrażanie żywności, kontakt z wrzącą wodą, a nawet odkładanie gorących patelni i blach do pieczenia.



Silgranit to prawdziwy bohater w kuchni. Jest neutralny w kontakcie z żywnością i wodoodporny, dzięki czemu również szczególnie łatwy w czyszczeniu. Ponadto, przeprowadzone testy* potwierdzają, że Silgranit wykazuje właściwości ograniczające powstawanie i rozwój drobnoustrojów przez dłuższy czas. Zlewozmywak lub komora z Silgranitu to doskonały wybór, aby ułatwić sobie codzienne prace w kuchni.

Zlewozmywaki i komory z kompozytu Silgranit podlegają regularnym, wewnętrznym kontrolom jakości podczas procesu produkcji. Potwierdzają one wysokie standardy, jakie sobie stawiamy i dają Państwu pewność, że na naszych produktach można polegać.

* Testy sfinansowane i przeprowadzone na zlecenie BLANCO GmbH + Co KG przez DHZ (German Hygiene Certificate GmbH) na szczepach bakterii Bacillus subtilis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa i Staphylococcus aureus w kwietniu 2022. Więcej informacji na temat badań na stronie blanco.com.



PIĘKNE KOLORY

Odkryj wspaniałą paletę kolorów SILGRANIT®

Piękne, gładkie powierzchnie z kompozytu Silgranit są dostępne w wielu kolorach, które nie blakną. Kolor jest istotnym elementem naszego życia, w szczególności w domu. Stanowi on podstawowy aspekt wystroju wnętrz i wyraz naszej kreatywności. Polepsza humor, dodaje pozytywnej energii, uspokaja lub rozbudza.

Zainspiruj się i stwórz kuchnię, która oczaruje głębią kolorów z palety Silgranit przeznaczonej dla zlewozmywaków, komór i armatury.


czarny


antracyt


szarość skały


wulkaniczny szary


biały


delikatny biały


tartufo


kawowy



Dopasowanie kolorów baterii kuchennej i zlewozmywaka sprawia, że każdy BLANCO UNIT jest wyjątkowy.
Baterie kuchenne w wykończeniu Silgranit-Look można idealnie dopasować pod kątem kolorystycznym do zlewozmywaków z Silgranitu. Baterie w różnorodnych wykończeniach powierzchni tworzą niezwykłe, stylowe akcenty i w połączeniu z BLANCO UNIT nadają kuchni wyjątkowy charakter.



ZLEWOZMYWAKI KUCHENNE.

Najpopularniejsze zlewozmywaki z kompozytu SILGRANIT®.



BLANCO AXIA III
Dwuosiowa ergonomia
Zlewozmywaki AXIA spełniają najwyższe wymagania, zapewniają komfort i płynny przebieg prac kuchennych. W zlewozmywaku AXIA III 6 S deska do krojenia przesuwa się swobodnie nad ociekaczem i komorą, tworząc w połączeniu z przekątnie zawieszoną wielofunkcyjną odsączarką komfortowe miejsce do przygotowywania potraw.



BLANCO ZENAR
Ponadczasowa estetyka i nowoczesne funkcje
Zlewozmywaki z linii ZENAR wyposażone są w dużą komorę, w której można bez problemu umieścić również większe naczynia lub blachy do pieczenia. Płynne połączenie komory z ociekaczem nadaje zlewozmywakowi estetyczny wygląd i zapewnia komfort pracy. Dzięki płaskiej krawędzi i długiej listwie na baterię, ponadczasowy i elegancki ZENAR sprawdza się w każdej kuchni.
BLANCO ZENAR SteamerPlus to doskonałe rozwiązanie ułatwiające przyrządzanie potraw na parze.



BLANCO METRA
Prosty kształt zapewniający wygodę
Prosta konstrukcja zlewozmywaków z rodziny METRA sprawia, że doskonale pasują one do wielu różnych stylów kuchni. Płaska krawędź idealnie komponuje się z każdym otoczeniem. Ponadto wyposażone są w niezwykle obszerną komorę zapewniającą więcej miejsca podczas zmywania naczyń.



ADIRA
Nowoczesne wzornictwo i doskonała funkcjonalność
BLANCO ADIRA z kompozytu Silgranit to nowoczesny zlewozmywak. Dzięki pomysłowym akcesoriom ułatwia przyrządzanie potraw w zlewozmywaku i gwarantuje pełne wykorzystanie przestrzeni roboczej w kuchni. Ergonomiczny zlewozmywak z akcesoriami i wykończeniem wysokiej jakości umożliwia wygodne wykonywanie kuchennych czynności i zapewnia maksymalną swobodę w zakresie montażu i planowania kuchni. Praktyczny i wielofunkcyjny pojemnik ułatwia przygotowywanie posiłków, a mata ADIRA jest pomocna podczas mycia produktów spożywczych i suszenia naczyń.

BLANCODELTA II

SILGRANIT



- Ergonomiczne rozmieszczenie komory głównej, dodatkowej i ociekacza
- Przestronna komora z długą przekątną ułatwiającą mycie nieporęcznych naczyń i blach do pieczenia
- Wysokiej jakości funkcjonalne wyposażenie: korek automatyczny i system odpływowy InFino, eleganckie i łatwe w utrzymaniu czystości
- Komora dodatkowa z perforowaną odsączarką ze stali szlachetnej


900x900 mm
Wymiar szafki narożnej

Montaż wpuszczany

		W cenie zawarte są	Lewa komora
	czarny	z korkiem automat., z akcesoriami	525867
	antracyt	z korkiem automat., z akcesoriami	523656
	szarość skały	z korkiem automat., z akcesoriami	523657
	wulkaniczny szary	z korkiem automat., z akcesoriami	527238
	biały	z korkiem automat., z akcesoriami	523660
	delikatny biały	z korkiem automat., z akcesoriami	527055
	tartufo	z korkiem automat., z akcesoriami	523666
	kawowy	z korkiem automat., z akcesoriami	523669

W cenie zawarte są


InFino z korkiem automatycznym



Odsączarka ze stali szlachetnej

wielofunkcyjna odsączarka ze stali szlachetnej, armatura przelewowo-odpływowa, 2 x korek z sitkiem 3 ½'' InFino ze sterowaniem korkiem automatycznym (pokrętło) do komory głównej

Rysunek techniczny



Głębokość komory/komór: 185/130 mm

Aby w pełni wykorzystać zalety tego zlewozmywaka polecamy do niego baterie BLANCO z wyciąganą wylewką.


Wycięcie otworu w blacie według szablonu.

Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia

232841



Kosz wielofunkcyjny na naczynia ze stali szlachetnej

223297

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCODELTA II



BLANCO LINEE-S

Zobacz str. 329



BLANCO SOLON-IF, montaż na równi z blatem

Zobacz str. 407

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO METRA 9 E

SILGRANIT



- Nowoczesne, proste wzornictwo
- Zaprojektowane specjalnie z myślą o montażu w narożniku wraz z wygodną dużą komorą główną oraz przestronną komorą dodatkową
- Obszerny ociekacz oznacza najwyższy komfort użytkowania
- Estetyczna niskoprofilowana krawędź

900x900 mm
Wymiar szafki narożnej

Montaż wpuszczany


		W cenie zawarte są	Prawa komora
	czarny	bez korka automat.	525938
	antracyt	bez korka automat.	515576
	szarość skały	bez korka automat.	518888
	wulkaniczny szary	bez korka automat.	526798
	biały	bez korka automat.	515568
	delikatny biały	bez korka automat.	526801
	tartufo	bez korka automat.	517367
	kawowy	bez korka automat.	515573

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, 2 x korek z sitkiem 3 ½''


Rysunek techniczny

R8




Podfrezowane otwory do wybicia
Głębokość komory/komór: 190/130 mm
Wycięcie otworu w blacie wg szablonu.

Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna bukowego
218313



Deska do krojenia z białego tworzywa
217611



Odsączarka narożna
235866

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO METRA 9 E



BLANCO LINUS-S

Zobacz str. 349



BLANCO SOLON-IF, montaż na równi z blatem

Zobacz str. 407

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO ZIA 9 E

SILGRANIT



- Nowoczesne wzornictwo o prostych liniach
- Symetryczna konstrukcja o zrównoważonych proporcjach
- Centralnie umieszczona, pojemna komora o małych promieniach zaokrąglenia narożników
- Kompaktowy, obniżony ociekacz
- Przeznaczony do montażu w szafkach narożnych i szeregowych

900x900 mm
Wymiar szafki narożnej


Montaż wpuszczany

		W cenie zawarte są	Centralnie umieszczona komora
	czarny	bez korka automat.	526031
	antracyt	bez korka automat.	514764
	wulkaniczny szary	bez korka automat.	527395
	biały	bez korka automat.	514758
	delikatny biały	bez korka automat.	527212
	kawowy	bez korka automat.	515074

W cenie zawarte są


armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½''

Rysunek techniczny




Podfrezowane otwory do wybicia
Głębokość komory/komór: 180/27 mm
Wycięcie otworu w blacie wg szablonu.

Akcesoria opcjonalne



Kosz wielofunkcyjny na naczynia ze stali szlachetnej
223297



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej
507829

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO ZIA 9 E



BLANCO KANO-S

Zobacz str. 358



BLANCO FWD Lite

Zobacz str. 392

BLANCO ELON XL 8 S




SILGRANIT



- Kompaktowy, jednokomorowy zlewozmywak
- Praktyczna i komfortowa komora w rozmiarze XL
- Zwiększona powierzchnia ociekacza dzięki przesuwanej kratce ociekowej ze stali szlachetnej
- Nowoczesny, falisty wzór zlewozmywaka i akcesoriów sprawia, że są one do siebie dopasowane
- Wielofunkcyna kratka ociekowa ze stali szlachetnej zawarta w cenie
- Wysokiej jakości funkcjonalne wyposażenie: zakryty przelew C-overflow i system odpływowy InFino, eleganckie i łatwe w utrzymaniu czystości
- Listwa na baterię umieszczona z boku sprawia, że zlewozmywak może być zamontowany przy oknie
- Możliwość montażu odwracalnego

800 mm
Szerokość szafki dolnej


Montaż wpuszczany

		W cenie zawarte są	Odwracalny
	czarny	z korkiem automat., z akcesoriami bez korka automat., z akcesoriami	525 885 525 886
	antracyt	z korkiem automat., z akcesoriami bez korka automat., z akcesoriami	524 860 524 870
	szarość skały	z korkiem automat., z akcesoriami bez korka automat., z akcesoriami	524 861 524 871
	wulkaniczny szary	z korkiem automat., z akcesoriami bez korka automat., z akcesoriami	527 256 527 255
	biały	z korkiem automat., z akcesoriami bez korka automat., z akcesoriami	524 864 524 874
	delikatny biały	z korkiem automat., z akcesoriami bez korka automat., z akcesoriami	527 073 527 072
	tartufo	z korkiem automat., z akcesoriami bez korka automat., z akcesoriami	524 867 524 877
	kawowy	z korkiem automat., z akcesoriami bez korka automat., z akcesoriami	524 869 524 879

W cenie zawarte są

InFino bez korka automatycznego

InFino z korkiem automatycznym



Kratka ociekowa ze stali szlachetnej


kratka ociekowa ze stali szlachetnej, armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino ze sterowaniem korkiem automatycznym (pokrętło)

lub

kratka ociekowa ze stali szlachetnej, armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino

Rysunek techniczny


R10



Podfrezowane otwory do wybicia

Głębokość komory/komór: 190 mm

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna bukowego

218 313



Deska do krojenia z białego tworzywa

217 611



Wielofunkcyjna odsączarka

227 689

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO ELON XL 8 S



BLANCO CARENA-S Vario

Zobacz str. 344



BLANCO FWD Medium

Zobacz str. 391

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO METRA 8 S

SILGRANIT



- Nowoczesne, proste wzornictwo
- Maksymalny wymiar komory zapewnia jeszcze więcej miejsca do zmywania naczyń
- Dodatkowa komora oznacza najwyższy komfort użytkowania
- Estetyczna niskoprofilowana krawędź
- Możliwy montaż odwracalny

800 mm
Szerokość szafki dolnej


Montaż wpuszczany

		W cenie zawarte są	Odwracalny
	czarny	bez korka automat.	525934
	antracyt	bez korka automat.	513071
	szarość skały	bez korka automat.	518884
	wulkaniczny szary	bez korka automat.	527303
	biały	bez korka automat.	513064
	delikatny biały	bez korka automat.	527120
	tartufo	bez korka automat.	517357
	kawowy	bez korka automat.	515048

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, 2 x korek z sitkiem 3 ½''

Rysunek techniczny




Podfrezowane otwory do wybicia

Głębokość komory/komór: 190/190 mm

Zestaw modyfikujący do sterowania korkiem automatycznym dostępny jest opcjonalnie.

Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna bukowego

218313



Deska do krojenia z białego tworzywa

217611



Odsączarka narożna

235866

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO METRA 8 S



BLANCO LINUS-S

Zobacz str. 349



BLANCO FLEXON II Low 80/3

Zobacz str. 401

BLANCO SONA 8 S



SILGRANIT



- Nowoczesna, oryginalna forma
- Dwie jednakowe, obszerne komory zapewniają wysoki komfort podczas zmywania naczyń
- Przelew umieszczony na listwie pomiędzy komorami
- Przestronna, charakterystycznie wyprofilowana listwa na baterię
- Możliwość montażu odwracalnego

800 mm
Szerokość szafki dolnej


Montaż wpuszczany

		W cenie zawarte są	Odwracalny
	czarny	bez korka automat.	525979
	antracyt	bez korka automat.	519698
	szarość skały	bez korka automat.	519699
	wulkaniczny szary	bez korka automat.	527339
	biały	bez korka automat.	519701
	delikatny biały	bez korka automat.	527156
	tartufo	bez korka automat.	519705
	kawowy	bez korka automat.	519706

W cenie zawarte są


armatura przelewowo-odpływowa, 2 x korek z sitkiem 3 ½''

Rysunek techniczny




Podfrezowane otwory do wybicia
Głębokość komory/komór: 190/190 mm


Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna bukowego
218313



Deska do krojenia z białego tworzywa
217611



Kosz wielofunkcyjny na naczynia ze stali szlachetnej
223297

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO SONA 8 S



BLANCO KANO-S

Zobacz str. 358



BLANCO SOLON-IF, montaż na równi z blatem

Zobacz str. 407

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO ZIA 8 S



SILGRANIT



- Nowoczesne wzornictwo o prostych liniach
- Prosty kontur zewnętrzny podkreślony wąskim obramowaniem
- Charakterystyczna listwa na baterię, która powiększa powierzchnię ociekacza
- Dwie pojemne komory z ociekaczem zapewniają komfort pracy
- Klasyczne ułożenie komór do montażu odwracalnego

800 mm
Szerokość szafki dolnej


Montaż wpuszczany

		W cenie zawarte są	Odwracalny
	czarny	bez korka automat.	526027
	antracyt	bez korka automat.	515605
	wulkaniczny szary	bez korka automat.	527392
	biały	bez korka automat.	515597
	delikatny biały	bez korka automat.	527209
	kawowy	bez korka automat.	515602

W cenie zawarte są


armatura przelewowo-odpływowa, 2 x korek z sitkiem 3 ½''

Rysunek techniczny




Podfrezowane otwory do wybicia
Głębokość komory/komór: 190/190 mm


Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna bukowego
218313



Deska do krojenia z białego tworzywa
217611



Kosz wielofunkcyjny na naczynia ze stali szlachetnej
223297

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO ZIA 8 S



BLANCO KANO-S

Zobacz str. 358



BLANCO SOLON-IF, montaż na równi z blatem

Zobacz str. 407

BLANCO AXIA III 6 S



SILGRANIT



- Płynny i ergonomiczny przebieg prac kuchennych wzdłuż dwóch osi
- Wzornictwo oparte na prostych liniach i niezwykle wąskich, płaskich krawędziach
- Wąski promień zaokrąglenia narożników zapewnia maksymalne wykorzystanie przestrzeni i pojemności komory
- Przesuwaną deskę do krojenia z drewna jesionowego można umieścić nad komorą, dzięki czemu uzyskujemy dodatkową powierzchnię roboczą
- Wielofunkcyjną odsączarkę można zawiesić w komorze głównej w celu łatwiejszego przygotowywania posiłków
- Wysokiej jakości funkcjonalne wyposażenie: korek automatyczny, zakryty przelew C-overflow i system odpływowy InFino, eleganckie i łatwe w utrzymaniu czystości


600 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż wpuszczany


		W cenie zawarte są	Prawa komora	Lewa komora
	czarny	deska drewniana deska szklana	525851 525850	525849 525848
	antracyt	deska drewniana deska szklana	523462 523472	524643 524653
	szarość skały	deska drewniana deska szklana	523463 523473	524644 524654
	wulkaniczny szary	deska drewniana deska szklana	527229 527228	527227 527226
	biały	deska drewniana deska szklana	523466 523477	524647 524657
	delikatny biały	deska drewniana deska szklana	527046 527045	527044 527043
	tartufo	deska drewniana deska szklana	523469 523480	524650 524660
	kawowy	deska drewniana deska szklana	523471 523482	524652 524662

W cenie zawarte są

InFino z korkiem automatycznym



Odsączarka wielofunkcyjna ze stali szlachetnej



Deska do krojenia z drewna jesionowego



Szklana deska do krojenia biała


deska do krojenia z drewna jesionowego, wielofunkcyjna odsączarka ze stali szlachetnej, armatura przelewowo-odpływowa, 2 x korek z sitkiem 3 ½'' InFino ze sterowaniem korkiem automatycznym (pokrętło) do komory głównej

lub

szklana deska do krojenia, wielofunkcyjna odsączarka ze stali szlachetnej, armatura przelewowo-odpływowa, 2 x korek z sitkiem 3 ½'' InFino ze sterowaniem korkiem automatycznym (pokrętło) do komory głównej

Rysunek techniczny

R13



Głębokość komory/komór: 190/145 mm

Akcesoria opcjonalne

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO AXIA III 6 S



BLANCO LINEE-S

Zobacz str. 329



BLANCO SELECT II 60/3 Orga

Zobacz str. 393

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO AXIA III XL 6 S



SILGRANIT



- Płynny i ergonomiczny przebieg prac kuchennych wzdłuż dwóch osi
- Wzornictwo oparte na prostych liniach i niezwykle wąskich, płaskich krawędziach
- Wąski promień zaokrąglenia narożników zapewnia maksymalne wykorzystanie przestrzeni i pojemności komory
- Przesuwaną deskę do krojenia można umieścić nad komorą, dzięki czemu uzyskujemy dodatkową powierzchnię roboczą
- Przestronna komora i zintegrowana, praktyczna niecka ociekowa o ładnym kształcie
- Wysokiej jakości funkcjonalne wyposażenie: korek automatyczny, zakryty przelew C-overflow i system odpływowy InFino, eleganckie i łatwe w utrzymaniu czystości
- Możliwość montażu odwracalnego


600 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż wpuszczany


		W cenie zawarte są	Odwracalny
	czarny	deska drewniana deska szklana	525 858 525 857
	antracyt	deska drewniana deska szklana	523 500 523 510
	szarość skały	deska drewniana deska szklana	523 501 523 511
	wulkaniczny szary	deska drewniana deska szklana	527 235 527 234
	biały	deska drewniana deska szklana	523 504 523 514
	delikatny biały	deska drewniana deska szklana	527 052 527 051
	tartufo	deska drewniana deska szklana	523 507 523 517
	kawowy	deska drewniana deska szklana	523 509 523 519

W cenie zawarte są

InFino z korkiem automatycznym



Deska do krojenia z drewna jesionowego



Szklana deska do krojenia biała


deska do krojenia z drewna jesionowego, armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino ze sterowaniem korkiem automatycznym (pokręto)

lub

szklana deska do krojenia, armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino ze sterowaniem korkiem automatycznym (pokrętło)

Rysunek techniczny

R13



Głębokość komory/komór: 190/45 mm

Akcesoria opcjonalne

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO AXIA III XL 6 S



BLANCO LINEE-S

Zobacz str. 329



BLANCO SELECT II 60/3 Orga

Zobacz str. 393

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO ZENAR XL 6 S SteamerPlus


SILGRANIT



- Wygodne rozwiązanie umożliwiające przygotowywanie dań i gotowanie na parze
- Bardzo duża komora ze zintegrowaną krawędzią do zawieszania pojemników do gotowania na parze
- Przesuwana deska do krojenia umożliwia umieszczenie produktów bezpośrednio w pojemniku gastronomicznym zawieszonym na krawędzi komory
- Przestronny ociekacz można wykorzystać do odstawiania dużych pojemników do gotowania na parze
- Dwa perforowane pojemniki gastronomiczne służące do przygotowywania na parze warzyw, mięsa, ryb itp.
- Wysokiej jakości funkcjonalne wyposażenie: korek automatyczny, zakryty przelew C-overflow i system odpływowy InFino, eleganckie i łatwe w utrzymaniu czystości

600 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż wpuszczany

		W cenie zawarte są	Prawa komora
	czarny	deska drewniana	526 054
	antracyt	deska drewniana	524 052
	szarość skały	deska drewniana	524 053
	wulkaniczny szary	deska drewniana	527 373
	biały	deska drewniana	524 056
	delikatny biały	deska drewniana	527 190
	tartufo	deska drewniana	524 059
	kawowy	deska drewniana	524 065

W cenie zawarte są


InFino z korkiem automatycznym



Deska do krojenia z drewna jesionowego




GN ⅓ Pojemnik ze stali szlachetnej, perforowany



GN ½ Pojemnik ze stali szlachetnej, perforowany


deska do krojenia z drewna jesionowego, perforowany pojemnik gastronomiczny ⅓ do gotowania na parze, perforowany pojemnik gastronomiczny ½ do gotowania na parze, armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino ze sterowaniem korkiem automatycznym (pokrętło)

Rysunek techniczny



Podfrezowane otwory do wybicia
Głębokość komory/komór: 190 mm

Akcesoria opcjonalne



Odsączarka wielofunkcyjna ze stali szlachetnej
223 077

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO ZENAR XL 6 S SteamerPlus



BLANCO AVONA-S

Zobacz str. 334



BLANCO SELECT II XL 60/3 Orga

Zobacz str. 393

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO ZENAR XL 6 S


SILGRANIT



- Niezwykle obszerna komora i duży ociekacz
- Listwa na baterię na całej szerokości zapewnia bardzo dużo miejsca
- Funkcjonalny obszar z płynnym przejściem do ociekacza
- Praktyczne akcesoria dostępne opcjonalnie
- Wysokiej jakości funkcjonalne wyposażenie: korek automatyczny, zakryty przelew C-overflow i system odpływowy InFino, eleganckie i łatwe w utrzymaniu czystości

600 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż wpuszczany


		W cenie zawarte są	Prawa komora	Lewa komora
	czarny	z korkiem automatycznym, bez akcesoriów	526062	526059
	antracyt	z korkiem automatycznym, bez akcesoriów	523964	523994
	szarość skały	z korkiem automatycznym, bez akcesoriów	523965	523996
	wulkaniczny szary	z korkiem automatycznym, bez akcesoriów	527372	527370
	biały	z korkiem automatycznym, bez akcesoriów	523968	524001
	delikatny biały	z korkiem automatycznym, bez akcesoriów	527189	527187
	tartufo	z korkiem automatycznym, bez akcesoriów	523971	524007
	kawowy	z korkiem automatycznym, bez akcesoriów	523973	524011

W cenie zawarte są

InFino z korkiem automatycznym


armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino ze sterowaniem korkiem automatycznym (pokrętło)

Rysunek techniczny




Podfrezowane otwory do wybicia
Głębokość komory/komór: 190 mm

Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna jesionowego
229411



Odsączarka wielofunkcyjna ze stali szlachetnej
223077

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO ZENAR XL 6 S



BLANCO AVONA-S

Zobacz str. 334



BLANCO BOTTON II 30/2

Zobacz str. 406

BLANCO ZENAR XL 6 S Compact

SILGRANIT



- Kompaktowy wymiar zewnętrzny zapewnia duży komfort w przypadku ograniczonej przestrzeni
- Niezwykle obszerna komora i mały ociekacz
- Funkcjonalny obszar z płynnym przejściem do ociekacza
- Praktyczne akcesoria dostępne opcjonalnie
- Wysokiej jakości funkcjonalne wyposażenie: korek automatyczny, zakryty przelew C-overflow i system odpływowy InFino, eleganckie i łatwe w utrzymaniu czystości

600 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż wpuszczany


		W cenie zawarte są	Prawa komora
	czarny	z korkiem automatycznym, bez akcesoriów	526052
	antracyt	z korkiem automatycznym, bez akcesoriów	523774
	szarość skały	z korkiem automatycznym, bez akcesoriów	523775
	wulkaniczny szary	z korkiem automatycznym, bez akcesoriów	527368
	biały	z korkiem automatycznym, bez akcesoriów	523778
	delikatny biały	z korkiem automatycznym, bez akcesoriów	527185
	tartufo	z korkiem automatycznym, bez akcesoriów	523782
	kawowy	z korkiem automatycznym, bez akcesoriów	523784

W cenie zawarte są

InFino z korkiem automatycznym


armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino ze sterowaniem korkiem automatycznym (pokrętło)

Rysunek techniczny




Podfrezowane otwory do wybicia
Głębokość komory/komór: 190 mm


Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna jesionowego
233679



Szklana deska do krojenia czarna
233677



Odsączarka wielofunkcyjna ze stali szlachetnej
223077

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO ZENAR XL 6 S Compact



BLANCO AVONA-S

Zobacz str. 334



BLANCO SELECT II 60/2

Zobacz str. 394

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO COLLECTIS 6 S

SILGRANIT



- Innowacyjna koncepcja ułatwiająca przygotowywanie posiłków i utylizację odpadków
- Duży, funkcjonalny zlewozmywak z centralnie umieszczoną komorą
- Nowoczesny kształt z przejrzystymi liniami i elegancką, niskoprofilowaną krawędzią
- Dodatkowy, praktyczny odpływ
- Akcesoria opcjonalne: masywna deska do krojenia z drewna klonowego, umożliwiająca wyrzucanie resztek bezpośrednio do kosza na odpady


600 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż wpuszczany

		W cenie zawarte są	Prawa komora
	czarny	z korkiem automat., z akcesoriami	525 866
	antracyt	z korkiem automat., z akcesoriami	523 344
	szarość skały	z korkiem automat., z akcesoriami	523 345
	wulkaniczny szary	z korkiem automat., z akcesoriami	527 241
	biały	z korkiem automat., z akcesoriami	523 348
	delikatny biały	z korkiem automat., z akcesoriami	527 058
	tartufo	z korkiem automat., z akcesoriami	523 351
	kawowy	z korkiem automat., z akcesoriami	523 353

W cenie zawarte są

InFino z korkiem automatycznym




Wkład z pokrywką

wkład z tworzywa z pokrywą w kolorze antracytowym, armatura przelewowo-odpływowa, dwa korki z sitkiem InFino 3 ½'' i 1 ½'' ze sterowaniem korkiem automatycznym (pokrętło) do komory głównej


Rysunek techniczny

R10



Głębokość komory/komór: 190/155/45 mm

Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna klonowego

235 844

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO COLLECTIS 6 S



BLANCO LINUS-S

Zobacz str. 349



BLANCO SELECT II 60/3 Orga

Zobacz str. 393

BLANCO ADIRA 6 S

SILGRANIT



NOWOŚĆ

- Nowoczesny zlewozmywak w pięknych kolorach Silgranitu o rozszerzonej funkcjonalności
- Wysoki poziom wygody dzięki komorze XL połączonej z praktycznym odpływem i płaską powierzchnią odpływową
- Zestaw obejmuje wielofunkcyjną matę ADIRA, która nałożona na komorę może służyć jako dodatkowy poziom roboczy lub ociekacz.
- W zestawie zawarta jest odsączarka, która mieści się w komorze dodatkowej i doskonale nadaje się do przygotowywania posiłków wymagających użycia wody. Odsączarkę można również umieścić w pojemnikach FLEXON II i SELECT II zamontowanych w szafce dolnej.
- Montaż odwracalny


600 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż wpuszczany


		W cenie zawarte są	Odwracalny
	czarny	z korkiem automat., z akcesoriami	527 601
	antracyt	z korkiem automat., z akcesoriami	527 602
	szarość skały	z korkiem automat., z akcesoriami	527 603
	wulkaniczny szary	z korkiem automat., z akcesoriami	527 604
	biały	z korkiem automat., z akcesoriami	527 605
	delikatny biały	z korkiem automat., z akcesoriami	527 606
	tartufo	z korkiem automat., z akcesoriami	527 607
	kawowy	z korkiem automat., z akcesoriami	527 608

W cenie zawarte są

InFino z korkiem automatycznym



Składana mata ADIRA




Odsączarka

mata uniwersalna ADIRA, wielofunkcyjna odsączarka z tworzywa sztucznego, armatura przelewowo-odpływowa, 2 x korek z sitkiem 3 ½'' InFino ze sterowaniem korkiem automatycznym (pokrętło) do komory głównej


Rysunek techniczny

R12




Podfrezowane otwory do wybicia
Głębokość komory/komór: 200/135 mm

Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna bukowego
218313



Deska do krojenia z białego tworzywa
217611



Kratka do umieszczenia w komorze
234795

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO ADIRA 6 S



BLANCO ALTA-S II

Zobacz str. 336



BLANCO SELECT II 60/2 Orga

Zobacz str. 393

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO ADIRA XL 6 S

SILGRANIT



- Nowoczesny zlewozmywak w pięknych kolorach Silgranitu o rozszerzonej funkcjonalności
- Wysoki poziom wygody dzięki komorze XL połączonej z praktycznym odpływem i płaską powierzchnią odpływową
- Zestaw obejmuje wielofunkcyjną matę ADIRA, która nałożona na komorę może służyć jako dodatkowy poziom roboczy lub ociekacz
- Montaż odwracalny

NOWOŚĆ

600 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż wpuszczany

		W cenie zawarte są	Odwracalny
	czarny	z korkiem automat., z akcesoriami	527 617
	antracyt	z korkiem automat., z akcesoriami	527 618
	szarość skały	z korkiem automat., z akcesoriami	527 619
	wulkaniczny szary	z korkiem automat., z akcesoriami	527 620
	biały	z korkiem automat., z akcesoriami	527 621
	delikatny biały	z korkiem automat., z akcesoriami	527 622
	tartufo	z korkiem automat., z akcesoriami	527 623
	kawowy	z korkiem automat., z akcesoriami	527 624

W cenie zawarte są

InFino z korkiem automatycznym




Składana mata ADIRA

mata uniwersalna ADIRA, armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino ze sterowaniem korkiem automatycznym (pokrętło)


Rysunek techniczny

R12




Głębokość komory/komór: 200 mm

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna bukowego

218313



Deska do krojenia z białego tworzywa

217611



Ociekacz do zlewozmywaka 2 w 1

527644 NOWOŚĆ

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO ADIRA XL 6 S



BLANCO ALTA-S II

Zobacz str. 336



BLANCO SELECT II 60/2 Orga

Zobacz str. 393

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO FARON XL 6 S


SILGRANIT



- Tradycyjne, stylowe elementy w nowoczesnym wydaniu
- Cienka krawędź profilu stanowi element konstrukcyjny krawędzi zlewozmywaka i deski do krojenia
- Podwójne rowki podkreślają rustykalny charakter
- Duża komora XL
- Opcjonalna deska do krojenia wykonana z litego jesionu, dostępna również w wersji z dekoracyjnym ornamentem, można dowolnie ustawiać ją na ociekaczu oraz komorze
- Wysokiej jakości funkcjonalne wyposażenie: korek automatyczny (pokrętło), zakryty przelew C-overflow i system odpływowy InFino
- Możliwość montażu odwracalnego

600 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż wpuszczany

		W cenie zawarte są	Odwracalny
	czarny	z korkiem automatycznym bez korka automatycznego	525 895 525 896
	antracyt	z korkiem automatycznym bez korka automatycznego	524 783 524 803
	szarość skały	z korkiem automatycznym bez korka automatycznego	524 784 524 804
	wulkaniczny szary	z korkiem automatycznym bez korka automatycznego	527 264 527 265
	biały	z korkiem automatycznym bez korka automatycznego	524 787 524 807
	delikatny biały	z korkiem automatycznym bez korka automatycznego	527 081 527 082
	tartufo	z korkiem automatycznym bez korka automatycznego	524 790 524 810
	kawowy	z korkiem automatycznym bez korka automatycznego	524 792 524 812

W cenie zawarte są

InFino bez korka automatycznego


armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino ze sterowaniem korkiem automatycznym (pokrętło)

lub

armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino

InFino z korkiem automatycznym


Rysunek techniczny



Podfrezowane otwory do wybicia

Głębokość komory/komór: 200 mm

Akcesoria opcjonalne



Deska do krojena z litego drewna jesionowego

237 118



Deska do krojenia z litego drewna jesionowego z ornamentem

237 591

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO FARON XL 6 S



BLANCO LIVIA-S

Zobacz str. 332



BLANCO SELECT II 60/3

Zobacz str. 394

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO ELON XL 6 S



SILGRANIT



- Kompaktowy, jednokomorowy zlewozmywak odpowiedni również do małych kuchni
- Praktyczna i komfortowa komora w rozmiarze XL
- Zwiększona powierzchnia ociekacza dzięki przesuwanej kratce ociekowej ze stali szlachetnej
- Nowoczesny, falisty wzór zlewozmywaka i akcesoriów sprawia
- Wielofunkcyjna kratka ociekowa ze stali szlachetnej zawarta w cenie
- Wysokiej jakości funkcjonalne wyposażenie: korek automatyczny i system odpływowy InFino, eleganckie i łatwe w utrzymaniu czystości
- Listwa na baterię umieszczona z boku umożliwia montaż przy oknie
- Możliwość montażu odwracalnego

600 mm
Szerokość szafki dolnej


Montaż wpuszczany

		W cenie zawarte są	Odwracalny
	czarny	z korkiem automat., z akcesoriami bez korka automat., z akcesoriami	525 882 525 883
	antracyt	z korkiem automat., z akcesoriami bez korka automat., z akcesoriami	524 834 524 844
	szarość skały	z korkiem automat., z akcesoriami bez korka automat., z akcesoriami	524 835 524 845
	wulkaniczny szary	z korkiem automat., z akcesoriami bez korka automat., z akcesoriami	527 253 527 252
	biały	z korkiem automat., z akcesoriami bez korka automat., z akcesoriami	524 838 524 848
	delikatny biały	z korkiem automat., z akcesoriami bez korka automat., z akcesoriami	527 070 527 069
	tartufo	z korkiem automat., z akcesoriami bez korka automat., z akcesoriami	524 841 524 851
	kawowy	z korkiem automat., z akcesoriami bez korka automat., z akcesoriami	524 843 524 853

W cenie zawarte są

InFino bez korka automatycznego

InFino z korkiem automatycznym



Kratka ociekowa ze stali szlachetnej


kratka ociekowa ze stali szlachetnej, armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino ze sterowaniem korkiem automatycznym (pokrętło)

lub

kratka ociekowa ze stali szlachetnej, armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino

Rysunek techniczny


R10



Podfrezowane otwory do wybicia


Głębokość komory/komór: 190 mm

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna bukowego

218313



Deska do krojenia z białego tworzywa

217611



Wielofunkcyjna odsączarka

227689

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO ELON XL 6 S



BLANCO CARENA-S Vario

Zobacz str. 344



BLANCO SELECT II XL 60/3 Orga

Zobacz str. 393

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO METRA 6 S



SILGRANIT



- Nowoczesne, proste wzornictwo
- Maksymalny wymiar komory zapewnia jeszcze więcej miejsca do zmywania naczyń
- Dodatkowa komora i obszerny ociekacz oznaczają najwyższy komfort użytkowania
- Estetyczna niskoprofilowana krawędź
- Możliwy montaż odwracalny

600 mm
Szerokość szafki dolnej


Montaż wpuszczany

		W cenie zawarte są	Odwracalny
	czarny	bez korka automat.	525927
	antracyt	bez korka automat.	513230
	szarość skały	bez korka automat.	518878
	wulkaniczny szary	bez korka automat.	527300
	biały	bez korka automat.	513223
	delikatny biały	bez korka automat.	527117
	tartufo	bez korka automat.	517355
	kawowy	bez korka automat.	515046

W cenie zawarte są


armatura przelewowo-odpływowa, 2 x korek z sitkiem 3 ½''

Rysunek techniczny




Podfrezowane otwory do wybicia
Głębokość komory/komór: 190/145 mm


Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna bukowego
218313



Deska do krojenia z białego tworzywa
217611



Odsączarka ze stali szlachetnej
217796

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO METRA 6 S



BLANCO LINUS-S

Zobacz str. 349



BLANCO SELECT II 60/3

Zobacz str. 394

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO METRA XL 6 S


SILGRANIT



- Nowoczesne, proste wzornictwo
- Maksymalny wymiar komory zapewnia jeszcze więcej miejsca do zmywania naczyń
- Obszerny ociekacz oznacza najwyższy komfort użytkowania
- Estetyczna niskoprofilowana krawędź
- Możliwy montaż odwracalny

600 mm
Szerokość szafki dolnej


Montaż wpuszczany

		W cenie zawarte są	Odwracalny
	czarny	bez korka automat.	525930
	antracyt	bez korka automat.	515142
	szarość skały	bez korka automat.	518880
	wulkaniczny szary	bez korka automat.	527307
	biały	bez korka automat.	515136
	delikatny biały	bez korka automat.	527124
	tartufo	bez korka automat.	517359
	kawowy	bez korka automat.	515143

W cenie zawarte są


armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½''

Rysunek techniczny



Podfrezowane otwory do wybicia
Głębokość komory/komór: 190 mm

Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna bukowego
218313



Deska do krojenia z białego tworzywa
217611



Odsączarka narożna
235866

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO METRA XL 6 S



BLANCO LINUS-S
Zobacz str. 349



BLANCO SELECT II 60/3
Zobacz str. 394

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO SONA 6 S



SILGRANIT



- Nowoczesna, oryginalna forma
- Komfort pracy w kuchni dzięki przestronnej komorze głównej i praktycznej komorze dodatkowej
- Obszerna, charakterystycznie wyprofilowana listwa na baterię
- Zlewozmywak przeznaczony do szafek o szerokości 60 cm

600 mm
Szerokość szafki dolnej


Montaż wpuszczany

		W cenie zawarte są	Odwracalny
	czarny	bez korka automatycznego, bez akcesoriów	525975
	antracyt	bez korka automatycznego, bez akcesoriów	519852
	szarość skały	bez korka automatycznego, bez akcesoriów	519853
	wulkaniczny szary	bez korka automatycznego, bez akcesoriów	527337
	biały	bez korka automatycznego, bez akcesoriów	519855
	delikatny biały	bez korka automatycznego, bez akcesoriów	527154
	tartufo	bez korka automatycznego, bez akcesoriów	519858
	kawowy	bez korka automatycznego, bez akcesoriów	519859

W cenie zawarte są


armatura przelewowo-odpływowa, 2 x korek z sitkiem 3 ½''

Rysunek techniczny




Podfrezowane otwory do wybicia
Głębokość komory/komór: 190/120 mm


Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna bukowego
218313



Deska do krojenia z białego tworzywa
217611



Odsączarka
231178

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO SONA 6 S



BLANCO KANO-S

Zobacz str. 358



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic

Zobacz str. 404

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO SONA XL 6 S

SILGRANIT



- Nowoczesna,oryginalna forma
- Wyjątkowo obszerna komora XL zapewnia jeszcze więcej miejsca podczas zmywania naczyń
- Przestronna, charakterystycznie wyprofilowana listwa na baterię
- Zlewozmywak przeznaczony do szafek o szerokości 60 cm
- Możliwość montażu odwracalnego

600 mm
Szerokość szafki dolnej


Montaż wpuszczany

		W cenie zawarte są	Odwracalny
	czarny	bez korka automat.	525977
	antracyt	bez korka automat.	519689
	szarość skały	bez korka automat.	519690
	wulkaniczny szary	bez korka automat.	527341
	biały	bez korka automat.	519692
	delikatny biały	bez korka automat.	527158
	tartufo	bez korka automat.	519696
	kawowy	bez korka automat.	519697

W cenie zawarte są


armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½''

Rysunek techniczny



Podfrezowane otwory do wybicia
Głębokość komory/komór: 190 mm


Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna bukowego
218313



Deska do krojenia z białego tworzywa
217611



Kosz wielofunkcyjny na naczynia ze stali szlachetnej
223297

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO SONA XL 6 S



BLANCO KANO-S

Zobacz str. 358



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic

Zobacz str. 404

BLANCO ZIA 6 S


SILGRANIT



- Nowoczesne wzornictwo o prostych liniach
- Prosty kontur zewnętrzny podkreślony wąskim obramowaniem
- Charakterystyczna listwa na baterię, która powiększa powierzchnię ociekacza
- Pojemna komora zapewnia wygodę pracy
- Dodatkowa komora z korkiem z sitkiem 3 ½''
- Klasyczne ułożenie komór do montażu odwracalnego

Szerokość szafki dolnej mm	**600**
BLANCO ZIA 6 S	
Montaż wpuszczany	
	Odwracalny
czarny	526021
antracyt	514748
wulkaniczny szary	527390
biały	514742
delikatny biały	527207
kawowy	515072
Głębokość komory/komór:	190/140 mm


Podfrezowane otwory do wybicia



W cenie zawarte są **Bez korka automat.**


armatura przelewowo-odpływowa, 2 x korek z sitkiem 3 ½''

Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna bukowego

218313



Deska do krojenia z białego tworzywa

217611



Odsączarka ze stali szlachetnej

220736

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO ZIA 6 S



BLANCO KANO-S

Zobacz str. 358



BLANCO SELECT II 60/3

Zobacz str. 394

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO ZIA XL 6 S


SILGRANIT



- Nowoczesne wzornictwo o prostych liniach
- Prosty kontur zewnętrzny podkreślony wąskim obramowaniem
- Charakterystyczna listwa na baterię, która powiększa powierzchnię ociekacza
- Komora XL zapewnia wygodę podczas zmywania naczyń
- Klasyczne ułożenie komór do montażu odwracalnego

600 mm
Szerokość szafki dolnej


Montaż wpuszczany

		W cenie zawarte są	Odwracalny
	czarny	bez korka automat.	526 024
	antracyt	bez korka automat.	517 568
	wulkaniczny szary	bez korka automat.	527 400
	biały	bez korka automat.	517 571
	delikatny biały	bez korka automat.	527 217
	kawowy	bez korka automat.	517 577

W cenie zawarte są


armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½''

Rysunek techniczny




Podfrezowane otwory do wybicia
Głębokość komory/komór: 190 mm


Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna bukowego
218 313



Deska do krojenia z białego tworzywa
217 611



Kosz wielofunkcyjny na naczynia ze stali szlachetnej
223 297

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO ZIA XL 6 S



BLANCO KANO-S

Zobacz str. 358



BLANCO SELECT II 60/3

Zobacz str. 394

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO ZIA XL 6 S Compact


SILGRANIT



- Nowoczesne wzornictwo o prostych liniach
- Maksymalny komfort zapewnia niezwykle duża komora
- Kompaktowy wymiar zewnętrzny dzięki zastosowaniu krótszego ociekacza
- Zlewozmywak odwracalny

600 mm
Szerokość szafki dolnej


Montaż wpuszczany

		W cenie zawarte są	Odwracalny
	czarny	bez korka automat.	526 019
	antracyt	bez korka automat.	523 273
	wulkaniczny szary	bez korka automat.	527 397
	biały	bez korka automat.	523 277
	delikatny biały	bez korka automat.	527 214
	kawowy	bez korka automat.	523 282

W cenie zawarte są


armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½''

Rysunek techniczny




Podfrezowane otwory do wybicia
Głębokość komory/komór: 190 mm


Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna bukowego
218 313



Deska do krojenia z białego tworzywa
217 611



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej
507 829

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO ZIA XL 6 S Compact



BLANCO KANO-S

Zobacz str. 358



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Manual

Zobacz str. 405

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO LEGRA 6 S


SILGRANIT




- Klasyczny kształt połączony z nowoczesną funkcjonalnością
- Przestronna komora główna i dodatkowa
- Zlewozmywak odwracalny

Szerokość szafki dolnej mm	600	600
BLANCO LEGRA 6 S		**Compact**
Montaż wpuszczany		
	Odwracalny	Odwracalny
czarny	526 086	526 085
antracyt	522 207	521 302
wulkaniczny szary	527 271	527 270
biały	522 209	521 304
delikatny biały	527 088	527 087
kawowy	522 212	521 307
Głębokość komory/komór:	190/135 mm	190/130 mm

Podfrezowane otwory do wybicia






W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, dwa korki 3 ½'' z sitkami


Bez korka automat.

Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna bukowego

218 313



Deska do krojenia z białego tworzywa

217 611

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO LEGRA 6 S



BLANCO MIDA-S

Zobacz str. 360



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Manual

Zobacz str. 405

BLANCO LEGRA XL 6 S



SILGRANIT



- Klasyczny wygląd połączony z nowoczesną funkcjonalnością
- Obszerna komora główna
- Maksymalny wymiar komory XL zapewnia jeszcze więcej miejsca do zmywania
- Możliwy montaż odwracalny

600 mm
Szerokość szafki dolnej


Montaż wpuszczany

		W cenie zawarte są	Odwracalny
	czarny	bez korka automat.	526 087
	antracyt	bez korka automat.	523 326
	wulkaniczny szary	bez korka automat.	527 274
	biały	bez korka automat.	523 328
	delikatny biały	bez korka automat.	527 091
	kawowy	bez korka automat.	523 331

W cenie zawarte są


armatura przelewowo-odpływowa korek z sitkiem 3 ½''

Rysunek techniczny




Podfrezowane otwory do wybicia
Głębokość komory/komór: 190 mm


Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna bukowego
218 313



Deska do krojenia z białego tworzywa
217 611



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej
507 829

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO LEGRA XL 6 S



BLANCO MIDA-S

Zobacz str. 360



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Manual

Zobacz str. 405

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO FAVUM XL 6 S


SILGRANIT



- Ponadczasowy, funkcjonalny design o przejrzystych liniach
- Duża komora i ociekacz z harmonijnie zintegrowanym przelewem
- Wąski promień zaokrąglenia narożników zwiększa pojemność komory
- Duży zlewozmywak zajmujący niewiele miejsca: zaledwie 86 x 43,5 cm
- Możliwość montażu odwracalnego

600 mm
Szerokość szafki dolnej


Montaż wpuszczany

		W cenie zawarte są	Odwracalny
	czarny	bez korka automat.	526 082
	antracyt	bez korka automat.	524 233
	wulkaniczny szary	bez korka automat.	527 267
	biały	bez korka automat.	524 235
	delikatny biały	bez korka automat.	527 084
	kawowy	bez korka automat.	524 238

W cenie zawarte są


armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½''

Rysunek techniczny



Podfrezowane otwory do wybicia
Głębokość komory/komór: 180 mm

Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna bukowego
225 685

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO FAVUM XL 6 S



BLANCOWEGA-S II

Zobacz str. 365



BLANCO FWD Lite

Zobacz str. 392

BLANCO AXIA III 5 S





SILGRANIT



- Płynny i ergonomiczny przebieg prac kuchennych wzdłuż dwóch osi
- Wzornictwo oparte na prostych liniach i niezwykle wąskich, płaskich krawędziach
- Wąski promień zaokrąglenia komory zapewnia maksymalne wykorzystanie przestrzeni i pojemności komory
- Przesuwaną deskę do krojenia można umieścić nad komorą, dzięki czemu uzyskujemy dodatkową powierzchnię roboczą
- Wysokiej jakości funkcjonalne wyposażenie: korek automatyczny, zakryty przelew C-overflow i system odpływowy InFino, eleganckie i łatwe w utrzymaniu czystości


500 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż wpuszczany


		W cenie zawarte są	Odwracalny
	czarny	deska drewniana deska szklana	525 845 525 844
	antracyt	deska drewniana deska szklana	523 205 523 215
	szarość skały	deska drewniana deska szklana	523 206 523 216
	wulkaniczny szary	deska drewniana deska szklana	527 223 527 222
	biały	deska drewniana deska szklana	523 209 523 219
	delikatny biały	deska drewniana deska szklana	527 040 527 039
	tartufo	deska drewniana deska szklana	523 212 523 222
	kawowy	deska drewniana deska szklana	523 214 523 224

W cenie zawarte są

InFino z korkiem automatycznym



Deska do krojenia z drewna jesionowego



Szklana deska do krojenia biała


deska do krojenia z drewna jesionowego, armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino ze sterowaniem korkiem automatycznym (pokręto)

lub

szklana deska do krojenia, armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino ze sterowaniem korkiem automatycznym (pokrętło)


Rysunek techniczny

R13



Głębokość komory/komór: 190/55 mm

Akcesoria opcjonalne



Odsączarka wielofunkcyjna ze stali szlachetnej

233 739

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO AXIA III 5 S



BLANCO LINEE-S

Zobacz str. 329



BLANCO SELECT II 50/2

Zobacz str. 397

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO ZENAR 5 S



SILGRANIT



- Niezwykle obszerna komora i duży ociekacz
- Listwa na baterię na całej szerokości zapewnia bardzo dużo miejsca
- Funkcjonalny obszar z płynnym przejściem do ociekacza
- Praktyczne akcesoria dostępne opcjonalnie
- Wysokiej jakości funkcjonalne wyposażenie: korek automatyczny, zakryty przelew C-overflow i system odpływowy InFino, eleganckie i łatwe w utrzymaniu czystości

500 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż wpuszczany


		W cenie zawarte są	Prawa komora
	czarny	z korkiem automatycznym, bez akcesoriów	526046
	antracyt	z korkiem automatycznym, bez akcesoriów	523934
	szarość skały	z korkiem automatycznym, bez akcesoriów	523935
	wulkaniczny szary	z korkiem automatycznym, bez akcesoriów	527365
	biały	z korkiem automatycznym, bez akcesoriów	523938
	delikatny biały	z korkiem automatycznym, bez akcesoriów	527182
	tartufo	z korkiem automatycznym, bez akcesoriów	523941
	kawowy	z korkiem automatycznym, bez akcesoriów	523943

W cenie zawarte są

InFino z korkiem automatycznym


armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino ze sterowaniem korkiem automatycznym (pokrętło)

Rysunek techniczny



Podfrezowane otwory do wybicia
Głębokość komory/komór: 190 mm


Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna jesionowego
229421



Deska do krojenia z czarnego szkła hartowanego
224629



Odsączarka wielofunkcyjna ze stali szlachetnej
223077

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO ZENAR 5 S



BLANCO AVONA

Zobacz str. 335



BLANCO SELECT II 50/2

Zobacz str. 397

BLANCO METRA 5 S



SILGRANIT



- Nowoczesne, proste wzornictwo
- Maksymalny wymiar komory zapewnia jeszcze więcej miejsca do zmywania naczyń
- Obszerny ociekacz zapewnia wysoki komfort użytkowania
- Estetyczna niskoprofilowana krawędź
- Możliwy montaż odwracalny

500 mm
Szerokość szafki dolnej


Montaż wpuszczany

		W cenie zawarte są	Odwracalny
	czarny	bez korka automat.	525 919
	antracyt	bez korka automat.	513 212
	szarość skały	bez korka automat.	518 872
	wulkaniczny szary	bez korka automat.	527 293
	biały	bez korka automat.	513 205
	delikatny biały	bez korka automat.	527 110
	tartufo	bez korka automat.	517 349
	kawowy	bez korka automat.	515 042

W cenie zawarte są


armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½''

Rysunek techniczny




Podfrezowane otwory do wybicia
Głębokość komory/komór: 190 mm


Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna bukowego
218 313



Deska do krojenia z białego tworzywa
217 611



Kosz wielofunkcyjny na naczynia ze stali szlachetnej
223 297

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO METRA 5 S



BLANCO LINUS

Zobacz str. 352



BLANCO SELECT II 50/2

Zobacz str. 397

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO SONA 5 S



SILGRANIT



- Nowoczesna, oryginalna forma
- Obszerna komora główna zapewnia wystarczająco dużo miejsca podczas zmywania naczyń
- Przestronna, charakterystycznie wyprofilowana listwa na baterię
- Zlewozmywak do montażu w szafce o szerokości 50 cm
- Możliwy montaż odwracalny

500 mm
Szerokość szafki dolnej


Montaż wpuszczany

		W cenie zawarte są	Odwracalny
	czarny	bez korka automat.	525972
	antracyt	bez korka automat.	519671
	szarość skały	bez korka automat.	519672
	wulkaniczny szary	bez korka automat.	527334
	biały	bez korka automat.	519674
	delikatny biały	bez korka automat.	527151
	tartufo	bez korka automat.	519678
	kawowy	bez korka automat.	519679

W cenie zawarte są


armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½''

Rysunek techniczny




Podfrezowane otwory do wybicia
Głębokość komory/komór: 190 mm


Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna bukowego
218313



Deska do krojenia z białego tworzywa
217611



Kosz wielofunkcyjny na naczynia ze stali szlachetnej
223297

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO SONA 5 S



BLANCO KANO

Zobacz str. 359



BLANCO SELECT II 50/3

Zobacz str. 397

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO ZIA 5 S



SILGRANIT



- Nowoczesne wzornictwo o prostych liniach
- Prosty kontur zewnętrzny podkreślony wąskim obramowaniem
- Pojemna komora zapewniająca komfort pracy
- Charakterystyczna listwa na baterię, która powiększa powierzchnię ociekacza

500 mm
Szerokość szafki dolnej


Montaż wpuszczany

		W cenie zawarte są	Odwracalny
	czarny	bez korka automat.	526016
	antracyt	bez korka automat.	520511
	wulkaniczny szary	bez korka automat.	527387
	biały	bez korka automat.	520515
	delikatny biały	bez korka automat.	527204
	kawowy	bez korka automat.	520519

W cenie zawarte są


armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½''

Rysunek techniczny




Podfrezowane otwory do wybicia
Głębokość komory/komór: 190 mm


Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna bukowego
218313



Deska do krojenia z białego tworzywa
217611



Kosz wielofunkcyjny na naczynia ze stali szlachetnej
223297

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO ZIA 5 S



BLANCO KANO

Zobacz str. 359



BLANCO SELECT II 50/2

Zobacz str. 397

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO AXIA III 45 S



SILGRANIT



- Płynny i ergonomiczny przebieg prac kuchennych wzdłuż dwóch osi
- Wzornictwo oparte na prostych liniach i niezwykle wąskich, płaskich krawędziach
- Wąski promień zaokrąglenia komory zapewnia maksymalne wykorzystanie przestrzeni i pojemności
- Przesuwaną deskę do krojenia można umieścić nad komorą, dzięki czemu uzyskujemy dodatkową powierzchnię roboczą
- Wysokiej jakości funkcjonalne wyposażenie: korek automatyczny, zakryty przelew C-overflow i system odpływowy InFino, eleganckie i łatwe w utrzymaniu czystości


450 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż wpuszczany


		W cenie zawarte są	Odwracalny
	czarny	deska drewniana deska szklana	525 841 525 840
	antracyt	deska drewniana deska szklana	523 173 523 183
	szarość skały	deska drewniana deska szklana	523 174 523 184
	wulkaniczny szary	deska drewniana deska szklana	527 219 527 218
	biały	deska drewniana deska szklana	523 177 523 187
	delikatny biały	deska drewniana deska szklana	527 036 527 035
	tartufo	deska drewniana deska szklana	523 180 523 190
	kawowy	deska drewniana deska szklana	523 182 523 192

W cenie zawarte są

InFino z korkiem automatycznym



Deska do krojenia z drewna jesionowego



Szklana deska do krojenia biała


deska do krojenia z drewna jesionowego, armatura przelewowo-odpływowa zapewniająca więcej miejsca w szafce, korek z sitkiem 3 ½'' InFino ze sterowaniem korkiem automatycznym (pokręto)

lub

szklana deska do krojenia, armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino ze sterowaniem korkiem automatycznym (pokrętło)

Rysunek techniczny

R13



Głębokość komory/komór: 190/20 mm

Akcesoria opcjonalne

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO AXIA III 45 S



BLANCO LINEE-S

Zobacz str. 329



BLANCO SELECT II 45/2

Zobacz str. 397

BLANCO ZENAR 45 S

SILGRANIT



- Niezwykle obszerna komora i duży ociekacz
- Listwa na baterię na całej szerokości zapewnia dużo miejsca
- Funkcjonalny obszar z płynnym przejściem do ociekacza
- Praktyczne akcesoria dostępne opcjonalnie
- Wysokiej jakości funkcjonalne wyposażenie: korek automatyczny, zakryty przelew C-overflow i system odpływowy InFino, eleganckie i łatwe w utrzymaniu czystości

450 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż wpuszczany


		W cenie zawarte są	Prawa komora	Lewa komora
	czarny	z korkiem automatycznym, bez akcesoriów	526037	526034
	antracyt	z korkiem automatycznym, bez akcesoriów	523781	523850
	szarość skały	z korkiem automatycznym, bez akcesoriów	523785	523851
	wulkaniczny szary	z korkiem automatycznym, bez akcesoriów	527361	527359
	biały	z korkiem automatycznym, bez akcesoriów	523788	523854
	delikatny biały	z korkiem automatycznym, bez akcesoriów	527178	527176
	tartufo	z korkiem automatycznym, bez akcesoriów	523796	523859
	kawowy	z korkiem automatycznym, bez akcesoriów	523798	523861

W cenie zawarte są

InFino z korkiem automatycznym


armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino ze sterowaniem korkiem automatycznym (pokrętło)

Rysunek techniczny



Podfrezowane otwory do wybicia
Głębokość komory/komór: 190 mm


Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna jesionowego
229421



Deska do krojenia z czarnego szkła hartowanego
224629



Odsączarka wielofunkcyjna ze stali szlachetnej
223077

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO ZENAR 45 S



BLANCO AVONA

Zobacz str. 335



BLANCO SELECT II 45/2

Zobacz str. 397

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO ADIRA 45 S

SILGRANIT



- Nowoczesny zlewozmywak w pięknych kolorach Silgranitu o rozszerzonej funkcjonalności
- Wysoki poziom wygody dzięki komorze XL połączonej z praktycznym odpływem i płaską powierzchnią odpływową
- Zestaw obejmuje wielofunkcyjną matę ADIRA, która nałożona na komorę może służyć jako dodatkowy poziom roboczy lub ociekacz
- Montaż odwracalny

NOWOŚĆ

450 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż wpuszczany

		W cenie zawarte są	Odwracalny
	czarny	z korkiem automat., z akcesoriami	527 585
	antracyt	z korkiem automat., z akcesoriami	527 586
	szarość skały	z korkiem automat., z akcesoriami	527 587
	wulkaniczny szary	z korkiem automat., z akcesoriami	527 588
	biały	z korkiem automat., z akcesoriami	527 589
	delikatny biały	z korkiem automat., z akcesoriami	527 590
	tartufo	z korkiem automat., z akcesoriami	527 591
	kawowy	z korkiem automat., z akcesoriami	527 592

W cenie zawarte są

InFino z korkiem automatycznym




Składana mata ADIRA

mata uniwersalna ADIRA, armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino ze sterowaniem korkiem automatycznym (pokrętło)


Rysunek techniczny

R12




Głębokość komory/komór: 200 mm

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna bukowego

218313



Deska do krojenia z białego tworzywa

217611



Ociekacz do zlewozmywaka 2 w 1

527644

NOWOŚĆ

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO ADIRA 45 S



BLANCO ALTA II

Zobacz str. 337



BLANCO SELECT II 45/2

Zobacz str. 397

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO ELON 45 S

SILGRANIT



- Kompaktowy, jednokomorowy zlewozmywak do małych kuchni
- Duża komora do szafek o szerokości 45 cm
- Zwiększona powierzchnia ociekacza dzięki przesuwanej kratce ociekowej ze stali szlachetnej
- Nowoczesny, falisty wzór zlewozmywaka i akcesoriów sprawia, że są one do siebie dopasowane
- Wielofunkcyjna kratka ociekowa ze stali szlachetnej zawarta w cenie
- Wysokiej jakości funkcjonalne wyposażenie: zakryty przelew C-overflow i system odpływowy InFino, eleganckie i łatwe w utrzymaniu czystości
- Listwa na baterię umieszczona z boku sprawia, że zlewozmywak może być zamontowany przy oknie
- Możliwość montażu odwracalnego

450 mm
Szerokość szafki dolnej


Montaż wpuszczany

		W cenie zawarte są	Odwracalny
	czarny	z korkiem automat., z akcesoriami bez korka automat., z akcesoriami	525879 525880
	antracyt	z korkiem automat., z akcesoriami bez korka automat., z akcesoriami	524814 524824
	szarość skały	z korkiem automat., z akcesoriami bez korka automat., z akcesoriami	524815 524825
	wulkaniczny szary	z korkiem automat., z akcesoriami bez korka automat., z akcesoriami	527251 527250
	biały	z korkiem automat., z akcesoriami bez korka automat., z akcesoriami	524818 524828
	delikatny biały	z korkiem automat., z akcesoriami bez korka automat., z akcesoriami	527068 527067
	tartufo	z korkiem automat., z akcesoriami bez korka automat., z akcesoriami	524821 524831
	kawowy	z korkiem automat., z akcesoriami bez korka automat., z akcesoriami	524823 524833

W cenie zawarte są

InFino bez korka automatycznego

InFino z korkiem automatycznym



Kratka ociekowa ze stali szlachetnej


kratka ociekowa ze stali szlachetnej, armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino ze sterowaniem korkiem automatycznym (pokrętło)

lub

kratka ociekowa ze stali szlachetnej, armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino

Rysunek techniczny


R10



Podfrezowane otwory do wybicia


Głębokość komory/komór: 190 mm

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna bukowego

218313



Deska do krojenia z białego tworzywa

217611



Wielofunkcyjna odsączarka

227689

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO ELON 45 S



BLANCO CARENA-S Vario

Zobacz str. 344



BLANCO SELECT II 45/2

Zobacz str. 397

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO METRA 45 S


SILGRANIT



- Nowoczesne, proste wzornictwo
- Oddzielny odpływ oznacza najwyższy komfort użytkowania
- Maksymalny wymiar komory zapewnia jeszcze więcej miejsca do zmywania naczyń
- Estetyczna niskoprofilowana krawędź
- Możliwy montaż odwracalny

Szerokość szafki dolnej mm	**450**
BLANCO METRA 45 S	
Montaż wpuszczany	
	Odwracalny
czarny	525915
antracyt	513194
szarość skały	518869
wulkaniczny szary	527289
biały	513187
delikatny biały	527106
tartufo	517346
kawowy	515039
Głębokość komory/komór:	190/25 mm


Podfrezowane otwory do wybicia



W cenie zawarte są **Bez korka automat.**


armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½''

Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna bukowego

218313



Deska do krojenia z białego tworzywa

217611



Odsączarka narożna

235866

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO METRA 45 S



BLANCO LINUS

Zobacz str. 352



BLANCO SELECT II 45/2

Zobacz str. 397

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO METRA 45 S Compact



SILGRANIT



- Nowoczesne, proste wzornictwo
- Maksymalny wymiar komory zapewnia jeszcze więcej miejsca do zmywania naczyń
- Kompaktowy ociekacz ze zintegrowanym odpływem
- Estetyczna niskoprofilowana krawędź
- Możliwy montaż odwracalny i podwieszany

450 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż wpuszczany


		W cenie zawarte są	Odwracalny
	czarny	bez korka automat.	525912
	antracyt	bez korka automat.	519561
	szarość skały	bez korka automat.	519562
	wulkaniczny szary	bez korka automat.	527286
	biały	bez korka automat.	519565
	delikatny biały	bez korka automat.	527103
	tartufo	bez korka automat.	519569
	kawowy	bez korka automat.	519570

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½''


Rysunek techniczny

R8




Podfrezowane otwory do wybicia
Głębokość komory/komór: 190/25 mm

Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna bukowego
218313



Deska do krojenia z białego tworzywa
217611



Odsączarka narożna
235866

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO METRA 45 S Compact



BLANCO LINUS

Zobacz str. 352



BLANCO SELECT II 45/2

Zobacz str. 397

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO SONA 45 S

SILGRANIT



- Nowoczesna, oryginalna forma
- Obszerna komora główna zapewnia wystarczająco dużo miejsca podczas zmywania naczyń
- Przestronna, charakterystycznie wyprofilowana listwa na baterię
- Zlewozmywak do montażu w szafce o szerokości 45 cm

450 mm
Szerokość szafki dolnej


Montaż wpuszczany

		W cenie zawarte są	Odwracalny
	czarny	bez korka automat.	525970
	antracyt	bez korka automat.	519662
	szarość skały	bez korka automat.	519663
	wulkaniczny szary	bez korka automat.	527332
	biały	bez korka automat.	519665
	delikatny biały	bez korka automat.	527149
	tartufo	bez korka automat.	519669
	kawowy	bez korka automat.	519670

W cenie zawarte są


armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½''

Rysunek techniczny




Podfrezowane otwory do wybicia
Głębokość komory/komór: 190 mm


Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna bukowego
218313



Deska do krojenia z białego tworzywa
217611



CapFlow Nakładka na odpływ
517666

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO SONA 45 S



BLANCO KANO
Zobacz str. 359



BLANCO BOTTON II 30/2
Zobacz str. 406

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO ZIA 45 S

SILGRANIT



- Nowoczesne wzornictwo o prostych liniach
- Prosty kontur zewnętrzny podkreślony wąskim obramowaniem
- Charakterystyczna listwa na baterię, która powiększa powierzchnię ociekacza
- Pojemna komora zapewnia wygodę pracy
- Oddzielny odpływ zwiększa komfort użytkowania
- Klasyczne ułożenie komór do montażu odwracalnego

450 mm
Szerokość szafki dolnej


Montaż wpuszczany

		W cenie zawarte są	Odwracalny
	czarny	bez korka automat.	526013
	antracyt	bez korka automat.	514732
	wulkaniczny szary	bez korka automat.	527383
	biały	bez korka automat.	514726
	delikatny biały	bez korka automat.	527200
	kawowy	bez korka automat.	515070

W cenie zawarte są


armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½''

Rysunek techniczny




Podfrezowane otwory do wybicia
Głębokość komory/komór: 190 mm


Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna bukowego
218313



Deska do krojenia z białego tworzywa
217611



Kosz wielofunkcyjny na naczynia ze stali szlachetnej
223297

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO ZIA 45 S



BLANCO KANO

Zobacz str. 359



BLANCO BOTTON II 30/2

Zobacz str. 406

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO ZIA 45 SL



SILGRANIT



- Nowoczesne wzornictwo o prostych liniach
- Prosty kontur zewnętrzny podkreślony wąskim obramowaniem
- Charakterystyczna listwa na baterię, która powiększa powierzchnię ociekacza
- Przestronna komora przeznaczona do szafki o szerokości 45 cm
- Duży ociekacz
- Klasyczne ułożenie komór do montażu odwracalnego

450 mm
Szerokość szafki dolnej


Montaż wpuszczany

		W cenie zawarte są	Odwracalny
	czarny	bez korka automat.	526011
	antracyt	bez korka automat.	516748
	wulkaniczny szary	bez korka automat.	527384
	biały	bez korka automat.	516740
	delikatny biały	bez korka automat.	527201
	kawowy	bez korka automat.	516745

W cenie zawarte są


armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½''

Rysunek techniczny




Podfrezowane otwory do wybicia
Głębokość komory/komór: 190 mm


Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna bukowego
218313



Deska do krojenia z białego tworzywa
217611



Kosz wielofunkcyjny na naczynia ze stali szlachetnej
223297

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO ZIA 45 SL



BLANCO KANO

Zobacz str. 359



BLANCO SELECT II 45/2

Zobacz str. 397

BLANCO ZIA 45 S Compact

SILGRANIT





- Nowoczesny design z wyraźnymi liniami
- Funkcjonalność i komfort pracy
- Kompaktowe wymiary zewnętrzne dzięki zastosowaniu krótszego ociekacza
- Klasyczny układ komór do odwracalnego montażu

450 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż wpuszczany



		W cenie zawarte są	Odwracalny
	czarny	bez korka automat.	526009
	antracyt	bez korka automat.	524721
	wulkaniczny szary	bez korka automat.	527380
	biały	bez korka automat.	524725
	delikatny biały	bez korka automat.	527197
	kawowy	bez korka automat.	524730


Zlewozmywaki SILGRANIT

450 mm

W cenie zawarte są


armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½''

Rysunek techniczny




Podfrezowane otwory do wybicia
Głębokość komory/komór: 190 mm


Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna bukowego
218313



Deska do krojenia z białego tworzywa
217611



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej
507829

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO ZIA 45 S Compact



BLANCO KANO

Zobacz str. 359



BLANCO BOTTON II 30/2

Zobacz str. 406

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO LEGRA 45 S



SILGRANIT



- Klasyczny kształt połączony z nowoczesną funkcjonalnością
- Przestronna komora główna
- Zlewozmywak odwracalny

450 mm
Szerokość szafki dolnej


Montaż wpuszczany

		W cenie zawarte są	Odwracalny
	czarny	bez korka automat.	526083
	antracyt	bez korka automat.	522201
	wulkaniczny szary	bez korka automat.	527268
	biały	bez korka automat.	522203
	delikatny biały	bez korka automat.	527085
	kawowy	bez korka automat.	522206

W cenie zawarte są


armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 ½'' z sitkiem

Rysunek techniczny




Podfrezowane otwory do wybicia
Głębokość komory/komór: 190 mm

Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna bukowego
218313



Deska do krojenia z białego tworzywa
217611

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO LEGRA 45 S



BLANCO MIDA

Zobacz str. 361



BLANCO BOTTON II 30/2

Zobacz str. 406

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO FAVUM 45 S



SILGRANIT



- Ponadczasowy, funkcjonalny design o przejrzystych liniach
- Duża komora i ociekacz z harmonijnie zintegrowanym przelewem
- Wąski promień zaokrąglenia narożników zwiększa pojemność komory
- Duży zlewozmywak zajmujący niewiele miejsca: zaledwie 86 x 43,5 cm
- Możliwość montażu odwracalnego

450 mm
Szerokość szafki dolnej


Montaż wpuszczany

		W cenie zawarte są	Odwracalny
	czarny	bez korka automat.	526 081
	antracyt	bez korka automat.	524 227
	wulkaniczny szary	bez korka automat.	527 266
	biały	bez korka automat.	524 229
	delikatny biały	bez korka automat.	527 083
	kawowy	bez korka automat.	524 232

W cenie zawarte są


armatura przelewowo-odpływowa zapewniająca więcej miejsca w szafce, korek z sitkiem 3 ½''

Rysunek techniczny



Podfrezowane otwory do wybicia
Głębokość komory/komór: 180 mm

Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna bukowego
225 685

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO FAVUM 45 S



BLANCOWEGA II

Zobacz str. 366



BLANCO BOTTON II 30/2

Zobacz str. 406

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO ZIA 40 S

SILGRANIT



- Nowoczesne wzornictwo o prostych liniach
- Prosty kontur zewnętrzny podkreślony wąskim obramowaniem
- Charakterystyczna listwa na baterię, która powiększa powierzchnię ociekacza
- Przestronna komora przeznaczona do szafki o szerokości 40 cm
- Komfort pracy również w małych kuchniach
- Klasyczny układ komory w wersji odwracalnej

400 mm
Szerokość szafki dolnej


Montaż wpuszczany

		W cenie zawarte są	Odwracalny
	czarny	bez korka automat.	526006
	antracyt	bez korka automat.	516918
	wulkaniczny szary	bez korka automat.	527378
	biały	bez korka automat.	516922
	delikatny biały	bez korka automat.	527195
	kawowy	bez korka automat.	516927

W cenie zawarte są


armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½''

Rysunek techniczny




Podfrezowane otwory do wybicia
Głębokość komory/komór: 190 mm


Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna bukowego
218313



Deska do krojenia z białego tworzywa
217611



Kosz wielofunkcyjny na naczynia ze stali szlachetnej
223297

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO ZIA 40 S



BLANCO KANO

Zobacz str. 359



BLANCO BOTTON II 30/2

Zobacz str. 406

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

MONTAŻ NA RÓWNI Z BLATEM.


Łatwe w pielęgnacji, nowoczesne wzornictwo.



Poprzez montaż na równi z blatem zlewozmywak i blat roboczy tworzą funkcjonalną całość bez żadnych kłopotliwych krawędzi. W ten sposób blat można idealnie wyczyścić po prostu ścierając wodę i okruchy prosto do zlewozmywaka. Bezstopniowe przejście między zlewozmywakiem a blatem zwiększa obszar roboczy. Nowoczesny design zapewniający higienę w kuchni.



BLANCO oferuje szeroki wybór zlewozmywaków z kompozytu Silgranit do montażu na równi z blatem. Dzięki integralnej koncepcji kolorów BLANCO zlewozmywaki montowane na równi z blatem harmonijne współgrają z baterią kuchenną i blatem.



Montaż na równi z blatem: estetyczne połączenie zlewozmywaka z blatem roboczym bez zbędnych krawędzi — harmonijny i nowoczesny wygląd.



Montaż pod blatem: niemal całkowicie wyrównany z powierzchnią montaż od dołu zapewnia ponadczasowy i elegancki wygląd.

BLANCODELTA II-F

SILGRANIT



- Ergonomiczne rozmieszczenie komory głównej, dodatkowej i ociekacza
- Przestronna komora z długą przekątną ułatwiającą mycie nieporęcznych naczyń i blach do pieczenia
- Wysokiej jakości funkcjonalne wyposażenie: korek automatyczny, zakryty przelew C-overflow i system odpływowy InFino, eleganckie i łatwe w utrzymaniu czystości
- Komora dodatkowa z perforowaną odsączarką ze stali szlachetnej


900x900 mm
Wymiar szafki narożnej

Montaż pod blatem FU | **Montaż na równi z blatem** F

		W cenie zawarte są	Lewa komora
	czarny	z korkiem automat., z akcesoriami	525868
	antracyt	z korkiem automat., z akcesoriami	523670
	szarość skały	z korkiem automat., z akcesoriami	523671
	wulkaniczny szary	z korkiem automat., z akcesoriami	527239
	biały	z korkiem automat., z akcesoriami	523673
	delikatny biały	z korkiem automat., z akcesoriami	527056
	kawowy	z korkiem automat., z akcesoriami	523675

W cenie zawarte są


InFino z korkiem automatycznym



Odsączarka ze stali szlachetnej

wielofunkcyjna odsączarka ze stali szlachetnej, armatura przelewowo-odpływowa, 2 x korek z sitkiem 3 ½'' InFino ze sterowaniem korkiem automatycznym (pokrętło) do komory głównej

Rysunek techniczny



Głębokość komory/komór: 185/130 mm

Aby w pełni wykorzystać zalety tego zlewozmywaka polecamy do niego baterie BLANCO z wyciąganą wylewką.


Wycięcie otworu w blacie według szablonu.

Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia

232841



Kosz wielofunkcyjny na naczynia ze stali szlachetnej

223297

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCODELTA II-F



BLANCO LINEE-S

Zobacz str. 329



BLANCO SOLON-IF, montaż na równi z blatem

Zobacz str. 407

BLANCO AXIA III 6 S-F




SILGRANIT




- Płynny i ergonomiczny przebieg prac kuchennych wzdłuż dwóch osi
- Wzornictwo oparte na prostych liniach i niezwykle wąskich, płaskich krawędziach
- Wąski promień zaokrąglenia narożników zapewnia maksymalne wykorzystanie przestrzeni i pojemności komory
- Przesuwaną deskę do krojenia z drewna jesionowego można umieścić nad komorą dzięki czemu uzyskujemy dodatkową powierzchnię roboczą
- Wielofunkcyjną odsączarkę można zawiesić w komorze głównej w celu łatwiejszego przygotowywania posiłków
- Wysokiej jakości funkcjonalne wyposażenie: korek automatyczny, zakryty przelew

600 mm
Szerokość szafki dolnej


Montaż pod blatem FU | **Montaż na równi z blatem** F

		W cenie zawarte są	Prawa komora	Lewa komora
	czarny	deska drewniana deska szklana	525 855 525 854	525 853 525 852
	antracyt	deska drewniana deska szklana	523 483 523 489	524 663 524 669
	szarość skały	deska drewniana deska szklana	523 484 523 490	524 664 524 670
	wulkaniczny szary	deska drewniana deska szklana	527 233 527 232	527 231 527 230
	biały	deska drewniana deska szklana	523 486 523 492	524 666 524 672
	delikatny biały	deska drewniana deska szklana	527 050 527 049	527 047 527 048
	kawowy	deska drewniana deska szklana	523 488 523 494	524 668 524 674

W cenie zawarte są | **InFino z korkiem automatycznym**



Odsączarka wielofunkcyjna ze stali szlachetnej



Deska do krojenia z drewna jesionowego




Szklana deska do krojenia biała

deska do krojenia z drewna jesionowego, wielofunkcyjna odsączarka ze stali szlachetnej, armatura przelewowo-odpływowa, 2 x korek z sitkiem 3 ½'' InFino ze sterowaniem korkiem automatycznym (pokrętło) do komory głównej

lub

szklana deska do krojenia, wielofunkcyjna odsączarka ze stali szlachetnej, armatura przelewowo-odpływowa, 2 x korek z sitkiem 3 ½'' InFino ze sterowaniem korkiem automatycznym (pokrętło) do komory głównej

Rysunek techniczny R13



Głębokość komory/komór: 190/145 mm

Akcesoria opcjonalne

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO AXIA III 6 S-F



BLANCO LINEE-S

Zobacz str. 329



BLANCO SELECT II 60/3 Orga

Zobacz str. 393

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO AXIA III XL 6 S-F





SILGRANIT



- Płynny i ergonomiczny przebieg prac kuchennych wzdłuż dwóch osi
- Wzornictwo oparte na prostych liniach i niezwykle wąskich krawędziach
- Wąski promień zaokrąglenia narożników zapewnia maksymalne wykorzystanie przestrzeni i pojemności komory
- Przesuwaną deskę do krojenia z drewna jesionowego można umieścić nad komorą, dzięki czemu uzyskujemy dodatkową powierzchnię roboczą
- Przestronna komora i zintegrowana, praktyczna niecka ociekowa o ładnym kształcie
- Wysokiej jakości funkcjonalne wyposażenie: korek automatyczny, zakryty przelew C-overflow i system odpływowy InFino, eleganckie i łatwe w utrzymaniu czystości


600 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż pod blatem FU | **Montaż na równi z blatem** F


		W cenie zawarte są	Odwracalny
	czarny	deska drewniana deska szklana	525 860 525 859
	antracyt	deska drewniana deska szklana	523 520 523 526
	szarość skały	deska drewniana deska szklana	523 521 523 527
	wulkaniczny szary	deska drewniana deska szklana	527 237 527 236
	biały	deska drewniana deska szklana	523 523 523 529
	delikatny biały	deska drewniana deska szklana	527 054 527 053
	kawowy	deska drewniana deska szklana	523 525 523 531

W cenie zawarte są

InFino z korkiem automatycznym



Deska do krojenia z drewna jesionowego



Szklana deska do krojenia biała


deska do krojenia z drewna jesionowego, armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino ze sterowaniem korkiem automatycznym (pokręto)

lub

szklana deska do krojenia, armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino ze sterowaniem korkiem automatycznym (pokrętło)

Rysunek techniczny

R13



Głębokość komory/komór: 190/45 mm

Akcesoria opcjonalne

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO AXIA III XL 6 S-F



BLANCO LINEE-S

Zobacz str. 329



BLANCO SELECT II 60/3 Orga

Zobacz str. 393

BLANCO ZENAR XL 6 S-F SteamerPlus



SILGRANIT



- Wygodne rozwiązanie umożliwiające przygotowywanie dań i gotowanie na parze
- Bardzo duża komora z krawędzią przystosowaną do zawieszania pojemników do gotowania na parze
- Przesuwana drewniana deska do krojenia umożliwia umieszczanie żywności bezpośrednio w pojemniku gastronomicznym zawieszonym na krawędzi komory
- Przestronny ociekacz można wykorzystać do odstawiania dużych pojemników do gotowania na parze XL
- Dwa perforowane pojemniki gastronomiczne do przygotowywania na parze warzyw, mięsa, ryb itp.

600 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż pod blatem FU | **Montaż na równi z blatem** F

		W cenie zawarte są	Prawa komora
	czarny	deska drewniana	526 056
	antracyt	deska drewniana	524 082
	szarość skały	deska drewniana	524 083
	wulkaniczny szary	deska drewniana	527 376
	biały	deska drewniana	524 085
	delikatny biały	deska drewniana	527 193
	kawowy	deska drewniana	524 097

W cenie zawarte są

InFino z korkiem automatycznym



Deska do krojenia z drewna jesionowego




GN ⅓ Pojemnik ze stali szlachetnej, perforowany



GN ½ Pojemnik ze stali szlachetnej, perforowany


deska do krojenia z drewna jesionowego, perforowany pojemnik gastronomiczny ⅓ do gotowania na parze, perforowany pojemnik gastronomiczny ½ do gotowania na parze, armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino ze sterowaniem korkiem automatycznym (pokrętło)

Rysunek techniczny



Podfrezowane otwory do wybicia
Głębokość komory/komór: 190 mm

Akcesoria opcjonalne



Odsączarka wielofunkcyjna ze stali szlachetnej
223 077

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO ZENAR XL 6 S-F SteamerPlus



BLANCO AVONA-S

Zobacz str. 334



BLANCO SELECT II XL 60/3 Orga

Zobacz str. 393

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO ZENAR XL 6 S-F


SILGRANIT



- Niezwykle obszerna komora i duży ociekacz
- Listwa na baterię na całej szerokości zapewnia dużo miejsca
- Funkcjonalny obszar z płynnym przejściem do ociekacza
- Praktyczne akcesoria dostępne opcjonalnie
- Wysokiej jakości funkcjonalne wyposażenie: korek automatyczny, zakryty przelew C-overflow i system odpływowy InFino, eleganckie i łatwe w utrzymaniu czystości
- Montaż na równi z blatem

600 mm
Szerokość szafki dolnej


Montaż pod blatem FU | **Montaż na równi z blatem** F

		W cenie zawarte są	Prawa komora	Lewa komora
	czarny	z korkiem automatycznym, bez akcesoriów	526068	526065
	antracyt	z korkiem automatycznym, bez akcesoriów	523902	523924
	szarość skały	z korkiem automatycznym, bez akcesoriów	523903	523926
	wulkaniczny szary	z korkiem automatycznym, bez akcesoriów	527375	527374
	biały	z korkiem automatycznym, bez akcesoriów	523905	523929
	delikatny biały	z korkiem automatycznym, bez akcesoriów	527192	527191
	kawowy	z korkiem automatycznym, bez akcesoriów	523908	523933

W cenie zawarte są | **InFino z korkiem automatycznym**

armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino ze sterowaniem korkiem automatycznym (pokrętło)


Rysunek techniczny




Podfrezowane otwory do wybicia
Głębokość komory/komór: 190 mm
Szablony wycięć dla wszystkich sposobów montażu znajdują się na stronie internetowej.

Montaż na równi z blatem

Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna jesionowego
229411



Odsączarka wielofunkcyjna ze stali szlachetnej
223077

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO ZENAR XL 6 S-F



BLANCO AVONA-S

Zobacz str. 334



BLANCO SELECT II 60/3

Zobacz str. 394

BLANCO ELON XL 6 S-F




SILGRANIT



- Kompaktowy, jednokomorowy zlewozmywak odpowiedni również do małych kuchni
- Praktyczna i komfortowa komora w rozmiarze XL
- Zwiększona powierzchnia ociekacza dzięki przesuwanej kratce ociekowej ze stali szlachetnej
- Nowoczesny, falisty wzór zlewozmywaka i akcesoriów sprawia, że są one do siebie dopasowane
- Zestaw obejmuje wielofunkcyjną kratkę ociekową ze stali szlachetnej
- Wysokiej jakości funkcjonalne wyposażenie: system odpływowy InFino, elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości
- Listwa na baterię umieszczona z boku umożliwia montaż zlewozmywaka przy oknie
- Możliwość montażu odwracalnego


600 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż pod blatem FU | **Montaż na równi z blatem** F

		W cenie zawarte są	Odwracalny
	czarny	z korkiem automat., z akcesoriami	525 884
	antracyt	z korkiem automat., z akcesoriami	524 854
	szarość skały	z korkiem automat., z akcesoriami	524 855
	wulkaniczny szary	z korkiem automat., z akcesoriami	527 254
	biały	z korkiem automat., z akcesoriami	524 857
	delikatny biały	z korkiem automat., z akcesoriami	527 071
	kawowy	z korkiem automat., z akcesoriami	524 859

W cenie zawarte są


InFino z korkiem automatycznym



Kratka ociekowa ze stali szlachetnej


kratka ociekowa ze stali szlachetnej, armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino ze sterowaniem korkiem automatycznym (pokrętło)

Rysunek techniczny




Podfrezowane otwory do wybicia
Głębokość komory/komór: 190 mm

Akcesoria opcjonalne




Wielofunkcyjna odsączarka

227 689



Kosz wielofunkcyjny na naczynia ze stali szlachetnej

223 297



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

507 829

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO ELON XL 6 S-F



BLANCO CARENA-S Vario

Zobacz str. 344



BLANCO SELECT II XL 60/3 Orga

Zobacz str. 393

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO AXIA III 5 S-F




SILGRANIT



- Płynny i ergonomiczny przebieg prac kuchennych wzdłuż dwóch osi
- Wzornictwo oparte na prostych liniach i bardzo wąskich krawędziach
- Wąski promień zaokrąglenia komory zapewnia maksymalne wykorzystanie przestrzeni i pojemności
- Przesuwaną deskę do krojenia można umieścić nad komorą, dzięki czemu uzyskujemy dodatkową powierzchnię roboczą
- Wysokiej jakości funkcjonalne wyposażenie: korek automatyczny, zakryty przelew C-overflow i system odpływowy InFino, eleganckie i łatwe w utrzymaniu czystości
- Wersja do montażu na równi z blatem


500 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż pod blatem FU | **Montaż na równi z blatem** F


		W cenie zawarte są	Odwracalny
	czarny	deska drewniana deska szklana	525 847 525 846
	antracyt	deska drewniana deska szklana	523 225 523 231
	szarość skały	deska drewniana deska szklana	523 226 523 232
	wulkaniczny szary	deska drewniana deska szklana	527 225 527 224
	biały	deska drewniana deska szklana	523 228 523 234
	delikatny biały	deska drewniana deska szklana	527 041 527 042
	kawowy	deska drewniana deska szklana	523 230 523 236

W cenie zawarte są

InFino z korkiem automatycznym



Deska do krojenia z drewna jesionowego



Szklana deska do krojenia biała


deska do krojenia z drewna jesionowego, armatura przelewowo-odpływowa , korek z sitkiem 3 ½'' InFino ze sterowaniem korkiem automatycznym (pokręto)

lub

szklana deska do krojenia, armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino ze sterowaniem korkiem automatycznym (pokrętło)

Rysunek techniczny

R13



Głębokość komory/komór: 190/55 mm

Akcesoria opcjonalne



Odsączarka wielofunkcyjna ze stali szlachetnej

233 739

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO AXIA III 5 S-F



BLANCO LINEE-S

Zobacz str. 329



BLANCO SELECT II 50/2

Zobacz str. 397

BLANCO ZENAR 5 S-F



SILGRANIT



- Niezwykle obszerna komora, duży ociekacz
- Przestronna listwa na baterię
- Strefa robocza płynnie połączona z ociekaczem
- Akcesoria, jak np. deska do krojenia przesuwana przez całą długość zlewozmywaka oraz wielofunkcyjna odsączarka z możliwością dowolnego zawieszenia w komorze
- Elegancki i higieniczny, zasłonięty przelew C-overflow
- Płaskie krawędzie wokół całego zlewozmywaka

500 mm
Szerokość szafki dolnej


Montaż pod blatem FU | **Montaż na równi z blatem** F

		W cenie zawarte są	Prawa komora
	czarny	z korkiem automatycznym, bez akcesoriów	526049
	antracyt	z korkiem automatycznym, bez akcesoriów	523873
	szarość skały	z korkiem automatycznym, bez akcesoriów	523874
	wulkaniczny szary	z korkiem automatycznym, bez akcesoriów	527366
	biały	z korkiem automatycznym, bez akcesoriów	523876
	delikatny biały	z korkiem automatycznym, bez akcesoriów	527183
	kawowy	z korkiem automatycznym, bez akcesoriów	523878

W cenie zawarte są | **InFino z korkiem automatycznym**


armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 ½'' z sitkiem InFino, korek automatyczny z pokrętłem ze stali szlachetnej

Rysunek techniczny



Podfrezowane otwory do wybicia
Głębokość komory/komór: 190 mm


Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna jesionowego
229421



Deska do krojenia z czarnego szkła hartowanego
224629



Odsączarka wielofunkcyjna ze stali szlachetnej
223077

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO ZENAR 5 S-F



BLANCO AVONA

Zobacz str. 335



BLANCO FWD Medium

Zobacz str. 391

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO AXIA III 45 S-F





SILGRANIT



- Płynny i ergonomiczny przebieg prac kuchennych wzdłuż dwóch osi
- Wzornictwo oparte na prostych liniach i bardzo wąskich krawędziach
- Wąski promień zaokrąglenia komory zapewnia maksymalne wykorzystanie przestrzeni i pojemności
- Przesuwaną deskę do krojenia można umieścić nad komorą, dzięki czemu uzyskujemy dodatkową powierzchnię roboczą
- Wysokiej jakości funkcjonalne wyposażenie: korek automatyczny, zakryty przelew C-overflow i system odpływowy InFino, eleganckie i łatwe w utrzymaniu czystości
- Wersja do montażu wpuszczanego


450 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż pod blatem FU | **Montaż na równi z blatem** F


		W cenie zawarte są	Odwracalny
	czarny	deska drewniana deska szklana	525 843 525 842
	antracyt	deska drewniana deska szklana	523 193 523 199
	szarość skały	deska drewniana deska szklana	523 194 523 200
	wulkaniczny szary	deska drewniana deska szklana	527 221 527 220
	biały	deska drewniana deska szklana	523 196 523 202
	delikatny biały	deska drewniana deska szklana	527 038 527 037
	kawowy	deska drewniana deska szklana	523 198 523 204

W cenie zawarte są

InFino z korkiem automatycznym



Deska do krojenia z drewna jesionowego




Szklana deska do krojenia biała

deska do krojenia z drewna jesionowego, armatura przelewowo-odpływowa zapewniająca więcej miejsca w szafce, korek z sitkiem 3 ½'' InFino ze sterowaniem korkiem automatycznym (pokrętło)

lub

szklana deska do krojenia, armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino ze sterowaniem korkiem automatycznym (pokrętło)

Rysunek techniczny R13



Głębokość komory/komór: 190/20 mm

Do montażu podwieszanego wymagane są specjalne elementy mocujące.

Akcesoria opcjonalne

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO AXIA III 45 S-F



BLANCO LINEE-S

Zobacz str. 329



BLANCO SELECT II 45/2

Zobacz str. 397

BLANCO ZENAR 45 S-F


SILGRANIT



- Niezwykle obszerna komora i duży ociekacz
- Listwa na baterię na całej szerokości zapewnia dużo miejsca
- Funkcjonalny obszar z płynnym przejściem do ociekacza
- Praktyczne akcesoria dostępne opcjonalnie
- Wysokiej jakości funkcjonalne wyposażenie: korek automatyczny, zakryty przelew C-overflow i system odpływowy InFino, eleganckie i łatwe w utrzymaniu czystości
- Montaż na równi z blatem

450 mm
Szerokość szafki dolnej


Montaż pod blatem FU | **Montaż na równi z blatem** F

		W cenie zawarte są	Prawa komora	Lewa komora
	czarny	z korkiem automatycznym, bez akcesoriów	526043	526040
	antracyt	z korkiem automatycznym, bez akcesoriów	523811	523832
	szarość skały	z korkiem automatycznym, bez akcesoriów	523813	523833
	wulkaniczny szary	z korkiem automatycznym, bez akcesoriów	527363	527362
	biały	z korkiem automatycznym, bez akcesoriów	523816	523836
	delikatny biały	z korkiem automatycznym, bez akcesoriów	527180	527179
	kawowy	z korkiem automatycznym, bez akcesoriów	523818	523839

W cenie zawarte są — **InFino z korkiem automatycznym**


armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino ze sterowaniem korkiem automatycznym (pokrętło)

Rysunek techniczny



Podfrezowane otwory do wybicia
Głębokość komory/komór: 190 mm


Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna jesionowego
229421



Deska do krojenia z czarnego szkła hartowanego
224629



Odsączarka wielofunkcyjna ze stali szlachetnej
223077

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO ZENAR 45 S-F



BLANCO AVONA

Zobacz str. 335



BLANCO SELECT II 45/2

Zobacz str. 397

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

KLASYCZNE. PONADCZASOWE. PIĘKNE.

Zlewozmywaki i komory ze stali szlachetnej



Zlewozmywaki ze stali szlachetnej są ponadczasowym, eleganckim i najczęściej wybieranym przez projektantów rozwiązaniem. Szeroka oferta modeli ze stali szlachetnej BLANCO zapewnia możliwość wyboru idealnego zlewozmywaka. Wiele różnych rozwiązań projektowych i funkcjonalnych, takich jak dłuższe lub krótsze promienie zaokrąglenia, rożne głębokości i kształty komór oraz neutralna kolorystyka sprawiają, że zlewozmywaki ze stali szlachetnej harmonijnie integrują się z każdym wystrojem kuchni.



Stal szlachetna przekonuje przede wszystkim właściwościami higienicznymi. Jej powierzchnia jest gładka i nieporowata, co ułatwia utrzymanie czystości. Dzięki naturalnej odporności na występujące w gospodarstwie domowym kwasy oraz plamy, np. z kawy, herbaty, owoców i warzyw, sprawdza się doskonale podczas codziennego użytkowania. Najwyższej jakości stal szlachetna BLANCO jest bezpieczna w kontakcie z produktami spożywczymi.



Materiał o dużej wytrzymałości. Talerz lub wazon, który przypadkowo spadnie na stalową powierzchnię, nie stłucze się tak łatwo. Nawet gorące garnki czy wylewanie wrzącej wody do zlewozmywaka nie mogą uszkodzić jego powierzchni odpornej na wysokie temperatury. Zlewozmywak wymaga minimalnego nakładu pracy podczas pielęgnacji i zachowuje swoje właściwości i blask przez długie lata.

BLANCO LANTOS 9 E-IF

stal szlachetna



- Szeroka gama zlewozmywaków o przejrzystych kształtach
- Płaska elegancka krawędź IF umożliwia montaż wpuszczany lub na równi z blatem
- Kompaktowy ociekacz
- Z korkiem 3 ½''wyposażonym w sitko ze stali szlachetnej
- Z korkiem automatycznym
- Do montażu w szafkach narożnych i szeregowych

900x900 mm
Wymiar szafki narożnej


Płaska krawędź IF

		W cenie zawarte są	Centralnie umieszczona komora
	stal szlachetna szczotkowana	z korkiem automat.	516277

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' ze sterowaniem korkiem automatycznym (pokrętło)

Rysunek techniczny




Głębokość komory/komór: 170/35 mm

Szablony wycięć dla wszystkich sposobów montażu znajdują się na stronie internetowej

Uwaga:
w przypadku montażu w szafce narożnej o szerokości 60 cm, należy podciąć ściankę szafki dolnej w celu podłączenia dodatkowego odpływu komory. Zmywarkę można ustawić po lewej stronie zlewozmywaka.

Akcesoria opcjonalne



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

220573

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO LANTOS 9 E-IF



BLANCO KANO-S

Zobacz str. 358



BLANCO SOLON-IF, montaż na równi z blatem

Zobacz str. 407

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO TIPO 9 E

stal szlachetna



- Funkcjonalny design
- Pojemna komora
- Praktyczny odpływ
- Korek z sitkiem 3 ½''
- Korek automatyczny

900x900 **mm**
Wymiar szafki narożnej


Montaż wpuszczany

		W cenie zawarte są	Centralnie umieszczona komora
	stal szlachetna matowa	z korkiem automat.	526338

W cenie zawarte są


armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' ze sterowaniem korkiem automatycznym (pokrętło)

Rysunek techniczny



Głębokość komory/komór: 165/30 mm
Wycięcie otworu w blacie wg szablonu.

Akcesoria opcjonalne



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej
220573

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO TIPO 9 E



BLANCO DARAS-S

Zobacz str. 367



BLANCO SOLON-IF, montaż na równi z blatem

Zobacz str. 407

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO TOP EZS 12 x 4-2

stal szlachetna



- Praktyczne rozwiązanie do prostych zastosowań
- Montaż odwracalny
- Otwór przelewowy 1 ½'' ze stali szlachetnej


900 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż wpuszczany

		W cenie zawarte są	Odwracalny
	stal szlachetna matowa	bez armatury odpływowo-przelewowej	500374

W cenie zawarte są

Rysunek techniczny




Głębokość komory/komór: 155/155 mm

Podwójną armaturę przelewowo-odpływową 1 ½'' należy zamawiać oddzielnie.
Wymiary komory: 370 x 340 x 150 mm
Wymiary wycięcia: 1217 x 417 mm


Uwaga: armaturę przelewowo odpływową 137034, należy zamawiać ooddzielnie

Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna bukowego

225685



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

514238

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO TOP EZS 12 x 4-2



BLANCO DARAS-S

Zobacz str. 367



BLANCO FLEXON II Low 80/3

Zobacz str. 401

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO LEMIS 8 S-IF

stal szlachetna



- Modny, prosty wygląd
- Maksymalna pojemność komory
- Przestronna listwa na baterię i ociekacz
- Dostępny w wersji z płaskimi krawędziami IF do montażu na równi z blatem lub tradycyjnego
- Model odwracalny
- Korek 3 ½'' z sitkiem
- Korek automatyczny

800 mm
Szerokość szafki dolnej

Płaska krawędź IF

		W cenie zawarte są	Odwracalny
	stal szlachetna szczotkowana	z korkiem automat. bez korka automat.	523037 523036

W cenie zawarte są


armatura przelewowo-odpływowa, korek 2 x 3 ½'' z sitkiem, korek automatyczny z pokrętłem ze stali szlachetnej

lub

armatura przelewowo-odpływowa, 2 x korek 3 ½'' z sitkiem


Rysunek techniczny

R60



Głębokość komory/komór: 205/205 mm

Akcesoria opcjonalne



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

507829

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO LEMIS 8 S-IF



BLANCO KANO-S

Zobacz str. 358



BLANCO FLEXON II Low 80/3

Zobacz str. 401

BLANCO LANTOS 8 S-IF Compact

stal szlachetna



- Szeroka gama zlewozmywaków o przejrzystych kształtach
- Płaska elegancka krawędź IF umożliwia montaż wpuszczany lub na równi z blatem
- Dwie duże komory umożliwiają maksymalne wykorzystanie przestrzeni w szafce
- Możliwość montażu odwracalnego
- Z korkiem 3 ½'' wyposażonym w sitko ze stali szlachetnej

800 mm
Szerokość szafki dolnej


Płaska krawędź IF

		W cenie zawarte są	Odwracalny
	stal szlachetna szczotkowana	z korkiem automat.	519713

W cenie zawarte są


armatura przelewowo-odpływowa,2 x korek z sitkiem, korek automatyczny z pokrętłem ze stali szlachetnej do jednej komory

Rysunek techniczny



Głębokość komory/komór: 165/165 mm

Akcesoria opcjonalne



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej
220573

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO LANTOS 8 S-IF Compact



BLANCO KANO-S

Zobacz str. 358



BLANCO FLEXON II Low 80/3

Zobacz str. 401

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO DINAS 8 S

stal szlachetna



- Klasyczny model zlewozmywaka o ponadczasowym wyglądzie
- Obszerna komora
- Funkcjonalny ociekacz
- Zlewozmywak odwracalny
- Korek 3 ½'' z sitkiem

800 mm
Szerokość szafki dolnej


Montaż wpuszczany

		W cenie zawarte są	Odwracalny
	stal szlachetna szczotkowana	bez korka automat.	523376

W cenie zawarte są


armatura przelewowo-odpływowa, dwa korki 3 ½'' z sitkiem, uszczelka

Rysunek techniczny




Głębokość komory/komór: 195/195 mm

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna bukowego

218313



Deska do krojenia z białego tworzywa

217611



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

220573

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO DINAS 8 S



BLANCOWEGA-S II

Zobacz str. 365



BLANCO FLEXON II Low 80/3

Zobacz str. 401

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO LIVIT 8 S

stal szlachetna



- Komora dodatkowa
- Niezwykła pojemność komory na małej przestrzeni
- Stalowe korki 3 ½'' z sitkami
- Odsączarka zawieszana w komorze głównej jako opcja

800 mm
Szerokość szafki dolnej


Montaż wpuszczany

		W cenie zawarte są	Odwracalny
	stal szlachetna szczotkowana	bez korka automat.	514798

W cenie zawarte są


armatura przelewowo-odpływowa, dwa korki 3 ½'' z sitkami

Rysunek techniczny




Głębokość komory/komór: 160/160 mm


Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna bukowego
218313



Deska do krojenia z białego tworzywa
217611



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej
220573

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO LIVIT 8 S



BLANCO KANO-S

Zobacz str. 358



BLANCO SOLON-IF, montaż na równi z blatem

Zobacz str. 407

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO TIPO 8 S

stal szlachetna



- Funkcjonalne wzornictwo
- Przestronna komora
- Z korkiem 3 ½'' wyposażonym w sitko ze stali szlachetnej
- Montaż odwracalny

800 mm
Szerokość szafki dolnej


Montaż wpuszczany

		W cenie zawarte są	Odwracalny
	stal szlachetna matowa	bez korka automat.	511 925

W cenie zawarte są


armatura przelewowo-odpływowa, 2 x korek z sitkiem 3 ½'', uszczelka

Rysunek techniczny




Głębokość komory/komór: 165/165 mm


Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna bukowego
218313



Deska do krojenia z białego tworzywa
217611



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej
220573

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO TIPO 8 S



BLANCO DARAS-S

Zobacz str. 367



BLANCO FLEXON II Low 80/3

Zobacz str. 401

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.


BLANCO TOP EZS 11 x 4

stal szlachetna



- Praktyczne rozwiązanie do prostych zastosowań
- Montaż odwracalny
- Otwór przelewowy 1 ½'' ze stali szlachetnej

Szerokość szafki dolnej mm	**800**
BLANCO TOP EZS	
Montaż wpuszczany	
	Odwracalny
stal szlachetna matowa	500 847
Głębokość komory/komór:	155/145 mm
Armatura przelewowo-odpływowa	137 034




W cenie zawarte są **Bez korka automat.**

Wskazówka:


Podwójną armaturę przelewowo-odpływową 1 ½'' należy zamawiać oddzielnie.
Wymiary komory: 370 x 340 x 150 mm / 240 x 340 x 145 mm
Wymiary wycięcia: 1082 x 417 mm

Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna bukowego

225 685



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

514 238

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO TOP EZS 11 x 4



BLANCO DARAS-S

Zobacz str. 367



BLANCO FLEXON II Low 80/3

Zobacz str. 401

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO AXIS III 6 S-IF

stal szlachetna



- Zaakcentowany kontur elegancko podkreśla kształt przestronnej komory
- Obszerne dno komory zapewnia odpowiednią powierzchnię do bezpiecznego odstawiania szklanek i dużych naczyń
- Ergonomiczny przebieg pracy wzdłuż dwóch osi
- Przesuwana deska do krojenia umożliwia umieszczenie składników potrawy bezpośrednio w naczyniu
- Wielofunkcyjną odsączarkę można zawiesić w dowolnym miejscu w komorze głównej
- Wysokiej jakości funkcjonalne wyposażenie: zakryty przelew C-overflow i system odpływowy InFino, eleganckie i łatwe w utrzymaniu czystości


600 mm
Szerokość szafki dolnej

Płaska krawędź IF

		W cenie zawarte są	Prawa komora	Lewa komora
	stal szlachetna polerowana	z korkiem automat., z akcesoriami	522 104	522 105

W cenie zawarte są

InFino z korkiem automatycznym




Szklana deska do krojenia biała



Odsączarka wielofunkcyjna ze stali szlachetnej


przesuwana, szklana deska do krojenia, wielofunkcyjna odsączarka ze stali szlachetnej (pasuje do komory głównej), armatura przelewowo-odpływowa, 2 x korek z sitkiem 3 ½'' InFino ze sterowaniem korkiem automatycznym (pokrętło) do komory głównej

Rysunek techniczny




Głębokość komory/komór: 190/130 mm

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia

225 469



Deska do krojenia z drewna orzechowego

225 331



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

507 829

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO AXIS III 6 S-IF



BLANCO LINEE-S

Zobacz str. 329



BLANCO SELECT II 60/3 Orga

Zobacz str. 393

BLANCO LEMIS 6 S-IF

stal szlachetna



- Modny, prosty wygląd
- Maksymalna pojemność komory
- Przestronna listwa na baterię i ociekacz
- Dostępny w wersji z płaskimi krawędziami IF do montażu na równi z blatem lub tradycyjnego
- Model odwracalny
- Korek 3 ½'' z sitkiem
- Korek automatyczny

600 mm
Szerokość szafki dolnej

Płaska krawędź IF

		W cenie zawarte są	Odwracalny
	stal szlachetna szczotkowana	z korkiem automat. bez korka automat.	523033 523032

W cenie zawarte są


armatura przelewowo-odpływowa, korek 2 x 3 ½'' z sitkiem, korek automatyczny z pokrętłem ze stali szlachetnej

lub

armatura przelewowo-odpływowa, 2 x korek 3 ½'' z sitkiem

Rysunek techniczny

R60




Głębokość komory/komór: 205/145 mm

Akcesoria opcjonalne



Odsączarka ze stali szlachetnej

240729



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

507829

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO LEMIS 6 S-IF



BLANCO KANO-S

Zobacz str. 358



BLANCO SELECT II 60/2

Zobacz str. 394

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO LEMIS XL 6 S-IF

stal szlachetna



- Modny, prosty wygląd
- Maksymalna pojemność komory
- Przestronna listwa na baterię i ociekacz
- Dostępny w wersji z płaskimi krawędziami IF do montażu na równi z blatem lub tradycyjnego
- Model odwracalny
- Korek 3 ½'' z sitkiem
- Korek automatyczny

600 mm
Szerokość szafki dolnej

Płaska krawędź IF

		W cenie zawarte są	Odwracalny
	stal szlachetna szczotkowana	z korkiem automat. bez korka automat.	523035 523034

W cenie zawarte są


armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 ½'' z sitkiem, korek automatyczny z pokrętłem ze stali szlachetnej

lub

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 ½'' z sitkiem

Rysunek techniczny

R60




Głębokość komory/komór: 205 mm

Zlewozmywaki stalowe

600 mm

Akcesoria opcjonalne



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

507829

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO LEMIS XL 6 S-IF



BLANCO KANO-S

Zobacz str. 358



BLANCO SELECT II 60/2

Zobacz str. 394

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO LEMIS XL 6 S-IF Compact

stal szlachetna



- Nowoczesny, prosty kształt
- Wyjątkowo duża komora o maksymalnej pojemności
- Kompaktowy ociekacz
- Elegancka płaska krawędź IF do montażu na równi z blatem lub wpuszczanego w blat
- Model odwracalny
- Korek 3 ½'' z sitkiem
- Korek automatyczny

600 mm
Szerokość szafki dolnej

Płaska krawędź IF

		W cenie zawarte są	Odwracalny
	stal szlachetna szczotkowana	z korkiem automat. bez korka automat.	525 110 525 111

W cenie zawarte są


armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 ½'' z sitkiem, korek automatyczny z pokrętłem ze stali szlachetnej

lub

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 ½'' z sitkiem


Rysunek techniczny

R60



Głębokość komory/komór: 205 mm

Akcesoria opcjonalne



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

507 829

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO LEMIS XL 6 S-IF Compact



BLANCO KANO-S

Zobacz str. 358



BLANCO SELECT II 60/2

Zobacz str. 394

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO LANTOS II 6 S-IF

stal szlachetna



- Szeroka gama zlewozmywaków o prostych kształtach
- Elegancka płaska krawędź IF do montażu na równi z blatem oraz wpuszczanego
- Praktyczna dodatkowa komora z perforowaną odsączarką ze stali szlachetnej
- Możliwość odwracalnego montażu
- Z korkami z sitkiem ze stali szlachetnej szczotkowanej 3 ½''

600 mm
Szerokość szafki dolnej

Płaska krawędź IF

		W cenie zawarte są	Odwracalny
	stal szlachetna szczotkowana	z korkiem automat., z odsączarką ze stali szlachetnej	526628

W cenie zawarte są




Odsączarka ze stali szlachetnej

perforowana odsączarka ze stali szlachetnej, armatura przelewowo-odpływowa zapewniająca więcej miejsca w szafce, 2 x korek z sitkiem 3 ½'' ze sterowaniem korkiem automatycznym (pokrętło) do komory głównej


Rysunek techniczny

R80



Głębokość komory/komór: 170/90 mm

Akcesoria opcjonalne



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

220573

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO LANTOS II 6 S-IF



BLANCO KANO-S

Zobacz str. 358



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic

Zobacz str. 404

BLANCO LANTOS II 6 S-IF

stal szlachetna



- Szeroka gama zlewozmywaków o prostych kształtach
- Elegancka płaska krawędź IF do montażu na równi z blatem oraz wpuszczanego
- Praktyczna dodatkowa komora z opcjonalną, perforowaną odsączarką ze stali szlachetnej
- Możliwość odwracalnego montażu
- Z korkami z sitkiem ze stali szlachetnej szczotkowanej 3 ½''

600 mm
Szerokość szafki dolnej

Płaska krawędź IF

		W cenie zawarte są	Odwracalny
	stal szlachetna szczotkowana	z korkiem automat. bez korka automat.	526627 526626

W cenie zawarte są


armatura przelewowo-odpływowa zapewniająca więcej miejsca w szafce, 2 x korek z sitkiem 3 ½'' ze sterowaniem korkiem automatycznym (pokrętło) do komory głównej

lub

armatura przelewowo-odpływowa zapewniająca więcej miejsca w szafce, 2 x korek z sitkiem 3 ½''

Rysunek techniczny

R80




Głębokość komory/komór: 170/90 mm

Akcesoria opcjonalne



Odsączarka ze stali szlachetnej

240729



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

220573

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO LANTOS II 6 S-IF



BLANCO KANO-S

Zobacz str. 358



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic

Zobacz str. 404

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.


BLANCO LANTOS XL 6 S-IF


stal szlachetna



- Różnorodna rodzina zlewozmywaków o prostej formie
- Z płaskimi krawędziami IF do montażu na równi z blatem lub montażu wpuszczanego
- Duża komora
- Przestronny ociekacz
- Zlewozmywak odwracalny
- Stalowy korek 3 ½'' z sitkiem

Szerokość szafki dolnej mm	**600**	**600**
BLANCO LANTOS XL 6 S-IF		**Compact**
Płaska krawędź IF 		
	Odwracalny	Odwracalny
stal szlachetna szczotkowana	519709	523140
Głębokość komory/komór:	165 mm	165 mm






W cenie zawarte są **Z korkiem automat.**

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 ½'' z sitkiem, korek automatyczny z pokrętłem ze stali szlachetnej

Akcesoria opcjonalne



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

220573

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO LANTOS XL 6 S-IF



BLANCOWEGA-S II

Zobacz str. 365



BLANCO SELECT II 60/2

Zobacz str. 394

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO DINAS 6 S

stal szlachetna



- Klasyczna forma i ponadczasowy wygląd
- Obszerna komora
- Funkcjonalny ociekacz
- Zlewozmywak odwracalny
- Korek 3 ½'' z sitkiem
- Korek automatyczny

600 mm
Szerokość szafki dolnej


Montaż wpuszczany

		W cenie zawarte są	Odwracalny
	stal szlachetna szczotkowana	z korkiem automat. bez korka automat.	523379 523375

W cenie zawarte są


armatura przelewowo-odpływowa, dwa korki 3 ½'' z sitkiem, korek automatyczny, uszczelka
lub
armatura przelewowo-odpływowa, dwa korki 3 ½'' z sitkiem, uszczelka

Rysunek techniczny




Głębokość komory/komór: 195/145 mm


Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna bukowego
218313



Deska do krojenia z białego tworzywa
217611



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej
220573

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO DINAS 6 S



BLANCOWEGA-S II

Zobacz str. 365



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic

Zobacz str. 404

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO DINAS XL 6 S

stal szlachetna



- Klasyczna forma i ponadczasowy wygląd
- Wyjątkowo pojemna, ergonomiczna komora XL
- Duży ociekacz
- Montaż odwracalny
- Korek 3 ½'' z sitkiem
- Z korkiem automatycznym

600 mm
Szerokość szafki dolnej


Montaż wpuszczany

		W cenie zawarte są	Odwracalny
	stal szlachetna szczotkowana	z korkiem automat. bez korka automat.	524 255 524 254

W cenie zawarte są


armatura przelewowo-odpływowa, korek automatyczny 3 ½'' z sitkiem (pokrętło), uszczelka
lub
armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'', uszczelka

Rysunek techniczny




Głębokość komory/komór: 195 mm


Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna bukowego
218 313



Deska do krojenia z białego tworzywa
217 611



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej
220 573

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO DINAS XL 6 S



BLANCOWEGA-S II

Zobacz str. 365



BLANCO FWD Lite

Zobacz str. 392

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO DINAS XL 6 S Compact

stal szlachetna



- Klasyczna forma i ponadczasowy wygląd
- Wyjątkowo pojemna, ergonomiczna komora XL
- Kompaktowy ociekacz
- Montaż odwracalny
- Korek 3 ½'' z sitkiem
- Z korkiem automatycznym

600 mm
Szerokość szafki dolnej


Montaż wpuszczany

		W cenie zawarte są	Odwracalny
	stal szlachetna szczotkowana	z korkiem automat. bez korka automat.	525 120 525 121

W cenie zawarte są


armatura przelewowo-odpływowa, korek automatyczny 3 ½'' z sitkiem (pokrętło), uszczelka
lub
armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'', uszczelka

Rysunek techniczny




Głębokość komory/komór: 195 mm


Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna bukowego
218313



Deska do krojenia z białego tworzywa
217611



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej
220573

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO DINAS XL 6 S Compact



BLANCOWEGA-S II

Zobacz str. 365



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic

Zobacz str. 404

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO LIVIT II 6 S

stal szlachetna



- Z dodatkową komorą
- Perforowana odsączarka ze stali szlachetnej
- Pojemny ociekacz
- Z korkami z sitkiem ze stali szlachetnej szczotkowanej 3 ½’

600 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż wpuszczany

		W cenie zawarte są	Odwracalny
	stal szlachetna szczotkowana	z korkiem automat., z odsączarką ze stali szlachetnej	526625


W cenie zawarte są



Odsączarka ze stali szlachetnej


perforowana odsączarka ze stali nierdzewnej, armatura przelewowo-odpływowa zapewniająca więcej miejsca w szafce, 2 x korek z sitkiem 3 ½'', korek automatyczny (pokrętło) w komorze głównej

Rysunek techniczny




Głębokość komory/komór: 165/95 mm

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna bukowego

218313



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

220573



Deska do krojenia z białego tworzywa

217611

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO LIVIT II 6 S



BLANCO KANO-S

Zobacz str. 358



BLANCO SINGOLO XL

Zobacz str. 408

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO LIVIT II 6 S

stal szlachetna



- Z dodatkową komorą
- Perforowana odsączarka ze stali szlachetnej dostępna opcjonalnie
- Pojemny ociekacz
- Z korkami z sitkiem ze stali szlachetnej szczotkowanej 3 ½’

600 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż wpuszczany

		W cenie zawarte są	Odwracalny
	stal szlachetna szczotkowana	z korkiem automat. bez korka automat.	526624 526623

W cenie zawarte są


armatura przelewowo-odpływowa zapewniająca więcej miejsca w szafce, 2 x korek z sitkiem 3 ½'', korek automatyczny (pokrętło) w komorze głównej

lub

armatura przelewowo-odpływowa zapewniająca więcej miejsca w szafce, 2 x korek z sitkiem 3 ½''

Rysunek techniczny

R80




Głębokość komory/komór: 165/95 mm

Zlewozmywaki stalowe

600 mm

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna bukowego

218313



Odsączarka ze stali szlachetnej

240729



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

220573

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO LIVIT II 6 S



BLANCO KANO-S

Zobacz str. 358



BLANCO SINGOLO XL

Zobacz str. 408

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO LIVIT XL 6 S

stal szlachetna



- Duża komora
- Przestronny ociekacz
- Stalowy korek 3 ½'' z sitkiem
- Korek automatyczny

600 mm
Szerokość szafki dolnej


Montaż wpuszczany

		W cenie zawarte są	Odwracalny
	stal szlachetna szczotkowana	z korkiem automat.	518519

W cenie zawarte są


armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 ½'' z sitkiem, korek automatyczny z pokrętłem ze stali szlachetnej

Rysunek techniczny




Głębokość komory/komór: 160 mm

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna bukowego

218313



Deska do krojenia z białego tworzywa

217611



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

220573

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO LIVIT XL 6 S



BLANCO KANO-S

Zobacz str. 358



BLANCO SELECT II 60/2

Zobacz str. 394

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCORONDOSET

stal szlachetna





- Ponadczasowe wzornictwo zlewozmywaka
- Dostępne akcesoria dodatkowe
- BLANCO RONDOSOL w połączeniu z okrągłym ociekaczem

600 mm
Szerokość szafki dolnej


Montaż wpuszczany

		W cenie zawarte są	Odwracalny
	stal szlachetna szczotkowana	bez korka automat.	513310

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'', ociekacz (sposób szczotkowania powierzchni uzależniony jest od procesu produkcyjnego: ociekacz szczotkowany jest wzdłuż, komora - ruchami kolistymi), uszczelka

Rysunek techniczny




Głębokość komory/komór: 175/35 mm
Montaż podwieszany, wymagane wycięcie 424 mm.

Szablony wycięć dla wszystkich sposobów montażu znajdują się na stronie internetowej

Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna bukowego
218421




Kosz na naczynia ze stali szlachetnej
220574

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCORONDOSET



BLANCO MIDA-S

Zobacz str. 360



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic

Zobacz str. 404

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO TIPO II 6 S

stal szlachetna



- Funkcjonalny design
- Przestronna komora główna oraz komora dodatkowa
- Perforowana odsączarka ze stali szlachetnej
- Korek z sitkiem 3 ½
- Możliwość montażu odwracalnego

600 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż wpuszczany

		W cenie zawarte są	Odwracalny
	stal szlachetna matowa	z korkiem automat., z odsączarką ze stali szlachetnej	526622


W cenie zawarte są



Odsączarka ze stali szlachetnej


perforowana odsączarka ze stali szlachetnej, armatura przelewowo-odpływowa, 2 x korek z sitkiem 3 ½'' ze sterowaniem korkiem automatycznym (pokrętło) do komory głównej

Rysunek techniczny




Głębokość komory/komór: 170/90 mm

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna bukowego

218313



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

220573



Deska do krojenia z białego tworzywa

217611

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO TIPO II 6 S



BLANCO DARAS-S

Zobacz str. 367



BLANCO SINGOLO XL

Zobacz str. 408

BLANCO TIPO II 6 S

stal szlachetna



- Funkcjonalny design
- Przestronna komora główna oraz komora dodatkowa
- Opcjonalna perforowana odsączarka ze stali szlachetnej
- Korek z sitkiem 3 ½
- Możliwość montażu odwracalnego

600 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż wpuszczany

		W cenie zawarte są	Odwracalny
	stal szlachetna matowa	z korkiem automat. bez korka automat.	526621 526620

W cenie zawarte są


armatura przelewowo-odpływowa , 2 x korek z sitkiem 3 ½'' ze sterowaniem korkiem automatycznym (pokrętło) do komory głównej

lub

armatura przelewowo-odpływowa, 2 x korek z sitkiem 3 ½''


Rysunek techniczny

R80



Głębokość komory/komór: 170/90 mm

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna bukowego

218313



Odsączarka ze stali szlachetnej

240729



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

220573

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO TIPO II 6 S



BLANCO DARAS-S

Zobacz str. 367



BLANCO SINGOLO XL

Zobacz str. 408

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO TIPO XL 6 S

stal szlachetna



- Duża i głęboka komora
- Ociekacz z wyraźnie zaznaczonymi żłobieniami
- Montaż odwracalny

600 mm
Szerokość szafki dolnej


Montaż wpuszczany

		W cenie zawarte są	Odwracalny
	stal szlachetna matowa	z korkiem automat.	514243

W cenie zawarte są


armatura przelewowo-odpływowa zapewniająca więcej miejsca w szafce, korek 3 ½'' z sitkiem ze sterowaniem automatycznym (pokrętło)

Rysunek techniczny




Głębokość komory/komór: 190 mm


Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna bukowego
218313



Deska do krojenia z białego tworzywa
217611



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej
220573

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO TIPO XL 6 S



BLANCOWEGA II

Zobacz str. 366



BLANCO FLEXON II 60/2

Zobacz str. 398

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO AXIS III 5 S-IF

stal szlachetna



- Zaakcentowany kontur elegancko podkreśla kształt przestronnej komory
- Obszerne dno komory zapewnia odpowiednią powierzchnię do bezpiecznego ustawiania szklanek i dużych naczyń
- Praktyczna dodatkowa komora z wkładem ze stali szlachetnej
- Płynny i ergonomiczny przebieg pracy wzdłuż dwóch osi
- Przesuwana deska do krojenia umożliwia umieszczenie składników potrawy bezpośrednio w naczyniu
- Wysokiej jakości funkcjonalne wyposażenie: system odpływowy InFino, elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości

500 mm
Szerokość szafki dolnej

Płaska krawędź IF


		W cenie zawarte są	Odwracalny
	stal szlachetna polerowana	z korkiem automat., z akcesoriami	522 103

W cenie zawarte są

InFino z korkiem automatycznym




Szklana deska do krojenia biała



Odsączarka ze stali szlachetnej

przesuwana, szklana deska do krojenia, perforowana odsączarka ze stali szlachetnej, armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino i korek z sitkiem 1 ½'' InFino ze sterowaniem korkiem automatycznym (pokrętło) do komory głównej

Rysunek techniczny




Głębokość komory/komór: 190/60 mm

Zlewozmywaki stalowe


500 mm

Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia

225 469



Deska do krojenia z drewna orzechowego

225 331



Odsączarka wielofunkcyjna ze stali szlachetnej

224 787

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO AXIS III 5 S-IF



BLANCO LINEE-S

Zobacz str. 329



BLANCO SELECT II 50/3

Zobacz str. 397

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO LANTOS 5 S-IF

stal szlachetna




- Różnorodna rodzina zlewozmywaków o prostej formie
- Ociekacz z dodatkowym odpływem
- Przestronny ociekacz
- Z płaskimi krawędziami IF do montażu na równi z blatem lub montażu wpuszczanego
- Zlewozmywak odwracalny
- Korek automatyczny
- Stalowy korek 3 ½'' z sitkiem

500 mm
Szerokość szafki dolnej

Płaska krawędź IF

		W cenie zawarte są	Odwracalny
	stal szlachetna szczotkowana	z korkiem automat., z odsączarką	517 281


W cenie zawarte są



Odsączarka ze stali szlachetnej


perforowana odsączarka ze stali szlachetnej, armatura przelewowo-odpływowa, 2 korki 3 ½'' z sitkiem, w komorze głównej korek automatyczny z pokrętłem ze stali szlachetnej

Rysunek techniczny



Głębokość komory/komór: 165/40 mm

Akcesoria opcjonalne



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

220 573

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO LANTOS 5 S-IF



BLANCOWEGA II

Zobacz str. 366



BLANCO SELECT II 50/2

Zobacz str. 397

BLANCO LIVIT XL 5 S

stal szlachetna



- Przestronny ociekacz
- Stalowy korek 3 ½'' z sitkiem

500 mm
Szerokość szafki dolnej


Montaż wpuszczany

		W cenie zawarte są	Odwracalny
	stal szlachetna szczotkowana	bez korka automat.	515651

W cenie zawarte są


armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 ½'' z sitkiem

Rysunek techniczny




Głębokość komory/komór: 160 mm

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna bukowego

218313



Deska do krojenia z białego tworzywa

217611



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

220573

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO LIVIT XL 5 S



BLANCO KANO

Zobacz str. 359



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic

Zobacz str. 404

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO TIPO 5 S

stal szlachetna



- Funkcjonalny design
- Pojemna komora
- Z praktyczną wkładką do komory dodatkowej
- Odwracalny montaż
- Ze zdalną obsługą odpływu

500 mm
Szerokość szafki dolnej


Montaż wpuszczany

		W cenie zawarte są	Odwracalny
	stal szlachetna matowa	z korkiem automat., z odsączarką	526336

W cenie zawarte są


perforowany wkład ze stali szlachetnej, armatura przelewowo-odpływowa zapewniająca więcej miejsca w szafce, korek 3 ½'' z sitkiem ze sterowaniem automatycznym (pokrętło) do komory głównej

Rysunek techniczny




Głębokość komory/komór: 165/50 mm


Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna bukowego
218313



Deska do krojenia z białego tworzywa
217611



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej
220573

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO TIPO 5 S



BLANCOWEGA II

Zobacz str. 366



BLANCO FLEXON II 50/2

Zobacz str. 399

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO AXIS III 45 S-IF

stal szlachetna



- Zaakcentowany kontur elegancko podkreśla kształt przestronnej komory
- Obszerne dno komory zapewnia odpowiednią powierzchnię do bezpiecznego ustawiania szklanek i dużych naczyń
- Ergonomiczny przebieg pracy wzdłuż dwóch osi
- Przesuwana deska do krojenia umożliwia umieszczenie składników potrawy bezpośrednio w naczyniu
- Wysokiej jakości funkcjonalne wyposażenie: system odpływowy InFino, elegancki iłatwy w utrzymaniu czystości

450 mm
Szerokość szafki dolnej

Płaska krawędź IF

		W cenie zawarte są	Odwracalny
	stal szlachetna polerowana	z korkiem automat., z akcesoriami	522 102

W cenie zawarte są


InFino z korkiem automatycznym



Szklana deska do krojenia biała

przesuwana, szklana deska do krojenia, armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'' InFino ze sterowaniem korkiem automatycznym (pokrętło)

Rysunek techniczny




Głębokość komory/komór: 190/40 mm

Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia

225 469



Deska do krojenia z drewna orzechowego

225 331



Odsączarka wielofunkcyjna ze stali szlachetnej

224 787

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO AXIS III 45 S-IF



BLANCO LINEE-S

Zobacz str. 329



BLANCO SELECT II 45/2

Zobacz str. 397

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO LEMIS 45 S-IF

stal szlachetna



- Modny, prosty wygląd
- Maksymalna pojemność komory
- Przestronna listwa na baterię i ociekacz
- Dostępny w wersji z płaskimi krawędziami IF do montażu na równi z blatem lub tradycyjnego
- Model odwracalny
- Korek 3 ½'' z sitkiem
- Korek automatyczny

450 mm
Szerokość szafki dolnej

Płaska krawędź IF

		W cenie zawarte są	Odwracalny
	stal szlachetna szczotkowana	z korkiem automat. bez korka automat.	523031 523030

W cenie zawarte są


armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 ½'' z sitkiem, korek automatyczny z pokrętłem ze stali szlachetnej

lub

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 ½'' z sitkiem

Rysunek techniczny


R60



Głębokość komory/komór: 205 mm

Szablony wycięć dla wszystkich sposobów montażu znajdują się na stronie internetowej.

Akcesoria opcjonalne



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

507829

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO LEMIS 45 S-IF



BLANCO KANO

Zobacz str. 359



BLANCO SELECT II 45/2

Zobacz str. 397

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO LEMIS 45 S-IF Mini

stal szlachetna



- Nowoczesna, prosta konstrukcja
- Maksymalna pojemność komory dla jeszcze większej funkcjonalności
- Kompaktowy ociekacz
- Elegancka płaska krawędź IF do montażu na równi z blatem lub wpuszczanego w blat
- Model odwracalny
- Korek 3 ½'' z sitkiem
- Korek automatyczny

450 mm
Szerokość szafki dolnej

Płaska krawędź IF

		W cenie zawarte są	Odwracalny
	stal szlachetna szczotkowana	z korkiem automat. bez korka automat.	525 114 525 115

W cenie zawarte są


armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 ½'' z sitkiem, korek automatyczny z pokrętłem ze stali szlachetnej

lub

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 ½'' z sitkiem

Rysunek techniczny


R60



Głębokość komory/komór: 205 mm

Szablony wycięć dla wszystkich sposobów montażu znajdują się na stronie internetowej.

Akcesoria opcjonalne



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

507 829

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO LEMIS 45 S-IF Mini



BLANCO KANO

Zobacz str. 359



BLANCO SELECT II 45/2

Zobacz str. 397




Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO LANTOS 45 S-IF

stal szlachetna




- Różnorodna linia zlewozmywaków o prostej formie
- Z płaskimi krawędziami IF do montażu na równi z blatem lub montażu wpuszczanego
- Ociekacz z dodatkowym odpływem
- Zlewozmywak odwracalny
- Stalowy korek 3 ½'' z sitkiem

Szerokość szafki dolnej mm	**450**	**450**	**450**
BLANCO LANTOS 45 S-IF		**Salto**	**Compact**
Płaska krawędź IF			
	Odwracalny	Odwracalny	Odwracalny
stal szlachetna szczotkowana	519717	519707	519059
Głębokość komory/komór:	165/25 mm	165 mm	165 mm
			

W cenie zawarte są **Z korkiem automat.**

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 ½'' z sitkiem, korek automatyczny z pokrętłem ze stali szlachetnej

Akcesoria opcjonalne



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

220573

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO LANTOS 45 S-IF



BLANCOWEGA II

Zobacz str. 366



BLANCO SELECT II 45/2

Zobacz str. 397

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO DINAS 45 S

stal szlachetna



- Klasyczna propozycja ze stali szlachetnej
- Obszerna komora gwarantuje optymalne wykorzystanie przestrzeni zlewozmywaka
- Funkcjonalny ociekacz
- Zlewozmywak odwracalny
- Korek 3 ½'' z sitkiem
- Korek automatyczny

450 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż wpuszczany

		W cenie zawarte są	Odwracalny
	stal szlachetna szczotkowana	z korkiem automat. bez korka automat.	523378 523374


W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 ½'' z sitkiem, korek automatyczny, z pokrętłem ze stali szlachetnej, uszczelka

lub


armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 ½'' z sitkiem, uszczelka

Rysunek techniczny




Głębokość komory/komór: 195 mm

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna bukowego

218313



Deska do krojenia z białego tworzywa

217611



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

220573

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO DINAS 45 S



BLANCOWEGA II

Zobacz str. 366



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic

Zobacz str. 404

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO DINAS 45 S Mini

stal szlachetna



- Klasyczna propozycja ze stali szlachetnej
- Obszerna komora gwarantuje optymalne wykorzystanie przestrzeni zlewozmywaka
- Kompaktowy ociekacz
- Montaż odwracalny
- Korek 3 ½'' z sitkiem

450 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż wpuszczany

		W cenie zawarte są	Odwracalny
	stal szlachetna szczotkowana	z korkiem automat. bez korka automat.	525123 525122


W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 ½'' z sitkiem, korek automatyczny, z pokrętłem ze stali szlachetnej, uszczelka

lub


armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'', uszczelka

Rysunek techniczny




Głębokość komory/komór: 195 mm

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna bukowego

218313



Deska do krojenia z białego tworzywa

217611



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

220573

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO DINAS 45 S Mini



BLANCOWEGA II

Zobacz str. 366



BLANCO BOTTON II 30/2

Zobacz str. 406

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO LIVIT 45 S Salto

stal szlachetna



- Komfortowy zlewozmywak jednokomorowy
- Przestronna listwa boczna
- Montaż w szafce o szerokości 45 cm

450 mm
Szerokość szafki dolnej


Montaż wpuszczany

		W cenie zawarte są	Odwracalny
	stal szlachetna szczotkowana	bez korka automat.	514786

W cenie zawarte są


armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 ½'' z sitkiem

Rysunek techniczny




Głębokość komory/komór: 170 mm

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna bukowego

218313



Deska do krojenia z białego tworzywa

217611



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

220573

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO LIVIT 45 S Salto



BLANCO KANO

Zobacz str. 359



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual

Zobacz str. 405

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.


BLANCO TIPO 45 S

stal szlachetna



- Funkcjonalny design
- Korek z sitkiem 3 ½'' ze stali szlachetnej
- Odwracalny montaż
- Ze zdalną obsługą odpływu


Szerokość szafki dolnej mm	**450**
BLANCO TIPO 45 S	
Montaż wpuszczany	
	Odwracalny
stal szlachetna matowa	526335
Głębokość komory/komór:	165 mm



W cenie zawarte są **Z korkiem automat.**


amatura przelewowo-odpływowa, korek 3 ½'' z sitkiem ze sterowaniem automatycznym (pokrętło)

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna bukowego

218313



Deska do krojenia z białego tworzywa

217611



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

220573

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO TIPO 45 S



BLANCOWEGA II

Zobacz str. 366



BLANCO FLEXON II 45/2

Zobacz str. 399




Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO TIPO 45 S


stal szlachetna



- Funkcjonalne wzornictwo
- Przestronna komora
- Z korkiem 3 ½'' wyposażonym w sitko ze stali szlachetnej
- Montaż odwracalny


Szerokość szafki dolnej mm	450	450	450
BLANCO TIPO 45 S		**Compact**	**Mini**
Montaż wpuszczany			
	Odwracalny	Odwracalny	Odwracalny
stal szlachetna matowa	511 942	513 441	516 524
Głębokość komory/komór:	165 mm	165 mm	165 mm
			
W cenie zawarte są			**Bez korka automat.**
	armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 ½'', uszczelka	armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 ½'' z sitkiem	armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 ½'' z sitkiem

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna bukowego

218 313



Deska do krojenia z białego tworzywa

217 611



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

220 573

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO TIPO 45 S



BLANCOWEGA II

Zobacz str. 366



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual

Zobacz str. 405

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

ZLEWOZMYWAKI W STYLU MODERN FARMHOUSE.

Nostalgiczny urok kuchni.



Znajome kształty, desenie, kolory i materiały często inspirują do tworzenia nowych trendów, wprowadzając stylową nutkę vintage do wnętrz. Ten powrót do tradycji w połączeniu z produktami wysokiej jakości jest szczególnie widoczny w modnej, nowoczesnej odmianie tego rustykalnego stylu. BLANCO wprowadza ten wnętrzarski klimat do kuchni za pomocą przestronnych komór w stylu modern farmhouse. Idealnie sprawdza się podczas zmywania szczególnie nieporęcznych naczyń. Na uwagę zasługuję model VILLAE, który wyróżnia wyeksponowany front zlewozmywaka, wystający nieco znad szafek dolnych. Nie ma nic do ukrycia. Zachwyca solidnością i przyciąga wzrok.



Szukasz idealnego rozwiązania dla tradycyjnej, a zarazem nowoczesnej kuchni w stylu rustykalnym? Wyjątkowa, krystalicznie biała seria PANOR zachwyca eleganckimi liniami i dużą pojedynczą komorą.



BLANCO VILLAE to tradycyjna forma w nowej odsłonie. Odświeżony design w stylu "country look" w ponadczasowej krystalicznej bieli. Dostępny w wersji z pojedynczą lub podwójną komorą - VILLAE spełnia wszystkie wymagania.

BLANCO VINTERA XL 9-UF

SILGRANIT



- Charakterystyczny zlewozmywak w stylu modern farmhouse, idealny do nowoczesnych projektów kuchni
- Niezwykle przestronna komora zapewnia dużo miejsca
- Wyeksponowany front
- Do montażu podwieszanego i na równi z blatem

DESIGN AWARD 2021

reddot winner 2021

900 mm
Szerokość szafki dolnej

Montaż na równi z blatem **Montaż podwieszany**

		W cenie zawarte są	
	czarny	bez korka automat.	526110
	antracyt	bez korka automat.	526101
	szarość skały	bez korka automat.	526102
	wulkaniczny szary	bez korka automat.	526800
	biały	bez korka automat.	526105
	delikatny biały	bez korka automat.	526803
	tartufo	bez korka automat.	526107
	kawowy	bez korka automat.	526108


W cenie zawarte są

InFino bez korka automatycznego

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 ½'' z sitkiem InFino

Rysunek techniczny


R20



Głębokość komory/komór: 220 mm

Należy stosować się do wskazówek montażowych oraz informacji dotyczących wycięcia otworu w blacie dostępnych na stronie: www.blanco.com/vintera_installation_en

Akcesoria opcjonalne



Kratka do umieszczenia w komorze

234795

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO VINTERA XL 9-UF



BLANCOCULINA-S II Sensor

Zobacz str. 325



BLANCO FLEXON II Low 90/4

Zobacz str. 401

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO VILLAE Farmhouse

BLANCO ceramika



- Elegancki zlewozmywak ceramiczny w stylu modern farmhouse
- Minimalistyczny design wraz z wysuniętą komorą sprawia, że pasuje do kuchni w stylu klasycznym, skandynawskim, rustykalnym, a nawet i nowoczesnym
- Dostępny w wersji jedno- lub dwukomorowej


Szerokość szafki dolnej mm	**800**	**800**
BLANCO VILLAE Farmhouse	**Double**	**Single**
Montaż podwieszany		
biały połysk	525164	525163
Głębokość komory/komór:	195/195 mm	195 mm
Armatura przelewowo-odpływowa	120674	

Promień zaokrąglenia komory R20


Podfrezowane otwory do wybicia

Wysokość komór zewn.: 220 mm

Wymiary wycięcia w blacie: według załączonego szablonu. Montaż podwieszany.



Minimalna szerokość szafki dolnej: 800 mm
Głębokość komór wewn.: 195/195 mm



Minimalna szerokość szafki dolnej: 800 mm
Głębokość komory wewn.: 196 mm

W cenie zawarte są	**Bez korka automat.**
armatura przelewowo-odpływowa, dwa korki 3 ½'' z sitkami	armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 ½'' z sitkiem

Akcesoria opcjonalne

Sugerowany zestaw BLANCO UNIT z BLANCO VILLAE Farmhouse



BLANCO CANDOR-S

Zobacz str. 354



BLANCO SINGOLO XL

Zobacz str. 408

BLANCO PANOR 60

BLANCO ceramika



- Stylowy i ponadczasowy
- Atrakcyjne rozwiązanie zarówno do tradycyjnych, jak i nowoczesnych kuchni
- Wyjątkowo duża pojemność komory
- Piękno w kolorze biały połysk
- Przeznaczony do szafki dolnej o szerokości 60 cm
- Łatwa w utrzymaniu czystości powierzchnia zapewniająca wysoką higienę

600 mm
Szerokość szafki dolnej

Moduł wbudowany między 2 blaty


		W cenie zawarte są	
	biały połysk	bez korka automat.	514501

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa zapewniająca więcej miejsca w szafce, korek 3 ½'' z sitkiem, 2 wybite otwory

Wybite 2 otwory i jeden do wybicia. Zlewozmywak nie jest przeznaczony do montażu na wyspie z powodu braku szkliwienia tylnej ściany. Instrukcja montażu dostępna na stronie internetowej.

Rysunek techniczny



Podfrezowane otwory do wybicia
Głębokość komory/komór: 190 mm

BLANCO PANOR 60

BLANCO ceramika



- Stylowy i ponadczasowy
- Atrakcyjne rozwiązanie zarówno do tradycyjnych, jak i nowoczesnych kuchni
- Wyjątkowo duża pojemność komory
- Piękno w kolorze biały połysk
- Przeznaczony do szafki dolnej o szerokości 60 cm
- Łatwa w utrzymaniu czystości powierzchnia zapewniająca wysoką higienę

600 mm
Szerokość szafki dolnej

Moduł wbudowany między 2 blaty


		W cenie zawarte są	
	biały połysk	bez korka automat.	514486

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa zapewniająca więcej miejsca w szafce, korek 3 ½'' z sitkiem, 1 wybity otwór

Wybity jeden otwór i dwa podfrezowane do wybicia.Zlewozmywak nie jest przeznaczony do montażu na wyspie z powodu braku szkliwienia tylnej ściany.

Rysunek techniczny



Podfrezowane otwory do wybicia
Głębokość komory/komór: 190 mm

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

FILTROWANA WODA. NAJLEPSZY SMAK.

Systemy BLANCO drink.filter: doskonała woda pitna dzięki filtrom BWT najnowszej technologii.



Perfekcyjnie przefiltrowana.
Picie wody jest najlepszym sposobem na szybkie ugaszenie pragnienia. Gdy przygotowujesz herbatę czy mrozisz kostki lodu, chcesz mieć pewność, że spożywana woda jest świetnej jakości na której możesz polegać. Wielostopniowe systemy filtrujące BLANCO oczyszczają wodę zgodnie z najwyższymi standardami. Nie ma tutaj miejsca na cząsteczki metalu lub inne zanieczyszczenia obecne w wodzie wodociągowej, które mogą wywoływać nieprzyjemny zapach i psuć smak wody. Możesz mieć pewność, że każdy łyk to nic innego jak wysokiej jakości, doskonale zbilansowana woda - sprzyjająca zdrowemu stylowi życia i ułatwiająca codzienne przygotowywanie posiłków.



Bateria kuchenna drink.filter EVOL-S Pro: połączenie filtrowania wody i precyzyjnego dozowania dzięki funkcji Click & Touch.



Click & Touch: ilość filtrowanej wody można regulować obrotowym przełącznikiem i aktywować czujnikiem dotykowym - tylko w EVOL-S Pro Filter.



Higieniczne: wszystkie baterie kuchenne BLANCO z filtrem są wyposażone w oddzielne odprowadzenie wody filtrowanej.

BLANCO drink.filter EVOL-S Pro



- Bateria kuchenna typu 3 w 1 o profesjonalnym wyglądzie: woda zimna, ciepła i przefiltrowana
- Click & Touch: Regulacja ilości przefiltrowanej wody dzięki precyzyjnemu pokrętłu i intuicyjnym przyciskom dotykowym pozwala zużyć jedynie potrzebną ilość wody
- Wysokiej jakości filtr wielostopniowy BWT redukuje osadzanie się kamienia i poprawia smak
- Oddzielna wylewka przefiltrowanej wody pitnej
- Dwustrumieniowa wylewka z precyzyjnym uchwytem magnetycznym


Bezpieczeństwo i higiena użytkowania Baterie BLANCO

DESIGN AWARD 2021

Wymagane zasilanie elektryczne | **Funkcja odmierzania wody** | **System filtrujący**

PVD		
	PVD steel	526311
	satin gold	527430
Kolory specjalne		
	czarny mat	526636

Rysunek techniczny



Przepływ wody 9.2 l/min przy ciśnieniu 3 bar

W cenie zawarte są



BLANCO Drink Filter Soft L



BLANCO Głowica filtra

System:
- Wysokiej jakości system filtrujący firmy BWT, składający się z głowicy filtra i wielostopniowego wkładu filtrującego
- Elektroniczny miernik przepływu

Bateria kuchenna:
- Wylewka wody mieszanej obracana o 360°
- Oddzielna wylewka do wody filtrowanej obracana o 180°
- Wymagany otwór pod baterię Ø 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne węże oraz kolanka przyłączeniowe zapewniające łatwy i bezpieczny montaż
- Opatentowany regulator strumienia znacznie ograniczający osadzanie się kamienia
- Płyta stabilizująca ułatwiająca mocowanie baterii kuchennej w przypadku montażu w zlewozmywakach ze stali szlachetnej

Akcesoria opcjonalne



BLANCO Drink Filter Soft S

526259



BLANCO Drink Filter Soft Magnesium M


526260



Filtr z zaworem kątowym ⅜'', z uszczelką, do baterii kuchennych

128434

Zalecany dozownik



BLANCO LATO

Zobacz str. 382

Zalecany selektor odpadków



BLANCO SELECT II Compact 60/2

Zobacz str. 395

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

ESTETYKA I FUNKCJONALNOŚĆ WE WSZYSTKICH ASPEKTACH.

Baterie kuchenne BLANCO.



Dążymy do doskonałości, zwłaszcza w zakresie dopasowania baterii kuchennej, zlewozmywaka i selektora odpadków, które tworzą kompleksowe centrum kuchenne, zarówno pod względem funkcjonalności i estetyki, jak i montażu oraz serwisu.

BLANCO oferuje szeroką gamę wysokiej klasy baterii kuchennych przeznaczonych do wielu zastosowań i pasujących do różnych aranżacji. Doskonała jakość, atrakcyjny wygląd, inteligentna technologia i łatwa obsługa w połączeniu z dużym wyborem rozmiarów i kolorów gwarantują dopasowanie odpowiedniego rozwiązania do każdego domu.



Firma BLANCO jest świadoma swojej odpowiedzialności za najcenniejszy surowiec jakim jest woda pitna. Baterie kuchenne BLANCO są gruntownie testowane pod kątem technologii i higieny, dzięki czemu zapewniamy jeden z najwyższych standardów jakości. Wszystkie elementy doprowadzające wodę są testowane i certyfikowane.



Wszystkie zastosowane komponenty są wykonane zgodnie z najnowszymi osiągnięciami materiałowymi i technologicznymi. Są produkowane z materiałów najwyższej jakości, zapewniając w ten sposób maksymalne bezpieczeństwo w zakresie zdrowia i higieny. Trwałość i solidność stanowią podstawę naszej inżynierii produktu.

JAKOŚĆ W KAŻDYM SZCZEGÓLE.

Baterie kuchenne BLANCO.

Baterie kuchenne BLANCO są wykonane zgodnie z nowoczesnymi standardami technicznymi i poddawane drobiazgowym kontrolom jakości. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z działem technicznym BLANCO.

Modernizacja regulatora strumienia

Liczne baterie kuchenne, jak np. LINUS, LINUS-S lub CANDOR można łatwo zmodernizować, wykorzystując do tego celu zestaw regulatorów strumienia, który zawiera regulator strumienia laminarnego i regulator strumienia napowietrzonego do baterii wysokociśnieniowych. Przed zakupem zestawu zalecamy kontakt z działem technicznym w celu uzyskania informacji na temat wyboru właściwego produktu.

Zalety poszczególnych rodzajów strumieni w skrócie

Strumień laminarny	Strumień napowietrzony
• Krystalicznie przejrzysty	• Zmieszany z powietrzem
• Cichy	• Miękki
• Nie chlapie	• Silny

Zestaw regulatora strumienia ze strumieniem laminarnym i napowietrzonym do baterii wysokociśnieniowych

Nr art. 521 746



Pewny montaż i doskonała konserwacja

- Zalecamy przeprowadzenie instalacji przez uprawnionego specjalistę.
- Nie należy czyścić powierzchni baterii kuchennej za pomocą żrących lub ostrych środków czyszczących. Rekomendujemy stosowanie środka BLANCO DailyClean+.
- W przypadku słabego przepływu wody należy przepłukać regulator strumienia.

W celu zabezpieczenia baterii kuchennej przed zabrudzeniami i uszkodzeniem (wyciek, słabszy przepływ wody) niezbędne jest zainstalowanie filtra wody (zawarty w cenie baterii) pomiędzy zaworem kątowym a wężem przyłączeniowym.




Filtr wody
Nr art. 118 840




DailyClean+

Schemat podłączenia

Bateria kuchenna ze stałą wylewką



Bateria kuchenna z wyciąganą wylewką



Niskociśnieniowe baterie kuchenne wyposażone są w trzy węże przyłączeniowe. Jeden wąż służy do podłączenia zimnej wody, dwa pozostałe węże należy podłączyć do bojlera.

① Przyłącze zimnej wody ② Zimna woda ③ Ciepła woda

STYLOWA ELEGANCJA Z WYRAZISTYMI AKCENTAMI.



Czy to czarny mat, satin gold, satin dark steel lub satin platinum: BLANCO UNIT pasuje do każdego stylu.
Kolor baterii kuchennej, dopasowanie jej do aranżacji kuchni oraz do wybranego systemu UNIT tworzą niepowtarzalny charakter pomieszczenia. Czarne detale jeszcze nigdy nie były tak istotne. To one podkreślą Twój styl. Klasyczna matowa czerń bez przytłaczających elementów to ponadczasowe piękno. Cała powierzchnia jest malowana proszkowo, co zapewnia równomierność i zachwycającą głębię koloru. Dostępne są również perfekcyjnie dobrane kolorystycznie dźwignie sterowania korkiem automatycznym i dozowniki płynu do mycia naczyń, które uzupełniają nowoczesny wygląd kuchni.



Akcenty satin gold, satin dark steel lub satin platinum nadają kuchni prawdziwie oryginalny wygląd,zwłaszcza gdy umieszczone są przy zlewozmywaku. Nasze baterie kuchenne i akcesoria, takie jak dozowniki płynu do mycia naczyń, są wykonane z najwyższą starannością, a dzięki wyrazistym elementom i minimalistycznemu wzornictwu zapewniają piękny finalny efekt. Zestawy odpływowe InFino w różnorodnych wykończeniach powierzchni, doskonale uzupełniają zestaw BLANCO UNIT i sprawiają, że kolor armatury jest kontynuowany w komorze zlewozmywaka.

Możliwość dopasowania kolorów armatury do zlewozmywaka sprawia, że każdy BLANCO UNIT jest wyjątkowy. Baterie kuchenne w wykończeniach Silgranit-Look można dopasować kolorystycznie do zlewozmywaków z Silgranitu.



FILTRY WODY.

Pyszna woda bezpośrednio z kranu.



Lepsza jakość wody — zawsze dostępna i świeża

Woda taka jak lubisz bezpośrednio z baterii kuchennej — bez nieprzyjemnego posmaku oraz o optymalnie zredukowanej ilości kamienia. Filtry wody BLANCO spełniają różne wymagania i zamieniają kuchnię w idealne źródło wody pitnej. Można je zamontować w każdej baterii kuchennej BLANCO z funkcją filtrowania wody. W zależności od zastosowanego systemu woda pitna może być nie tylko filtrowana ale również gazowana. Dzięki temu nasze systemy są optymalnie dostosowane do wszystkich procesów związanych z przygotowywaniem napojów i posiłków w strefie przy zlewozmywaku. Filtry do wody umieszczone w szafce pod zlewozmywakiem oczyszczają wodę dostarczaną z sieci wodociągowej i tym samym zapewniają jej zauważalnie lepszy smak - czy to w czystej postaci czy użytej do kawy czy herbaty. Dodatkową zaletą wody filtrowanej jest niewielka zawartość kamienia, co znacznie wydłuża żywotność urządzeń kuchennych, takich jak czajniki czy ekspresy do kawy i zmniejsza nakład pracy wymagany do czyszczenia.



Filtr Soft S/L do wody pitnej

Nasz filtr Soft do wody pitnej doskonale oczyszcza i poprawia smak wody pitnej dostępnej prosto z kranu. Filtrowanie odbywa poprzez 5 etapów filtracji w celu redukcji cząstek, twardości wody, metali ciężkich, chloru i innych substancji, które negatywnie wpływają na smak i zapach wody z kranu. Filtracja wstępna usuwa większe cząstki, takie jak piasek, zabrudzenia lub rdza. Na drugim etapie filtracji wstępnej węgiel aktywny chroni wymianę jonów, a następnie redukuje osadzanie się kamienia i metali ciężkich zawartych w wodzie, takich jak miedź, ołów i cynk. Węgiel aktywny zmniejsza niepożądane smaki i zapachy, na przykład chloru. Na końcu, precyzyjna filtracja eliminuje nawet najmniejsze i najdrobniejsze cząstki. Rezultatem jest czysta woda o najlepszych właściwościach. Filtr Soft S ma żywotność 670 l, a Soft L — 1800 l przy twardości wody 12°dH.

Filtr Soft Magnesium M do wody pitnej

Nasz filtr Soft Magnesium M oferuje wszystkie zalety i etapy filtrowania typowe dla filtrów Soft, skutecznie usuwając cząsteczki, redukując twardość wody oraz usuwając metale ciężkie, chlor i inne substancje. Na etapie filtracji wykorzystującym wysokowydajną wymianę jonową, do wody pitnej dodawany jest cenny i istotny minerał — magnez. Skutkuje to wyjątkowym smakiem i silniejszą mineralizacją wody wodociągowej magnezem. Filtr ma żywotność 520 l przy twardości wody 12°dH.





Filtr Microplastic S do wody pitnej

Nasz filtr wody Microplastic S został zaprojektowany z myślą o poprawie smaku wody i usuwaniu z niej mikroplastiku. Filtr z 3 stopniami filtracyjnymi niezawodnie usuwa cząsteczki i mikrodrobiny plastiku o wielkości powyżej 0,001 mm, chlor, wiele różnych substancji organicznych i innych, które są odpowiedzialne za zły smak lub zapach. Na etapie filtracji wstępnej usuwane są cząsteczki takie jak piasek, żwir i rdza. Węgiel aktywny eliminuje chlor i substancje organiczne, które mają negatywny wpływ na smak i zapach. Podczas mikrofiltracji usuwany jest mikroplastik i inne cząstki o wielkości powyżej 0,001 mm. Żywotność filtra to 1500 l.

RODZAJE STRUMIENI BLANCO.

Porównanie strumienia laminarnego i napowietrzonego.





W większości baterii kuchennych stosuje się standardowo silny, napowietrzony strumień wody. Czysty, naturalny strumień wody znany jest pod nazwą techniczną „strumień laminarny”.

Termin ten podkreśla charakterystykę swobodnego przepływu wody: klarowność, czystość i delikatną moc. Podczas gdy jedną z mocnych stron strumienia napowietrzonego jest jego dynamika, strumień laminarny przekonuje naturalnością.

Krystaliczny, cichy i mniej chlapiący strumień laminarny oznacza spokój i czystość. Cichy przepływ o niskiej turbulencji ogranicza chlapanie i tryskanie wody. Rezultat: mniej plam z wody, mniej wycierania, większa czystość baterii i zlewozmywaka.

W porównaniu z prostym i spokojnym strumieniem laminarnym, wirowy strumień napowietrzony przyspiesza spłukiwanie dzięki zawartości powietrza.

Oferta i wyposażenie dodatkowe
BLANCO wyposaża obecnie PANERA-S oraz serię AVONA w regulator strumienia laminarnego. Liczne baterie kuchenne, jak np. LINUS, LINUS-S lub CANDOR można łatwo zmodernizować, wykorzystując do tego celu zestaw regulatorów strumienia, który zawiera regulator strumienia laminarnego i regulator strumienia napowietrzonego do baterii wysokociśnieniowych. Przed zakupem zestawu zalecamy kontakt z działem technicznym w celu uzyskania informacji na temat wyboru właściwego produktu.

Zalety poszczególnych rodzajów strumieni w skrócie

Strumień laminarny	Strumień napowietrzony
• Krystalicznie przejrzysty	• Zmieszany z powietrzem
• Cichy	• Miękki
• Nie chlapie	• Silny

Zestaw regulatora strumienia
ze strumieniem laminarnym i napowietrzonym do baterii wysokociśnieniowych



Nr art. 521 746

BLANCOCULINA II.

Kultowy design dla domowych szefów kuchni.



BLANCOCULINA to wyjątkowy projekt, z którego jako specjaliści w zakresie strefy z dostępem do wody w kuchni, zawsze byliśmy dumni. Dbając o najdrobniejsze detale staramy się ją stale ulepszać i zwiększać ilość dostępnych wariantów. Dzięki najlepszemu wzornictwu i wielu praktycznym funkcjom BLANCOCULINA II o profesjonalnym wyglądzie jest doskonałym dodatkiem do domowej kuchni i odpowiednim rozwiązaniem dla każdego ambitnego miłośnika gotowania. Wysoka, elastyczna wylewka obracana o 360° umożliwia komfortową pracę przy zlewozmywaku. Ułatwia wygodne napełnianie garnków i wazonów o różnych rozmiarach. Bateria kuchenna BLANCOCULINA II jest dostępna w wielu wariantach i pięknych wykończeniach.



BLANCOCULINA-S II

Ikoniczna klasyczna bateria kuchenna, która łączy wyrafinowane wzornictwo z niemal profesjonalną funkcjonalnością. Wysoka wylewka i elastyczny metalowy wąż zapewniają optymalny zakres ruchu, a funkcja dwóch rodzajów strumienia umożliwia wybór pomiędzy delikatnym strumieniem laminarnym a silnym prysznicowym.



BLANCOCULINA-S II Mini

BLANCOCULINA-S II Mini to mniejsza wersja modelu S II, oferująca te same funkcje w bardziej kompaktowej konstrukcji, co czyni ją niezwykle praktyczną w przypadku montażu pod wiszącymi szafkami.

BLANCOCULINA II SENSOR.

Praktyczna i wszechstronna.



Dwa czujniki, w które wyposażone są BLANCOCULINA S-II Sensor i Mini Sensor, umożliwiają bezdotykową obsługę baterii podczas mycia oraz napełniania garnków i innych naczyń. Dzięki temu są one praktycznym rozwiązaniem w każdej nowoczesnej kuchni. Będą też doskonałym udogodnieniem dla wszystkich pasjonatów gotowania.



Czujnik mycia rąk

Bezdotykowy czujnik mycia rąk jest nie tylko niezwykle praktyczny i wygodny, ale ma również wiele innych zalet. Higieniczna praca jest w kuchni ważniejsza niż gdziekolwiek indziej, ponieważ potrawy przygotowujemy głównie rękoma. Dzięki funkcji bezdotykowej myjesz ręce bez pozostawiania odcisków palców czy też kontaktu z zarazkami i brudem. Dzięki czujnikowi ruchu na podczerwień umieszczonemu po lewej stronie wylewki system dokładnie wie, ile czasu musi płynąć woda podczas mycia rąk. W dłuższej perspektywie oznacza to znaczną oszczędność wody, a tym samym pieniędzy oraz ochronę środowiska.

Czujnik napełnienia garnków

Intuicyjny czujnik BLANCOCULINA II Pot Fillter to doskonałe rozwiązanie dla wszystkich miłośników gotowania. Po umieszczeniu garnka pod czujnikiem jest on automatycznie napełniany wodą. Przepływ wody zatrzymuje się w chwili usunięcia naczynia spod czujnika. Jest to bardzo przydatne w przypadku przygotowania posiłków i jeśli chcemy zaoszczędzić wodę. Możesz przenieść garnek i ustawić go na kuchence bez konieczności wcześniejszego ręcznego zakręcania wody.





BLANCOCULINA-S II Sensor

Technologia dwóch czujników zintegrowanych w ramieniu i korpusie wylewki gwarantuje płynny przebieg pracy w kuchni. Praktyczna, wysoka wylewka w połączeniu z metalowym wężem zapewnia maksymalną elastyczność podczas przygotowywania posiłków lub wykonywania innych prac w kuchni.



BLANCOCULINA-S II Mini Sensor

Zaprojektowana do kuchni o mniejszej powierzchni i do montażu pod wiszącymi szafkami. BLANCOCULINA-S II Mini Sensor to idealna bateria kuchenna, która posiada wszystkie praktyczne funkcje większego modelu.

Przegląd baterii kuchennych

	Model	Strona	Niskociśnieniowa	Wylewka stała	Wyciągana wylewka	Przełącznik strumienia	Wersja Sensor	System filtrujący	Montaż przy oknie	Dźwignia po lewej stronie	Wymagane zasilanie elektryczne
	ALTA II	337		■							
	ALTA-S II	336			■	■					
	AMBIS	353		■							
	AMBIS-S	353	■		■	■					
	AVONA	335		■							
	AVONA-S	334			■						
	CANDOR	354		■							
	CANDOR-S	354	■		■						
	CARENA	345		■							
	CARENA-S	345			■						
	CARENA-S Vario	344			■	■					
	CATRIS-S	340			■	■					
	CATRIS-S Flexo	338			■	■					
	CATRIS-S Flexo Filter	339			■	■		■			
	CORESSA-F	377-378		■					■	■	
	BLANCOCULINA-S II	326			■	■					
	BLANCOCULINA-S II Mini	328			■	■					
	BLANCOCULINA-S II Mini Sensor	327			■	■	■				■
	BLANCOCULINA-S II Sensor	325			■	■	■				■

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.

Przegląd baterii kuchennych

	Model	Strona	Niskociśnieniowa	Wylewka stała	Wyciągana wylewka	Przełącznik strumienia	Wersja Sensor	System filtrujący	Montaż przy oknie	Dźwignia po lewej stronie	Wymagane zasilanie elektryczne
	DARAS	368	■	■							
	DARAS-F	380		■					■		
	DARAS-S	367	■		■						
	DARAS-S-F	379			■				■		
	ELOSCOPE-F II	370		■					■		
	FONTAS II Filter	342		■				■			
	FONTAS-S II Filter	341			■			■			
	JANDORA	356		■							
	JANDORA-S	356			■						
	KANO	359		■							
	KANO-S	358			■						
	LANORA	355		■							
	LANORA-F	374	■	■					■		
	LANORA-S	355	■		■						
	LANORA-S-F	373			■				■		
	LARESSA-F	375-376		■					■	■	
	LINEE	330		■							
	LINEE-S	329			■						

Przegląd baterii kuchennych

	Model	Strona	Niskociśnieniowa	Wylewka stała	Wyciągana wylewka	Przełącznik strumienia	Wersja Sensor	System filtrujący	Montaż przy oknie	Dźwignia po lewej stronie	Wymagane zasilanie elektryczne
	LINUS	351-352	■	■							
	LINUS-F	372	■	■					■		
	LINUS-S	348-350	■		■						
	LINUS-S-F	371	■		■				■		
	LINUS-S Vario	347			■	■					
	LIVIA-S	332			■						
	MIDA	361		■							
	MIDA-S	360			■						
	MILA	363		■							
	MILA-S	362	■		■						
	MILI	364		■							
	PANERA-S	324			■	■					
	SONEA-S Flexo	333			■	■					
	TRADON	343		■							
	TRIMA Filter	357		■				■			

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.

Przegląd baterii kuchennych

	Model	Strona	Niskociśnieniowa	Wylewka stała	Wyciągana wylewka	Przełącznik strumienia	Wersja Sensor	System filtrujący	Montaż przy oknie	Dźwignia po lewej stronie	Wymagane zasilanie elektryczne
	VIU-S	346			■						
	VONDA	331		■							
	BLANCOWEGA II	366		■							
	BLANCOWEGA-S II	365			■	■					

BLANCO PANERA-S




- Wyjątkowa bateria urzekająca elegancją i estetyką materiału
- Nowatorska koncepcja obsługi: wygodne wyciąganie wylewki do przodu
- Łatwa zmiana skoncentrowanego strumienia wody na prysznic poprzez naciśnięcie przycisku
- Energooszczędność: ustawienie podstawowe dźwigni w pozycji „zimny start”
- Wizualnie doskonale zintegrowany przycisk przełącznika strumienia
- Bateria kuchenna wykonana z solidnej stali szlachetnej o szczotkowanym wykończeniu

Przełącznik strumienia **Wyciągana wylewka**

Metaliczne wykończenie powierzchni		
	stal szlachetna szczotkowana	521 547

Rysunek techniczny



Przepływ wody 7.2 l/min przy ciśnieniu 3 bar

W cenie zawarte są

- Kąt obrotu wylewki 160°
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Metalowe powleczenie węża wylewki
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 560 mm i nakrętka ⅜'' gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia znacznie redukuje osadzanie się kamienia
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami ze stali szlachetnej
- Z zaworem zapobiegającym cofaniu się wody, zgodnie z normą EN 1717
- Certyfikat LGA
- Certyfikat DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

Akcesoria opcjonalne



Filtr z zaworem kątowym ⅜'', z uszczelką, do baterii kuchennych
128 434



Element dystansowy do węża od baterii

511 920

Zalecany dozownik



BLANCO PIONA Dozownik

Zobacz str. 381

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCOCULINA-S II Sensor



NOWOŚĆ


- Ikoniczna bateria kuchenna łącząca wyrafinowane wzornictwo z niemal profesjonalną funkcjonalnością
- Ręczna lub bezdotykowa obsługa możliwa dzięki zastosowaniu dwóch czujników zintegrowanych z ramieniem wylewki i korpusem baterii. Rozwiązanie ułatwiające pracę w kuchni
- Czujnik umieszczony w korpusie umożliwia obsługę baterii kuchennej bez użycia rąk, co jest niezwykle przydatne w przypadku wykonywania wielu czynności równocześnie
- Czujnik znajdujący się w ramieniu pozwala na uruchomienie wypływu wody i szybkie napełnianie naczyń zimną wodą

Bezpieczeństwo i higiena użytkowania Baterie BLANCO

Wyciągana wylewka | **Wersja Senso** | **Wymagane zasilanie elektryczne**

PVD		
	PVD steel	527 462

Rysunek techniczny



W cenie zawarte są

- Przygotowana do podłączenia do zasilania 230 V za pomocą zasilacza
- Zasilacz awaryjny i baterie w zestawie
- Wylewka obracana o 180° zapewnia większy zasięg
- Wymagany otwór pod baterię Ø 35 mm
- Jednostka sterująca
- Łatwy i szybki montaż baterii kuchennej dzięki BLANCOLock
- Metalowe powleczenie węża wylewki
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 700 mm i nakrętka ⅜'' zapewniają łatwy i pewny montaż
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii w przypadku montażu w zlewozmywakach ze stali szlachetnej
- Wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody zgodnie z normą EN 1717
- Certyfikat LGA
- Planowany certyfikat DVGW

Akcesoria opcjonalne



Filtr z zaworem kątowym ⅜'', z uszczelką, do baterii kuchennych
128 434

Zalecany dozownik



BLANCO LATO

Zobacz str. 382

BLANCOCULINA-S II




- Ikoniczna bateria kuchenna łącząca wyrafinowane wzornictwo z niemal profesjonalną funkcjonalnością
- Wysoka wylewka i elastyczny metalowy wąż zapewniają optymalny zakres ruchu
- Dwa rodzaje strumienia: maksymalna funkcjonalność dzięki możliwości przełączania między delikatnym strumieniem laminarnym a silnym prysznicowym
- Wygodna blokada węża za pomocą ukrytego uchwytu magnetycznego
- Energooszczędność: ustawienie podstawowe dźwigni mieszacza w pozycji zimny start
- Dostępna w różnych wykończeniach powierzchni

NOWOŚĆ

Przełącznik strumienia | Wyciągana wylewka

PVD		
	satin dark steel	527 465
	satin platinum	527 702
	PVD steel	527 463
Kolory specjalne		
	czarny mat	527 464

Rysunek techniczny



Przepływ wody 8.8 l/min przy ciśnieniu 3 bar

W cenie zawarte są

- Wylewka obracana o 180° zapewnia większy zasięg
- Wymagany otwór pod baterię Ø 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Łatwy i szybki montaż baterii kuchennej dzięki BLANCOLock
- Metalowe powleczenie węża wylewki
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 950 mm i nakrętka ⅜'' zapewniają szybki i pewny montaż
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii w przypadku montażu w zlewozmywakach ze stali szlachetnej
- Wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody zgodnie z normą EN 1717
- Certyfikat LGA
- Planowany certyfikat DVGW

Akcesoria opcjonalne



Filtr z zaworem kątowym ⅜'', z uszczelką, do baterii kuchennych
128 434

Zalecany dozownik



BLANCO LATO

Zobacz str. 382

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCOCULINA-S II Mini Sensor



NOWOŚĆ


- Ikoniczna bateria kuchenna łącząca wyrafinowane wzornictwo z niemal profesjonalną funkcjonalnością
- Ręczna lub bezdotykowa obsługa możliwa dzięki zastosowaniu dwóch czujników zintegrowanych z ramieniem wylewki i korpusem baterii. Rozwiązanie ułatwiające pracę w kuchni
- Czujnik umieszczony w korpusie umożliwia obsługę baterii kuchennej bez użycia rąk, co jest niezwykle przydatne w przypadku wykonywania wielu czynności równocześnie
- Czujnik znajdujący się w ramieniu pozwala na uruchomienie wypływu wody i szybkie napełnianie naczyń zimną wodą

Bezpieczeństwo i higiena użytkowania Baterie BLANCO

Wyciągana wylewka | **Wersja Senso** | **Wymagane zasilanie elektryczne**

PVD		
	PVD steel	527 466

Rysunek techniczny



Przepływ wody 8.3 l/min przy ciśnieniu 3 bar

W cenie zawarte są

- Przygotowana do podłączenia do zasilania 230 V za pomocą zasilacza
- Zasilacz awaryjny i baterie w zestawie
- Wylewka obracana o 180° zapewnia większy zasięg
- Wymagany otwór pod baterię Ø 35 mm
- Z wkładem elektronicznym i skrzynką zaworu
- Łatwy i szybki montaż baterii kuchennej dzięki BLANCOLock
- Metalowe powleczenie węża wylewki
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 700 mm i nakrętka ⅜'' zapewniają łatwy i pewny montaż
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii w przypadku montażu w zlewozmywakach ze stali szlachetnej
- Wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody zgodnie z normą EN 1717
- Certyfikat LGA
- Planowany certyfikat DVGW

Akcesoria opcjonalne



Filtr z zaworem kątowym ⅜'', z uszczelką, do baterii kuchennych
128 434

Zalecany dozownik



BLANCO LATO

Zobacz str. 382

BLANCOCULINA-S II Mini



- Ikoniczna bateria kuchenna łącząca wyrafinowane wzornictwo z niemal profesjonalną funkcjonalnością
- Elastyczny metalowy wąż zapewnia optymalny zakres ruchu
- Wylewka z dwoma rodzajami strumienia, wyposażona w przełącznik strumienia: łatwe przełączanie między delikatnym strumieniem laminarnym a silnym prysznicowym
- Wygodna blokada węża za pomocą ukrytego uchwytu magnetycznego
- Doskonale nadaje się do montażu pod wiszącymi szafkami
- Dostępna w różnych wykończeniach powierzchni


NOWOŚĆ

Bezpieczeństwo i higiena użytkowania Baterie BLANCO

Przełącznik strumienia **Wyciągana wylewka**

PVD		
	satin dark steel	527 469
	satin platinum	527 703
	PVD steel	527 467
Kolory specjalne		
	czarny mat	527 468

Rysunek techniczny



Przepływ wody 8.9 l/min przy ciśnieniu 3 bar

W cenie zawarte są

- Wylewka obracana o 180° zapewnia większy zasięg
- Wymagany otwór pod baterię Ø 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Łatwy i szybki montaż baterii kuchennej dzięki BLANCOLock
- Metalowe powleczenie węża wylewki
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 950 mm i nakrętka ⅜'' zapewniają szybki i pewny montaż
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii w przypadku montażu w zlewozmywakach ze stali szlachetnej
- Wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody zgodnie z normą EN 1717
- Certyfikat LGA
- Planowany certyfikat DVGW

Akcesoria opcjonalne



Filtr z zaworem kątowym ⅜'', z uszczelką, do baterii kuchennych
128 434

Zalecany dozownik



BLANCO LATO

Zobacz str. 382

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO LINEE-S




- Eleganckie wzornictwo
- Wyciągana wylewka
- Ułatwiony dostęp do dźwigni mieszacza, umieszczonej na górze korpusu baterii kuchennej
- Głowica ceramiczna
- Wysoka wylewka ułatwia napełnianie garnków i wazonów

reddot design award winner 2011

Wyciągana wylewka

Metaliczne wykończenie powierzchni		
	chrom	517591
	stal szlachetna matowa	517593
SILGRANIT-Look, dwukolorowa		
	czarny/chrom	526171
	antracyt/chrom	518438
	szarość skały/chrom	518804
	wulkaniczny szary/chrom	526956
	biały/chrom	518441
	delikatny biały/chrom	526957
	tartufo/chrom	518446
	kawowy/chrom	518445

Rysunek techniczny



Przepływ wody 11.5 l/min przy ciśnieniu 3 bar

W cenie zawarte są

- Kąt obrotu wylewki 130°
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Metalowe powleczenie węża wylewki
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka ⅜'' gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia znacznie redukuje osadzanie się kamienia
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami ze stali szlachetnej
- Z zaworem zapobiegającym cofaniu się wody, zgodnie z normą EN 1717
- Certyfikat LGA
- Certyfikat DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

Akcesoria opcjonalne



Filtr z zaworem kątowym ⅜'', z uszczelką, do baterii kuchennych
128434



Element dystansowy do węża od baterii
511920

Zalecany dozownik



BLANCO PIONA Dozownik

Zobacz str. 381

Zalecana dźwignia korka automatycznego



Podnoszona dźwignia sterowania korka

Zobacz str. 435

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO LINEE




- Eleganckie wzornictwo
- Ułatwiony dostęp do dźwigni mieszacza, umieszczonej na górze korpusu baterii kuchennej
- Głowica ceramiczna
- Wysoka wylewka ułatwia napełnianie garnków i wazonów
- Zwiększony zasięg dzięki obrotowej wylewce 360°

reddot design award winner 2011

Wylewka stała

Metaliczne wykończenie powierzchni		
	chrom	517 594
	stal szlachetna matowa	517 596

Rysunek techniczny



Przepływ wody 11.5 l/min przy ciśnieniu 3 bar

W cenie zawarte są

- Kąt obrotu wylewki 360°
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka ⅜'' gwarantują wyjątkowo szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia znacznie redukuje osadzanie się kamienia
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami ze stali szlachetnej
- Certyfikat LGA
- Certyfikat DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

Akcesoria opcjonalne



Filtr z zaworem kątowym ⅜'', z uszczelką, do baterii kuchennych
128 434

Zalecany dozownik



BLANCO PIONA Dozownik

Zobacz str. 381

Zalecana dźwignia korka automatycznego



Podnoszona dźwignia sterowania korka

Zobacz str. 435

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO VONDA




- Ergonomiczna dźwignia mieszacza
- Konsekwentna forma o prosto poprowadzonej linii
- Wylewka z czarnym akcentem kolorystycznym i przyjemną w dotyku powierzchnią
- Wysoka wylewka umożliwiająca łatwe napełnianie wysokich naczyń
- Idealnie dopasowana do komór podwieszanych

reddot design award winner 2012

Wylewka stała

Metaliczne wykończenie powierzchni		
	chrom	518434
	stal szlachetna szczotkowana	518435

Rysunek techniczny



Przepływ wody 9.1 l/min przy ciśnieniu 3 bar

W cenie zawarte są

- Ruchoma wylewka kąt obrotu: 200°
- Wymagany otwór o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka ⅜'' umożliwiają szybki i pewny montaż
- Opatentowany przełącznik strumienia redukuje osadzanie się kamienia
- Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami ze stali szlachetnej
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

Akcesoria opcjonalne



Filtr z zaworem kątowym ⅜'', z uszczelką, do baterii kuchennych
128434

Zalecany dozownik



BLANCO PIONA Dozownik

Zobacz str. 381

BLANCO LIVIA-S




- Nowoczesny design z wizualnie kontrastującymi elementami dekoracyjnymi
- Systemowe rozwiązanie z dopasowaną dźwignią korka automatycznego i dozownikiem płynu do mycia naczyń
- Bateria dostępna w różnych wykończeniach powierzchni
- Wysoka, wyciągana wylewka w kształcie litery J
- Szczególnie polecana do montażu z komorami podwieszanymi i w eleganckich blatach

reddot award 2016 winner

Wyciągana wylewka

PVD		
	satin gold	526687
Metaliczne wykończenie powierzchni		
	chrom	521288

Rysunek techniczny



Przepływ wody 8.4 l/min przy ciśnieniu 3 bar

W cenie zawarte są

- Ruchoma wylewka (kąt obrotu: 190°)
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Tekstylne powleczenie węża wylewki
- Elastyczne węże przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka ⅜'' zapewniają łatwy i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia
- Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność baterii montowanych ze zlewozmywakami stalowymi
- Seryjnie wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody, zgodnie z normą EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

Akcesoria opcjonalne



Filtr z zaworem kątowym ⅜'', z uszczelką, do baterii kuchennych
128434



Element dystansowy do węża od baterii
511920

Zalecany dozownik



BLANCO LIVIA Dozownik

Zobacz str. 381

Zalecana dźwignia korka automatycznego



Dźwignia korka automatycznego BLANCO LIVIA

Zobacz str. 435

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO SONEA-S Flexo




- Klasyczna bateria kuchenna z akcentami w kolorze czarnym do nowoczesnych kuchni
- Wykonana z litej stali szlachetnej o szczotkowanej powierzchni
- Elastyczny czarny wąż zapewnia szeroki zakres ruchu
- Wylewka z dwoma rodzajami strumienia z łatwym przełączaniem strumienia napowietrzonego na silny strumień prysznicowy
- Precyzyjny uchwyt magnetyczny zapewnia wygodną blokadę wylewki
- Energooszczędność: ustawienie podstawowe dźwigni mieszacza w pozycji zimny start

DESIGN AWARD 2022

Przełącznik strumienia | Wyciągana wylewka

Metaliczne wykończenie powierzchni		
	stal szlachetna szczotkowana	526616

Rysunek techniczny



Przepływ wody 9 l/min przy ciśnieniu 3 bar

W cenie zawarte są

- Kąt obrotu wylewki 360°
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Wylewka wykonana z tworzywa sztucznego
- Czarny wąż wylewki wykonany z silikonu
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 700 mm i nakrętka ⅜'' gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia znacznie redukuje osadzanie się kamienia
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami ze stali szlachetnej
- Z zaworem zapobiegającym cofaniu się wody, zgodnie z normą EN 1717
- Certyfikat LGA
- Planowana certyfikacja DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

Akcesoria opcjonalne



Filtr z zaworem kątowym ⅜'', z uszczelką, do baterii kuchennych
128434

Zalecany dozownik



BLANCO PIONA Dozownik

Zobacz str. 381

BLANCO AVONA-S




- Ciekawe połączenie okrągłych i prostokątnych form
- Stożkowy korpus delikatnie przechodzi w wysoką wylewkę
- Wykończenie powierzchni dopasowane do kolorowych zlewozmywaków i komór z kompozytu SILGRANIT
- Wyciągana, metalowa wylewka

Bezpieczeństwo i higiena użytkowania Baterie BLANCO

Wyciągana wylewka

Metaliczne wykończenie powierzchni		
	chrom	521 277
SILGRANIT-Look		
	czarny	526 170
	antracyt	521 278
	szarość skały	521 285
	wulkaniczny szary	526 928
	biały	521 280
	delikatny biały	526 929
	tartufo	521 283
	kawowy	521 284

Rysunek techniczny



Przepływ wody 8.62 l/min przy ciśnieniu 3 bar

W cenie zawarte są

- Ruchoma wylewka, kąt obrotu:190°
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne węże przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka ⅜'' zapewniają łatwy i pewny montaż
- Metalowe powleczenie węża wylewki
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia
- Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność baterii montowanych ze zlewozmywakami stalowymi
- Seryjnie wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody, zgodnie z norma EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Planowana certyfikacja DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

Akcesoria opcjonalne



Filtr z zaworem kątowym ⅜'', z uszczelką, do baterii kuchennych
128 434



Element dystansowy do węża od baterii
511 920

Zalecany dozownik



BLANCO LATO

Zobacz str. 382

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO AVONA




- Ciekawe połączenie okrągłych i prostokątnych form
- Stożkowy korpus delikatnie przechodzi w wysoką wylewkę

Bezpieczeństwo i higiena użytkowania Baterie BLANCO

Wylewka stała

Metaliczne wykończenie powierzchni		
	chrom	521 267

Rysunek techniczny



Przepływ wody 12.6 l/min przy ciśnieniu 3 bar

W cenie zawarte są

- Kąt obrotu wylewki 360°
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne węże przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka ⅜'' umożliwiają szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii montowanych ze zlewozmywakami stalowymi
- Certyfikowana przez LGA
- Planowana certyfikacja DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

Akcesoria opcjonalne



Filtr z zaworem kątowym ⅜'', z uszczelką, do baterii kuchennych
128 434

Zalecany dozownik



BLANCO LATO

Zobacz str. 382

BLANCO ALTA-S II



- Smukła, elegancka bateria kuchenna z dźwignią mieszacza umieszczoną na górze korpusu
- Wysoka wylewka ułatwia napełnianie dużych garnków i wazonów
- Wyciągana wylewka z dwoma rodzajami strumienia
- Wylewka obracana o 140° zapewnia większy zasięg
- Wykończenia powierzchni metaliczne oraz w kolorach Silgranitu zapewniają doskonałe połączenie ze zlewozmywakami i komorami


NOWOŚĆ

Bezpieczeństwo i higiena użytkowania Baterie BLANCO

Przełącznik strumienia **Wyciągana wylewka**

PVD		
	satin dark steel	527555
	satin platinum	527710
	PVD steel	527544
	satin gold	527554
Metaliczne wykończenie powierzchni		
	chrom	527543
SILGRANIT-Look		
	czarny	527545
	antracyt	527546
	szarość skały	527547
	wulkaniczny szary	527548
	biały	527552
	delikatny biały	527551
	tartufo	527550
	kawowy	527549
Kolory specjalne		
	czarny mat	527553

Rysunek techniczny



Przepływ wody 7.9 l/min przy ciśnieniu 3 bar

W cenie zawarte są

- Wylewka obracana o 140° zapewnia większy zasięg
- Wymagany otwór pod baterię Ø 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Łatwy i szybki montaż baterii kuchennej dzięki BLANCOLock
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 700 mm i nakrętka ⅜'' gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia znacznie redukuje osadzanie się kamienia
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii w przypadku montażu w zlewozmywakach ze stali szlachetnej
- Wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody zgodnie z normą EN 1717
- Certyfikat LGA
- Planowany certyfikat DVGW

Akcesoria opcjonalne



Filtr z zaworem kątowym ⅜'', z uszczelką, do baterii kuchennych
128434



Element dystansowy do węża od baterii
511920

Zalecany dozownik



BLANCO LATO

Zobacz str. 382

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO ALTA II



- Smukła, elegancka bateria kuchenna z dźwignią mieszacza umieszczoną na górze korpusu
- Wysoka wylewka ułatwia napełnianie dużych garnków i wazonów
- Wylewka obracana o 360° zapewnia większy zasięg
- Wykończenia powierzchni metaliczne oraz w kolorach Silgranitu zapewniają doskonałe połączenie ze zlewozmywakami i komorami


NOWOŚĆ

Bezpieczeństwo i higiena użytkowania Baterie BLANCO

Wylewka stała

PVD		
	satin dark steel	527 540
	satin platinum	527 709
	PVD steel	527 529
	satin gold	527 539
Metaliczne wykończenie powierzchni		
	chrom	527 528
SILGRANIT-Look		
	czarny	527 530
	antracyt	527 531
	szarość skały	527 532
	wulkaniczny szary	527 533
	biały	527 537
	delikatny biały	527 536
	tartufo	527 535
	kawowy	527 534
Kolory specjalne		
	czarny mat	527 538

Rysunek techniczny



Przepływ wody 13.1 l/min przy ciśnieniu 3 bar

W cenie zawarte są

- Wylewka obracana o 360° zapewnia większy zasięg
- Wymagany otwór pod baterię Ø 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Łatwy i szybki montaż baterii kuchennej dzięki BLANCOLock
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 700 mm i nakrętka ⅜'' gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia znacznie redukuje osadzanie się kamienia
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii w przypadku montażu w zlewozmywakach ze stali szlachetnej
- Certyfikat LGA
- Planowany certyfikat DVGW

Akcesoria opcjonalne



Filtr z zaworem kątowym ⅜'', z uszczelką, do baterii kuchennych
128 434

Zalecany dozownik



BLANCO LATO

Zobacz str. 382

BLANCO CATRIS-S Flexo




- Klasyczne linie w połączeniu z profesjonalnym wzornictwem i eleganckim wyposażeniem
- Elastyczny wąż w kolorze czarnym zapewnia optymalny zakres ruchu
- Wylewka z dwoma rodzajami strumienia i zintegrowaną funkcją stop: możliwość łatwej zmiany strumienia napowietrzonego na silny strumień prysznicowy
- Wygodna blokada wylewki za pomocą precyzyjnego uchwytu magnetycznego
- Dzięki niewielkiej wysokości idealnie pasuje do montażu pod wiszącymi szafkami
- Dostępna również w kolorze czarnym matowym

Przełącznik strumienia **Wyciągana wylewka**

PVD		
NOWOŚĆ	satin dark steel	527 731
	PVD steel	525 792
Metaliczne wykończenie powierzchni		
	chrom	525 791
Kolory specjalne		
	czarny mat	525 793

Rysunek techniczny



Przepływ wody 7.8 l/min przy ciśnieniu 3 bar

W cenie zawarte są

- Kąt obrotu wylewki 360°
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Wylewka wykonana z tworzywa sztucznego
- Czarny wąż wylewki z silikonu
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka ⅜'' gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia znacznie redukuje osadzanie się kamienia
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu na zlewozmywakach ze stali szlachetnej
- Z zaworem zapobiegającym cofaniu się wody, zgodnie z normą EN 1717
- Certyfikat LGA
- Certyfikat DVGW

Akcesoria opcjonalne



Filtr z zaworem kątowym ⅜'', z uszczelką, do baterii kuchennych
128 434

Zalecany dozownik



BLANCO LATO

Zobacz str. 382

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO CATRIS-S Flexo Filter




- Filtrowana woda bezpośrednio z baterii kuchennej o profesjonalnym wzornictwie
- Wykończenie powierzchni w kolorze matowej czerni umożliwia dopasowanie armatury do stylistyki pomieszczenia
- Bateria kuchenna typu 3 w 1 o profesjonalnym wzornictwie, zapewnia zimną i gorącą wodę z sieci wodociągowej oraz wodę filtrowaną
- Oddzielne elementy sterujące: dźwignia mieszacza zimnej i gorącej wody po prawej oraz wody filtrowanej po lewej stronie
- Wylewka wyposażona w przełącznik strumienia: łatwa zmiana strumienia napowietrzonego na silny strumień prysznicowy

Bezpieczeństwo i higiena użytkowania Baterie BLANCO

Przełącznik strumienia | **Wyciągana wylewka** | **System filtrujący**

PVD		
	PVD steel	526706
Metaliczne wykończenie powierzchni		
	chrom	526705
Kolory specjalne		
	czarny mat	526707

Rysunek techniczny



W cenie zawarte są

Bateria kuchenna:
- Kąt obrotu wylewki 360°
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica z ceramicznymi płytkami
- Wylewka z tworzywa
- Czarny wąż wylewki wykonany z silikonu
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 700 mm z nakrętką ⅜'' do wody filtrowanej i nakrętką ½'' do wody zimnej/gorącej z wodociągu
- Opatentowany regulator strumienia znacznie zmniejsza osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta stabilizująca zwiększa stabilność baterii w przypadku montażu ze zlewozmywakami stalowymi
- Wyposażona w zawór zwrotny stanowiący zabezpieczenie przed cofaniem wody zgodnie z EN 1717
- Opatentowany regulator strumienia znacznie zmniejsza osadzanie się kamienia na główce baterii

Bez systemu filtrującego

Akcesoria opcjonalne



BLANCO Drink Filter Set Soft L

527453



Filtr z zaworem kątowym ⅜'', z uszczelką, do baterii kuchennych

128434

Zalecany dozownik



BLANCO LATO

Zobacz str. 382

BLANCO CATRIS-S




- Klasyczna konstrukcja baterii o profesjonalnym wyglądzie
- Elastyczna wylewka (stalowa sprężyna) z ruchomym wężem
- Możliwość łatwego wyjęcia wylewki z uchwytu
- W szczególności pasuje do montażu pod wiszącymi szafkami
- Przełącznik strumienia (strumień wody skoncentrowany lub prysznicowy)

Przełącznik strumienia **Wyciągana wylewka**

Metaliczne wykończenie powierzchni		
	chrom	521476

Rysunek techniczny



Przepływ wody 9 l/min przy ciśnieniu 3 bar

W cenie zawarte są

- Kąt obrotu wylewki 360°
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica z ceramicznymi płytkami
- Wylewka z tworzywa
- Elastyczne węże przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka ⅜'' zapewniają łatwy i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność baterii montowanych w zlewozmywakach stalowych
- Seryjnie wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody, zgodnie z normą EN 1717

Akcesoria opcjonalne



Filtr z zaworem kątowym ⅜'', z uszczelką, do baterii kuchennych
128434

Zalecany dozownik



BLANCO LATO

Zobacz str. 382

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO FONTAS-S II Filter




- Wygodna bateria mieszakowa 3 w 1 z dźwignią zimnej i ciepłej wody po prawej stronie oraz dźwignią wody filtrowanej po lewej
- Czarne, matowe wykończenie powierzchni, precyzyjnie dopasowuje się do otoczenia
- Osobny obieg wody: z dźwignią zimnej i ciepłej wody po prawej stronie oraz dźwignią wody filtrowanej po lewej
- Z dodatkową wylewką wody filtrowanej — bez mieszania z wodą z wodociągu
- Oszczędność miejsca i funkcjonalność: dzięki wylewce 3 w 1 nie jest wymagane wykonanie dodatkowego otworu w celu zapewnienia dopływu wody filtrowanej

Wyciągana wylewka | **System filtrujący**

PVD		
NOWOŚĆ	satin dark steel	527737
NOWOŚĆ	satin platinum	527715
	PVD steel	525199
	satin gold	526694
Metaliczne wykończenie powierzchni		
	chrom	525198
SILGRANIT-Look		
	czarny	526158
	antracyt	525200
	szarość skały	525207
	wulkaniczny szary	526946
	biały	525204
	delikatny biały	526947
	tartufo	525206
	kawowy	525205
Kolory specjalne		
	czarny mat	526672

Rysunek techniczny



Przepływ wody 7.7 l/min przy ciśnieniu 3 bar

W cenie zawarte są

Bateria kuchenna:
- Kąt obrotu wylewki 180°
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka ⅜'' gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia znacznie redukuje osadzanie się kamienia
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami ze stali szlachetnej
- Z zaworem zapobiegającym cofaniu się wody, zgodnie z normą EN 1717
- Planowana certyfikacja LGA
- Planowana certyfikacja DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 500 mm i nakrętka ⅜'' gwarantują szybki i pewny montaż

Bez systemu filtrującego

Akcesoria opcjonalne



BLANCO Drink Filter Set Soft L

527453



Element dystansowy do węża od baterii

511920



Filtr z zaworem kątowym ⅜'', z uszczelką, do baterii kuchennych

128434

Zalecany dozownik



BLANCO LATO

Zobacz str. 382

BLANCO FONTAS II Filter




- Wygodna bateria kuchenna 3 w 1 z dźwignią zimnej i ciepłej wody po prawej stronie oraz dźwignią wody filtrowanej po lewej
- Oddzielny obieg wody z dodatkową wylewką wody filtrowanej — bez mieszania z wodą z wodociągu
- Oszczędność miejsca i funkcjonalność: dzięki wylewce 3 w 1 nie ma konieczności wykonywania dodatkowego otworu w celu zapewnienia dopływu wody filtrowanej
- Wylewkę można obracać o 360°, co zwiększa jej zasięg
- Wykończenia powierzchni idealnie dopasowane do zlewozmywaków i komór
- Wymagany jest montaż systemu filtrowania wody

Wylewka stała | **System filtrujący**

PVD		
NOWOŚĆ	satin dark steel	527736
NOWOŚĆ	satin platinum	527714
	PVD steel	523129
	satin gold	526692
Metaliczne wykończenie powierzchni		
	chrom	523128
SILGRANIT-Look		
	czarny	526157
	antracyt	523130
	szarość skały	523137
	wulkaniczny szary	526942
	biały	523134
	delikatny biały	526943
	tartufo	523136
	kawowy	523135
Kolory specjalne		
	czarny mat	526670

Rysunek techniczny



Przepływ wody 9.5 l/min przy ciśnieniu 3 bar

W cenie zawarte są

Bateria kuchenna:
- Kąt obrotu wylewki 360°
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 550 mm i nakrętka ⅜'' gwarantują wyjątkowo szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia znacznie redukuje osadzanie się kamienia
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami ze stali szlachetnej
- Certyfikat LGA

Bez systemu filtrującego

Akcesoria opcjonalne



BLANCO Drink Filter Set Soft L

527453



Filtr z zaworem kątowym ⅜'', z uszczelką, do baterii kuchennych

128434

Zalecany dozownik



BLANCO LATO

Zobacz str. 382

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO TRADON




- Bateria kuchenna o tradycyjnym wyglądzie
- Wykończenie PVD satin gold– łatwe utrzymanie czystości, większa odporność na ślady użytkowania
- Pasuje do kuchni w stylu rustykalnym
- Wygodna obsługa

Wylewka stała

PVD		
	satin gold	526688
Metaliczne wykończenie powierzchni		
	chrom	515990

Rysunek techniczny



Przepływ wody 13.7 l/min przy ciśnieniu 3 bar

W cenie zawarte są

- Ruchoma wylewka, kąt obrotu 360°
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 450 mm i nakrętka ⅜'' gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii i ułatwia utrzymanie czystości
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami stalowymi
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

Akcesoria opcjonalne



Filtr z zaworem kątowym ⅜'', z uszczelką, do baterii kuchennych
128434



Zestaw 2 regulatorów strumienia
521746

Zalecany dozownik



BLANCO TORRE Dozownik

Zobacz str. 383

BLANCO CARENA-S Vario




- Nowoczesna bateria kuchenna z segmentu Premium
- Zakryta, wyciągana wylewka z dwoma rodzajami strumienia i przełącznikiem strumienia
- Łukowata, wysoka wylewka ułatwia napełnianie garnków i wazonów
- Wysoko umieszczona, ergonomiczna dźwignia

Przełącznik strumienia **Wyciągana wylewka**

Metaliczne wykończenie powierzchni		
	chrom	521 356
SILGRANIT-Look, dwukolorowa		
	czarny/chrom	526 172
	antracyt/chrom	521 358
	szarość skały/chrom	521 359
	wulkaniczny szary/chrom	526 930
	biały/chrom	521 368
	delikatny biały/chrom	526 931
	tartufo/chrom	521 376
	kawowy/chrom	521 378

Rysunek techniczny



Przepływ wody 9 l/min przy ciśnieniu 3 bar

W cenie zawarte są

- Kąt obrotu wylewki 190°
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Tekstylne powleczenie węża wylewki
- Zakryta wyciągana wylewka z trzpieniem ułatwiającym jej ponowne obsadzenie
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka ⅜'' gwarantują wyjątkowo szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia znacznie redukuje osadzanie się kamienia
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami ze stali szlachetnej
- Z zaworem zapobiegającym cofaniu się wody, zgodnie z normą EN 1717
- Certyfikat LGA
- Certyfikat DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

Akcesoria opcjonalne



Filtr z zaworem kątowym ⅜'', z uszczelką, do baterii kuchennych
128 434



Element dystansowy do węża od baterii
511 920

Zalecany dozownik



BLANCO LATO

Zobacz str. 382

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO CARENA-S



- Nowoczesna bateria kuchenna z segmentu Premium
- Wyciągana wylewka
- Łukowata, wysoka wylewka ułatwia napełnianie garnków i wazonów
- Wysoko umieszczona, ergonomiczna dźwignia

reddot award 2015 winner


Wyciągana wylewka

Metaliczne wykończenie powierzchni		
	chrom	520767

W cenie zawarte są

- Kąt obrotu wylewki 190°
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Materiałowe powleczenie węża wylewki
- Zakryta wyciągana wylewka z trzpieniem ułatwiającym jej ponowne obsadzenie
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka ⅜'' gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia znacznie redukuje osadzanie się kamienia
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami ze stali szlachetnej
- Z zaworem zapobiegającym cofaniu się wody, zgodnie z normą EN 1717
- Certyfikat LGA
- Certyfikat DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

Rysunek techniczny



Przepływ wody 9.14 l/min przy ciśnieniu 3 bar

BLANCO CARENA



- Nowoczesna bateria kuchenna z segmentu Premium
- Łukowata, wysoka wylewka ułatwia napełnianie garnków i wazonów
- Wysoko umieszczona, ergonomiczna dźwignia


Wylewka stała

Metaliczne wykończenie powierzchni		
	chrom	520766

W cenie zawarte są

- Kąt obrotu wylewki 360°
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka ⅜'' gwarantują wyjątkowo szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia znacznie redukuje osadzanie się kamienia
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami ze stali szlachetnej
- Certyfikat LGA
- Certyfikat DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

Rysunek techniczny



Przepływ wody 11.85 l/min przy ciśnieniu 3 bar

BLANCO VIU-S




- Kompaktowa i nowoczesna bateria z elastyczną wylewką
- Wymienna osłona węża w czterech wyrazistych kolorach
- Wygodne i bezpieczne mocowanie wylewki w uchwycie
- Dźwignia mieszacza umieszczona z boku, wyposażona w energooszczędną funkcję zimnego startu
- Przyjemny, skoncentrowany strumień wody

Bezpieczeństwo i higiena użytkowania Baterie BLANCO

Wyciągana wylewka

Metaliczne wykończenie powierzchni		
	chrom	524 813

Rysunek techniczny



Przepływ wody 8.8 l/min przy ciśnieniu 3 bar

W cenie zawarte są

- Z zestawem wymiennych osłon węża: kiwi, orange, lemon i lava grey (wstępnie zamontowana)
- Kąt obrotu wylewki 360°
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Nylonowe powleczenie węża wylewki
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka ⅜'' gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia znacznie redukuje osadzanie się kamienia
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami ze stali szlachetnej
- Certyfikat LGA
- Planowany certyfikat DVGW

Akcesoria opcjonalne



Filtr z zaworem kątowym ⅜'', z uszczelką, do baterii kuchennych
128 434

Zalecany dozownik



BLANCO TORRE Dozownik, chrom

Zobacz str. 383

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO LINUS-S Vario




- Minimalistyczny design
- Wyciągana, metalowa wylewka
- Wysoka wylewka ułatwiająca napełnianie garnków i wazonów
- Dwa rodzaje strumienia - wylewka w wypustkami redukującymi osadzanie się kamienia
- Przełącznik strumienia w dolnej części wylewki

Przełącznik strumienia **Wyciągana wylewka**

Metaliczne wykończenie powierzchni		
	chrom	518406

Rysunek techniczny



Przepływ wody 8.34 l/min przy ciśnieniu 3 bar

W cenie zawarte są

- Ruchoma wylewka kąt obrotu: 140°
- Wymagany otwór o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Chromowana wylewka
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka ⅜'' umożliwiają szybki i pewny montaż
- Opatentowany przełącznik strumienia redukuje osadzanie się kamienia
- Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami ze stali szlachetnej
- Wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody, zgodnie z Normą EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

Akcesoria opcjonalne



Filtr z zaworem kątowym ⅜'', z uszczelką, do baterii kuchennych
128434



Element dystansowy do węża od baterii
511920

Zalecany dozownik



BLANCO LATO

Zobacz str. 382

BLANCO LINUS-S




- Minimalistyczny design
- Wysoka, wyciągana wylewka ułatwia napełnianie garnków oraz naczyń

Niskociśnieniowa | **Wyciągana wylewka**

PVD		
NOWOŚĆ	satin dark steel	527 733
NOWOŚĆ	satin platinum	527 699
	PVD steel	526 242
	satin gold	526 684

Metaliczne wykończenie powierzchni			
	chrom	Wysokociśnieniowa Niskociśnieniowa	512 402 512 200
	stal szlachetna szczotkowana		517 184

Rysunek techniczny



Przepływ wody 10.5 l/min przy ciśnieniu 3 bar

W cenie zawarte są

- Wylewka obracana o 140°
- Wymagany otwór pod baterię Ø 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Wąż wylewki z metalowym powleczeniem
- Elastyczne węże przyłączeniowe o długości 450 mm z nakrętką ⅜'' zapewniają wyjątkowo łatwy i bezpieczny montaż
- Opatentowany regulator strumienia znacznie ograniczający osadzanie się kamienia
- Płyta stabilizująca ułatwiająca mocowanie baterii kuchennej w przypadku montażu w zlewozmywakach ze stali szlachetnej
- Seryjnie wyposażona w zawór zwrotny, zapobiegający cofaniu się wody zgodnie z EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

Akcesoria opcjonalne



Filtr z zaworem kątowym ⅜'', z uszczelką, do baterii kuchennych
128 434



Zestaw 2 regulatorów strumienia
521 746



Element dystansowy do węża od baterii
511 920

Zalecany dozownik



BLANCO LATO

Zobacz str. 382

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO LINUS-S




- Minimalistyczny design
- Wysoka, wyciągana wylewka ułatwia napełnianie garnków oraz naczyń
- Perfekcyjne dopasowanie baterii do zlewozmywaka z kompozytu SILGRANIT pod względem designu i koloru (dotyczy baterii w kolorach SILGRANIT-Look)

Wyciągana wylewka

SILGRANIT-Look		
	czarny	526148
	antracyt	516688
	szarość skały	518813
	wulkaniczny szary	526958
	biały	516692
	delikatny biały	526959
	tartufo	517621
	kawowy	516697
Kolory specjalne		
	czarny mat	525807

Rysunek techniczny



Przepływ wody 10.5 l/min przy ciśnieniu 3 bar

W cenie zawarte są

- Bateria jednouchwytowa
- Ruchoma wylewka
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe z nakrętką ⅜'' gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii
- Standardowo wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu wody zgodnie z normą EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

Akcesoria opcjonalne



Filtr z zaworem kątowym ⅜'', z uszczelką, do baterii kuchennych
128434



Zestaw 2 regulatorów strumienia
521746



Element dystansowy do węża od baterii
511920

Zalecany dozownik



BLANCO LATO

Zobacz str. 382

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO LINUS-S dźwignia z lewej strony




- Minimalistyczny design
- Wysoka wylewka ułatwia napełnianie garnków oraz naczyń
- Idealna do zlewozmywaków stalowych
- Wariant z dźwignią lewostronną – łatwiejsza obsługa dla osób leworęcznych

Dźwignia po lewej stronie **Wyciągana wylewka**

Metaliczne wykończenie powierzchni		
	chrom	514016

Rysunek techniczny



Przepływ wody 9.6 l/min przy ciśnieniu 3 bar

W cenie zawarte są

- Ruchoma wylewka kąt obrotu: 140°
- Wymagany otwór o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Wylewka chromowana
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka ⅜'' umożliwiają szybki i pewny montaż
- Opatentowany przełącznik strumienia redukuje osadzanie się kamienia
- Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami ze stali szlachetnej
- Wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody, zgodnie z Normą EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

Akcesoria opcjonalne



Filtr z zaworem kątowym ⅜'', z uszczelką, do baterii kuchennych
128434



Zestaw 2 regulatorów strumienia
521746



Element dystansowy do węża od baterii
511920

Zalecany dozownik



BLANCO LATO

Zobacz str. 382

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO LINUS




- Minimalistyczny design
- Wysoka wylewka ułatwiająca napełnianie garnków i wazonów
- Kąt obrotu wylewki 360°
- Dostępna w wersji wysoko- i niskociśnieniowej

Niskociśnieniowa | **Wylewka stała**

PVD			
 NOWOŚĆ	satin dark steel		527 732
 NOWOŚĆ	satin platinum		527 698
	PVD steel		526 241
	satin gold		526 683
Metaliczne wykończenie powierzchni			
	chrom	Wysokociśnieniowa Niskociśnieniowa	514 019 514 020
	stal szlachetna szczotkowana		517 183

Rysunek techniczny



Przepływ wody 14.4 (HP) / 7 (LP) l/min przy ciśnieniu 3 bar

W cenie zawarte są

- Wylewka obracana o 360°
- Wymagany otwór pod baterię Ø 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne węże przyłączeniowe o długości 450 mm z nakrętką ⅜'' zapewniają wyjątkowo łatwy i bezpieczny montaż
- Opatentowany regulator strumienia znacznie ograniczający osadzanie się kamienia
- Płyta stabilizująca ułatwiająca mocowanie baterii kuchennej w przypadku montażu w zlewozmywakach ze stali szlachetnej
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

Akcesoria opcjonalne



Filtr z zaworem kątowym ⅜'', z uszczelką, do baterii kuchennych
128 434



Zestaw 2 regulatorów strumienia
521 746

Zalecany dozownik



BLANCO LATO

Zobacz str. 382

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO LINUS




- Minimalistyczny design
- Wysoka wylewka ułatwiająca napełnianie garnków i wazonów
- Kąt obrotu wylewki 360°
- Perfekcyjne dopasowanie baterii do zlewozmywaka z kompozytu SILGRANIT pod względem designu i koloru

Wylewka stała

SILGRANIT-Look		
	czarny	526149
	antracyt	516698
	szarość skały	518814
	wulkaniczny szary	526960
	biały	516702
	delikatny biały	526961
	tartufo	517622
	kawowy	516707
Kolory specjalne		
	czarny mat	525806

Rysunek techniczny



Przepływ wody 14.4 l/min przy ciśnieniu 3 bar

W cenie zawarte są

- Bateria jednouchwytowa
- Ruchoma wylewka, kąt obrotu 360°
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 450 mm i nakrętka ⅜'' gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

Akcesoria opcjonalne



Filtr z zaworem kątowym ⅜'', z uszczelką, do baterii kuchennych
128434



Zestaw 2 regulatorów strumienia
521746

Zalecany dozownik



BLANCO LATO

Zobacz str. 382

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO AMBIS-S



- Bateria kuchenna wykonana ze stali szlachetnej, powierzchnia szczotkowana
- Proste wzornictwo do nowoczesnych kuchni
- Duża swoboda ruchu i prosta obsługa dzięki wysoko umieszczonej wylewce
- Wyciągana wylewka z możliwością przełączenia strumienia z tradycyjnego na prysznicowy za pomocą przycisku


Niskociśnieniowa | **Przełącznik strumienia** | **Wyciągana wylewka**

Metaliczne wykończenie powierzchni			
	stal szlachetna szczotkowana	Wysokociśnieniowa Niskociśnieniowa	523 119 525 124

W cenie zawarte są

- Kąt obrotu wylewki 130°
- Wymagany otwór o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Nylonowe powleczenie węża wylewki
- Elastyczne węże przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka ⅜'' umożliwiają szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii montowanych ze zlewozmywakami stalowymi
- Seryjnie wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody, zgodnie z normą EN 1717
- Certyfikowana przez LGA - dotyczy wersji wysokociśnieniowej
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej) - dotyczy wersji wysokociśnieniowej

Rysunek techniczny



Przepływ wody 7.8 (HP) / 5 (LP) l/min przy ciśnieniu 3 bar

BLANCO AMBIS



- Bateria kuchenna wykonana ze stali szlachetnej, powierzchnia szczotkowana
- Proste wzornictwo do nowoczesnych kuchni
- Duża swoboda ruchu i prosta obsługa dzięki wysoko umieszczonej wylewce
- Dostępna również w wersji z wyciąganą wylewką i przełącznikiem strumienia


Wylewka stała

Metaliczne wykończenie powierzchni		
	stal szlachetna szczotkowana	523 118

W cenie zawarte są

- Kąt obrotu wylewki 360°
- Wymagany otwór o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne węże przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka ⅜'' umożliwiają szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii montowanych ze zlewozmywakami stalowymi
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

Rysunek techniczny



Przepływ wody 13.2 l/min przy ciśnieniu 3 bar

BLANCO CANDOR-S



- Bateria kuchenna wykonana ze stali szlachetnej, powierzchnia szczotkowana
- Proste wzornictwo pasujące do nowoczesnych kuchni
- Łukowata, wysoka wylewka ułatwia napełnianie garnków i wazonów
- Ukryta, wyciągana wylewka
- Większa swoboda projektowania w przypadku montażu przed tylną ścianą dzięki dźwigni mieszacza z pionowym ustawieniem zerowym
- Oszczędność energii: podstawowe ustawienie dźwigni w położeniu ''zimny start''


Niskociśnieniowa **Wyciągana wylewka**

Metaliczne wykończenie powierzchni			
	stal szlachetna szczotkowana	Wysokociśnieniowa Niskociśnieniowa	523121 525125

W cenie zawarte są

- Kąt obrotu wylewki 190°
- Wymagany otwór o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Nylonowe powleczenie węża wylewki
- Elastyczne węże przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka ⅜'' umożliwiają szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii montowanych ze zlewozmywakami stalowymi
- Seryjnie wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody, zgodnie z normą EN 1717
- Certyfikowana przez LGA - dotyczy wersji wysokociśnieniowej
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej) - dotyczy wersji wysokociśnieniowej

Rysunek techniczny



Przepływ wody 9.7 (HP) / 5 (LP) l/min przy ciśnieniu 3 bar

BLANCO CANDOR



- Bateria kuchenna wykonana ze stali szlachetnej, powierzchnia szczotkowana
- Proste wzornictwo pasujące do nowoczesnych kuchni
- Łukowata, wysoka wylewka ułatwia napełnianie garnków i wazonów
- Większa swoboda projektowania w przypadku montażu przed tylną ścianą dzięki dźwigni mieszacza z pionowym ustawieniem zerowym
- Oszczędność energii: podstawowe ustawienie dźwigni w położeniu ''zimny start''
- Dostępna również w wersji z wyciąganą wylewką


Wylewka stała

Metaliczne wykończenie powierzchni		
	stal szlachetna szczotkowana	523120

W cenie zawarte są

- Kąt obrotu wylewki 360°
- Wymagany otwór o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne węże przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka ⅜'' umożliwiają szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii montowanych ze zlewozmywakami stalowymi
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

Rysunek techniczny



Przepływ wody 14.5 l/min przy ciśnieniu 3 bar

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO LANORA-S



- Bateria kuchenna wykonana ze stali szlachetnej, powierzchnia szczotkowana
- Proste wzornictwo pasujące do nowoczesnych kuchni
- Wysoka wylewka ułatwia napełnianie garnków i wazonów
- Większa swoboda projektowania w przypadku montażu przed tylną ścianą dzięki dźwigni mieszacza z pionowym ustawieniem zerowym
- Oszczędność energii: podstawowe ustawienie dźwigni w położeniu ''zimny start''


Niskociśnieniowa **Wyciągana wylewka**

Metaliczne wykończenie powierzchni			
	stal szlachetna szczotkowana	Wysokociśnieniowa Niskociśnieniowa	523 123 525 126

W cenie zawarte są

- Kąt obrotu wylewki 190°
- Wymagany otwór o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Nylonowe powleczenie węża wylewki
- Elastyczne węże przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka ⅜'' umożliwiają szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii montowanych ze zlewozmywakami stalowymi
- Seryjnie wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody, zgodnie z normą EN 1717
- Certyfikowana przez LGA - dotyczy wersji wysokociśnieniowej
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej) - dotyczy wersji wysokociśnieniowej
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)- dotyczy wersji wysokociśnieniowej

Rysunek techniczny



Przepływ wody 8.6 (HP) / 7 (LP) l/min przy ciśnieniu 3 bar

BLANCO LANORA



- Bateria kuchenna wykonana ze stali szlachetnej, powierzchnia szczotkowana
- Proste wzornictwo pasujące do nowoczesnych kuchni
- Wysoka wylewka ułatwia napełnianie garnków i wazonów
- Większa swoboda projektowania w przypadku montażu przed tylną ścianą dzięki dźwigni mieszacza z pionowym ustawieniem zerowym
- Oszczędność energii: podstawowe ustawienie dźwigni w położeniu ''zimny start''
- Dostępna również w wersji z wyciąganą wylewką


Wylewka stała

Metaliczne wykończenie powierzchni		
	stal szlachetna szczotkowana	523 122

W cenie zawarte są

- Kąt obrotu wylewki 360°
- Wymagany otwór o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne węże przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka ⅜'' umożliwiają szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii montowanych ze zlewozmywakami stalowymi
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

Rysunek techniczny



Przepływ wody 10.7 l/min przy ciśnieniu 3 bar

BLANCO JANDORA-S



- Wysokiej jakości bateria kuchenna wykonana z litej stali szlachetnej szczotkowanej
- Proste wzornictwo pasujące do nowoczesnych kuchni
- Wysoka wygięta wylewka ułatwia napełnianie garnków i wazonów
- Większa swoboda projektowania w przypadku montażu przed tylną ścianą dzięki dźwigni mieszacza z pionowym ustawieniem zerowym
- Oszczędność energii: podstawowe ustawienie dźwigni w położeniu ''zimny start''
- Ukryta wyciągana wylewka

Bezpieczeństwo i higiena użytkowania Baterie BLANCO


Wyciągana wylewka

Metaliczne wykończenie powierzchni		
	stal szlachetna szczotkowana	526614

W cenie zawarte są

- Kąt obrotu wylewki 190°
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica z ceramicznymi płytkami
- Nylonowe powleczenie węża wylewki
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 700 mm i nakrętka ⅜'' zapewniają szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami ze stali szlachetnej
- Seryjnie wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody, zgodnie z normą EN 1717
- Certyfikat LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

Rysunek techniczny



Przepływ wody 8.96 l/min przy ciśnieniu 3 bar

BLANCO JANDORA



- Wysokiej jakości bateria kuchenna wykonana z litej stali szlachetnej szczotkowanej
- Proste wzornictwo pasujące do nowoczesnych kuchni
- Wysoka wygięta wylewka ułatwia napełnianie garnków i wazonów
- Większa swoboda projektowania w przypadku montażu przed tylną ścianą dzięki dźwigni mieszacza z pionowym ustawieniem zerowym
- Oszczędność energii: podstawowe ustawienie dźwigni w położeniu ''zimny start''
- Dostępna również w wersji z wyciąganą wylewką

Bezpieczeństwo i higiena użytkowania Baterie BLANCO


Wylewka stała

Metaliczne wykończenie powierzchni		
	stal szlachetna szczotkowana	526615

W cenie zawarte są

- Kąt obrotu wylewki 360°
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica z ceramicznymi płytkami
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 700 mm i nakrętka ⅜'' zapewniają szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami ze stali szlachetnej
- Seryjnie wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody, zgodnie z normą EN 1717
- Certyfikat LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

Rysunek techniczny



Przepływ wody 14.1 l/min przy ciśnieniu 3 bar

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO TRIMA Filter




- Wygodna bateria kuchenna 3 w 1 z dźwignią zimnej i ciepłej wody po prawej stronie oraz dźwignią wody filtrowanej po lewej
- Ergonomicznie zaprojektowane elementy sterujące z czytelnym oznaczeniem ich funkcji
- Oddzielne doprowadzenie wody pitnej filtrowanej – brak możliwości zmieszania z wodą z wodociągu
- Wylewka obracana o 360° zapewnia większy zasięg
- Niezbędny montaż systemu filtrowania wody

Wylewka stała **System filtrujący**

Metaliczne wykończenie powierzchni		
	chrom	520840
PVD		
	PVD steel	525803
	satin gold	526695
SILGRANIT-Look		
	czarny	526273
	szarość skały	526221
	wulkaniczny szary	526978
	biały	526218
	delikatny biały	526979
	tartufo	526220
	kawowy	526219

Rysunek techniczny



Przepływ wody 13.5 l/min przy ciśnieniu 3 bar

W cenie zawarte są

Bateria kuchenna:
- Kąt obrotu wylewki 360°
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Zawór i głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka ⅜'' gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia znacznie redukuje osadzanie się kamienia
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami ze stali szlachetnej
- Certyfikat LGA

Bez systemu filtrujacego.

Akcesoria opcjonalne



BLANCO Drink Filter Set Soft L

527453



Filtr z zaworem kątowym ⅜'', z uszczelką, do baterii kuchennych

128434

Zalecany dozownik




BLANCO LATO

Zobacz str. 382

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO KANO-S




- Smukła bateria o estetycznym wyglądzie
- Wyciągana wylewka
- Szczególnie polecana do zlewozmywaków kompaktowych

Bezpieczeństwo i higiena użytkowania Baterie BLANCO

Wyciągana wylewka

Metaliczne wykończenie powierzchni		
	chrom	521503
SILGRANIT-Look, dwukolorowa		
	czarny/chrom	526174
	antracyt/chrom	525038
	wulkaniczny szary/chrom	526952
	biały/chrom	525040
	delikatny biały/chrom	526953
	kawowy/chrom	525043
Kolory specjalne		
	czarny mat	526668

Rysunek techniczny



Przepływ wody 11.3 l/min przy ciśnieniu 3 bar

W cenie zawarte są

- Ruchoma wylewka (kąt obrotu 120°)
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica wyposażona w ceramiczną uszczelkę
- Nylonowe powleczenie węża wylewki
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 350 mm i nakrętka ⅜'' umożliwiają szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami ze stali szlachetnej
- Seryjnie wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody, zgodnie z normą EN 1717

Akcesoria opcjonalne



Filtr z zaworem kątowym ⅜'', z uszczelką, do baterii kuchennych
128434



Zestaw 2 regulatorów strumienia
521746



Element dystansowy do węża od baterii
511920

Zalecany dozownik



BLANCO LATO

Zobacz str. 382

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO KANO




- Smukła bateria o estetycznym wyglądzie
- Szczególnie polecana do zlewozmywaków kompaktowych
- Kąt obrotu wylewki: 360°

Bezpieczeństwo i higiena użytkowania Baterie BLANCO

Wylewka stała

Metaliczne wykończenie powierzchni		
	chrom	521502
SILGRANIT-Look, dwukolorowa		
	czarny/chrom	526175
	antracyt/chrom	525028
	wulkaniczny szary/chrom	526950
	biały/chrom	525030
	delikatny biały/chrom	526951
	kawowy/chrom	525033
Kolory specjalne		
	czarny mat	526667

Rysunek techniczny



Przepływ wody 13.1 l/min przy ciśnieniu 3 bar

W cenie zawarte są

- Kąt obrotu wylewki 360°
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica z ceramicznymi płytkami
- Elastyczne węże przyłączeniowe długości 350 mm i nakrętka ⅜'' zapewniają łatwy i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność baterii montowanych w zlewozmywakach stalowych

Akcesoria opcjonalne



Filtr z zaworem kątowym ⅜'', z uszczelką, do baterii kuchennych
128434

Zalecany dozownik



BLANCO LATO

Zobacz str. 382

BLANCO MIDA-S




- Delikatnie wygięta wylewka umieszczona na smukłym, prostym korpusie
- Ułatwia napełnianie garnków i wazonów
- Szczególnie polecana do kompaktowych zlewozmywaków
- Kąt obrotu wylewki 360°
- Wyciągana wylewka
- Bateria dopasowana kolorystycznie do zlewozmywaków z kompozytu SILGRANIT

Wyciągana wylewka

Metaliczne wykończenie powierzchni		
	chrom	521 454
SILGRANIT-Look		
	czarny	526 146
	antracyt	521 455
	wulkaniczny szary	526 967
	biały	521 457
	delikatny biały	526 968
	kawowy	521 461
Kolory specjalne		
	czarny mat	526 653

Rysunek techniczny



Przepływ wody 10 l/min przy ciśnieniu 3 bar

W cenie zawarte są

- Ruchoma wylewka - kąt obrotu 360°
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 350 mm i nakrętka ⅜'' gwarantują szybki i pewny montaż
- Wylewka z tworzywa, nylonowe powleczenie węża wylewki
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami stalowymi
- Standardowo wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu wody zgodnie z normą EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

Akcesoria opcjonalne



Filtr z zaworem kątowym ⅜'', z uszczelką, do baterii kuchennych
128 434



Element dystansowy do węża od baterii
511 920

Zalecany dozownik



BLANCO LATO

Zobacz str. 382

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO MIDA




- Wysoka, delikatnie wygięta wylewka ułatwia napełnianie garnków i wazonów
- Kąt obrotu wylewki: 360°

Wylewka stała

Metaliczne wykończenie powierzchni		
	chrom	517742
SILGRANIT-Look		
	czarny	526145
	antracyt	519415
	wulkaniczny szary	526965
	biały	519418
	delikatny biały	526966
	kawowy	519423
Kolory specjalne		
	czarny mat	526649

Rysunek techniczny



Przepływ wody 15.12 l/min przy ciśnieniu 3 bar

W cenie zawarte są

- Ruchoma wylewka (kąt obrotu: 360°)
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 350 mm i nakrętka ⅜'' gwarantują szybki i pewny montaż
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

Akcesoria opcjonalne



Filtr z zaworem kątowym ⅜'', z uszczelką, do baterii kuchennych
128434



Zestaw 2 regulatorów strumienia
521746

Zalecany dozownik



BLANCO LATO

Zobacz str. 382

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO MILA-S




- Wysoka wylewka o prostym kształcie ułatwia napełnianie garnków i wazonów
- Kąt obrotu wylewki: 360°

Niskociśnieniowa **Wyciągana wylewka**

Metaliczne wykończenie powierzchni			
	chrom	Wysokociśnieniowa Niskociśnieniowa	519810 521466
Kolory specjalne			
	czarny mat		526660

Rysunek techniczny



Przepływ wody 10.2 (HP) / 7 (LP) l/min przy ciśnieniu 3 bar

W cenie zawarte są

- Ruchoma wylewka (kąt obrotu: 360°)
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy Ø 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 350 mm i nakrętka ⅜'' gwarantują szybki i pewny montaż
- Standardowo wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu wody zgodnie z normą EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

Akcesoria opcjonalne



Filtr z zaworem kątowym ⅜'', z uszczelką, do baterii kuchennych
128434



Zestaw 2 regulatorów strumienia
521746



Element dystansowy do węża od baterii
511920

Zalecany dozownik



BLANCO LATO

Zobacz str. 382

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO MILA




- Wysoka wylewka o prostym kształcie ułatwia napełnianie garnków i wazonów
- Kąt obrotu wylewki: 360°

Wylewka stała

Metaliczne wykończenie powierzchni		
	chrom	519414
Kolory specjalne		
	czarny mat	526657

Rysunek techniczny



Przepływ wody 14.4 l/min przy ciśnieniu 3 bar

W cenie zawarte są

- Ruchoma wylewka (kąt obrotu: 360°)
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 350 mm i nakrętka ⅜'' gwarantują szybki i pewny montaż
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

Akcesoria opcjonalne



Filtr z zaworem kątowym ⅜'', z uszczelką, do baterii kuchennych
128434

Zalecany dozownik



BLANCO LATO

Zobacz str. 382

BLANCO MILI




- Wysoka wylewka w kształcie litery J ułatwia napełnianie garnków i wazonów
- Kąt obrotu wylewki: 360°

Wylewka stała

Metaliczne wykończenie powierzchni		
	chrom	519413
SILGRANIT-Look		
	czarny	526159
	antracyt	523103
	wulkaniczny szary	527460
	biały	523107
	delikatny biały	527461
	kawowy	523111
Kolory specjalne		
	czarny mat	526665

Rysunek techniczny



Przepływ wody 15 l/min przy ciśnieniu 3 bar

W cenie zawarte są

- Ruchoma wylewka (kąt obrotu: 360°)
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 350 mm i nakrętka ⅜'' gwarantują szybki i pewny montaż
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

Akcesoria opcjonalne



Filtr z zaworem kątowym ⅜'', z uszczelką, do baterii kuchennych
128434



Zestaw 2 regulatorów strumienia
521746

Zalecany dozownik




BLANCO LATO

Zobacz str. 382

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCOWEGA-S II




- Umieszczona na górze dźwignia mieszacza ułatwia obsługę i planowanie kuchni
- Wyciągana wylewka z dwoma rodzajami strumienia: łatwe przełączanie strumienia laminarnego na silny strumień prysznicowy
- Szczególnie polecana do kompaktowych zlewozmywaków i komór
- Wersja kolorowa doskonale dopasowana do zlewozmywaków i komór SILGRANIT

Bezpieczeństwo i higiena użytkowania Baterie BLANCO

Przełącznik strumienia **Wyciągana wylewka**

Metaliczne wykończenie powierzchni		
	chrom	526416
SILGRANIT-Look, dwukolorowa		
	czarny/chrom	526428
	antracyt/chrom	526420
	wulkaniczny szary/chrom	526983
	biały/chrom	526421
	delikatny biały/chrom	526982
	kawowy/chrom	526424

Rysunek techniczny



Przepływ wody 9.23 l/min przy ciśnieniu 3 bar

W cenie zawarte są

- Kąt obrotu wylewki 180°
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica z ceramicznymi płytkami
- Nylonowe powleczenie węża wylewki
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 550 mm i nakrętka ⅜'' zapewniają szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami ze stali szlachetnej
- Seryjnie wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody, zgodnie z normą EN 1717
- Certyfikat LGA
- Certyfikat DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

Akcesoria opcjonalne



Filtr z zaworem kątowym ⅜'', z uszczelką, do baterii kuchennych
128434



Zestaw 2 regulatorów strumienia
521746



Element dystansowy do węża od baterii
511920

Zalecany dozownik



BLANCO LATO

Zobacz str. 382

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCOWEGA II




- Umieszczona na górze dźwignia mieszacza ułatwia obsługę i planowanie kuchni
- Szczególnie polecana do kompaktowych zlewozmywaków i komór
- Wersja kolorowa doskonale dopasowana do zlewozmywaków i komór SILGRANIT

Bezpieczeństwo i higiena użytkowania Baterie BLANCO

Wylewka stała

Metaliczne wykończenie powierzchni		
	chrom	526402
SILGRANIT-Look, dwukolorowa		
	czarny/chrom	526415
	antracyt/chrom	526407
	wulkaniczny szary/chrom	526981
	biały/chrom	526408
	delikatny biały/chrom	526980
	kawowy/chrom	526411

Rysunek techniczny



Przepływ wody 14.98 l/min przy ciśnieniu 3 bar

W cenie zawarte są

- Kąt obrotu wylewki 180°
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica z ceramicznymi płytkami
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 550 mm i nakrętka ⅜'' zapewniają wyjątkowo szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami ze stali szlachetnej
- Certyfikat LGA
- Planowany certyfikat DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

Akcesoria opcjonalne



Filtr z zaworem kątowym ⅜'', z uszczelką, do baterii kuchennych
128434



Zestaw 2 regulatorów strumienia
521746

Zalecany dozownik



BLANCO LATO

Zobacz str. 382

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO DARAS-S




- Ponadczasowa, klasyczna bateria kuchenna
- Długa i wysoka wylewka
- Wyciągana wylewka
- Przeznaczona do niewielkich zlewozmywaków
- Kolorystycznie dopasowana do zlewozmywaków i komór z kompozytu SILGRANIT

Bezpieczeństwo i higiena użytkowania Baterie BLANCO

Niskociśnieniowa **Wyciągana wylewka**

Metaliczne wykończenie powierzchni			
	chrom	Wysokociśnieniowa Niskociśnieniowa	517 731 519 724
SILGRANIT-Look			
	czarny		526 153
	antracyt		517 732
	wulkaniczny szary		526 936
	biały		517 735
	delikatny biały		526 937
	kawowy		517 740

Rysunek techniczny



Przepływ wody 9.1 / 6.2 (LP) / 10.6 (HP) l/min przy ciśnieniu 3 bar

W cenie zawarte są

- Ruchoma wylewka (kąt obrotu: 90°)
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 500 mm i nakrętka ⅜'' gwarantują szybki i pewny montaż
- Nylonowy wąż wylewki
- Wyposażona seryjnie w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody, zgodnie z normą EN 1717
- Certyfikowana przez LGA - dotyczy wersji wysokociśnieniowej

Akcesoria opcjonalne



Filtr z zaworem kątowym ⅜'', z uszczelką, do baterii kuchennych
128 434



Zestaw 2 regulatorów strumienia
521 746



Element dystansowy do węża od baterii
511 920

Zalecany dozownik



BLANCO LATO
Zobacz str. 382

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO DARAS




- Ponadczasowa, klasyczna bateria kuchenna
- Długa i wysoka wylewka
- Przeznaczona do niewielkich zlewozmywaków
- Kąt obrotu wylewki 360
- Kolorystycznie dopasowana do zlewozmywaków i komór z kompozytu SILGRANIT

Bezpieczeństwo i higiena użytkowania Baterie BLANCO

Niskociśnieniowa **Wylewka stała**

Metaliczne wykończenie powierzchni			
	chrom	Wysokociśnieniowa Niskociśnieniowa	517720 519723
SILGRANIT-Look			
	czarny		526152
	antracyt		517721
	wulkaniczny szary		526934
	biały		517724
	delikatny biały		526935
	kawowy		517729

Rysunek techniczny



Przepływ wody 15.4 (HP) / 6.2 (LP) l/min przy ciśnieniu 3 bar

W cenie zawarte są

- Ruchoma wylewka (kąt obrotu: 360°)
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 500 mm i nakrętka ⅜'' gwarantują szybki i pewny montaż
- Certyfikowana przez LGA - dotyczy wersji wysokociśnieniowej
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy Ø 35 mm
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 500mm i nakrętka ⅜'' gwarantują szybki i pewny montaż

Akcesoria opcjonalne



Filtr z zaworem kątowym ⅜'', z uszczelką, do baterii kuchennych
128434



Zestaw 2 regulatorów strumienia
521746

Zalecany dozownik



BLANCO LATO

Zobacz str. 382

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BATERIE DO MONTAŻU PRZY OKNIE.

Planowanie bezpieczeństwa i codzienna wygoda.



Przestrzeń przy oknie to doskonałe miejsce na zlewozmywak.
Wiele okien kuchennych otwiera się do wewnątrz, przez co tradycyjne baterie kuchenne mogą uniemożliwić otwieranie okna. W takich przypadkach należy zainstalować baterię kuchenną z boku (a nie w centralnym punkcie) lub upewnić się, że jest ona na tyle niska, aby okno mogło otwierać się nad nią. Praktyczne rozwiązanie stanowią baterie kuchenne do montażu przy oknie, które można zdejmować, chować lub składać. Podobnie jak tradycyjne baterie kuchenne, są one dostępne w różnych wersjach.



Opuszczane baterie kuchenne to eleganckie rozwiązanie dla najbardziej wymagających. Można je obniżyć jednym ruchem i korzystać z nich w dowolnym położeniu.



Zdejmowane baterie kuchenne to praktyczna i korzystna cenowo opcja. Są wyposażone w elastyczny wąż wylewki. Dzięki temu można po prostu wyciągnąć wylewkę pionowo do góry i odłożyć ją z boku komory.



Jeden ruch i okno można otworzyć bez przeszkód. Składane baterie kuchenne do montażu przy oknie są zarówno praktyczne, jak i piękne, a ich nowoczesny wygląd sprawia, że pasują do każdej kuchni.

BLANCO ELOSCOPE-F II




- Do montażu przy oknie
- Minimalistyczne wzornictwo do nowoczesnych aranżacji kuchni
- Wysoka wylewka ułatwia napełnianie garnków i wazonów
- Łatwe opuszczanie
- Minimalna odległość pomiędzy złożoną baterią a skrzydłem okna powinna wynosić 3 cm
- Standardowe otwory (2 x 35 mm) dla baterii i dźwigni sterującej

Montaż przy oknie **Wylewka stała**

Metaliczne wykończenie powierzchni		
	chrom	516672

Rysunek techniczny



Przepływ wody 11.5 l/min przy ciśnieniu 3 bar

W cenie zawarte są

- Obrotowa, opuszczana wylewka
- Wymagane 2 otwory pod baterię i pokrętło o średnicy 35 mm
- Ceramiczna głowica
- Elastyczne węże przyłączeniowe o długości 750 mm i nakrętką ⅜'' gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia ograniczający tworzenie się osadu wapiennego
- Certyfikowana przez LGA
- Planowana certyfikacja DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

Akcesoria opcjonalne



Filtr z zaworem kątowym ⅜'', z uszczelką, do baterii kuchennych
128434

Zalecany dozownik



BLANCO PIONA Dozownik

Zobacz str. 381

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO LINUS-S-F




- Do montażu przy oknie
- Minimalistyczne wzornictwo
- Łatwa obsługa: wystarczy pionowo wyciągnąć do góry i odłożyć na bok
- Wysoka wylewka ułatwia napełnianie garnków i wazonów
- Wyciągana wylewka
- Odległość między baterią i skrzydłem okna powinna wynosić nie mniej niż 4,5 cm

Montaż przy oknie | **Niskociśnieniowa** | **Wyciągana wylewka**

Metaliczne wykończenie powierzchni			
	chrom	Wysokociśnieniowa Niskociśnieniowa	514023 514276
Kolory specjalne			
 NOWOŚĆ	czarny mat		527523

Rysunek techniczny



Przepływ wody 9.6 (HP) / 5 (LP) l/min przy ciśnieniu 3 bar

W cenie zawarte są

- Bateria jednouchwytowa
- Ruchoma wylewka, kąt obrotu 140°
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 750 mm i nakrętka ⅜'' gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii
- Standardowo wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu wody zgodnie z normą EN 1717
- Certyfikowana przez LGA - dotyczy wersji wysokociśnieniowej
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej) - dotyczy wersji wysokociśnieniowej

Akcesoria opcjonalne



Filtr z zaworem kątowym ⅜'', z uszczelką, do baterii kuchennych
128434



Zestaw 2 regulatorów strumienia
521746



Element dystansowy do węża od baterii
511920

Zalecany dozownik



BLANCO LATO
Zobacz str. 382

BLANCO LINUS-F




- Do montażu przy oknie
- Minimalistyczne wzornictwo
- Łatwa obsługa: wystarczy pionowo wyciągnąć do góry i odłożyć na bok
- Wysoka wylewka ułatwia napełnianie garnków i wazonów
- Kąt obrotu wylewki 360
- Odległość między baterią i skrzydłem okna powinna wynosić nie mniej niż 2,5 cm

Montaż przy oknie | **Niskociśnieniowa** | **Wylewka stała**

Metaliczne wykończenie powierzchni

	chrom	Wysokociśnieniowa Niskociśnieniowa	514025 514277

Rysunek techniczny



Przepływ wody 14 (HP) / 5 (LP) l/min przy ciśnieniu 3 bar

W cenie zawarte są

- Bateria jednouchwytowa
- Ruchoma wylewka, kąt obrotu 360°
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy: 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 750 mm i nakrętka ⅜'' gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększająca stabilność baterii
- Certyfikowana przez LGA - dotyczy wersji wysokociśnieniowej
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej) - dotyczy wersji wysokociśnieniowej
- Ruchoma wylewka, kąt obrotu 140°

Akcesoria opcjonalne



Filtr z zaworem kątowym ⅜'', z uszczelką, do baterii kuchennych
128434



Zestaw 2 regulatorów strumienia
521746

Zalecany dozownik



BLANCO LATO

Zobacz str. 382

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO LANORA-S-F




- Do montażu przy oknie
- Wysokiej jakości konstrukcja z solidnej stali szlachetnej, szczotkowana powierzchnia
- Bateria kuchenna o prostym kształcie idealnie pasującym do nowoczesnych aranżacji kuchni
- Wysoka, wyciągana wylewka ułatwiająca napełnianie garnków i wazonów
- Większa swoboda projektowania w przypadku montażu przy ścianie dzięki dźwigni mieszacza z pionowym położeniem zerowym
- Oszczędność energii: podstawowe ustawienie dźwigni mieszacza na ''zimny start''
- Minimalny odstęp pomiędzy zlewozmywakiem a skrzydłem okna to 4,5 cm

Montaż przy oknie **Wyciągana wylewka**

Metaliczne wykończenie powierzchni		
	stal szlachetna szczotkowana	526 180

Rysunek techniczny



Przepływ wody 6.8 l/min przy ciśnieniu 3 bar

W cenie zawarte są

- Kąt obrotu wylewki 190°
- Wymagany otwór pod baterię Ø 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Wąż wylewki z nylonowym powleczeniem
- Elastyczne węże przyłączeniowe o długości 985 mm z nakrętką ⅜'' zapewniają wyjątkowo łatwy i bezpieczny montaż
- Opatentowany regulator strumienia znacznie ograniczający osadzanie się kamienia
- Płyta stabilizująca ułatwiająca mocowanie baterii kuchennej w przypadku montażu w zlewozmywakach ze stali szlachetnej
- Seryjnie wyposażona w zawór zwrotny, zapobiegający cofaniu się wody zgodnie z EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

Akcesoria opcjonalne



Filtr z zaworem kątowym ⅜'', z uszczelką, do baterii kuchennych
128 434



Element dystansowy do węża od baterii
511 920

Zalecany dozownik



BLANCO PIONA Dozownik

Zobacz str. 381

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO LANORA-F




- Do montażu przy oknie
- Wysokiej jakości konstrukcja z solidnej stali szlachetnej, szczotkowana powierzchnia
- Bateria kuchenna o prostym kształcie idealnie pasującym do nowoczesnych aranżacji kuchni
- Wysoka wylewka ułatwiająca napełnianie garnków i wazonów
- Większa swoboda projektowania w przypadku montażu przy ścianie dzięki dźwigni mieszacza z pionowym położeniem zerowym
- Oszczędność energii: podstawowe ustawienie dźwigni mieszacza na ''zimny start''
- Dostępna również w wersji z wyciąganą wylewką

Montaż przy oknie | **Niskociśnieniowa** | **Wylewka stała**

Metaliczne wykończenie powierzchni

	stal szlachetna szczotkowana	Wysokociśnieniowa Niskociśnieniowa	526 179 526 181

Rysunek techniczny



Przepływ wody 10.5 (HP) / 5.2 (LP) l/min przy ciśnieniu 3 bar

W cenie zawarte są

- Kąt obrotu wylewki 360°
- Wymagany otwór pod baterię Ø 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne węże przyłączeniowe o długości 985 mm z nakrętką ⅜'' zapewniają wyjątkowo łatwy i bezpieczny montaż
- Opatentowany regulator strumienia znacznie ograniczający osadzanie się kamienia
- Płyta stabilizująca ułatwiająca mocowanie baterii kuchennej w przypadku montażu w zlewozmywakach ze stali szlachetnej
- Certyfikowana przez LGA - dotyczy wersji wysokociśnieniowej
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej) - dotyczy wersji wysokociśnieniowej

Akcesoria opcjonalne



Filtr z zaworem kątowym ⅜'', z uszczelką, do baterii kuchennych
128 434

Zalecany dozownik



BLANCO PIONA Dozownik

Zobacz str. 381

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO LARESSA-F dźwignia z prawej strony




- Nowoczesna bateria kuchenna do montażu przy oknie
- Wygodny mechanizm umożliwia złożenie baterii na bok
- Ciche składanie i pewna blokada
- Wymiary wylewki umożliwiają umieszczenie jej całkowicie w komorze
- Dźwignia umieszczona z boku, z lewej lub z prawej strony
- Wysoka wylewka ułatwia napełnianie garnków i wazonów
- Minimalny odstęp pomiędzy zlewozmywakiem a skrzydłem okna: 6,5 cm

Montaż przy oknie **Wylewka stała**

Metaliczne wykończenie powierzchni		
	chrom	521 545

Rysunek techniczny



Przepływ wody 11.83 l/min przy ciśnieniu 3 bar

W cenie zawarte są

- Kąt obrotu wylewki 360°
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 500 mm i nakrętka ⅜'' gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia znacznie redukuje osadzanie się kamienia
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami ze stali szlachetnej
- Certyfikat LGA
- Certyfikat DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

Akcesoria opcjonalne



Filtr z zaworem kątowym ⅜'', z uszczelką, do baterii kuchennych
128 434

Zalecany dozownik



BLANCO TORRE Dozownik, chrom

Zobacz str. 383

BLANCO LARESSA-F dźwignia z lewej strony




- Nowoczesna bateria kuchenna do montażu przy oknie
- Wygodny mechanizm umożliwia złożenie baterii na bok
- Ciche składanie i pewna blokada
- Wymiary wylewki umożliwiają umieszczenie jej całkowicie w komorze
- Dźwignia umieszczona z boku, z lewej lub z prawej strony
- Wysoka wylewka ułatwia napełnianie garnków i wazonów
- Minimalny odstęp pomiędzy zlewozmywakiem a skrzydłem okna: 6,5 cm

Montaż przy oknie | **Dźwignia po lewej stronie** | **Wylewka stała**

Metaliczne wykończenie powierzchni

	chrom	521 546

Rysunek techniczny



Przepływ wody 11.83 l/min przy ciśnieniu 3 bar

W cenie zawarte są

- Kąt obrotu wylewki 360°
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 500 mm i nakrętka ⅜'' gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia znacznie redukuje osadzanie się kamienia
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami ze stali szlachetnej
- Certyfikat LGA
- Certyfikat DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

Akcesoria opcjonalne



Filtr z zaworem kątowym ⅜'', z uszczelką, do baterii kuchennych
128 434

Zalecany dozownik



BLANCO TORRE Dozownik, chrom

Zobacz str. 383

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO CORESSA-F dźwignia z prawej strony




- Nowoczesna bateria kuchenna do montażu przy oknie
- Wygodny mechanizm umożliwia złożenie baterii na bok
- Ciche składanie i pewna blokada
- Optymalna wysokość wylewki umożliwia jej całkowite opuszczenie nad zlewozmywakiem
- Dźwignia umieszczona z boku, z prawej strony
- Wysoka wylewka ułatwia napełnianie garnków i wazonów
- Minimalny odstęp pomiędzy zlewozmywakiem a skrzydłem okna: 6,5 cm

Montaż przy oknie **Wylewka stała**

Metaliczne wykończenie powierzchni		
	chrom	521 543

Rysunek techniczny



Przepływ wody 12.59 l/min przy ciśnieniu 3 bar

W cenie zawarte są

- Kąt obrotu wylewki 360°
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica z ceramicznymi płytkami
- Elastyczne węże przyłączeniowe długości 450 mm i nakrętka ⅜'' zapewniają łatwy i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność baterii montowanych w zlewozmywakach stalowych
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

Akcesoria opcjonalne



Filtr z zaworem kątowym ⅜'', z uszczelką, do baterii kuchennych
128 434

Zalecany dozownik



BLANCO TORRE Dozownik, chrom

Zobacz str. 383

BLANCO CORESSA-F dźwignia z lewej strony




- Nowoczesna bateria kuchenna do montażu przy oknie
- Wygodny mechanizm umożliwia złożenie baterii na bok
- Ciche składanie i pewna blokada
- Optymalna wysokość wylewki umożliwia jej całkowite złożenie nad zlewozmywakiem
- Dźwignia umieszczona z boku, z lewej strony
- Wysoka wylewka ułatwia napełnianie garnków i wazonów
- Minimalny odstęp pomiędzy zlewozmywakiem a skrzydłem okna: 6,5 cm

Montaż przy oknie | **Dźwignia po lewej stronie** | **Wylewka stała**

Metaliczne wykończenie powierzchni

	chrom	521 544

Rysunek techniczny



Przepływ wody 12.59 l/min przy ciśnieniu 3 bar

W cenie zawarte są

- Kąt obrotu wylewki 360°
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica z ceramicznymi płytkami
- Elastyczne węże przyłączeniowe długości 450 mm i nakrętka ⅜'' zapewniają łatwy i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność baterii montowanych w zlewozmywakach stalowych
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

Akcesoria opcjonalne



Filtr z zaworem kątowym ⅜'', z uszczelką, do baterii kuchennych
128 434

Zalecany dozownik



BLANCO TORRE Dozownik, chrom

Zobacz str. 383

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO DARAS-S-F




- Do montażu przy oknie
- Łatwa obsługa: wystarczy wysunąć do góry i odłożyć na bok
- Z wyciąganą wylewką
- Model podstawowy
- Dopasowana do małych zlewozmywaków
- Kąt obrotu wylewki 80°
- Minimalny odstęp pomiędzy zlewozmywakiem a skrzydłem okna: 4 cm

Bezpieczeństwo i higiena użytkowania Baterie BLANCO

Montaż przy oknie **Wyciągana wylewka**

Metaliczne wykończenie powierzchni		
	chrom	521 752

Rysunek techniczny



Przepływ wody 8.25 l/min przy ciśnieniu 3 bar

W cenie zawarte są

- Kąt obrotu wylewki 80°
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica z ceramicznymi płytkami
- Elastyczne węże przyłączeniowe długości 750 mm i nakrętka ⅜'' zapewniają łatwy i pewny montaż
- Nylonowe powleczenie węża wylewki
- Seryjnie wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody, zgodnie z normą EN 1717

Akcesoria opcjonalne



Filtr z zaworem kątowym ⅜'', z uszczelką, do baterii kuchennych
128 434



Zestaw 2 regulatorów strumienia
521 746



Element dystansowy do węża od baterii
511 920

Zalecany dozownik



BLANCO LATO
Zobacz str. 382

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO DARAS-F




- Do montażu przy oknie
- Łatwa obsługa: wystarczy wysunąć do góry i odłożyć na bok
- Model podstawowy
- Dopasowana do małych zlewozmywaków
- Kąt obrotu wylewki 360°
- Minimalny odstęp pomiędzy zlewozmywakiem a skrzydłem okna: 3 cm

Bezpieczeństwo i higiena użytkowania Baterie BLANCO

Montaż przy oknie **Wylewka stała**

Metaliczne wykończenie powierzchni		
	chrom	521 751

Rysunek techniczny



Przepływ wody 13.7 l/min przy ciśnieniu 3 bar

W cenie zawarte są

- Ruchoma wylewka (kąt obrotu: 360°)
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica z ceramicznymi płytkami
- Elastyczne węże przyłączeniowe długości 750 mm i nakrętka ⅜'' zapewniają łatwy i pewny montaż

Akcesoria opcjonalne



Filtr z zaworem kątowym ⅜'', z uszczelką, do baterii kuchennych
128 434



Zestaw 2 regulatorów strumienia
521 746

Zalecany dozownik



BLANCO LATO

Zobacz str. 382

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.


BLANCO PIONA



- Ekskluzywne wzornictwo
- Doskonałe dopasowanie do produktów BLANCO, zwłaszcza do BLANCO CLARON
- Wygodne uzupełnianie płynu od góry
- Może służyć jako dozownik do mydła lub płynu do mycia naczyń

Metaliczne wykończenie powierzchni		
	chrom	517667
	stal szlachetna szczotkowana	517537
	stal szlachetna matowa	515992

Rysunek techniczny



Wymagany otwór o średnicy 35 mm
Pojemność: 300 ml


BLANCO LIVIA



- Nowoczesny design z wizualnie kontrastującymi elementami dekoracyjnymi
- Rozwiązanie systemowe z dopasowaną dźwignią korka automatycznego i baterią kuchenną
- Dostępny w różnych wykończeniach powierzchni
- Wygodne uzupełnianie płynu od góry

PVD		
	satin gold	526698
Metaliczne wykończenie powierzchni		
	chrom	521291

Rysunek techniczny



Uwaga: Wymagany otwór o średnicy 35 mm
Pojemność: 500 ml


BLANCO LATO



- Dozownik o ponadczasowym, atrakcyjnym designie
- Wyjątkowo praktyczny dodatek do zlewozmywaka
- Metaliczne i dwukolorowe wykończenia idealnie pasują do baterii kuchennych oraz zlewozmywaków BLANCO
- Łatwa obsługa dzięki precyzyjnie dopasowanym wymiarom wylewki
- Może służyć jako dozownik do mydła lub płynu do mycia naczyń
- Wygodne napełnianie od góry

PVD		
NOWOŚĆ	satin dark steel	527 743
NOWOŚĆ	satin platinum	527 721
	PVD steel	525 809
	satin gold	526 699
Metaliczne wykończenie powierzchni		
	chrom	525 808
SILGRANIT-Look, dwukolorowa		
	czarny/chrom	526 177
	antracyt/chrom	525 810
	szarość skały/chrom	525 817
	wulkaniczny szary/chrom	526 954
	biały/chrom	525 814
	delikatny biały/chrom	526 955
	tartufo/chrom	525 816
	kawowy/chrom	525 815
Kolory specjalne		
	czarny mat	525 789

Rysunek techniczny



Wymagany otwór o średnicy 35 mm
Pojemność: 300 ml

W cenie zawarte są

Dozowniki

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.


BLANCO TORRE



- Ponadczasowy design dozownika płynu do mycia naczyń
- Metaliczna powierzchnia pasuje do różnych baterii kuchennych i zlewozmywaków BLANCO
- Dopasowana długość i wysokość dla optymalnego zasięgu wylewki
- Łatwe uzupełnianie płynu od góry
- Praktyczny dodatek do zlewozmywaka

PVD		
 NOWOŚĆ	satin dark steel	527 744
 NOWOŚĆ	satin platinum	527 722
	PVD steel	526 430
	satin gold	526 700
Metaliczne wykończenie powierzchni		
	chrom	512 593
	stal szlachetna szczotkowana	521 541
	w kolorze stali	512 594

Rysunek techniczny



Wymagany otwór o średnicy 35 mm
Pojemność: 300 ml

W cenie zawarte są


BLANCO TANGO



- Wygodne uzupełnianie płynu od góry
- Praktyczny dodatek do zlewozmywaka
- Może służyć jako dozownik do mydła lub płynu do mycia naczyń
- Idealnie dopasowany do zlewozmywaków ze stali szlachetnej

Metaliczne wykończenie powierzchni		
	chrom	511 266

Rysunek techniczny



Wymagany otwór o średnicy 35 mm
Pojemność: 300 ml


BLANCO TIGA



- Wygodne uzupełnianie płynu od góry
- Praktyczny dodatek do zlewozmywaka
- Może służyć jako dozownik do mydła lub płynu do mycia naczyń
- Idealnie dopasowany do zlewozmywaków ze stali szlachetnej

Metaliczne wykończenie powierzchni		
	chrom	510 769

Rysunek techniczny



Wymagany otwór o średnicy 35 mm
Pojemność: 300 ml

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.


BLANCO VICUS



- Stylowy akcent w tradycyjnym stylu
- Praktyczny dodatek kuchenny do codziennego stosowania
- Może służyć jako dozownik do mydła lub płynu do mycia naczyń
- Łatwe napełnianie od góry

Metaliczne wykończenie powierzchni		
	chrom	524290

Rysunek techniczny



Wymagany otwór o średnicy 35 mm
Pojemność: 500 ml


BLANCO YANO



- Nowoczesne wzornictwo doskonale dopasowane do różnorodnych baterii BLANCO
- Praktyczny dodatek do codziennego użytku
- Może służyć jako dozownik do mydła lub płynu do mycia naczyń
- Wygodne napełnianie od góry

Metaliczne wykończenie powierzchni		
	chrom	524256

Rysunek techniczny



Wymagany otwór o średnicy 35 mm
Pojemność: 300 ml

ORGA & WASTE SYSTEMS.

Wszystko w porządku - organizacja szafki pod zlewozmywakiem.



Podczas projektowania kuchni ważną rolę odgrywa szafka pod zlewozmywakiem. To w niej przechowywane są kosze na śmieci, środki czyszczące i inne przydatne w kuchni rzeczy, a więc korzystamy z niej każdego dnia. Często przestrzeń w szafce dolnej jest źle wykorzystana i zagracona, ponieważ zbyt mało uwagi poświęcamy na jej wcześniejsze, praktyczne zaplanowanie. Pomocne tutaj są systemy organizacyjne BLANCO do zbierania odpadków i przechowywania akcesoriów kuchennych, umożliwiające optymalne zorganizowanie przestrzeni w szafce dolnej i dostosowanie jej do potrzeb użytkownika. Koncepcja systemowa BLANCO oferuje liczne ergonomiczne rozwiązania umożliwiające dopasowanie ich do indywidualnych wymagań. W ten łatwy sposób można ulepszyć codzienną pracę w kuchni na różne sposoby. Oferujemy systemy segregacji odpadków i organizacji w różnych wariantach, aby spełnić wszelkie oczekiwania związane z użytkowaniem i przechowywaniem akcesoriów niezbędnych do pracy w kuchni, przy zlewozmywaku, jak również do recyklingu.



Systemy organizacyjne

Przemyślane rozwiązania do zagospodarowania najbardziej niedocenianej przestrzeni: w szafce zlewozmywakowej. Różne opcje pozwalają na optymalne wykorzystanie szafki dolnej, zapewniając zawsze uporządkowane miejsce pracy i doskonałą organizację w kuchni. Dzięki nim wszystkie przybory kuchenne są zawsze pod ręką.



Systemy segregacji odpadków

W dzisiejszych czasach segregacja odpadów staje się coraz ważniejsza, ponieważ recykling cennych materiałów odgrywa coraz większą rolę — w końcu nasze zasoby są ograniczone, a my wszyscy powinniśmy sprzyjać ich jak najefektywniejszemu wykorzystaniu. Dlatego oferujemy różne rozwiązania do jak najskuteczniejszego segregowania odpadów i materiałów wtórnych oraz do przechowywania ich w sposób pozwalający zaoszczędzić miejsce do czasu ich utylizacji.



Rozdrabniacze odpadków

Nasze młynki do rozdrabniania odpadków to praktyczne i higieniczne rozwiązanie. Naciśnięcie jednego przycisku umożliwia szybkie i skuteczne usuwanie resztek jedzenia ze zlewozmywaka. Zapobiega to gromadzeniu się bakterii i powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. Wystarczy spłukać resztki bieżącą wodą do młynka, gdzie są one cicho i skutecznie rozdrabniane, a następnie spływają kanalizacją do ścieków w celu ich skutecznego i higienicznego usunięcia.



Przenośne rozwiązania do przechowywania

Nasze przenośne systemy do przechowywania doskonale nadają się do przechowywania akcesoriów i środków do utrzymywania czystości w domu, takich jak worki, wkłady filtrujące, ręczniki, gąbki itp. Zajmują niewiele miejsca, można je swobodnie wyjmować i ponownie umieszczać w szafce. Dostępne są w wersji do szafek z drzwiami na zawiasach i wysuwanych.

SYSTEMY SEGREGACJI ODPADKÓW.

To coś więcej niż tylko zbieranie odpadów.



Podczas aranżacji kuchni, oprócz przestrzeni do przechowywania ważne jest także zaplanowanie systemów segregacji odpadków. W końcu w każdym domu powstają śmieci, które muszą być zbierane, segregowane i utylizowane. Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie systemu segregacji odpadków BLANCO. Oprócz unikania wytwarzania odpadów, szczególnie ważna jest ich segregacja, aby działać w jak najbardziej zrównoważony sposób. W zależności od osobistych preferencji i organizacji kuchni do optymalnego segregowania odpadów mogą być potrzebne dwa lub trzy kosze, a nawet więcej. Również w tym przypadku ważne jest optymalne wykorzystanie przestrzeni w szafce, ponieważ w dobrze zaplanowanej kuchni liczy się każdy centymetr. Decydujące znaczenie ma tutaj dopasowanie zlewozmywaka i baterii kuchennej — wszystko powinno idealnie ze sobą współgrać. To zaleta jaką zapewniają przemyślane rozwiązania BLANCO.



Do szafek wysuwanych

We współczesnych kuchniach częstym rozwiązaniem są wysuwane szafki dolne. Aby optymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń, oferujemy szeroki wybór modeli do szafek w najpopularniejszych rozmiarach. Systemy te zajmują niewiele miejsca i stwarzają różnorodne możliwości segregacji odpadków. Dzięki szerokiej gamie koszy i dodatkowym akcesoriom system segregacji odpadków można dostosować do indywidualnych potrzeb. Dzięki dużym i gładkim powierzchniom można bez trudu utrzymać czystość wszystkich części.



Do drzwi na zawiasach

Drzwi na zawiasach stosowane są w wielu kuchniach — również w tym przypadku nie trzeba rezygnować z wygodnego segregowania odpadów. Praktyczne i kompaktowe systemy występują w wersjach z prowadnicą drzwiową lub bez prowadnicy. Służy ona do automatycznego wysuwania selektora w momencie otwarcia drzwi szafki dolnej. Dostępne są różne wersje przeznaczone do szafek dolnych w najpopularniejszych rozmiarach. Pomimo kompaktowych wymiarów system segregacji jest bardzo pojemny.



Do montażu w blacie

Prawidłowe i szybkie usuwanie odpadków podczas przygotowywania posiłków pozwala zaoszczędzić wiele pracy. Rozwiązanie jest tym bardziej praktyczne, im krótsza jest odległość do pojemnika na odpady. Dzięki BLANCO SOLON można łatwo zbierać odpady kuchenne bezpośrednio przy blacie, a następnie wyrzucać je do pojemnika.

ŁATWO. WYGODNIE. CZYSTO.

Rozdrabnianie odpadków organicznych za pomocą młynka BLANCO Food Waste Disposer



Rozdrabniacze BLANCO FWD są higieniczne i łatwe w utrzymaniu czystości. Dzięki nim szybko i bez trudu usuniesz resztki żywności oraz zmniejszysz ilość odpadów w pojemniku na odpady organiczne. Urządzenie BLANCO FWD pomaga ograniczyć rozwój bakterii oraz ryzyko pojawienia się szkodników czy nieprzyjemnych zapachów w kuchni. A finalnie redukuje też ilość odpadków przekazywanych na wysypiska śmieci.

Młynki BLANCO FWD są montowane bezpośrednio pod zlewozmywakiem i rozdrabniają odpady spożywcze tak drobno, że nie ma ryzyka zablokowania rur odpływowych. FWD różnią się od standardowych rozdrabniaczy brakiem noży i ostrzy. Elementy rozdrabniające nie mają ostrych krawędzi. Systemem można wygodnie sterować za pomocą wyłącznika pneumatycznego, umieszczonego na listwie zlewozmywaka lub w blacie.
Jedyne, czego potrzeba do procesu rozdrabniania, to zimna woda z kranu. Płukanie podczas rozdrabniania sprawia, że urządzenie wymaga minimalnej dodatkowej konserwacji.



Uzupełnij dowolny BLANCO UNIT o młynek FWD, aby uzyskać w pełni zintegrowane, wysokiej jakości kompletne rozwiązanie zapewniające bezproblemowe, higieniczne i wygodne utylizowanie odpadków bio.



Rozdrabniaczem można wygodnie sterować za pomocą wyłącznika pneumatycznego, umieszczonego na listwie zlewozmywaka lub w blacie.



Rozdrabniacze odpadków BLANCO FWD, w wersjach Lite, Medium i Max, pasują do wszystkich zlewozmywaków i komór BLANCO.

ORGANIZACJA SZAFKI POD ZLEWOZMYWAKIEM.

Ciesz się schludną i uporządkowaną szafką pod zlewozmywakiem.



Poprzez rozwiązania BLANCO do organizacji szafek pod zlewozmywakiem oferujemy właścicielom kuchni doskonały sposób na uporządkowanie przestrzeni pod zlewozmywakiem w piękny i praktyczny sposób. Wysokiej jakości produkty są łatwe w wczyszczeniu i można je w prosty sposób zamontować w standardowych szafkach dolnych, a dzięki licznym funkcjom pasują niemal do każdej kuchni. Produkty te są idealnie do siebie dopasowane, można je łączyć ze sobą oraz z innymi produktami BLANCO, aby uzyskać uporządkowaną przestrzeń roboczą w szafce dolnej.

Dzięki perfekcyjnemu zagospodarowaniu przestrzeni, łatwemu dostępowi i elementom przenośnym, produkty do organizacji szafki dolnej uprzyjemniają korzystanie z niej. Wszystkie produkty wyróżnia jednolity, elegancki i neutralny wygląd w kolorze ciemnej szarości i aluminium, dzięki czemu idealnie pasują do każdej kuchni.



Szuflada płaska 60

Płaska szuflada jest przydatnym dodatkiem do przechowywania akcesoriów i przedmiotów, takich jak worki, filtry, ręczniki itp. Dostępna w wersjach do szafek z drzwiami na zawiasach i wysuwanych.



Torba uniwersalna XL 40

Elastyczna i wytrzymała torba XL do przechowywania dużych przedmiotów, takich jak szkło, papier lub puszki. Stabilne aluminiowe rączki sprawiają, że ta przenośna torba jest praktycznym towarzyszem w kuchni lub gdziekolwiek chcesz.



Przenośny kosz do przechowywania 20

Praktyczny, przenośny kosz do przechowywania środków czyszczących. Kosz można wysunąć, wyjąć i przenieść w miejsce, w którym będziemy używać środków czyszczących.

Przenośny kosz do przechowywania 40

Ta podwójna wersja naszego przenośnego kosza 20 jest uniwersalnym i trwałym pojemnikiem, który można łatwo wyjąć, ponownie włożyć do systemu i przenosić. Stanowi wygodne rozwiązanie do przechowywania bezpośrednio pod zlewozmywakiem przyborów do czyszczenia, butelek, pojemników itp.

BLANCO FWD Max




- Młynek klasy premium do regularnego rozdrabniania dużych ilości odpadów bio w większych gospodarstwach domowych
- Optymalne zarządzanie interfejsem dla zlewozmywaków i komór BLANCO
- Wysokiej jakości, mocny silnik indukcyjny AC
- Łatwa instalacja dzięki 3-śrubowemu systemowi montażowemu
- Elementy rozdrabniacza wykonane ze stali szlachetnej
- 3 stopnie rozdrabniania dla uzyskania precyzyjnych efektów
- Pojemność komory: 1200 ml
- Funkcja automatycznego cofania

DESIGN AWARD 2022

Wymagane zasilanie elektryczne

Silnik indukcyjny AC		Rodzaj wtyczki	
	1 HP/ 230 V/ 50 Hz/ 12 A	E+F	526648

Rysunek techniczny



Wymagany odpływ w zlewozmywaku 3 ½'', waga: 10,6 kg, przewód zasilający 90 cm, przycisk reset od spodu młynka (należy zapewnić dostęp)

W cenie zawarte są



Zestaw wyłącznika pneumatycznego z zasilaniem młynka



Ozdobna nakładka na wyłącznik pneumatyczny



Przegroda zabezpieczająca wlot do komory młynka

- Zdejmowana przegroda
- Zatyczka i korek z sitkiem do zamknięcia odpływu
- Wyłącznik pneumatyczny z wymiennymi elementami w wykończeniu chrom i PVD Steel
- Rura L do złącza zmywarki lub przelewowego
- Przyłącze przelewowe do zlewozmywaków BLANCO
- Klucz do montażu i swobodnego blokowania



Korek stalowy w kształcie sitka



Trójnik odpływowy z młynka z zaciskiem montażowym



Przyłącze elastyczne do podłączenia przelewu ze zlewozmywaka



Klucz serwisowy do odblokowania młynka

Akcesoria opcjonalne



Ozdobna nakładka na wyłącznik pneumatyczny
526769



Ozdobna nakładka na wyłącznik pneumatyczny
526770



Zestaw odpływowy do podłączenia dwóch komór
526772

Selektory odpadków

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

BLANCO FWD Medium




- Zaawansowany młynek do regularnego rozdrabniania odpadów bio w gospodarstwach domowych
- Optymalne zarządzanie interfejsem dla zlewozmywaków i komór BLANCO
- Wysokiej jakości, mocny silnik indukcyjny AC
- Łatwa instalacja dzięki 3-śrubowemu systemowi montażowemu
- Elementy rozdrabniacza wykonane ze stali szlachetnej
- 3 stopnie mielenia dla uzyskania precyzyjnych efektów
- Pojemność komory mielącej to 1200 ml

Wymagane zasilanie elektryczne

Silnik indukcyjny AC		Rodzaj wtyczki	
	0.75 HP/ 230 V/ 50 Hz/ 10 A	E+F	526647

Rysunek techniczny



Wymagany odpływ w zlewozmywaku 3 ½'', waga: 10,2 kg, przewód zasilający 90 cm, przycisk reset od spodu młynka (należy zapewnić dostęp)

W cenie zawarte są



Zestaw wyłącznika pneumatycznego z zasilaniem młynka



Ozdobna nakładka na wyłącznik pneumatyczny



Przegroda zabezpieczająca wlot do komory młynka

- Zdejmowana przegroda
- Zatyczka i korek z sitkiem do zamknięcia odpływu
- Wyłącznik penumatyczny z wymiennymi elementami w wykończeniu chrom i PVD Steel
- Rura L do złącza zmywarki lub przelewowego
- Przyłącze przelewowe do zlewozmywaków BLANCO
- Klucz do montażu i swobodnego blokowania



Korek stalowy w kształcie sitka



Trójnik odpływowy z młynka z zaciskiem montażowym



Przyłącze elastyczne do podłączenia przelewu ze zlewozmywaka



Klucz serwisowy do odblokowania młynka

Akcesoria opcjonalne



Ozdobna nakładka na wyłącznik pneumatyczny
526769



Ozdobna nakładka na wyłącznik pneumatyczny
526770



Zestaw odpływowy do podłączenia dwóch komór
526772

BLANCO FWD Lite




- Podstawowy model młynka do rozdrabniania niewielkich ilości odpadów bio, przeznaczony dla małych gospodarstw domowych
- Optymalne zarządzanie interfejsem dla zlewozmywaków i komór BLANCO
- Wysokiej jakości, mocny silnik indukcyjny AC
- Łatwa instalacja dzięki 3-śrubowemu systemowi montażowemu
- Elementy rozdrabniacza wykonane ze stali szlachetnej
- 2 stopnie rozdrabniania dla uzyskania precyzyjnych efektów
- Pojemność komory: 900 ml

Wymagane zasilanie elektryczne

Silnik indukcyjny AC		Rodzaj wtyczki	
	0.5 HP/ 230 V/ 50 Hz/ 10 A	E+F	526646

Rysunek techniczny



Wymagany odpływ w zlewozmywaku 3 ½'', waga: 7,4 kg, przewód zasilający 90 cm, przycisk reset od spodu młynka (należy zapewnić dostęp)

W cenie zawarte są



Zestaw wyłącznika pneumatycznego z zasilaniem młynka



Przegroda zabezpieczająca wlot do komory młynka



Korek z tworzywa ze stalowym uchwytem

- Zdejmowana przegroda
- Korek do zamknięcia odpływu
- Wyłącznik pneumatyczny z wymiennymi elementami w wykończeniu chrom
- Rura L do złącza zmywarki lub przelewowego
- Przyłącze przelewowe do zlewozmywaków BLANCO
- Klucz do montażu i swobodnego blokowania



Trójnik odpływowy z młynka z zaciskiem montażowym



Przyłącze elastyczne do podłączenia przelewu ze zlewozmywaka



Klucz serwisowy do odblokowania młynka

Akcesoria opcjonalne



Ozdobna nakładka na wyłącznik pneumatyczny

526770



Zestaw odpływowy do podłączenia dwóch komór

526772

Selektory odpadków

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.









BLANCO SELECT II



- Całkowite wykorzystanie przestrzeni w szafce zlewozmywakowej dzięki tworzonym na miarę rozwiązaniom współgrającym ze zlewozmywakiem i baterią kuchenną
- Szeroka gama modeli do szafek w najpopularniejszych wymiarach
- Dzięki uniwersalnym pojemnikom w szufladzie organizacyjnej bez wysiłku utrzymasz porządek,Różnorodne możliwości segregacji odpadów poprzez dowolne łączenie koszy
- Prosty montaż bez mierzenia, znakowania i nawiercania
- Opcjonalnie dostępne dodatki do uzupełniania systemu pod kątem indywidualnych rozwiązań
- Nowoczesne wzornictwo dzięki zastosowaniu aluminium wysokiej klasy
- Wszystkie części są łatwe do czyszczenia dzięki dużym i gładkim powierzchniom

iF DESIGN AWARD 2021


reddot winner 2021

Szerokość szafki dolnej mm	600	600	600	600
BLANCO SELECT II	**60/4 Orga**	**XL 60/3 Orga**	**60/3 Orga**	**60/2 Orga**
				
	526211	526210	526209	526208
Pojemność koszy	42 l	46 l	45 l	49 l
				
				
W cenie zawarte są				
	system do wysuwania kosza mocowany do frontu szafki, szuflada organizacyjna, 2 x kosz 15 l, 2 x kosz 6 l, 1 x pokrywa kosza 6 l	system do wysuwania kosza mocowany do frontu szafki, szuflada organizacyjna, 1 x kosz 30 l, 2 x kosz 8 l, 1 x pokrywa kosza 8 l	system do wysuwania kosza mocowany do frontu szafki, szuflada organizacyjna, 3 x kosz 15 l	system do wysuwania kosza mocowany do frontu szafki, szuflada organizacyjna, 1 x kosz 30 l oraz 1 x kosz 19 l

Wskazówka montażowa


- Wysokość montażowa 458 mm (włożone pojemniki uniwersalne można w razie potrzeby przesunąć, aby zrobić miejsce np. dla armatury przelewowo-odpływowej), głębokość montażowa 400 mm, wymagane wymiary wewnętrzne szafki dla prowadnic 450 mm, grubość bocznych ścian szafki to 16 mm lub 19 mm.
- W przypadku szafek ze ściankami bocznymi o grubości 18 mm należy osobno zamówić płyty dystansowe 00243513.
- Wymagane są fronty bez zawiasów i otworów. Należy zwrócić uwagę na rozmieszczenie uchwytów.
- Odpowiednie również do montażu w szafkach z drzwiami z ramą i panelami od 40 mm.
- Podczas planowania należy uwzględnić wysokość montażu oraz armaturę przelewowo-odpływową, głębokość montażu zlewozmywaka oraz powiązane wymiary szafki.
- Minimalna zalecana wysokość cokołu do montażu MOVEX: 100 mm.

Akcesoria opcjonalne




BLANCO SELECT Clip Uchwyt do worka na śmieci

521300




BLANCO MOVEX

519357



BLANCO SELECT AutoMove System elektrycznego otwierania

521301*



Pokrywa AktivBio do kosza 6 l

524219



BLANCO Pokrywa kosza 15 l

229338

Selektory odpadków

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
*Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.









BLANCO SELECT II



- Całkowite wykorzystanie przestrzeni w szafce zlewozmywakowej dzięki tworzonym na miarę rozwiązaniom współgrającym ze zlewozmywakiem i baterią kuchenną
- Szeroka gama modeli do szafek w najpopularniejszych wymiarach
- Wszechstronne i różnorodne możliwości segregacji odpadów poprzez dowolne łączenie koszy
- Prosty montaż bez mierzenia, znakowania i nawiercania
- Opcjonalnie dostępne dodatki do uzupełniania systemu pod kątem indywidualnych rozwiązań
- Nowoczesne wzornictwo dzięki zastosowaniu aluminium wysokiej klasy
- Wszystkie części są łatwe do czyszczenia zastosowaniu dużych i gładkich powierzchni

DESIGN AWARD 2021


reddot winner 2021

Szerokość szafki dolnej mm	600	600	600	600
BLANCO SELECT II	**60/4**	**XL 60/3**	**60/3**	**60/2**
				
	526206	526205	526204	526203
Pojemność koszy	42 l	46 l	45 l	49 l
				
				
W cenie zawarte są				
	system do wysuwania kosza mocowany do frontu szafki, pokrywa systemowa, 2 x kosz 15 l oraz 2 x kosz 6 l, 1 x pokrywa kosza 6 l	system do wysuwania kosza mocowany do frontu szafki, pokrywa systemowa, 1 x kosz 30 l, 2 x kosz 8 l, 1 x pokrywa kosza 8 l	system do wysuwania kosza mocowany do frontu szafki, pokrywa systemowa, 3 x kosz 15 l	system do wysuwania kosza mocowany do frontu szafki, pokrywa systemowa, 1 x kosz 30 l oraz 1 x 19 l

Wskazówka montażowa


- Wysokość montażowa 361 mm, głębokość montażowa 400 mm, wymagane wewnętrzne wymiary szafki na prowadnice 450 mm, grubość bocznej ścianki szafki to 16 mm lub 19 mm.
- Wymagane są fronty bez zawiasów i otworów. Należy zwrócić uwagę na rozmieszczenie uchwytów.
- Wymagane są fronty bez zawiasów i otworów. Należy zwrócić uwagę na rozmieszczenie uchwytów.
- Możliwy również montaż w szafce dolnej z drzwiami kasetowymi z ramiakiem min. 40 mm.
- Podczas planowania należy wziąć pod uwagę wysokość montażu systemu segregacji odpadów, głębokość montażu zlewozmywaka oraz wynikające z tego minimalne wymiary szafki dolnej.
- Minimalna zalecana wysokość cokołu do instalacji MOVEX: 100 mm.

Akcesoria opcjonalne



BLANCO SELECT Clip Uchwyt do worka na śmieci

521300




BLANCO MOVEX

519357



BLANCO SELECT AutoMove System elektrycznego otwierania

521301*



Pokrywa AktivBio do kosza 6 l

524219



BLANCO Pokrywa kosza 15 l

229338

Selektory odpadków

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
*Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.


BLANCO SELECT II Compact




- Idealny do montażu przed bojlerami niskociśnieniowymi, instalacjami ciepłej wody oraz systemami filtracyjnymi montowanymi na ścianie
- Optymalne wykorzystanie miejsca w szafce dolnej dzięki zmniejszonej głębokości montażowej 320 mm
- Nowoczesne wzornictwo dzięki zastosowaniu aluminium wysokiej klasy
- Wszystkie części są łatwe do czyszczenia dzięki dużym i gładkim powierzchniom
- Prosty montaż bez mierzenia, znakowania i nawiercania

DESIGN AWARD 2021

reddot winner 2021

Szerokość szafki dolnej mm	**600**
BLANCO SELECT II Compact	**60/2**
	
	526207
Pojemność koszy	34 l
	




W cenie zawarte są

system do wysuwania kosza mocowany do frontu szafki, pokrywa systemowa, 2 x kosz 17 l

Wskazówka montażowa

- Wysokość montażowa 361 mm, głębokość montażowa 320 mm, wymagane wewnętrzne wymiary szafki na prowadnice 450 mm, grubość bocznej ścianki szafki to 16 mm lub 19 mm.
- W przypadku szafek ze ściankami bocznymi o grubości 18 mm należy osobno zamówić płyty dystansowe 00243513.
- Wymagane są fronty bez zawiasów i otworów. Należy zwrócić uwagę na rozmieszczenie uchwytów.
- Możliwy również montaż w szafce dolnej z drzwiami kasetowymi z ramiakiem min. 40 mm.
- Podczas planowania należy wziąć pod uwagę wysokość montażu systemu segregacji odpadów, głębokość montażu zlewozmywaka oraz wynikające z tego minimalne wymiary szafki dolnej.
- Minimalna zalecana wysokość cokołu do instalacji MOVEX: 100 mm.

Akcesoria opcjonalne



BLANCO MOVEX

519357





BLANCO SELECT II Combi



- Przemyślane rozwiązanie dostosowane do systemu BLANCO Soda: doskonałe wykorzystanie przestrzeni w szafce dolnej dzięki optymalnemu dopasowaniu wszystkich elementów systemowych
- Łatwy dostęp do systemu Soda podczas wymiany filtra lub butli CO2
- Wszystko w jednym miejscu: zintegrowana półka pomieści 4 butle CO2
- Wszystkie elementy systemu są wizualnie do siebie dopasowane
- Wszystkie części są łatwe do czyszczenia dzięki zastosowaniu dużych i gładkich powierzchni


DESIGN AWARD 2021

reddot winner 2021

Szerokość szafki dolnej mm	**600**	**600**
BLANCO SELECT II Combi	**40/1 Combi**	**40/2 Combi** NOWOŚĆ
		
	526304	527854
Pojemność koszy	30 l	13 l
		
		
W cenie zawarte są		
	system do wysuwania kosza mocowany do frontu szafki, szuflada, wysuwane szyny, zintegrowana półka, 1 kosz 30 l	system do wysuwania kosza mocowany do frontu szafki, szuflada, prowadnice, zintegrowana półka, 1 kosz 30 l lub 2 x 13 l.


Wskazówka montażowa

Akcesoria opcjonalne




BLANCO SELECT Clip Uchwyt do worka na śmieci

521300



Wkład z pokrywką

235845



BLANCO MOVEX

519357

Selektory odpadków

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.







BLANCO SELECT II



- Całkowite wykorzystanie przestrzeni w szafce zlewozmywakowej dzięki tworzonym na miarę rozwiązaniom współgrającym ze zlewozmywakiem i baterią kuchenną
- Szeroka gama modeli do szafek w najpopularniejszych wymiarach
- Wszechstronne i różnorodne możliwości segregacji odpadów poprzez dowolne łączenie koszy
- Prosty montaż bez mierzenia, znakowania i nawiercania
- Opcjonalnie dostępne dodatki do uzupełniania systemu pod kątem indywidualnych rozwiązań
- Nowoczesne wzornictwo dzięki zastosowaniu aluminium wysokiej klasy
- Wszystkie części są łatwe do czyszczenia zastosowaniu dużych i gładkich powierzchni

iF DESIGN AWARD 2021


reddot winner 2021

Szerokość szafki dolnej mm	**500**	**500**	**450**
BLANCO SELECT II	**50/3**	**50/2**	**45/2**
			
	526 202	526 201	526 200
Pojemność koszy	35 l	38 l	32 l
			
			
W cenie zawarte są			
	system do wysuwania kosza mocowany do frontu szafki, pokrywa systemowa, 1 x kosz 19 l, 2 x kosz 8 l, 1 x pokrywa kosza 8 l	system do wysuwania kosza mocowany do frontu szafki, pokrywa systemowa, 2 x kosz 19 l	system do wysuwania kosza mocowany do frontu szafki, pokrywa systemowa, 2 x kosz 16 l

Wskazówka montażowa


- Wysokość montażowa 361 mm, głębokość montażowa 400 mm, wymagane wewnętrzne wymiary szafki na prowadnice 450 mm, grubość bocznej ścianki szafki to 16 mm lub 19 mm.
- W przypadku szafek ze ściankami bocznymi o grubości 18 mm należy osobno zamówić płyty dystansowe 00243513
- Wymagane są fronty bez zawiasów i otworów. Należy zwrócić uwagę na rozmieszczenie uchwytów.
- Możliwy również montaż w szafce dolnej z drzwiami kasetowymi z ramiakiem min. 40 mm.
- Podczas planowania należy wziąć pod uwagę wysokość montażu systemu segregacji odpadów, głębokość montażu zlewozmywaka oraz wynikające z tego minimalne wymiary szafki dolnej.
- Minimalna zalecana wysokość cokołu do instalacji MOVEX: 100 mm.

Akcesoria opcjonalne



BLANCO SELECT Clip Uchwyt do worka na śmieci

521 300




BLANCO MOVEX

519 357




BLANCO SELECT AutoMove System elektrycznego otwierania

521 301*



Pokrywa AktivBio do kosza 8 l

524 220



Pojemnik uniwersalny SELECT do kosza 8l, 15l i 19l

229 342

Selektory odpadków

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
*Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.









BLANCO FLEXON II



- Szeroka gama modeli do wszystkich standardowych szafek zlewozmywakowych z jedną szufladą
- Różne opcje segregacji odpadów i przechowywania dzięki elastycznym kombinacjom pojemników
- Wysoka stabilność i higiena dzięki ramie z zawieszanymi koszami
- Prosty montaż bez konieczności nanoszenia oznaczeń i wstępnego nawiercania
- Dołączona wysuwana osłona systemowa może służyć jako praktyczny schowek
- Nowoczesny design z wysokiej jakości aluminium
- Wszystkie części są łatwe do czyszczenia dzięki dużym i gładkim powierzchniom
- Opcjonalne akcesoria wzbogacają system, tworząc indywidualne rozwiązanie

DESIGN AWARD 2018


reddot award 2017 winner

Szerokość szafki dolnej mm	**600**	**600**	**600**	**600**
BLANCO FLEXON II	**60/4**	**XL 60/3**	**60/3**	**60/2**
				
	521 474	521 473	521 472	521 471
Pojemność koszy	42 l	46 l	45 l	49 l
				
				
W cenie zawarte są				
	system do montażu w szufladach, pokrywa systemowa, 2 x kosz 15 l i 2 x kosz 6 l, 1 x pokrywa kosza 6 l	system do montażu w szufladach, pokrywa systemowa, 1 x kosz 30 l i 2 x kosz 8 l, 1 x pokrywa kosza 8 l	system do montażu w szufladach, pokrywa systemowa, 3 x kosz 15 l	system do montażu w szufladach, pokrywa systemowa, 1 x kosz 30 l i 1 x kosz 19 l

Wskazówka montażowa


- Wymagana jest szafka dolna z pokrywą i wysuwaną szufladą.
- Wysokość montażowa 355 mm nad dnem szuflady, wysokość montażowa bez pokrywy systemowej 325 mm nad dnem szuflady, minimalna głębokość montażowa 400 mm
- Wymagane prowadnice 450 mm o pełnym wysuwie.
- Maksymalna wysokość ramy 250 mm nad dnem szuflady.
- Nadaje się również do montażu w szafkach dolnych z drzwiami ramowymi i panelowymi od 90 mm.
  Podczas planowania należy zwrócić uwagę na wysokość montażową systemu segregacji odpadów, wysokość dna szuflady, głębokość montażową zlewozmywaka z armaturą przelewowo-odpływową i wynikające z tego minimalne wymiary szafki dolnej.
- Minimalna zalecana wysokość cokołu do montażu MOVEX: 100 mm.

Akcesoria opcjonalne




BLANCO SELECT Clip Uchwyt do worka na śmieci

521300



Pojemnik uniwersalny SELECT do kosza 8l, 15l i 19l

229342




Pokrywa AktivBio do kosza 6 l

524219



BLANCO Pokrywa kosza 15 l

229338



BLANCO MOVEX

519357

Selektory odpadków

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.







BLANCO FLEXON II



- Szeroka gama modeli do wszystkich standardowych szafek zlewozmywakowych z jedną szufladą
- Różne opcje segregacji odpadów i przechowywania dzięki elastycznym kombinacjom pojemników
- Wysoka stabilność i higiena dzięki ramie z zawieszanymi koszami
- Prosty montaż bez konieczności nanoszenia oznaczeń i wstępnego nawiercania
- Dołączona wysuwana osłona systemowa może służyć jako praktyczny schowek
- Nowoczesny design z wysokiej jakości aluminium
- Wszystkie części są łatwe do czyszczenia dzięki dużym i gładkim powierzchniom
- Opcjonalne akcesoria wzbogacają system, tworząc indywidualne rozwiązanie

DESIGN AWARD 2018


reddot award 2017 winner

Szerokość szafki dolnej mm	**500**	**500**	**450**
BLANCO FLEXON II	**50/3**	**50/2**	**45/2**
			
	521 470	521 469	521 468
Pojemność koszy	35 l	38 l	32 l
			
			
W cenie zawarte są			
	system do montażu w szufladach, pokrywa systemowa, 1 x kosz 19 l i 2 x kosz 8 l, 1 x pokrywa kosza 8 l	system do montażu w szufladach, pokrywa systemowa, 2 x kosz 19 l	system do montażu w szufladach, pokrywa systemowa, 2 x kosz 16 l

Wskazówka montażowa


- Wymagana jest szafka dolna z pokrywą i wysuwaną szufladą.
- Wysokość montażowa 355 mm nad dnem szuflady, wysokość montażowa bez pokrywy systemowej 325 mm nad dnem szuflady, minimalna głębokość montażowa 400 mm .
- Wymagane prowadnice 450 mm o pełnym wysuwie.
- Maksymalna wysokość ramy 250 mm nad dnem szuflady.
- Nadaje się również do montażu w szafkach dolnych z drzwiami ramowymi i panelowymi od 90 mm.
- Podczas planowania należy zwrócić uwagę na wysokość montażową systemu segregacji odpadów, wysokość dna szuflady, głębokość montażową zlewozmywaka z armaturą przelewowo-odpływową i wynikające z tego minimalne wymiary szafki dolnej.
- Minimalna zalecana wysokość cokołu do montażu MOVEX: 100 mm.

Akcesoria opcjonalne




BLANCO SELECT Clip Uchwyt do worka na śmieci

521 300




Pojemnik uniwersalny SELECT do kosza 8l, 15l i 19l

229 342



Pokrywa AktivBio do kosza 8 l

524 220



BLANCO MOVEX

519 357





Selektory odpadków

BLANCO FLEXON II



- Szeroka gama modeli do wszystkich standardowych szafek zlewozmywakowych z jedną szufladą
- Różne opcje segregacji odpadów i przechowywania dzięki elastycznym kombinacjom pojemników
- Wysoka stabilność i higiena dzięki ramie z zawieszanymi koszami
- Prosty montaż bez konieczności nanoszenia oznaczeń i wstępnego nawiercania
- Dołączona wysuwana osłona systemowa może służyć jako praktyczny schowek
- Nowoczesny design z wysokiej jakości aluminium
- Wszystkie części są łatwe do czyszczenia dzięki dużym i gładkim powierzchniom
- Opcjonalne akcesoria wzbogacają system, tworząc indywidualne rozwiązanie


reddot award 2017 winner

Szerokość szafki dolnej mm	**300**	**300**
BLANCO FLEXON II	**30/2**	**30/1**
		
	521 467	521 542
Pojemność koszy	16 l	19 l
		
		
W cenie zawarte są		
	system do montażu w szufladach, pokrywa systemowa, 2 x kosz 8 l, 1 x pokrywa kosza 8 l	system do montażu w szufladach, pokrywa systemowa, 1 x kosz 19 l

Wskazówka montażowa


- Wymagana jest szafka dolna z pokrywą i wysuwaną szufladą.
- Wysokość montażowa 355 mm nad dnem szuflady, wysokość montażowa bez pokrywy systemowej 325 mm nad dnem szuflady, minimalna głębokość montażowa 400 mm.
- Wymagane prowadnice 450 mm o pełnym wysuwie.
- Maksymalna wysokość ramy 250 mm nad dnem szuflady.
- Nadaje się również do montażu w szafkach dolnych z drzwiami ramowymi i panelowymi od 90 mm.
- Podczas planowania należy zwrócić uwagę na wysokość montażową systemu segregacji odpadów, wysokość dna szuflady, głębokość montażową zlewozmywaka z armaturą przelewowo-odpływową i wynikające z tego minimalne wymiary szafki dolnej.
- Minimalna zalecana wysokość cokołu do montażu MOVEX: 100 mm.

Akcesoria opcjonalne




Pokrywa AktivBio do kosza 8 l

524220



Pojemnik uniwersalny SELECT do kosza 8l, 15l i 19l

229342



BLANCO MOVEX

519357

Selektory odpadków

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.





BLANCO FLEXON II Low



- Do szafek dolnych z dzielonymi szufladami i o szerokości od 50 do 90 cm (dzięki obniżonej wysokości montażu do 330 mm)
- Zróżnicowane opcje segregacji odpadów i przechowywania dzięki elastycznym kombinacjom pojemników, przy zmniejszonym zapotrzebowaniu na miejsce w szafce zlewozmywakowej
- Wysoka stabilność i higiena dzięki ramie z zawieszanymi koszami
- Prosty montaż bez znakowania lub wstępnego nawiercania
- Nowoczesny design z wysokiej jakości aluminium
- Wszystkie części są łatwe do czyszczenia dzięki dużym i gładkim powierzchniom
- Opcjonalne akcesoria wzbogacają system, tworząc indywidualne rozwiązanie

DESIGN AWARD 2018


reddot award 2017 winner

Szerokość szafki dolnej mm	**900**	**800**
BLANCO FLEXON II Low	**90/4**	**80/3**
		
	521 475	525 221
Pojemność koszy	73 l	65 l
		
		
W cenie zawarte są		
	system do montażu w szufladach, 3 x kosz 19 l i 1 x kosz 16 l	system do montażu w szufladach, 1 x kosz 30 l, 1 x kosz 19 l i 1 x kosz 16 l

Wskazówka montażowa


- Wymagana jest szafka dolna z pokrywą i wysuwaną szufladą.
- Wysokość montażowa 325 mm nad dnem szuflady, minimalna głębokość montażowa 400 mm.
- Wymagane prowadnice 450 mm o pełnym wysuwie.
- Maksymalna wysokość ramy 250 mm nad dnem szuflady.
- Nadaje się również do montażu w szafkach dolnych z drzwiami ramowymi i panelowymi od 90 mm.
- Podczas planowania należy zwrócić uwagę na wysokość montażową systemu segregacji odpadów, wysokość dna szuflady, głębokość montażową zlewozmywaka z armaturą przelewowo-odpływową i wynikające z tego minimalne wymiary szafki dolnej.
- Minimalna zalecana wysokość cokołu do montażu MOVEX: 100 mm.

Akcesoria opcjonalne




BLANCO SELECT Clip Uchwyt do worka na śmieci

521 300



Pojemnik uniwersalny SELECT do kosza 8l, 15l i 19l

229 342











BLANCO MOVEX

519 357

BLANCO FLEXON II Low




- Do szafek dolnych z dzielonymi szufladami i o szerokości od 50 do 90 cm (dzięki obniżonej wysokości montażu do 330 mm)
- Zróżnicowane opcje segregacji odpadów i przechowywania dzięki elastycznym kombinacjom pojemników, przy zmniejszonym zapotrzebowaniu na miejsce w szafce zlewozmywakowej
- Wysoka stabilność i higiena dzięki ramie z zawieszanymi pojemnikami
- Prosty montaż bez znakowania lub wstępnego nawiercania
- Nowoczesny design z wysokiej jakości aluminium
- Wszystkie części są łatwe do czyszczenia dzięki dużym i gładkim powierzchniom
- Opcjonalne akcesoria wzbogacają system, tworząc indywidualne rozwiązanie

Szerokość szafki dolnej mm	**600**	**600**	**600**	**600**
BLANCO FLEXON II Low	**60/4**	**XL 60/3**	**60/3**	**60/2**
				
	526644	526643	526642	526641
Pojemność koszy	42 l	46 l	45 l	49 l
				
				
W cenie zawarte są				
	system do montażu w szufladach, 2 x kosz 15 l i 2 x kosz 6 l, 1 x pokrywa kosza 6 l	system do montażu w szufladach, 1 x kosz 30 l i 2 x kosz 8 l, 1 x pokrywa kosza 8 l	system do montażu w szufladach, kosz 3 x 15 l	system do montażu w szufladach, 1 x kosz 30 l i 1 x kosz 19 l

Wskazówka montażowa


- Wymagana jest szafka dolna z pokrywą i wysuwaną szufladą.
- Wysokość montażowa 325 mm nad dnem szuflady, minimalna głębokość montażowa 400 mm.
- Wymagane prowadnice 450 mm o pełnym wysuwie.
- Maksymalna wysokość ramy 250 mm nad dnem szuflady.
- Nadaje się również do montażu w szafkach dolnych z drzwiami ramowymi i panelowymi od 90 mm.
- Podczas planowania należy zwrócić uwagę na wysokość montażową systemu segregacji odpadów, wysokość dna szuflady, głębokość montażową zlewozmywaka z armaturą przelewowo-odpływową i wynikające z tego minimalne wymiary szafki dolnej.
- Minimalna zalecana wysokość cokołu do montażu MOVEX: 100 mm.

Akcesoria opcjonalne




BLANCO SELECT Clip Uchwyt do worka na śmieci

521300



Pojemnik uniwersalny SELECT do kosza 8l, 15l i 19l

229342




Pokrywa AktivBio do kosza 6 l

524219



BLANCO Pokrywa kosza 15 l

229338



BLANCO MOVEX

519357





Selektory odpadków

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.

BLANCO FLEXON II Low




- Do szafek dolnych z dzielonymi szufladami i o szerokości od 50 do 90 cm (dzięki obniżonej wysokości montażu do 330 mm)
- Zróżnicowane opcje segregacji odpadów i przechowywania dzięki elastycznym kombinacjom pojemników, przy zmniejszonym zapotrzebowaniu na miejsce w szafce zlewozmywakowej
- Wysoka stabilność i higiena dzięki ramie z zawieszanymi pojemnikami
- Prosty montaż bez znakowania lub wstępnego nawiercania
- Nowoczesny design z wysokiej jakości aluminium
- Wszystkie części są łatwe do czyszczenia dzięki dużym i gładkim powierzchniom
- Opcjonalne akcesoria wzbogacają system, tworząc indywidualne rozwiązanie

Szerokość szafki dolnej mm	**500**	**500**
BLANCO FLEXON II Low	**50/3**	**50/2**
		
	526640	526639
Pojemność koszy	35 l	38 l
		
		
W cenie zawarte są		
	system do montażu w szufladach, 1 x kosz 19 l i 2 x kosz 8 l, 1 x pokrywa kosza 8 l	system do montażu w szufladach, kosz 2 x 19 l

Wskazówka montażowa


- Wymagana jest szafka dolna z pokrywą i wysuwaną szufladą.
- Wysokość montażowa 325 mm nad dnem szuflady, minimalna głębokość montażowa 400 mm.
- Wymagane prowadnice 450 mm o pełnym wysuwie.
- Maksymalna wysokość ramy 250 mm nad dnem szuflady.
- Nadaje się również do montażu w szafkach dolnych z drzwiami ramowymi i panelowymi od 90 mm.
- Podczas planowania należy zwrócić uwagę na wysokość montażową systemu segregacji odpadów, wysokość dna szuflady, głębokość montażową zlewozmywaka z armaturą przelewowo-odpływową i wynikające z tego minimalne wymiary szafki dolnej.
- Minimalna zalecana wysokość cokołu do montażu MOVEX: 100 mm.

Akcesoria opcjonalne




BLANCO SELECT Clip Uchwyt do worka na śmieci

521300




Pojemnik uniwersalny SELECT do kosza 8l, 15l i 19l

229342



Pokrywa AktivBio do kosza 8 l

524220







BLANCO MOVEX

519357

BLANCO BOTTON Pro



- Szybki i prosty montaż przy pomocy uchwytów montażowych
- Stabilny system organizacyjny w atrakcyjnym stylu
- Optymalne dostosowanie ceny do jakości
- W pełni wyciągana prowadnica kulkowa
- Optymalne wykorzystanie przestrzeni w przypadku szafek o szerokościach 45 i 60 cm
- Łatwe do czyszczenia pojemniki z ergonomicznym uchwytem
- Duża przestrzeń na odpadki (26 l lub 39 l)

Szerokość szafki dolnej mm	**600**	**450**
BLANCO BOTTON Pro	**60/3 Automatic**	**45/2 Automatic**
		
	517 470	517 468
Pojemność koszy	39 l	26 l
		
		
W cenie zawarte są		
	kompletnie zmontowany system z tworzywa z metalowym ramieniem wysuwającym selektor z szafki, z 3 koszami o pojemności 13 l każdy, zestaw montażowy	kompletnie zmontowany system z tworzywa z metalowym ramieniem wysuwającym selektor z szafki, z 2 koszami o pojemności 13 l każdy, zestaw montażowy

Wskazówka montażowa





- Wskazówki montażowe do BLANCO BOTTON Pro Automatic:
- Należy zastosować drzwi z kątem otwarcia min. 100°
- Maksymalna szerokość zawiasów w drzwiach: 35 mm
- Głębokość montażu: 400 mm
- Wysokość montażu: 350 mm

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.

BLANCO BOTTON Pro



- Szybki i prosty montaż przy pomocy uchwytów montażowych
- Stabilny system organizacyjny w atrakcyjnym stylu
- Optymalne dostosowanie ceny do jakości
- W pełni wyciągana prowadnica kulkowa
- Funkcjonalny uchwyt umożliwiający wygodne użytkowanie
- Optymalne wykorzystanie przestrzeni w przypadku szafek o szerokościach 45 i 60 cm
- Łatwe do czyszczenia pojemniki z ergonomicznym uchwytem
- Duża przestrzeń na odpadki (26 l lub 39 l)

Szerokość szafki dolnej mm	**600**	**450**
BLANCO BOTTON Pro	**60/3 Manual**	**45/2 Manual**
		
	517 469	517 467
Pojemność koszy	39 l	26 l
		
		
W cenie zawarte są		
	kompletnie zmontowany system z tworzywa z 3 koszami o pojemności 13 l każdy, zestaw montażowy	kompletnie zmontowany system z tworzywa z 2 koszami o pojemności 13 l każdy, zestaw montażowy


Wskazówka montażowa


- Wskazówki montażowe do BLANCO BOTTON Pro Manual:
- Przy montażu należy uwzględnić wymiary zawiasów w drzwiach
- Głębokość montażu: 400 mm
- Wysokość montażu: 350 mm

BLANCO BOTTON II



- Kompaktowy selektor o dużej pojemności
- Łatwy i wygodny montaż w szafce pod zlewozmywakiem za pomocą tylko czterech śrub
- Wysoka stabilność dzięki zastosowaniu stalowego profilu w kształcie litery U
- Kosze wyjmowane do góry
- Selektor odpadków o funkcjonalnym designie, wykonany z tworzywa wysokiej jakości

Szerokość szafki dolnej mm	**300**
BLANCO BOTTON II	**30/2**
	
	526376
Pojemność koszy	30 l
	



W cenie zawarte są	
	system do montażu na dnie szafki za drzwiami obrotowymi, 2 kosze 15 l

Wskazówka montażowa


Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.

BLANCO SOLON-IF



- Bezpośredni dostęp do kosza bez konieczności schylania się
- Wykonany z wysokiej jakości i łatwej w utrzymaniu czystości stali szlachetnej
- Stonowane wzornictwo
- Przeznaczony do tradycyjnego montażu wpuszczanego lub na równi z blatem

design award winner 2004


Szerokość szafki dolnej mm	**300**
BLANCO SOLON-IF	
	
	512 471
Pojemność koszy	7 l
	
	
W cenie zawarte są	
	kosz 7 l, pierścień montażowy i stalowa pokrywa
Wskazówka montażowa	

Selektory odpadków

BLANCO SINGOLO XL



- Kompaktowy system do bezpośredniego montażu na drzwiach szafki
- Duża pojemność mimo kompaktowych wymiarów
- Wygodne otwieranie wraz z otwarciem drzwi szafki
- Kosz wyjmowany do góry
- Stalowy korpus zapewnia wysoką stabilność
- Bezstopniowa regulacja, możliwość montażu również w szafkach z drzwiami kasetowymi
- Możliwość montażu z lewej lub z prawej strony

Szerokość szafki dolnej mm	**400**
BLANCO SINGOLO XL	
	
	526377
Pojemność koszy	20 l
	
	
W cenie zawarte są	
	system do montażu na drzwiach, 1 kosz 20 l, pokrywa kosza

Wskazówka montażowa





- Singolo XL nie jest przeznaczony do montażu na drzwiach z cichym domykiem

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.

BLANCO SINGOLO



- Łatwo zdejmowany kosz o pojemności 14 litrów
- Wygodny do zawieszenia na drzwiach szafki
- Wyposażony w zdejmowaną pokrywę z praktycznym pojemnikiem na drobne przedmioty, np. gąbki, worki na śmieci
- Pasuje do szafek o szerokościach: 45, 50 i 60 cm
- Możliwość przedzielenia kosza na dwie części ścianką oddzielającą



Szerokość szafki dolnej mm	**450**	**450**
BLANCO SINGOLO	**S**	
		
	512881	512880
Pojemność koszy	14 l	14 l
		
		
W cenie zawarte są		
	kompletnie zmontowany system z tworzywa, rama montażowa, pokrywa, 1 kosz 14 l, zestaw montażowy, ścianka dzieląca kosz na dwie części	kompletnie zmontowany system z tworzywa, rama montażowa, pokrywa, 1 kosz 14 l, zestaw montażowy
Wskazówka montażowa		

BLANCO Orga Shelf 60



- Pomaga utrzymać porządek przy zlewozmywaku
- Wąska półka do umieszczenia w górnej części szafki zapewnia dodatkową przestrzeń do przechowywania kuchennych akcesoriów, takich jak szczotki, gąbki i worki na śmieci
- Zapewnia szybki i łatwy dostęp do przechowywanych w niej przedmiotów
- Do montażu w szafkach o szerokości 60 cm, dostępna w wersji do szafek z wysuwanym frontem (P) lub z drzwiczkami na zawiasach (H)

Front wysuwany **Drzwi na zawiasach**

Szerokość szafki dolnej mm	**600**	**600**
BLANCO Orga Shelf 60	**H**	**P**
		
	527 459	527 458
		
W cenie zawarte są		
	Aluminiowa półka Orga Shelf z zaślepkami z tworzywa sztucznego i adapterem do drzwiczek uchylnych	Aluminiowa półka Orga Shelf z zaślepkami z tworzywa sztucznego
Wskazówka montażowa		
	- Zaślepki z tworzywa sztucznego do zastosowania w bocznych ścianach szafki w zależności od grubości płyty, z której wykonana jest szafka, od 16 mm do 19 mm, do zamontowania za maskownicą poprzeczną szafki zakrywającą zlewozmywak. Możliwa elastyczna regulacja wysokości. - Regulacja wysokości może być ograniczona przez wsporniki montażowe znajdujące się za maskownicą poprzeczną szafki. - Odległość między maskownicą a zlewozmywakiem powinna wynosić min. 7 mm. - Maksymalna grubość zawiasów 30 mm. - W zestawie osłona zawiasu o zmiennej wysokości, którą można regulować w zależności od położenia zawiasów. - Uniwersalne zastosowanie zarówno z zawiasami z prawej i z lewej strony.	- Zaślepki z tworzywa sztucznego do zastosowania w bocznych ścianach szafki w zależności od grubości płyty, z której wykonana jest szafka, od 16 mm do 19 mm, do zamontowania za maskownicą poprzeczną szafki zakrywającą zlewozmywak. Możliwa elastyczna regulacja wysokości. - Regulacja wysokości może być ograniczona przez wsporniki montażowe znajdujące się za maskownicą poprzeczną szafki. - Odległość między maskownicą a zlewozmywakiem powinna wynosić min. 7 mm.

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.

BLANCO Szuflada płaska 60





- Szuflada z cichym domykiem zapewnia przestrzeń do przechowywania w środkowym obszarze szafki dolnej
- Świetnie nadaje się do przechowywania akcesoriów do zlewozmywaków i środków czyszczących, worków na śmieci, wkładów CO2, tabletek do zmywarki i innych małych przedmiotów
- Łatwy dostęp dzięki wycięciu w przedniej części szuflady i możliwości pełnego wysunięcia
- Ciemnoszary kolor ładnie się komponuje ze wszystkimi pozostałymi elementami do organizacji szafki dolnej BLANCO
- Łatwe utrzymanie w czystości
- Dostępna w wersji do szafek z wysuwanym frontem (P) lub z drzwiczkami na zawiasach (H)

NOWOŚĆ

Front wysuwany **Drzwi na zawiasach**

Szerokość szafki dolnej mm	**600**	**600**
BLANCO Szuflada płaska 60	**H**	**P**
		
	527666	527665





W cenie zawarte są		
	Szuflada organizacyjna wykonana z materiałów wysokiej jakości, z samodomykającymi się prowadnicami i z możliwością pełnego wysunięcia, mata antypoślizgowa jako osłona dolna	Szuflada organizacyjna wykonana z materiałów wysokiej jakości, z samodomykającymi się prowadnicami i z możliwością pełnego wysunięcia, mata antypoślizgowa jako osłona dolna
Wskazówka montażowa		
	- Zaślepki do zastosowania w bocznych ścianach szafki w zależności od grubości płyty, z której wykonana jest szafka, 16 mm lub 19 mm. - Zawiera osłonę zawiasów o zmiennej wysokości, którą można regulować w zależności od położenia zawiasów. - Maksymalna grubość zawiasów 30 mm . - Uniwersalne zastosowanie zarówno z zawiasami umieszczonymi z prawej, jak i z lewej strony. - Wysokość szuflady z tyłu została zmniejszona o 45 mm, co zapewnia bezkolizyjny montaż odpływu. - Maksymalna nośność 10 kg.	- Zaślepki do zastosowania w bocznych ścianach szafki w zależności od grubości płyty, z której wykonana jest szafka, 16 mm lub 19 mm. - Wysokość szuflady z tyłu została zmniejszona o 45 mm, co zapewnia bezkolizyjny montaż odpływu. - Maksymalna nośność 10 kg.


BLANCO Szuflada organizacyjna



- Optymalne wykorzystanie przestrzeni służącej do przechowywania
- Zamykanie szuflady jest dziecinnie proste dzięki wysokiej jakości amortyzowanemu mechanizmowi samodomykania
- Do doposażenia modeli SELECT II oraz FLEXON II w szafkach dolnych 60 cm
- Wzornictwo perfekcyjnie współgra z modelami SELECT II i FLEXON II
- W zestawie z SELECT II Orga

Front wysuwany

Szerokość szafki dolnej mm	**600**
BLANCO Szuflada organizacyjna	
	
	526212



W cenie zawarte są	
	Całkowicie wysuwana szuflada organizacyjna, 1 uniwersalny pojemnik 7 l oraz 2 x 2,5 l
Wskazówka montażowa	

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.

BLANCO Torba uniwersalna XL 40




NOWOŚĆ

- Torba XL do przechowywania suchych materiałów do recyklingu, takich jak szkło, papier, puszki lub plastik
- Wytrzymała konstrukcja z aluminium stabilnie utrzymuje otwartą torbę XL na miejscu
- Łatwy dostęp dzięki poręcznej szerokości i możliwości pełnego wysunięcia
- Przenośną torbę XL można łatwo wyjąć i umieścić z powrotem w wysuwanej podstawie
- Połączenie ciemnoszarego koloru z aluminium ładnie się komponuje ze wszystkimi elementami systemów BLANCO, służących do segregacji i organizacji szafki
- Łatwe utrzymanie czystości: torbę można wyjąć i prać ręcznie łagodnym detergentem

Drzwi na zawiasach

Szerokość szafki dolnej mm	**450**
Szerokość mm	**340**
BLANCO Torba uniwersalna XL 40	
	
	527669
Ilość pojemników	1



W cenie zawarte są	
	System organizacyjny do montażu podłogowego w szafce z drzwiami na zawiasach, 1 x przenośna torba o pojemności 30 l, wysuwana podstawa z prowadnicami z cichym domykiem
Wskazówka montażowa	
	- Wysokość montażowa 395 mm. - Głębokość montażowa prowadnic 430 mm i wysuwanej podstawy 415 mm. - Maksymalna nośność torby wynosi 5 kg.



BLANCO Przenośny kosz do przechowywania



- Przenośny kosz zapewnia miejsce do przechowywania środków czyszczących w szafce pod zlewozmywakiem
- Można go łatwo wyjąć i umieścić z powrotem w wysuwanej podstawie
- Łatwy dostęp dzięki uchwytowi i funkcji przesuwania z możliwością pełnego wysunięcia
- Połączenie ciemnoszarego koloru z aluminium ładnie się komponuje ze wszystkimi elementami systemów BLANCO, służących do segregacji i organizacji szafki
- Łatwe utrzymywanie czystości wszystkich części dzięki dużym i gładkim powierzchniom
- Kosz dostępny jest w wersji pojedynczej i podwójnej

NOWOŚĆ

Drzwi na zawiasach

Szerokość szafki dolnej mm	**450**	**300**
Szerokość mm	**340**	**180**
BLANCO Przenośny kosz do przechowywania	**40**	**20**
		
	527 668	527 667
Ilość pojemników	2	1
		
W cenie zawarte są		
	System organizacyjny do montażu podłogowego w szafce z drzwiami na zawiasach, 2 x przenośny kosz, wysuwana podstawa z prowadnicami z cichym domykiem	System organizacyjny do montażu podłogowego w szafce z drzwiami na zawiasach, 1 x przenośny kosz, podstawa z prowadnicami z cichym domykiem
Wskazówka montażowa		
	- Wysokość montażowa 395 mm. - Głębokość montażowa prowadnic 430 mm i wysuwanej podstawy 415 mm. - Maksymalna nośność jednego kosza wynosi 5 kg.	- Wysokość montażowa 395 mm. - Głębokość montażowa prowadnic 430 mm i wysuwanej podstawy 415 mm. - Maksymalna nośność jednego kosza wynosi 5 kg.

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.

UŁATWIENIE PRACY W KUCHNI.

Akcesoria dopasowane do zlewozmywaków.



Zlewozmywak jest czymś więcej niż tylko miejscem, w którym zmywa się naczynia i myje produkty spożywcze. Dzięki naszym pomysłowym akcesoriom można zmienić go w wielofunkcyjne centrum do przygotowania posiłków. Dopasowane akcesoria usprawniają kuchenne czynności i eliminują wykonywanie zbędnych prac, co sprawia, że przyrządzanie przysmaków przebiega szybciej i sprawniej. Nasze rozwiązania oraz ich praktyczność docenią zwłaszcza posiadacze niewielkich kuchni.



Praktycznym dodatkiem do każdego zlewozmywaka jest odsączarka. Po zawieszeniu w komorze może służyć do płukania i odsączania wody z żywności lub sztućców.



Deska do krojenia zwiększa powierzchnię użytkową zlewozmywaka: można nią zakryć komorę i przesuwać wzdłuż zlewozmywaka.



Umieszczona w komorze kratka tworzy dodatkowy poziom funkcjonalny. Jest idealna np. do suszenia naczyń lub mycia żywności.




BLANCO CARE Środki do czyszczenia i pielęgnacji

DailyClean+



- Profesjonalny odkamieniacz przeznaczony do wszystkich powierzchni zlewozmywaków i baterii kuchennych
- Dzięki delikatnemu działaniu może być stosowany codziennie
- Należy przestrzegać instrukcji producenta dotyczącej pielęgnacji. Przed użyciem przetestować w niewidocznym miejscu



BLANCO DailyClean+ 150 ml	526618

BLANCO DeepClean SILGRANIT Set



- Zestaw do czyszczenia zlewozmywaków i komór BLANCO z kompozytu SILGRANIT - zapewnia doskonały efekt czyszczenia
- DailyClean+ należy stosować przed nałożeniem DeepClean SILGRANIT w celu usunięcia uporczywego osadu z kamienia
- DeepClean SILGRANIT rozpuszcza tłuszcz i zabrudzenia
- Przeznaczony do zlewozmywaków i komór BLANCO z kompozytu SILGRANIT
- Pielęgnuje i odświeża powierzchnie zlewozmywaków z SILGRANITU
- Dzięki dwuetapowemu procesowi czyszczenia skutecznie redukuje i usuwa plamy oraz uporczywe zabrudzenia
- Pielęgnuje i pozwala zachować aksamitnie gładką strukturę materiału
- Długotrwały efekt przy minimalnym nakładzie pracy



	527033

Ściereczka z mikrofazy



- Ściereczka BLANCO z mikrofibry






Do stosowania podczas codziennych prac kuchennych Przeznaczona do wszystkich rodzajów powierzchni	126999

Akcesoria do zlewozmywaków BLANCO

Mata uniwersalna



- Praktyczny dodatek ułatwiający kuchenne prace
- Matę można położyć na ociekaczu, nad komorą lub na blacie
- Może służyć jako odsączarka lub podstawka pod gorące naczynia
- Przydatna do suszenia naczyń lub napełniania garnków
- Łatwa do przechowywania dzięki praktycznej funkcji składania

	Do komór o szerokości do 400 mm	238 482
	Do komór o szerokości do 420 mm	238 483
	Zalecana do BLANCO ADIRA	NOWOŚĆ 202 242

Odsączarka narożna




- Płukanie i odsączanie żywności i sztućców w odsączarce z tworzywa wysokiej jakości
- Praktyczne przechowywanie przyborów do zmywania
- Montaż w dowolnym miejscu dzięki bezpiecznemu uchwytowi
- Wydajne i wszechstronne wykorzystanie komory

	Zalecana do BLANCO DALAGO, METRA i PLEON	235 866

Zestaw szyn nakładanych



- Szyny umieszczone nad zlewozmywakiem umożliwiają przebieg prac kuchennych na dwóch poziomach i służą jak podstawka do np. osuszania warzyw w sitku, jako miejsce do osuszania gąbek
- Wiele możliwości zastosowania szyn na blacie, np. jako podstawka pod gorące garnki
- Ze stali szlachetnej
- Zalecane do BLANCO SUBLINE i PLEON z kompozytu SILGRANIT oraz ANDANO, SUPRA, CLARON, i ZEROX

	235 906

Akcesoria do zlewozmywaków BLANCO

Kratka do umieszczenia w komorze



- Zwiększa funkcjonalność zlewozmywaka przy niewielkiej ilości miejsca
- Umieszczona w komorze kratka tworzy dodatkowy poziom roboczy
- Idealna np. do suszenia naczyń lub mycia żywności
- Kratkę można wykorzystywać poza zlewozmywakiem, np. jako podstawkę pod gorące garnki
- Wykonana z wysokiej jakości stali szlachetnej




Zalecana do BLANCO PLEON oraz SUBLINE z kompozytu SILGRANIT i ceramiki

234 795

BLANCO CapFlow




- Estetyczne zakrycie odpływu
- Pełna funkcjonalność korka z sitkiem
- Uniwersalne zastosowanie we wszystkich zlewozmywakach i komorach BLANCO z odpływem 3 ½''
- Nie jest kompatybilny z systemem odpływowym InFino




517 666

Ociekacz do komór podwieszanych



- Atrakcyjny design imitujący fale
- Wysoka funkcjonalność dzięki bardzo dobremu odsączaniu i powierzchni stanowiącej pewne miejsce do odstawiania naczyń
- Uzupełnienie komór podwieszanych i komór z płaską krawędzią IF



Ociekacz z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, przeznaczony do zlewozmywaków podwieszanych


230 734

Akcesoria do zlewozmywaków BLANCO

Ociekacz z wkładem stalowym do komór podwieszanych




- Ociekacz umieszczony na blacie zastępuje tradycyjną powierzchnię ociekową zlewozmywaka
- Zapewnia wystarczającą ilość miejsca, aby ułożyć na nim naczynia
- Z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z wkładką ze stali szlachetnej
- Idealny do stosowania z pojedynczymi oraz podwójnymi komorami

	Ociekacz z czarnego tworzywa sztucznego z wkładką ze stali szlachetnej	513485

Wielofunkcyjny kosz




- Praktyczne uzupełnienie do komór i zlewozmywaków
- Doskonale sprawdza się zwłaszcza do mycia owoców i warzyw
- Przeznaczony do komór i zlewozmywaków o długości 400 mm
- Z łatwej w pielęgnacji stali szlachetnej

	Wielofunkcyjny kosz ze stali szlachetnej o wymiarach 360 x 160 x 130 mm rekomendowany do SUBLINE	223297

Kosz na naczynia ze stojakiem na talerze



- Można stosować go zarówno w zlewozmywaku, jak i obok niego
- Z praktycznym stojakiem na talerze
- Z łatwej w pielęgnacji stali szlachetnej


	Kosz na naczynia z wyjmowanym stojakiem na talerze	507829

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.

Akcesoria do zlewozmywaków BLANCO





Elastyczna deska / podkładka do krojenia

- Można myć w zmywarce w temperaturze do 65°C
- Nakładka do krojenia chroni noże i deski
- Przeznaczona do stosowania z żywnością
- Do wszechstronnego zastosowania na deskach do krojenia BLANCO

	Elastyczna deska / podkładka do krojenia o wymiarach 382 x 290 mm wykonana z plastiku	225469

Uniwersalne deski do krojenia do zlewozmywaków wpuszczanych

- Do zlewozmywakow do klasycznego montażu od góry
- Deska do krojenia mocowana do zewnętrznych krawędzi zlewozmywaka umożliwia swobodną pracę przy centrum kuchennym





	Szerokość zlewozmywaka 510 mm	210521
	Szerokość zlewozmywaka 500 mm	217611
	Szerokość zlewozmywaka 500 mm	218313
	Szerokość zlewozmywaka 510 mm	225362
	Szerokość zlewozmywaka 435 mm	225685

Akcesoria do zlewozmywaków BLANCO

Uniwersalne deski do krojenia przeznaczone do komór U i IF



- Do stosowania z komorami do montażu podwieszanego i na równi z blatem
- Deski do krojenia umieszczone nad zlewozmywakiem lub obok, zwiększają funkcjonalność centrum zlewozmywakowego
- Odpowiednie do komór o szerokości 400 mm lub 396 mm

	Zalecana do BLANCO ETAGON-U ze stali szlachetnej i z kompozytu SILGRANIT, ANDANO, SUPRA, SUBLINE z kompozytu SILGRANIT (nie ma możliwości stosowania z ANDANO/ETAGON IF/A)	227 697
	Zalecana do SUBLINE z ceramiki	227 699
	Zalecana do BLANCO ETAGON ze stali szlachetnej i z kompozytu SILGRANIT, ANDANO, SUPRA, SUBLINE z kompozytu SILGRANIT	230 700
	Zalecana do SUBLINE z ceramiki	514 544
	Zalecana do ETAGON, ANDANO, SOLIS	239 449

Akcesoria do zlewozmywaków BLANCO

Armatura przelewowo-odpływowa do pojedynczych komór, ze sterowaniem korkiem automatycznym



- Zestaw armatury przelewowo-odpływowej z elementami stalowymi - InFino i przelewem, do zlewozmywaków i komór
- Harmonijnie komponuje się z bateriami kuchennymi i dozownikami płynu do mycia naczyń
- Dostępny ze sterowaniem korkiem automatycznym, w kolorach: czarny mat, satin gold, satin dark steel i satin platinum
- Dla wybranych komór pojedynczych i podwójnych: PLEON (6, 8), ETAGON (6, 500 U, 700 U), SUBLINE (400 U, 500 U, 700 U, 340/160-U, 350/350-U)

NOWOŚĆ



	satin platinum	207 435
	satin dark steel	207 429
	satin gold	207 427
	czarny mat	207 426

Armatura przelewowo-odpływowa do pojedynczych komór



- Zestaw armatury przelewowo-odpływowej z elementami stalowymi - InFino i przelewem, do zlewozmywaków i komór
- Harmonijnie komponuje się z bateriami kuchennymi i dozownikami płynu do mycia naczyń
- Dostępny bez sterowania korkiem automatycznym, w kolorach: czarny mat, satin gold, satin dark steel i satin platinum
- Dla wybranych komór pojedynczych i podwójnych: PLEON (6, 8), ETAGON (6, 500 U, 700 U), SUBLINE (400 U, 500 U, 700 U, 340/160-U, 350/350-U)

NOWOŚĆ

	satin gold	207 423
	satin platinum	207 425
	satin dark steel	207 424
	czarny mat	207 422

Akcesoria do zlewozmywaków BLANCO

Armatura przelewowo-odpływowa do pojedynczych komór, ze sterowaniem korkiem automatycznym



NOWOŚĆ

- Zestaw armatury przelewowo-odpływowej z elementami stalowymi - InFino i przelewem, do zlewozmywaków i komór.
- Harmonijnie komponuje się z bateriami kuchennymi i dozownikami płynu do mycia naczyń.
- Dostępny ze sterowaniem korkiem automatycznym, w kolorach: czarny mat, satin gold, satin dark steel i satin platinum
- Dla wybranych komór pojedynczych i podwójnych: PLEON (6, 8), ETAGON (6, 500 U, 700 U), SUBLINE (400 U, 500 U, 700 U, 340/160-U, 350/350-U)

	satin dark steel	207 444
	satin gold	207 443
	satin platinum	207 445
	czarny mat	207 442

Armatura przelewowo-odpływowa do podwójnych komór



NOWOŚĆ


- Zestaw armatury przelewowo-odpływowej z elementami stalowymi - InFino i przelewem, do zlewozmywaków i komór
- Harmonijnie komponuje się z bateriami kuchennymi i dozownikami płynu do mycia naczyń
- Dostępny bez sterowania korkiem automatycznym, w kolorach: czarny mat, satin gold, satin dark steel i satin platinum
- Dla wybranych komór pojedynczych i podwójnych: PLEON (6, 8), ETAGON (6, 500 U, 700 U), SUBLINE (400 U, 500 U, 700 U, 340/160-U, 350/350-U)

	satin dark steel	207 440
	satin gold	207 439
	satin platinum	207 441
	czarny mat	207 438


Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

Akcesoria do selektorów odpadków

BLANCO SELECT Clip



- Listwy Clip-on nakładane na krawędź kosza służą do zamocowania worka na śmieci w prosty i bezpieczny sposób
- Przeznaczone do wszystkich koszy BLANCO SELECT i FLEXON II od pojemności 15l oraz do wszystkich wielkości worków na śmieci
- Rozwiązanie zapewniające optymalne wykorzystanie pojemności koszy SELECT i FLEXON II
- Wzornictwo doskonale dopasowane do BLANCO SELECT i FLEXON II



521 300

BLANCO SELECT AutoMove



- System delikatnego otwierania i zamykania przeznaczony do wszystkich szafek o frontach wysuwanych za pomocą docisku
- Większa swoboda projektowania dzięki możliwości zastosowania szafek o frontach bez uchwytów
- Zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem spowodowanym oparciem się o szafkę
- Łatwy i szybki montaż
- Zaleca się zastosowanie w zlewozmywaku armatury przelewowo-odpływowej z syfonem rurowym płaskim (nr art. 137 287)




521 301*

BLANCO MOVEX



- Innowacyjna technologia — listwa jest mocowana do frontu szafki, co umożliwia wysuwanie frontu stopą
- Wygodna i łatwa obsługa
- Łatwy montaż dzięki dołączonemu szablonowi — bez konieczności regulacji
- Wysokiej jakości wykończenie ze stali szlachetnej




519 357

Akcesoria do selektorów odpadków

Box uniwersalny




- Do zawieszenia w koszach o pojemnościach: 8 l, 15 l lub 19 l
- Idealny do gromadzenia odpadków organicznych lub drobnych przedmiotów
- Nadaje się do mycia w zmywarce

		229342

Pokrywy koszy do SELECT II i FLEXON II





- Pokrywa do kosza oraz odkładania drobnych przedmiotów
- Wzornictwo dopasowane do BLANCO SELECT i FLEXON II

	Pokrywa kosza 15 l pasująca do BLANCO SELECT i FLEXON II 60/3 oraz 60/4	229338
	Pokrywa kosza 6 l pasująca do BLANCO SELECT i FLEXON II 60/4 oraz 60/4 Orga	231974
	Pokrywa kosza 8 l pasująca do BLANCO SELECT i FLEXON II 50/3, XL 60/3 oraz XL 60/3 Orga	231975

Pokrywka Activ-Bio



- Połączenie filtrów węglowych z płytką ze stali szlachetnej redukuje wydostawanie się przykrych zapachów z pojemnika na odpady organiczne


	Przeznaczona do SELECT II i FLEXON II do koszy 6 l	524219
	Przeznaczona do SELECT II i FLEXON II do koszy 8 l	524220

Akcesoria do selektorów odpadków

Filtry do pokrywy AktivBio



- Zawartość: 4 sztuki
- Zaleca się wymianę filtra co 3 miesiące
- Zestaw wystarcza na rok użytkowania

	Filtry do pokrywy AktivBio 6 l	524225
	Filtry do pokrywy AktivBio 8 l	524226

Listwa rozdzielająca



- Listwa służąca do rozdzielenia koszy
- Umożliwia łatwą modyfikację np. z SELECT II 60/2 z dwoma koszami na XL 60/3 z trzema koszami
- Jeszcze więcej możliwości konfiguracji: do sześciu koszy o pojemności 6l umieszczonych w SELECT II
- Nie jest przeznaczona do SELECT II Soda, Compact 60/2 i 45/2

	239913


Akcesoria kuchenne

Zestaw organizacyjny



- Zestaw zwiększający funkcjonalność kuchni zawiera rozsuwaną szynę, dozownik płynu do mycia naczyń, mały pojemnik na przybory do czyszczenia i tackę ociekową
- Rozsuwaną szynę można stosować w komorach BLANCO o szerokości od 396 mm do 440 mm
- Części z tworzywa sztucznego wykonano w 100% z materiału pochodzącego z recyklingu

NOWOŚĆ




527448

Ociekacz 2w1 do zlewozmywaka



- Połączenie wielofunkcyjnej ramy i odsączarki z powierzchnią ociekową
- Więcej miejsca do przechowywania i organizacji oraz idealne dopasowanie do zlewozmywaków ADIRA 6 S i 6 S-F oraz systemów SELECT II i FLEXON II
- Uniwersalny rozmiar umożliwia stosowanie z innymi zlewozmywakami o szerokości 40 cm. Wykonany z materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością i do mycia w zmywarce

NOWOŚĆ



527644

BLANCO SQUEEGHEE



- Pasuje do większości zlewozmywaków dzięki czterem różnym narożnikom. Nadaje się do zlewozmywaków wykonanych z różnych materiałów
- Dzięki płaskim krawędziom łatwo wyciera wodę i resztki jedzenia z blatu i zlewozmywaka
- Ergonomiczną obsługę umożliwia okrągły antypoślizgowy uchwyt
- Higieniczna i wielokorotnego użytku. Wykonana z wysokiej jakości silikonu przeznaczonego do kontaktu z żywnością

NOWOŚĆ



526713

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.

Akcesoria kuchenne

Filtr




- Filtry do wody spełniające różne potrzeby użytkowników
- Przeznaczone do systemów BLANCO drink.systems i baterii kuchennych BLANCO z funkcją filtrowania wody

NOWOŚĆ

	BLANCO Drink Filter Microplastic S Lepszy smak wody Filtr z węglem aktywnym usuwa z wody substancje organiczne, chlor oraz nieprzyjemny zapach i smak Filtr Micro 1µ usuwa z wody cząsteczki mikroplastiku, piasku i rdzy Zatrzymuje w wodzie naturalne składniki mineralne Pojemność filtra: 1500 litrów. Łatwa wymiana wkładu filtrującego BLANCO Small w BLANCO Soda i systemach filtrowania wody	NOWOŚĆ 527 454
	BLANCO Drink Filter Set Soft L Wysokiej klasy system filtrowania wody BWT do baterii kuchennych BLANCO z funkcją filtrowania wody Zestaw do montażu w szafce pod zlewozmywakiem Zawiera jeden wielostopniowy wkład filtrujący Drink Filter Soft L o wydajności powyżej 1,800 litrów miękkiej wody pitnej Zawiera przyłącze wody, głowicę i jednostkę sterującą, która wyposażona jest w miernik przepływu	527 453
	BLANCO Drink Filter Soft Magnesium M Miękka woda doskonale nadaje się do urządzeń takich jak ekspresy do kawy i czajniki Filtr usuwa cząsteczki stałe, chlor, niektóre składniki organiczne, osad kamienny, a także redukuje zawartość metali ciężkich Wzbogaca wodę w magnez Pojemność filtra: 520 litrów, przy 12 °dGH (twardość ogólna) Łatwa wymiana wkładu filtra BLANCO Medium w BLANCO Soda i systemach filtrujących BLANCO	526 260
	BLANCO Drink Filter Soft S Miękka woda jest idealna do urządzeń takich jak ekspresy do kawy i czajniki. Filtr usuwa cząsteczki stałe, chlor, niektóre składniki organiczne, osady kamienia i redukuje zawartość metali ciężkich w wodzie pitnej. Pojemność filtra: 670 litrów, przy 12°dGH (twardość ogólna) Łatwa wymiana wkładu filtra BLANCO Small w systemach BLANCO Soda, Hot i systemach fitlrujących BLANCO	526 259
	BLANCO Drink Filter Soft L Miękka woda jest idealna do urządzeń takich jak ekspresy do kawy i czajniki. Filtr usuwa cząsteczki stałe, chlor, niektóre składniki organiczne, osady kamienia i redukuje zawartość metali ciężkich w wodzie pitnej. Pojemność filtra: 1800 litrów przy 12 °dGH (twardość ogólna) Łatwa wymiana wkładu filtrującego BLANCO Large w systemach BLANCO Hot i systemach filtrujących BLANCO	525 273

Akcesoria do zlewozmywaków BLANCO

Rura	Nr katalogowy
 Napowietrzacz Ø 40 mm	225616

Narzędzie	Nr katalogowy
 Elastyczna taśma uszczelniająca 3 x 150 mm	120055
 Wykrojnik diamentowy do wykonywania otworów o średnicy 35 mm w zlewozmywakach z kompozytu SILGRANIT	122071
 Klucz do demontażu głowicy SW 30 i SW 36	127433
 Klucz do demontażu głowicy SW 44	127432
 Wykrojnik	137001
 Wykrojnik	137002
 Przyrząd do odkręcania ozdobnej osłony głowicy	139181
 Klucz do regulatora strumienia	511324

Armatura przelewowo-odpływowa	Nr katalogowy
 do BLANCO TOP	137034
 do BLANCO TOP, zlewozmywaków nakładanych	222458

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.



Akcesoria do zlewozmywaków BLANCO

Zestaw do odpływu/przelewu do podwójnej komory	Nr katalogowy
 Zestaw do odpływu i przelewu do zlewozmywaków i komór, dopasowany kolorystycznie do baterii kuchennych, dozowników i dźwignii korka automatycznego w wykończeniu satin gold. Do zlewozmywaków dwukomorowych z zakrytym przelewem C-overflow i systemem odpływowym InFino (za wyjątkiem BLANCO CLASSIMO)	203 477
 Zestaw do odpływu i przelewu do zlewozmywaków i komór, wizualnie dopasowany do baterii kuchennej, dozownika i sterowania korkiem automatycznym w wykończeniu satin dark steel. Do podwójnych komór z przelewem C-overflow i systemem odpływowym InFino (z wyjątkiem BLANCO CLASSIMO)	NOWOŚĆ 206 901
 Zestaw do odpływu i przelewu do zlewozmywaków i komór, wizualnie dopasowany do baterii kuchennej, dozownika i sterowania korkiem automatycznym w wykończeniu satin platinum. Do podwójnych komór z przelewem C-overflow i systemem odpływowym InFino (z wyjątkiem BLANCO CLASSIMO)	NOWOŚĆ 207 410
 Zestaw do odpływu i przelewu do zlewozmywaków i komór, dopasowana kolorystycznie do baterii kuchennych, dozowników i dźwignii korka automatycznego w wykończeniu czarny mat. Do zlewozmywaków dwukomorowych z zakrytym przelewem C-overflow i systemem odpływowym InFino (za wyjątkiem BLANCO CLASSIMO)	239 979

Zestaw odpływu/przelewu do pojedynczej komory	Nr katalogowy
 Zestaw do odpływu i przelewu do zlewozmywaków i komór, dopasowanykolorystycznie do baterii kuchennych, dozowników i dźwignii korka automatycznego w wykończeniu satin gold. Do komór pojedynczych z zakrytym przelewem C-overflow i systemem odpływowym InFino (za wyjątkiem BLANCO CLASSIMO)	203 476
 Zestaw do odpływu i przelewu do zlewozmywaków i komór, wizualnie dopasowany do baterii kuchennej, dozownika i sterowania korkiem automatycznym w wykończeniu satin dark steel. Do pojedynczych komór z przelewem C-overflow i systemem odpływowym InFino (z wyjątkiem BLANCO CLASSIMO)	NOWOŚĆ 206 900
 Zestaw do odpływu i przelewu do zlewozmywaków i komór, wizualnie dopasowany do baterii kuchennej, dozownika i sterowania korkiem automatycznym w wykończeniu satin platinum. Do pojedynczych komór z przelewem C-overflow i systemem odpływowym InFino (z wyjątkiem BLANCO CLASSIMO)	NOWOŚĆ 207 406
 Zestaw do odpływu i przelewu do zlewozmywaków i komór, dopasowany kolorystycznie do baterii kuchennych, dozowników i dźwignii korka automatycznego w wykończeniu czarny mat. Do komór pojedynczych z zakrytym przelewem C-overflow i systemem odpływowym InFino (za wyjątkiem BLANCO CLASSIMO)	239 975

Zestaw szyn, kratka	Nr katalogowy
 Kratka ociekowa ze stali szlachetnej	229 234
 Zestaw szyn ETAGON	234 164
 Zestaw szyn ETAGON	237 362

Ociekacz	Nr katalogowy
 Ociekacz ze stali szlachetnej do komór ZEROX i CLARON	223 067

Kosz na naczynia	Nr katalogowy
 Kosz na naczynia ze stali szlachetnej PLUS, TIPO	220 573
 Kosz na naczynia ze stali szlachetnej RONDO	220 574
 Kosz na naczynia NAYA 6, PLEON 8	231 692
 Kosz na naczynia NAYA 9, 9 S, PLEON 9	231 693
 Kosz na naczynia ze stali szlachetnej FLEX, TOP	514 238

Akcesoria do zlewozmywaków BLANCO

Deska do krojenia	Nr katalogowy
 Deska do krojenia z drewna bukowego Ø = 410 mm	218421
 Deska do krojenia z drewna orzechowego 420 x 360 mm	223074
 Deska do krojenia z czarnego szkła hartowanego BLANCO ZENAR 375 x 367 mm	224629
 Deska do krojenia z drewna orzechowego BLANCO AXIS 494 x 290 mm	225331
 Deska do krojenia z białego, satynowego szkła hartowanego BLANCO ZEROX 420 x 240 mm	225333
 Deska do krojenia z drewna jesionowego BLANCO ZENAR 460 x 368 mm	229411
 Deska do krojenia z drewna jesionowego BLANCO ZENAR 375 x 368 mm	229421
 Deska do krojenia BLANCODELTA 260 x 463 mm	232841
 Deska do krojenia z drewna jesionowego ZENAR XL 6 S SteamerPlus	232791
 Deska do krojenia z drewna bukowego BLANCODALAGO 420 x 250 mm	232817
 Deska do krojenia z drewna jesionowego BLANCO ZENAR XL 6 S Compact	233679

Deska do krojenia	Nr katalogowy
 Szklana deska do krojenia czarna	233677
Szklana deska do krojenia biała BLANCO AXIA III 510 x 340 mm	234045
 Szklana deska do krojenia biała BLANCOAXIS III 510 x 340 mm	234047
 Deska do krojenia z drewna jesionowegoAXIA III	234051
 Deska do krojenia z drewna klonowego BLANCO COLLECTIS 6 S 490 x 280 mm	235844
 Deska do krojenia z drewna bukowego 433 x 250 mm	513484
 Deska do krojena z litego drewna jesionowego BLANCO FARON 465 x 285 mm	237118
 Deska do krojenia z litego drewna jesionowego z ornamentem BLANCO FARON 465 x 285 mm	237591

Akcesoria do zlewozmywaków BLANCO

Syfon		Nr katalogowy
	Syfon butelkowy z przyłączem do zmywarki/ pralki Wylot na rurę Ø 40 mm	137158
	Syfon 1 ½'' z elastycznym przewodem Wylot na rurę Ø 40 i 50 mm	137262
	Syfon 1 ½'' z regulowanym otworem Wylot na rurę Ø50mm	137267
	z podłączeniem 50 mm (oszczędność miejsca), zalecany przy montażu selektora	137287
	Syfon rurowy zlewozmywakowy Ø 40 mm z dwoma podłączeniami pralka / zmywarka, bez spustu z przedłużką 1,5'' x 40 mm	223087

Łącznik		Nr katalogowy
	Łącznik dwóch komór	120674
	Łącznik 2 x 1 ½''	224044
	z syfonem rurowym z podłączeniem sztywnym 50 mm	225089
	z syfonem rurowym z podłączeniem sztywnym 50 mm	225087
	Łącznik 2 x 3 ½'' Podłączenie do umywalki przy instalacji 2 umywalek z zaworami koszowymi 3 ½''	225088


Odsączarki		Nr katalogowy
	GN ⅓ Pojemnik gastronomiczny ze stali szlachetnej, perforowany, głębokość 65 mm	1565814
	Odsączarka ze stali szlachetnej pasuje do BLANCODELTA	207360
	Odsączarka ze stali szlachetnej 327 x 177 x 80 mm	208195
	Odsączarka z transparentnego, szarego tworzywa	214443
	Odsączarka z transparentnego, szarego tworzywa	214492
	Odsączarka ze stali szlachetnej pasuje do BLANCO METRA 6 S	217796
	Odsączarka ze stali szlachetnej 420 x 200 mm	219649
	Tacka wielofunkcyjna ze stali szlachetnej, 361 x 201 mm pasuje do BLANCO AXIS III 6 S	220145
	Odsączarka ze stali szlachetnej pasuje do BLANCO LEXA 6 S, ZIA 6 S	220736
	Odsączarka ze stali szlachetnej 295 x 115 mm pasuje do BLANCO ZIA 5 S i BLANCO LANTOS 5 S	221256
	Odsączarka wielofunkcyjna ze stali szlachetnej pasuje do BLANCO ZENAR	223077

Akcesoria do zlewozmywaków BLANCO

Odsączarki		Nr katalogowy
	Odsączarka ze stali szlachetnej pasuje do BLANCO AXIS III 5 S	224 789
	Odsączarka wielofunkcyjna ze stali szlachetnej pasuje do BLANCO AXIS III 6 S	224 787
	Odsączarka ze stali szlachetnej pasuje do BLANCO SONA 6 S	231 178
	Odsączarka ze stali szlachetnej pasuje do BLANCODELTA II	232 585
	Odsączarka wielofunkcyjna ze stali szlachetnej pasuje do BLANCO AXIA III 6 S	233 739
	Wkład z pokrywką BLANCO COLLECTIS 6 S	235 845
	Pojemnik gastronomiczny ze stali szlachetnej, perforowany, głębokość 65 mm	574 343
	Odsączarka ze stali szlachetnej 307 x 197 x 72 mm pasuje do BLANCO LANTOS II 6 S, BLANCO LIVIT II 6 S, BLANCO TIPO II 6 S, BLANCOCLASSIMO 6 S i BLANCO LEMIS 6 S	240 729
	Praktyczna odsączarka dopasowana do komory dodatkowej zlewozmywaka ADIRA 6S. Posiada szczeliny do odprowadzania wody, możliwe stabilne umieszczenie w komorze dodatkowej. Idealna do zbierania resztek podczas przygotowywania posiłków dzięki centralnemu położeniu. Po umieszczeniu w systemie SELECT II lub FLEON II może służyć do przechowywania niezbędnych akcesoriów kuchennych poza zasięgiem wzroku.	NOWOŚĆ 202 243

Wielofunkcyjne odsączarki		Nr katalogowy
	Zalecana do BLANCO ETAGON z ceramiki, opierana na krawędzi wewnętrznej w komorze	226 189
	Zalecana do BLANCO ETAGON oraz SUBLINE z kompozytu SILGRANIT	227 689
	Zalecana do BLANCO ETAGON ze stali szlachetnej, ANDANO i SUPRA	227 692
	Zalecana do BLANCO ETAGON ze stali szlachetnej, opierana na krawędzi wewnętrznej w komorze	231 396
	Zalecana do BLANCO SUBLINE z ceramiki	514 542

Akcesoria do zlewozmywaków BLANCO

Pokrętło korka automatycznego ze stali szlachetnej	Nr katalogowy
 Pokrętło korka automatycznego ze stali szlachetnej	119293

Dźwignia korka automatycznego LIVIA PVD	Nr katalogowy
 satin gold, wymagany minimalny otwór o średnicy 14 mm	526701*

Dźwignia korka automatycznego LIVIA	Nr katalogowy
 chrom, wymagany minimalny otwór o średnicy 14 mm	521294*

Dźwignia korka automatycznego	Nr katalogowy
 satin gold, wymagany minimalny otwór o średnicy 14 mm	203495*
 satin dark steel, wymagany minimalny otwór o średnicy 14 mm	NOWOŚĆ 206902
 satin platinum, wymagany minimalny otwór o średnicy 14 mm	NOWOŚĆ 207411
 w kolorze stali, wymagany minimalny otwór o średnicy 14 mm	221336*
 chrom, wymagany minimalny otwór o średnicy 14 mm	221339*
 tworzywo chromowane, wymagany minimalny otwór o średnicy 14 mm	225112*


Dźwignia korka automatycznego	Nr katalogowy
 stal szlachetna polerowana, wymagany minimalny otwór o średnicy 14 mm	222115
 stal szlachetna matowa, wymagany minimalny otwór o średnicy 14 mm	222118
	226540
 czarny mat, wymagany minimalny otwór o średnicy 14 mm	238688*

Zestaw modyfikujący InFino	Nr katalogowy
 Zestaw modyfikujący InFino z linką do korka automatycznego	232459
 Zestaw modyfikujący InFino z linką do korka automatycznego i PushControl	525272

BLANCO PushControl	Nr katalogowy
 BLANCO PushControl	233696

Szczegółowe wymiary i szablony są dostępne na stronie internetowej **www.blanco.com**.
*Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

Akcesoria do zlewozmywaków BLANCO

Zestaw montażowy		Nr katalogowy
	Kątownik do montażu zlewozmywaków z kompozytu w blatach z tworzywa, kompozytu, marmuru	140 918
	Uchwyty do zlewozmywaków stalowych do masywnych blatów (w komplecie 4 uchwyty)	212 330
	Zestaw montażowy nierównoramienny (1x6 i 1x14 mm) - zestaw 4 szt., do blatów o grubości od 20 mm, do podkonstrukcji pod blatem zlewozmywaków z Silgranitu	212 331
	Zestaw montażowy nierównoramienny (1x6 i 1x14 mm) - zestaw 4 szt., do blatów o grubości od 20 mm, do podkonstrukcji pod blatem zlewozmywaków z Silgranitu	212 332
	Zestaw montażowy nierównoramienny (1x6 i 1x21 mm) - zestaw 6 szt., do blatów o grubości od 20 mm, do podkonstrukcji pod blatem zlewozmywaków z Silgranitu	212 596
	Zestaw mocujący do komór podwieszanych z Silgranitu wyposażonych w otwory montażowe na kołnierzu komory. Zestaw 4 szt.	218 268
	Zestaw mocujący do komór podwieszanych z Silgranitu wyposażonych w otwory montażowe na kołnierzu komory. Zestaw 6 szt.	218 269
	Zestaw 14 szt. uchwytów montażowych zaciskowych do zlewozmywaków ze stali szlachetnej wyposażonych w listwę montażową, do blatów o grubości 28-34 mm	220 311
	Zestaw elementów mocujących do komór podwieszanych ceramicznych wyposażonych w otwory montażowe na kołnierzu komory, do blatów grubości od 25mm. Zestaw 4 szt.	220 605

Akcesoria do baterii kuchennych

Regulator strumienia	Nr katalogowy
 Wyposażony w sitko ochronne, uszczelkę i pierścień mocujący, M 24 x 1	511 325
 Wyposażony w uszczelkę i pierścień mocujący, M 24 x 1 Zapobiega spiętrzaniu się wody w wylewce i uszkodzeniu bojlera	511 326
 Przeznaczony / zalecany do wysokociśnieniowych baterii mieszakowych - patrz akcesoria opcjonalne. W cenie zawarte są laminarny regulator strumienia, regulator do napowietrzania strumienia, klucz serwisowy Pasuje do wszystkich baterii, których uchwyt do regulatorów strumienia ma gwint zewnętrzny M24x1 lub gwint wewnętrzny M22x1	521 746


Akcesoria do baterii kuchennych	Nr katalogowy
 Element dystansowy do węża od baterii ze stali szlachetnej	511 920
 Zawór bezpieczeństwa EU - 10 bar	525 234
 Miernik przepływu	525 237

Wąż przyłączeniowy	Nr katalogowy
 Wężyk 60 cm 2 x 3/8“ z uszczelkami	525 239

Węże przyłączeniowe	Nr katalogowy
 Jednostka sprzedaży: 2 przewody długość: 500 mm	511 321
 Jednostka sprzedaży: 2 przewody długość: 300 mm	511 320

Filtr	Nr katalogowy
 Filtr z zaworem kątowym ⅜'', z uszczelką, do baterii kuchennych	128 434
 BLANCO Głowica filtra	525 274

Zaślepka do otworu pod baterię	Nr katalogowy
 48 mm Ø, stal szlachetna nadaje się do otworów do 43 mm Ø	137 164

Stabilizacja baterii kuchennej	Nr katalogowy
 W cenie zawarte są: akcesoria montażowe (2 x M 5 x 40, 2 x M 5 x 70), 3 wkręty do drewna, służące do montażu od spodu blatu. Elementy mocujące różnej długości: 60 mm	513 383
 W cenie zawarte są: akcesoria montażowe (2 x M 5 x 40, 2 x M 5 x 70), 3 wkręty do drewna, służące do montażu od spodu blatu. Elementy mocujące różnej długości: 75 mm	513 384

Zawór kątowy	Nr katalogowy
 – Certyfikat PA – Klasa głośności: 1 – DN 15 – chromowany mosiądz	511 327

ROZWIĄZANIA MONTAŻOWE BLANCO

Spełniają wymagania każdego klienta



Montaż wpuszczany

Standardowa krawędź umożliwia zastosowanie klasycznego montażu wpuszczanego w blat. Rozwiązanie to zapewnia wyjątkową elastyczność za rozsądną cenę:

- Szeroki wybór zlewozmywaków BLANCO we wszystkich możliwych wykończeniach
- Możliwość dopasowania zlewozmywaka do każdego blatu
- Szybkość i prostota montażu







BLANCO PLEON 8, Silgranit wulkaniczny szary



Płaska krawędź IF

Nowoczesny, elegancki wygląd dzięki optycznie płaskiej powierzchni.

- Szeroki wybór zlewozmywaków BLANCO ze stali szlachetnej, z płaską krawędzią IF
- Dopasowana również do blatów z tworzywa warstwowego
- 1 model, 2 możliwości montażu:
  - wpuszczany w blat (prosty i szybki montaż)
  - na równi z blatem







BLANCO LEMIS XL 6 S-IF, stal szlachetna




Montaż na równi z blatem

Optyczna jedność blatu ze zlewozmywakiem, bez zbędnych kantów – funkcjonalne i eleganckie rozwiązanie.

- Szeroki wybór zlewozmywaków BLANCO z kompozytu Silgranit® o wyjątkowo wykończonym brzegu
- Szczególnie polecany do blatów z kamienia naturalnego bądź sztucznego, z ceramiki, tworzywa (z melaminy, żywicy fenolowej)
- Trwałe i bezpieczne połączenie zlewozmywaka z blatem dzięki mechanicznym elementom mocującym i zafugowaniu materiałem uszczelniającym.







Montaż na równi z blatem zlewozmywaka BLANCO AXIA III 5 S-F, Silgranit biały

ROZWIĄZANIA MONTAŻOWE BLANCO

Spełniają wymagania każdego klienta

Montaż pod blatem




Prawie bezstopniowy montaż od dołu nadaje zlewozmywakowi nowoczesny, elegancki wygląd.


- Do montażu pod blatem można zastosować zlewozmywaki BLANCO oznaczone symbolem FU
- Dostosowany do blatów z tworzywa warstwowego
- Niezwykle trwałe klejenie za pomocą żywicy lanej w precyzyjnie wykonanym otworze blatu



BLANCO ZENAR XL 6 S-F, Silgranit bialy

Montaż podwieszany





Bezstopniowy montaż komór i zlewozmywaków nadaje im harmonijny wygląd.

- Szeroki wybór komór przeznaczonych do montażu podwieszanego ze stali szlachetnej, kompozytu Silgranit® i ceramiki. Możliwość zastosowania montażu podwieszanego również w przypadku prawie wszystkich zlewozmywaków ze stali szlachetnej i kompozytu Silgranit
- Dostosowany do blatów z kamienia naturalnego bądź sztucznego, ceramiki i szkła
- Za pomocą specjalnych elementów mocujących zlewozmywak jest od spodu mocowany do blatu, a następnie zafugowany materiałem uszczelniającym



BLANCO SUBLINE 700-U, Silgranit biały

Filmy instruktażowe zawierające praktyczne wskazówki

Na czym polega montaż zlewozmywaka na równi z blatem? Jak należy pielęgnować zlewozmywak? Jak można wykonać dodatkowy otwór w zlewozmywaku z kompozytu Silgranit?

Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie w internecie, w naszych filmikach instruktażowych (www.blanco.com/how-to-videos).




PRZYKŁADY MONTAŻU ZLEWOZMYWAKÓW BLANCO

Montaż wpuszczany


W przypadku tego rodzaju montażu zlewozmywak umieszcza się od góry, w wyciętym otworze. Zlewozmywaki stalowe BLANCO z brzegiem profilowanym wyposażone są już w uszczelkę.

W przypadku zlewozmywaków z kompozytu Silgranit® lub ceramiki należy nanieść warstwę uszczelniającą. Zlewozmywaki stalowe i z kompozytu Silgranit mocuje się od spodu blatu, za pomocą elementów mocujących natomiast zlewozmywaki ceramiczne jedynie się nakłada.


Stal szlachetna



SILGRANIT®



Ceramika




Płaska krawędź IF


W przypadku montażu typu I zlewozmywak umieszcza się od góry, w wyciętym otworze. Przed montażem pokrywa się brzeg zlewozmywaka warstwą uszczelniającą. Zlewozmywaki mocuje się od spodu blatu, za pomocą elementów mocujących.

Montaż na równi z blatem zlewozmywaków „IF" jest odpowiednikiem klasycznego montażu na równi z blatem.

Stal szlachetna: montaż od góry, nakładany



Stal szlachetna: montaż na równi z blatem




Montaż na równi z blatem


W przypadku tego rodzaju montażu zlewozmywak montowany jest od góry. Do tego celu wykorzystuje się zlewozmywaki o specjalnie wykończonej krawędzi.

Należy wyfrezować płaszczyznę blatu pod krawędź zlewozmywaka. Na wykonany frez należy nanieść materiał uszczelniający, a następnie ułożyć zlewozmywak i przymocować do blatu od spodu za pomocą elementów mocujących, wyrównując powierzchnię zlewozmywaka z blatem.

Stal szlachetna




SILGRANIT®



Uwaga: frezowanie może różnić się od przedstawionego na rysunku w zależności od modelu (0° zamiast 15°, jak pokazano). Należy uwzględnić szczegółowe wymiary i dane wycięcia otworu w blacie, które dostępne są na stronie internetowej blanco.com.

Ceramika



Szablony wycięć otworu w blacie dostępne są na naszej stronie internetowej w pliku do pobrania.

PRZYKŁADY MONTAŻU ZLEWOZMYWAKÓW BLANCO


Montaż pod blatem

W przypadku montażu pod blatem zlewozmywak jest mocowany od dołu. Zlewozmywaki i komory Blanco z płaską krawędzią przystosowane są do tego rodzaju montażu.

W przypadku blatów z laminatu należy wyfrezować blat od spodu wokół wycięcia aż do warstwy wierzchniej.

Klej nakłada się na brzeg zlewozmywaka, który następnie przyklejany jest do laminatu. Dodatkowo od spodu należy zalać krawędzie zlewozmywaka klejem z żywicy. Zlewozmywak jest trwale przymocowany do blatu dlatego ewentualna wymiana zlewozmywaka wymaga również wymiany całego blatu.

SILGRANIT®




Montaż podwieszany


Specjalne komory podwieszane BLANCO, a także prawie wszystkie zlewozmywaki BLANCO mogą być zamontowane od dołu w nienasiąkliwych blatach z kamienia naturalnego lub z tworzywa warstwowego. Cienkie blaty < 20 mm muszą być dodatkowo podbite. Pomiędzy brzegiem zlewozmywaka i dolną krawędzią naniesiona zostaje warstwa uszczelniająca.

Za pomocą specjalnych uchwytów mocujących zlewozmywak mocowany jest do blatu. Do przymocowania zlewozmywaka w blacie z kamienia naturalnego lub tworzywa warstwowego służą specjalne kołki.


Stal szlachetna: komory podwieszane



SILGRANIT®: komory podwieszane




Ceramika: komory podwieszane




Moduł wbudowany między 2 blaty


Tego typu moduły zastępują, na określonej szerokości, blat. Moduł zostaje nałożony na szafkę dolną zlewozmywaka i przymocowany za pomocą śrub. Płyta blatu - w zależności od potrzeb - jest nakładana z prawej lub lewej strony i wyposażona w warstwę uszczelniającą.



Stal szlachetna: montaż podwieszany zlewozmywaków



SILGRANIT®: montaż podwieszany zlewozmywaków



Do montażu podwieszanego zlewozmywaków należy stosować specjalne elementy mocujące.

Uwaga:
Podane szerokości szafek dolnych dotyczą montażu od góry.

W przypadku montażu podwieszanego należy uwzględnić wymiary zlewozmywaka oraz kontstrukcję blatu.

TRZY LINIE – NIEZLICZONE MOŻLIWOŚCI.

Systemy sterowania korkiem automatycznym BLANCO.




BLANCO oferuje także możliwość wyboru idealnie dobranego systemu sterowania korkiem automatycznym.
Jeszcze nigdy wybór wyposażenia nie był tak atrakcyjny. Dzięki wielu opcjom, które oferuje BLANCO domowe centrum kuchenne może być jeszcze bardziej spersonalizowane.

ADVANCED Sterowanie korkiem automatycznym



BLANCO PushControl działa poprzez jego naciśnięcie, PushControl umożliwia mechaniczne sterowanie odpływem – łatwo, niezawodnie i dokładnie. Płaski, zaledwie 3 mm wysokości przycisk, zintegrowany z blatem lub listwą na baterię kuchenną równocześnie przyciąga wzrok. Eleganckie wzornictwo wzbogaca każdą kuchnię o funkcjonalny akcent.

DESIGN Sterowanie korkiem automatycznym



Sterowanie korkiem automatycznym DESIGN jest doskonale dopasowane do baterii kuchennych i dozowników BLANCO. Linia DESIGN pozwala stworzyć spójny, ale i funkcjonalny zestaw.

COMFORT Sterowanie korkiem automatycznym



Sterowanie korkiem automatycznym COMFORT jest doskonałym dodatkiem do każdego centrum kuchennego. Oferuje niezawodną możliwość zdalnego sterowania odpływem. Stwarza nowoczesny komfort podczas wykonywania wszystkich prac przy zlewozmywaku, dostępny w różnych wykończeniach powierzchni i dwóch formach - pokrętła lub dźwigni, w zależności od preferencji.

KORKI AUTOMATYCZNE DO MODERNIZACJI LUB MODYFIKACJI

Jak idealnie dobrać typ korka automatycznego BLANCO w dwóch krokach:

Krok 1: zdefiniować rodzaj odpływu i zamówić odpowiedni zestaw do modernizacji lub modyfikacji

InFino-system odpływowy



InFino manualny
BEZ korka automatycznego

+

Aby uzyskać korek automatyczny należy zamówić zestaw
modyfikujący InFino
232 459



InFino
Z korkiem automatycznym

Nie ma potrzeby modyfikacji

Należy przejść bezpośrednio do kroku 2 i wybrać sterowanie korkiem automatycznym ADVANCED, DESIGN lub COMFORT

Standardowy system odpływowy



BEZ korka automatycznego
zawór odpływowy bez cięgna

+

Do modyfikacji korka automatycznego
na odpływ 3 ½" z korkiem wyposażonym w sitko należy zamówić: zestaw modyfikujący. Numer artykułu uzależniony jest od modelu zlewozmywaka: www.blanco.com/sos



Z korkiem automatycznym
zawór odpływowy z cięgnem

Należy przejść bezpośrednio do kroku 2 i wybrać sterowanie korkiem automatycznym DESIGN lub COMFORT

Krok 2: wybrać sterowanie korkiem automatycznym

ADVANCED Sterowanie korkiem automatycznym (tylko do BLANCO InFino)

Uwaga: sterowanie korkiem automatycznym ADVANCED może być stosowane wyłącznie razem z systemem odpływowym InFino

BLANCO PushControl		
	stal szlachetna	233 696

Wymagany otwór: Ø 35 mm

DESIGN Sterowanie korkiem automatycznym

Pasuje do odpływów standardowych i InFino

BLANCO LIVIA Dźwignia		
	chrom	521 294*
	satin gold	526 701*

Wymagany minimalny otwór: Ø 14 mm

*Informacje dotyczące rozporządzenia (EG) 1907/2006 (REACH) są umieszczone w rozdziale serwisowym.

COMFORT Sterowanie korkiem automatycznym

Pasuje do odpływów standardowych i InFino

Dźwignia		
	stal szlachetna matowa	222 118
	stal szlachetna polerowana	222 115
	stal szlachetna szczotkowana	226 540

Wymagany minimalny otwór: Ø 14 mm

Dźwignia		
NOWOŚĆ 	w kolorze stali	221 336*
	satin gold	203 495*
	satin dark steel	206 902
	satin platinum	207 411
	chrom	221 339*
	tworzywo chromowane	225 112*
	czarny mat	238 688*

Wymagany minimalny otwór: Ø 14 mm

Pokrętło		
	stal szlachetna	119 293

Wymagany otwór: Ø 35 mm

ŚRODOWISKO I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Informacje dotyczące rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (Reach)



System zrównoważonego rozwoju i zarządzania

Marka BLANCO od prawie 100 lat słynie z trwałych produktów wysokiej jakości, które ułatwiają wykonywanie codziennych prac w kuchni. Efektywne i rozważne wykorzystywanie zasobów oraz wyznaczanie standardów jakości na poziomie premium są przy tym naszym najwyższym priorytetem. Zrównoważony rozwój oraz wszystkie powiązane z nim aspekty od dawna są integralną częścią kultury korporacyjnej BLANCO i są mocno zakorzenione w całym łańcuchu wartości. Naszym zadeklarowanym celem jest połączenie pomyślnego rozwoju ekonomicznego z przejęciem odpowiedzialności ekologicznej i społecznej.
Globalnie zharmonizowany system zarządzania BLANCO zapewnia spełnienie wymagań klientów oraz odpowiednich przepisów i norm na całym świecie dzięki zdefiniowanym procesom i wytycznym. Nieustannie rozwijamy go zgodnie z naszymi priorytetami, aby optymalnie wspierał model biznesowy BLANCO i podkreślał nasze zobowiązanie do zapewniania doskonałej jakości produktów i usług.
W BLANC & FISCHER Familienholding prowadzimy i certyfikujemy system zarządzania energią zgodnie z ISO 50001. Dzięki jeszcze silniejszej współpracy w ramach BLANC & FISCHER Familienholding w przyszłości, działania na rzecz zrównoważonego rozwoju będą wzmacniane we wszystkich firmach wchodzących w skład grupy. Cele w zakresie zrównoważonego rozwoju zostaną ugruntowane w strategii korporacyjnej ze względu na naszą odpowiedzialność za środowisko i społeczeństwo, a także za naszych klientów, partnerów i pracowników.

Informacje dotyczące rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (Reach)

ROZPORZĄDZENIE (WE) PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (REACH) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 reguluje kwestie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów na terenie UE.
Zawiera ono również przepisy dotyczące przekazywania informacji o substancjach w łańcuchu dostaw.
Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy znajdują się na liście kandydackiej SVHC (substancje wzbudzające szczególnie duże obawy) europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) (https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table).
Rozporządzenie REACH zostało uchwalone w celu ochrony ludzi i środowiska przed ryzykiem i zagrożeniami, które mogą stwarzać substancje chemiczne.
Bardzo poważnie traktujemy wynikające z tego zobowiązania. Regularne sprawdzanie i potwierdzanie zgodności odbywa się w bliskiej współpracy z naszymi dostawcami, w celu spełnienia wymagań rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH). Dowodzą tego również ciągłe audyty wewnętrzne.
Ponadto wymagania rozporządzenia REACH stanowią wiążące specyfikacje przy opracowywaniu i zatwierdzaniu naszych produktów.
Zgodnie z art. 33 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) informujemy, że nasze produkty są regularnie kontrolowane na obecność substancji znajdujących się na liście kandydackiej SVHC ECHA. Jeżeli w ramach tych kontroli zostanie stwierdzone, że stosowane substancje przekraczają dopuszczalne ilości, poinformujemy o tym naszych klientów.
Nasze baterie kuchenne spełniają wszystkie wymogi dyrektywy WE dotyczącej wody pitnej. Nasze armatury przelewowo-odpływowe spełniają wszystkie wymagania dotyczące bezpiecznego użytkowania w naszych zlewozmywakach.
Zgodnie z rozporządzeniem REACH mamy obowiązek poinformować, że nasze baterie kuchenne, dozowniki płynu do mycia naczyń, armatura przelewowo-odpływowa oraz systemy wody pitnej zawierają materiały wykonane ze stopów ołowiu (numer WE: 231-100-4, numer CAS: 7439-92-1) w ilości przekraczającej 0,1% masy wyrobu.

BLANCO

COMITOR®
IMPORTER KONTRAKTOWY

Centrala i salon firmowy
ul. Laskowicka 24
94-111 Łódź
tel. 42 689 10 00

Salon firmowy w Warszawie
Park Handlowy Targówek
Domoteka
ul. Malborska 41
03-256 Warszawa
tel. 22 880 90 83

office@comitor.pl

www.comitor.pl

Infolinia: 801 BLANCO (25 26 26)

Odwiedź nas na:

Comitor
comitor.pl
comitor_pl
Comitor Sp. z o.o.
BlancoPolska
blancopolska

6539/PL/01-2024 · © Comitor Sp. z o.o. 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany ani publikowany bez pisemnej zgody Comitor Sp. z o.o. Zastrzegamy sobie możliwość zmian związanych z nowymi technologiami. Przedstawione kolory mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.