

Zlewozmywaki, baterie
kuchenne oraz sortowniki odpadków

2020

www.comitor.pl

BLANCO



COMITOR®
IMPORTER KONTRAKTOWY

Wyjaśnienia symboli

Zlewozmywaki, komory i moduły

	montaż od góry		promień zaokrąglenia komory 0 mm		SILGRANIT® PuraDur® łatwość pielęgnacji
	montaż od góry lub na równi z blatem		promień zaokrąglenia komory 10 mm		SILGRANIT® PuraDur® odporność na zarysowania
	montaż na równi z blatem		promień zaokrąglenia komory 18 mm		SILGRANIT® PuraDur® Hygiene+
	montaż pod blatem		promień zaokrąglenia komory 22 mm		Ceramika® PuraPlus®
	montaż podwieszany		promień zaokrąglenia komory 35 mm, 25 mm		InFino® bez korka automatycznego
	montaż od góry, na równi z blatem lub podwieszany				InFino® z korkiem automatycznym
	moduł wbudowany między 2 blaty		promień zaokrąglenia komory 60 mm		
	moduł nakładany				
	również do montażu na równi z blatem				
	również w wykończeniu stal szlachetna dekor				

Baterie kuchenne i Smart

	bateria Smart Volume		do montażu przy oknie		wyciągana wylewka
	bateria Smart Senso		również w wersji niskociśnieniowej		wersja Vario
	bateria Smart z filtrem		wylewka stała		w kolorze stali UltraResist

Systemy segregacji odpadków

	stabilność		ilość koszy		3 kosze
	obciążenie do 30 kg		1 kosz		4 kosze
	szybki montaż		2 kosze		

Index	3	Doskonałe centrum kuchenne	32 - 33
Przegląd produktów	4 - 29	Rozwiązania montażowe	34 - 37
Informacje o firmie	30 - 31		

STEELART

BLANCO STEELART Wprowadzenie	38	BLANCO CLARON-IF/A	45 - 46	BLANCO FLOW XL	42	BLANCO ZEROX-U	58 - 60
BLANCO ATTIKA A	41	BLANCO CLARON-U	50 - 52	BLANCO JARON XL	43	Akcesoria	61 - 62
BLANCO ATTIKA XL	41	BLANCO CRONOS XL	39 - 40	BLANCO ZEROX-IF	55 - 57		
BLANCO CLARON-IF	47 - 49	BLANCO FLOW	42	BLANCO ZEROX IF/A	53 - 54		

SILGRANIT® PuraDur®

Wprowadzenie	63 - 64	BLANCO DELTA	89	BLANCO METRA	67, 99 - 100	BLANCO VINTERA	65, 73
BLANCO ADON	66, 82	BLANCO ELON	101 - 102	BLANCO PLEON	70 - 71, 104	BLANCO ZENAR	90 - 94
BLANCO AXIA III	78 - 81	BLANCO ETAGON	68 - 69, 76 - 77	BLANCO RONDOVAL	109 - 110	BLANCO ZIA	106 - 107
BLANCO COLLECTIS	83	BLANCO FARON	96	BLANCO SITY	85 - 88		
BLANCO DALAGO	105	BLANCO LEXA	97 - 98	BLANCO SONA	108		

SILGRANIT®

BLANCO LEGRA	112	BLANCO FAVUM	113
--------------	-----	--------------	-----

Zlewozmywaki ceramiczne

Wprowadzenie	114	BLANCO PALONA	125
BLANCO AXON II	116	BLANCO PANOR	121
BLANCODELTA	119	BLANCO ZENAR	117 - 118
BLANCO ETAGON	115		
BLANCO IDENTO	120		
BLANCO IDESSA	122 - 124		

Zlewozmywaki stalowe

Wprowadzenie	126	BLANCO RONDOSOL	136
BLANCO AXIS III	127 - 128	BLANCO RONDOVAL	137
BLANCODANA	135	BLANCO TIPO	138 - 141
BLANCO DINAS	133 - 134	BLANCO TOP	143 - 144
BLANCO FLEX	142	Zlewozmywaki nakładane	145 - 146
BLANCO LEMIS	129 - 132		

Zlewozmywaki i komory z płaską krawędzią

Wprowadzenie	147	BLANCO ETAGON-U*	167	BLANCO SUBLINE-U*	170 - 171	BLANCO ZEROX-U***	58 - 60
BLANCO ANDANO-U***	156 - 159	BLANCO ETAGON-U**	178	BLANCO SUBLINE-U**	179		
BLANCO CLARON-U***	50 - 52	BLANCO ETAGON-U***	151 - 152	BLANCO SUPRA-U***	163 - 165		
Wprowadzenie	147	BLANCO CLARON-IF/A***	45 - 46	BLANCO SUBLINE-IF/A*	172	BLANCO ZEROX-IF/A***	53 - 54
BLANCO ANDANO-IF***	154 - 155	BLANCO ETAGON-IF***	150	BLANCO SUPRA-IF***	162	* SILGRANIT® PuraDur®	
BLANCO ANDANO-IF/A***	153	BLANCO ETAGON-IF/A***	149	BLANCO SUPRA-IF/A***	160 - 161	** Ceramika	
BLANCO CLARON-IF***	47 - 49	BLANCO SUBLINE-IF*	173	BLANCO ZEROX-IF***	55 - 57	*** Stal szlachetna gładka	

Baterie Smart

Wprowadzenie	181	BLANCO CATRIS Flexo	201, 228	BLANCO PANERA	227	BLANCO TIGA	262
BLANCO EVOL Volume	188 - 189	BLANCO CORESSA	256	BLANCO SOLENTA	204	BLANCO TORRE	261
BLANCO FONTAS z filtrem	184 - 185	BLANCOCULINA	205 - 207	BLANCO SORA	249	BLANCO VICUS	263
BLANCO SOLENTA Senso	191 - 192	BLANCO DARAS	243 - 244, 258	BLANCO TIVO	230 - 231, 257	BLANCO YANO	262
BLANCO TRIMA z filtrem	186	BLANCO ELOSCOPE	251	BLANCO TRADON	245		

Baterie kuchenne

Manual	193 - 200	BLANCO KANO	237 - 238	BLANCO VIU	210
BLANCO ALTA Compact	219 - 221, 254	BLANCO LANORA	214	BLANCO VONDA	211
BLANCO AMBIS	212	BLANCO LARESSA	255	BLANCO ZENOS	232 - 233
BLANCO ANTAS	234 - 236	BLANCO LINEE	208 - 209		
BLANCO AVONA	223 - 224	BLANCO LINUS	202, 215 - 218, 253		
BLANCO CANDOR	213	BLANCO LIVIA	222		
BLANCO CARENA	225 - 226	BLANCO MIDA	239 - 240		
BLANCO CATRIS	229	BLANCO MILA	241		
		BLANCO MILI	242		

Dozowniki

BLANCO LATO	203, 259
BLANCO LIVIA	260
BLANCO PIONA	260
BLANCO TANGO	261

Systemy segregacji odpadków


Wprowadzenie	264 - 265	BLANCO SINGOLO	276
BLANCO BOTTON Pro	274 - 275	Akcesoria	278 - 280
BLANCO FLEXON II	270 - 273		
BLANCO SELECT	267 - 269		
BLANCO SELECT Orga	266		
BLANCO SOLON-IF	277		

Akcesoria

Wprowadzenie	282	Akcesoria	283 - 289
Systemy sterowania korkiem		BLANCO CARE	281
automatycznym	290 - 291		

Przegląd oferty BLANCO

Paleta produktów BLANCO



40 cm szafka pod zlewozmywak

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO LEXA 40 S



SILGRANIT® PuraDur®
680 x 500 mm



Strona 97-98

BLANCO ZIA 40 S



SILGRANIT® PuraDur®
615 x 500 mm



Strona 106

45 cm szafka pod zlewozmywak

Stal szlachetna

BLANCO AXIS III 45 S-IF



stal szlachetna
860 x 510 mm



Strona 127

BLANCO LEMIS 45 S-IF



stal szlachetna
860 x 500 mm



Strona 129, 131

BLANCO LEMIS 45 S-IF Mini



stal szlachetna
605 x 500 mm



Strona 129, 131

BLANCO DINAS 45 S



stal szlachetna
860 x 500 mm



Strona 133-134

BLANCO DINAS 45 S Mini



stal szlachetna
605 x 500 mm



Strona 133-134

BLANCO DANA 45



stal szlachetna
480 x 500 mm



Strona 135

BLANCO RONDOSOL-IF



stal szlachetna
Ø 448 mm



Strona 136

BLANCO RONDOSOL



stal szlachetna
Ø 460 mm



Strona 136

Stal szlachetna

BLANCO RONDOVAL



stal szlachetna
535 x 490 mm



Strona 137

BLANCO TIPO 45



stal szlachetna
480 x 500 mm



Strona 138

BLANCO TIPO 45 S



stal szlachetna
860 x 500 mm



Strona 138

BLANCO TIPO 45 S Compact



stal szlachetna
780 x 500 mm



Strona 138

BLANCO TIPO 45 S Mini



stal szlachetna
605 x 500 mm



Strona 138

BLANCO FLEX Pro 45 S



stal szlachetna
860 x 480 mm



Strona 142

BLANCO FLEX Mini




stal szlachetna
780 x 435 mm



Strona 142

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO AXIA III 45 S




SILGRANIT® PuraDur®
780 x 510 mm



Strona 78

BLANCO AXIA III 45 S-F



SILGRANIT® PuraDur®
770 x 500 mm



Strona 175

BLANCO ZENAR 45 S




SILGRANIT® PuraDur®
860 x 510 mm



Strona 90

BLANCO ZENAR 45 S-F



SILGRANIT® PuraDur®
848 x 498 mm



Strona 175

BLANCO LEXA 45 S



SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 mm



Strona 97-98

BLANCO ELON 45 S



SILGRANIT® PuraDur®
650 x 500 mm



Strona 101-102

BLANCO DALAGO 45



SILGRANIT® PuraDur®
465 x 510 mm



Strona 105

BLANCO DALAGO 45-F




SILGRANIT® PuraDur®
455 x 500 mm



Strona 176

BLANCO METRA 45 S*




SILGRANIT® PuraDur®
780 x 500 mm



Strona 67, 99

BLANCO METRA 45 S Compact




SILGRANIT® PuraDur®
680 x 500 mm



Strona 99

BLANCO ZIA 45 S



SILGRANIT® PuraDur®
780 x 500 mm



Strona 106

BLANCO ZIA 45 SL




SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 mm



Strona 106

BLANCO ZIA 45 S Compact



SILGRANIT® PuraDur®
680 x 500 mm



Strona 106

BLANCO SONA 45 S



SILGRANIT® PuraDur®
780 x 500 mm



Strona 108

BLANCO RONDOVAL 45 S



SILGRANIT® PuraDur®
780 x 500 mm



Strona 110

BLANCO RONDOVAL 45



SILGRANIT® PuraDur®
535 x 490 mm




Strona 109

45 cm szafka pod zlewozmywak

SILGRANIT®

BLANCO LEGRA 45 S



SILGRANIT®
780 x 500 mm

Strona 112

BLANCO FAVUM 45 S



SILGRANIT®
860 x 435 mm

Strona 113

Ceramika

BLANCO ZENAR 45 S



Ceramika PuraPlus®
860 x 510 mm

Strona 117

BLANCO IDENTO 45 S



Ceramika PuraPlus®
860 x 510 mm

Strona 120

BLANCO IDESSA 45 S



Ceramika
780 x 500 mm

Strona 123

50 cm szafka pod zlewozmywak

Stal szlachetna

BLANCO AXIS III 5 S-IF




stal szlachetna
915 x 510 mm

Strona 127

SILGRANIT® PuraDur®


BLANCO AXIA III 5 S



SILGRANIT® PuraDur®
915 x 510 mm

Strona 79

BLANCO AXIA III 5 S-F



SILGRANIT® PuraDur®
905 x 500 mm

Strona 175

BLANCO ZENAR 5 S



SILGRANIT® PuraDur®
915 x 510 mm

Strona 91

BLANCO ZENAR 5 S-F



SILGRANIT® PuraDur®
903 x 498 mm

Strona 175

BLANCO PLEON 5 *



SILGRANIT® PuraDur®
515 x 510 mm

Strona 70, 71, 104

BLANCO LEXA 5 S



SILGRANIT® PuraDur®
950 x 500 mm

Strona 97

BLANCO DALAGO 5



SILGRANIT® PuraDur®
515 x 510 mm

Strona 105

BLANCO DALAGO 5-F



SILGRANIT® PuraDur®
505 x 500 mm

Strona 176

Warianty modeli

powierzchnia PuraPlus®

standardowa krawędź

montaż podwieszany

▼ stal dekor

płaska krawędź IF

moduł wbudowany między 2 blaty


zlewozmywak dostępny jako moduł

płaska krawędź

moduł nakładany

montaż pod blatem

BLANCO METRA 5 S



SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 mm



Strona 99

BLANCO ZIA 5 S



SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 mm



Strona 106

BLANCO SONA 5 S




SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 mm



Strona 108

Ceramika

BLANCO IDESSA 5 S



Ceramika
915 x 500 mm



Strona 122

60 cm szafka pod zlewozmywak

Stal szlachetna

BLANCO AXIS III 6 S-IF



stal szlachetna
1000 x 510 mm



Strona 128

BLANCO AXIS III 6 S-IF Edition



stal szlachetna
1000 x 510 mm



Strona 128

BLANCO LEMIS 6 S-IF



stal szlachetna
1000 x 500 mm



Strona 129, 131

BLANCO LEMIS XL 6 S-IF



stal szlachetna
1000 x 500 mm




Strona 129, 131

BLANCO LEMIS 6-IF



stal szlachetna
615 x 500 mm



Strona 129, 131

BLANCO LEMIS XL 6 S-IF Compact



stal szlachetna
780 x 500 mm



Strona 129, 131

BLANCO DINAS 6 S



stal szlachetna
1000 x 500 mm



Strona 133-134

BLANCO DINAS XL 6 S



stal szlachetna
1000 x 500 mm



Strona 133-134

BLANCO DINAS XL 6 S Compact



stal szlachetna
780 x 500 mm



Strona 133-134

BLANCO DANA 6



stal szlachetna
605 x 500 mm



Strona 135

BLANCO TIPO 6



stal szlachetna
605 x 500 mm



Strona 139

BLANCO TIPO 6 Basic



stal szlachetna
605 x 500 mm



Strona 139

BLANCO TIPO 6 S



stal szlachetna
950 x 500 mm



Strona 139

BLANCO TIPO 6 S Basic



stal szlachetna
950 x 500 mm



Strona 139

BLANCO TIPO XL 6 S



stal szlachetna
950 x 500 mm



Strona 139

BLANCO RONDOSSET




stal szlachetna
Ø 460 mm




Strona 136

BLANCO ADON XL 6 S*

SILGRANIT® PuraDur®
980 x 480 mm Strona 66, 82

BLANCO AXIA III 6 S

SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 510 mm Strona 80

BLANCO AXIA III 6 S-F


SILGRANIT® PuraDur®
990 x 500 mm Strona 175

BLANCO AXIA III XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 510 mm Strona 81

BLANCO AXIA III XL 6 S-F


SILGRANIT® PuraDur®
990 x 500 mm Strona 175

BLANCO ETAGON 6*


SILGRANIT® PuraDur®
600 x 510 mm Strona 68-69, 76

BLANCO SITY XL 6 S (kiwi)


SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mm Strona 85

BLANCO SITY XL 6 S (orange)

SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mm Strona 86

BLANCO SITY XL 6 S (lemon)

SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mm Strona 87

BLANCO SITY XL 6 S (lava grey)

SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mm Strona 88

BLANCO ZENAR XL 6 S SteamerPlus

SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 510 mm Strona 94

BLANCO ZENAR XL 6 S-F SteamerPlus

SILGRANIT® PuraDur®
987.5 x 497.5 mm Strona 176

BLANCO ZENAR XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 510 mm Strona 93

BLANCO ZENAR XL 6 S-F

SILGRANIT® PuraDur®
987.5 x 497.5 mm Strona 176

BLANCO ZENAR XL 6 S Compact


SILGRANIT® PuraDur®
780 x 510 mm Strona 92

BLANCO COLLECTIS 6 S

SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 510 mm Strona 83

BLANCO PLEON 6 Split*

SILGRANIT® PuraDur®
615 x 510 mm Strona 70-71, 104

BLANCO PLEON 6*

SILGRANIT® PuraDur®
615 x 510 mm Strona 70-71, 104

BLANCO FARON XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mm Strona 96

BLANCO LEXA 6 S

SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mm Strona 97-98

BLANCO ELON XL 6 S


SILGRANIT® PuraDur®
780 x 500 mm Strona 101-102

BLANCO ELON XL 6 S-F


SILGRANIT® PuraDur®
770 x 490 mm Strona 176

BLANCO DALAGO 6

SILGRANIT® PuraDur®
615 x 510 mm Strona 105

BLANCO DALAGO 6-F


SILGRANIT® PuraDur®
605 x 500 mm Strona 176

BLANCO METRA 6 S*

SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mm Strona 67, 99

BLANCO METRA XL 6 S*

SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mm Strona 99

BLANCO METRA 6


SILGRANIT® PuraDur®
615 x 500 mm Strona 99

BLANCO ZIA 6 S

SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mm Strona 107

SILGRANIT® PuraDur®


BLANCO ZIA XL 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mm

Strona 107


BLANCO ZIA XL 6 S Compact



SILGRANIT® PuraDur®
780 x 500 mm

Strona 107


BLANCO SONA 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mm

Strona 108

BLANCO SONA XL 6 S




SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mm

Strona 108

SILGRANIT®

BLANCO LEGRA 6



SILGRANIT®
585 x 500 mm

Strona 112

BLANCO LEGRA 6 S



SILGRANIT®
1000 x 500 mm

Strona 112

BLANCO LEGRA 6 S Compact



SILGRANIT®
780 x 500 mm

Strona 112

BLANCO LEGRA XL 6 S



SILGRANIT®
860 x 500 mm

Strona 112

BLANCO FAVUM XL 6 S



SILGRANIT®
860 x 435 mm

Strona 113

Ceramika

BLANCO ETAGON 6



Ceramika PuraPlus®
584 x 510 mm

Strona 115

BLANCO AXON II 6 S



Ceramika PuraPlus®
1000 x 510 mm

Strona 116

BLANCO PALONA 6



Ceramika PuraPlus®
615 x 510 mm

Strona 125

BLANCO PANOR 60



Ceramika
600 x 630 mm

Strona 121

BLANCO ZENAR XL 6 S



Ceramika PuraPlus®
1000 x 510 mm

Strona 118

BLANCO IDENTO 6 S



Ceramika PuraPlus®
1000 x 510 mm

Strona 120

BLANCO IDENTO XL 6 S



Ceramika PuraPlus®
1000 x 510 mm

Strona 120


BLANCO IDESSA 6 S



Ceramika
1000 x 500 mm

Strona 122

BLANCO IDESSA XL 6 S



Ceramika
1000 x 500 mm

Strona 122

BLANCO LEMIS 8-IF

stal szlachetna
860 x 500 mm

Strona 130, 132

BLANCO LEMIS XL 8-IF

stal szlachetna
820 x 500 mm

Strona 132

BLANCO LEMIS 8 S-IF

stal szlachetna
1160 x 500 mm

Strona 130, 132

BLANCO DINAS 8

stal szlachetna
860 x 500 mm

Strona 133-134

BLANCO DINAS 8 S

stal szlachetna
1160 x 500 mm

Strona 133-134

BLANCO TIPO 8 S

stal szlachetna
1210 x 500 mm

Strona 140

BLANCO TIPO 8

stal szlachetna
860 x 500 mm

Strona 140

BLANCO TIPO 8 Compact

stal szlachetna
780 x 500 mm


Strona 140

BLANCO TIPO 8 S Compact

stal szlachetna
1160 x 500 mm

Strona 140

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO ETAGON 8*

SILGRANIT® PuraDur®
780 x 510 mm

Strona 68-69, 77

BLANCO PLEON 8*

SILGRANIT® PuraDur®
700 x 510 mm

Strona 71, 104

BLANCO LEXA 8


SILGRANIT® PuraDur®
780 x 500 mm

Strona 97-98

BLANCO LEXA 8 S

SILGRANIT® PuraDur®
1160 x 500 mm

Strona 97-98

BLANCO ELON XL 8 S

SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 mm

Strona 101-102

BLANCO DALAGO 8


SILGRANIT® PuraDur®
815 x 510 mm

Strona 105

BLANCO DALAGO 8-F


SILGRANIT® PuraDur®
805 x 500 mm

Strona 176

BLANCO METRA 8 S


SILGRANIT® PuraDur®
1160 x 500 mm

Strona 100

BLANCO ZIA 8 S

SILGRANIT® PuraDur®
1160 x 500 mm


Strona 107

BLANCO SONA 8 S

SILGRANIT® PuraDur®
1160 x 500 mm

Strona 108

BLANCO LEGRA 8 S



SILGRANIT®
1160 x 500 mm

 Strona 112

Ceramika

BLANCO IDESSA 8 S



Ceramika
1160 x 500 mm

 Strona 124

90 cm szafka pod zlewozmywak

Stal szlachetna

BLANCO TIPO XL 9



stal szlachetna
950 x 500 mm

 Strona 141

BLANCO TIPO XL 9 S




stal szlachetna
1210 x 500 mm

 Strona 141

SILGRANIT®

BLANCO VINTERA XL 9-UF*



SILGRANIT® PuraDur®
896 x 510 mm

 Strona 65, 73


BLANCO PLEON 9*



SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 mm

 Strona 71, 104

BLANCO METRA 9



SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 mm

 Strona 100

BLANCO ZIA 9



SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 mm

 Strona 107

Ceramika

BLANCO IDESSA 9



Ceramika
860 x 500 mm

 Strona 124

90x90 cm szafka pod zlewozmywak

Stal szlachetna

BLANCO TIPO 9 E



stal szlachetna
930 x 510 mm



Strona 141

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCODELTA II



SILGRANIT® PuraDur®
1057 x 575 mm



Strona 89

BLANCODELTA II-F



SILGRANIT® PuraDur®
1042 x 560 mm



Strona 175

BLANCO LEXA 9 E



SILGRANIT® PuraDur®
1070 x 510 mm



Strona 97-98

BLANCO METRA 9 E



SILGRANIT® PuraDur®
830 x 830 mm



Strona 100

BLANCO ZIA 9 E



SILGRANIT® PuraDur®
930 x 510 mm



Strona 107

Ceramika

BLANCODELTA



Ceramika PuraPlus®
1053 x 570 mm




Strona 119

CombiColours


Paleta kolorów

SILGRANIT® PuraDur®

NOWOŚĆ




czarny



antracyt




szarość skały




alumetalik




perłowoszary




biały




jaśmin



tartufo




kawowy




Beton-Style*


Ceramika




czarny



bazaltowy



biały połysk

magnolia
połysk

Komory BLANCO z krawędziami IF

Stal szlachetna, komory IF/A

BLANCO ETAGON 500-IF/A



stal szlachetna
540 x 500 mm



Strona 149

BLANCO ETAGON 700-IF/A



stal szlachetna
740 x 500 mm



Strona 149

BLANCO ANDANO 400-IF/A



stal szlachetna
440 x 500 mm



Strona 153

BLANCO ANDANO 500-IF/A



stal szlachetna
540 x 500 mm



Strona 153

BLANCO ANDANO 700-IF/A



stal szlachetna
740 x 500 mm



Strona 153

BLANCO ANDANO 340/180-IF/A



stal szlachetna
585 x 500 mm



Strona 153

BLANCO ANDANO 340/340-IF/A



stal szlachetna
745 x 500 mm



Strona 153

BLANCO ANDANO 400/400-IF/A



stal szlachetna
865 x 500 mm



Strona 153

BLANCO SUPRA 400-IF/A



stal szlachetna
440 x 500 mm



Strona 160-161

BLANCO SUPRA 500-IF/A



stal szlachetna
540 x 500 mm



Strona 160-161

BLANCO SUPRA 340/180-IF/A



stal szlachetna
625 x 470 mm



Strona 160-161

Stal szlachetna, komory IF

BLANCO ETAGON 500-IF



stal szlachetna
540 x 440 mm



Strona 150

BLANCO ETAGON 700-IF



stal szlachetna
740 x 440 mm



Strona 150

BLANCO ANDANO 180-IF



stal szlachetna
220 x 440 mm



Strona 154

BLANCO ANDANO 340-IF



stal szlachetna
380 x 440 mm



Strona 154

BLANCO ANDANO 400-IF



stal szlachetna
440 x 440 mm



Strona 154

BLANCO ANDANO 450-IF



stal szlachetna
490 x 440 mm



Strona 154

BLANCO ANDANO 500-IF



stal szlachetna
540 x 440 mm



Strona 154

BLANCO ANDANO 700-IF



stal szlachetna
740 x 440 mm



Strona 154

Komory BLANCO z krawędziami IF

Stal szlachetna, komory IF

BLANCO ANDANO 340/180-IF



stal szlachetna
585 x 440 mm

 
Strona 155

BLANCO ANDANO 340/340-IF



stal szlachetna
745 x 440 mm

 
Strona 155

BLANCO ANDANO 400/400-IF



stal szlachetna
865 x 440 mm

 
Strona 155

BLANCO SUPRA 400-IF



stal szlachetna
440 x 440 mm


Strona 162

BLANCO SUPRA 500-IF



stal szlachetna
540 x 440 mm


Strona 162

BLANCO SUPRA 340/180-IF



stal szlachetna
625 x 470 mm


Strona 162

SILGRANIT® PuraDur® komory IF

BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame



SILGRANIT® PuraDur®
543 x 510 mm


Strona 172

BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame



SILGRANIT® PuraDur®
543 x 443 mm


Strona 173

SILGRANIT® PuraDur® komory do montażu na równi z blatem

BLANCO SUBLINE 320-F



SILGRANIT® PuraDur®
347 x 427 mm

 
Strona 176

BLANCO SUBLINE 400-F



SILGRANIT® PuraDur®
427 x 427 mm

 
Strona 176


BLANCO SUBLINE 500-F



SILGRANIT® PuraDur®
527 x 427 mm

 
Strona 176

BLANCO SUBLINE 340/160-F



SILGRANIT® PuraDur®
552 x 427 mm

 
Strona 176

Komory podwieszane BLANCO

Stal szlachetna, komory podwieszane

BLANCO ETAGON 500-U



stal szlachetna
500 x 400 mm



Strona 151-152

BLANCO ETAGON 700-U



stal szlachetna
700 x 400 mm



Strona 151-152

BLANCO ANDANO 180-U



stal szlachetna
180 x 400 mm



Strona 158

BLANCO ANDANO 340-U



stal szlachetna
340 x 400 mm



Strona 156, 158

BLANCO ANDANO 400-U



stal szlachetna
400 x 400 mm



Strona 156, 158

BLANCO ANDANO 450-U



stal szlachetna
450 x 400 mm



Strona 156, 158

BLANCO ANDANO 500-U



stal szlachetna
500 x 400 mm



Strona 156, 158

BLANCO ANDANO 700-U



stal szlachetna
700 x 400 mm



Strona 156, 158

BLANCO ANDANO 340/180-U



stal szlachetna
545 x 400 mm



Strona 157, 159

BLANCO ANDANO 340/340-U



stal szlachetna
705 x 400 mm



Strona 157, 159

BLANCO ANDANO 400/400-U



stal szlachetna
825 x 400 mm



Strona 157, 159

BLANCO ANDANO 500/180-U



stal szlachetna
705 x 400 mm



Strona 157, 159

BLANCO SUPRA 180-U



stal szlachetna
180 x 340 mm



Strona 164

BLANCO SUPRA 340-U



stal szlachetna
340 x 400 mm



Strona 164

BLANCO SUPRA 400-U



stal szlachetna
400 x 400 mm



Strona 164

BLANCO SUPRA 450-U



stal szlachetna
450 x 400 mm



Strona 164

BLANCO SUPRA 500-U



stal szlachetna
500 x 400 mm



Strona 164

BLANCO SUPRA 340/340-U



stal szlachetna
715 x 400 mm



Strona 165

BLANCO SUPRA 180/340-U



stal szlachetna
555 x 400 mm



Strona 163, 165

BLANCO komory podwieszane

SILGRANIT® PuraDur® komory podwieszane

BLANCO ETAGON 500-U




SILGRANIT® PuraDur®
500 x 400 mm



Strona 167

BLANCO ETAGON 700-U



SILGRANIT® PuraDur®
700 x 400 mm



Strona 167

BLANCO SUBLINE 160-U



SILGRANIT® PuraDur®
100 x 400 mm



Strona 170

BLANCO SUBLINE 320-U




SILGRANIT® PuraDur®
300 x 400 mm



Strona 170

BLANCO SUBLINE 400-U



SILGRANIT® PuraDur®
400 x 400 mm



Strona 170

BLANCO SUBLINE 500-U



SILGRANIT® PuraDur®
500 x 400 mm



Strona 170

BLANCO SUBLINE 700-U




SILGRANIT® PuraDur®
700 x 400 mm



Strona 170

BLANCO SUBLINE 800-U



SILGRANIT® PuraDur®
800 x 400 mm



Strona 170

BLANCO SUBLINE 340/160-U




SILGRANIT® PuraDur®
505 x 400 mm



Strona 171

BLANCO SUBLINE 350/350-U



SILGRANIT® PuraDur®
705 x 400 mm



Strona 171

BLANCO SUBLINE 700-U Level



SILGRANIT® PuraDur®
700 x 400 mm



Strona 171

BLANCO SUBLINE 480/320-U




SILGRANIT® PuraDur®
825 x 400 mm



Strona 171

BLANCO SUBLINE 430/270-U




SILGRANIT® PuraDur®
705 x 460 mm



Strona 171

Ceramika komory podwieszane

BLANCO ETAGON 500-U



Ceramika PuraPlus®
500 x 396 mm



Strona 178

BLANCO SUBLINE 350/150-U




Ceramika PuraPlus®
525 x 396 mm



Strona 179

BLANCO SUBLINE 500-U




Ceramika PuraPlus®
500 x 396 mm



Strona 179

BLANCO SUBLINE 375-U



Ceramika PuraPlus®
374 x 396 mm



Strona 179

Warianty modeli



powierzchnia PuraPlus®



stal dekor



zlewozmywak dostępny jako moduł



standardowa krawędź



płaska krawędź IF



płaska krawędź



montaż pod blatem



montaż podwieszany



moduł wbudowany między 2 blaty



moduł nakładany

Baterie Smart od BLANCO

Volume



BLANCO EVOL-S Volume.

Funkcja pomiaru ilości wody -
[patrz str. 187](#)

Filtr



BLANCO system do filtrowania wody

Systemy filtrów i dopasowane baterie -
[patrz str. 183](#)

Senso



BLANCO SOLENTA-S Senso.

Obsługa bezdotykowa z funkcją Start-Stop -
[patrz str. 190](#)

Witamy w przyszłości, w świecie baterii kuchennych!

Asortyment produktów Smart dostosowany jest do konkretnych potrzeb w kuchni. Innymi słowy: każda z trzech baterii stanowi rozwiązanie innego, codziennego problemu.

Trzy nowoczesne baterie przyszłości z idealnymi rozwiązaniami do codziennego użytku w kuchni.

Trzy niepowtarzalne, fascynujące właściwości, które same w sobie stanowią mocne argumenty.

Po prostu Smart.

Baterie Smart

BLANCO EVOL-S Volume



[Strona 188 - 189](#)

BLANCO FONTAS II z filtrem



[Strona 184-185](#)

BLANCO SOLENTA-S Senso



[Strona 191-192](#)

BLANCO TRIMA z filtrem



[Strona 186](#)

Warianty modeli



z wyciąganą wylewką



z wylewką stałą



funkcja miarki



bateria z filtrem



z czujnikiem ruchu

BLANCO baterie kuchenne

PROFESSIONAL

Profesjonalny design w domowej kuchni Baterie z tej kategorii wyróżniają się najwyższą funkcjonalnością, szerokim zasięgiem wylewki i wyglądem charakterystycznym dla profesjonalnych kuchni.

INDIVIDUAL

Indywidualne wzornictwo Najróżniejsze wzory z tego segmentu dają wiele możliwości wyróżnienia Państwa kuchni niezwykłą baterią. Nagradzane za formę, często łączą się z innowacyjną koncepcją obsługi, stwarzając przestrzeń do spełniania indywidualnych życzeń.

MODERN

Nowoczesne rozwiązania dla każdego Aktualny asortyment imponuje ogromną różnorodnością. Baterie odpowiadające każdemu wymaganiu pod względem formy, koloru i wysokości, dopasowane do panujących obecnie trendów w kuchniach.

CLASSIC

Klasyczne modele, znane i lubiane Proste czy stylowo wygięte - te lubiane modele perfekcyjnie wtapiają się w każdą stylistykę kuchni. Podczas użytkowania przekonują również swoją funkcjonalnością, codziennie na nowo.

SPECIAL

Szczególne funkcje i rozwiązania montażowe Ten segment oferuje szeroki wybór rozwiązań do montażu przy oknie, baterii do specjalnego zastosowania i z dodatkową funkcją jak np. zawór zwrotny.

PROFESSIONAL

BLANCO CATRIS-S



S

Strona 229

BLANCO CATRIS-S Flexo*

NOWOŚĆ



S

Strona 201, 228

BLANCOCULINA



S

Strona 205-207

BLANCO SOLENTA-S



S

Strona 204

INDIVIDUAL

BLANCO AVONA



S

R

Strona 223-224

BLANCO LINEE



S

R

Strona 208-209

BLANCO LIVIA



S

Strona 222

BLANCO PANERA



S

Strona 227

BLANCO VIU-S



S

Strona 210

BLANCO VONDA



R

Strona 211

Warianty modeli


☐ S z wyciąganą wylewką

☐ niskociśnieniowa

☐ V wersja Vario

☐ montaż przy oknie

☐ R z wylewką stałą



czarny mat*

BLANCO baterie kuchenne

MODERN

BLANCO ALTA Compact



Strona 219-221

BLANCO AMBIS



Strona 212

BLANCO ANTAS



Strona 234-236

BLANCO CANDOR



Strona 213

BLANCO CARENA



Strona 225-226

BLANCO KANO



Strona 237-238

BLANCO LANORA



Strona 214

BLANCO LINUS*



Strona 202, 215-218

BLANCO MIDA



Strona 239-240

BLANCO MILA



Strona 241

BLANCO MILI



Strona 242

BLANCO TIVO



Strona 230-231

BLANCO ZENOS



Strona 232-233

CLASSIC

BLANCO DARAS



Strona 243-244

BLANCO TRADON



Strona 245

Warianty modeli

z wyciąganą
wylewką

wersja Vario

bateria z
filtrem

niskociśnieniowa



z wylewką stałą



montaż przy oknie

z czujnikiem
ruchu

BLANCO baterie kuchenne

SPECIAL – baterie wyposażone w dodatkowe funkcje oraz przeznaczone do montażu przy oknie

BLANCO ALTA Compact



Strona 254

BLANCO CORESSA



Strona 256

BLANCO DARAS



Strona 258

BLANCO ELOSCOPE



Strona 251

BLANCO FONTAS II



Strona 247-248

BLANCO LARESSA



Strona 255

BLANCO LINUS



Strona 253

BLANCO SOLENTA-S



Strona 204

BLANCO SORA



Strona 249

BLANCO TIVO



Strona 257

BLANCO TRIMA



Strona 249

Dozowniki

BLANCO LATO

NOWOŚĆ



Strona 203, 259

BLANCO LIVIA



Strona 260

BLANCO PIONA



Strona 260

BLANCO TANGO



Strona 261

BLANCO TIGA



Strona 262

BLANCO TORRE



Strona 261

BLANCO VICUS



Strona 263

BLANCO YANO



Strona 262

Warianty modeli

Z wyciąganą
wylewką

wersja Vario

bateria z
filtrem

niskociśnieniowa



z wylewką stałą



montaż przy oknie

z czujnikiem
ruchu

Selektory odpadków BLANCO

30

cm szafka pod zlewozmywak

BLANCO SOLON-IF



Strona 277

BLANCO FLEXON II



Strona 270

45

cm szafka pod zlewozmywak

BLANCO SELECT



Strona 267

BLANCO FLEXON II



Strona 270

BLANCO BOTTON Pro Automatic



Strona 274

BLANCO BOTTON Pro Manual



Strona 275

BLANCO SINGOLO



Strona 276

BLANCO SINGOLO-S



Strona 276

50

cm szafka pod zlewozmywak

BLANCO SELECT



Strona 267

BLANCO FLEXON II



Strona 271

BLANCO SINGOLO



Strona 276

BLANCO SINGOLO-S



Strona 276

60 cm szafka pod zlewozmywak

BLANCO SELECT



2 3 4

Strona 268

BLANCO SELECT Orga



2 3 4

Strona 266

BLANCO FLEXON II



2 3 4

Strona 272

BLANCO SELECT Compact



2

Strona 269

BLANCO BOTTON Pro Automatic



3

Strona 274

BLANCO BOTTON Pro Manual



3

Strona 275

BLANCO SINGOLO



1

Strona 276

BLANCO SINGOLO-S



1

Strona 276

80 cm szafka pod zlewozmywak

BLANCO FLEXON II



3

Strona 273

BLANCO FLEXON II



4

Strona 273

X = ilość koszy

BLANCO CARE

środki do czyszczenia i pielęgnacji

Zlewozmywaki ze stali szlachetnej polerowanej

BLANCO POLISH



Strona 281

Zlewozmywaki z kompozytu SILGRANIT®



Strona 281

Zlewozmywaki z ceramiki

BLANCO PuraPlus® Liquid Set



Strona 281

BLANCO CeraCare



Strona 281

Baterie i wszystkie powierzchnie

BLANCO ANTIKALK



Strona 281


BLANCO Ściereczka z mikrofibry



Strona 281

BLANCO STEELART

Montaż wpuszczany i na równi z blatem



45

cm szafka pod zlewozmywak

BLANCO CLARON 400-IF/A



stal szlachetna, Durinox®
460 x 510 mm



Strona 45-46

BLANCO ZEROX 400-IF/A



stal szlachetna, Durinox®
460 x 510 mm



Strona 54

50

cm szafka pod zlewozmywak

BLANCO FLOW 5 S-IF



stal szlachetna
1160 x 510 mm



Strona 42

Warianty modeli




płaska krawędź IF, montaż na równi z blatem lub wpuszczany w blat



we wszystkich modelach SteelArt-IF oraz IF/A można wykonać na zamówienie indywidualną konfigurację otworów

BLANCO STEELART

Montaż wpuszczany i na równi z blatem



60

cm szafka pod zlewozmywak

BLANCO ATTIKA 60/A



stal szlachetna
557 x 452 mm



Strona 41

BLANCO ATTIKA XL 60




stal szlachetna
520 x 420 mm



Strona 41

BLANCO FLOW XL 6 S-IF



stal szlachetna
1060 x 510 mm



Strona 42

BLANCO JARON XL 6 S-IF



stal szlachetna
925 x 440 mm



Strona 43

BLANCO CLARON 500-IF/A



stal szlachetna, Durinox®
560 x 510 mm



Strona 45-46

BLANCO CLARON 550-IF/A



stal szlachetna
610 x 510 mm



Strona 45

BLANCO CLARON 340/180-IF/A



stal szlachetna
605 x 510 mm



Strona 45

BLANCO ZEROX 500-IF/A



stal szlachetna, Durinox®
560 x 510 mm



Strona 54

BLANCO ZEROX 550-IF/A




stal szlachetna
610 x 510 mm



Strona 53

BLANCO ZEROX 340/180-IF/A




stal szlachetna
605 x 510 mm



Strona 53

BLANCO STEELART

Montaż wpuszczany i na równi z blatem



80

cm szafka pod zlewozmywak

BLANCO CLARON 700-IF/A



stal szlachetna, Durinox®
760 x 510 mm



Strona 45

BLANCO ZEROX 700-IF/A



stal szlachetna, Durinox®
760 x 510 mm



Strona 53-54

90

cm szafka pod zlewozmywak

BLANCO CLARON 400/400-IF/A



stal szlachetna, Durinox®
885 x 510 mm



Strona 45-46

BLANCO ZEROX 400/400-IF/A



stal szlachetna
885 x 510 mm



Strona 53

Warianty modeli




płaska krawędź IF, montaż na równi z blatem lub wpuszczany w blat



we wszystkich modelach SteelArt-IF oraz IF/A można wykonać na zamówienie indywidualną konfigurację otworów

BLANCO STEELART

Program komór do montażu wpuszczanego
i na równi z blatem



BLANCO CLARONLINE-IF

BLANCO CLARON 180-IF



stal szlachetna
220 x 440 mm



Strona 47

BLANCO CLARON 340-IF



stal szlachetna, Durinox®
380 x 440 mm



Strona 47, 49

BLANCO CLARON 400-IF



stal szlachetna, Durinox®
440 x 440 mm



Strona 47, 49

BLANCO CLARON 450-IF



stal szlachetna
490 x 440 mm



Strona 47

BLANCO CLARON 500-IF



stal szlachetna, Durinox®
540 x 440 mm



Strona 47, 49

BLANCO CLARON 550-IF



stal szlachetna
590 x 440 mm



Strona 47

BLANCO CLARON 700-IF



stal szlachetna, Durinox®
740 x 440 mm



Strona 47, 49

BLANCO CLARON 340/180-IF



stal szlachetna
585 x 440 mm



Strona 48

BLANCO CLARON 400/400-IF



stal szlachetna, Durinox®
865 x 440 mm



Strona 48-49

BLANCO CRONOS

BLANCO CRONOS XL 6-IF



stal szlachetna
595 x 468 mm



Strona 39

BLANCO CRONOS XL 8-IF




stal szlachetna
795 x 468 mm



Strona 40

BLANCO STEELART

Program komór do montażu wpuszczanego
i na równi z blatem



BLANCO ZEROXLINE-IF


BLANCO ZEROX 180-IF



stal szlachetna
220 x 440 mm

Strona 55

BLANCO ZEROX 340-IF



stal szlachetna, Durinox®
380 x 440 mm

Strona 55, 57

BLANCO ZEROX 400-IF



stal szlachetna, Durinox®
440 x 440 mm

Strona 55, 57

BLANCO ZEROX 450-IF



stal szlachetna
490 x 440 mm

Strona 55

BLANCO ZEROX 500-IF



stal szlachetna, Durinox®
540 x 440 mm

Strona 55, 57

BLANCO ZEROX 550-IF



stal szlachetna
590 x 440 mm

Strona 55


BLANCO ZEROX 700-IF



stal szlachetna, Durinox®
740 x 440 mm

Strona 55, 57

BLANCO ZEROX 340/180-IF



stal szlachetna
585 x 440 mm

Strona 56

BLANCO ZEROX 400/400-IF



stal szlachetna
865 x 440 mm

Strona 56


Warianty modeli



płaska krawędź IF, montaż na równi z blatem lub wpuszczany w blat

BLANCO STEELART

Program komór podwieszanych



BLANCO CLARONLINE-U

BLANCO CLARON 180-U



Stal szlachetna
220 x 440 mm



Strona 50

BLANCO CLARON 340-U



stal szlachetna, Durinox®
380 x 440 mm



Strona 50, 52

BLANCO CLARON 400-U



stal szlachetna, Durinox®
440 x 440 mm



Strona 50, 52

BLANCO CLARON 450-U



stal szlachetna
490 x 440 mm



Strona 50

BLANCO CLARON 500-U



stal szlachetna, Durinox®
540 x 440 mm



Strona 50, 52

BLANCO CLARON 550-U



stal szlachetna
590 x 440 mm



Strona 50

BLANCO CLARON 700-U



stal szlachetna, Durinox®
740 x 440 mm



Strona 50, 52

BLANCO CLARON 340/180-U



stal szlachetna
585 x 440 mm



Strona 51

BLANCO CLARON 400/400-U



stal szlachetna, Durinox®
865 x 440 mm



Strona 51-52

BLANCO CRONOS

BLANCO CRONOS XL 6-U



stal szlachetna
595 x 468 mm



Strona 39

BLANCO CRONOS XL 8-U




stal szlachetna
795 x 468 mm



Strona 40

BLANCO STEELART

Program komór podwieszanych



BLANCO ZEROXLINE-U

BLANCO ZEROX 180-U




stal szlachetna
220 x 440 mm



Strona 58

BLANCO ZEROX 340-U



stal szlachetna, Durinox®
380 x 440 mm



Strona 58, 60

BLANCO ZEROX 400-U



stal szlachetna, Durinox®
440 x 440 mm



Strona 58, 60

BLANCO ZEROX 450-U



stal szlachetna
490 x 440 mm



Strona 58

BLANCO ZEROX 500-U



stal szlachetna, Durinox®
540 x 440 mm



Strona 58, 60

BLANCO ZEROX 550-U



stal szlachetna
590 x 440 mm



Strona 58

BLANCO ZEROX 700-U



stal szlachetna, Durinox®
740 x 440 mm



Strona 58, 60

BLANCO ZEROX 340/180-U



stal szlachetna
585 x 440 mm



Strona 59

BLANCO ZEROX 400/400-U



stal szlachetna
865 x 440 mm



Strona 59

Warianty
modeli



montaż podwieszany

Produkty pełne zalet w świecie nowoczesnych kuchni

Mogą Państwo polegać na jakości i doświadczeniu znanej marki



Już od ponad 90 lat BLANCO zdobywa uznanie klientów swoją jakością i światową renomą niemieckiej niezawodności. Kompetencje firmy obejmują nie tylko dobór materiałów i metody produkcji, ale także projekt, dostawę i obsługę po sprzedaży. Nieustanne doskonalenie, intensywne badania, zrównoważone działania i certyfikowane zarządzanie jakością to główne zadania, które firma BLANCO stawia sobie każdego dnia w odniesieniu do klientów.

BLANCO to największy niemiecki producent zlewozmywaków i lider na rynku armatury kuchennej w Niemczech. Firma BLANCO posiada przedstawicielstwa operacyjne i partnerskie w około 100 krajach.

W rezultacie to prężnie działające przedsiębiorstwo wchodzące w skład rodzinnego holdingu BLANC & FISCHER jest jednym z wiodących na świecie producentów w swojej branży.

BLANCO zwraca szczególną uwagę na perfekcyjne dopasowanie zlewozmywaków, baterii kuchennych, systemów segregacji odpadów oraz funkcjonalnych akcesoriów.



Wykazać się odpowiedzialnością i życiem.

Dla BLANCO, jako jednego z wiodących na świecie dostawców wysokiej jakości zlewozmywaków i baterii kuchennych, zrównoważony rozwój nie jest jedynie modą, ale już od ponad 20 lat integralną częścią kultury korporacyjnej.

BLANCO wykazuje się podejściem holistycznym. Zrównoważony rozwój oznacza dla nas pełne szacunku i odpowiedzialne korzystanie z powierzonych nam zasobów.



Zasady zrównoważonego rozwoju zobowiązują firmę BLANCO do odpowiedzialnego zarządzania zasobami, co przekłada się na ochronę środowiska i świata, w którym żyjemy. Nie bez powodu nasza odpowiedzialność za ochronę środowiska jest zakotwiczona w zarządzaniu naszą działalnością.



BLANCO wykazuje się odpowiedzialnością za najważniejszy środek spożywczy — wodę pitną. W częściach doprowadzających wodę wykorzystujemy certyfikowane materiały i regularnie dobrowolnie poddajemy się badaniom DVGW.



SILGRANIT® PuraDur® minimalizuje zużycie środków czyszczących. Produkty BLANCO nie zawierają dodatku drewna egzotycznego.



Zlewozmywaki ze stali szlachetnej oraz kompozytu SILGRANIT® PuraDur® są w 100% przeznaczone do recyklingu.



Produkcja BLANCO SILGRANIT® odbywa się w Sinsheim, w Niemczech.

BLANCO zmienia zlewozmywak w centrum kuchenne

Przekonująca koncepcja



Wygoda w systemie.

To idealne współgranie zlewozmywaka, baterii, systemu segregacji odpadków i akcesoriów, które tworzy funkcjonalne centrum kuchenne.

Optymalne wykorzystanie przestrzeni dla większego komfortu.

BLANCO oferuje rozwiązania do różnych wielkości szafek. Szafka o szerokości 60 cm jest idealna do zlewozmywaków z komorą główną i dodatkową, ale istnieje również wiele modeli do wykorzystania w innych sytuacjach projektowych.

Ergonomia i funkcjonalność sprawiają, że wszystko staje się łatwiejsze.

Komory i akcesoria zaprojektowano w taki sposób, aby idealnie do siebie pasowały i ułatwiały płynny przebieg prac kuchennych.

Materiał i kolor dodają charakteru.

Właściwe połączenie zlewozmywaka i baterii stwarza nastrój dopasowany do stylistyki wnętrza.

Łatwe czyszczenie.

Powierzchnie zlewozmywaków i baterii są łatwe w utrzymaniu czystości. Materiały użyte do ich produkcji pomagają odpychać zanieczyszczenia i wodę.

Baterie kuchenne BLANCO.

BLANCO oferuje szeroki wybór wzorów baterii o wysokiej funkcjonalności. Certyfikowane zgodnie z surowymi kryteriami jakości niezależnych instytutów badawczych, spełniają najwyższe wymagania bezpieczeństwa i higieny.

Zlewozmywaki BLANCO – zawsze trafny wybór

Zlewozmywak to dzisiaj nie tylko miejsce do zmywania naczyń



BLANCO jest jednym z wiodących producentów kompletnych centrów kuchennych najwyższej klasy. Perfekcyjnie do siebie dopasowane elementy, od nowatorskiego zlewozmywaka, przez dopasowaną armaturę, aż do inteligent-

nego systemu segregacji odpadów, dzięki najwyższej funkcjonalności zwiększają komfort pracy w kuchni. Powierzchnie zlewozmywaków BLANCO przekonują znakomitą wytrzymałością i łatwością pielęgnacji.

Rozwiązania montażowe BLANCO - spełniają wymagania każdego klienta



Standardowa krawędź



Standardowa krawędź umożliwia zastosowanie klasycznego montażu wpuszczanego w blat. Rozwiązanie to zapewnia wyjątkową elastyczność za rozsądną cenę:

- Szeroki wybór zlewozmywaków BLANCO we wszystkich możliwych wykończeniach
- Możliwość dopasowania zlewozmywaka do każdego blatu
- Szybkość i prostota montażu



BLANCO ZENAR XL 6 S, ceramika PuraPlus®



Płaska krawędź IF

Nowoczesny, elegancki wygląd dzięki optycznie płaskiej powierzchni.

- Szeroki wybór zlewozmywaków BLANCO ze stali szlachetnej, z płaską krawędzią IF
- Dopasowana również do blatów z tworzywa warstwowego
- 1 model, 2 możliwości montażu:
 - wpuszczany w blat (prosty i szybki montaż)
 - na równi z blatem




BLANCO LEMIS XL 6 S-IF, stal szlachetna



Płaska krawędź

Optyczna jedność blatu ze zlewozmywakiem, bez zbędnych kantów – funkcjonalne i zgodne z duchem czasu rozwiązanie.

- Szeroki wybór zlewozmywaków BLANCO z ceramiki i kompozytu SILGRANIT® PuraDur® o wyjątkowo wykończonym brzegu
- Szczególnie polecana do blatów z kamienia naturalnego bądź sztucznego, z ceramiki, tworzywa (z melaminy, żywicy fenolowej)
- Trwałe i bezpieczne połączenie zlewozmywaka z blatem dzięki mechanicznym elementom mocującym i zafugowaniu materiałem uszczelniającym.



BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT® PuraDur®



Montaż pod blatem

Prawie bezstopniowy montaż od dołu nadaje zlewozmywakowi nowoczesny, elegancki wygląd.


- Do montażu pod blatem można zastosować zlewozmywaki BLANCO oznaczone symbolem FU
- Dostosowany do blatów z tworzywa warstwowego
- Niezwykle trwałe klejenie za pomocą żywicy lanej w precyzyjnie wykonanym otworze blatu



BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT® PuraDur®





Montaż podwieszany



Bezstopniowy montaż komór i zlewozmywaków nadaje im harmonijny wygląd.

- Szeroki wybór komór przeznaczonych do montażu podwieszanego ze stali szlachetnej, kompozytu SILGRANIT® PuraDur® i ceramiki. Możliwość zastosowania montażu podwieszanego również w przypadku prawie wszystkich zlewozmywaków ze stali szlachetnej i kompozytu SILGRANIT® PuraDur®
- Dostosowany do blatów z kamienia naturalnego bądź sztucznego, ceramiki i szkła
- Za pomocą specjalnych elementów mocujących zlewozmywak jest od spodu mocowany do blatu, a następnie zafugowany materiałem uszczelniającym.




BLANCO ANDANO 450-U, stal szlachetna

Filmy instruktażowe zawierające praktyczne wskazówki dla montażystów kuchni

Na czym polega montaż zlewozmywaka na równi z blatem? Jakiej istnieją wskazówki dotyczące pielęgnacji Państwa zlewozmywaka?

W jaki sposób można stworzyć dodatkowy otwór w zlewozmywaku z kompozytu SILGRANIT®?

Odpowiedzi na te i inne pytania znajdą Państwo w internecie, w naszych filmikach instruktażowych (www.blanco.com/how-to-videos).



Przykłady montażu zlewozmywaków BLANCO



Montaż od góry


W przypadku tego rodzaju montażu zlewozmywak umieszcza się, od góry, w wyciętym otworze. Zlewozmywaki sta-

lowe BLANCO z brzegiem profilowanym wyposażone są już w uszczelkę.


W przypadku zlewozmywaków z kompozytu SILGRANIT® PuraDur® lub ceramiki należy nanieść warstwę uszczelniającą.

Zlewozmywaki stalowe i z kompozytu SILGRANIT® PuraDur® mocuje się od spodu blatu, za pomocą elementów mocujących natomiast zlewozmywaki ceramiczne jedynie się nakłada.


Stal szlachetna



SILGRANIT® PuraDur®



Ceramika




Płaska krawędź IF

W przypadku montażu typu I zlewozmywak umieszcza się od góry,


w wyciętym otworze. Przed montażem pokrywa się brzeg zlewozmywaka warstwą uszczelniającą. Zlewozmywaki mocuje się od spodu blatu, za pomocą elementów mocujących.

Montaż na równi z blatem zlewozmywaków „IF” jest odpowiednikiem klasycznego montażu na równi z blatem.

Stal szlachetna:
montaż od góry, nakładany



Stal szlachetna:
montaż na równi z blatem



Montaż na równi z blatem


W przypadku tego rodzaju montażu zlewozmywak montowany jest od góry. Do

tego celu wykorzystuje się zlewozmywaki o specjalnie wykończonym brzegu.


W blacie kuchennym należy wyfrezować brzeg. Na wyfrezowany brzeg należy nanieść materiał uszczelniający. Zlewozmy-

wak zostaje włożony w materiał uszczelniający, a następnie przymocowany do blatu za pomocą elementów mocujących.


Stal szlachetna



SILGRANIT® PuraDur®




Ceramika



Montaż podwieszany

SILGRANIT® PuraDur®



W przypadku montażu podwieszanego zlewozmywak jest mocowany od dołu. Prawie wszystkie zlewozmywaki i komory BLANCO są przystosowane do tego typu montażu. W przypadku blatów z tworzywa warstwowego materiał nośny w okolicach wycięcia blatu jest całkowicie frezowany od dołu aż do warstwy wierzchniej.

Brzeg zlewozmywaka jest nakładany na, uprzednio posmarowany klejem z żywicy lanej, materiał warstwowy. Zlewozmywak zostaje, od dołu, trwale przytwierdzony do blatu za pomocą żywicy.

Przykłady montażu zlewozmywaków BLANCO



Montaż podwieszany


Specjalne komory podwieszane BLANCO, a także prawie wszystkie zlewozmywaki BLANCO mogą być zamontowane od dołu w nienasiąkliwych

blatach z kamienia naturalnego lub z tworzywa warstwowego. Cienkie blaty < 20 mm muszą być dodatkowo podbite. Pomiędzy brzegiem zlewozmywaka i dolną krawędzią naniesiona zostaje warstwa uszczelniająca. Za pomocą specjalnych


uchwytów mocujących zlewozmywak mocowany jest do blatu.

Do przyśrubowania zlewozmywaka w blacie z kamienia naturalnego lub tworzywa warstwowego służą specjalne kołki.


Stal szlachetna: komory podwieszane




SILGRANIT® PuraDur®: komory podwieszane




Ceramika: komory podwieszane



Stal szlachetna:
montaż podwieszany zlewozmywaków



SILGRANIT® PuraDur®:
montaż podwieszany zlewozmywaków



Do montażu podwieszanego zlewozmywaków należy stosować specjalne elementy mocujące (patrz strona 288).

Uwaga:

Podane szerokości szafek dolnych dotyczą montażu od góry. W przypadku montażu podwieszanego należy uwzględnić wymiary zlewozmywaka oraz konstrukcję blatu.



Moduł wbudowany między 2 blaty

Tego typu moduły zastępują, na określonej szerokości, blat. Moduł zostaje nałożony na szafkę dolną zlewozmywaka


i przymocowany za pomocą śrub. Płyta blatu - w zależności od potrzeb - jest nakładana z prawej lub lewej strony i wyposażona w warstwę uszczelniającą.




Moduł nakładany

Moduły nakładane umieszcza się, bez elementów mocujących, w silikonie.


Stal szlachetna:
moduł wbudowany między 2 blaty



SILGRANIT® PuraDur®:
moduł wbudowany między 2 blaty



SILGRANIT® PuraDur®:
moduł nakładany



Szczegółowe wskazówki montażowe znajdą Państwo na naszej stronie internetowej.

BLANCO STEELART

Arcydzieła stylowego designu

BLANCO
STEELART



W nowoczesnej manufakturze BLANCO STEELART znajdują Państwo zlewozmywaki oraz komory ze stali szlachetnej, które produkowane są w małych seriach i wyróżniają się przejrzystym wzornictwem. Łącząc najnowocześniejszą technologię i precyzyjny kunszt rzemieślniczy, tworzymy arcydzieła STEELART, które zdobyły już wiele nagród za swój wyjątkowy design.

BLANCO CRONOS przekonuje wszystkich miłośników stylu nowoczesnego wiejskiego domu. Dzięki charakterystycznemu frontowi wykonanemu z matowej stali szlachetnej stanowi wyrazisty element ekskluzywnych kuchni. Modele BLANCO ATTIKA i FLOW przyciągają uwagę swoim eleganckim wyglądem. Najciekawsze wzorniczo produkty BLANCO CRONOS, ATTIKA i FLOW z ekskluzywnej gamy zlewozmywaków i komór STEELART znajdują Państwo na kolejnych stronach.





BLANCO CRONOS XL 6-U BLANCO CRONOS XL 6-IF

stal szlachetna

Charakterystyczny. Niezależny. Stylowy.

- Elegancki zlewozmywak ze stali szlachetnej o minimalistycznym wzornictwie
- Wyrazista forma z charakterystycznym szerokim frontem ze stali szlachetnej matowej
- Możliwość indywidualnej konfiguracji wysokości frontu
- Zintegrowana duża, pojedyncza komora BLANCO CLARON XL
- System odpływowy InFino® - elegancki i niezwykle łatwy w utrzymaniu czystości
- Do montażu podwieszanego, wpuszczanego w blat lub na równi z blatem



STEELART

BLANCO CRONOS XL 6-U
stal szlachetna

Materiał/kolor

stal szlachetna

525 024




Zalecana bateria
BLANCOCLULINA-S Duo

stal szlachetna
matowa
519 784



60 Szerokość szafki
dolnej w cm



Głębokość komory: 190 mm

Zalecany sortownik



BLANCO SOLON-IF, montaż
na równi z blatem

512 471

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½" z sitkiem InFino®, zestaw montażowy
(bez uszczelki)

BLANCO CRONOS XL 6-IF
stal szlachetna

Materiał/kolor

stal szlachetna

525 025




Zalecana bateria
BLANCOCLULINA-S Duo

stal szlachetna
matowa
519 784




60 Szerokość szafki
dolnej w cm



Głębokość komory: 190 mm

Aksesoria opcjonalne




Zestaw szyn nakładanych

235 906



Deska do krojenia z drewna
orzechowego

223 074



Mata uniwersalna

238 482

Zalecany sortownik



BLANCO SOLON-IF, montaż
na równi z blatem

512 471

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½" z sitkiem InFino®, zestaw montażowy
(bez uszczelki)

Wysokość frontu: 200 mm**Na zamówienie - możliwość indywidualnego dopasowania wysokości frontu: min. 201 mm, max. 291 mm, za dodatkową opłatą. W zamówieniu należy dopisać komentarz "ze specjalnym frontem" oraz podać wymaganą wysokość frontu.

Należy uwzględnić wskazówki montażowe zawarte w danych do wycięcia otworu w blacie. Zlewozmywak CRONOS posiada front wyłącznie od przodu (głębokość 51 mm), tył i boki zlewozmywaka nie są w ten sposób wykończone. Różne możliwości montażu pokazuje film dotyczący zlewozmywaka CRONOS: www.blanco-steelart.com/cronos



BLANCO CRONOS XL 8-U BLANCO CRONOS XL 8-IF

stal szlachetna

Charakterystyczny. Niezależny. Stylowy.

- Elegancki zlewozmywak ze stali szlachetnej o minimalistycznym wzornictwie
- Wyrazista forma z charakterystycznym szerokim frontem ze stali szlachetnej matowej
- Możliwość indywidualnej konfiguracji wysokości frontu
- Zintegrowana duża, pojedyncza komora BLANCO CLARON XL
- System odpływowy InFino® - elegancki i niezwykle łatwy w utrzymaniu czystości
- Do montażu podwieszanego, wpuszczanego w blat lub na równi z blatem



BLANCO CRONOS XL 8-U
stal szlachetna

Materiał/kolor

stal szlachetna

523 380




Zalecana bateria
BLANCO CULINA-S Duo



stal szlachetna
matowa
519 784

80 Szerokość szafki
dolnej w cm



Głębokość komory: 190 mm

Zalecany sortownik



BLANCO SOLON-IF, montaż
na równi z blatem

512 471

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½" z sitkiem InFino®, zestaw montażowy
(bez uszczelki)

BLANCO CRONOS XL 8-IF
stal szlachetna

Materiał/kolor

stal szlachetna

523 381




Zalecana bateria
BLANCO CULINA-S Duo




stal szlachetna
matowa
519 784

80 Szerokość szafki
dolnej w cm



Głębokość komory: 190 mm

Akcesoria opcjonalne




Zestaw szyn nakładanych

235 906



Deska do krojenia z drewna
orzechowego

223 074



Mata uniwersalna

238 482

Zalecany sortownik



BLANCO SOLON-IF, montaż
na równi z blatem

512 471

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½" z sitkiem InFino®, zestaw montażowy
(bez uszczelki)

Wysokość frontu: 200 mm*H*Na zamówienie - możliwość indywidualnego dopasowania wysokości frontu: min. 201 mm, max. 291 mm, za dodatkową opłatą. W zamówieniu należy dopisać komentarz "ze specjalnym frontem" oraz podać wymaganą wysokość frontu.

Należy uwzględnić wskazówki montażowe zawarte w danych do wycięcia otworu w blacie. Zlewozmywak CRONOS posiada front wyłącznie od przodu (głębokość 51 mm), tył i boki zlewozmywaka nie są w ten sposób wykończone. Różne możliwości montażu pokazuje film dotyczący zlewozmywaka CRONOS: www.blanco-steelart.com/cronos

BLANCO
STEELART



BLANCO ATTIKA 60/A BLANCO ATTIKA XL 60

stal szlachetna polerowana

Wyniosła elegancja

- Zlewozmywak nakładany z eleganckim obramowaniem ATTIKA
- Niezwykła geometria krawędzi: filigranowo-masywny wygląd i łagodny kontur
- Zintegrowana pojedyncza komora BLANCO CLARON XL
- Komora z umieszczoną z boku obniżoną listwą na baterię wraz z pozostałymi akcesoriami tworzy spójną całość
- System odpływowy InFino® - elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości
- Akcesoria opcjonalne: dopasowana deska do krojenia z drewna jesionowego stanowi eleganckie przykrycie komory
- Możliwość indywidualnego łączenia ociekacza z pojedynczą komorą BLANCO ATTIKA XL i dopasowaną deską do krojenia, przesuwaną nad komorą lub ociekaczem



STEELART

BLANCO ATTIKA 60/A stal szlachetna polerowana	Materiał/kolor	Odwracalny	Zalecana bateria BLANCO ELOSCOPE-F II
--	----------------	------------	--




stal szlachetna
polerowana

521 597



chrom
516 672

60 Szerokość szafki
dolnej w cm



Głębokość komory: 175 mm

Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna
jesionowego

229 238

Zalecany sortownik



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½" z sitkiem InFino®, zestaw montażowy
(bez uszczelki)

BLANCO ATTIKA XL 60 stal szlachetna polerowana	Materiał/kolor	Odwracalny	Zalecana bateria BLANCO CULINA-S Duo
---	----------------	------------	---




stal szlachetna
polerowana

521 598




stal szlachetna
polerowana
519 783

60 Szerokość szafki
dolnej w cm



Głębokość komory: 210 mm

Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna
orzechowego

230 285

Zalecany sortownik



BLANCO SELECT XL 60/3
Orga

520 782

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½" z sitkiem InFino®, zestaw montażowy
(bez uszczelki).

Ze względu na wysokość kołnierza ATTIKA nie zaleca się montażu korka automatycznego podnoszonego do góry.
W przypadku wyboru innej baterii niż BLANCO ELOSCOPE-F II zaleca się zestaw korka automatycznego z okrągłym pokrętelem (stal szlachetna 119 293)

DODATKOWE OTWORY

Brak możliwości wykonania dodatkowych otworów

Głębokość komór: 175 mm (od listwy na baterię), Wysokość krawędzi: 23 mm



BLANCO FLOW 5 S-IF

stal szlachetna polerowana

Płynne połączenie

- Zlewozmywak wpuszczany w blat z płynnym połączeniem ociekaczy z komorą główną
- Symetryczne wzornictwo dzięki centralnie umieszczonej komorze i obustronnym ociekaczom

BLANCO FLOW XL 6 S-IF

stal szlachetna polerowana

Płynne połączenie

- Płynne połączenie ociekacza z komorą
- Duża, ręcznie wykonana komora w rozmiarze XL - BLANCO CLARON 500
- Harmonijne proporcje ociekacza i komory
- Płaskie krawędzie IF zapewniają elegancki wygląd i montaż na równi z blatem
- System odpływowy InFino® - elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości
- Opcjonalnie: listwa na baterię z możliwością indywidualnej konfiguracji otworów np. pod dozownik



BLANCO FLOW 5 S-IF
stal szlachetna polerowana

Materiał/kolor

Centralnie
umieszczona komora

Zalecana bateria
BLANCO LINEE-S



stal szlachetna
polerowana z korkiem
automat.


521 637



stal szlachetna
polerowana
517 592


 Sterowanie korkiem automatycznym PushControl® zawarte w cenie

50 Szerokość szafki
dolnej w cm



Głębokość komory: 190 mm

Akcesoria opcjonalne




Zestaw szyn nakładanych

235 906




Deska do krojenia
z białego, satynowego szkła
hartowanego

225 335



Mata uniwersalna

238 482



Odsączarka ze stali
szlachetnej

219 649

Zalecany sortownik



BLANCO SELECT 50/2

518 722

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem InFino®, PushControl® korek automatyczny, zestaw montażowy (bez uszczelki)

BLANCO FLOW XL 6 S-IF
stal szlachetna polerowana

Materiał/kolor

Prawa
komora

Zalecana bateria
BLANCO LINEE-S



stal szlachetna
polerowana z korkiem
automat.


521 640



stal szlachetna
polerowana
517 592


 Sterowanie korkiem automatycznym PushControl® zawarte w cenie

60 Szerokość szafki
dolnej w cm



Głębokość komory: 190 mm

Akcesoria opcjonalne




Zestaw szyn nakładanych

235 906




Deska do krojenia
z białego, satynowego szkła
hartowanego

225 335



Mata uniwersalna

238 482



Odsączarka ze stali
szlachetnej

219 649

Zalecany sortownik



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem InFino®, PushControl® korek automatyczny, zestaw montażowy (bez uszczelki)

We wszystkich modelach IF z linii SteelArt wyposażonych w listwę na baterię istnieje możliwość wykonania, za dodatkową opłatą, indywidualnej konfiguracji otworów. Wszystkie rodzaje sterowania korkiem automatycznym znajdują Państwo na stronie 291.



BLANCO JARON XL 6 S-IF

stal szlachetna polerowana

Sztuka symetrii

- Zlewozmywak o prostym, wyważonym wyglądzie
- Symetryczny design z centralnie umieszczoną listwą na baterię
- Płaska krawędź IF tworzy eleganckie obramowanie wokół zlewozmywaka
- Zintegrowana komora BLANCO CLARON
- Akcesoria opcjonalne: deska do krojenia z drewna orzechowego dopasowana do geometrii komory
- System odpływowy InFino® - elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości

STEELART



BLANCO JARON XL 6 S-IF
stal szlachetna polerowana

Materiał/kolor

Odwracalny

Zalecana bateria
BLANCO LINEE-S

60 Szerokość szafki
dolnej w cm




stal szlachetna
polerowana z korkiem
automat.

521 666



stal szlachetna
polerowana
517 592

 Sterowanie korkiem automatycznym PushControl® zawarte w cenie




Głębokość komory: 190/30 mm

Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik


W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z siłkiem InFino®, PushControl® korek automatyczny, zestaw montażowy (bez uszczelki)



Zestaw szyn nakładanych

235 906



Deska do krojenia z drewna orzechowego

231 703



BLANCO SELECT XL 60/3
Orga

520 782

Głębokość ociekacza: 30 mm
Nachylenie ociekacza: 24 - 30 mm

BLANCO CLARONLINE

Eleganckie, przejrzyste wzornictwo zlewozmywaków i komór ze stali szlachetnej

BLANCO
STEELART



Linia BLANCO CLARON wyróżniająca się eleganckim, czystym designem łączy w sobie imponujący wygląd z funkcjonalnością. Stylowy design komór i zlewozmywaków z zaakcentowanymi promieniami zaokrąglenia wynoszącymi zaledwie 10 mm wyjątkowo elegancko i harmonijnie komponuje się z nowoczesnymi, minimalistycznymi wnętrzami.

Szeroka oferta zlewozmywaków i komór dostępna jest w wersji Durinox® oraz ze stali szlachetnej gładkiej, w różnych rozmiarach oraz z listwą na baterię lub bez. Modele te są przeznaczone do montażu podwieszanego, na równi z blatem lub wpuszczanego w blat.



Przestronna komora CLARON z płaską krawędzią IF, przeznaczona do montażu od góry.



Komory CLARON Durinox ze zintegrowaną listwą na baterię i korkiem automatycznym PushControl.



Komora podwieszana CLARON dostępna w różnych rozmiarach i w dwóch różnych wykończeniach powierzchni.



BLANCO CLARON-IF/A z korkiem automat.

stal szlachetna

Najczystsza forma - program zlewozmywaków wpuszczanych o eleganckim wzornictwie

- Rewolucja pod względem formy i techniki: nieporównywalne kształty umożliwiają płynne przejście z kątów do linii prostych
- Charakterystyczny minimalny promień zaokrąglenia wynoszący zaledwie 10 mm
- System odpływowy InFino® - elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości
- Płaska krawędź IF
- Wyjątkowa stabilność miejsca pod baterię dzięki zastosowaniu specjalnej techniki



BLANCO CLARON	400-IF/A	500-IF/A	550-IF/A	700-IF/A	340/180-IF/A	400/400-IF/A	
Wersja					Prawa komora		
Szerokość szafki dolnej w cm	45cm	60cm	60cm	80cm	60cm	90cm	Zalecana bateria BLANCO LINEE-S
Głębokość komór	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190/130 mm	190/190 mm	
stal szlachetna	521 632	521 633	521 639	521 634	521 647	521 654	517 593



Sterowanie korkiem automatycznym PushControl® zawarte w cenie

We wszystkich modelach IF z linii SteelArt wyposażonych w listwę na baterię istnieje możliwość wykonania, za dodatkową opłatą, indywidualnej konfiguracji otworów. Wszystkie rodzaje sterowania korkiem automatycznym znajdują Państwo na stronie 291.

Akcesoria opcjonalne

Zestaw szyn nakładanych	Ociekacz ze stali szlachetnej do komór ZEROX i CLARON	Deska do krojenia z drewna orzechowego	Mata uniwersalna	BLANCO SOLON-IF, montaż na równi z blatem
235 906	223 067	223 074	238 482	512 471

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa korkiem 3 ½" z sitkiem InFino®, PushControl®
korek automatyczny, zestaw montażowy (bez uszczelki)

BLANCO CLARON 340/180-IF/A
BLANCO CLARON 400/400-IF/A
armatura przelewowo-odpływowa, 2 korki 3 ½" z sitkami InFino®, korek automatyczny, zestaw montażowy (bez uszczelki)

BLANCO
STEELART


BLANCO CLARON-IF/A Durinox® z korkiem automat.

stal szlachetna Durinox®

Najczystsza forma - program zlewozmywaków wpuszczanych o eleganckim wzornictwie

- Elegancki, prosty wygląd z zaakcentowanymi promieniami zaokrąglenia komory 10 mm
- Aksamitnie matowy wygląd o jednolitej strukturze powierzchni wyjątkowo przyjemnej w dotyku
- Innowacyjna powierzchnia: wyjątkowo odporna na zarysowania
- Z przelewem C-overflow® w wykończeniu Durinox®
- System odpływowy InFino® z płaskim i intuicyjnym korkiem automatycznym PushControl
- Wyjątkowa stabilność baterii dzięki dopracowanej technologii stabilizacji



BLANCO CLARON 400-IF/A Durinox® 500-IF/A Durinox® 700-IF/A Durinox® 400/400-IF/A Durinox®

Wersja







Szerokość szafki dolnej w cm

45cm

60cm

80cm

90cm



Głębokość komór

190 mm

190 mm

190 mm

190/190 mm

stal szlachetna
Durinox®



523 392

523 393

523 394

525 018

Zalecana bateria
BLANCO LINEE-S




517 593



Sterowanie korkiem automatycznym PushControl® zawarte w cenie


We wszystkich modelach IF z linii SteelArt wyposażonych w listwę na baterię istnieje możliwość wykonania, za dodatkową opłatą, indywidualnej konfiguracji otworów. Wszystkie rodzaje sterowania korkiem automatycznym znajdują Państwo na stronie 291.

Akcesoria opcjonalne



Zestaw szyn nakładanych

235 906




Ociekacz ze stali szlachetnej do komór ZEROX i CLARON

223 067



Deska do krojenia z drewna orzechowego

223 074



Maty uniwersalna

238 482

Zalecany sortownik



BLANCO SOLON-IF, montaż na równi z blatem

512 471

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa z korkiem 3 1/2" z sitkiem InFino®, PushControl® korek automatyczny, zestaw montażowy (bez uszczelki)

BLANCO CLARON 400/400-IF/A Durinox® armatura przelewowo-odpływowa, 2 korki 3 1/2" z sitkami InFino®, korek automatyczny, zestaw montażowy (bez uszczelki)



BLANCO CLARON-IF bez korka automat.

stal szlachetna polerowana

Perfekcyjna forma i funkcjonalność

- Zachowanie funkcjonalnych zalet dzięki charakterystycznemu, minimalnemu promieniowi zaokrąglenia wynoszącemu zaledwie 10 mm
- Wyraziste i charakterystyczne wzornictwo BLANCO CLARON z niewidocznym tłoczeniem
- Optymalne wykorzystanie pojemności komory poprzez zastosowanie wyjątkowej głębokości oraz minimalnego promienia zaokrąglenia
- System odpływowy InFino® - elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości



BLANCO CLARON	180-IF	340-IF	400-IF	450-IF	500-IF	550-IF	700-IF	
Wersja								
Szerokość szafki dolnej w cm	30cm	40cm	45cm	50cm	60cm	60cm	80cm	Zalecana bateria BLANCO LINEE
Głębokość komór	130 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	
stal szlachetna polerowana	521 564	521 570	521 572	521 574	521 576	521 578	521 580	517 595

Wskazówka: Zlewozmywak dostępny również w wersji podwieszanej

Wskazówka: W przypadku montażu korka automatycznego z dźwignią w modelach IF bez listwy na baterię zaleca się użycie zestawu korka automatycznego nr 232 459 (sterowanie korkiem automatycznym należy zamawiać oddzielnie).

W przypadku montażu baterii, sterowania korkiem automatycznym lub dozownika w blatach kamiennych lub z konglomeratu należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą nr art. 120 055 (str. 288).

Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są

Zestaw szyn nakładanych	Ociekacz ze stali szlachetnej do komór ZEROX i CLARON	Deska do krojenia z drewna orzechowego	Deska do krojenia z białego, satynowego szkła hartowanego	BLANCO SOLON-IF, montaż na równi z blatem
235 906	223 067	223 074	225 333	512 471

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem InFino®, zestaw montażowy (bez uszczelki)






BLANCO CLARON-IF
bez korka automat.

stal szlachetna polerowana

Perfekcyjna forma i funkcjonalność

- Zachowanie funkcjonalnych zalet dzięki charakterystycznemu, minimalnemu promieniowi zaokrąglenia wynoszącemu zaledwie 10 mm
- Wyraziste i charakterystyczne wzornictwo BLANCO CLARON z niewidocznym tłoczeniem
- Optymalne wykorzystanie pojemności komory poprzez zastosowanie wyjątkowej głębokości oraz minimalnego promienia zaokrąglenia
- System odpływowy InFino® - elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości
- Podwójna komora: zamknięta przestrzeń robocza, której nie rozdziela granitowa listwa. Konieczny jest tylko jeden otwór w blacie



BLANCO CLARON		340/180-IF	340/180-IF	400/400-IF	
Wersja		Lewa komora	Prawa komora		
					
Szerokość szafki dolnej w cm		60cm	60cm	90cm	Zalecana bateria BLANCO LINEE-S 
					
Głębokość komór		190/130 mm	190/130 mm	190/190 mm	
stal szlachetna polerowana		521 607	521 608	521 617	517 592

Wskazówka: Zlewozmywak dostępny również w wersji podwieszanej


Wskazówka: W przypadku montażu korka automatycznego z dźwignią w modelach IF bez listwy na baterię zaleca się użycie zestawu korka automatycznego nr 232 459 (sterowanie korkiem automatycznym należy zamawiać oddzielnie).

W przypadku montażu baterii, sterowania korkiem automatycznym lub dozownika w blatach kamiennych lub z konglomeratu należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą nr art. 120 055 (str. 288).

Akcesoria opcjonalne


Zalecany sortownik

W cenie zawarte są




Zestaw szyn nakładanych

235 906




Ociekacz ze stali szlachetnej
do komór ZEROX i CLARON

223 067



Mata universalna

238 482



Odsączarka ze stali szlachetnej

219 649



BLANCO SOLON-IF, montaż na równi z blatem

512 471

armatura przelewowo-odpływowa, 2 korki
3 ½"z sitkami InFino®, zestaw montażowy
(bez uszczelki)





BLANCO CLARON-U bez korka automat.

stal szlachetna polerowana

Perfekcyjna forma i funkcjonalność

- Zachowanie funkcjonalnych zalet dzięki charakterystycznemu, minimalnemu promieniowi zaokrąglenia wynoszącemu zaledwie 10 mm
- Wyraziste i charakterystyczne wzornictwo BLANCO CLARON z niewidocznym tłoczeniem
- Optymalne wykorzystanie pojemności komory poprzez zastosowanie wyjątkowej głębokości oraz minimalnego promienia zaokrąglenia
- System odpływowy InFino® - elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości



BLANCO CLARON	180-U	340-U	400-U	450-U	500-U	550-U	700-U	
Wersja								
Szerokość szafki dolnej w cm	30cm	40cm	45cm	50cm	60cm	60cm	80cm	Zalecana bateria BLANCO LINEE
								
Głębokość komór	130 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	
stal szlachetna polerowana 	521 565	521 571	521 573	521 575	521 577	521 579	521 581	517 595

Wskazówka: Zlewozmywak dostępny również w wersji do montażu na równi z blatem
Uwaga techniczna: krawędzie komór podwieszanych w narożnikach nie są ze sobą połączone



Wskazówka: W przypadku montażu korka automatycznego z dźwignią w modelach U bez listwy na baterię zaleca się użycie zestawu korka automatycznego nr 232 459 (sterowanie korkiem automatycznym należy zamawiać oddzielnie).

W przypadku montażu baterii, sterowania korkiem automatycznym lub dozownika w blatach kamiennych lub z konglomeratu należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą nr art. 120 055 (str. 288).

Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są

				
Zestaw szyn nakładanych	Ociekacz ze stali szlachetnej do komór ZEROX i CLARON	Deska do krojenia z drewna orzechowego	Deska do krojenia z białego, satynowego szkła hartowanego	BLANCO SOLON-IF, montaż na równi z blatem
235 906	223 067	223 074	225 333	512 471

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 ½" z sitkiem InFino®, zestaw montażowy (bez uszczelki)



BLANCO CLARON-U bez korka automat.

stal szlachetna polerowana

Perfekcyjna forma i funkcjonalność

- Zachowanie funkcjonalnych zalet dzięki charakterystycznemu, minimalnemu promieniowi zaokrąglenia wynoszącemu zaledwie 10 mm
- Wyraziste i charakterystyczne wzornictwo BLANCO CLARON z niewidocznym tłoczeniem
- Optymalne wykorzystanie pojemności komory poprzez zastosowanie wyjątkowej głębokości oraz minimalnego promienia zaokrąglenia
- System odpływowy InFino® - elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości
- Podwójna komora: zamknięta przestrzeń robocza, której nie rozdziela granitowa listwa. Konieczny jest tylko jeden otwór w blacie



STEELART

BLANCO CLARON	340/180-U	340/180-U	400/400-U
Wersja	Lewa komora	Prawa komora	
Szerokość szafki dolnej w cm	60cm	60cm	90cm
Głębokość komór	190/130 mm	190/130 mm	190/190 mm
stal szlachetna polerowana	521 609	521 610	521 618

Zalecana bateria
BLANCO LINEE



Wskazówka: Zlewozmywak dostępny również w wersji do montażu na równi z blatem
Uwaga techniczna: krawędzie komór podwieszanych w narożnikach nie są ze sobą połączone

Wskazówka: W przypadku montażu korka automatycznego z dźwignią w modelach U bez listwy na baterię zaleca się użycie zestawu korka automatycznego nr 232 459 (sterowanie korkiem automatycznym należy zamawiać oddzielnie).

W przypadku montażu baterii, sterowania korkiem automatycznym lub dozownika w blatach kamiennych lub z konglomeratu należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą nr art. 120 055 (str. 288).

Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, 2 korki 3 1/2" z sitkami InFino®, zestaw montażowy (bez uszczelki)

Zestaw szyn nakładanych	Ociekacz ze stali szlachetnej do komór ZEROX i CLARON	Mata uniwersalna	Odsączarka ze stali szlachetnej	BLANCO SOLON-IF, montaż na równi z blatem
235 906	223 067	238 482	219 649	512 471



BLANCO CLARON-U Durinox® bez korka automat.

stal szlachetna Durinox®

Perfekcyjna forma i funkcjonalność

- Elegancka, prosta konstrukcja z zaakcentowanymi promieniami kątowymi 10 mm
- Aksamitnie matowy wygląd o jednolitej strukturze powierzchni wyjątkowo przyjemnej w dotyku
- Innowacyjna powierzchnia: wyjątkowo odporna na zarysowania
- Z przelewem C-overflow® w wykończeniu Durinox®
- System odpływowy InFino® — elegancko zintegrowany i wyjątkowo łatwy w konserwacji
- Optymalne wykorzystanie pojemności komory dzięki wyjątkowej głębokości i możliwie największym promieniom zaokrąglenia



BLANCO CLARON	340-U Durinox®	400-U Durinox®	500-U Durinox®	700-U Durinox®	400/400-U Durinox®	
Wersja						
Szerokość szafki dolnej w cm	40cm	45cm	60cm	80cm	90cm	Zalecana bateria BLANCO LINEE-S
Głębokość komór	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190/190 mm	
stal szlachetna Durinox®	523 384	523 385	523 386	523 387	525 016	517 593

Wskazówka: Zlewomywak dostępny również w wersji do montażu na równi z blatem
Uwaga techniczna: krawędzie komór podwieszanych w narożnikach nie są ze sobą połączone

Wskazówka: W przypadku montażu korka automatycznego z dźwignią w modelach U bez listwy na baterię zaleca się użycie zestawu korka automatycznego nr 232 459 (sterowanie korkiem automatycznym należy zamawiać oddzielnie).

W przypadku montażu baterii, sterowania korkiem automatycznym lub dozownika w blatach kamiennych lub z konglomeratu należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą nr art. 120 055 (str. 288).

Akcesoria opcjonalne

Zestaw szyn nakładanych	Ociekacz ze stali szlachetnej do komór ZEROX i CLARON	Mata uniwersalna	Odsączarka ze stali szlachetnej	BLANCO SOLON-IF, montaż na równi z blatem
235 906	223 067	238 482	219 649	512 471

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 ½" z sitkiem InFino®, zestaw montażowy (bez uszczelki)

BLANCO CLARON 400/400-U Durinox®
armatura przelewowo-odpływowa, 2 korki 3 ½" z sitkami InFino®, zestaw montażowy (bez uszczelki)



BLANCO ZEROX-IF/A z korkiem automat.

stal szlachetna

Siła charakteru i konsekwencja - program zlewozmywaków wpuszczanych o charakterystycznych, geometrycznych kształtach

- Sprawiający wrażenie montowanego na równi z blatem dzięki zastosowaniu płaskich krawędzi IF
- Szeroki program ekskluzywnych, ręcznie wytwarzanych komór i zlewozmywaków wpuszczanych w blat
- Wyjątkowa stabilność miejsca pod baterię dzięki zastosowaniu specjalnej techniki
- System odpływowy InFino® - elegancji i łatwy w utrzymaniu czystości
- Możliwy również montaż na równi z blatem



STEELART

BLANCO ZEROX	550-IF/A	700-IF/A	340/180-IF/A	400/400-IF/A	
Wersja			Prawa komora		
Szerokość szafki dolnej w cm	60cm	80cm	60cm	90cm	Zalecana bateria BLANCO LINEE-S
Głębokość komór	175 mm	185 mm	175/130 mm	175/175 mm	
stal szlachetna	521 638	521 631	521 642	521 648	517 593

 Sterowanie korkiem automatycznym PushControl® zawarte w cenie

We wszystkich modelach IF z linii SteelArt wyposażonych w listwę na baterię istnieje możliwość wykonania, za dodatkową opłatą, indywidualnej konfiguracji otworów. Wszystkie rodzaje sterowania korkiem automatycznym znajdują Państwo na stronie 291.

Akcesoria opcjonalne

Zestaw szyn nakładanych	Ociekacz ze stali szlachetnej do komór ZEROX i CLARON	Deska do krojenia z drewna orzechowego	Mata uniwersalna	BLANCO SOLON-IF, montaż na równi z blatem
235 906	223 067	223 074	238 482	512 471

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa z korkiem 3 1/2" z sitkiem InFino®, PushControl® korek automatyczny, zestaw montażowy (bez uszczelki)

BLANCO ZEROX 340/180-IF/A
BLANCO ZEROX 400/400-IF/A
armatura przelewowo-odpływowa z 2 korkami 3 1/2" z sitkami InFino®, łącznik komór, PushControl® korek automatyczny, zestaw montażowy (bez uszczelki)

BLANCO
 STEELART


BLANCO ZEROX-IF/A Durinox® z korkiem automat.

stal szlachetna Durinox®

Program zlewozmywaków wpuszczanych o charakterystycznych, geometrycznych kształtach

- Charakterystyczny, geometryczny kształt bez zaokrągleń
- Jedwabisto-matowy wygląd przyjemnej w dotyku powierzchni o zwartej strukturze
- Niezwykle odporny na zarysowania
- Wyposażony w zakryty przelew C-overflow® o powierzchni Durinox®
- System odpływowy InFino® - eleganci i łatwy w utrzymaniu czystości
- Sprawiający wrażenie montowanego na równi z blatem dzięki zastosowaniu płaskich krawędzi IF






BLANCO ZEROX 400-IF/A Durinox® 500-IF/A Durinox® 700-IF/A Durinox®

Wersja



Szerokość szafki dolnej w cm

45cm
60cm
80cm


Głębokość komór

175 mm

175 mm

185 mm

 stal szlachetna
Durinox®


523 100

523 101

523 102

 Zalecana bateria
BLANCO PANERA-S


521 547




Sterowanie korkiem automatycznym PushControl® zawarte w cenie

We wszystkich modelach IF z linii SteelArt wyposażonych w listwę na baterię istnieje możliwość wykonania, za dodatkową opłatą, indywidualnej konfiguracji otworów. Wszystkie rodzaje sterowania korkiem automatycznym znajdują Państwo na stronie 291.

Akcesoria opcjonalne


Zalecany sortownik

W cenie zawarte są



Zestaw szyn nakładanych

235 906




Ociekacz ze stali szlachetnej do komór ZEROX i CLARON

223 067



Deska do krojenia z drewna orzechowego

223 074



Mata uniwersalna

238 482



BLANCO SOLON-IF, montaż na równi z blatem

512 471

armatura przelewowo-odpływowa z korkiem 3 1/2" z sitkiem InFino®, PushControl®
korek automatyczny, zestaw montażowy (bez uszczelki)

BLANCO



BLANCO ZEROX-IF bez korka automat.

stal szlachetna polerowana

Wyrazista i konsekwentna forma

- Charakterystyczny, geometryczny kształt bez zaokrągleń
- Obecność różnorodnych modeli umożliwia uzyskanie różnorodnych kombinacji dostosowanych do Państwa indywidualnych potrzeb
- Wersja do montażu na równi z blatem wyposażona jest w uchwyty zapewniające łatwy montaż
- System odpływowy InFino® - elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości
- Szeroki wybór akcesoriów zapewniających najlepsze rozwiązania



STEELART

BLANCO ZEROX	180-IF	340-IF	400-IF	450-IF	500-IF	550-IF	700-IF	
Wersja								
Szerokość szafki dolnej w cm	30cm	40cm	45cm	50cm	60cm	60cm	80cm	Zalecana bateria BLANCO LINEE-S
Głębokość komór	130 mm	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm	185 mm	
stal szlachetna polerowana	521 566	521 582	521 584	521 586	521 588	521 590	521 592	517 592

Wskazówka: Zlewozmywak dostępny również w wersji podwieszanej

Wskazówka: W przypadku montażu korka automatycznego z dźwignią w modelach IF bez listwy na baterię zaleca się użycie zestawu korka automatycznego nr 232 459 (sterowanie korkiem automatycznym należy zamawiać oddzielnie).

W przypadku montażu baterii, sterowania korkiem automatycznym lub dozownika w blatach kamiennych lub z konglomeratu należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą nr art. 120 055 (str. 288).

Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są

Zestaw szyn nakładanych	Ociekacz ze stali szlachetnej do komór ZEROX i CLARON	Deska do krojenia z drewna orzechowego	Deska do krojenia z białego, satynowego szkła hartowanego	BLANCO SOLON-IF, montaż na równi z blatem
235 906	223 067	223 074	225 333	512 471

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem InFino®, zestaw montażowy (bez uszczelki)



BLANCO ZEROX-IF bez korka automat.

stal szlachetna polerowana

Wyrazista i konsekwentna forma

- Charakterystyczny, geometryczny kształt bez zaokrągleń
- Obecność różnorodnych modeli umożliwia uzyskanie różnorodnych kombinacji dostosowanych do Państwa indywidualnych potrzeb
- Wersja do montażu na równi z blatem wyposażona jest w uchwyty zapewniające łatwy montaż
- System odpływowy InFino® - elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości
- Szeroki wybór akcesoriów zapewniających najlepsze rozwiązania



BLANCO ZEROX	340/180-IF	340/180-IF	400/400-IF	
Wersja	Lewa komora	Prawa komora		
Szerokość szafki dolnej w cm	60cm	60cm	90cm	Zalecana bateria BLANCO LINEE-S
Głębokość komór	175/130 mm	175/130 mm	175/175 mm	
stal szlachetna polerowana	521 611	521 612	521 619	517 592

Wskazówka: Zlewozmywak dostępny również w wersji podwieszanej

Wskazówka: W przypadku montażu korka automatycznego z dźwignią w modelach IF bez listwy na baterię zaleca się użycie zestawu korka automatycznego nr 232 459 (sterowanie korkiem automatycznym należy zamawiać oddzielnie).

W przypadku montażu baterii, sterowania korkiem automatycznym lub dozownika w blatach kamiennych lub z konglomeratu należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą nr art. 120 055 (str. 288).

Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są

Zestaw szyn nakładanych	Ociekacz ze stali szlachetnej do komór ZEROX i CLARON	Mata uniwersalna	Odsączarka ze stali szlachetnej	BLANCO SELECT 60/4 Orga
235 906	223 067	238 482	219 649	520 783

armatura przelewowo-odpływowa, 2 korki 3 1/2" z sitkami InFino®, zestaw montażowy (bez uszczelki)



BLANCO ZEROX-IF Durinox® bez korka automat.

stal szlachetna Durinox®

Wyrazista i konsekwentna forma

- Charakterystyczny, geometryczny kształt bez zaokrągleń
- Jedwabisto-matowy wygląd przyjemnej w dotyku powierzchni o zwartej strukturze
- Niezwykle odporny na zarysowania
- Wyposażony w zakryty przelew C-overflow® o powierzchni Durinox®
- System odpływowy InFino® - elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości
- Wersja do montażu na równi z blatem wyposażona jest w uchwyty zapewniające łatwy montaż



STEELART

BLANCO ZEROX	340-IF Durinox®	400-IF Durinox®	500-IF Durinox®	700-IF Durinox®	
Wersja					
Szerokość szafki dolnej w cm	40cm	45cm	60cm	80cm	Zalecana bateria BLANCO PANERA-S
Głębokość komór	175 mm	175 mm	175 mm	185 mm	
stal szlachetna Durinox®	523 096	523 097	523 098	523 099	521 547

Wskazówka: Zlewozmywak dostępny również w wersji podwieszanej

Wskazówka: W przypadku montażu korka automatycznego z dźwignią w modelach IF bez listwy na baterię zaleca się użycie zestawu korka automatycznego nr 232 459 (sterowanie korkiem automatycznym należy zamawiać oddzielnie).

W przypadku montażu baterii, sterowania korkiem automatycznym lub dozownika w blatach kamiennych lub z konglomeratu należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą nr art. 120 055 (str. 288).

Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są

Zestaw szyn nakładanych	Ociekacz ze stali szlachetnej do komór ZEROX i CLARON	Mata uniwersalna	Deska do krojenia z białego, satynowego szkła hartowanego	BLANCO SOLON-IF, montaż na równi z blatem
235 906	223 067	238 482	225 333	512 471

manualna armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem InFino®, zestaw montażowy (bez uszczelki)



BLANCO ZEROX-U bez korka automat.

stal szlachetna polerowana

Wyrazista i konsekwentna forma

- Charakterystyczny, geometryczny kształt bez zaokrągleń
- Indywidualne koncepcje łączenia dzięki różnorodności modeli
- System odpływowy InFino® - elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości
- Szeroki wybór akcesoriów zapewniających najlepsze rozwiązania



BLANCO ZEROX	180-U	340-U	400-U	450-U	500-U	550-U	700-U	
Wersja								
Szerokość szafki dolnej w cm	30cm	40cm	45cm	50cm	60cm	60cm	80cm	Zalecana bateria BLANCO LINEE-S
Głębokość komór	130 mm	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm	185 mm	
stal szlachetna polerowana	521 567	521 583	521 585	521 587	521 589	521 591	521 593	517 592

Wskazówka: Zlewozmywak dostępny również w wersji do montażu na równi z blatem

Wskazówka: W przypadku montażu korka automatycznego z dźwignią w modelach U bez listwy na baterię zaleca się użycie zestawu korka automatycznego nr 232 459 (sterowanie korkiem automatycznym należy zamawiać oddzielnie).

W przypadku montażu baterii, sterowania korkiem automatycznym lub dozownika w blatach kamiennych lub z konglomeratu należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą nr art. 120 055 (str. 288).

Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są

Zestaw szyn nakładanych	Ociekacz ze stali szlachetnej do komór ZEROX i CLARON	Deska do krojenia z drewna orzechowego	Deska do krojenia z białego, satynowego szkła hartowanego	BLANCO SOLON-IF, montaż na równi z blatem
235 906	223 067	223 074	225 333	512 471

armatura przelewowo-odpływowa*, korek 3 ½" z sitkiem InFino®, zestaw montażowy (bez uszczelki)




BLANCO ZEROX-U
bez korka automat.

stal szlachetna polerowana

Wyrazista i konsekwentna forma

- Charakterystyczny, geometryczny kształt bez zaokrągleń
- Indywidualne koncepcje łączenia dzięki różnorodności modeli
- System odpływowy InFino® - elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości
- Szeroki wybór akcesoriów zapewniających najlepsze rozwiązania



BLANCO ZEROX		340/180-U	340/180-U	400/400-U	
Wersja		Lewa komora	Prawa komora		
					
Szerokość szafki dolnej w cm	60cm	60cm	90cm		Zalecana bateria BLANCO PANERA-S
					
Głębokość komór	175/130 mm	175/130 mm	175/175 mm		
stal szlachetna polerowana		521 613	521 614	521 620	521 547

Wskazówka: Zlewozmywak dostępny również w wersji do montażu na równi z blatem

Wskazówka: W przypadku montażu korka automatycznego z dźwignią w modelach U bez listwy na baterię zaleca się użycie zestawu korka automatycznego nr 232 459 (sterowanie korkiem automatycznym należy zamawiać oddzielnie).

W przypadku montażu baterii, sterowania korkiem automatycznym lub dozownika w blatach kamiennych lub z konglomeratu należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą nr art. 120 055 (str. 288).

Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są

 Zestaw szyn nakładanych 235 906	 Ociekacz ze stali szlachetnej do komór ZERO X i CLARON 223 067	 Mata uniwersalna 238 482	 Odsączarka ze stali szlachetnej 219 649	 BLANCO SOLON-IF, montaż na równi z blatem 512 471
---	--	--	---	---

armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½" z sitkiem InFino®, zestaw montażowy
(bez uszczelki)



BLANCO ZEROX-U Durinox® bez korka automat.

stal szlachetna Durinox®

Wyrazista i konsekwentna forma

- Charakterystyczny, geometryczny kształt bez zaokrągleń
- Jedwabisto-matowy wygląd przyjemnej w dotyku powierzchni o zwartej strukturze
- Niezwykle odporny na zarysowania
- Wyposażony w zakryty przelew C-overflow® o powierzchni Durinox®
- System odpływowy InFino® - elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości
- Akcesoria o optymalnych możliwościach kombinacji



BLANCO ZEROX	340-U Durinox®	400-U Durinox®	500-U Durinox®	700-U Durinox®	
Wersja					
Szerokość szafki dolnej w cm	40cm	45cm	60cm	80cm	Zalecana bateria BLANCO PANERA-S
Głębokość komór	175 mm	175 mm	175 mm	185 mm	
stal szlachetna Durinox®	521 556	521 558	521 559	521 560	521 547

Wskazówka: Zlewozmywak dostępny również w wersji do montażu na równi z blatem

Wskazówka: W przypadku montażu korka automatycznego z dźwignią w modelach U bez listwy na baterię zaleca się użycie zestawu korka automatycznego nr 232 459 (sterowanie korkiem automatycznym należy zamawiać oddzielnie).

W przypadku montażu baterii, sterowania korkiem automatycznym lub dozownika w blatach kamiennych lub z konglomeratu należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą nr art. 120 055 (str. 288).


Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są


Zestaw szyn nakładanych	Ociekacz ze stali szlachetnej do komór ZEROX i CLARON	Mata uniwersalna	Deska do krojenia z białego, satynowego szkła hartowanego	BLANCO SOLON-IF, montaż na równi z blatem
235 906	223 067	238 482	225 333	512 471

manualna armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem InFino®, zestaw montażowy (bez uszczelki)




Odsączarka ze stali szlachetnej, pasuje do wszystkich komór głównych i dodatkowych BLANCO ZEROX/BLANCO CLARON

219 649




Ociekacz ze stali szlachetnej, pasuje do wszystkich komór głównych BLANCO ZEROX i BLANCO CLARON

219 650



Deska do krojenia z białego, satynowego szkła hartowanego

225 335



Deska do krojenia z białego, satynowego szkła hartowanego

225 333




Zestaw szyn nakładanych. Umieszczone na krawędzi komory tworzą nad zlewozmywakiem półkę, która umożliwia równoczesny przebieg prac na dwóch poziomach

235 906



Deska do krojenia z drewna orzechowego, ze stalowym uchwytem, pasuje do komór z linii BLANCO ZEROX/BLANCO CLARON


223 074



Nakładany ociekacz ze stali szlachetnej, pasuje do wszystkich komór pojedynczych i podwójnych z linii BLANCO ZEROX/BLANCO CLARON

223 067

Sposób funkcjonowania nakładanego ociekacza




Zestaw z drewnianą deską do krojenia i nakładanym ociekaczem 516 185



Deska do krojenia z drewna jesionowego pasuje do ATTIKA 60/A

229 238




Deska do krojenia z drewna orzechowego pasuje do ATTIKA XL 60

230 285




Deska do krojenia z drewna orzechowego pasuje do JARON XL 6 S-IF

231 703



Mata uniwersalna do zlewozmywaków i komór o długości komór 400 mm 460 x 425 mm

238 482





Mata uniwersalna do zlewozmywaków i komór o długości komór 420 mm 460 x 440 mm

238 843

Informacje techniczne

BLANCO
STEELART

Komory i zlewozmywaki z listwą lub bez listwy na baterię

Wersje 550 BLANCO JARON BLANCO CRONOS	BLANCO CLARON 550-IF/A, 550-IF, 550-U BLANCO CRONOS XL 6-IF, XL 6-U BLANCO CRONOS XL 8-IF, XL 8-U BLANCO JARON XL 6 S-IF BLANCO ZEROX 550-IF BLANCO ZEROX 550-IF/A BLANCO ZEROX 550-U	W przypadku montażu zlewozmywaków BLANCO JARON oraz wersji 550 w szafce dolnej szerokości 60 cm ścianki boczne szafki muszą być wycięte. W przypadku montażu wersji BLANCO CRONOS XL 8 w szafce dolnej szerokości 80 cm ścianki boczne szafki muszą być wycięte.
Wysokość blatu dla modeli IF oraz zlewozmywaków	BLANCO CLARON-IF/A BLANCO FLOW-IF BLANCO JARON XL 6 S-IF BLANCO ZEROX-IF/A	Wszystkie modele IF z listwą na baterię można montować w blatach o wysokości minimum 30 mm. BLANCO JARON XL 6 S-IF można montować w blacie o wysokości minimum 40 mm.
Montaż baterii ze zlewozmywakami IF z listwą na baterię		W przypadku modeli IF z listwą na baterię, baterię należy umieścić w listwie zgodnie z poniższymi wytycznymi: – komory pojedyncze i podwójne: w otworze po lewej stronie – zlewozmywaki z komorą główną z prawej strony: w otworze po lewej stronie – zlewozmywaki z komorą główną z lewej strony: w otworze po prawej stronie
Montaż baterii za przelewem		Uwaga! Bezpośrednio za przelewem nie ma możliwości montażu poniższych produktów: – Baterie kuchenne BLANCO ELOSCOPE – Dozowniki płynu do mycia naczyń BLANCO, np.: – BLANCO PIONA – BLANCO TORRE
Dodatkowe otwory w zlewozmywakach IF		We wszystkich modelach z linii SteelArt w wersji IF z listwą na baterię istnieje możliwość wykonania, za dodatkową opłatą, indywidualnej konfiguracji otworów*. Ilość otworów jest różna, w zależności od modelu. Czas realizacji zamówienia z dodatkowymi otworami wynosi 2 tygodnie. W zamówieniu należy dopisać komentarz "ze specjalnym otworem" i załączyć rysunek przedstawiający dokładne rozmieszczenie otworów. *opcja niedostępna dla BLANCO CLARON i ZEROX w wykończeniu Durinox®
Wycięcia otworów w blacie dla modeli IF z C-overflow®	 Widok montażu na równi z blatem Widok montażu wpuszczanego Widok otworu od góry	W przypadku montażu BLANCO CLARON-IF i ZEROX-IF z przelewem C-overflow® otwór w blacie musi być odpowiednio wycięty. Dokładne wymiary i rysunki dla poszczególnych modeli znajdują Państwo w zakładce „Szablony wycięcia otworów w blacie” na stronie: www.blanco.com

Szablony wycięć otworów w blacie dla wszystkich sposobów montażu znajdują Państwo na naszej stronie internetowej www.blanco.com



Niezrównane -

zlewozmywaki z kompozytu SILGRANIT® PuraDur®



Łatwość pielęgnacji

Zabrudzenia i ślady codziennego użytkowania można łatwo usunąć za pomocą wody i gąbki.



Zwiększona odporność na zarysowania

Zwiększona wytrzymałość i odporność na zarysowania występujące podczas wykonywania standardowych prac kuchennych.



Zwiększona wytrzymałość na wysoką temperaturę

Zlewozmywaki z kompozytu SILGRANIT® PuraDur® są odporne na wysokie temperatury do 280 °C.



Zwiększona odporność na pęknięcia

Uderzenia występujące zwykle w gospodarstwie domowym spowodowane np. uderzeniem garnkiem lub innym przedmiotem w powierzchnię zlewozmywaka podczas zmywania nie powodują pęknięć ani odprysków.



Higiena

HygienePlus to ułatwiająca pielęgnację tarcza ochronna przeciwko zabrudzeniom i bakteriom.



Neutralność w kontakcie z żywnością

Produkty spożywcze można przygotowywać bezpośrednio na zlewozmywaku z kompozytu SILGRANIT® PuraDur®.



Odporność na kwasy występujące w gospodarstwie domowym

SILGRANIT® PuraDur® jest odporny na środki czyszczące zawierające kwasy i przeznaczone do stosowania w gospodarstwach domowych oraz na produkty spożywcze.



Zwiększona odporność na światło słoneczne

Nawet przy bezpośrednim nasłonecznieniu kolor pozostaje cały czas taki sam.



Przyjemny i naturalny w dotyku

Kamienno-jedwabista, a zwłaszcza drobnoziarnista, zwarta powierzchnia sprawia, że w dotyku wyczuwalny jest przyjemny charakter kamienia.

Zlewozmywaki
SILGRANIT® PuraDur®

SILGRANIT® PuraDur® w wykończeniu Beton-Style

Niepowtarzalny wygląd, kultowy materiał

Zlewozmywaki
SILGRANIT® PuraDur®



Jeden z najstarszych materiałów: beton – fascynujący i niezastąpiony.

Żaden inny materiał nie jest tak związany ze współczesną architekturą wnętrz jak on. Już teraz zapraszamy Państwa do podziwiania niepowtarzalnego, nowego koloru SILGRANIT® PuraDur®.

Design, który stał się symbolem. Materiał, który swój modny wygląd zawdzięcza współczesnej architekturze, idealnie łączy się z aranżacjami inspirowanymi betonem

i naturalną paletą barw przestrzeni mieszkalnej oraz kuchennej.

Każdy zlewozmywak jest niepowtarzalny. Unikatowe przejście tonalne w Beton-Style sprawia, że nie istnieją dwie identyczne sztuki.

Pierwszorzędny materiał o rewelacyjnej optyce. Łatwość pielęgnacji, wytrzymałość i właściwości materiału SILGRANIT® PuraDur® nadają kierunek rozwoju innym wyrobom zlewozmywakowym. Zadomo-

wi się w każdej kuchni. Zlewozmywaki SILGRANIT® PuraDur® Beton-Style bez wyjątku wzbogacają styl wyposażenia domu.

Przyciągną wzrok, będą interesującym akcentem lub przemyślaną realizacją

architektonicznego charakteru mieszkania.

NOWOŚĆ



BLANCO VINTERA XL 9-UF



BLANCO PLEON 5



BLANCO PLEON 6



BLANCO PLEON 6 Split




BLANCO PLEON 8



BLANCO PLEON 9




BLANCO ADON XL 6 S



BLANCO ETAGON 6



BLANCO ETAGON 8



BLANCO METRA 45 S



BLANCO METRA 6 S



BLANCO METRA XL 6 S



BLANCO VINTERA XL 9-UF bez korka automat.

NOWOŚĆ

SILGRANIT® PuraDur®

Nowoczesny styl rustykalny

- Charakterystyczny zlewozmywak w stylu rustykalnym, idealny do nowoczesnych projektów kuchni
- Niezwykle przestronna komora zapewnia dużo miejsca
- Na froncie posiada prostokątny panel
- Do montażu podwieszanego i na równi z blatem



Zlewozmywaki
SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO VINTERA


XL 9-UF

Wersja



Szerokość szafki dolnej w cm

90cm



Głębokość komór

220 mm

Beton-Style



526 109

Zalecana bateria
BLANCO CATRIS-S Flexo



525 792

Należy stosować się do wskazówek montażowych oraz informacji dotyczących wycięcia otworu w blacie dostępnych na stronie: www.blanco.com/vintera_installation_de

Aksesoria opcjonalne



Kratka do umieszczenia w komorze

234 795

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem InFino®




BLANCO ADON XL 6 S bez akcesoriów

SILGRANIT® PuraDur®

Prosty i wyrazisty.

- Wyrazisty, geometryczny kształt
- Podwyższony brzeg
- Symetryczna budowa z umiejscowioną pośrodku listwą na baterię
- Opcjonalnie dostępna deska do krojenia z drewna jesionowego - do umieszczenia w jednej z powierzchni roboczych
- Więcej przestrzeni za zlewozmywakiem dzięki zredukowanym wymiarom montażowym
- Wyposażony w korek automatyczny i system odpływowy InFino® - elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości
- Odwracalny



BLANCO ADON		XL 6 S	
Wersja		Odwracalny	
Szerokość szafki dolnej w cm		60cm	
Głębokość komór		190/45.5 mm	
Beton-Style		525 298	
		523 119	

Zalecana bateria
BLANCO AMBIS-S



Akcesoria opcjonalne

Deska do krojenia z drewna jesionowego	Narożna odsączarka	Mata uniwersalna	Kosz wielofunkcyjny na naczynia ze stali szlachetnej	BLANCO SELECT 60/3 Orga
230 436	235 866	238 483	223 297	518 726

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem InFino®, korek automatyczny z pokrętką ze stali szlachetnej



- Nowa, prosta forma
- Niezwykle obszerna komora zapewnia jeszcze więcej miejsca podczas zmywania naczyń
- Funkcjonalny ociekacz może służyć jako dodatkowy obszar roboczy
- Atrakcyjne, płaskie krawędzie
- Zlewozmywak odwracalny
- Wyposażenie za dodatkową opłatą: deska do krojenia oraz kosze na naczynia



○ = podfrezowane otwory do wybicia

518 724






BLANCO ETAGON z korkiem automat.

SILGRANIT® PuraDur®

Genialne rozwiązanie: piętrowa komora

- Przestronna, piętrowa komora o funkcjonalności centrum zlewozmywakowego
- Innowacyjna koncepcja systemowa z uniwersalnymi szynami ETAGON
- Autentycznie wyglądająca imitacja betonu z indywidualnymi gradientami kolorów
- Wysokiej jakości wyposażenie z przelewem C-overflow® i systemem odpływowym InFino® — eleganckie i łatwe w utrzymaniu czystości
- Do montażu wpuszczanego, z elegancką, płaską krawędzią i dużą, łatwo dostępną listwą na baterię



BLANCO ETAGON		6	8
Wersja			
			
Szerokość szafki dolnej w cm		60cm	80cm
			
Głębokość komór		220 mm	220 mm
Beton-Style		525 299	525 301
		Zalecana bateria BLANCO PANERA-S 	
		521 547	

○ = podfrezowane otwory do wybicia

W cenie zawarte są	Akcesoria opcjonalne			
 Zestaw szyn ETAGON	 Deska do krojenia z drewna jesionowego 230 700			

W cenie zawarte są
2 x szyna ETAGON ze stali szlachetnej, armatura przelewowo-odpływowa, korek automatyczny 3 ½" z sitkiem InFino® (dźwignia)



BLANCO ETAGON bez korka automat.

SILGRANIT® PuraDur®

Genialne rozwiązanie: piętrowa komora

- Przestronna, piętrowa komora o funkcjonalności centrum zlewozmywakowego
- Innowacyjna koncepcja systemowa z uniwersalnymi szynami ETAGON
- Autentycznie wyglądająca imitacja betonu z indywidualnymi gradientami kolorów
- Wysokiej jakości wyposażenie z przelewem C-overflow® i systemem odpływowym InFino® — eleganckie i łatwe w utrzymaniu czystości
- Do montażu od góry, z elegancką, płaską krawędzią i przestronną, łatwo dostępną listwą na baterię




Zlewozmywaki
SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO ETAGON		6	8
Wersja			
Szerokość szafki dolnej w cm		60cm	80cm
Głębokość komór		220 mm	220 mm
Beton-Style		525 300	525 302
		Zalecana bateria BLANCO PANERA-S 	
		521 547	

○ = podfrezowane otwory do wybicia

W cenie zawarte są	Akcesoria opcjonalne			
 Zestaw szyn ETAGON	 Deska do krojenia z drewna jesionowego 230 700			

W cenie zawarte są
2 x szyna ETAGON ze stali szlachetnej, armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem InFino®






BLANCO PLEON z korkiem automat.

SILGRANIT® PuraDur®

Czysta elegancja - duża pojemność



- Ponadczasowa forma o prosto poprowadzonej linii
- Koncepcja Split: obniżona ścianka oddzielająca komory zapewnia trzy obszary funkcyjne
- Obszerna listwa na baterię
- Łatwa do czyszczenia listwa na baterię dzięki połączeniu jej z krawędzią zlewozmywaka
- Stylowy i higieniczny: zakryty przelew C-overflow®
- System odpływowy InFino® - elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości



BLANCO PLEON	5	6	6 Split	
Wersja			Lewa komora	
				
Szerokość szafki dolnej w cm	50cm	60cm	60cm	
				
Głębokość komór	220 mm	220 mm	220/220 mm	
Beton-Style 	525 303	525 305	525 307	
				Zalecana bateria BLANCO LINUS-S 

○ = podfrezowane otwory do wybicia

Akcesoria opcjonalne

 Zestaw szyn nakładanych 235 906	 Mata uniwersalna 238 482	 Deska do krojenia z drewna jesionowego 230 700	 Odsączarka wielofunkcyjna ze stali szlachetnej 227 689	 BLANCO SELECT 60/3 518 724
---	--	--	--	---

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem InFino®, korek automatyczny

BLANCO PLEON 6 Split

armatura przelewowo-odpływowa, 2 korki 3 1/2" z sitkami InFino®, korek automatyczny w komorze głównej



BLANCO PLEON bez korka automat.





SILGRANIT® PuraDur®

Czysta elegancja - duży rozmiar

- Ponadczasowa forma o prosto poprowadzonej linii
- Wyjątkowo głęboka komora główna i komora dodatkowa zapewniają maksymalne wykorzystanie przestrzeni
- Przestronna listwa na baterię
- Łatwe do czyszczenia, płynne przejście między brzegiem zlewozmywaka a listwą na baterię
- Stylowy i higieniczny: zakryty przelew C-overflow®
- System odpływowy InFino® - elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości





Zlewozmywaki
SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO PLEON	5	6	6 Split	8	9	
Wersja			Lewa komora		Prawa komora	
						
Szerokość szafki dolnej w cm	50cm	60cm	60cm	80cm	90cm	Zalecana bateria BLANCO LINUS-S
						
Głębokość komór	220 mm	220 mm	220/220 mm	220 mm	220/220 mm	
Beton-Style 	525 304	525 306	525 308	525 309	525 310	517 184

○ = podfrezowane otwory do wybicia

Akcesoria opcjonalne

				
Narożna odsączarka	Deska do krojenia z drewna bukowego	Deska do krojenia z białego tworzywa	Mata uniwersalna	BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual
235 866	218 313	217 611	238 482	517 467

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem InFino®

BLANCO PLEON 6

BLANCO PLEON 8

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem InFino®

BLANCO PLEON 6 Split

BLANCO PLEON 9

armatura przelewowo-odpływowa, 2 korki 3 1/2" z sitkami InFino®

Serce współczesnych tradycji rodzinnych

VINTERA XL 9 nadaje nową formę klasycznemu wzornictwu

NOWOŚĆ

Zlewozmywaki
SILGRANIT® PuraDur®



Wzornictwo kuchenne inspirowane klasycznymi kształtami.

Znajome kształty, wzory, kolory i materiały są często inspiracją dla nowych trendów w projektowaniu, które wprowadzają do Państwa czterech ścian stylową atmosferę vintage. Powrót do tradycji i wysokiej jakości produktów, które oddznaczają się trwałością i poruszają wszystkie zmysły, jest szczególnie widoczny w modnym nowoczesnym wiejskim stylu. BLANCO wprowadza ten styl do kuchni z pomocą VINTERA XL 9. Zlewozmywak ten zwraca uwagę, jak żaden inny tradycyjny element wzorniczy, współczesną formą, którą łączy z zaletami kompozytu SILGRANIT® PuraDur®. Tym samym wyznacza trendy w projektowaniu kuchni.

VINTERA XL 9 zachwyca nie tylko kształtem i materiałem, ale także różnorodnością opcji indywidualnych rozwiązań. Eleganckie kolory i szeroki asortyment

baterii pozwalają dostosować je do Państwa gustu i stylu wnętrza.

W zależności od potrzeb zlewozmywak może być zamontowany na równi z blatem lub podwieszony pod blatem. Dzięki temu VINTERA XL 9 staje się Państwa własnym zlewozmywakiem i idealnym dodatkiem do eleganckiej kuchni, w której cała rodzina czuje się komfortowo.

Idealny dla całej rodziny

Dzięki BLANCO VINTERA XL 9 nawet

w dużym mieście można uzyskać wrażenie przestronnej kuchni utrzymanej w stylu tradycyjnego wiejskiego domu. Znajdzie się tu miejsce na patelnię, garnki i blachy do pieczenia, a jednocześnie będzie go wystarczająco dużo do wspólnego przygotowywania posiłków. Duża komora z charakterystycznym frontem w optyce granitu wygląda rustykalnie, ale jednocześnie minimalistycznie i nowoczesnie, podczas gdy kamieniście-jedwabista powierzchnia zlewozmywaka nadaje mu ciepły, niemal naturalny charakter.



Montaż podwieszany



Montaż na równi z blatem



BLANCO VINTERA XL 9-UF

NOWOŚĆ

SILGRANIT® PuraDur®

Nowoczesny styl rustykalny

- Charakterystyczny zlewozmywak w stylu rustykalnym, idealny do nowoczesnych projektów kuchni
- Niezwykle przestronna komora zapewnia dużo miejsca
- Na froncie posiada prostokątny panel
- Do montażu podwieszanego i na równi z blatem



Zlewozmywaki
SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO VINTERA XL 9-UF
SILGRANIT® PuraDur®

Wersja/kolor

Zalecana bateria
BLANCO CARENA-S Vario

90 Szerokość szafki
dolnej w cm



czarny
bez korka automat.

526 110*



antracyt
bez korka automat.

526 101*



szarość skały
bez korka automat.

526 102*



alumetalik
bez korka automat.

526 103*



perłowszary
bez korka automat.

526 104*




biały
bez korka automat.

526 105*




jaśmin
bez korka automat.

526 106*



tartufo
bez korka automat.

526 107*



kawowy
bez korka automat.

526 108*



czarny/chrom
526 172*



antracyt/chrom
521 358



szarość skały/chrom
521 359



alumetalik/chrom
521 360



perłowszary/chrom
521 367



biały/chrom
521 368




jaśmin/chrom
521 372



tartufo/chrom
521 376



kawowy/chrom
521 378




Głębokość komór: 220 mm

Należy stosować się do wskazań montażowych oraz informacji dotyczących wycięcia otworu w blacie dostępnych na stronie: www.blanco.com/vintera_installation_de

* Dostępne od czerwca 2020 r

Akcesoria opcjonalne



Kratka do umieszczenia
w komorze

234 795

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 1/2" z sitkiem InFino®

Genialne rozwiązanie: piętrowa komora

BLANCO ETAGON

Zlewozmywaki
SILGRANIT® PuraDur®



Jedna komora, dwie szyny, trzy poziomy funkcyjne. Nowa koncepcja krawędzi funkcyjnej BLANCO sprawia, że zwykła komora staje się kompletnym zlewozmywakiem. Dzięki zintegrowanej krawędzi można korzystać z komory równocześnie na trzech poziomach: z poziomu komory, z krawędzi w komorze i krawędzi zewnętrznej zlewozmywaka - wykorzystując przy tym przemyślane akcesoria i sprytne detale.

BLANCO ETAGON łączy funkcjonalność z wysoką estetyką. Dzięki elegancko poprowadzonym krawędziom i wyposażeniu komory w zakryty przelew C-overflow® i innowacyjny system odpływowy BLANCO InFino® zlewozmywak

BLANCO ETAGON nadaje wyrazistości każdej nowoczesnej kuchni.

Szyny przekształcają Państwa zlewozmywak w miejsce pracy. Niezwykła koncepcja systemowa polega na wzajemnym dopasowaniu geometrii komory i szyn ETAGON.

Wykonane ze stali szlachetnej uzupełniają środkowy poziom i stanowią bezpieczne podparcie na krawędzi wewnątrz komory. Mogą służyć do odstawiania na nich naczyń w celu ich wygodniejszego napełnienia wodą lub odłożenia blach do pieczenia podczas czyszczenia. Są doskonałym miejscem do suszenia naczyń, pokrywek, butelek lub do przechowywania zmywa-



ków kuchennych. Odporne na wysokie temperatury mogą być używane również jako podstawka pod garnek.

Do każdej kuchni

Szeroki asortyment pasujący do różnych stylów aranżacji wnętrz

Komory ETAGON występują w wersjach do szafek dolnych o szerokościach od 60 do 80 cm, do montażu podwieszanego lub wpuszczanego w blat, z listwą lub bez listwy na baterię. Dostępne są w wykończeniach z kompozytu SILGRANIT® PuraDur®, stali szlachetnej i ceramiki, dzięki czemu oferują wiele rozwiązań przydatnych podczas planowania kuchni z segmentu premium.

SILGRANIT® dostępne wersje



ETAGON 6

Dostępny również w wykończeniu Beton-Style



ETAGON 8

Dostępny również w wykończeniu Beton-Style




ETAGON 500-U




ETAGON 700-U

BLANCO SILGRANIT® PuraDur®-paleta kolorów

nowość




czarny



biały




antracyt




jaśmin



szarość skały




tartufo




alumetalik



kawowy



perłowoszary



Beton-Style

Ceramika - dostępne wersje



ETAGON 500-U




ETAGON 6


BLANCO Ceramika-paleta kolorów




czarny



bazaltowy



biały połysk



magnolia połysk

Stal szlachetna - dostępne wersje



ETAGON 500-IF/A



ETAGON 500-IF



ETAGON 500-U



ETAGON 700-IF/A



ETAGON 700-IF



ETAGON 700-U

Zlewozmywaki
SILGRANIT® PuraDur®






BLANCO ETAGON 6

SILGRANIT® PuraDur®

Genialne rozwiązanie: piętrowa komora

- Przestronna, piętrowa komora o funkcjonalności centrum zlewozmywakowego
- Zintegrowana krawędź stwarza dodatkową przestrzeń funkcyjną
- Innowacyjna koncepcja systemowa z uniwersalnymi szynami ETAGON
- Wysokiej jakości wyposażenie z przelewem C-overflow® i systemem odpływowym InFino® — elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości
- Do montażu od góry, z elegancką, płaską krawędzią i dużą, łatwo dostępną listwą na baterię



BLANCO ETAGON		6	6	Zalecana bateria BLANCO LINEE-S
Wersja				
				
Szerokość szafki dolnej w cm		60cm z korkiem automat.	60cm bez korka automat.	
				
Głębokość komór		220 mm	220 mm	
czarny		525 889*	525 890*	526 171*
antracyt		524 529	524 539	518 438
szarość skały		524 530	524 540	518 804
alumetalik		524 531	524 541	518 439
perłowoszary		524 532	524 542	520 745
biały		524 533	524 543	518 441
jaśmin		524 534	524 544	518 442
tartufo		524 536	524 546	518 446
kawowy		524 538	524 548	518 445

⊖ = podfrezowane otwory do wybicia

* Dostępne od czerwca 2020 r

W cenie zawarte są	Akcesoria opcjonalne	Zalecany sortownik	W cenie zawarte są
 Zestaw szyn ETAGON	 Deska do krojenia z drewna jesionowego 230 700	 BLANCO SELECT XL 60/3 520 780	2 x szyna ETAGON ze stali szlachetnej, armatura przelewowo-odpływowa, korek automatyczny 3 1/2" z sitkiem InFino® (dźwignia) 2 x szyna ETAGON ze stali szlachetnej, armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem InFino®




BLANCO ETAGON 8

SILGRANIT® PuraDur®

Genialne rozwiązanie: piętrowa komora

- Przestronna, piętrowa komora o funkcjonalności centrum zlewozmywakowego
- Zintegrowana krawędź stwarza dodatkową przestrzeń funkcyjną
- Innowacyjna koncepcja systemowa z uniwersalnymi szynami ETAGON
- Wysokiej jakości wyposażenie z przelewem C-overflow® i systemem odpływowym InFino® — elegancji i łatwy w utrzymaniu czystości
- Do montażu od góry, z elegancką, płaską krawędzią i przestronną, łatwo dostępną listwą na baterię



Zlewozmywaki
SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO ETAGON

8

8


Wersja



Szerokość szafki dolnej w cm

80cm
z korkiem
automat

80cm
bez korka
automat.



Zalecana bateria
BLANCO LINEE-S



Głębokość komór

220 mm

220 mm

czarny



525 892*

525 893*

526 171*

antracyt



525 177

525 187

518 438

szarość
skały



525 178

525 188

518 804

alumetalik



525 179

525 189

518 439

perłowoszary



525 180

525 190

520 745

biały



525 181

525 191

518 441

jaśmin



525 182

525 192

518 442

tartufo



525 184

525 194

518 446

kawowy



525 186

525 196

518 445

⊗ = podfrezowane otwory do wybicia


* Dostępne od czerwca 2020 r

W cenie zawarte są

Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są



Zestaw szyn ETAGON



Deska do krojenia z drewna
jesionowego

230 700



BLANCO SOLON-IF, montaż
na równi z blatem

512 471

2 x szyna ETAGON ze stali szlachetnej,
armatura przelewowo-odpływowa, korek
automatyczny 3 1/2" z sitkiem InFino®
(dźwignia)

2 x szyna ETAGON ze stali szlachetnej,
armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 1/2" z sitkiem InFino®



BLANCO AXIA III 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

Koncepcja osi BLANCO: niezwykła ergonomia

- Płynny przebieg prac kuchennych wzdłuż jednej osi
- Wzornictwo oparte na prostych liniach i niezwykle wąskich, płaskich krawędziach
- Wąski promień zaokrąglenia komory zapewnia maksymalne wykorzystanie przestrzeni
- Dzięki przesuwanej desce do krojenia można wygodnie sięgać do komory, odsączarki lub dodatkowego odpływu (do wyboru deska szklana lub z drewna jesionowego)
- Zlewozmywak wyposażony w system odpływowy InFino® w komorze głównej i przelew C-overflow® w dodatkowym odpływie - elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości




BLANCO AXIA III 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

Wersja/kolor

Odwracalny

Zalecana bateria
BLANCO LINEE-S

45 Szerokość szafki
dolnej w cm



czarny
deska drewniana
deska szklana

525 841*
525 840*



antracyt
deska drewniana
deska szklana

523 173
523 183



szarość skały
deska drewniana
deska szklana

523 174
523 184



alumetalik
deska drewniana
deska szklana

523 175
523 185




perłowoszary
deska drewniana
deska szklana

523 176
523 186




biały
deska drewniana
deska szklana

523 177
523 187



jaśmin
deska drewniana
deska szklana

523 178
523 188



tartufo
deska drewniana
deska szklana

523 180
523 190



kawowy
deska drewniana
deska szklana

523 182
523 192



czarny/chrom
526 171*



antracyt/chrom
518 438



szarość skały/chrom
518 804



alumetalik/chrom
518 439



perłowoszary/chrom
520 745



biały/chrom
518 441







jaśmin/chrom
518 442



tartufo/chrom
518 446



kawowy/chrom
518 445



Głębokość komór: 190/13 mm

F Zlewozmywaki do montażu na
równi z blatem na str. 175

* Dostępne od czerwca 2020 r

W cenie zawarte są

Zalecany sortownik



W cenie zawarte są

deska do krojenia z drewna jesionowego,
armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 1/2" z sitkiem InFino®, korek automa-
tyczny

szklana deska do krojenia, armatura prze-
lewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem
InFino®, korek automatyczny



BLANCO AXIA III 5 S

SILGRANIT® PuraDur®


Koncepcja osi BLANCO: niezwykła ergonomia

- Płynny przebieg prac kuchennych wzdłuż jednej osi
- Wzornictwo oparte na prostych liniach i płaskich krawędziach
- Wąski promień zaokrąglenia komory zapewnia maksymalne wykorzystanie przestrzeni
- Wielofunkcyjną odsączarką można zawiesić w komorze głównej
- Dzięki przesuwanej desce do krojenia można wygodnie sięgać do komory, odsączarki lub dodatkowego odpływu (do wyboru deska szklana lub z drewna jesionowego)
- Zlewozmywak z systemem odpływowym InFino® w komorze głównej i przelewem C-overflow® w dodatkowym odpływie



Zlewozmywaki
SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO AXIA III 5 S SILGRANIT® PuraDur®	Wersja/kolor	Odwracalny	Zalecana bateria BLANCO LINEE-S	50 Szerokość szafki dolnej w cm
--	--------------	------------	------------------------------------	------------------------------------



czarny
deska drewniana
deska szklana

525 845*
525 844*



antracyt
deska drewniana
deska szklana

523 205
523 215



szarość skały
deska drewniana
deska szklana

523 206
523 216



alumetalik
deska drewniana
deska szklana

523 207
523 217




perłowoszary
deska drewniana
deska szklana

523 208
523 218




biały
deska drewniana
deska szklana

523 209
523 219



jaśmin
deska drewniana
deska szklana

523 210
523 220



tartufo
deska drewniana
deska szklana

523 212
523 222



kawowy
deska drewniana
deska szklana

523 214
523 224



czarny/chrom
526 171*



antracyt/chrom
518 438



szarość skały/chrom
518 804



alumetalik/chrom
518 439



perłowoszary/chrom
520 745



biały/chrom
518 441







jaśmin/chrom
518 442



tartufo/chrom
518 446



kawowy/chrom
518 445



Głębokość komór: 190/40 mm

F Zlewozmywaki do montażu na
równi z blatem na str. 175

* Dostępne od czerwca 2020 r

W cenie zawarte są

Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik



W cenie zawarte są

deska do krojenia z drewna jesionowego, armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem InFino®, korek automatyczny

szklana deska do krojenia, armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem InFino®, korek automatyczny



BLANCO AXIA III 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Koncepcja osi BLANCO: niezwykła ergonomia

- Płynny przebieg prac kuchennych wzdłuż jednej osi
- Wzornictwo charakteryzujące się prostymi liniami i niezwykle wąską, płaską krawędzią
- Wąski promień zaokrąglenia komory zapewnia maksymalne wykorzystanie przestrzeni i pojemności
- Przesuwana szklana deska do krojenia ułatwia umieszczenie składników potrawy bezpośrednio w garnku lub naczyniu
- Wielofunkcyjną odsączarkę można w dowolny sposób zawiesić w komorze głównej
- Zlewozmywak wyposażony w przelew C-overflow® i system odpływowy InFino® - elegancko zintegrowany i niezwykle łatwy w utrzymaniu czystości



BLANCO AXIA III 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Wersja/kolor

Prawa komora

Lewa komora **Nowość**

Zalecana bateria
BLANCO LINEE-S

60 Szerokość szafki
dolnej w cm



Nowość
czarny
deska drewniana
deska szklana

525 851* 525 849*
525 850* 525 848*



antracyt
deska drewniana
deska szklana

523 462 524 643
523 472 524 653



szarość skały
deska drewniana
deska szklana

523 463 524 644
523 473 524 654



alumetalik
deska drewniana
deska szklana

523 464 524 645
523 474 524 655




perłowszary
deska drewniana
deska szklana

523 465 524 646
523 476 524 656




biały
deska drewniana
deska szklana

523 466 524 647
523 477 524 657




jaśmin
deska drewniana
deska szklana

523 467 524 648
523 478 524 658



tartufo
deska drewniana
deska szklana

523 469 524 650
523 480 524 660



kawowy
deska drewniana
deska szklana

523 471 524 652
523 482 524 662



Nowość
czarny/chrom
526 171*



antracyt/chrom
518 438



szarość skały/chrom
518 804



alumetalik/chrom
518 439



perłowszary/chrom
520 745



biały/chrom
518 441







jaśmin/chrom
518 442



tartufo/chrom
518 446



kawowy/chrom
518 445




Głębokość komór: 190/130 mm


F Zlewozmywaki do montażu na
równi z blatem na str. 175

* Dostępne od czerwca 2020 r


W cenie zawarte są



Deska do krojenia z drewna
jesionowego



Szklana deska do krojenia
biała



Odsączarka wielofunkcyjna
ze stali szlachetnej

Zalecany sortownik



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

W cenie zawarte są

deska do krojenia z drewna
jesionowego, odsączarka ze stali
szlachetnej, armatura przelewowo-
odpływowa, 2 korki 3 1/2" z
sitkami InFino®, korek automatyczny

szklana deska do krojenia, odsączarka ze
stali szlachetnej, armatura przelewowo-
odpływowa, 2 korki 3 1/2" z
sitkami InFino®, korek automatyczny



BLANCO AXIA III XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Koncepcja osi BLANCO: niezwykła ergonomia

- Płynny przebieg prac kuchennych wzdłuż jednej osi
- Wzornictwo charakteryzujące się prostymi liniami i niezwykle wąską, płaską krawędzią
- Wąski promień zaokrąglenia komory zapewnia maksymalne wykorzystanie przestrzeni i pojemności
- Przesuwana szklana deska do krojenia ułatwia umieszczenie składników potrawy bezpośrednio w garnku lub naczyniu
- Niespotykane przestronna komora i zintegrowana, praktyczna niecka ociekowa o ładnym kształcie
- Zlewozmywak wyposażony w przelew C-overflow® i system odpływowy InFino® - elegancko zintegrowany i niezwykle łatwy w utrzymaniu czystości
- Zlewozmywak odwracalny, dostępny również w wersji do montażu na równi z blatem



Zlewozmywaki
SILGRANIT® PuraDur®


BLANCO AXIA III XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Wersja/kolor

Odwracalny

Zalecana bateria
BLANCO AVONA-S

60 Szerokość szafki
dolnej w cm



czarny
deska drewniana
deska szklana

525 858*
525 857*



antracyt
deska drewniana
deska szklana

523 500
523 510



szarość skały
deska drewniana
deska szklana

523 501
523 511



alumetalik
deska drewniana
deska szklana

523 502
523 512



perłowoszary
deska drewniana
deska szklana

523 503
523 513




biały
deska drewniana
deska szklana

523 504
523 514




jaśmin
deska drewniana
deska szklana

523 505
523 515




tartufo
deska drewniana
deska szklana

523 507
523 517



kawowy
deska drewniana
deska szklana

523 509
523 519



czarny
526 170*



antracyt
521 278



szarość skały
521 285



alumetalik
521 279



perłowoszary
521 286




biały
521 280







jaśmin
521 281



tartufo
521 283



kawowy
521 284



Głębokość komór: 190/40 mm

F Zlewozmywaki do montażu na
równi z blatem na str. 175

* Dostępne od czerwca 2020 r

W cenie zawarte są



Zalecany sortownik



W cenie zawarte są

deska do krojenia z drewna jesionowego,
armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 1/2" z sitkiem InFino®, korek automa-
tyczny

szklana deska do krojenia, armatura prze-
lewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem
InFino®, korek automatyczny




BLANCO ADON XL 6 S NOWOŚĆ

SILGRANIT® PuraDur®

Prosty i wyrazisty

- Wyrazisty, geometryczny kształt
- Podwyższony brzeg
- Symetryczna budowa z umiejscowioną pośrodku listwą na baterię
- Opcjonalnie dostępna deska do krojenia z drewna jesionowego - do umieszczenia w jednej z powierzchni roboczych
- Więcej przestrzeni za zlewozmywakiem dzięki zredukowanym wymiarom montażowym
- Wyposażony w korek automatyczny i system odpływowo InFino® - elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości
- Odwracalny



BLANCO ADON XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Wersja/kolor

Zalecana bateria
BLANCO ALTA-S Compact


60 Szerokość szafki
dolnej w cm



czarny bez akcesoriów	525 837*
antracyt bez akcesoriów	525 347
szarość skały bez akcesoriów	525 348
alumetalik bez akcesoriów	525 349
biały bez akcesoriów	525 343
jaśmin bez akcesoriów	525 344
tartufo bez akcesoriów	525 346
kawowy bez akcesoriów	525 351



czarny/chrom 526 161*
antracyt/chrom 515 333
szarość skały/chrom 518 809
alumetalik/chrom 515 326
biały/chrom 515 327
jaśmin/chrom 515 328
tartufo/chrom 517 634
kawowy/chrom 515 334



Głębokość komór: 190/45.5 mm


* Dostępne od czerwca 2020 r

Akcesoria opcjonalne


Zalecany sortownik



230 436



235 866



238 483



223 297



518 726

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem InFino®, korek automatyczny z pokrętkiem ze stali szlachetnej




BLANCO COLLECTIS 6 S





SILGRANIT® PuraDur®

Połączony w jeden system


- Innowacyjna koncepcja ułatwiająca organizację podczas przygotowywania posiłków
- Duży, funkcjonalny zlewozmywak z centralnie umieszczoną komorą dodatkową
- Zintegrowany wkład służący do gromadzenia odpadków, perfekcyjne połączenie z systemem segregacji odpadków BLANCO SELECT i BLANCO FLEXON II
- Nowoczesny kształt z prosto poprowadzoną linią i elegancką, filigranową krawędzią
- Dodatkowy, praktyczny odpływ
- Akcesoria opcjonalne: masywna deska do krojenia z drewna klonowego, umożliwiającą bezpośrodkowo umieszczenie resztek we wkładzie



Zlewozmywaki
SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO COLLECTIS 6 S SILGRANIT® PuraDur®	Wersja/kolor	Prawa komora	Zalecana bateria BLANCO LINEE-S	60 Szerokość szafki dolnej w cm
	czarny z korkiem automat., z akcesoriami	525 866*		
	antracyt z korkiem automat., z akcesoriami	523 344		
	szarość skały z korkiem automat., z akcesoriami	523 345		
	alumetalik z korkiem automat., z akcesoriami	523 346		
	perłowoszary z korkiem automat., z akcesoriami	523 347		
	biały z korkiem automat., z akcesoriami	523 348		
	jaśmin z korkiem automat., z akcesoriami	523 349		
	tartufo z korkiem automat., z akcesoriami	523 351		
	kawowy z korkiem automat., z akcesoriami	523 353		

* Dostępne od czerwca 2020 r

W cenie zawarte są	Akcesoria opcjonalne	Zalecany sortownik	W cenie zawarte są
 Wkład z pokrywką	 Deska do krojenia z drewna klonowego 235 844	 BLANCO SELECT 60/3 Orga 518 726	wkład z pokrywką z tworzywa sztucznego w kolorze antracytowym, armatura przelewowo-odpływowa, dwa korki InFino® 3 1/2" i 1 1/2" wyposażone w sitka, korek automatyczny w komorze głównej

BLANCO SITY XL 6 S

Świeży, nowatorski i niezwykle!

Zlewozmywaki
SILGRANIT® PuraDur®



Dzięki koncepcji systemowej BLANCO SITY/BLANCO VIU i dopasowanym akcesoriom można teraz w łatwy sposób uzupełnić każdą kuchnię o indywidualnie dobrany akcent kolorystyczny. Dopasowany do otoczenia lub kontrastowy i wyróżniający się. Zlewozmywak BLANCO SITY XL 6 S charakteryzuje się prostokątnym podwyższeniem na ociekaczu oraz komorą w rozmiarze XL o dużej pojemności. Szczególny urok koncepcji systemowej

polega na połączeniu z atrakcyjnym zestawem akcesoriów. Elastyczna deska do krojenia SITYPad idealnie pasuje do geometrii ociekacza; zawieszany w komorze pojemnik SITYBox może służyć jako eleganckie miejsce do przechowywania przyborów do mycia naczyń. Szczególny akcent stanowią świeże kolory akcesoriów. Czy będzie to lemon, kiwi, orange czy lava grey - decyduje osobisty gust. Deska SITYPad oraz pojemnik SITYBox są zawarte

w cenie zlewozmywaka. Szczególnie polecamy połączenie z baterią BLANCO VIU-S. Kompaktowa i nowoczesna bateria posiada elastyczny wąż wylewki, którego osłona dostępna jest w czterech wyróżniających się kolorach, pasujących do akcesoriów. Jej obsługa jest wygodna i bezpieczna, wyposażona jest w wylewkę mocowaną w uchwycie, dźwignię mieszacza umieszczoną z boku oraz energooszczędną funkcję zimnego startu.



Odświeżający akcent stanowią akcesoria w kolorze lemon.



Deska SITYPad i pojemnik SITYBox w ciepłym kolorze orange umożliwiają wiele kombinacji.



Bateria BLANCO VIU-S szczególnie stylowo prezentuje się z akcesoriami w kolorze lava grey.




BLANCO SITY XL 6 S kiwi

SILGRANIT® PuraDur®

Tak kolorowe jak życie

- Nowoczesny zlewozmywak z innowacyjnie zaprojektowanym ociekaczem
- Komora XL o dużej pojemności
- W cenie zawarty jest atrakcyjny zestaw akcesoriów w wyrazistym kolorze kiwi
- Zestaw akcesoriów idealnie dopasowany do kształtu i funkcji zlewozmywaka: elastyczna deska do krojenia SITYPad z możliwością zmiennego ustawiania oraz zawieszany pojemnik SITYBox



Zlewozmywaki
SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO SITY XL 6 S kiwi SILGRANIT® PuraDur®	Wersja/kolor	Prawa komora	Zalecana bateria BLANCO ALTA-S Compact	60 Szerokość szafki dolnej w cm
--	--------------	--------------	---	------------------------------------



czarny
bez korka automat.,
z akcesoriami

525 968*



antracyt
bez korka automat.,
z akcesoriami

525 060



szarość skały
bez korka automat.,
z akcesoriami

525 061



alumetalik
bez korka automat.,
z akcesoriami

525 062



biały
bez korka automat.,
z akcesoriami

525 063



czarny/chrom
526 161*



antracyt/chrom
515 333






szarość skały/chrom
518 809



alumetalik/chrom
515 326




biały/chrom
515 327



Głębokość komór: 190 mm

* Dostępne od czerwca 2020 r

W cenie zawarte są



SITYPad kiwi



SITYBox kiwi

Zalecany sortownik



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

W cenie zawarte są

SITYPad kiwi, SITYBox kiwi, armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem InFino®




BLANCO SITY XL 6 S orange

SILGRANIT® PuraDur®

Tak kolorowe jak życie

- Nowoczesny zlewozmywak z innowacyjnie zaprojektowanym ociekaczem
- Komora XL o dużej pojemności
- W cenie zawarty jest atrakcyjny zestaw akcesoriów w wyrazistym kolorze orange
- Zestaw akcesoriów idealnie dopasowany do kształtu i funkcji zlewozmywaka: elastyczna deska do krojenia SITYPad z możliwością zmiennego ustawiania oraz zawieszany pojemnik SITYBox



BLANCO SITY XL 6 S orange Wersja /kolor SILGRANIT® PuraDur®	Prawa komora	Zalecana bateria BLANCO ALTA-S Compact	60 Szerokość szafki dolnej w cm
--	-----------------	---	------------------------------------



czarny
bez korka automat.,
z akcesoriami

525 967*



antracyt
bez korka automat.,
z akcesoriami

525 056



szarość skały
bez korka automat.,
z akcesoriami

525 057



alumetalik
bez korka automat.,
z akcesoriami

525 058



biały
bez korka automat.,
z akcesoriami

525 059



czarny/chrom
526 161*



antracyt/chrom
515 333






szarość skały/chrom
518 809



alumetalik/chrom
515 326




biały/chrom
515 327




Głębokość komór: 190 mm

* Dostępne od czerwca 2020 r

W cenie zawarte są



SITYPad orange



SITYBox orange

Zalecany sortownik



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

W cenie zawarte są

SITYPad orange, SITYBox orange, armatura
przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2"
z sitkiem InFino®




BLANCO SITY XL 6 S lemon

SILGRANIT® PuraDur®

Tak kolorowe jak życie

- Nowoczesny zlewozmywak z innowacyjnie zaprojektowanym ociekaczem
- Komora XL o dużej pojemności
- W cenie zawarty jest atrakcyjny zestaw akcesoriów w wyrazistym kolorze lemon
- Zestaw akcesoriów idealnie dopasowany do kształtu i funkcji zlewozmywaka: elastyczna deska do krojenia SITYPad z możliwością zmiennego ustawiania oraz zawieszany pojemnik SITYBox



Zlewozmywaki
SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO SITY XL 6 S lemon SILGRANIT® PuraDur®	Wersja/kolor	Prawa komora	Zalecana bateria BLANCO ALTA-S Compact	60 Szerokość szafki dolnej w cm
---	--------------	--------------	---	------------------------------------



czarny
bez korka automat.,
z akcesoriami

525 966*



antracyt
bez korka automat.,
z akcesoriami

525 052



szarość skały
bez korka automat.,
z akcesoriami

525 053



alumetalik
bez korka automat.,
z akcesoriami

525 054



biały
bez korka automat.,
z akcesoriami

525 055



czarny/chrom
526 161*



antracyt/chrom
515 333







szarość skały/chrom
518 809



alumetalik/chrom
515 326




biały/chrom
515 327




Głębokość komór: 190 mm

* Dostępne od czerwca 2020 r

W cenie zawarte są



SITYPad lemon



SITYBox lemon

Zalecany sortownik



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

W cenie zawarte są

SITYPad lemon, SITYBox lemon, armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem InFino®




BLANCO SITY XL 6 S lava grey


SILGRANIT® PuraDur®

Tak kolorowe jak życie

- Nowoczesny zlewozmywak z innowacyjnie zaprojektowanym ociekaczem
- Komora XL o dużej pojemności
- W cenie zawarty jest atrakcyjny zestaw akcesoriów w wyrazistym kolorze lava grey
- Zestaw akcesoriów idealnie dopasowany do kształtu i funkcji zlewozmywaka: elastyczna deska do krojenia SITYPad z możliwością zmiennego ustawiania oraz zawieszany pojemnik SITYBox



BLANCO SITY XL 6 S lava grey Wersja/kolor SILGRANIT® PuraDur®	Prawa komora	Zalecana bateria BLANCO ALTA-S Compact	60 Szerokość szafki dolnej w cm
--	-----------------	---	------------------------------------



czarny
bez korka automat.,
z akcesoriami 525 965*



antracyt
bez korka automat.,
z akcesoriami 525 048




szarość skały
bez korka automat.,
z akcesoriami 525 049



alumetalik
bez korka automat.,
z akcesoriami 525 050



biały
bez korka automat.,
z akcesoriami 525 051



czarny/chrom
526 161*



antracyt/chrom
515 333







szarość skały/chrom
518 809



alumetalik/chrom
515 326



biały/chrom
515 327




Głębokość komór: 190 mm

* Dostępne od czerwca 2020 r

W cenie zawarte są



SITYPad lava grey



SITYBox lava grey

Zalecany sortownik



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

W cenie zawarte są

SITYPad lava grey, SITYBox lava grey,
armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 1/2" z sitkiem InFino®



BLANCODELTA II

SILGRANIT® PuraDur®

Ewolucja klasyka

- Ergonomiczne rozmieszczenie komory głównej, dodatkowej i ociekacza
- Przestronna komora z długą przekątną ułatwiającą mycie nieporęcznych naczyń np. blach do pieczenia
- Nowoczesny ociekacz z zakrytym okrągłym przelewem
- Komora dodatkowa z perforowaną odsączarką ze stali szlachetnej
- Zlewozmywak wyposażony w korek automatyczny i system odpływowy InFino® - elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości
- Dostępny również w wersji do montażu na równi z blatem



Zlewozmywaki
SILGRANIT® PuraDur®

BLANCODELTA II
SILGRANIT® PuraDur®

Wersja/kolor

Zalecana bateria
BLANCO LINUS-S

90x90/80 Szerokość szafki
dolnej w cm



czarny
z korkiem automat.,
z akcesoriami 525 867**



antracyt
z korkiem automat.,
z akcesoriami 523 656



szarość skały
z korkiem automat.,
z akcesoriami 523 657



alumetalik
z korkiem automat.,
z akcesoriami 523 658



perłowszary
z korkiem automat.,
z akcesoriami 523 659



biały
z korkiem automat.,
z akcesoriami 523 660



jaśmin
z korkiem automat.,
z akcesoriami 523 662



tartufo
z korkiem automat.,
z akcesoriami 523 666



kawowy
z korkiem automat.,
z akcesoriami 523 669



czarny
526 148*



antracyt
516 688



szarość skały
518 813



alumetalik
516 689



perłowszary
520 747



biały
516 692




jaśmin
516 693




tartufo
517 621





kawowy
516 697



Montaż narożny



Montaż szeregowy



Głębokość komór: 183/120 mm

Aby w pełni wykorzystać zalety tego zlewozmywaka polecamy do niego baterie BLANCO z wyciąganą wylewką.

Wycięcie otworu w blacie wg szablonu


F Zlewozmywaki do montażu na
równi z blatem na str. 175

* Dostępne od czerwca 2020 r
** Dostępne od sierpnia 2020 r


W cenie zawarte są

Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik




Odsączarka ze stali
szlachetnej



Deska do krojenia

232 841



Kosz wielofunkcyjny na
naczynia ze stali szlachetnej

223 297



BLANCO SOLON-IF, montaż
na równi z blatem

512 471

W cenie zawarte są

odsączarka ze stali szlachetnej, armatura przelewowo-odpływowa, dwa korki 3 1/2" z sitkami InFino®, w komorze głównej korek automatyczny z pokrętką ze stali szlachetnej







BLANCO ZENAR 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

Nowoczesny wygląd i funkcjonalność



- Obszerna komora, duży ociekacz
- Przestronna listwa na baterię
- Płynne połączenie powierzchni roboczej z ociekaczem
- Wyposażenie opcjonalne: deska do krojenia przesuwana przez całą długość zlewozmywaka oraz wielofunkcyjna odsączarka z możliwością dowolnego zawieszenia w komorze
- Zlewozmywak wyposażony w korek automatyczny, przelew C-overflow® i system odpływowy InFino® - elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości
- Płaskie krawędzie
- Model dostępny również w wersji przeznaczonej do montażu na równi z blatem



BLANCO ZENAR 45 S SILGRANIT® PuraDur®	Wersja/kolor	Prawa komora	Lewa komora	Zalecana bateria BLANCO ALTA-S Compact	45 Szerokość szafki dolnej w cm
	czarny bez akcesoriów	526 037*	526 034*		   Głębokość komór: 190 mm
	antracyt bez akcesoriów	523 781	523 850		
	szarość skały bez akcesoriów	523 785	523 851		
	alumetalik bez akcesoriów	523 786	523 852		
	perłowszary bez akcesoriów	523 787	523 853		
	biały bez akcesoriów	523 788	523 854		
	jaśmin bez akcesoriów	523 790	523 855		
	tartufo bez akcesoriów	523 796	523 859		
	kawowy bez akcesoriów	523 798	523 861		

* Dostępne od czerwca 2020 r

Akcesoria opcjonalne

 Deska do krojenia z drewna jesionowego 229 421	 Deska do krojenia z czarnego szkła hartowanego 224 629	 Odsączarka wielofunkcyjna ze stali szlachetnej 223 077
--	--	--

Zalecany sortownik

 BLANCO SELECT 45/2 518 721

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem InFino®, korek automatyczny z pokrętkiem ze stali szlachetnej



BLANCO ZENAR 5 S



SILGRANIT® PuraDur®

Ponadczasowy wygląd w połączeniu z nowo-
czesnymi funkcjami

- Niezwykle duża komora, przestronny ociekacz
- Przestronna listwa na baterię
- Strefa robocza płynnie połączona z ociekaczem
- Akcesoria, jak np. deska do krojenia przesuwana przez całą długość zlewozmywaka oraz wielofunkcyjna odsączarka z możliwością dowolnego zawieszenia w komorze
- Zlewozmywak wyposażony w korek automatyczny, przelew C-overflow® i system odpływowy InFino® - elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości
- Płaskie krawędzie wokół całego zlewozmywaka
- Model dostępny również w wersji przeznaczonej do montażu na równi z blatem




Zlewozmywaki
SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO ZENAR 5 S SILGRANIT® PuraDur®	Wersja/kolor	Prawa komora	Zalecana bateria BLANCO ALTA-S Compact	50 Szerokość szafki dolnej w cm
	czarny bez akcesoriów	526 046*		 Głębokość komór: 190 mm ○ = podfrezowane otwory do wybicia F Zlewozmywaki do montażu na równi z blatem na str. 175
	antracyt bez akcesoriów	523 934		
	szarość skały bez akcesoriów	523 935		
	alumetalik bez akcesoriów	523 936		
	perłowszary bez akcesoriów	523 937		
	biały bez akcesoriów	523 938		
	jaśmin bez akcesoriów	523 939		
	tartufo bez akcesoriów	523 941		
	kawowy bez akcesoriów	523 943		

* Dostępne od czerwca 2020 r

Akcesoria opcjonalne

 Deska do krojenia z drewna jesionowego 229 421	 Deska do krojenia z czarnego szkła hartowanego 224 629	 Odsączarka wielofunkcyjna ze stali szlachetnej 223 077
---	---	---

Zalecany sortownik

 BLANCO SELECT 50/2 518 722

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½" z sitkiem InFino®, korek automatyczny
z pokrętkiem ze stali szlachetnej



BLANCO ZENAR XL 6 S Compact

SILGRANIT® PuraDur®

Ponadczasowy wygląd w połączeniu z nowoczesnymi funkcjami

- Kompaktowy wymiar zewnętrzny zapewnia duży komfort na ograniczonej przestrzeni
- Niezwykle obszerna komora i mały ociekacz
- Listwa na baterię płynnie łączy się z ociekaczem
- Szeroki wybór akcesoriów takich, jak przesuwana deska do krojenia lub odsączarka, którą można umieścić w komorze
- Zlewozmywak wyposażony w korek automatyczny, przelew C-overflow® i system odpływowy InFino® - elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości



BLANCO ZENAR XL 6 S Compact Wersja/kolor SILGRANIT® PuraDur®	Prawa komora	Zalecana bateria BLANCO ALTA-S Compact	60 Szerokość szafki dolnej w cm
---	--------------	---	------------------------------------



czarny
bez akcesoriów

526 052*



antracyt
bez akcesoriów

523 774



szarość skały
bez akcesoriów

523 775



alumetalik
bez akcesoriów

523 776



perłowszary
bez akcesoriów

523 777



biały
bez akcesoriów

523 778




jaśmin
bez akcesoriów

523 779



tartufo
bez akcesoriów

523 782



kawowy
bez akcesoriów

523 784



czarny/chrom
526 161*



antracyt/chrom
515 333



szarość skały/chrom
518 809



alumetalik/chrom
515 326



perłowszary/chrom
520 730



biały/chrom
515 327




jaśmin/chrom
515 328



tartufo/chrom
517 634



kawowy/chrom
515 334



Głębokość komór: 190 mm

○ = podfrezowane otwory do
wybicia

* Dostępne od czerwca 2020 r

Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna
jesionowego

233 679



Szklana deska do krojenia
czarna

233 677



Odsączarka wielofunkcyjna
ze stali szlachetnej

223 077

Zalecany sortownik



BLANCO SELECT 60/2

518 723

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½" z sitkiem InFino®, korek automatyczny
z pokrętem ze stali szlachetnej



BLANCO ZENAR XL 6 S










SILGRANIT® PuraDur®

Ponadczasowy wygląd w połączeniu z nowoczesnymi funkcjami

- Niezwykle obszerna komora, przestronny ociekacz
- Przestronna listwa na baterię
- Płynne połączenie powierzchni roboczej z ociekaczem
- Szeroki wybór akcesoriów takich, jak np. przesuwana deska do krojenia lub wielofunkcyjna odsączarka
- Komora wyposażona w przelew C-overflow® i system odpływowy InFino® - elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości
- Płaskie krawędzie





Zlewozmywaki
SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO ZENAR XL 6 S SILGRANIT® PuraDur®	Wersja/kolor	Prawa komora	Lewa komora	Zalecana bateria BLANCO ALTA-S Compact	60 Szerokość szafki dolnej w cm
	czarny bez akcesoriów	526 062*	526 059*		 Głębokość komór: 190 mm ○ = podfrezowane otwory do wybicia F Zlewozmywaki do montażu na równi z blatem na str. 176
	antracyt bez akcesoriów	523 964	523 994		
	szarość skały bez akcesoriów	523 965	523 996		
	alumetalik bez akcesoriów	523 966	523 998		
	perłowszary bez akcesoriów	523 967	523 999		
	biały bez akcesoriów	523 968	524 001		
	jaśmin bez akcesoriów	523 969	524 003		
	tartufo bez akcesoriów	523 971	524 007		
	kawowy bez akcesoriów	523 973	524 011		

* Dostępne od czerwca 2020 r

Akcesoria opcjonalne

		
Deska do krojenia z drewna jesionowego	Deska do krojenia z czarnego szkła hartowanego	Odsączarka wielofunkcyjna ze stali szlachetnej
229 411	223 078	223 077

Zalecany sortownik


BLANCO SELECT 60/3
518 724

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 ½" z sitkiem InFino®, korek automatyczny z pokrętkiem ze stali szlachetnej



BLANCO ZENAR XL 6 S Steamer SystemPlus

SILGRANIT® PuraDur®

Doskonały Plus stworzony do gotowania z użyciem piekarników parowych

- Idealnie dostosowany do przebiegu prac wykonywanych podczas gotowania na parze
- Niezwykle duża komora z zintegrowanym podparciem do pojemników GN
- Deska do krojenia przesuwana przez całą długość zlewozmywaka ułatwia umieszczenie pokrojonych produktów bezpośrednio w pojemniku GN zawieszonym w komorze
- Przestronny ociekacz do odstawiania pojemników GN i akcesoriów do gotowania na parze w rozmiarze XL
- Dwa perforowane pojemniki GN do przyrządzania warzyw, mięsa, ryb itp.
- Model dostępny również w wersji do montażu na równi z blatem



BLANCO ZENAR XL 6 S Steamer SystemPlus Wersja/kolor
SILGRANIT® PuraDur®

Prawa
komora

Zalecana bateria
BLANCO CARENA-S Vario

60 Szerokość szafki
dolnej w cm



czarny
deska drewniana
deska szklana

526 054*
526 053*



antracyt
deska drewniana
deska szklana

524 052
524 066



szarość skały
deska drewniana
deska szklana

524 053
524 067



alumetalik
deska drewniana
deska szklana

524 054
524 068



perłowoszary
deska drewniana
deska szklana

524 055
524 069



biały
deska drewniana
deska szklana

524 056
524 076



jaśmin
deska drewniana
deska szklana

524 057
524 077



tartufo
deska drewniana
deska szklana

524 059
524 079



kawowy
deska drewniana
deska szklana

524 065
524 081




czarny/chrom
526 172*



antracyt/chrom
521 358



szarość skały/chrom
521 359




alumetalik/chrom
521 360



perłowoszary/chrom
521 367



biały/chrom
521 368







jaśmin/chrom
521 372



tartufo/chrom
521 376



kawowy/chrom
521 378



Głębokość komór: 190 mm

○ = podfrezowane otwory do
wybicia

F Zlewozmywaki do montażu na
równi z blatem na str. 176

* Dostępne od czerwca 2020 r

W cenie zawarte są

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są



deska do krojenia z drewna jesionowego, perfo-
rowany pojemnik GN 1/3, perforowany pojemnik
GN 1/2, armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 1/2" z sitkiem InFino®, korek automatyczny
z pokrętkiem ze stali szlachetnej nr art. 119 293

deska ze szkła hartowanego, perforowany
pojemnik GN 1/3, perforowany pojemnik GN 1/2,
armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2"
z sitkiem InFino®, korek automatyczny z pokrę-
tkiem ze stali szlachetnej

BLANCO FARON XL 6 S

Życie w nowoczesnym stylu wiejskiego domu



Zlewozmywaki
SILGRANIT® PuraDur®

Zlewozmywak BLANCO FARON XL 6 S urzeka swoim wyjątkowym wdziękiem. Został zaprojektowany z myślą o aktualnych trendach, w nowoczesnym stylu rustykalnym, a forma zlewozmywaka z kompozytu SILGRANIT® nawiązuje do tradycyjnych elementów stylistycznych.

Charakterystyczne podwójne rowki przypominają boazerię, a mimo to zlewozmywak prezentuje się lekko i prosto. Ociekacz i listwa na baterię są do siebie harmonijnie dopasowane. Wrażenie to podkreśla dodatkowo delikatny profil krawędzi komory,

który powtarza się również na desce do krojenia. Funkcjonalnymi zaletami zlewozmywaka BLANCO FARON XL 6 S są przestronna komora XL i eleganckie wyposażenie w postaci zakrytego przelewu C-overflow® oraz systemu odpływowego InFino®. Opcjonalnie dostępna deska do krojenia z litego drewna jesionowego występuje również w wersji z wypalonym dekoracyjnym ornamentem.

To wyjątkowe akcesorium stanowi dodatkowy akcent w kuchni i zapewnia wygodę podczas codziennego przygotowywania

posiłków. Deskę do krojenia można dowolnie ustawiać wzdłuż całego zlewozmywaka i zawieszać w poprzek komory. Wykonany z łatwego w pielęgnacji kompozytu SILGRANIT® PuraDur® zlewozmywak BLANCO FARON XL 6 S dostępny jest w większości kolorów z palety CombiColours. Stylowe połączenia z drewnem, kafelkami lub innymi naturalnymi materiałami stworzą przytulną, a jednocześnie nowoczesną atmosferę wiejskiego domku w każdej kuchni – również w mieście.



Ozdobna deska do krojenia stanowi wyjątkowy akcent.



Cienkie, podwójne rowki podkreślają rustykalny charakter.



BLANCO FARON XL 6 S harmonijnie komponuje się z wiejskim stylem.









BLANCO FARON XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Życie w nowoczesnym stylu wiejskiego domu


- Tradycyjne elementy w nowoczesnym stylu
- Cienka krawędź profilu stanowi element konstrukcyjny krawędzi zlewu i deski do krojenia
- Podwójne rowki podkreślają wiejski charakter
- Duża komora XL
- Opcjonalna deska do krojenia wykonana z litego jesionu, dostępna również w wersji z dekoracyjnym ornamentem; można dowolnie ustawiać ją na ociekaczu oraz komorze
- Dostępny w wersji z korkiem automatycznym lub bez korka automatycznego, wyposażony w przelew C-overflow® i system odpływowy InFino®
- Montaż odwracalny



BLANCO FARON XL 6 S SILGRANIT® PuraDur®	Wersja/kolor	Odwracalny	Zalecana bateria BLANCO LIVIA-S	60 Szerokość szafki dolnej w cm
	czarny z korkiem automat. bez korka automat.	525 895* 525 896*	 mangan 521 290	 Głębokość komór: 200 mm ○ = podfrezowane otwory do wybicia
	antracyt z korkiem automat. bez korka automat.	524 783 524 803	 mangan 521 290	
	szarość skały z korkiem automat. bez korka automat.	524 784 524 804	 mangan 521 290	
	alumetalik z korkiem automat. bez korka automat.	524 785 524 805	 chrom 521 288	
	perłowoszary z korkiem automat. bez korka automat.	524 786 524 806	 chrom 521 288	
	biały z korkiem automat. bez korka automat.	524 787 524 807	 mangan 521 290	
	jaśmin z korkiem automat. bez korka automat.	524 788 524 808	 mangan 521 290	
	tartufo z korkiem automat. bez korka automat.	524 790 524 810	 mangan 521 290	
	kawowy z korkiem automat. bez korka automat.	524 792 524 812	 mangan 521 290	

* Dostępne od czerwca 2020 r

Akcesoria opcjonalne

 Deska do krojenia z litego drewna jesionowego 237 118	 Deska do krojenia z litego drewna jesionowego z ornamentem 237 591
---	--

Zalecany sortownik

 BLANCO SELECT 60/3 518 724

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek
automatyczny 3 1/2" z sitkiem InFino®
(pokrętko)

armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 1/2" z sitkiem InFino®



BLANCO LEXA z korkiem automat.

SILGRANIT® PuraDur®

Delikatna forma z mocnymi akcentami

- Nowoczesne centrum kuchenne, które komponuje się z każdą aranżacją kuchni
- Harmonijne połączenie konturów i promieni
- Elegancki, duży ociekacz z płynnym przejściem do komory
- Zlewozmywak wyposażony w korek automatyczny i system odpływowy InFino® - elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości
- Przestronna listwa na baterię z dużą ilością miejsca na dozownik mydła, środki do mycia itp.



Zlewozmywaki
SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO LEXA	40 S	45 S	5 S	6 S	8	8 S	9 E	
Wersja	Odwracalny	Odwracalny	Odwracalny	Odwracalny	Odwracalny	Odwracalny		
Szerokość szafki dolnej w cm	40cm	45cm	50cm	60cm	80cm	80cm	90x90cm 80cm	Zalecana bateria BLANCO KANO-S
Głębokość komór	190/25 mm	190/25 mm	190/50 mm	190/145 mm	190/190 mm	190/190 mm	190/130 mm	
czarny	nowość	525 897*	525 900*	525 902*	525 903*	525 905*	525 908*	525 910*
antracyt		524 880	524 900	524 920	524 930	524 950	524 970	524 990
szarość skały		524 881	524 901	524 921	524 931	524 951	524 971	524 991
alumetalik		524 882	524 902	524 922	524 932	524 952	524 972	524 992
perłowoszary		524 883	524 903	524 923	524 933	524 953	524 973	524 993
biały		524 884	524 904	524 924	524 934	524 954	524 974	524 994
jaśmin		524 885	524 905	524 925	524 935	524 955	524 975	524 995
tartufo		524 887	524 907	524 927	524 937	524 957	524 977	524 997
kawowy		524 889	524 909	524 929	524 939	524 959	524 979	524 999

⊗ = podfrezowane otwory do wybicia

* Dostępne od czerwca 2020 r
** Dostępne od sierpnia 2020 r

W cenie zawarte są	Akcesoria opcjonalne	Zalecany sortownik
 Odsączarka ze stali szlachetnej LEXA 6 S	 Deska do krojenia z drewna bukowego 225 362	 Deska do krojenia z białego tworzywa 210 521
 Kosz wielofunkcyjny na naczynia ze stali szlachetnej 223 297	 BLANCO SOLON-IF, montaż na równi z blatem 512 471	

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem InFino®, korek automatyczny z pokrętkiem ze stali szlachetnej

BLANCO LEXA 6 S

armatura przelewowo-odpływowa, 2 korki 3 1/2" z sitkami InFino®, odsączarka ze stali szlachetnej, w komorze głównej korek automatyczny z pokrętkiem ze stali szlachetnej

BLANCO LEXA 8 BLANCO LEXA 8 S BLANCO LEXA 9 E

armatura przelewowo-odpływowa, dwa korki 3 1/2" z sitkami InFino®, korek automatyczny z pokrętkiem ze stali szlachetnej



BLANCO LEXA bez korka automat.

SILGRANIT® PuraDur®

Delikatna forma z mocnymi akcentami

- Nowoczesne centrum kuchenne, które komponuje się z każdą aranżacją kuchni
- Harmonijne połączenie konturów i promieni
- Przestronna komora główna i komora dodatkowa
- Elegancki, duży ociekacz z płynnym przejściem do komory
- Zlewozmywak wyposażony w system odpływowy InFino® - elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości
- Przestronna listwa na baterię z dużą ilością miejsca na dozownik mydła, środki do mycia itp.



BLANCO LEXA	40 S	45 S	6 S	8	8 S	9 E
Wersja	Odwracalny	Odwracalny	Odwracalny	Odwracalny	Odwracalny	
Szerokość szafki dolnej w cm	40cm	45cm	60cm	80cm	80cm	90x90cm 80cm
Głębokość komór	190/25 mm	190/25 mm	190/145 mm	190/190 mm	190/190 mm	190/130 mm
czarny	525 898*	525 901*	525 904*	525 906*	525 909*	525 911*
antracyt	524 890	524 910	524 940	524 960	524 980	525 000
szarość skały	524 891	524 911	524 941	524 961	524 981	525 001
alumetalik	524 892	524 912	524 942	524 962	524 982	525 002
perłowoszary	524 893	524 913	524 943	524 963	524 983	525 003
biały	524 894	524 914	524 944	524 964	524 984	525 004
jaśmin	524 895	524 915	524 945	524 965	524 985	525 005
tartufo	524 897	524 917	524 947	524 967	524 987	525 007
kawowy	524 899	524 919	524 949	524 969	524 989	525 009

Zalecana bateria
BLANCO LINUS-S




○ = podfrezowane otwory do wybicia

* Dostępne od czerwca 2020 r

W cenie zawarte są


Aksesoria opcjonalne

Zalecany sortownik




Odsączarka ze stali szlachetnej

LEXA 6 S




Deska do krojenia z drewna bukowego

225 362



Deska do krojenia z białego tworzywa

210 521



Kosz wielofunkcyjny na naczynia ze stali szlachetnej

223 297



BLANCO SOLON-IF, montaż na równi z blatem

512 471

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem InFino®

BLANCO LEXA 6 S

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem InFino®, odsączarka ze stali szlachetnej

BLANCO LEXA 8

BLANCO LEXA 8 S

BLANCO LEXA 9 E

armatura przelewowo-odpływowa z dwoma korkami 3 1/2" z sitkami InFino®




BLANCO METRA bez korka automat.

SILGRANIT® PuraDur®

Czystość formy, komfort użytkowania i większa pojemność

- Nowa, prosta forma
- Niezwykle obszerna komora zapewnia jeszcze więcej miejsca podczas zmywania naczyń
- Funkcjonalny ociekacz może służyć jako dodatkowy obszar roboczy
- Atrakcyjne, płaskie krawędzie
- Zlewozmywak odwracalny
- Wyposażenie za dodatkową opłatą: deska do krojenia oraz kosz na naczyń



Zlewozmywaki
SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO METRA	45 S	45 S Compact	5 S	6	6 S	XL 6 S
Wersja	Odwracalny	Odwracalny	Odwracalny	Odwracalny	Odwracalny	Odwracalny
Szerokość szafki dolnej w cm	45cm	45cm	50cm	60cm	60cm	60cm
Głębokość komór	190/15 mm	190/15 mm	190 mm	190/130 mm	190/130 mm	190 mm
czarny	525 915*	525 912*	525 919*	525 923*	525 927*	525 930*
antracyt	513 194	519 561	513 212	516 179	513 230	515 142
szarość skały	518 869	519 562	518 872	518 875	518 878	518 880
alumetalik	513 186	519 563	513 204	516 172	513 222	515 135
perłowoszary	520 567	520 569	520 572	520 575	520 578	520 580
biały	513 187	519 565	513 205	516 173	513 223	515 136
jaśmin	513 188	519 566	513 206	516 174	513 224	515 137
szampan	513 933	519 567	513 936	516 175	513 941	515 138
tartufo	517 346	519 569	517 349	517 352	517 355	517 359
kawowy	515 039	519 570	515 042	516 180	515 046	515 143

Zalecana bateria
BLANCO ALTA-S Compact



○ = podfrezowane otwory do wybicia

* Dostępne od czerwca 2020 r

Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

Deska do krojenia z drewna bukowego	Deska do krojenia z białego tworzywa	Narożna odsączarka	Kosz wielofunkcyjny na naczynia ze stali szlachetnej	BLANCO SELECT 60/3
218 313	217 611	235 866	223 297	518 724

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem

BLANCO METRA 6

BLANCO METRA 6 S

armatura przelewowo-odpływowa, dwa korki 3 1/2" z sitkami




BLANCO METRA





bez korka automat.

SILGRANIT® PuraDur®

Prosta linia i komfort w szafce narożnej

- Nowoczesne wzornictwo o prostych liniach
- Optymalne wykorzystanie przestrzeni w szafce narożnej dzięki zastosowaniu dużej komory głównej i przestronnej komory dodatkowej
- Przestronny ociekacz, który może również służyć jako dodatkowa powierzchnia robocza
- Atrakcyjne, płaskie krawędzie



BLANCO METRA		8 S	9	9 E	
Wersja					
Szerokość szafki dolnej w cm		80cm	90cm	90x90cm	Zalecana bateria BLANCO AVONA-S 
					
Głębokość komór		190/190 mm	190/190 mm	190/130 mm	
czarny		525 934*	525 936*	525 938*	526 170*
antracyt		513 071	513 273	515 576	521 278
szarość skały		518 884	518 886	518 888	521 285
alumetalik		513 063	513 268	515 567	521 279
perłowoszary		520 584	520 586	520 588	521 286
biały		513 064	513 269	515 568	521 280
jaśmin		513 065	513 270	515 569	521 281
szampan		513 944	513 946	515 570	521 277
tartufo		517 357	517 364	517 367	521 283
kawowy		515 048	515 050	515 573	521 284

○ = podfrezowane otwory do wybicia


* Dostępne od czerwca 2020 r.

Akcesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna bukowego

218 313




Deska do krojenia z białego tworzywa

217 611



Narożna odsączarka

235 866



Kosz wielofunkcyjny na
naczynia ze stali szlachetnej

223 297



BLANCO SOLON-IF, montaż na równi z blatem

512 471

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, dwa korki 3 1/2" z sitkami



BLANCO ELON z korkiem automat.

SILGRANIT® PuraDur®

Przestronne rozwiązanie do małych pomieszczeń

- Kompaktowy, jednokomorowy zlewozmywak
- Praktyczna i komfortowa komora w rozmiarze XL
- Innowacja: zwiększona powierzchnia ociekacza dzięki przesuwanej kratce ociekowej ze stali szlachetnej
- Nowoczesny, falisty design zlewozmywaka i wyposażenia, idealnie do siebie dopasowanych
- Zlewozmywak wyposażony w korek automatyczny i system odpływowy InFino® - eleganci i łatwy w utrzymaniu czystości
- Wielofunkcyjna kratka ociekowa ze stali szlachetnej zawarta w cenie
- Umieszczona z boku listwa na baterię, praktyczne rozwiązanie również w przypadku montażu przy oknie



Zlewozmywaki
SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO ELON	45 S	XL 6 S	XL 8 S	
Wersja	Odwracalny	Odwracalny	Odwracalny	
Szerokość szafki dolnej w cm	45cm	60cm	80cm	
Głębokość komór	190 mm	190 mm	190 mm	
czarny	525 879*	525 882*	525 885*	526 161*
antracyt	524 814	524 834	524 860	515 333
szarość skały	524 815	524 835	524 861	518 809
alumetalik	524 816	524 836	524 862	515 326
perłowoszary	524 817	524 837	524 863	520 730
biały	524 818	524 838	524 864	515 327
jaśmin	524 819	524 839	524 865	515 328
tartufo	524 821	524 841	524 867	517 634
kawowy	524 823	524 843	524 869	515 334

Zalecana bateria
BLANCO ALTA-S Compact



○ = podfrezowane otwory do wybicia

* Dostępne od czerwca 2020 r

W cenie zawarte są	Akcesoria opcjonalne	Zalecany sortownik
 Kratka ociekowa ze stali szlachetnej	 Deska do krojenia z drewna bukowego 218 313	 Deska do krojenia z białego tworzywa 217 611
 Odsączarka wielofunkcyjna ze stali szlachetnej 227 689	 BLANCO SOLON-IF, montaż na równi z blatem 512 471	

W cenie zawarte są

kratka ociekowa ze stali szlachetnej, armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem InFino®, korek automatyczny



BLANCO ELON bez korka automat.

SILGRANIT® PuraDur®

Przestronne rozwiązanie do małych pomieszczeń

- Praktyczna i komfortowa komora w rozmiarze XL
- Innowacja: zwiększona powierzchnia ociekacza dzięki przesuwanej kratce ociekowej ze stali szlachetnej
- Nowoczesny, falisty design zlewozmywaka i wyposażenia, idealnie do siebie dopasowanych
- Zlewozmywak wyposażony w system odpływowo InFino® - elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości
- Wielofunkcyjna kratka ociekowa ze stali szlachetnej zawarta w cenie
- Umieszczona z boku listwa na baterię, praktyczne rozwiązanie również w przypadku montażu przy oknie



BLANCO ELON	45 S	XL 6 S	XL 8 S	
Wersja	Odwracalny	Odwracalny	Odwracalny	
Szerokość szafki dolnej w cm	45cm	60cm	80cm	
Głębokość komór	190 mm	190 mm	190 mm	
czarny	525 880*	525 883*	525 886*	Zalecana bateria BLANCO ALTA-S Compact
antracyt	524 824	524 844	524 870	526 161*
szarość skały	524 825	524 845	524 871	515 333
alumetalik	524 826	524 846	524 872	518 809
perłowoszary	524 827	524 847	524 873	515 326
biały	524 828	524 848	524 874	520 730
jaśmin	524 829	524 849	524 875	515 327
tartufo	524 831	524 851	524 877	515 328
kawowy	524 833	524 853	524 879	517 634
				515 334

○ = podfrezowane otwory do wybicia

* Dostępne od czerwca 2020 r

W cenie zawarte są

Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik



218 313

217 611

227 689

512 471

W cenie zawarte są

kratka ociekowa ze stali szlachetnej,
armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 1/2" z sitkiem InFino®

BLANCO PLEON

Czysta elegancja - duża pojemność



Zlewozmywaki
SILGRANIT® PuraDur®

Komory BLANCO PLEON są połączeniem ponadczasowego, eleganckiego i prostego wyglądu z maksymalną pojemnością.

Seria BLANCO PLEON oferuje rozwiązania do wszystkich popularnych rozmiarów szafek.



Niezwykle głęboka komora (220 mm) zapewnia dużą pojemność



Doskonale dopasowane akcesoria



BLANCO PLEON Split: komora ze ścianką oddzielającą to większa funkcjonalność



BLANCO PLEON bez korka automat.

SILGRANIT® PuraDur®

Czysta elegancja - duża pojemność

- Ponadczasowy, prosty kształt
- Wyjątkowo głęboka komora główna i komora dodatkowa zapewniają maksymalne wykorzystanie przestrzeni
- Przestronna listwa na baterię
- Łatwe do czyszczenia, płynne przejście między brzegiem zlewozmywaka a listwą na baterię
- Stylowy i higieniczny: zakryty przelew C-overflow®
- System odpływowy InFino® - elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości



BLANCO PLEON	5	6	6 Split	8	9	
Wersja			Lewa komora		Prawa komora	
Szerokość szafki dolnej w cm	50cm	60cm	60cm	80cm	90cm	
Głębokość komór	220 mm	220 mm	220/220 mm	220 mm	220/220 mm	
czarny	525 951*	525 953*	525 955*	525 957*	525 958*	526 148*
antracyt	521 504	521 678	521 689	523 043	523 057	516 688
szarość skały	521 669	521 679	521 690	523 044	523 058	518 813
alumetalik	521 670	521 681	521 691	523 045	523 059	516 689
perłowoszary	521 671	521 682	521 692	523 046	523 060	520 747
biały	521 672	521 683	521 693	523 047	523 061	516 692
jaśmin	521 673	521 684	521 694	523 048	523 062	516 693
tartufo	521 675	521 686	521 696	523 050	523 064	517 621
kawowy	521 677	521 688	521 698	523 052	523 066	516 697

Zalecana bateria
BLANCO LINUS-S



○ = podfrezowane otwory do wybicia

PLEON 5, 6 i 8: Opcjonalnie dostępną deskę do krojenia z drewna jesionowego można oprzeć na krawędziach zlewozmywaka tylko w przypadku zainstalowania baterii o średnicy poniżej 48 mm.

* Dostępne od czerwca 2020 r

Akcesoria opcjonalne

 Mata uniwersalna 238 482	 Narożna odsączarka 235 866	 Deska do krojenia z drewna bukowego 218 313	 Deska do krojenia z białego tworzywa 217 611	 BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual 517 467
---------------------------------	-----------------------------------	--	---	--

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem InFino®

BLANCO PLEON 6 Split
BLANCO PLEON 9

armatura przelewowo-odpływowa, 2 korki 3 1/2" z sitkami InFino®




BLANCO DALAGO z korkiem automat.

SILGRANIT® PuraDur®

Czystość linii - maksymalna pojemność

- Niezwykle obszerna komora zapewnia wiele miejsca do przygotowywania potraw i zmywania naczyń
- Przestronna listwa na baterię
- Nowoczesne, proste wzornictwo
- Wyposażenie opcjonalne: deska do krojenia z drewna bukowego, którą można umieścić nad komorą, co usprawnia wykonywanie prac kuchennych
- Model dostępny również w wersji na równi z blatem



Zlewozmywaki
SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO DALAGO	45	5	6	8	
Wersja					
Szerokość szafki dolnej w cm	45cm	50cm	60cm	80cm	Zalecana bateria BLANCO ALTA-S Compact
Głębokość komór	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	
czarny	525 869*	525 871*	525 873*	525 877*	526 161*
antracyt	517 156	518 521	514 197	516 629	515 333
szarość skały	518 846	518 848	518 850	518 852	518 809
alumetalik	517 157	518 522	514 198	516 630	515 326
perłowoszary	520 543	520 544	520 545	520 546	520 730
biały	517 160	518 524	514 199	516 633	515 327
jaśmin	517 161	518 525	514 592	516 634	515 328
szampan	517 162	518 526	514 194	516 635	515 122
tartufo	517 317	518 528	517 320	517 323	517 634
kawowy	517 165	518 529	515 066	516 638	515 334

○ = podfrezowane otwory do wybicia

* Dostępne od czerwca 2020 r

Akcesoria opcjonalne

 Deska do krojenia z drewna bukowego 232 817	 Narożna odsączarka 235 866	 Kosz na naczynia ze stali szlachetnej 507 829	 Ociekacz z czarnego tworzywa 230 734	 BLANCO SOLON-IF, montaż na równi z blatem 512 471
--	-----------------------------------	--	---	--

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny z pokrętelem ze stali szlachetnej




BLANCO ZIA bez korka automat.

SILGRANIT® PuraDur®

Ponadczasowy, oryginalny, elegancki. Komfort i jakość w atrakcyjnej formie.

- Nowoczesne wzornictwo o prostych liniach
- Prosty kontur zewnętrzny podkreślony wąskim obramowaniem
- Charakterystyczna listwa na baterię, która powiększa powierzchnię ociekacza
- Zlewozmywak do montażu w szafkach o popularnych szerokościach



BLANCO ZIA	40 S	45 S	45 S Compact	45 SL	5 S	
Wersja	Odwracalny	Odwracalny	Odwracalny	Odwracalny	Odwracalny	
Szerokość szafki dolnej w cm	40cm	45cm	45cm	45cm	50cm	Zalecana bateria BLANCO KANO-S
Głębokość komór	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	
czarny	526 006*	526 013*	526 009*	526 011*	526 016*	526 174**
antracyt	516 918	514 732	524 721	516 748	520 511	525 038
szarość skały	518 932	518 937	524 722	518 935	520 512	525 044
alumetalik	516 919	514 725	524 723	516 739	520 513	525 039
perłowoszary	520 624	520 627	524 724	520 630	520 514	525 045
biały	516 922	514 726	524 725	516 740	520 515	525 040
jaśmin	516 923	514 727	524 726	516 741	520 516	525 041
szampan	516 924	514 728	524 727	516 742	520 517	525 046
tartufo	517 411	517 416	524 728	517 414	520 518	525 042
kawowy	516 927	515 070	524 730	516 745	520 519	525 043

⊙ = podfrezowane otwory do wybicia

* Dostępne od czerwca 2020 r

** Dostępne od sierpnia 2020 r

Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

Deska do krojenia z drewna bukowego	Deska do krojenia z białego tworzywa	Kosz wielofunkcyjny na naczynia ze stali szlachetnej	Kosz na naczynia ze stali szlachetnej	BLANCO SELECT 50/2
218 313	217 611	223 297	507 829	518 722

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem




BLANCO ZIA bez korka automat.

SILGRANIT® PuraDur®

Zawsze modny, oryginalny, elegancki. Komfort i jakość w atrakcyjnej formie

- Nowoczesne wzornictwo o prostych liniach
- Symetryczny układ, zachowane proporcje
- Przestronna, centralnie umieszczona komora o małych promieniach narożników
- Kompaktowy ociekacz z odpływem i zintegrowanym przelewem z kompozytu SILGRANIT® PuraDur®



Zlewozmywaki
SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO ZIA	6 S	XL 6 S	XL 6 S Compact	8 S	9	9 E	
Wersja	Odwracalny	Odwracalny	Odwracalny	Odwracalny			
Szerokość szafki dolnej w cm	60cm	60cm	60cm	80cm	90cm	90x90cm 60cm	Zalecana bateria BLANCO KANO-S
Głębokość komór	190/140 mm	190 mm	190 mm	190/190 mm	190/190 mm	180/27 mm	
czarny	526 021*	526 024*	526 019*	526 027*	526 029*	526 031*	526 174**
antracyt	514 748	517 568	523 273	515 605	516 686	514 764	525 038
szarość skały	518 940	518 943	523 274	518 946	518 948	518 950	525 044
alumetalik	514 741	517 569	523 275	515 596	516 677	514 757	525 039
perłowoszary	520 632	520 635	523 276	520 638	520 640	520 642	525 045
biały	514 742	517 571	523 277	515 597	516 678	514 758	525 040
jaśmin	514 743	517 572	523 278	515 598	516 679	514 759	525 041
szampan	514 744	517 573	523 279	515 599	516 680	514 760	525 046
tartufo	517 419	517 576	523 280	517 422	517 424	514 763	525 042
kawowy	515 072	517 577	523 282	515 602	516 683	515 074	525 043

○ = podfrezowane otwory do wybicia

* Dostępne od czerwca 2020 r

** Dostępne od sierpnia 2020 r

Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

Deska do krojenia z drewna bukowego (za wyjątkiem ZIA 9 E) 218 313	Deska do krojenia z białego tworzywa (za wyjątkiem ZIA 9 E) 217 611	Kosz wielofunkcyjny na naczynia ze stali szlachetnej 223 297	Kosz na naczynia ze stali szlachetnej 507 829	BLANCO SOLON-IF, montaż na równi z blatem 512 471
---	--	---	--	--

W cenie zawarte są

BLANCO ZIA XL 6S, XL 6S Compact, 9E
armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem

BLANCO ZIA 6S, 8S, 9
armatura przelewowo-odpływowa, dwa korki 3 1/2" z sitkami




BLANCO SONA bez korka automat.

SILGRANIT® PuraDur®

Na miarę nowoczesnych kuchni

- Nowoczesna forma
- Dwie jednakowe, obszerne komory zapewniają wysoki komfort podczas zmywania naczyń
- Przestronna, charakterystycznie wyprofilowana listwa na baterię



BLANCO SONA	45 S	5 S	6 S	6 S*	XL 6 S	8 S	
Wersja	Odwracalny	Odwracalny	Odwracalny	Odwracalny	Odwracalny	Odwracalny	
Szerokość szafki dolnej w cm	45cm	50cm	60cm	60cm	60cm	80cm	Zalecana bateria BLANCO KANO-S
Głębokość komór	190 mm	190 mm	190/100 mm	190/100 mm	190 mm	190/190 mm	
czarny	525 970*	525 972*	525 975*	525 974*	525 977*	525 979*	526 174**
antracyt	519 662	519 671	519 852	519 680	519 689	519 698	525 038
szarość skały	519 663	519 672	519 853	519 681	519 690	519 699	525 044
alumetalik	519 664	519 673	519 854	519 682	519 691	519 700	525 039
perłowoszary	519 668	519 677	520 483	519 686	519 695	519 704	525 045
biały	519 665	519 674	519 855	519 683	519 692	519 701	525 040
jaśmin	519 666	519 675	519 856	519 684	519 693	519 702	525 041
tartufo	519 669	519 678	519 858	519 687	519 696	519 705	525 042
kawowy	519 670	519 679	519 859	519 688	519 697	519 706	525 043

⊙ = podfrezowane otwory do wybicia

* Dostępne od czerwca 2020 r

** Dostępne od sierpnia 2020 r

W cenie zawarte są

Aksesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

 Odsączarka ze stali szlachetnej SONA 6 S*	 Deska do krojenia z drewna bukowego 218 313	 Deska do krojenia z białego tworzywa 217 611	 Kosz wielofunkcyjny na naczynia ze stali szlachetnej 223 297	 BLANCO SOLON-IF, montaż na równi z blatem 512 471
--	--	---	---	--

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, jeden lub dwa korki 3 1/2" z sitkami

BLANCO SONA 6 S*
odsączarka ze stali szlachetnej, armatura przelewowo-odpływowa, dwa korki 3 1/2" z sitkami




BLANCO RONDOVAL 45

SILGRANIT® PuraDur®

Okrągły zlewozmywak o nowoczesnym kształcie

- Atrakcyjne połączenie zaokrąglonych form i prostych linii
- Niezwykły kształt zapewnia miejsce na przestronną listwę pod baterię
- Duża i głęboka, okrągła komora
- Stalowy korek 3 1/2" z sitkiem
- Praktyczne wyposażenie dodatkowe: deska do krojenia z drewna bukowego może służyć również do zakrycia komory



Zlewozmywaki
SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO RONDOVAL 45
SILGRANIT® PuraDur®

Wersja/kolor

Zalecana bateria
BLANCO CARENA-S Vario

45 Szerokość szafki
dolnej w cm



czarny
z korkiem automat. 525 961**
bez korka automat. 525 962**



antracyt
z korkiem automat. 515 669
bez korka automat. 515 679



szarość skały
z korkiem automat. 518 914
bez korka automat. 518 915



alumetalik
z korkiem automat. 515 659
bez korka automat. 515 670



perłowoszary
z korkiem automat. 520 603
bez korka automat. 520 604



biały
z korkiem automat. 515 660
bez korka automat. 515 671



jaśmin
z korkiem automat. 515 661
bez korka automat. 515 672



tartufo
z korkiem automat. 517 391
bez korka automat. 517 392



kawowy
z korkiem automat. 515 665
bez korka automat. 515 676



czarny/chrom
526 172*



antracyt/chrom
521 358




szarość skały/chrom
521 359




alumetalik/chrom
521 360



perłowoszary/chrom
521 367




biały/chrom
521 368






jaśmin/chrom
521 372



tartufo/chrom
521 376



kawowy/chrom
521 378



Promień komory: Ø 535 mm

Wycięcie otworu w blacie wg szablonu

○ = podfrezowane otwory do
wybicia

* Dostępne od czerwca 2020 r
** Dostępne od sierpnia 2020 r

Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik



Deska do krojenia z drewna
bukowego

218 421



Kosz na naczynia ze stali
szlachetnej

220 574



CapFlow™ Nakładka na
odpływ

517 666



BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatic

517 468

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny
z pokrętkiem ze stali szlachetnej (w wersji
z korkiem automat.)




BLANCO RONDOVAL 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

Okrągły zlewozmywak o nowoczesnym kształcie

- Atrakcyjne połączenie zaokrąglonych form i prostych linii
- Duża i głęboka, okrągła komora
- Ociekacz płynnie połączony z komorą
- Stalowy korek 3 1/2" z sitkiem
- Praktyczne wyposażenie dodatkowe: deska do krojenia z drewna bukowego może służyć również do zakrycia komory



BLANCO RONDOVAL 45 S SILGRANIT® PuraDur®	Wersja/kolor	Odwracalny	Zalecana bateria BLANCO ALTA Compact	45 Szerokość szafki dolnej w cm
---	--------------	------------	---	---



czarny
bez korka automat.

525 963**



antracyt
bez korka automat.

515 772



szarość skały
bez korka automat.

518 917



alumetalik
bez korka automat.

515 763



perłowoszary
bez korka automat.

520 606



biały
bez korka automat.

515 764



jaśmin
bez korka automat.

515 765




tartufo
bez korka automat.

517 519



kawowy
bez korka automat.

515 769



czarny/chrom
526 162*



antracyt/chrom
515 323



szarość skały/chrom
518 810



alumetalik/chrom
515 316



perłowoszary/chrom
520 729



biały/chrom
515 317







jaśmin/chrom
515 318



tartufo/chrom
517 633



kawowy/chrom
515 324



Głębokość komór: 180 mm

Wycięcie otworu w blacie wg szablonu

○ = podfrezowane otwory do
wybicia


* Dostępne od czerwca 2020 r
** Dostępne od sierpnia 2020 r

Akcesoria opcjonalne



Deska do krojenia z drewna
bukowego

218 421



Kosz na naczynia ze stali
szlachetnej

220 574



CapFlow™ Nakładka na
odpływ

517 666

Zalecany sortownik



BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatic

517 468

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 1/2" z sitkiem

BLANCO SILGRANIT®

Wytrzymały i piękny - przez długi czas



Zlewozmywaki
SILGRANIT®

Właściwości materiału

Gładka, jednolita, przyjemna powierzchnia przypominająca w dotyku kamień

- Zwiększona odporność na zarysowania
- Zwiększona odporność na pęknięcia
- Zwiększona odporność na wysoką temperaturę do 280 °C
- Wysoka odporność na środki spożywcze
- Wysoka odporność na kwasy występujące w gospodarstwie domowym
- Wysoka odporność na światło słoneczne

Łatwość pielęgnacji, higiena i wytrzymałość

Kolory

- Atrakcyjna kolorystyka będąca odpowiedzią na szerokie zapotrzebowanie rynku
- Doskonałe połączenie z modnymi blatami i frontami mebli kuchennych
- Dopasowana kolorystycznie armatura ułatwia projektowanie kuchni


Wypozażenie

- Armatura przelewowo-odpływowa
- Korek 3 1/2" z sitkiem
- Bez korka automatycznego
- Akcesoria dostępne opcjonalnie


BLANCO SILGRANIT®-paleta kolorów




NEUE




czarny




antracyt




alumetalik



biały



jaśmin



szampan



kawowy



BLANCO LEGRA bez korka automat.

SILGRANIT®

Ponadczasowa forma pasująca do nowoczesnych kuchni

- Klasyczny wygląd połączony z nowoczesną funkcjonalnością
- Przestronny zlewozmywak z podwójną komorą i ociekaczem
- Komfort pracy dzięki możliwości równoczesnego wykorzystania dwóch obszernych komór o jednakowej wielkości
- Zlewozmywak odwracalny



BLANCO LEGRA	45 S	6	6 S	6 S Compact	XL 6 S	8 S	
Wersja	Odwracalny		Odwracalny	Odwracalny	Odwracalny	Odwracalny	
Szerokość szafki dolnej w cm	45cm	60cm	60cm	60cm	60cm	80cm	Zalecana bateria BLANCO MIDA-S
Głębokość komór	190 mm	190 mm	190/120 mm	190/120 mm	190 mm	190/190 mm	
czarny	526 083*	526 084*	526 086*	526 085*	526 087*	526 088*	526 146**
antracyt	522 201	523 332	522 207	521 302	523 326	523 163	521 455
alumetalik	522 202	523 333	522 208	521 303	523 327	523 164	521 456
biały	522 203	523 334	522 209	521 304	523 328	523 165	521 457
jaśmin	522 204	523 335	522 210	521 305	523 329	523 166	521 458
szampan	522 205	523 336	522 211	521 306	523 330	523 167	521 459
kawowy	522 206	523 337	522 212	521 307	523 331	523 168	521 461

⊙ = podfrezowane otwory do wybicia

* Dostępne od czerwca 2020 r
** Dostępne od sierpnia 2020 r

Akcesoria opcjonalne

Deska do krojenia z drewna bukowego	Deska do krojenia z białego tworzywa	Kosz na naczynia ze stali szlachetnej
218 313	217 611	507 829

Zalecany sortownik

BLANCO SOLON-IF, montaż na równi z blatem
512 471

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem

BLANCO LEGRA 6 S
BLANCO LEGRA 6 S Compact
BLANCO LEGRA 8 S

armatura przelewowo-odpływowa, dwa korki 3 1/2" z sitkami



BLANCO FAVUM bez korka automat.



SILGRANIT®

Nowy model zlewozmywaka spełniający nowoczesne wymagania

- Zawsze modny, funkcjonalny kształt o prostych liniach
- Duża komora i przestronny ociekacz z harmonijnie zintegrowanym przelewem
- Wąski promień zaokrąglenia umożliwia optymalne wykorzystanie pojemności komory
- Maksymalne wykorzystanie przestrzeni przy niewielkiej ilości potrzebnego miejsca 86 x 43,5 cm
- Zlewozmywak odwracalny



Zlewozmywaki
SILGRANIT®


BLANCO FAVUM		45 S	XL 6 S
Wersja		Odwracalny	Odwracalny
			
Szerokość szafki dolnej w cm		45cm	60cm
			
Głębokość komór		180 mm	180 mm
czarny		526 081**	526 082**
antracyt		524 227	524 233
alumetalik		524 228	524 234
biały		524 229	524 235
jaśmin		524 230	524 236
szampan		524 231	524 237
kawowy		524 232	524 238

Zalecana bateria
BLANCO MIDA-S



** Dostępne od sierpnia 2020 r

Akcesoria opcjonalne


Deska do krojenia z drewna bukowego
225 685

Zalecany sortownik


Pełna oferta sortowników na stronie 270
BLANCO BOTTON Pro 60/3 Manual
517 469

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem

Ceramika BLANCO

Najpiękniejsze połączenie natury i designu



Łatwość pielęgnacji

Ze względu na gładką powierzchnię ceramika BLANCO jest łatwa w utrzymaniu czystości, przy niewielkim nakładzie czasu.



Zwiększona odporność na zarysowania

Wszelkie prace wykonywane przy ceramicznym zlewozmywaku nie zostawiają na nim śladów w postaci zarysowań, ponieważ ceramika charakteryzuje się twardą i wytrzymałą powierzchnią (wyjątek stanowią noże ceramiczne).



Powłoka PuraPlus®

Powłoka PuraPlus® redukuje zatrzymywanie zanieczyszczeń, dzięki czemu powierzchnia zlewozmywaków jest jeszcze łatwiejsza w utrzymaniu czystości.



Wysoka odporność na światło słoneczne

Nawet przy bezpośrednim nasłonecznieniu kolory ceramiki BLANCO nie zmieniają się i przez wiele lat wyglądają pięknie.



Zwiększona odporność na wysokie temperatury

Zlewozmywaki ceramiczne BLANCO są wypalane w temperaturze powyżej 1200 °C. Dlatego można bez problemu odstawić do zlewozmywaka garnek lub patelnię rozgrzane do temperatury 280 °C.



Wysoka odporność na obciążenia

Ceramika BLANCO to zwarty i solidny naturalny materiał, który z łatwością wytrzyma obciążenia, jakie mogą wystąpić podczas codziennego użytkowania w gospodarstwie domowym.



Wysoka odporność na kwasy występujące w gospodarstwie domowym

Czy to ocet, sok z cytryny lub czerwonych buraków - występujące w gospodarstwie domowym kwasy, zasady i inne substancje nie pozostawiają żadnych śladów i nie powodują uszkodzeń powierzchni zlewozmywaków ceramicznych BLANCO.



Neutralność w kontakcie z żywnością i higiena

Powierzchnia ceramiki nie ma smaku, ani zapachu i jest higieniczna, co potwierdzają badania przeprowadzone przez Instytut ISEGA.



Certyfikowana jakość

Regularne, dobrowolnie przeprowadzane badania jakości potwierdzają wysokie wymagania, jakie sobie stawiamy w zakresie materiału i wykonania.



BLANCO ETAGON 6 z korkiem automat.

BLANCO ceramika **PuraPlus®**

Genialne rozwiązanie: piętrowa komora

- Przestronna, piętrowa komora o funkcjonalności centrum zlewozmywakowego
- Zintegrowana krawędź stwarza dodatkową przestrzeń funkcyjną
- Innowacyjna koncepcja systemowa z uniwersalnymi szynami ETAGON
- Wysokiej jakości wyposażenie z przelewem C-overflow® i systemem odpływowym InFino® — eleganckie i łatwe w utrzymaniu czystości

Z przyjazną dla środowiska powłoką **PuraPlus®**




BLANCO ETAGON
Wersja

6



Szerokość szafki dolnej w cm

60cm



Głębokość komór

220 mm

Zalecana bateria
BLANCO LINUS-S



czarny



525 162

516 708

bazaltowy



525 161

517 643

biały połysk



525 156

516 710

magnolia
połysk



525 157

519 750


Zlewozmywaki
ceramiczne

W cenie zawarte są

Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są




Zestaw szyn ETAGON




Odsączarka ze stali
szlachetnej

226 189



Deska do krojenia z drewna
bukowego

234 701



Ociekacz z czarnego
tworzywa

230 734



BLANCO SELECT XL 60/3

520 780

2 x szyna ETAGON ze stali szlachetnej,
armatura przelewowo-odpływowa, korek
automatyczny 3 1/2" z sitkiem InFino®
z dźwignią



BLANCO AXON II 6 S

BLANCO ceramika **PuraPlus®**

Model utrzymany w koncepcji osi BLANCO


- Perfekcyjne przeniesienie koncepcji osi również do oferty zlewozmywaków z ceramiką
- Płynny przebieg prac kuchennych wzdłuż jednej osi
- Wielofunkcyjna odsączarka z możliwością zawieszenia w komorze ułatwia przygotowywanie posiłków
- Szklana deska do krojenia przesuwana nad zlewozmywakiem
- Krawędź służąca do bezpiecznego odstawiania deski do krojenia lub blachy do pieczenia
- Estetyczny wygląd dzięki płaskim krawędziom i przestronnemu ukształtowaniu powierzchni
- System odpływowy InFino® - elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości

Z przyjazną dla środowiska powłoką **PuraPlus®**



Zlewozmywaki ceramiczne

BLANCO AXON II 6 S BLANCO ceramika PuraPlus®	Wersja/kolor	Prawa komora	Lewa komora	Zalecana bateria BLANCO LINUS-S	60 Szerokość szafki dolnej w cm
--	--------------	--------------	-------------	------------------------------------	------------------------------------



czarny
z korkiem automat.,
z akcesoriami

524 149 524 150



bazaltowy
z korkiem automat.,
z akcesoriami

524 147 524 148



biały połysk
z korkiem automat.,
z akcesoriami

524 137 524 138



magnolia połysk
z korkiem automat.,
z akcesoriami

524 139 524 140



czarny
516 708







bazaltowy
517 643



biały połysk
516 710



magnolia połysk
519 750




Głębokość komór: 185/140 mm


Uwaga:

Gotowe otwory pod baterię i pokrętko korka automatycznego

W cenie zawarte są



Deska do krojenia ze srebrnego szkła hartowanego



Odsączarka wielofunkcyjna ze stali szlachetnej



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej ze stojakiem na talerze
231 696

Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

W cenie zawarte są

deska do krojenia ze srebrnego szkła hartowanego, odsączarka wielofunkcyjna ze stali szlachetnej (do zawieszenia w komorze głównej), armatura przelewo-odpływowa, korek 3 1/2" InFino® i korek 1 1/2" InFino® wyposażone w sitka, korek automatyczny w komorze głównej



BLANCO ZENAR 45 S

BLANCO ceramika **PuraPlus®**

Nowoczesny wygląd i funkcjonalność

- Niezwykle obszerna komora
- Płaskie krawędzie
- Proste wzornictwo
- Łatwa w pielęgnacji ceramika o sprawdzonej, wysokiej jakości
- Akcesoria dodatkowe: szklana deska do krojenia i odsączarka ze stali szlachetnej
- System odpływowy InFino® - elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości

Z przyjazną dla środowiska powłoką **PuraPlus®**



BLANCO ZENAR 45 S BLANCO ceramika PuraPlus®	Wersja/kolor	Prawa komora	Lewa komora	Zalecana bateria BLANCO LINUS-S	45 Szerokość szafki dolnej w cm
---	--------------	--------------	-------------	------------------------------------	---



czarny
z korkiem automat.

524 163 524 164



bazaltowy
z korkiem automat.

524 161 524 162



biały połysk
z korkiem automat.

524 151 524 152



magnolia połysk
z korkiem automat.

524 153 524 154



czarny
516 708







bazaltowy
517 643



biały połysk
516 710



magnolia połysk
519 750



Głębokość komór: 185 mm

Uwaga:

Gotowe otwory pod baterię i pokrętkę korka automatycznego

Zlewozmywaki
ceramiczne

Akcesoria opcjonalne



Zalecany sortownik



W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 ½" z sitkiem InFino®, korek automatyczny z pokrętkiem ze stali szlachetnej



BLANCO ZENAR XL 6 S

BLANCO ceramika **PuraPlus®**

Nowoczesny wygląd i funkcjonalność

- Niezwykle obszerna komora
- Płaskie krawędzie
- Proste wzornictwo
- Łatwa w pielęgnacji ceramika o sprawdzonej, wysokiej jakości
- Przestronny ociekacz
- Przestronna listwa na baterię
- Akcesoria dodatkowe: szklana deska do krojenia i odsączarka ze stali szlachetnej
- System odpływowy InFino® - elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości


Z przyjazną dla środowiska powłoką **PuraPlus®**



Zlewozmywaki ceramiczne

BLANCO ZENAR XL 6 S BLANCO ceramika PuraPlus®	Wersja/kolor	Prawa komora	Lewa komora	Zalecana bateria BLANCO LINUS-S
	czarny z korkiem automat.	524 177	524 178	 czarny 516 708
	bazaltowy z korkiem automat.	524 175	524 176	 bazaltowy 517 643
	biały połysk z korkiem automat.	524 165	524 166	 biały połysk 516 710
	magnolia połysk z korkiem automat.	524 167	524 168	 magnolia połysk 519 750

60 Szerokość szafki
dolnej w cm





Głębokość komór: 185 mm

Uwaga:

Gotowe otwory pod baterię i pokrętkę korka automatycznego

Akcesoria opcjonalne

 Deska do krojenia z satynowego, srebrnego szkła hartowanego 226 191	 Odsączarka ze stali szlachetnej 226 189	 Kosz na naczynia ze stali szlachetnej 507 829
---	---	---

Zalecany sortownik

 BLANCO SELECT 60/3 Orga 518 726
--

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem InFino®, korek automatyczny z pokrętkiem ze stali szlachetnej



BLANCODELTA

BLANCO ceramika **PuraPlus®**

Ewolucja klasycznego modelu do szafki narożnej

- Wąski, elegancki promień zaokrąglenia komory podkreśla jej kontur
- Ergonomiczna komora w kształcie trapezu (z przodu szersza, z tyłu węższa)
- Długa przekątna komory ułatwia mycie dużych naczyń
- Bezpieczne napełnianie głównej komory do maksymalnego poziomu dzięki możliwości przelania wody do komory dodatkowej
- Obniżony ociekacz
- Najwyższej jakości ceramika
- System odpływowy InFino® - elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości

Z ułatwiającą czyszczenie powierzchnią **PuraPlus®**



BLANCODELTA
BLANCO ceramika **PuraPlus®**

Wersja/kolor

Zalecana bateria
BLANCO LINUS-S

90x90/70 Szerokość szafki
dolnej w cm



czarny
z korkiem automat.,
z odsączarką 523 724



bazaltowy
z korkiem automat.,
z odsączarką 523 723



biały połysk
z korkiem automat.,
z odsączarką 523 717



magnolia połysk
z korkiem automat.,
z odsączarką 523 718



czarny
516 708




bazaltowy
517 643




biały połysk
516 710





magnolia połysk
519 750



Montaż narożny



Montaż szeregowy



Głębokość komór: 170/113 mm

Zlewozmywaki
ceramiczne

Wskazówka:

Przy zabudowie szeregowej szafka dolna powinna mieć co najmniej 70 cm szerokości. Taki montaż wymaga użycia blatu o szerokości minimum 65 cm.

Uwaga:

Gotowe otwory pod baterię i pokrętkę korka automatycznego

Wycięcie otworu w blacie wg szablonu

○ = podfrezowane otwory do
wybicia


W cenie zawarte są

Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są

perforowana odsączarka ze stali szlachetnej, armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem InFino® oraz dwa korki 1 1/2" z sitkami InFino®, korek automatyczny w komorze głównej



512 593



512 471



BLANCO IDENTO z korkiem automat.

BLANCO ceramika **PuraPlus®**

Zlewozmywak z charakterem

- Purystyczna forma do współczesnych kuchni
- Płasko ukształtowane krawędzie i wąskie promienie zaokrąglenia komory
- Wyraźny podział na strefy funkcyjne
- Niezwykle przestronna komora w rozmiarze XL o dużej pojemności
- System odpływowy InFino® - elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości

Z ułatwiającą czyszczenie powierzchnią **PuraPlus®**



BLANCO IDENTO	45 S	6 S	XL 6 S	
Wersja	Odwracalny	Odwracalny	Odwracalny	
Szerokość szafki dolnej w cm	45cm	60cm	60cm	
Głębokość komór	185 mm	185/85 mm	185 mm	
czarny	522 121	522 128	522 135	516 708
bazaltowy	522 120	522 127	522 134	517 643
biały połysk	522 115	522 122	522 129	516 710
magnolia połysk	522 116	522 123	522 130	519 750

Zalecana bateria
BLANCO LINUS-S



Gotowe otwory pod baterię i pokrętkę korka automatycznego

Akcesoria opcjonalne

 Deska do krojenia z drewna bukowego 234 701	 Kosz na naczynia ze stali szlachetnej 507 829	 Mata uniwersalna 238 482	 BLANCO SELECT 60/3 Orga 518 726
--	--	---------------------------------	--

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 ½" z sitkiem InFino®, korek automatyczny

BLANCO IDENTO 6 S

armatura przelewowo-odpływowa, korki 3 ½" i 1 ½" z sitkami InFino®, korek automatyczny



BLANCO PANOR 60

BLANCO ceramika

Stylowy i ponadczasowy

- Atrakcyjne rozwiązanie zarówno do tradycyjnych, jak i nowoczesnych kuchni
- Eleganckie połączenie promieni
- Wyjątkowo duża pojemność komory
- Piękno w kolorze białym połysk
- Przeznaczony do szafki dolnej o szerokości 60 cm



BLANCO PANOR 60
BLANCO ceramika

Wersja/kolor

Zalecana bateria
BLANCO TRADON

60 Szerokość szafki
dolnej w cm



biały połysk
z jednym otworem


514 486



chrom
515 990

Uwaga:

Gotowe otwory w zależności od wersji zlewozmywaka



Głębokość komór: 190 mm

Zlewozmywaki
ceramiczne

Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik



BLANCO TORRE Dozownik,
chrom

512 593



CapFlow™ Nakładka na
odpływ

517 666



BLANCO SELECT 60/3

518 724

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½" z sitkiem

BLANCO PANOR 60
BLANCO ceramika

Wersja/kolor

Zalecana bateria
BLANCO TRADON

60 Szerokość szafki
dolnej w cm



biały połysk
z dwoma otworami


514 501



chrom
515 990

Uwaga:

Gotowe otwory w zależności od wersji zlewozmywaka



Głębokość komór: 190 mm

Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik



BLANCO TORRE Dozownik,
chrom

512 593



CapFlow™ Nakładka na
odpływ

517 666



BLANCO SELECT 60/3

518 724

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½" z sitkiem



BLANCO IDESSA z korkiem automat.




BLANCO ceramika

Harmonijne połączenie materiału i formy

- Wysokiej jakości wykonanie i atrakcyjne wzornictwo
- Komora w rozmiarze XL o dużej pojemności
- Ładny kształt listwy na baterię
- Zlewozmywak standardowo wyposażony w korek automatyczny
- Wyposażenie opcjonalne: deska do krojenia z drewna jesionowego, kosz na naczynia i nakładka na odpływ



Zlewozmywaki ceramiczne


BLANCO IDESSA	5 S	6 S	XL 6 S
Wersja	Odwracalny	Odwracalny	Odwracalny
			
Szerokość szafki dolnej w cm	50cm	60cm	60cm
			
Głębokość komór	187 mm	185/100 mm	175 mm
czarny	516 082	516 006	520 315
bazaltowy	516 983	516 984	520 314
biały połysk	516 076	516 000	520 308
magnolia połysk	519 604	519 605	520 309

Zalecana bateria
BLANCO ANTAS-S



Uwaga: Gotowe otwory pod baterię i pokrętkę korka automatycznego

Akcesoria opcjonalne

 Deska do krojenia z drewna jesionowego 516 085	 Kosz na naczynia ze stali szlachetnej 507 829	 CapFlow™ Nakładka na odpływ 517 666	Pełna oferta sortowników na stronie 266	 BLANCO SELECT 60/3 518 724
--	---	---	--	---

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem, korek aut. z pokrętkiem ze stali szlachetnej

BLANCO IDESSA 6 S

armatura przelewowo-odpływowa, korki 3 1/2" i 1 1/2" wyposażone w sitka, korek aut. z pokrętkiem ze stali szlachetnej



BLANCO IDESSA 45 S bez korka automat.

BLANCO ceramika

Harmonijne połączenie materiału i formy


- Wysokiej jakości wykonanie i atrakcyjne wzornictwo
- Ładny kształt listwy na baterię
- Wyposażenie opcjonalne: deska do krojenia z drewna jesionowego, kosz na naczynia i nakładka na odpływ



BLANCO IDESSA		45 S	45 S	Zalecana bateria BLANCO LINUS-S
Wersja		Lewa komora	Prawa komora	
Szerokość szafki dolnej w cm				
		45cm	45cm	
Głębokość komór		175 mm	175 mm	
czarny		514 499	514 500	516 708
bazaltowy		516 981	516 982	517 643
biały połysk		514 497	514 498	516 710
magnolia połysk		519 603	519 602	519 750

Uwaga: Gotowy otwór pod baterię

Akcesoria opcjonalne

			
Deska do krojenia z drewna jesionowego	Kosz na naczynia ze stali szlachetnej	CapFlow™ Nakładka na odpływ	BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic
516 085	514 238	517 666	517 468

Zalecany sortownik




W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem



BLANCO ceramika

- Przestronne, symetrycznie umieszczone komory
- Wysokiej jakości wykonanie i atrakcyjne wzornictwo
- Oryginalny kształt listwy na baterie

BLANCO IDESSA		8 S	8 S	9
Wersja		Lewa komora	Prawa komora	
				
Szerokość szafki dolnej w cm		80cm	80cm	90cm
				
Głębokość komór		185/185 mm	185/185 mm	185/185 mm
biały połysk		516 939	516 938	516 940

Zalecana bateria
BLANCO LINUS-S

516 710

Gotowy otwór pod baterię

W cenie zawarte są



517 666



BLANCO PALONA 6

BLANCO ceramika **PuraPlus®**

Nowoczesny klasyk z ceramiką

- Purystyczne wzornictwo do nowoczesnych kuchni
- Płasko ukształtowane krawędzie
- Przestronna, głęboka listwa na baterię
- Dostępna opcjonalnie deska do krojenia z drewna bukowego, którą można stabilnie odstawić na komorze w dwóch różnych pozycjach, co usprawnia przebieg prac kuchennych
- Stylowy i higieniczny: zakryty przelew C-overflow®
- Do szafki 60 cm
- System odpływowy InFino® - elegancki i niezwykle łatwy w utrzymaniu czystości

Z przyjazną dla środowiska powłoką **PuraPlus®**




BLANCO PALONA 6
BLANCO ceramika **PuraPlus®**

Wersja/kolor

Zalecana bateria
BLANCO LINUS-S

60 Szerokość szafki
dolnej w cm



czarny
z korkiem automat.

524 738



bazaltowy
z korkiem automat.

524 737



biały połysk
z korkiem automat.

524 731



magnolia połysk
z korkiem automat.

524 732



czarny
516 708







bazaltowy
517 643



biały połysk
516 710



magnolia połysk
519 750




Głębokość komór: 190 mm

Zlewozmywaki
ceramiczne


Gotowe otwory pod baterię i pokrętko korka automatycznego

Aksesoria opcjonalne




Deska do krojenia z drewna bukowego

232 905



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

507 829



Mata uniwersalna

238 482

Zalecany sortownik



BLANCO SELECT 60/3

518 724

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem InFino®, korek automatyczny z pokrętkiem ze stali szlachetnej

Centrum kuchenne ze stali szlachetnej

Klasyczne. Ponadczasowe. Piękne.



Najwyższa jakość

BLANCO stosuje wyłącznie stal szlachetną najwyższej jakości, która jest selekcionowana wg określonych kryteriów i której jakość podlega ścisłej kontroli. Doświadczenie w zakresie obróbki stali jest dopełnieniem wysokiej jakości.



Higiena

Powierzchnia stali szlachetnej BLANCO jest wyjątkowo gładka. Różnorodne możliwości zastosowania stali szlachetnej w przemyśle spożywczym podkreślają jej doskonałe właściwości higieniczne.



Neutralność w kontakcie z żywnością

Stal szlachetna nie wpływa na wygląd ani na smak produktów spożywczych.



Wytrzymałość

Stal szlachetna jest wytrzymała, amortyzuje uderzenia. Naczynie, które wpadnie do komory stalowego zlewozmywaka nie rozbije się tak łatwo.



Odporność

Wysokiej jakości stal szlachetna BLANCO posiada naturalną odporność na kwasy stosowane w gospodarstwie domowym oraz na powstawanie plam, które mogą pojawić się podczas kontaktu z niektórymi produktami spożywczymi (np. kawą, herbatą, owocami i warzywami).



Łatwość pielęgnacji

Stal szlachetna BLANCO zachowuje swoją wartość i piękno przez dziesiątki lat, mimo iż nie potrzebuje zbyt wymagającej pielęgnacji.




Odporność na wysokie temperatury i światło

Stal szlachetna jest odporna na wysokie temperatury do 300 °C. Również długotrwały kontakt ze światłem słonecznym nie ma wpływu na kolor i strukturę materiału.



Nierdzewność

Stal szlachetna jest nierdzewna. Mogą się na niej pojawić plamy rdzy obcego pochodzenia, spowodowane np. pozostawieniem na ociekaczu lub w komorze zardzewiałego przedmiotu. Takie ślady rdzy można jednak z łatwością usunąć.



Zdolność do regeneracji

Stal szlachetna ma zdolność do ciągłej regeneracji. Pod wpływem tlenu na powierzchni stali nierdzewnej tworzy się warstwa pasywna, która zapewnia odporność na korozję.



BLANCO AXIS III 45 S-IF BLANCO AXIS III 5 S-IF

stal szlachetna polerowana

Koncepcja osi: unikalna ergonomia

- Atrakcyjny, nowoczesny wygląd: przestronnie zaprojektowana powierzchnia, wyraźne linie
- Komora o ładnym kształcie z wyraźnie zaznaczonym konturem
- Płynny i ergonomiczny przebieg prac kuchennych wzdłuż dwóch osi
- Przesuwana deska do krojenia usprawnia przygotowywanie potraw
- Komora wyposażona w przelew C-overflow® i system odpływowy InFino® - elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości



BLANCO AXIS III 45 S-IF
stal szlachetna polerowana

Wersja/kolor

Odwrotny

Zalecana bateria
BLANCO ALTA-S Compact Vario

45 Szerokość szafki
dolnej w cm




stal szlachetna polerowana 522 102
z korkiem automat.,
z akcesoriami



chrom
518 407



Możliwość montażu na równi z blatem



Głębokość komór: 175/40 mm

W cenie zawarte są

Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są

przesuwana deska do krojenia ze szkła hartowanego, armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem InFino®, korek automatyczny w komorze głównej



Szklana deska do krojenia
biała



Deska do krojenia
z tworzywa

225 469



Odsączarka wielofunkcyjna
ze stali szlachetnej

224 787



Kosz na naczynia ze stali
szlachetnej

507 829



BLANCO SELECT 45/2

518 721

BLANCO AXIS III 5 S-IF
stal szlachetna polerowana

Wersja/kolor

Odwrotny

Zalecana bateria
BLANCO ALTA-S Compact Vario

50 Szerokość szafki
dolnej w cm




stal szlachetna polerowana 522 103
z korkiem automat.,
z akcesoriami



chrom
518 407



Możliwość montażu na równi z blatem



Głębokość komór: 175/60 mm

W cenie zawarte są

Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są

przesuwana deska do krojenia ze szkła hartowanego, perforowana odsączarka ze stali szlachetnej, armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem InFino®, korek 1 1/2" InFino®, korek automatyczny w komorze głównej



Odsączarka ze stali
szlachetnej



Szklana deska do krojenia
biała

225 469



Deska do krojenia
z tworzywa

224 787



Kosz na naczynia ze stali
szlachetnej

507 829



BLANCO SELECT 50/3

520 779



BLANCO AXIS III 6 S-IF BLANCO AXIS III 6 S-IF Edition

stal szlachetna polerowana

Koncepcja osi: unikalna ergonomia

- Atrakcyjny, nowoczesny wygląd: przestronnie zaprojektowana powierzchnia, wyraźne linie
- Komora o ładnym kształcie z wyraźnie zaznaczonym konturem
- Płynny i ergonomiczny przebieg prac kuchennych wzdłuż dwóch osi
- Przesuwana deska do krojenia usprawnia przygotowywanie potraw
- Wielofunkcyjna odsączarka do zawieszenia w komorze głównej
- Komora wyposażona w przelew C-overflow® i system odpływowy InFino® - elegancji i łatwy w utrzymaniu czystości



BLANCO AXIS III 6 S-IF stal szlachetna polerowana	Wersja/kolor	Prawa komora	Lewa komora	Zalecana bateria BLANCO CULINA-S Mini
--	--------------	--------------	-------------	--



stal szlachetna polerowana 522 104 522 105
z korkiem automat.,
z akcesoriami




Możliwość montażu na równi z blatem



chrom
519 843

60 Szerokość szafki
dolnej w cm




Głębokość komór: 175/110 mm

Zlewozmywaki
stalowe


W cenie zawarte są

Akcesoria opcjonalne


Zalecany sortownik



Odsączarka wielofunkcyjna
ze stali szlachetnej




Szklana deska do krojenia
biała



Deska do krojenia
z tworzywa

225 469



Kosz na naczynia ze stali
szlachetnej

507 829



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

W cenie zawarte są

przesuwana deska do krojenia ze szkła hartowanego, odsączarka ze stali szlachetnej (do zawieszenia w komorze głównej), armatura przelewowo-odpływowa, 2 korki 3 1/2" z sitkami InFino®, korek automatyczny w komorze głównej

BLANCO AXIS III 6 S-IF Edition stal szlachetna polerowana	Materiał/kolor	Prawa komora	Lewa komora	Zalecana bateria BLANCO CULINA-S Mini
--	----------------	--------------	-------------	--



stal szlachetna polerowana 522 106 522 107
z korkiem automat.,
z akcesoriami




Możliwość montażu na równi z blatem



chrom
519 843

60 Szerokość szafki
dolnej w cm



Głębokość komór: 175/110 mm


W cenie zawarte są

Akcesoria opcjonalne


Zalecany sortownik




Deska do krojenia z drewna
orzechowego



Odsączarka wielofunkcyjna
ze stali szlachetnej



Tacka wielofunkcyjna ze
stali szlachetnej



Kosz na naczynia ze stali
szlachetnej

507 829



BLANCO SELECT 60/2 Orga

518 725

W cenie zawarte są

deska do krojenia z drewna orzechowego, odsączarka ze stali szlachetnej (do zawieszenia w komorze głównej), tacka wielofunkcyjna ze stali szlachetnej, armatura przelewowo-odpływowa, 2 korki 3 1/2" z sitkami InFino®, korek automatyczny w komorze głównej



BLANCO LEMIS XL S-IF Compact z korkiem automat.

stal szlachetna szczotkowana

Prosta konstrukcja w kompaktowym formacie

- Nowoczesny, prosty kształt
- Wyjątkowo duża komora o maksymalnej pojemności
- Kompaktowy ociekacz
- Elegancka płaska krawędź IF do montażu na równi z blatem lub wpuszczanego w blat
- Model odwracalny
- Korek 3 1/2" z sitkiem
- Korek automatyczny



BLANCO LEMIS	45 S-IF	45 S-IF Mini	6-IF	6 S-IF	XL 6 S-IF	XL 6 S-IF Compact	
Wersja	Odwracalny	Odwracalny	Odwracalny	Odwracalny	Odwracalny	Odwracalny	
Szerokość szafki dolnej w cm	45cm	45cm	60cm	60cm	60cm	60cm	Zalecana bateria BLANCO KANO-S
Głębokość komór	206 mm	206 mm	206 mm	206/145 mm	206 mm	206 mm	
stal szlachetna szczotkowana	523 031	525 114	525 109	523 033	523 035	525 110	521 503



Możliwość montażu na równi z blatem

Zlewozmywaki
stalowe

Akcesoria opcjonalne

Kosz na naczynia ze stali szlachetnej 507 829	CapFlow™ Nakładka na odpływ 517 666		BLANCO SELECT 60/2 518 723
---	---	--	--

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny z pokrętkiem ze stali szlachetnej

BLANCO LEMIS 6 S-IF

armatura przelewowo-odpływowa, korek 2 x 3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny z pokrętkiem ze stali szlachetnej



BLANCO LEMIS 8-IF BLANCO LEMIS 8 S-IF z korkiem automat.

stal szlachetna szczotkowana

Prosty kształt i przestronna strefa robocza

- Modny, prosty wygląd
- Maksymalna pojemność komory
- Przestronna listwa na baterię i ociekacz
- Dostępny w wersji z płaskimi krawędziami IF do montażu na równi z blatem lub tradycyjnego
- Model odwracalny
- Korek 3 1/2" z sitkiem
- Korek automatyczny



BLANCO LEMIS	8-IF	8 S-IF	Zalecana bateria BLANCO KANO-S
Wersja	Odwracalny	Odwracalny	
Szerokość szafki dolnej w cm	80cm	80cm	
Głębokość komór	206/206 mm	206/206 mm	
stal szlachetna szczotkowana	524 276	523 037	521 503



Możliwość montażu na równi z blatem

Akcesoria opcjonalne

Kosz na naczynia ze stali szlachetnej 507 829	CapFlow™ Nakładka na odpływ 517 666	BLANCO FLEXON II 80/3 525 221
---	---	---

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 2 x 3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny z pokrętkiem ze stali szlachetnej



BLANCO LEMIS S-IF BLANCO LEMIS-IF bez korka automat.

stal szlachetna szczotkowana

Prosta konstrukcja w kompaktowym formacie

- Nowoczesny, prosty kształt
- Elegancka płaska krawędź IF do montażu na równi z blatem lub wpuszczanego w blat
- Model odwracalny
- Korek 3 1/2" z sitkiem



BLANCO LEMIS	45 S-IF	45 S-IF Mini	6-IF	6 S-IF	XL 6 S-IF	XL 6 S-IF Compact	
Wersja	Odwracalny	Odwracalny	Odwracalny	Odwracalny	Odwracalny	Odwracalny	
Szerokość szafki dolnej w cm	45cm	45cm	60cm	60cm	60cm	60cm	Zalecana bateria BLANCO KANO-S
Głębokość komór	206 mm	206 mm	190 mm	206/145 mm	206 mm	206 mm	
stal szlachetna szczotkowana	523 030	525 115	525 108	523 032	523 034	525 111	521 503



Możliwość montażu na równi z blatem

Zlewozmywaki
stalowe

Akcesoria opcjonalne

 Kosz na naczynia ze stali szlachetnej 507 829	 CapFlow™ Nakładka na odpływ 517 666		 Zalecany sortownik BLANCO SELECT 60/2 518 723
--	--	--	---

W cenie zawarte są

Armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem

BLANCO LEMIS 6 S-IF
armatura przelewowo-odpływowa,
2 x korek 3 1/2" z sitkiem



BLANCO LEMIS 8-IF BLANCO LEMIS 8 S-IF bez korka automat.

stal szlachetna szczotkowana

Prosty kształt i przestronna strefa robocza

- Modny, prosty wygląd
- Maksymalna pojemność komór
- Przestronna listwa na baterię i ociekacz
- Dostępny w wersji z płaskimi krawędziami IF do montażu na równi z blatem lub tradycyjnego
- Model odwracalny



BLANCO LEMIS	8-IF	XL 8-IF	8 S-IF	
Wersja	Odwracalny	Odwracalny	Odwracalny	
Szerokość szafki dolnej w cm	80cm	80cm	80cm	Zalecana bateria BLANCO KANO-S
Głębokość komór	206/206 mm	206/206 mm	206/206 mm	
stal szlachetna szczotkowana	523 039	523 172	523 036	521 503



Możliwość montażu na równi z blatem

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa,
2 x korek 3 1/2" z sitkiem

Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

Kosz na naczynia ze stali szlachetnej 507 829	CapFlow™ Nakładka na odpływ 517 666		BLANCO FLEXON II 80/3 525 221
---	---	--	---



BLANCO DINAS S z korkiem automat.

stal szlachetna szczotkowana

Atrakcyjna forma i funkcjonalność

- Harmonijny, zawsze modny wygląd
- Obszerna komora
- Funkcjonalny ociekacz
- Zlewozmywak odwracalny
- Korek 3 1/2" z sitkiem
- Korek automatyczny



BLANCO DINAS	45 S	45 S Mini	6 S	XL 6 S	XL 6 S Compact	8	8 S	
Wersja	Odwracalny	Odwracalny	Odwracalny	Odwracalny	Odwracalny	Odwracalny	Odwracalny	
Szerokość szafki dolnej w cm	45cm	45cm	60cm	60cm	60cm	80cm	80cm	Zalecana bateria BLANCO KANO-S
Głębokość komór	190 mm	190 mm	190/140 mm	190 mm	190 mm	190/190 mm	190/190 mm	
stal szlachetna szczotkowana	523 378	525 123	523 379	524 255	525 120	524 116	524 115	521 503

Zlewozmywaki
stalowe

Aksesoria opcjonalne

 Deska do krojenia z drewna bukowego 218 313	 Deska do krojenia z białego tworzywa 217 611	 CapFlow™ Nakładka na odpływ 517 666	 BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic 517 468
--	---	--	---

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny

BLANCO DINAS 8 BLANCO DINAS 8 S

armatura przelewowo-odpływowa, dwa korki 3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny



BLANCO DINAS S bez korka automat.

stal szlachetna szczotkowana

Nowoczesny wygląd i komfortowe wykorzystanie przestrzeni

- Harmonijny, zawsze modny wygląd
- Obszerna komora
- Funkcjonalny ociekacz
- Zlewozmywak odwracalny
- Korek 3 ½" z sitkiem



BLANCO DINAS	45 S	45 S Mini	6 S	XL 6 S	XL 6 S Compact	8	8 S	
Wersja	Odwracalny	Odwracalny	Odwracalny	Odwracalny	Odwracalny	Odwracalny	Odwracalny	
Szerokość szafki dolnej w cm	45cm	45cm	60cm	60cm	60cm	80cm	80cm	Zalecana bateria BLANCO KANO-S
Głębokość komór	190 mm	190 mm	190/140 mm	190 mm	190 mm	190/190 mm	190/190 mm	
stal szlachetna szczotkowana	523 374	525 122	523 375	524 254	525 121	523 377	523 376	521 503

Akcesoria opcjonalne

Deska do krojenia z drewna bukowego 218 313	Deska do krojenia z białego tworzywa 217 611	CapFlow™ Nakładka na odpływ 517 666
---	--	---

Zalecany sortownik

BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic 517 468
--

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 ½" z sitkiem

BLANCO DINAS 6 S
BLANCO DINAS 8
BLANCO DINAS 8 S

armatura przelewowo-odpływowa, dwa korki 3 ½" z sitkiem

NOWOŚĆ

Duża pojemność na małej przestrzeni

- 



Zlewozmywaki stalowe

W cenie zawarte są



217 611

armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½" z sitkiem



BLANCORONDOSET bez korka automat.

stal szlachetna szczotkowana

Okrągły zlewozmywak do każdej kuchni

- Ponadczasowy wzór
- Szczotkowana powierzchnia
- Wyposażenie za dodatkową opłatą: deska do krojenia z litego drewna bukowego i kosz na naczynia



BLANCO	RONDOSOL**	RONDOSOL*	RONDOSOL-IF**	RONDOSET**	
Wersja					
Szerokość szafki dolnej w cm	45cm	45cm	45cm	60cm	
Głębokość komór	Ø 460 mm	Ø 460 mm	Ø 448 mm	Ø 460 mm	
stal szlachetna szczotkowana	513 306	513 307	514 647	513 310	
					Zalecana bateria BLANCO MIDA-S
					521 454

W przypadku montażu podwieszanego wycięcie otworu w blacie: 424 mm

Elastyczną taśmę uszczelniającą do montażu baterii kuchennych lub dozowników w blatach laminowanych znajdą Państwo na stronie 288.

Szablony do wycięcia otworu w blacie dostępne są na stronie: www.blanco.de/ausschnittdaten

*** Sposób szczotkowania powierzchni uzależniony jest od procesu produkcyjnego: ociekacz szczotkowany jest wzdłuż, komora - ruchami kołistymi.

Akcesoria opcjonalne

Deska do krojenia z drewna bukowego	Kosz na naczynia ze stali szlachetnej
218 421	220 574

Zalecany sortownik

BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic
517 468

W cenie zawarte są

* BLANCO RONDOSOL
armatura przelewowo-odpływowa, korek 1 ½"

**BLANCO RONDOSOL
**BLANCO RONDOSOL-IF
armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 ½" z sitkiem





BLANCO RONDOVAL bez korka automat.

stal szlachetna

Okrągły zlewozmywak do każdej kuchni


- Ponadczasowy wzór
- Wyposażenie za dodatkową opłatą: deska do krojenia z litego drewna bukowego i kosz na naczynia



BLANCO	RONDOVAL	RONDOVAL
Wersja		
		
Szerokość szafki dolnej w cm	45cm	45cm
		
Głębokość komór	Ø 535 mm	Ø 535 mm
stal szlachetna szczotkowana	513 313	
stal szlachetna dekor		513 314
		Zalecana bateria BLANCO MIDA-S
		
		521 454
		521 454

Zlewozmywaki
stalowe

Aksesoria opcjonalne

	
Deska do krojenia z drewna bukowego	Kosz na naczynia ze stali szlachetnej
218 421	220 574

Zalecany sortownik


BLANCO SELECT 45/2
518 721

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem







BLANCO TIPO 45 bez korka automat.

stal szlachetna szczotkowana

Nowa definicja komfortu

- Obszerna komora główna
- Estetyczne wzornictwo
- Wygodny ociekacz




BLANCO TIPO	45	45 S	45 S Compact	45 S Mini	
Wersja	Odwracalny	Odwracalny	Odwracalny	Odwracalny	
					
Szerokość szafki dolnej w cm	45cm	45cm	45cm	45cm	
					
Głębokość komór	160 mm	160 mm	170 mm	160 mm	
stal szlachetna szczotkowana	519 425	513 015	513 442	516 053	515 337
stal szlachetna matowa		511 942	513 441	516 524	515 337
stal szlachetna dekor			513 675	516 525	515 337

Zalecana bateria
BLANCO ANTAS



Akcesoria opcjonalne

 Kosz na naczynia ze stali szlachetnej 507 829				 BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual 517 467
---	--	--	--	--

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 ½" z sitkiem



BLANCO TIPO 6 bez korka automat.

stal szlachetna szczotkowana

Zlewozmywak z komorą w rozmiarze XL

- Niedrogi zlewozmywak klasy Comfort
- Wyjątkowo duże i głębokie komory
- Prosty, klasyczny ociekacz



BLANCO TIPO	6	6 Basic	6 S	6 S Basic	XL 6 S
Wersja	Odwracalny	Odwracalny	Odwracalny	Odwracalny	Odwracalny
Szerokość szafki dolnej w cm	60cm	60cm	60cm	60cm	60cm
Głębokość komór	160/130 mm	160/80 mm	160/130 mm	160/90 mm	180 mm
stal szlachetna szczotkowana		514 813	511 580	512 300	511 908
stal szlachetna matowa	511 949		511 929	512 303	

Zalecana bateria
BLANCO ANTAS



Zlewozmywaki
stalowe

Akcesoria opcjonalne

Deska do krojenia z drewna bukowego 218 313	Deska do krojenia z białego tworzywa 217 611	CapFlow™ Nakładka na odpływ 517 666	BLANCO BOTTON Pro 60/3 Manual 517 469
---	--	---	---

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, 2 korki
3 ½" z sitkami

BLANCO TIPO XL 6 S

armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½" z sitkiem



BLANCO TIPO 8 bez korka automat.

stal szlachetna

Nowa definicja komfortu

- Obszerne komory
- Estetyczne wzornictwo
- Wygodny ociekacz



BLANCO TIPO	8	8 Compact	8 S	8 S Compact	
Wersja	Odwracalny	Odwracalny	Odwracalny	Odwracalny	
Szerokość szafki dolnej w cm	80cm	80cm	80cm	80cm	Zalecana bateria BLANCO KANO-S
Głębokość komór	160/160 mm	170/170 mm	165/165 mm	160/160 mm	
stal szlachetna matowa	511 924	513 459	511 925	516 052	521 503
stal szlachetna szczotkowana			513 014		521 503

Akcesoria opcjonalne



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

220 573

Zalecany sortownik



BLANCO BOTTON Pro 45/2
Manual

517 467

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, dwa korki 3 1/2" z sitkami



BLANCO TIPO 9 bez korka automat.

stal szlachetna

Nowa definicja komfortu

- Obszerne komory
- Estetyczne wzornictwo
- Wygodny ociekacz



BLANCO TIPO	XL 9	XL 9 S	9 E
Wersja	Odwracalny	Odwracalny	
Szerokość szafki dolnej w cm	90cm	90cm	90x90cm 60cm
Głębokość komór	175/160 mm	175/160 mm	160/35 mm
stal szlachetna matowa			511 582
stal szlachetna szczotkowana	511 926	511 927	
			Zalecana bateria BLANCO ANTAS
			515 337
			515 337

Zlewozmywaki
stalowe

Akcesoria opcjonalne



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

220 573

Zalecany sortownik



BLANCO BOTTON Pro 60/3
Manual

517 469

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, 2 korki
3 ½" z sitkami

BLANCO TIPO 9 E

armatura przelewowo-odpływowa, korek
3 ½" z sitkiem





BLANCO FLEX bez korka automat.

stal szlachetna


Po prostu praktyczny

- Ociekacz wyposażony w odpływ
- Zlewozmywak odwracalny



BLANCO FLEX	Pro 45 S	Mini		
Wersja	Odwracalny	Odwracalny		
				
Szerokość szafki dolnej w cm	45cm	45cm		
				
Głębokość komór	155 mm	150 mm		
stal szlachetna matowa	521 007	511 918		
stal szlachetna dekor		512 032		
			Zalecana bateria BLANCO ANTAS 	
			515 337	
			515 337	

Akcesoria opcjonalne

	
Deska do krojenia z drewna bukowego	Kosz na naczynia ze stali szlachetnej
225 685	514 238

Zalecany sortownik


BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic
517 468

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 1 ½"

BLANCO FLEX Pro 45 S
armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 ½" z sitkiem

BLANCO TOP

stal szlachetna matowa



BLANCO TOP EE 3 x 4 stal szlachetna matowa	Wersja/kolor
---	--------------



stal szlachetna matowa 501 067
armatura 222 458
przelewowo-odpływowa

Wymiary komór: 240 x 370 x 150 mm
Wymiary otworu: 312 x 452 mm

Wskazówka:
armaturę przelewowo-odpływową należy zamawiać oddzielnie

BLANCO TOP EE 4 x 4 stal szlachetna matowa	Wersja/kolor
---	--------------



stal szlachetna matowa 501 065
armatura 222 458
przelewowo-odpływowa

Wymiary komór: 340 x 370 x 150 mm
Wymiary otworu: 417 x 452 mm

Wskazówka:
armaturę przelewowo-odpływową należy zamawiać oddzielnie

BLANCO TOP EES 8 x 4 stal szlachetna matowa	Wersja/kolor	Odwracalny
--	--------------	------------



stal szlachetna matowa 500 370
armatura 222 458
przelewowo-odpływowa

Wymiary komór: 370 x 340 x 150 mm
Wymiary otworu: 842 x 417 mm

Wskazówka:
armaturę przelewowo-odpływową należy zamawiać oddzielnie

BLANCO TOP EE 5 x 5-4,2 stal szlachetna matowa	Wersja/kolor
---	--------------



stal szlachetna matowa 521 452
armatura 222 458
przelewowo-odpływowa

Wymiary komór: 400 x 400 x 200 mm
Wymiary otworu: 483 x 483 mm

Wskazówka:
armaturę przelewowo-odpływową należy zamawiać oddzielnie

BLANCO TOP EE 5 x 5-4,3 stal szlachetna matowa	Wersja/kolor
---	--------------




stal szlachetna matowa 521 453
przelew rurowy 369 964

Wymiary komór: 400 x 400 x 300 mm
Wymiary otworu: 483 x 483 mm


Wskazówka:
przelew rurowy należy zamawiać oddzielnie

30 Szerokość szafki
dolnej w cm




Głębokość komór: 150 mm

45 Szerokość szafki
dolnej w cm




Głębokość komór: 150 mm

45 Szerokość szafki
dolnej w cm




Głębokość komór: 150 mm

45 Szerokość szafki
dolnej w cm



Głębokość komór: 200 mm

45 Szerokość szafki
dolnej w cm



Głębokość komór: 300 mm

Zlewozmywaki
BLANCO TOP

Akcesoria opcjonalne

Deska do krojenia z drewna
bukowego

225 685

Kosz na naczynia ze stali
szlachetnej

514 238

BLANCO TOP

stal szlachetna matowa



BLANCO TOP ED 8 x 4 stal szlachetna matowa

Wersja/kolor



stal szlachetna matowa 501 073

armatura
przelewowo-odpływowa 504 748

Wymiary komór: 340 x 370 x 150 mm

Wymiary otworu: 762 x 417 mm

Wskazówka:

armaturę przelewowo-odpływową należy zamawiać oddzielnie

BLANCO TOP EZ 8 x 4 stal szlachetna matowa

Wersja/kolor

Odwracalny



stal szlachetna matowa 500 372

armatura
przelewowo-odpływowa 137 034

Wymiary komór: 370 x 340 x 150 mm

Wymiary otworu: 842 x 417 mm

Wskazówka:

armaturę przelewowo-odpływową należy zamawiać oddzielnie

BLANCO TOP EZS 11 x 4 stal szlachetna matowa

Wersja/kolor

Odwracalny



stal szlachetna matowa 500 847

armatura
przelewowo-odpływowa 137 034

Wymiary komór: 370 x 340 x 150 mm

240 x 340 x 150 mm

Wymiary otworu: 1082 x 417 mm

Wskazówka:

armaturę przelewowo-odpływową należy zamawiać oddzielnie

BLANCO TOP EZS 12 x 4-2 stal szlachetna matowa

Wersja/kolor

Odwracalny



stal szlachetna matowa 500 374

armatura
przelewowo-odpływowa 137 034


Wymiary komór: 370 x 340 x 150 mm

Wymiary otworu: 1217 x 417 mm

Wskazówka:


armaturę przelewowo-odpływową należy zamawiać oddzielnie

80 Szerokość szafki
dolnej w cm




Głębokość komór: 150/150 mm

90 Szerokość szafki
dolnej w cm




Głębokość komór: 150/150 mm

80 Szerokość szafki
dolnej w cm



Głębokość komór: 150/150 mm

90 Szerokość szafki
dolnej w cm



Głębokość komór: 150/150 mm

Akcesoria opcjonalne



BLANCO R-ES

stal szlachetna matowa



BLANCO R-ES 8 x 5 stal szlachetna matowa	Wersja/kolor	Odwracalny
---	--------------	------------



stal szlachetna matowa	510 499
armatura przelewowo-odpływowa	222 458

Wymiary komór: 340 x 370 x 150 mm

W przypadku zlewozmywaków nakładanych, odwracalnych:

Wysokość krawędzi: 30 mm

Wskazówka:

armaturę przelewowo-odpływową należy zamawiać oddzielnie.

BLANCO R-ES 8 x 6 stal szlachetna matowa	Wersja/kolor	Odwracalny
---	--------------	------------



stal szlachetna matowa	510 500
armatura przelewowo-odpływowa	222 458

Wymiary komór: 340 x 370 x 150 mm

Instalując zlewozmywak w szafce o szerokości 40 cm należy naciąć ściany boczne szafki pod komorą

Wskazówka:

armaturę przelewowo-odpływową należy zamawiać oddzielnie.

BLANCO R-ES 9 x 6 stal szlachetna matowa	Wersja/kolor	Odwracalny
---	--------------	------------



stal szlachetna matowa	510 501
armatura przelewowo-odpływowa	222 458

Wymiary komór: 340 x 370 x 150 mm

Instalując zlewozmywak w szafce o szerokości 40 cm należy naciąć ściany boczne szafki pod komorą.

Wskazówka:

armaturę przelewowo-odpływową należy zamawiać oddzielnie.

BLANCO R-ES 10 x 5 stal szlachetna matowa	Wersja/kolor	Odwracalny
--	--------------	------------



stal szlachetna matowa	510 502
armatura przelewowo-odpływowa	222 458

Wymiary komór: 340 x 370 x 150 mm

Instalując zlewozmywak w szafce o szerokości 40 cm należy naciąć ściany boczne szafki pod komorą.

Wskazówka:

armaturę przelewowo-odpływową należy zamawiać oddzielnie.

BLANCO R-ES 10 x 6 stal szlachetna matowa	Wersja/kolor	Odwracalny
--	--------------	------------



stal szlachetna matowa	510 503
armatura przelewowo-odpływowa	222 458

Wymiary komór: 340 x 370 x 150 mm

Instalując zlewozmywak w szafce o szerokości 40 cm należy naciąć ściany boczne szafki pod komorą.


Wskazówka:

armaturę przelewowo-odpływową należy zamawiać oddzielnie.

Akcesoria opcjonalne


Armatura przelewowo-odpływowa z otworem 1 1/2"	Kosz na naczynia ze stali szlachetnej	Listwa przyścienna uszczelniająca 800 mm	Listwa przyścienna uszczelniająca 1000 mm	Listwa przyścienna uszczelniająca 1200 mm
222 458	514 238	137 075	137 077	137 078

40 Szerokość szafki dolnej w cm




Głębokość komór: 150 mm

40 Szerokość szafki dolnej w cm




Głębokość komór: 150 mm

40 Szerokość szafki dolnej w cm




Głębokość komór: 150 mm

40 Szerokość szafki dolnej w cm



Głębokość komór: 150 mm

40 Szerokość szafki dolnej w cm



Głębokość komór: 150 mm

Zlewozmywaki wpuszczane w blat

BLANCO R-ZS

stal szlachetna matowa



BLANCO R-ZS 12 x 5 - 2 stal szlachetna matowa	Wersja/kolor	Odwracalny
--	--------------	------------



stal szlachetna matowa	510 504
armatura przelewowo-odpływowa	137 034

Wymiary komór: 340 x 370 x 150 mm

W przypadku zlewozmywaków nakładanych odwracalnych:

Wysokość krawędzi: 30 mm

Wskazówka:

armaturę przelewowo-odpływową należy zamawiać oddzielnie.

BLANCO R-ZS 12 x 6 - 2 stal szlachetna matowa	Wersja/kolor	Odwracalny
--	--------------	------------



stal szlachetna matowa	510 505
armatura przelewowo-odpływowa	137 034

Wymiary komór: 340 x 370 x 150 mm

Instalując zlewozmywak w szafce o szerokości 40 cm należy naciąć ściany boczne szafki pod komorą.

Wskazówka:

armaturę przelewowo-odpływową należy zamawiać oddzielnie.

BLANCO Z 8 x 5 stal szlachetna matowa	Wersja/kolor
--	--------------



stal szlachetna matowa	518 219
armatura przelewowo-odpływowa	504 748

Wymiary komór: 340 x 370 x 150 mm

Dotyczy wszystkich zlewozmywaków nakładanych (z wyjątkiem modeli odwracalnych):

krawędź o wysokości 30 mm, tylna krawędź zagięta w górę.

Wskazówka:

armaturę przelewowo-odpływową należy zamawiać oddzielnie.

BLANCO Z 8 x 6 stal szlachetna matowa	Wersja/kolor
--	--------------



stal szlachetna matowa	518 221
armatura przelewowo-odpływowa	504 748

Wymiary komór: 340 x 370 x 150 mm

Dotyczy wszystkich zlewozmywaków nakładanych (z wyjątkiem modeli odwracalnych):

krawędź o wysokości 30 mm, tylna krawędź zagięta w górę.

Wskazówka:

armaturę przelewowo-odpływową należy zamawiać oddzielnie.

BLANCO Z 10 x 6 stal szlachetna matowa	Wersja/kolor
---	--------------



stal szlachetna matowa	518 222
armatura przelewowo-odpływowa	504 748

Wymiary komór: 370 x 340 x 150 mm

Dotyczy wszystkich zlewozmywaków nakładanych (z wyjątkiem modeli odwracalnych):

krawędź o wysokości 30 mm, tylna krawędź zagięta w górę.

Wskazówka:


armaturę przelewowo-odpływową należy zamawiać oddzielnie.

Akcesoria opcjonalne



Podwójna armatura przelewowo-odpływowa z otworami 1 1/2"

137 034



Kosz na naczynia ze stali szlachetnej

514 238



Listwa przyścienna uszczelniająca 800 mm

137 075



Listwa przyścienna uszczelniająca 1000 mm


137 077



Listwa przyścienna uszczelniająca 1200 mm


137 078

80 Szerokość szafki dolnej w cm




Głębokość komór: 150/150 mm

80 Szerokość szafki dolnej w cm




Głębokość komór: 150/0 mm

80 Szerokość szafki dolnej w cm




Głębokość komór: 150 mm

80 Szerokość szafki dolnej w cm



Głębokość komór: 150/150 mm

100 Szerokość szafki dolnej w cm



Głębokość komór: 150 mm

Program komór BLANCO

Różnorodność projektów, materiałów i opcji montażu




BLANCO oferuje komory w różnych rozmiarach do wszystkich szafek dolnych o standardowych wymiarach. Oprócz komór pojedynczych dostępne są również modele z dwiema komorami oraz komorami małymi.



Aby spełnić wymagania klientów komory BLANCO produkowane są ze wszystkich trzech typowych materiałów: stali szlachetnej, kompozytu SILGRANIT® PuraDur® i ceramiki. Wzór komory można wybrać w zależności od stylu mieszkania, od klasycznego po prosty styl nowoczesny.

Materiały i kolory można dobrać do otoczenia – w tej samej tonacji lub tak, aby stanowiły wyraźny akcent.



Wersja klasyczna montowana jest od góry. Przeznaczona jest do wszystkich rodzajów blatów i umożliwia łatwy oraz szybki montaż.



Wiele komór można montować także na równi z blatem, eliminując tym samym przeszkadzające krawędzie.



Bardzo popularny jest montaż od dołu w blatach wykonanych z kamienia naturalnego lub sztucznego. Bezstopniowa instalacja zapewnia harmonijny wygląd.

Genialne rozwiązanie: piętrowa komora

BLANCO ETAGON ze stali szlachetnej



Nowa koncepcja krawędzi funkcyjnej BLANCO sprawia, że zwykła komora staje się kompletnym zlewozmywakiem. Dzięki zintegrowanej krawędzi można korzystać z komory równocześnie na trzech poziomach: z poziomu komory, z krawędzi w komorze i krawędzi zewnętrznej zlewozmywaka - wykorzystując przy tym przemyślane akcesoria i sprytne detale.

BLANCO ETAGON łączy funkcjonalność z wysoką estetyką. Dzięki elegancko poprowadzonym krawędziom i wyposażeniu komory w zakryty przelew C-overflow® i innowacyjny system odpływu BLANCO InFino® zlewozmywak BLANCO ETAGON nadaje wyrazistości każdej nowoczesnej kuchni.

Cechą szczególną jest koncepcja systemowa polegająca na dopasowaniu geometrii komory i szyn ETAGON. Wykonane ze stali szlachetnej uzupełniają środkowy poziom

i stanowią bezpieczne podparcie na krawędzi wewnątrz komory. Możliwości zastosowania szyn ETAGON są różnorodne, zarówno z wykorzystaniem ogólnodostępnych akcesoriów, jak i doskonale dopasowanego wyposażenia BLANCO, w zależności od Państwa potrzeb czy przyzwyczajeń.



Dostępny w trzech wariantach



Wykorzystanie komory równocześnie na trzech poziomach.



Jako BLANCO ETAGON 500-IF do montażu wpuszczanego lub na równi z blatem.



ETAGON występuje w różnych rozmiarach i wersjach, w tym w wersji ze sprawdzonego kompozytu SILGRANIT® PuraDur® (od strony 167).





BLANCO ETAGON-IF/A z korkiem automat.

stal szlachetna polerowana

Genialne rozwiązanie: piętrowa komora

- Przestronna, piętrowa komora o funkcjonalności centrum zlewozmywakowego
- Zintegrowana krawędź stwarza dodatkową przestrzeń funkcyjną
- Innowacyjna koncepcja systemowa z uniwersalnymi szynami ETAGON
- Wysokiej jakości wyposażenie z przelewem C-overflow® i systemem odpływowym InFino® — elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości



BLANCO ETAGON	500-IF/A	700-IF/A	Zalecana bateria BLANCO PANERA-S
Wersja			
Szerokość szafki dolnej w cm	60cm	80cm	
			
Głębokość komór	190 mm	190 mm	521 547
stal szlachetna polerowana	521 748	524 274	






Możliwość montażu na równi z blatem

Komory stalowe

W cenie zawarte są

Akcesoria opcjonalne

			
Zestaw szyn ETAGON	Deska do krojenia z drewna jesionowego	Odsączarka wielofunkcyjna ze stali szlachetnej	Ociekacz z czarnego tworzywa
	230 700	231 396	230 734

W cenie zawarte są

2 x szyna ETAGON ze stali szlachetnej, armatura przelewowo-odpływowa, korek automatyczny z sitkiem 3 1/2" InFino® (z dźwignią), zestaw montażowy





BLANCO ETAGON-IF bez korka automat.

stal szlachetna polerowana

Genialne rozwiązanie: komora piętrowa

- Przestronna, piętrowa komora o funkcjonalności centrum zlewozmywakowego
- Zintegrowana krawędź stwarza dodatkową przestrzeń funkcyjną
- Innowacyjna koncepcja systemowa z uniwersalnymi szynami ETAGON
- Wysokiej jakości wyposażenie z przelewem C-overflow® i systemem odpływowym InFino® — elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości



BLANCO ETAGON	500-IF	700-IF
Wersja		
Szerokość szafki dolnej w cm	60cm	80cm
		
Głębokość komór	190 mm	190 mm
stal szlachetna polerowana	521 840	524 272

Zalecana bateria
BLANCO PANERA-S



521 547



Możliwość montażu na równi z blatem

Komory stalowe

W cenie zawarte są

Aksesoria opcjonalne

			
Zestaw szyn ETAGON	PushControl® Zestaw modyfikujący	Deska do krojenia z drewna jesionowego	Deska do krojenia ze srebrnego szkła hartowanego
	525 272	230 700	227 697

W cenie zawarte są

2 x szyna ETAGON ze stali szlachetnej, armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem InFino®, zestaw montażowy





BLANCO ETAGON-U bez korka automat.

stal szlachetna polerowana

Genialne rozwiązanie: piętrowa komora

- Przestronna, piętrowa komora o funkcjonalności centrum zlewozmywakowego
- Zintegrowana krawędź stwarza dodatkową przestrzeń funkcyjną
- Innowacyjna koncepcja systemowa z uniwersalnymi szynami ETAGON
- Wysokiej jakości wyposażenie z przelewem C-overflow® i systemem odpływowym InFino® — elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości




BLANCO ETAGON	500-U	700-U		
Wersja				
				
Szerokość szafki dolnej w cm	60cm	80cm		
				
Głębokość komór	190 mm	190 mm		
stal szlachetna polerowana 	521 841	524 270		
			Zalecana bateria BLANCO PANERA-S 	
			521 547	

Komory stalowe

W cenie zawarte są

Akcesoria opcjonalne

 Zestaw szyn ETAGON	 PushControl® Zestaw modyfikujący 525 272	 Deska do krojenia z drewna jesionowego 230 700	 Deska do krojenia ze srebrnego szkła hartowanego 227 697	

W cenie zawarte są

2 x szyna ETAGON ze stali szlachetnej, armatura przelewowo-odpływowa, korek z sitkiem 3 1/2" InFino®, zestaw montażowy



BLANCO ANDANO-IF/A z korkiem automat.

stal szlachetna polerowana

Harmonia stali szlachetnej

- Niepowtarzalne połączenie elementów wizualnych i funkcjonalnych
- Nowoczesny wygląd dzięki harmonijnemu połączeniu kątów i wykończenia w stali polerowanej
- Elegancko zaprojektowany obszar roboczy ze zintegrowaną listwą na baterię tylko w jednym otworze w blacie
- Zlewozmywak wyposażony w przelew C-overflow® i system odpływowy InFino® - elegancko zintegrowany i niezwykle łatwy w utrzymaniu czystości
- Obszerna komora zapewnia maksymalne wykorzystanie przestrzeni
- Eleganckie akcesoria dostępne opcjonalnie



BLANCO ANDANO	400-IF/A	500-IF/A	700-IF/A	340/180-IF/A	340/340-IF/A	400/400-IF/A	
Wersja				Prawa komora			
Szerokość szafki dolnej w cm	45cm	60cm	80cm	60cm	80cm	90cm	Zalecana bateria BLANCO VONDA
Głębokość komór	190 mm	190 mm	190 mm	190/130 mm	190/190 mm	190/190 mm	
stal szlachetna polerowana	522 993	522 994	522 995	522 996	522 997	522 998	518 434



Możliwość montażu na równi z blatem

Nie ma możliwości wykonania dodatkowych otworów.

W przypadku montażu dozownika płynu do mycia naczyń należy zainstalować dozownik w otworze przeznaczonym na dźwignię korka automatycznego InFino®, wówczas korek automatyczny InFino® należy zastąpić korkiem manualnym InFino®.

W celu zamiany korka automatycznego na manualny należy dokupić zestaw modyfikacyjny nr art. 232 460.

Akcesoria opcjonalne

Zestaw szyn nakładanych	Deska do krojenia z drewna jesionowego	Odsączarka ze stali szlachetnej	Mata uniwersalna	
235 906	230 700	227 692	238 482	

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" InFino® z sitkiem, korek automatyczny z okrągłą, chromowaną dźwignią (otwór Ø 14 mm), zestaw montażowy (bez uszczelki)

BLANCO ANDANO 340/180-IF/A
BLANCO ANDANO 340/340-IF/A
BLANCO ANDANO 400/400-IF/A
 armatura przelewowo-odpływowa, dwa korki 3 1/2" InFino® z sitkami, pojedynczy korek automatyczny z okrągłą, chromowaną dźwignią (otwór Ø 14 mm), zestaw montażowy (bez uszczelki)







BLANCO ANDANO-IF bez korka automat.

stal szlachetna polerowana

Harmonia stali szlachetnej

- Niepowtarzalne połączenie elementów wizualnych i funkcjonalnych
- Nowoczesny wygląd dzięki harmonijnemu połączeniu kątów i wykończenia w stali polerowanej
- Zlewozmywak wyposażony w przelew C-overflow® i system odpływowy InFino® - elegancko zintegrowany i niezwykle łatwy w utrzymaniu czystości
- Obszerna komora zapewnia maksymalne wykorzystanie przestrzeni
- Płaska krawędź IF umożliwia montaż wpuszczany tradycyjny lub na równi z blatem
- Stylowe akcesoria: szklana deska do krojenia i odsączarka ze stali szlachetnej jako opcja





BLANCO ANDANO	180-IF	340-IF	400-IF	450-IF	500-IF	700-IF	
Wersja							
Szerokość szafki dolnej w cm	30cm	40cm	45cm	50cm	60cm	80cm	Zalecana bateria BLANCO VONDA 
							
Głębokość komór	130 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	
stal szlachetna polerowana	522 951	522 953	522 957	522 961	522 965	522 969	518 434



Możliwość montażu na równi z blatem

Komory stalowe

Akcesoria opcjonalne

				
Zestaw szyn nakładanych	Deska do krojenia z drewna jesionowego	Odsączarka ze stali szlachetnej	Deska do krojenia ze srebrnego szkła hartowanego	
235 906	230 700	227 692	227 697	

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" InFino® z sitkiem, zestaw montażowy (bez uszczelki)



BLANCO ANDANO-IF bez korka automat.

stal szlachetna polerowana

Harmonia stali szlachetnej

- Niepowtarzalne połączenie elementów wizualnych i funkcjonalnych
- Nowoczesny wygląd dzięki harmonijnemu połączeniu kątów i wykończenia w stali polerowanej
- Zlewozmywak wyposażony w przelew C-overflow® i system odpływowy InFino® - elegancko zintegrowany i niezwykle łatwy w utrzymaniu czystości
- Obszerna komora zapewnia maksymalne wykorzystanie przestrzeni
- Płaska krawędź IF umożliwia montaż wpuszczany tradycyjny lub na równi z blatem
- Stylowe akcesoria: szklana deska do krojenia i odsączarka ze stali szlachetnej jako opcja



BLANCO ANDANO	340/180-IF	340/180-IF	340/340-IF	400/400-IF	
Wersja	Lewa komora	Prawa komora			
Szerokość szafki dolnej w cm	60cm	60cm	80cm	90cm	Zalecana bateria BLANCO VONDA
Głębokość komór	190/130 mm	190/130 mm	190/190 mm	190/190 mm	
stal szlachetna polerowana	522 975	522 973	522 981	522 985	518 434



Możliwość montażu na równi z blatem

Komory stalowe

Akcesoria opcjonalne

Zestaw szyn nakładanych	PushControl® Zestaw modyfikujący	Deska do krojenia z drewna jesionowego	Mata uniwersalna	
235 906	525 272	230 700	238 482	

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, 2 korki 3 1/2" InFino® z sitkami, zestaw montażowy (bez uszczelki)



BLANCO ANDANO-U z korkiem automat.

stal szlachetna polerowana

Harmonia stali szlachetnej

- Niepowtarzalne połączenie elementów wizualnych i funkcjonalnych
- Nowoczesny wygląd dzięki harmonijnemu połączeniu kątów i wykończenia w stali polerowanej
- Zlewozmywak wyposażony w przelew C-overflow® i system odpływowy InFino® - elegancko zintegrowany i niezwykle łatwy w utrzymaniu czystości
- Obszerna komora zapewnia maksymalne wykorzystanie przestrzeni
- Eleganckie akcesoria dostępne opcjonalnie



BLANCO ANDANO	340/180-U	340/180-U	340/340-U	500/180-U	500/180-U	400/400-U
Wersja	Lewa komora	Prawa komora		Lewa komora	Prawa komora	
Szerokość szafki dolnej w cm	60cm	60cm	80cm	80cm	80cm	90cm
Głębokość komór	190/130 mm	190/130 mm	190/190 mm	190/130 mm	190/130 mm	190/190 mm
stal szlachetna polerowana	522 980	522 978	522 984	522 992	522 990	522 988

Zalecana bateria
BLANCO VONDA



Komory stalowe

Akcesoria opcjonalne

Zestaw szyn nakładanych	Deska do krojenia z drewna jesionowego	Deska do krojenia ze srebrnego szkła hartowanego	Odsączarka ze stali szlachetnej	
235 906	230 700	227 697	227 692	

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, 2 korki 3 1/2" InFino® z sitkami, korek automatyczny w komorze głównej z okrągłą, chromowaną dźwignią (należy wykonać otwór w blacie o średnicy 14 mm), zestaw montażowy (bez uszczelki)








BLANCO ANDANO-U bez korka automat.

stal szlachetna polerowana

Harmonia stali szlachetnej




- Niepowtarzalne połączenie elementów wizualnych i funkcjonalnych
- Nowoczesny wygląd dzięki harmonijnemu połączeniu kątów i wykończenia w stali polerowanej
- Zlewozmywak wyposażony w przelew C-overflow® i system odpływowy InFino® - elegancko zintegrowany i niezwykle łatwy w utrzymaniu czystości
- Obszerna komora zapewnia maksymalne wykorzystanie przestrzeni
- Stylowe akcesoria: szklana deska do krojenia i odsączarka ze stali szlachetnej



BLANCO ANDANO	180-U	340-U	400-U	450-U	500-U	700-U	
Wersja							
Szerokość szafki dolnej w cm	30cm	40cm	45cm	50cm	60cm	80cm	Zalecana bateria BLANCO VONDA 
							
Głębokość komór	130 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	
stal szlachetna polerowana	522 952	522 955	522 959	522 963	522 967	522 971	518 434

Komory stalowe

Akcesoria opcjonalne

				
Zestaw szyn nakładanych	Deska do krojenia z drewna jesionowego	Deska do krojenia ze srebrnego szkła hartowanego	Ociekacz z czarnego tworzywa	
235 906	230 700	227 697	230 734	

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" InFino® z sitkiem, zestaw montażowy (bez uszczelki)



BLANCO ANDANO-U bez korka automat.

stal szlachetna polerowana

Harmonia stali szlachetnej

- Niepowtarzalne połączenie elementów wizualnych i funkcjonalnych
- Nowoczesny wygląd dzięki harmonijnemu połączeniu kątów i wykończenia w stali polerowanej
- Zlewozmywak wyposażony w przelew C-overflow® i system odpływowy InFino® - elegancko zintegrowany i niezwykle łatwy w utrzymaniu czystości
- Obszerna komora zapewnia maksymalne wykorzystanie przestrzeni
- Stylowe akcesoria: szklana deska do krojenia i odsączarka ze stali szlachetnej



BLANCO ANDANO	340/180-U	340/180-U	340/340-U	500/180-U	500/180-U	400/400-U
Wersja	Lewa komora	Prawa komora		Lewa komora	Prawa komora	
Szerokość szafki dolnej w cm	60cm	60cm	80cm	80cm	80cm	90cm
Głębokość komór	190/130 mm	190/130 mm	190/190 mm	190/130 mm	190/130 mm	190/190 mm
stal szlachetna polerowana	522 979	522 977	522 983	522 991	522 989	522 987

Zalecana bateria
BLANCO VONDA



Komory stalowe

Akcesoria opcjonalne

Zestaw szyn nakładanych	PushControl® Zestaw modyfikujący	Deska do krojenia z drewna jesionowego	Mata uniwersalna	
235 906	525 272	230 700	238 482	

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, 2 korki 3 1/2" InFino® z sitkami, zestaw montażowy (bez uszczelki)






BLANCO SUPRA-IF/A z korkiem automat.

stal szlachetna szczotkowana

Klasyczna linia komór z płaskimi krawędziami IF

- Wszechstronny program umożliwiający uzyskanie różnorodnych kombinacji
- Do indywidualnego łączenia komór głównych i dodatkowych
- Dzięki zintegrowanej listwie na baterię konieczność wycięcia tylko jednego otworu w blacie
- Eleganckie płaskie krawędzie IF umożliwiają montaż wpuszczany w blat, jak i na równi z blatem
- Opcjonalnie dostępne praktyczne akcesoria






BLANCO SUPRA	400-IF/A	500-IF/A	340/180-IF/A	
Wersja				Prawa komora
Szerokość szafki dolnej w cm	45cm	60cm	60cm	
				
Głębokość komór	175 mm	175 mm	175/130 mm	
stal szlachetna szczotkowana				
	523 357	523 362	523 367	
				Zalecana bateria BLANCO CARENA 
				520 766



Możliwość montażu na równi z blatem

Akcesoria opcjonalne

			
Zestaw szyn nakładanych	Odsączarka wielofunkcyjna ze stali szlachetnej	Kosz wielofunkcyjny na naczynia ze stali szlachetnej	Mata uniwersalna
235 906	224 787	223 297	238 482

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny z okrągłą, chromowaną dźwignią, zestaw montażowy (bez uszczelki)

BLANCO SUPRA 340/180-IF/A

armatura przelewowo-odpływowa, 2 korki 3 1/2" z sitkami, pojedynczy korek automatyczny z okrągłą, chromowaną dźwignią, zestaw montażowy (bez uszczelki)





BLANCO SUPRA-IF/A bez korka automat.

stal szlachetna szczotkowana

Klasyczna linia komór z płaskimi krawędziami IF

- Wszechstronny program umożliwiający uzyskanie różnorodnych kombinacji
- Do indywidualnego łączenia komór głównych i dodatkowych
- Eleganckie płaskie krawędzie IF umożliwiają montaż wpuszczany w blat, jak i na równi z blatem
- Opcjonalnie dostępne praktyczne akcesoria






BLANCO SUPRA	400-IF/A	500-IF/A	340/180-IF/A	
Wersja				Prawa komora
Szerokość szafki dolnej w cm	45cm	60cm	60cm	Zalecana bateria BLANCO CARENA
				
Głębokość komór	175 mm	175 mm	175/130 mm	
stal szlachetna szczotkowana	523 358	523 363	523 368	520 766



Możliwość montażu na równi z blatem

Komory stalowe

Akcesoria opcjonalne

				
Zestaw szyn nakładanych	Odsączarka wielofunkcyjna ze stali szlachetnej	Kosz wielofunkcyjny na naczynia ze stali szlachetnej	Ociekacz z czarnego tworzywa	
235 906	224 787	223 297	230 734	

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem, zestaw montażowy (bez uszczelki)

BLANCO SUPRA 340/180-IF/A

armatura przelewowo-odpływowa, 2 korki 3 1/2" z sitkami, zestaw montażowy (bez uszczelki)





BLANCO SUPRA-IF bez korka automat.

stal szlachetna szczotkowana

Klasyczna linia komór z płaskimi krawędziami IF

- Wszechstronny program umożliwiający uzyskanie różnorodnych kombinacji
- Do indywidualnego łączenia komór głównych i dodatkowych
- Eleganckie płaskie krawędzie IF umożliwiają montaż wpuszczany w blat, jak i na równi z blatem
- Opcjonalnie dostępne praktyczne akcesoria






BLANCO SUPRA	400-IF	500-IF	340/180-IF	
Wersja			Prawa komora	
				
Szerokość szafki dolnej w cm	45cm	60cm	60cm	Zalecana bateria BLANCO CARENA
				
Głębokość komór	175 mm	175 mm	175/130 mm	
stal szlachetna szczotkowana	523 356	523 361	523 366	520 766



Możliwość montażu na równi z blatem

Akcesoria opcjonalne

			
Zestaw szyn nakładanych	Odsączarka wielofunkcyjna ze stali szlachetnej	Mata uniwersalna	Kosz wielofunkcyjny na naczynia ze stali szlachetnej
235 906	224 787	238 482	223 297

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem, zestaw montażowy (bez uszczelki)

BLANCO SUPRA 340/180-IF

armatura przelewowo-odpływowa, 2 korki 3 1/2" z sitkami, zestaw montażowy (bez uszczelki)



BLANCO SUPRA-U z korkiem automat.

stal szlachetna szczotkowana

Seria klasycznych komór

- Wszechstronny program z licznymi kombinacjami
- Do indywidualnych aranżacji komór głównych i dodatkowych
- Praktyczne akcesoria dostępne opcjonalnie



BLANCO SUPRA	340-U	400-U	450-U	500-U	340/180-U	340/180-U
Wersja					Lewa komora	Prawa komora
Szerokość szafki dolnej w cm	40cm	45cm	50cm	60cm	60cm	60cm
Głębokość komór	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm	175/130 mm	175/130 mm
stal szlachetna szczotkowana	518 200	518 202	518 204	518 206	525 217	525 215

Zalecana bateria
BLANCO CARENA-S



Komory stalowe

Akcesoria opcjonalne

Zestaw szyn nakładanych	Kosz wielofunkcyjny na naczynia ze stali szlachetnej	Ociekacz z czarnego tworzywa	CapFlow™ Nakładka na odpływ
235 906	223 297	230 734	517 666

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem, korek automatyczny z okrągłą, chromowaną dźwignią (należy wykonać otwór w blacie o średnicy 14 mm), zestaw montażowy (bez uszczelki)

BLANCO SUPRA 340/180-U

Armatura przelewowo-odpływowa, dwa korki z sitkami 3 1/2", pojedynczy korek automatyczny z dźwignią (otwór Ø 14 mm we własnym zakresie), zestaw montażowy



BLANCO SUPRA-U bez korka automat.

stal szlachetna szczotkowana

Klasyczna linia komór do montażu podwieszanego

- Wszechstronny program umożliwiający uzyskanie różnorodnych kombinacji
- Do indywidualnego łączenia komór głównych i dodatkowych, z miejscem na ociekacz i akcesoria
- Optymalne umiejscowienie odpływu i przelewu
- Płaski brzeg ułatwiający montaż



BLANCO SUPRA Wersja	180-U	180-U*	340-U	400-U	450-U	500-U	
Szerokość szafki dolnej w cm	30cm	30cm	40cm	45cm	50cm	60cm	Zalecana bateria BLANCO CARENA-S
Głębokość komór	130 mm	130 mm	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm	
stal szlachetna szczotkowana	518 197	518 198	518 199	518 201	518 203	518 205	520 767

Do każdej komory dołączona jest armatura przelewowo-odpływowa.

Komory stalowe

Akcesoria opcjonalne

Zestaw szyn nakładanych	Kosz wielofunkcyjny na naczynia ze stali szlachetnej	Mata uniwersalna	CapFlow™ Nakładka na odpływ
235 906	223 297	238 482	517 666

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem, zestaw montażowy (bez uszczelki)

* BLANCO SUPRA 180-U

stalowa odsączarka, armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" z sitkiem, zestaw montażowy (bez uszczelki)



Genialne rozwiązanie: piętrowa komora

BLANCO ETAGON z kompozytu SILGRANIT® PuraDur®



Nowa koncepcja krawędzi funkcyjnej BLANCO sprawia, że zwykła komora staje się kompletnym zlewozmywakiem. Dzięki zintegrowanej krawędzi można korzystać z komory równocześnie na trzech poziomach: z poziomu komory, z krawędzi w komorze i krawędzi zewnętrznej zlewozmywaka - wykorzystując przy tym przemysłowe akcesoria i sprytne detale.

BLANCO ETAGON łączy funkcjonalność z wysoką estetyką. Dzięki elegancko poprowadzonym krawędziom i wyposażeniu komory w zakryty przelew C-overflow® i innowacyjny system odpływowy BLANCO InFino® zlewozmywak BLANCO ETAGON nadaje wyrazistości każdej nowoczesnej kuchni.

Cechą szczególną jest koncepcja systemowa polegająca na dopasowaniu geometrii komory i szyn ETAGON. Wykonane ze stali szlachetnej uzupełniają środkowy poziom i stanowią bezpieczne podparcie na krawędzi wewnątrz komory.

Możliwości zastosowania szyn ETAGON są różnorodne, zarówno z wykorzystaniem ogólnodostępnych akcesoriów, jak i doskonale dopasowanego wy-

posażenia BLANCO, w zależności od Państwa potrzeb czy przyzwyczajeń.



Perfekcyjne przygotowywanie potraw na wielu poziomach.



Przestronna listwa w ETAGON 6 i 8 zapewnia dużo miejsca na baterię oraz inne akcesoria kuchenne.



Szeroka gama różnych rozwiązań, w tym ze stali szlachetnej. Więcej informacji na stronie 149.



BLANCO ETAGON-U bez korka automat.

SILGRANIT® PuraDur®

Genialne rozwiązanie: piętrowa komora

- Przestronna, piętrowa komora o funkcjonalności centrum zlewozmywakowego
- Zintegrowana krawędź stwarza dodatkową przestrzeń funkcyjną
- Innowacyjna koncepcja systemowa z uniwersalnymi szynami ETAGON
- Wysokiej jakości wyposażenie z przelewem C-overflow® i systemem odpływowym InFino® — elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości
- Do montażu podwieszanego, zwłaszcza w połączeniu z blatami granitowymi




BLANCO ETAGON	500-U	700-U
Wersja		



Szerokość szafki dolnej w cm

60cm

80cm




Głębokość komór	200 mm	200 mm	
czarny 	525 887*	525 891*	526 171*
antracyt 	522 227	525 167	518 438
szarość skały 	522 228	525 168	518 804
alumetalik 	522 229	525 169	518 439
perłowoszary 	522 230	525 170	520 745
biały 	522 231	525 171	518 441
jaśmin 	522 232	525 172	518 442
tartufo 	522 234	525 174	517 591
kawowy 	522 236	525 176	518 446
			518 445

Zalecana bateria
BLANCO LINEE-S



Komory
SILGRANIT® PuraDur®

* Dostępne od czerwca 2020 r

W cenie zawarte są	Aksesoria opcjonalne	Zalecany sortownik			W cenie zawarte są
 Zestaw szyn ETAGON	 PushControl® Zestaw modyfikujący 525 272	 Deska do krojenia z drewna jesionowego 230 700	 Odsączarka wielofunkcyjna ze stali szlachetnej 227 689	 BLANCO SOLON-IF, montaż na równi z blatem 512 471	armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 ½" z sitkiem InFino®, zestaw montażowy (bez uszczelki)

Program eleganckich, prostych komór

BLANCO SUBLINE



Maksymalny rozmiar w wersji podwieszanej.


BLANCO SUBLINE to elegancka seria komór wykonanych z kompozytu SILGRANIT® lub z ceramiki, która również spełnia najwyższe wymagania. Minimalne promienie zaokrąglenia komory zapewniają jej maksymalną pojemność i nadają tej designerskiej linii prosty, purystyczny charakter. Komora SUBLINE chowa się w podbudowie i harmonijnie wpasowuje w blat, co jest obowiązkowym elementem nowoczesnych, minimalistycznych kuchni. Niezależnie od tego, czy wyposażona jest w stalową ramkę, czy jest pojedynczą, obszerną komorą w rozmiarze XL, BLANCO SUBLINE zachwyca ponadczasowym wyglądem i łatwością obsługi, bez względu na to czy jest wykonana z kompozytu SILGRANIT® czy z ceramiki.

Szeroka oferta spełniająca wysokie wymagania.


Wersje SUBLINE z podzieloną komorą zwiększają jej funkcjonalność i ułatwiają pracę w kuchni: podczas gdy w mniejszej komorze odsącza się warzywa, w komorze głównej można optukać naczynia.

SUBLINE 700-U Level posiada wewnątrz komory niską półkę służącą do odstawiania i suszenia naczyń. Można na niej umieścić wielofunkcyjny, stalowy koszyk. Funkcjonalność komory zwiększają pozostałe akcesoria, takie jak deski do krojenia, szyny czy kratka ociekowa.

BLANCO SILGRANIT® PuraDur®-paleta kolorów



BLANCO ceramika - paleta kolorów




Rozszerzona gama komór

Komory z kompozytu SILGRANIT® PuraDur®



SUBLINE 160-U



SUBLINE 320-U



SUBLINE 320-F



SUBLINE 400-U



SUBLINE 400-F



SUBLINE 340/160-U



SUBLINE 340/160-F



SUBLINE 500-U



SUBLINE 500-F



SUBLINE 500-IF SteelFrame




SUBLINE 500-IF/A SteelFrame



SUBLINE 700-U



SUBLINE 700-U level



SUBLINE 350/350-U



SUBLINE 800-U




SUBLINE 480/320-U




SUBLINE 430/270-U




Komory z ceramiki PuraPlus®



SUBLINE 375-U



SUBLINE 500-U



SUBLINE 350/150-U



Komory
SILGRANIT® PuraDur®



BLANCO SUBLINE-U bez korka automat.

SILGRANIT® PuraDur®

Niezwykły design komór podwieszanych z kompozytu SILGRANIT® PuraDur®

- Maksymalna wielkość komory uzyskana dzięki specjalnej technologii produkcji i montażu
- Montaż niewymagający dodatkowego nakładu pracy
- Komory podwieszane spełniające wysokie wymagania kreatywnych użytkowników
- Ponadczasowy, elegancki i prosty kształt komory
- Kompletny program różnorodnych rozwiązań uwzględniających zastosowanie małych i dużych komór
- Zlewozmywak wyposażony w przelew C-overflow® i system odpływowy InFino® - elegancko zintegrowany i niezwykle łatwy w utrzymaniu czystości



BLANCO SUBLINE Wersja	160-U	320-U	400-U	500-U	700-U	800-U	
Szerokość szafki dolnej w cm	30cm	40cm	50cm	60cm	80cm	90cm	Zalecana bateria BLANCO LINEE-S
Głębokość komór	130 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	220 mm	
czarny	525 981*	525 983*	525 990*	525 995*	526 001*	526 005*	526 171*
antracyt	523 396	523 406	523 422	523 432	523 442	523 141	518 438
szarość skały	523 397	523 407	523 423	523 433	523 443	523 142	518 804
alumetalik	523 398	523 408	523 424	523 434	523 444	523 143	518 439
perłowoszary	523 399	523 409	523 425	523 435	523 445	523 144	520 745
biały	523 400	523 410	523 426	523 436	523 446	523 145	518 441
jaśmin	523 401	523 411	523 427	523 437	523 447	523 146	518 442
szampan	523 402	523 412	523 428	523 438	523 448	523 147	517 591
tartufo	523 403	523 414	523 429	523 439	523 449	523 148	518 446
kawowy	523 405	523 415	523 431	523 441	523 451	523 150	518 445

Łączniki służące do łączenia dwóch pojedynczych komór należy zamawiać oddzielnie

* Dostępne od czerwca 2020 r

Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

Zestaw szyn nakładanych	Deska do krojenia z drewna jesionowego	Mata uniwersalna	Deska do krojenia ze srebrnego szkła hartowanego	BLANCO SOLON-IF, montaż na równi z blatem
235 906	230 700	238 482	227 697	512 471

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" InFino® z sitkiem, zestaw montażowy (bez uszczelki)



BLANCO SUBLINE-U bez korka automat.

SILGRANIT® PuraDur®

Niezwykły design komór podwieszanych z kompozytu SILGRANIT® PuraDur®

- Komora podwieszana dla wymagających
- Ponadczasowa, elegancka forma komory
- 2 w 1: dwie komory, jeden otwór w blacie
- Kompletny program umożliwiający różnorodne aranżacje
- Stylowy i higieniczny: zakryty przelew C-overflow®




BLANCO SUBLINE	700-U Level	700-U Level*	340/160-U	340/160-U	350/350-U	480/320-U	430/270-U	
Wersja			Lewa komora	Prawa komora		Lewa komora	Lewa komora	
Szerokość szafki dolnej w cm	80cm	80cm	90x90cm 60cm	90x90cm 60cm	80cm	90cm	80cm	Zalecana bateria BLANCO LINEE-S
Głębokość komór	200/140 mm	200/140 mm	190/130 mm	190/130 mm	200/200 mm	200/200 mm	200/200 mm	
czarny	526 003*	526 004*	525 985*	525 986*	525 987*	525 993*	525 991*	526 171*
antracyt	523 452	523 538	523 548	523 558	523 574	523 584	523 151	518 438
szarość skały	523 453	523 539	523 549	523 559	523 575	523 585	523 152	518 804
alumetalik	523 454	523 540	523 550	523 560	523 576	523 586	523 153	518 439
perłowoszary	523 455	523 541	523 551	523 561	523 577	523 587	523 154	520 745
biały	523 456	523 542	523 552	523 562	523 578	523 588	523 155	518 441
jaśmin	523 457	523 543	523 553	523 563	523 579	523 589	523 156	518 442
szampan	523 458	523 544	523 554	523 564	523 580	523 590	523 157	517 591
tartufo	523 459	523 545	523 556	523 565	523 581	523 591	523 158	518 446
kawowy	523 461	523 547	523 557	523 567	523 583	523 593	523 160	518 445

Komory
SILGRANIT® PuraDur®

* Dostępne od czerwca 2020 r

W cenie zawarte są




Zestaw szyn nakładanych

700-U Level*




PushControl® Zestaw modyfikujący

525 272



Deska do krojenia z drewna jesionowego

230 700



Mata uniwersalna

238 482

Zalecany sortownik



BLANCO SOLON-IF, montaż na równi z blatem

512 471

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, dwa korki InFino® 3 1/2" z sitkami, zestaw montażowy (bez uszczelki)

BLANCO SUBLINE 700-U Level*

koszyk stalowy, armatura przelewowo-odpływowa, korek InFino® 3 1/2" z sitkiem, zestaw montażowy (bez uszczelki)

BLANCO SUBLINE 700-U Level

armatura przelewowo-odpływowa, korek InFino® 3 1/2" z sitkiem, zestaw montażowy (bez uszczelki)



BLANCO SUBLINE-IF/A SteelFrame

SILGRANIT® PuraDur® elegancko oprawiony w stal szlachetną

- Innowacyjne, jedyne w swoim rodzaju połączenie dwóch materiałów: stali szlachetnej i kompozytu SILGRANIT® PuraDur®
- Ponadczasowa, elegancka komora o prostym kształcie z płaską krawędzią IF
- Dzięki zintegrowanej listwie na baterię cały obszar roboczy umieszczony jest w jednym wycięciu w blacie
- Montaż nakładany, szczególnie polecany w blatach z laminatu
- Elegancja i higiena: zakryty przelew C-overflow®
- Wyposażenie opcjonalne: deska z drewna jesionowego, odsączarka i ociekacz



BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame 500-IF/A SteelFrame


Wersja



Szerokość szafki dolnej w cm

60cm
z korkiem
automat.

60cm
bez korka
automat.



Głębokość komór

190 mm

190 mm

Zalecana bateria
BLANCO LINEE-S



czarny



525 999*

526 000*

517 593

antracyt



524 111

524 113

517 593

biały



524 112


524 114

517 593

* Dostępne od czerwca 2020 r


Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik




Zestaw szyn nakładanych

235 906




Deska do krojenia z drewna jesionowego

230 700



Odsączarka wielofunkcyjna ze stali szlachetnej

227 689



Mata uniwersalna

238 482



BLANCO SELECT XL 60/3 Orga

520 782

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" InFino® z sitkiem, korek automatyczny z okrągłą, chromowaną dźwignią (w wersji z korkiem automatycznym)



BLANCO SUBLINE-IF SteelFrame

SILGRANIT® PuraDur® elegancko oprawiony
w stal szlachetną

- Innowacyjne, jedyne w swoim rodzaju połączenie dwóch materiałów: stali szlachetnej i kompozytu SILGRANIT® PuraDur®
- Ponadczasowa, elegancka komora o prostym kształcie z płaską krawędzią IF
- Model przeznaczony do montażu wpuszczanego w blat, szczególnie polecany do blatów z laminatu
- Możliwy również montaż na równi z blatem w blatach kamiennych lub szklanych
- Wizualnie dopasowany do eleganckich, ceramicznych płyt grzewczych



BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame 500-IF SteelFrame


Wersja



Szerokość szafki dolnej w cm

60cm
z korkiem
automat.

60cm
bez korka
automat.



Zalecana bateria
BLANCO LINEE-S



Głębokość komór

190 mm

190 mm

czarny



525 998*

525 997*

517 593

antracyt



524 108

524 107

517 593

biały



524 109

524 110

517 593

Komory
SILGRANIT® PuraDur®

W przypadku montażu baterii, pokrętła korka lub dozownika w blacie z laminatu należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą - str. 288.

Wymiary otworów dostosowane do różnych typów montażu znajdują Państwo w naszym katalogu internetowym.

W przypadku blatów o grubości powyżej 15 mm należy wykonać od strony wewnętrznej blatu podcięcie pod przelew.

Szczegółowe wymiary i rysunki techniczne znajdują Państwo przy szablonach wycięcia poszczególnych modeli na stronie.

* Dostępne od czerwca 2020 r

Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik


W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" InFino® z sitkiem, korek automatyczny z okrągłą, chromowaną dźwignią (w wersji z korkiem automatycznym)




Zestaw szyn nakładanych

235 906




Deska do krojenia z drewna jesionowego

230 700



Odsączarka wielofunkcyjna ze stali szlachetnej

227 689



Mata uniwersalna

238 482



BLANCO SELECT XL 60/3 Orga

520 782

Montaż na równi z blatem

Eleganckie rozwiązanie spełniające najwyższe wymagania



Komory
SILGRANIT® PuraDur®



Płaska krawędź IF:

- 1 model, 2 możliwości montażu
- Montaż na równi z blatem
- Montaż wpuszczany (pewny i szybki)




W przypadku montażu na równi z blatem zlewozmywak i blat stanowią jedną całość - bez zbędnych kantów.

Dzięki temu czyszczenie blatu jest o wiele prostsze - jednym ruchem ręki można łatwo usunąć np. wodę lub okruszki z blatu. Dzięki bezstopniowemu połączeniu zlewozmywaka i blatu poszerzona zostaje powierzchnia robocza wokół zlewozmywaka.



Montaż na równi z blatem:
optyczna jedność zlewozmywaka i blatu, bez zbędnych kantów, zapewniająca harmonijny i ponadczasowy wygląd.



Oprócz praktycznych zalet tego typu montażu na niewątpliwą uwagę zasługuje czystość linii, nadająca tym zlewozmywacom niepowtarzalny design. Nowoczesny, płaski wygląd kuchni może zostać łatwo osiągnięty przy zastosowaniu zintegrowanych zlewozmywaków przeznaczonych do montażu na równi z blatem. To dotyczy również zlewozmywaków wyposażonych w płaską krawędź IF, a także modeli zamontowanych przy pomocy montażu podwieszanego.



Popularne komory SUBLINE z kompozytu SILGRANIT® PuraDur® teraz również w wersji do montażu na równi z blatem.





Montaż podwieszany:
prawie bezstopniowy montaż od dołu, nadający zlewozmywakowi nowoczesny, elegancki wygląd.



Praktyczne i higieniczne czyszczenie blatu: wystarczy zetrzeć okruszki z powierzchni blatu do zlewozmywaka.

Zlewozmywaki przeznaczone do montażu na równi z blatem

Wersja / Model	 	W zestawie patrz str.	Kolorы						
			SILGRANIT® PuraDur®						
									
			czarny	antracyt	szarość skały	alumetalik	biały	jaśmin	kawowy
BLANCO AXIA III 45 S-F z deską do krojenia z drewna jesionowego ze szklaną deską do krojenia 		78	525 843*	523 193	523 194	523 195	523 196	523 197	523 198
		78	525 842*	523 199	523 200	523 201	523 202	523 203	523 204
BLANCO AXIA III 5 S-F z deską do krojenia z drewna jesionowego ze szklaną deską do krojenia 		79	525 847*	523 225	523 226	523 227	523 228	523 229	523 230
		79	525 846*	523 231	523 232	523 233	523 234	523 235	523 236
BLANCO AXIA III 6 S-F Prawa komora z deską do krojenia z drewna jesionowego ze szklaną deską do krojenia 		80	525 855*	523 483	523 484	523 485	523 486	523 487	523 488
		80	525 854*	523 489	523 490	523 491	523 492	523 493	523 494
BLANCO AXIA III 6 S-F Lewa komora z deską do krojenia z drewna jesionowego ze szklaną deską do krojenia 		80	525 853*	524 663	524 664	524 665	524 666	524 667	524 668
		80	525 852*	524 669	524 670	524 671	524 672	524 673	524 674
BLANCO AXIA III XL 6 S-F z deską do krojenia z drewna jesionowego ze szklaną deską do krojenia 		81	525 860*	523 520	523 521	523 522	523 523	523 524	523 525
		81	525 859*	523 526	523 527	523 528	523 529	523 530	523 531
BLANCODELTA II-F 		89	525 868**	523 670	523 671	523 672	523 673	523 674	523 675
BLANCO ZENAR 45 S-F Prawa komora bez akcesoriów 		90	526 043*	523 811	523 813	523 815	523 816	523 817	523 818
BLANCO ZENAR 45 S-F Lewa komora bez akcesoriów 		90	526 040*	523 832	523 833	523 834	523 836	523 837	523 839
BLANCO ZENAR 5 S-F Prawa komora bez akcesoriów 		91	526 049*	523 873	523 874	523 875	523 876	523 877	523 878

Komory
SILGRANIT® PuraDur®

Wszystkie zlewozmywaki z kompozytu SILGRANIT® PuraDur® w wersji F wyposażone są w dźwignie korka automatycznego.

* Dostępne od czerwca 2020 r / ** Dostępne od sierpnia 2020 r

Zlewozmywaki przeznaczone do montażu na równi z blatem

Wersja / Model		W zestawie patrz str.	Kolory
	 		

SILGRANIT® PuraDur®

nowość



czarny



antracyt



antracyt



alumetalik



biały



jaśmin



kawowy

BLANCO ZENAR XL 6 S-F Prawa komora bez akcesoriów 	93	526 068*	523 902	523 903	523 904	523 905	523 906	523 908
BLANCO ZENAR XL 6 S-F Lewa komora bez akcesoriów 	93	526 065*	523 924	523 926	523 928	523 929	523 931	523 933
BLANCO ZENAR XL 6 S-F Steamer Plus z deską do krojenia z drewna jesionowego	94	526 056*	524 082	524 083	524 084	524 085	524 087	524 097
ze szklaną deską do krojenia 	94	526 055*	524 098	524 099	524 100	524 101	524 102	524 103
BLANCO ELON XL 6 S-F 	101	525 884*	524 854	524 855	524 856	524 857	524 858	524 859
BLANCO DALAGO 45-F	105	525 870*	517 166	518 847	517 167	517 169	517 658	517 171
BLANCO DALAGO 5-F	105	525 872*	518 530	518 849	518 531	518 532	518 533	518 536
BLANCO DALAGO 6-F	105	525 875*	514 773	518 851	514 770	514 771	517 657	515 095
BLANCO DALAGO 8-F	105	525 878*	516 639	518 853	516 640	516 644	517 656	516 645
BLANCO SUBLINE 320-F 	170	525 982*	523 416	523 417	523 418	523 419	523 420	523 421
BLANCO SUBLINE 400-F 	170	525 988*	523 475	523 495	523 496	523 497	523 498	523 499
BLANCO SUBLINE 500-F 	170	525 994*	523 532	523 533	523 534	523 535	523 536	523 537
BLANCO SUBLINE 340/160-F 	171	525 984*	523 568	523 569	523 570	523 571	523 572	523 573

* Dostępne od czerwca 2020 r

Genialne rozwiązanie: piętrowa komora

BLANCO ETAGON z ceramiki PuraPlus®



Ta koncepcja krawędzi funkcyjnej BLANCO sprawia, że zwykła komora staje się kompletnym zlewozmywakiem.

Zintegrowana krawędź umożliwia korzystanie z komory równocześnie na 3 poziomach: z poziomu komory, z krawędzi w komorze i krawędzi zewnętrznej zlewozmywaka - wykorzystując przy tym przemysłowe akcesoria oraz sprytne detale.

BLANCO ETAGON łączy funkcjonalność z dopracowaną estetyką. Eleganckie promienie i wyposażenie komory w ukryty przelew C-overflow® oraz innowacyjny system odpływowy InFino® nadadzą wyrazistości każdej nowoczesnej kuchni.

Cechą szczególną jest koncepcja systemowa polegająca na dopasowaniu geometrii komory i szyn ETAGON. Wykonane ze stali szlachetnej uzupełniają środkowy poziom i stanowią bezpieczne podparcie na krawędzi wewnątrz komory.

Możliwości zastosowania szyn ETAGON są różnorodne, zarówno z wykorzystaniem ogólnodostępnych akcesoriów, jak i doskonale dopasowanego wyposażenia BLANCO, w zależności od Pań-

stwa potrzeb czy przyzwyczajeń.

Komory BLANCO ETAGON z ceramiki PuraPlus dostępne są w wersji do montażu podwieszanego i wpuszczanego w blat.



Doskonale przygotowywanie potraw na kilku poziomach.



Również jako BLANCO ETAGON 6 do montażu od góry ze zintegrowaną listwą na baterię.



Szeroki wybór modeli również ze stali szlachetnej. Więcej informacji na stronie 149.



Komory ETAGON w różnych rozmiarach i wzorach są również dostępne w znanym już wykończeniu SILGRANIT® PuraDur® (od strony 166).

Komory ceramiczne



BLANCO ETAGON 500-U bez korka automat.

BLANCO ceramika **PuraPlus®**

Genialne rozwiązanie: piętrowa komora

- Przestronna, piętrowa komora o funkcjonalności centrum zlewozmywakowego
- Zintegrowana krawędź stwarza dodatkową przestrzeń funkcyjną
- Innowacyjna koncepcja systemowa z uniwersalnymi szynami ETAGON
- Wysokiej jakości wyposażenie z przelewem C-overflow® i systemem odpływowym InFino® — eleganckie i łatwe w utrzymaniu czystości

Z przyjazną dla środowiska
powłoką **PuraPlus®**




BLANCO ETAGON
Wersja

500-U



Szerokość szafki dolnej w cm

60cm



Głębokość komór

200 mm

Zalecana bateria
BLANCO LINUS-S



czarny		525 155	516 708
bazaltowy		525 154	517 643
biały połysk		525 149	516 710
magnolia połysk		525 150	519 750

W cenie zawarte są

Akcesoria opcjonalne

Zalecany sortownik

W cenie zawarte są

 Zestaw szyn ETAGON	 Deska do krojenia z drewna bukowego 514 544	 Deska do krojenia ze srebrnego szkła hartowanego 227 699	 Odsączarka ze stali szlachetnej 226 189	 BLANCO SELECT 60/3 518 724
---	---	--	---	---

2 x szyna ETAGON ze stali szlachetnej,
armatura przelewowo-odpływowa, korek
z sitkiem 3 1/2" InFino®, zestaw montażowy



BLANCO SUBLINE-U bez korka automat.

BLANCO ceramika **PuraPlus®**

Stylowa linia komór podwieszanych z ceramiki **PuraPlus®**

- Maksymalna wielkość komory uzyskana dzięki specjalnej technologii produkcji
- Montaż nie wymagający dodatkowego nakładu pracy
- Najwyższy komfort pielęgnacji ceramiki
- Ponadczasowy, elegancki i prosty kształt komory
- System odpływowy InFino® - elegancki i łatwy w utrzymaniu czystości

Z ułatwiającą czyszczenie powierzchnią **PuraPlus®**



BLANCO SUBLINE	375-U	350/150-U	500-U	
Wersja		Lewa komora		
Szerokość szafki dolnej w cm	45cm	60cm	60cm	
Głębokość komór	185 mm	185/130 mm	185 mm	
czarny	523 732	523 747	523 740	516 708
bazaltowy	523 731	523 746	523 739	517 643
biały połysk	523 726	523 741	523 733	516 710
magnolia połysk	523 727	523 742	523 734	519 750

Zalecana bateria
BLANCO LINUS-S



Komory
ceramiczne

Łączniki służące do łączenia dwóch pojedynczych komór należy zamawiać oddzielnie

Akcesoria opcjonalne

Deska do krojenia z drewna bukowego	Deska do krojenia ze srebrnego szkła hartowanego	Mata uniwersalna	Podnoszona dźwignia sterowania korka chrom
514 544	227 699	238 482	221 339

W cenie zawarte są

armatura przelewowo-odpływowa, korek 3 1/2" InFino® z sitkiem, zestaw montażowy (bez uszczelki)

BLANCO SUBLINE 350/150-U


armatura przelewowo-odpływowa, dwa korki 3 1/2" i 1 1/2" InFino® wyposażone w sitka, zestaw montażowy (bez uszczelki)

Komory podwieszane BLANCO SUBLINE – przykładowe konfiguracje

Indywidualne projekty oraz różnorodne połączenia komór głównych i dodatkowych

SILGRANIT® PuraDur®


60 cm Szafka dolna szerokości



SUBLINE 320-U SUBLINE 160-U




70 cm Szafka dolna szerokości



SUBLINE 400-U SUBLINE 160-U




90 cm Szafka dolna szerokości



SUBLINE 375-U SUBLINE 375-U




80 cm Szafka dolna szerokości



SUBLINE 500-U SUBLINE 160-U




80 cm Szafka dolna szerokości



SUBLINE 320-U SUBLINE 320-U




120 cm Szafka dolna szerokości



SUBLINE 500-U SUBLINE 375-U




90 cm Szafka dolna szerokości



SUBLINE 400-U SUBLINE 320-U




100 cm Szafka dolna szerokości



SUBLINE 400-U SUBLINE 400-U




120 cm Szafka dolna szerokości



SUBLINE 500-U SUBLINE 500-U




100 cm Szafka dolna szerokości




SUBLINE 500-U SUBLINE 320-U



120 cm Szafka dolna szerokości



SUBLINE 500-U SUBLINE 500-U



Wskazówka dotycząca komór ceramicznych:

- Otwór na kolec rozporowy o głębokości 15 mm
- Minimalna grubość blatu: 25 mm
- Przy montażu blat powinien wystawać max. 5 mm poza krawędź komory

Doskonałe baterie. Zaskakujące funkcje. Inteligentne rozwiązania.

Technologia jutra: baterie Smart od BLANCO



Witamy w przyszłości, w świecie baterii kuchennych! Asortyment produktów Smart dostosowany jest do konkretnych potrzeb w kuchni.

Innymi słowy: każda z trzech baterii stanowi rozwiązanie innego, codziennego problemu.

Trzy nowoczesne baterie przyszłości z idealnymi rozwiązaniami do codziennego użytku w kuchni.

Trzy niepowtarzalne, fascynujące właściwości, które same w sobie stanowią mocne argumenty.

To po prostu sprytne.



BLANCO EVOL-S Volume

Funkcja miarki - strona 187.

Volume



BLANCO SOLENTA-S Senso

Obsługa bezdotykowa z funkcją Start-Stop - strona 190.

Senso



BLANCO System filtrujący

Systemy filtrów i dopasowane baterie - strona 183.

Filtr



Krótki przegląd baterii BLANCO Smart

	Segment baterii	Model	HP	LP	Wylewka rurowa	Wyciągana/wyjmowiana wylewka	Wyciągana/wyjmowiany wylewka prysznicowa	Funkcje powierzchni		Funkcje specjalne			
								Galwaniczne	PVD*	System filtrujący	Funkcja miarki	Obsługa bezdotykowa	Dźwignia po lewej stronie
		BLANCO EVOL-S Volume	s. 188-189	●		●		●	●		●		●
		BLANCO FONTAS II z filtrem	s. 185	●	●			●	●	●			
		BLANCO FONTAS-S II z filtrem	s. 184	●		●		●	●	●			
		BLANCO SOLENTA-S Senso	s. 191-192	●			●	●	●			●	●
		BLANCO TRIMA z filtrem	s. 186	●	●			●		●			

Filtrowana woda. Wyrafinowany smak.

Systemy filtrujące BLANCO: uszlachetniona woda pitna dzięki technologii wysokiej jakości filtrów BWT.



Świeża woda może być pyszna!

Kiedy jesteśmy spragnieni, nie ma nic lepszego.

Jednakże również podczas delektowania się herbatą, przygotowywania własnej wody sodowej lub zamrażania kostek lodu chcemy mieć pewność, że woda jest dobrej jakości.

W takich przypadkach doskonałym wyborem są baterie Smart z filtrem BLANCO FONTAS-S II, FONTAS II oraz TRIMA.



Higieniczne: FONTAS II oraz FONTAS-S II są wyposażone w oddzielne doprowadzenie i oddzielną wylewkę wody filtrowanej.



Wysokiej jakości filtr wielostopniowy BWT zapewnia mniejsze osadzanie się wapnia i lepszy smak. Wysoka wydajność filtra zapewnia ponadto dłuższy okres użytkowania.



SPECIAL

BLANCO FONTAS-S II z filtrem

Wykończenia powierzchni metaliczne

Filtrowana woda. Wyrafinowany smak.

- Unikalna bateria 3 w 1: woda filtrowana i niefiltrowana z jednej wyciąganej wylewki
- Oddzielne dźwignie: zimna/ciepła woda po prawej, woda filtrowana po lewej stronie
- Higieniczna: oddzielne doprowadzenie i oddzielna wylewka wody filtrowanej
- Wysokiej jakości filtr wielostopniowy BWT redukuje osadzanie się kamienia i poprawia smak
- Długa żywotność dzięki filtrowi o wysokiej wydajności
- Przepływomierz do dokładnego wskazania wydajności filtra



BLANCO FONTAS-S II Wykończenia powierzchni metaliczne z filtrem



chrom
525 229 Wysokociśnieniowa



w kolorze stali UltraResist
525 230 Wysokociśnieniowa

W cenie zawarte są

Wkład filtra





Głowica filtra



Miernik przepływu



BWT
BEST WATER TECHNOLOGY



Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434



BLANCO SELECT Compact 60/2

523 020

- Oddzielne doprowadzenie wody i osobna wylewka wody uzdatnionej i wody z wodociągu (zimna/ciepła)
- Ruchoma wylewka (kąt obrotu 360°)
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Zawór i głowica wyposażone w ceramiczną uszczelkę
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka 3/8" umożliwiają szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność baterii przy montażu ze zlewomyszakami ze stali szlachetnej
- Certyfikowana przez LGA
- System filtrujący wodę BWT, który składa się z głowicy i wielostopniowego filtra
- Licznik przepływu wody z wskaźnikiem wydajności filtra



SPECIAL

BLANCO FONTAS II z filtrem

Wykończenia powierzchni metaliczne

Filtrowana woda. Wyrafinowany smak.

- Bateria 3 w 1: zimna, ciepła i filtrowana woda z jednej baterii
- Oddzielne dźwignie: zimna/ciepła woda po prawej, woda filtrowana po lewej stronie
- Higieniczna: oddzielne doprowadzenie i oddzielna wylewka wody filtrowanej
- Wysokiej jakości filtr wielostopniowy BWT redukuje osadzanie się kamienia i poprawia smak
- Długa żywotność dzięki filtrowi o wysokiej wydajności
- Przepływomierz do dokładnego wskazania wydajności filtra



BLANCO FONTAS II Wykończenia powierzchni metaliczne z filtrem



chrom
525 227 Wysokociśnieniowa



w kolorze stali UltraResist
525 228 Wysokociśnieniowa

W cenie zawarte są

Wkład filtra






Głowica filtra



Miernik przepływu



BWT
BEST WATER TECHNOLOGY



Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434



BLANCO SELECT Compact 60/2

523 020

- Osobna wylewka dla wody filtrowanej i mieszanej (zimnej/ciepłej)
- Wylewka obrotowa 360°
- Wymagany otwór pod baterię Ø 35 mm
- Głowica z ceramicznymi uszczelkami
- Elastyczny wąż przyłączeniowy o dł. 450 mm z nakrętką 3/8" zapewniają łatwy i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia znacznie zmniejsza osadzanie kamienia
- Płyta stabilizująca zwiększa stabilność baterii w przypadku montażu w zlewozmywakach ze stali szlachetnej
- Certyfikat LGA
- Wysokiej jakości system filtrujący BWT składa się z głowicy filtra oraz wkładu do filtra wielopoziomowego
- Przepływomierz ze wskaźnikiem wydajności filtra

Baterie Smart



SPECIAL

BLANCO TRIMA z filtrem

Wykończenia powierzchni metaliczne

Filtrowana woda. Wyrafinowany smak.

- Bateria 3 w 1: zimna, ciepła i filtrowana woda z jednej baterii
- Oddzielne dźwignie: zimna/ciepła woda po prawej, woda filtrowana po lewej stronie
- Higieniczna: oddzielne doprowadzenie i wspólna wylewka wody filtrowanej i mieszanej
- Wysokiej jakości filtr wielostopniowy BWT redukuje osadzanie się kamienia i poprawia smak
- Długa żywotność dzięki filtrowi o wysokiej wydajności
- Przepływomierz do dokładnego wskazania wydajności filtra





BLANCO TRIMA
z filtrem

Wykończenia powierzchni metaliczne



chrom
525 231 Wysokociśnieniowa



W cenie zawarte są

Wkład filtra



Głowica filtra



Miernik przepływu



BWT
BEST WATER TECHNOLOGY

Baterie Smart

Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434



BLANCO SELECT Compact 60/2

523 020

- Osobna wylewka dla wody filtrowanej i mieszanej (zimnej/ciepłej)
- Wylewka obrotowa 360°
- Wymagany otwór pod baterię Ø 35 mm
- Głowica z ceramicznymi uszczelkami
- Elastyczny wąż przyłączeniowy o dł. 450 mm z nakrętką 3/8" zapewniając łatwy i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia znacznie zmniejsza osadzanie kamienia
- Płyta stabilizująca zwiększa stabilność baterii w przypadku montażu w zlewozmywakach ze stali szlachetnej
- Certyfikat LGA
- Wysokiej jakości system filtrujący BWT składa się z głowicy filtra oraz wkładu do filtra wielopoziomowego
- Przepływomierz ze wskaźnikiem wydajności filtra

Ilość wody zgodnie z życzeniem

BLANCO EVOL-S Volume z precyzyjną funkcją miarki



O doskonałości mówimy wtedy, gdy wszystko działa dokładnie tak, jak powinno.
Na przykład jak EVOL-S Volume od BLANCO.

Dzięki zintegrowanej funkcji miarki EVOL-S Volume zawsze dostarcza dokładnie tyle wody, ile potrzeba. Ilość tą można indywidualnie regulować za pomocą precyzyjnego pokrętki i intuicyjnej obsługi dotykowej.

Niezależnie od tego, czy właśnie zagniatą Państwo ciasto na pizzę, przygotowują galaretki czy lody wodne — BLANCO EVOL-S Volume jest idealną, inteligentną baterią, służącą do dokładnego dozowania ilości wody.



Wygodne ustawienie: niezależnie od tego, czy chcą Państwo nalać 100 ml, 450 ml czy też 2 l, dokładną ilość wody można ustawić w dowolnym momencie za pomocą pokrętki.



Intuicyjna obsługa dotykowa: po naciśnięciu czarnego przycisku z lewej strony wypływa ustawiona ilość wody.



SPECIAL

BLANCO EVOL-S Volume dźwignia z lewej strony

Wykończenia powierzchni metaliczne

Ilość wody zgodnie z życzeniem

- Funkcja miarki z wygodną regulacją dokładnej ilości wody za pomocą precyzyjnego pokrętki
- Przyjazna dla środowiska: zużycie wody w zależności od potrzeb dzięki intuicyjnej obsłudze dotykowej
- Dynamic Flow Control: inteligentna kontrola przepływu wody
- Wyciągana wylewka o metalowej konstrukcji wysokiej jakości
- Wersja z dźwignią po lewej stronie: doskonale dopasowanie do komory




BLANCO EVOL-S Wykończenia powierzchni metaliczne
Volume dźwignia z lewej strony



chrom
525 212 Wysokociśnieniowa



w kolorze stali UltraResist
525 213 Wysokociśnieniowa



Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434



Element dystansowy do węża od baterii

511 920

- Ruchoma wylewka (kąt obrotu 180°)
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica wyposażona w ceramiczną uszczelkę
- Nylonowe powleczenie węża wylewki
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 610 mm i nakrętka 3/8" umożliwiają szybki i pewny montaż
- Jednostka sterująca z podłączeniem do sieci 230 V
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami ze stali szlachetnej
- Seryjnie wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody, zgodnie z normą EN 1717
- Ilość przepływu wody: 7,5 l/min przy ciśnieniu wody 3 bar (bateria oszczędzająca zużycie wody wg normy DIN EN 817)
- Planowana certyfikacja LGA
- Planowana certyfikacja DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)



SPECIAL

BLANCO EVOL-S Volume dźwignia z prawej strony

Wykończenia powierzchni metaliczne

Ilość wody zgodnie z życzeniem

- Funkcja miarki z wygodną regulacją dokładnej ilości wody za pomocą precyzyjnego pokrętki
- Przyjazna dla środowiska: zużycie wody w zależności od potrzeb dzięki intuicyjnej obsłudze dotykowej
- Dynamic Flow Control: inteligentna kontrola przepływu wody
- Wyciągana wylewka o metalowej konstrukcji wysokiej jakości
- Dostępna również w wersji z dźwignią po lewej stronie: doskonałe dopasowanie do komory




BLANCO EVOL-S Wykończenia powierzchni metaliczne
Volume dźwignia z prawej strony



chrom
525 210 Wysokociśnieniowa



w kolorze stali UltraResist
525 211 Wysokociśnieniowa



Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434



Element dystansowy do węża od baterii

511 920

- Ruchoma wylewka (kąt obrotu 180°)
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica wyposażona w ceramiczną uszczelkę
- Nylonowe powleczenie węża wylewki
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 610 mm i nakrętka 3/8" umożliwiają szybki i pewny montaż
- Jednostka sterująca z podłączeniem do sieci 230 V
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami ze stali szlachetnej
- Seryjnie wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody, zgodnie z normą EN 1717
- Ilość przepływu wody: 7,5 l/min przy ciśnieniu wody 3 bar (bateria oszczędzająca zużycie wody wg normy DIN EN 817)
- Planowana certyfikacja LGA
- Planowana certyfikacja DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

Baterie Smart

Technologia czujników zdefiniowana na nowo

BLANCO SOLENTA-S Senso z bezdotykową funkcją Start-Stop




Baterie Smart

Każdy zna ten problem:

Czy to podczas przygotowywania urodzinowego tortu, czy marynowania niedzielnego dania — często w kuchni zajęte mamy obie ręce.

Zwłaszcza, jeśli akurat potrzebujemy wody.

BLANCO SOLENTA-S Senso stanowi sprytną pomoc i wyznacza nowe standardy dzięki innowacyjnej technologii czujników z funkcją Start-Stop: inteligentny czujnik ruchu aktywuje i zatrzymuje przepływ wody całkowicie bezdotykowo — magia.



Czujnik z detekcją ruchu jest zintegrowany z ramieniem wylewki i wykrywa ruch na odległość do 6 cm. SOLENTA-S Senso jest wyjątkowa w swojej klasie.



To dziecinnie proste: technologia czujników z funkcją Start-Stop pozwala bezdotykowo uruchomić strumień wody.



SPECIAL

BLANCO SOLENTA-S Senso dźwignia z lewej strony

Wykończenia powierzchni metaliczne

Nowa definicja technologii dotykowej: start-stop

- Profesjonalny wygląd i wysoki komfort obsługi
- Ręczna lub bezdotykowa obsługa start-stop z wykorzystaniem technologii sensorycznej
- Umieszczenie czujnika ruchu w ramieniu wylewki zapobiega przypadkowemu uruchomieniu lub zatrzymaniu wypływu wody
- Dostępna również w wersji z dźwignią z prawej strony: dopasowana do położenia komory
- Dwa rodzaje strumienia i precyzyjny uchwyt magnetyczny



BLANCO SOLENTA-S Wykończenia powierzchni metaliczne
Senso dźwignia z lewej strony



chrom
523 126 Wysokociśnieniowa



w kolorze stali UltraResist
523 127 Wysokociśnieniowa





Zaleca się:

Wersja z dźwignią z lewej strony pasuje do zlewozmywaków z komorą umieszczoną z prawej strony baterii.



Nie zaleca się:

Montaż baterii w wersji z dźwignią z lewej strony w zlewozmywaku z komorą umieszczoną po lewej stronie baterii może powodować przypadkowe uruchomienie lub zatrzymanie strumienia wody.



Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434

- Przygotowana do podłączenia do sieci 230 V z zasilaczem
- Ruchoma wylewka (kąt obrotu 140°)
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica wyposażona w ceramiczną uszczelkę
- Stalowe powłoczenie węża wylewki
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka 3/8" umożliwiają szybki i pewny montaż
- Zasilacz z podłączeniem do sieci 230 V
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na głowce baterii
- Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami ze stali szlachetnej
- Serijnie wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody, zgodnie z normą EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Planowana certyfikacja DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

SPECIAL

BLANCO SOLENTA-S Senso dźwignia z prawej strony

Wykończenia powierzchni metaliczne

Nowa definicja technologii dotykowej: start-stop

- Profesjonalny wygląd i wysoki komfort obsługi
- Ręczna lub bezdotykowa obsługa start-stop
- z wykorzystaniem technologii sensorycznej
- Umieszczenie czujnika ruchu w ramieniu wylewki zapobiega przypadkowemu uruchomieniu lub zatrzymaniu wypływu wody
- Dwa rodzaje strumienia i precyzyjny uchwyt magnetyczny






BLANCO SOLENTA-S Wykończenia powierzchni metaliczne
Senso dźwignia z prawej strony



chrom
522 406 Wysokociśnieniowa



w kolorze stali UltraResist
522 407 Wysokociśnieniowa



Baterie Smart



Zaleca się:

Wersja z dźwignią z prawej strony pasuje do zlewozmywaków z komorą umieszczoną z lewej strony baterii.

Nie zaleca się:

Montaż baterii w wersji z dźwignią z prawej strony w zlewozmywaku z komorą umieszczoną po prawej stronie baterii może powodować przypadkowe uruchomienie lub zatrzymanie strumienia wody.

Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434

- Przygotowana do podłączenia do sieci 230 V z zasilaczem
- Ruchoma wylewka (kąt obrotu 140°)
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica wyposażona w ceramiczną uszczelkę
- Stalowe powłoczenie węża wylewki
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka 3/8" umożliwiają szybki i pewny montaż
- Zasilacz z podłączeniem do sieci 230 V
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na głowce baterii
- Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami ze stali szlachetnej
- Seryjnie wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody, zgodnie z normą EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Planowana certyfikacja DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

Baterie kuchenne BLANCO

Estetyka i funkcjonalność we wszystkich aspektach



Certyfikowana jakość

Baterie BLANCO są drobiazgowo kontrolowane i ponadobowiązkowo certyfikowane. Oferują tym samym najwyższe standardy, jakie są obecnie dostępne na rynku.



Doskonały design

Wyczucie idealnej formy sprawia, że baterie BLANCO już dziś stają się ikonami nowoczesnego designu. Wielokrotnie nagradzane wzornictwo przyciąga spojrzenia.



Idealne dopasowanie

Zlewozmywak i bateria są doskonale do siebie dopasowane kolorystycznie. Różne wykończenia powierzchni pozwalają na optymalne dopasowanie baterii do każdego zlewozmywaka BLANCO.



Wysokiej jakości komponenty

Wszystkie elementy baterii BLANCO są wykonane z materiałów wysokiej jakości z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć w zakresie materiałów i technologii.



Sprawdzone elementy

Baterie BLANCO poddawane są rygorystycznym badaniom, które potwierdzają ich pełne zdrowotne bezpieczeństwo. Elementy baterii mające kontakt z wodą są testowane i certyfikowane.



Wygodna obsługa

Precyzyjny mechanizm zapewnia dodatkowy komfort podczas codziennego użytkowania baterii, a także łatwą obsługę i trwałość.



Płytki ceramiczne i głowica

Wysokiej jakości, ceramiczne płytki, w które wyposażona jest głowica BLANCO odznaczają się wyjątkową trwałością i łatwością obsługi dźwigni podczas zamykania i otwierania dopływu wody.



Filtr

Filtr BLANCO chroni baterię przed zabrudzeniami i uszkodzeniem. Zapewnia bezawaryjną pracę i długą żywotność baterii.



Zawór zwrotny

Zintegrowany zawór zwrotny zapobiega cofaniu się brudnej wody do wylewki baterii w przypadku pozostawienia jej w wypełnionej wodą komorze zlewozmywaka.

Rodzaje strumieni BLANCO

Porównanie strumienia laminarnego i napowietrzonego



Strumień laminarny



Strumień napowietrzony



W większości baterii stosuje się standardowo silny, napowietrzony strumień wody. Czysty, naturalny strumień wody znany jest pod nazwą techniczną „strumień laminarny”.

Termin ten podkreśla charakterystykę swobodnego przepływu wody: klarowność, czystość i delikatną moc. Podczas gdy jedną z mocnych stron strumienia napowietrzonego jest jego dynamika, strumień laminarny przekonuje naturalnością.

Krystaliczny, cichy i niechlapiący strumień laminarny oznacza ciszę i widoczną czystość. Cichy przepływ o niskiej turbulencji minimalizuje chłapanie i tryskanie wody. Rezultat: mniej plam z wody, mniej wycierania, większa czystość baterii i zlewozmywaka.

W porównaniu z prostym i spokojnym strumieniem laminarnym, wirowy strumień napowietrzony umożliwia skuteczniejsze splukiwanie dzięki mieszance powietrza.

BLANCO PANERA-S oraz seria AVONA posiadają strumień laminarny. Liczne baterie, jak na przykład LINUS HD, LINUS-S HD, CANDOR HD lub BLANCOCULINA-S Mini HD, można szybko i łatwo przełączać między strumieniem przejrzystym i natryskowym za pomocą zestawu regulatora strumienia do baterii wysokociśnieniowych (art. nr 521 746).

Przed zakupem zestawu regulatora strumienia BLANCO zalecamy kontakt z działem technicznym w celu uzyskania informacji na temat właściwego produktu.

Przegląd zalet różnych rodzajów strumienia




Strumień laminarny	Strumień napowietrzony
• Krystalicznie przejrzysty	• Zmieszany z powietrzem
• Cichy	• Miękki
• Nie chłapie	• Silny

Zestaw do baterii wysokociśnieniowych składający się z dwóch regulatorów: laminarnego i napowietrzonego.



Art. nr 521 746

Przegląd baterii kuchennych

	Segment	Model baterii			Wysokościennowa	Niskościennowa	Stała wylewka	Wyciągana wylewka	Wyciągana wylewka z przełącznikiem strumienia	Wykończenia										montaż przy oknie	dźwignia z lewej strony
										Galwaniczne			PVD*		Lita stal			Kolor			
										chrom	w kolorze stali	w kolorze mosiądzu	w kolorze manganu	w kolorze stali	stal szlachetna szczotkowana	stal szlachetna polerowana	stal szlachetna matowa	SILGRANIT®-Look	Ceramika-Look		
		BLANCO ALTA Compact	s. 221	•	•	•				•				•	•						
		BLANCO ALTA-S Compact	s. 219	•	•		•			•				•	•						
		BLANCO ALTA-S Compact Vario	s. 220	•				•	•												
		BLANCO ALTA-F Compact	s. 254	•		•				•								•			
		BLANCO ALTA-S-F Compact	s. 254	•			•			•								•			
		BLANCO AMBIS	s. 212	•		•								•							
		BLANCO AMBIS-S	s. 212	•	•			•						•							
		BLANCO ANTAS	s. 236	•	•	•				•											
		BLANCO ANTAS-S	s. 234-235	•	•		•			•					•	•					
		BLANCO AVONA	s. 224	•		•				•											
		BLANCO AVONA-S	s. 223	•			•			•					•						
		BLANCO CANDOR	s. 213	•		•								•							
		BLANCO CANDOR-S	s. 213	•	•		•							•							
		BLANCO CARENA	s. 226	•		•				•											
		BLANCO CARENA-S	s. 226	•			•			•											
		BLANCO CARENA-S Vario	s. 225	•				•	•						•						
		BLANCO CATRIS-S	s. 229	•					•	•											
		BLANCO CATRIS-S Flexo NOWOŚĆ	s. 201, 228	•					•	•			•				•				
		BLANCO CORESSA-F	s. 256	•		•				•									•		
		BLANCO CULINA-S	s. 205	•					•	•	•										
		BLANCO CULINA-S Duo	s. 206	•			•			•				•	•						
		BLANCO CULINA-S mini	s. 207	•			•			•	•										
		BLANCO DARAS	s. 244	•	•	•				•					•						
		BLANCO DARAS-S	s. 243	•			•			•					•						
		BLANCO DARAS-F	s. 258	•		•				•								•			
		BLANCO DARAS-S-F	s. 258	•			•			•								•			
				PROFESSIONAL		INDIVIDUAL		MODERN		CLASSIC		SPECIAL									

* PVD: Wykończenie powierzchni uzyskane metodą nanoszenia powłok z fazy gazowej

Przegląd baterii kuchennych

	Segment	Model baterii			Wysokociśnieniowa	Niskociśnieniowa	Stała wylewka	Wyciągana wylewka	Wyciągana wylewka z przełącznikiem strumienia	Wykończenia										montaż przy oknie	dźwignia z lewej strony
										Galwaniczne			PVD*		Lita stal			Kolor			
										chrom	w kolorze stali	w kolorze mosiądzu	w kolorze manganu	w kolorze stali	stal szlachetna szorstkowana	stal szlachetna polerowana	stal szlachetna matowa	SILGRANIT®-Look	Ceramika-Look		
		BLANCO ELOSCOPE-F II	s. 251	•		•				•									•		
		BLANCO FONTAS II	s. 248	•		•				•			•			•					
		BLANCO FONTAS-S II	s. 247	•				•		•			•			•					
		BLANCO KANO	s. 238	•		•				•						•					
		BLANCO KANO-S	s. 237	•			•			•						•					
		BLANCO LANORA	s. 214	•		•								•							
		BLANCO LANORA-S	s. 214	•	•		•							•							
		BLANCO LARESSA-F	s. 255	•		•				•									•	•	
		BLANCO LINEE	s. 209	•		•				•					•	•					
		BLANCO LINEE-S	s. 208	•			•			•						•					
		BLANCO LINUS	s. 202, 218	•	•	•				•	•			•		•		•			
		BLANCO LINUS-S	s. 202, 215-217	•	•		•			•	•			•		•	•	•		•	
		BLANCO LINUS-S Vario	s. 215	•				•		•											
		BLANCO LINUS-F	s. 253	•		•				•	•								•		
		BLANCO LINUS-S-F	s. 253	•			•			•	•								•		
		BLANCO LIVIA-S	s. 222	•			•			•		•									
		BLANCO MIDA	s. 240	•		•				•						•					
		BLANCO MIDA-S	s. 239	•			•			•						•					
		BLANCO MILA	s. 241	•		•								•							
		BLANCO MILA-S	s. 241	•	•		•							•							

PROFESSIONAL



INDIVIDUAL

MODERN

CLASSIC

SPECIAL

Przegląd baterii kuchennych

	Segment	Model baterii			Wysokociśnieniowa	Niskociśnieniowa	Stała wylewka	Wyciągana wylewka	Wyciągana wylewka z przełącznikiem strumienia	Wykończenia										montaż przy oknie	dźwignia z lewej strony
										Galwaniczne			PVD*		Lita stal			Kolor			
										chrom	w kolorze stali	w kolorze mosiądzu	w kolorze manganu	w kolorze stali	stal szlachetna szczotkowana	stal szlachetna polerowana	stal szlachetna matowa	SILGRANIT®-Look	Ceramika-Look		
		BLANCO MILI	s. 242	•		•				•						•					
		BLANCO PANERA-S	s. 227	•					•						•						
		BLANCO SOLENTA-S	s. 204	•					•	•				•							
		BLANCO SORA	s. 249	•		•				•		•									
		BLANCO TIVO	s. 231	•	•	•				•							•				
		BLANCO TIVO-S	s. 230	•	•				•	•							•				
		BLANCO TIVO-F	s. 257	•	•	•				•											
		BLANCO TIVO-S-F	s. 257	•	•				•	•											
		BLANCO TRADON	s. 245	•		•				•		•									
		BLANCO TRIMA	s. 249	•		•				•											
		BLANCO VIU-S	s. 210	•				•		•											
		BLANCO VONDA	s. 211	•		•				•				•							
		BLANCO ZENOS	s. 233	•	•	•				•							•				
		BLANCO ZENOS-S	s. 232	•	•		•		•								•				

PROFESSIONAL

INDIVIDUAL

MODERN

CLASSIC

SPECIAL

* PVD: Wykończenie powierzchni uzyskane metodą nanoszenia powłok z fazy gazowej

Program dla najbardziej wymagających

Atrakcyjne wykończenia - perfekcyjnie dopasowane do zlewozmywaka

Tarcza ochronna zapewniająca długotrwały, elegancki wygląd - wykończenie w kolorze stali UltraResist



Wykończenie powierzchni w kolorze stali UltraResist powstaje w wyniku próżniowego osadzenia powłok z wysokiej jakości cząsteczek stali szlachetnej (technologia PVD) i jest wyjątkowo twardą, odporną na utlenianie, a przez to trwałą powłoką. Wykończenie powierzchni w kolorze stali zachowuje harmonijny, elegancki wygląd, przy znacznie wyższej odporności na ścieranie. Baterie w kolorze stali UltraResist doskonale pasują do zlewozmywaków i komór ze stali szlachetnej.

Zlewozmywaki ze stali szlachetnej gładkiej / szczotkowanej

Powierzchnia zlewozmywaka



Stal szlachetna

Bateria



Stal szlachetna
szczotkowana

Bateria



W kolorze stali
UltraResist

Bateria



W kolorze stali

Bateria



Chrom

Zlewozmywaki ze stali szlachetnej

Powierzchnia
zlewozmywaka



Stal szlachetna matowa

Bateria



Stal szlachetna matowa

Powierzchnia
zlewozmywaka




Stal szlachetna polerowana

Bateria



Stal szlachetna polerowana

Powierzchnia
zlewozmywaka



Stal szlachetna Durinox®


Bateria



Stal szlachetna szczotkowana

Zlewozmywaki z kompozytu SILGRANIT®

Powierzchnia
zlewozmywaka




SILGRANIT®

Bateria



SILGRANIT®-Look

Powierzchnia
zlewozmywaka




SILGRANIT®

Bateria



W kolorze manganu

Powierzchnia
zlewozmywaka



SILGRANIT®


Bateria



W kolorze mosiądzu

Zlewozmywaki z ceramiki

Powierzchnia
zlewozmywaka




Ceramika

Bateria




Ceramika-Look

Powierzchnia
zlewozmywaka




Ceramika

Bateria



W kolorze mosiądzu

Powierzchnia
zlewozmywaka



Ceramika

Bateria



W kolorze manganu

BLANCO baterie kuchenne

PROFESSIONAL



Profesjonalny design w domowej kuchni

Baterie z tej kategorii wyróżniają się najwyższą funkcjonalnością, szerokim zasięgiem wylewki i wyglądem charakterystycznym dla profesjonalnych kuchni.

INDIVIDUAL



Indywidualne wzornictwo

Najróżniejsze wzory z tego segmentu dają wiele możliwości wyróżnienia Państwa kuchni niezwykłą baterią. Nagradzane za formę, często łączą się z innowacyjną koncepcją obsługi, stwarzając przestrzeń do spełniania indywidualnych życzeń.


MODERN



Nowoczesne rozwiązania dla każdego

Aktualny asortyment imponuje ogromną różnorodnością. Baterie odpowiadające każdemu wymaganiu pod względem formy, koloru i wysokości, dopasowane do panujących obecnie trendów w kuchniach.

CLASSIC



Klasyczne modele, znane i lubiane

Proste czy stylowo wygięte - te lubiane modele perfekcyjnie wtapiają się w każdą stylistykę kuchni. Podczas użytkowania przekonują również swoją funkcjonalnością, codziennie na nowo.

SPECIAL



Szczególne funkcje i rozwiązania montażowe

Ten segment oferuje szeroki wybór rozwiązań do montażu przy oknie, baterii do specjalnego zastosowania i z dodatkową funkcją jak np. zawór zwrotny.

Czarny mat

Harmonijny kontrast

NOWOŚĆ



Bateria: BLANCO CATRIS-S Flexo, czarny mat

Czarne, matowe powierzchnie od BLANCO to ponadczasowe piękno.

Nierzucająca się w oczy, a jednak uderzająca, jednolita powłoka powlekana proszkowo fascynuje głębią koloru. Baterie, dozowniki i dźwignie w czarnym matowym kolorze można łączyć z różnymi zlewozmywakami, komorami, blatami, szafkami dolnymi i licznymi elementami kuchennymi.

Jedwabiście matowa, czysta czerń podkreśla kształt baterii. Wzornictwo zyskuje na elegancji. Zależnie od kolorystyki można dobrać przybory kuchenne w tym samym kolorze. Pasuje do wyposażenia oraz elementów dekoracyjnych w kuch-

ni i w salonie, takich jak krzesła, stoły, wazy i oświetlenie. Wysoki kontrast, który harmonijnie się komponuje: baterie, dozowniki i dźwignie korka automatycznego w czarnym, matowym kolorze z różnokolorowymi zlewozmywakami z kompozytu SILGRANIT®, ceramiki oraz stali szlachetnej.



Idealne trio w matowej czerni: ponadczasowy LINUS-S z cylindrycznym dozownikiem mydła LATO oraz dopasowaną dźwignią korka automatycznego.



Wyjątkowa powierzchnia: czarny mat na całej powierzchni, w najmniejszych szczegółach.



PROFESSIONAL

NOWOŚĆ

BLANCO CATRIS-S Flexo

Czarny mat




Doskonałe połączenie stylu i wydajności

- Klasyczne linie w połączeniu z profesjonalnym wzornictwem i eleganckim wyposażeniem
- Wykończenie w kolorze czarnym matowym precyzyjnie dopasowuje się do otoczenia
- Elastyczny gumowy wąż w kolorze czarnym zapewnia optymalny zakres ruchu
- Wylewka z dwoma rodzajami strumienia i możliwością łatwej zmiany strumienia ciągłego na prysznicowy
- Wygodna blokada wylewki za pomocą precyzyjnego uchwyty magnetycznego
- Dzięki niewielkiej wysokości idealnie pasuje do montażu pod wiszącymi szafkami

BLANCO CATRIS-S Materiał/kolor
Flexo



czarny mat
525 793 Wysokociśnieniowa



Baterie
kuchenne

Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434

- Wylewka obrotowa 360°
- Wymagany otwór pod baterię Ø 35 mm
- Głowica z ceramicznymi uszczelkami
- Wylewka z tworzywa
- Elastyczny wąż przyłączeniowy o dł. 450 mm z nakrętką 3/8" zapewniający szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia znacznie zmniejsza osadzanie kamienia
- Płyta stabilizująca zwiększa stabilność baterii w przypadku montażu w zlewosmywakach ze stali szlachetnej
- Standardowo wyposażony w zawór zwrotny stanowiący zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym zgodnie z EN 1717

NOWOŚĆ

MODERN

BLANCO LINUS-S

Czarny mat

Praktyczna i funkcjonalna

- Minimalistyczne wzornictwo
- Wysoka, wyciągana wylewka ułatwia napełnianie garnków oraz naczyń

Opcjonalnie dostępny: zestaw do baterii wysokociśnieniowych składający się z dwóch regulatorów strumienia: laminarnego i napowietrzonego oraz klucza serwisowego




BLANCO LINUS-S Materiał/kolor



czarny mat
525 807 Wysokociśnieniowa

- Bateria jednouchwytywa
- Ruchoma wylewka
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe z nakrętką 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii
- Standardowo wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu wody zgodnie z normą EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)



NOWOŚĆ

MODERN

BLANCO LINUS

Czarny mat

Praktyczna forma i funkcjonalność

- Minimalistyczne wzornictwo
- Wysoka wylewka ułatwiająca napełnianie garnków i wazonów
- Wylewka obracana o 360°

Opcjonalnie dostępny: zestaw do baterii wysokociśnieniowych składający się z dwóch regulatorów strumienia: laminarnego i napowietrzonego oraz klucza serwisowego




BLANCO LINUS Materiał/kolor



czarny mat
525 806 Wysokociśnieniowa

- Bateria jednouchwytywa
- Ruchoma wylewka
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 450 mm i nakrętką 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)





BLANCO LATO

NOWOŚĆ

Czarny mat

Wszechstronny dozownik płynu do mycia naczyń

- Dozownik o ponadczasowym, atrakcyjnym designie
- Wykończenie w kolorze czarnym matowym precyzyjnie dopasowuje się do otoczenia
- Łatwa obsługa dzięki precyzyjnie dopasowanym wymiarom wylewki
- Wygodne napełnianie od góry
- Wyjątkowo praktyczny dodatek do zlewozmywaka


BLANCO LATO

Materiał/kolor



czarny mat
525 789

- Wymagany otwór o średnicy 35 mm
- Pojemność: 300 ml



Dźwignia

NOWOŚĆ

Czarny mat

- Komfortowe sterowanie korkiem automatycznym
- Wykończenie w kolorze czarnym matowym precyzyjnie dopasowuje się do otoczenia
- Komfortowa obsługa odpływu za pomocą dźwigni
- Pasuje do standardowego korka oraz InFino®


Dźwignia

Materiał/kolor



czarny mat
238 688

Wymagany otwór o średnicy 14 mm



Baterie
kuchenne



PROFESSIONAL

BLANCO SOLENTA-S

Wykończenia powierzchni metaliczne

Elegancka bateria z uniwersalnymi funkcjami

- Profesjonalny wygląd i wysoki komfort obsługi
- Dostępna również w wykończeniu kolor stali UltraResist, które jest łatwe w utrzymaniu czystości, ma większą wytrzymałość i odporność na zarysowania
- Wąż wylewki pokryty jest metalowymi pierścieniami, dzięki czemu zachowany jest kształt wylewki i swoboda ruchu, łatwy w utrzymaniu czystości
- Wylewka wyposażona w przełącznik strumienia, dwa rodzaje strumienia
- Wygodna blokada wylewki za pomocą uchwytu magnetycznego



BLANCO
SOLENTA-S




Wykończenia powierzchni metaliczne



chrom
522 404 Wysokociśnieniowa



w kolorze stali UltraResist
522 405 Wysokociśnieniowa



Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434

- Kąt obrotu wylewki 360°
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica z ceramicznymi płytkami
- Metalowe powłoczenie węża wylewki
- Elastyczne węże przyłączeniowe długości 450 mm i nakrętka 3/8" zapewniają łatwy i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność baterii montowanych w zlewozmywakach stalowych
- Wyposażona seryjnie w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu wody, zgodnie z normą EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Planowana certyfikacja DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)



PROFESSIONAL

BLANCOCULINA-S

Wykończenia powierzchni metaliczne

Czysta pasja

- Fascynujące wzornictwo ze szczególnymi akcentami
- Delikatna, stalowa sprężyna umożliwia nieograniczoną swobodę ruchu podczas pracy przy zlewozmywaku
- Wygodną blokadę wylewki zapewnia precyzyjny uchwyt magnetyczny
- Dwa rodzaje strumienia - wylewka z systemem ułatwiającym usuwanie kamienia
- Przyjemny, skoncentrowany strumień wody




BLANCOCULINA-S Wykończenia powierzchni metaliczne



chrom
517 597 Wysokociśnieniowa



w kolorze stali
517 598 Wysokociśnieniowa



Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434

- Ruchoma wylewka (kąt obrotu 360°)
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 450 mm i nakrętka 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami stalowymi
- Wyposażona seryjnie w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu wody, zgodnie z normą EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

Baterie
kuchenne



PROFESSIONAL

BLANCOCULINA-S Duo

Wykończenia powierzchni metaliczne
Systemowy design dla wymagających

- Idealnie dopasowana do komór linii SteelArt bez listwy na baterię, zwłaszcza do BLANCO ATTIKA
- Oddzielnie usytuowane pokrętko mieszacza wody
- Wygodna blokada wylewki za pomocą uchwytu magnetycznego
- Wylewka wykonana z metalu wysokiej jakości



BLANCOCULINA-S Wykończenia powierzchni metaliczne Duo



chrom
519 782 Wysokociśnieniowa






stal szlachetna polerowana
519 783 Wysokociśnieniowa



stal szlachetna matowa
519 784 Wysokociśnieniowa

- Ruchoma wylewka (kąt obrotu: 360°)
- Wymagane dwa otwory pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Metalowy wąż wylewki
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 640 mm i nakrętka 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami stalowymi
- Wyposażona seryjnie w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu wody, zgodnie z normą EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)



W przypadku montażu baterii, dźwignia korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 288

Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434

Zalecany dozownik



BLANCO PIONA

chrom
517 667

stal szlachetna polerowana
515 991

stal szlachetna matowa
515 992

Zalecana dźwignia korka automatycznego



Dźwignia korka automatycznego

chrom
221 339

stal szlachetna polerowana
222 115

stal szlachetna matowa
222 118



INDIVIDUAL



BLANCO LINEE-S

Wykończenia powierzchni metaliczne
i SILGRANIT®-Look, dwukolorowa

Jasno. Bezkompromisowo. Konsekwentnie.

- Ekskluzywne wzornictwo systemowe
- Doskonale pasuje do produktów SteelArt, zwłaszcza: BLANCO CLARON i FLOW-IF
- Model w wykończeniu ze stali szlachetnej polerowanej przeznaczony do wszystkich modeli BLANCO CLARON bez listwy na baterię.
- Stal szlachetna matowa pasuje do BLANCO FLOW-IF i wszystkich modeli BLANCO CLARON-IF z listwą na baterię
- Wyciągana, chromowana wylewka wysokiej jakości
- Kolorystycznie dopasowana do zlewozmywaków i komór z SILGRANIT® PuraDur®



BLANCO LINEE-S	Wykończenia powierzchni metaliczne	SILGRANIT®-Look, dwukolorowa	SILGRANIT®-Look, dwukolorowa	
	chrom 517 591 Wysokociśnieniowa	 czarny/chrom* 526 171 Wysokociśnieniowa	 jaśmin/chrom 518 442 Wysokociśnieniowa	
	stal szlachetna polerowana 517 592 Wysokociśnieniowa	 antracyt/chrom 518 438 Wysokociśnieniowa	 tartufo/chrom 518 446 Wysokociśnieniowa	
	stal szlachetna matowa 517 593 Wysokociśnieniowa	 szarosć skały/chrom 518 804 Wysokociśnieniowa	 kawowy/chrom 518 445 Wysokociśnieniowa	
		 alumetalik/chrom 518 439 Wysokociśnieniowa		
		 perłowoszary/chrom 520 745 Wysokociśnieniowa		
		 biały/chrom 518 441 Wysokociśnieniowa		

W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 288

* Dostępne od czerwca 2020 r

Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434



Element dystansowy do węża od baterii

511 920

- Ruchoma wylewka (kąt obrotu: 130°)
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Metalowy wąż wylewki
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 450 mm i nakrętka 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta uszczelniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami stalowymi
- Wyposażona seryjnie w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu wody, zgodnie z normą EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)



INDIVIDUAL

BLANCO LINEE

Wykończenia powierzchni metaliczne
Jasno. Bezkompromisowo. Konsekwentnie.

- Ekskluzywne wzornictwo systemowe
- Doskonale pasuje do produktów SteelArt, zwłaszcza: BLANCO CLARON i FLOW-IF
- Model w wykończeniu ze stali szlachetnej polerowanej przeznaczony do wszystkich modeli BLANCO CLARON bez listwy na baterię.
- Stal szlachetna matowa pasuje do BLANCO FLOW-IF i wszystkich modeli BLANCO CLARON-IF z listwą na baterię
- Kąt obrotu wylewki: 360°



BLANCO LINEE Wykończenia powierzchni metaliczne




chrom
517 594 Wysokociśnieniowa



stal szlachetna polerowana
517 595 Wysokociśnieniowa



stal szlachetna matowa
517 596 Wysokociśnieniowa



W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 288

Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434

- Ruchoma wylewka (kąt obrotu: 360°)
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 450 mm i nakrętka 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywkami stalowymi
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

Baterie
kuchenne



INDIVIDUAL

BLANCO VIU-S

Wykończenia powierzchni metaliczne

Tak kolorowe jak życie

- Kompaktowa i nowoczesna bateria z elastyczną wylewką
- Wymienna osłona węża w czterech wyrazistych kolorach, idealnie dopasowana do akcesoriów do zlewozmywaków SITY
- Wygodne i bezpieczne mocowanie wylewki w uchwycie
- Dźwignia mieszacza umieszczona z boku, wyposażona w energooszczędną funkcję zimnego startu
- Przyjemny, skoncentrowany strumień wody






BLANCO VIU-S Wykończenia powierzchni metaliczne



chrom / lava grey
524 813 Wysokociśnieniowa



W zestawie BLANCO VIU-S znajdują się wymienne osłony na wąż wylewki w trzech kolorach: kiwi, orange, lemon



Baterie
kuchenne

Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434

- Cztery wymienne osłony węża: kiwi, orange, lemon i lava grey (wstępnie zamontowane)
- Obrotowa wylewka 360°
- Wymagany otwór pod baterię Ø 35 mm
- Głowica z ceramicznymi uszczelkami
- Wąż wylewki powlekany nylonem
- Elastyczny wąż przyłączeniowy o dł. 450 mm i nakrętka 3/8" zapewniają łatwy i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia znacznie zmniejsza osadzanie kamienia
- Płyta stabilizująca zwiększa stabilność baterii w przypadku montażu w zlewozmywakach ze stali szlachetnej
- Certyfikat LGA
- Planowana certyfikacja DVGW



INDIVIDUAL

BLANCO VONDA

Wykończenia powierzchni metaliczne

Wygoda użytkowania na pierwszym miejscu

- Ergonomiczna dźwignia mieszacza
- Konsekwentna forma o prosto poprowadzonej linii
- Wylewka z czarnym akcentem kolorystycznym i przyjemną w dotyku powierzchnią
- Wysoka wylewka umożliwiająca łatwe napełnianie wysokich naczyń
- Idealnie dopasowana do komór podwieszanych





BLANCO VONDA Wykończenia powierzchni metaliczne



chrom
518 434 Wysokociśnieniowa



stal szlachetna szczotkowana
518 435 Wysokociśnieniowa



Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434

- Ruchoma wylewka kąt obrotu: 200°
- Wymagany otwór o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka 3/8" umożliwiają szybki i pewny montaż
- Opatentowany przełącznik strumienia redukuje osadzanie się kamienia
- Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność baterii przy montażu ze zlewozmykaczami ze stali szlachetnej
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

Baterie
kuchenne



BLANCO AMBIS Wykończenia powierzchni metaliczne



stal szlachetna szczotkowana
523 118 Wysokociśnieniowa

- Kąt obrotu wylewki 360°
- Wymagany otwór o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne węże przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka 3/8" umożliwiają szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii montowanych ze zlewozmywakami stalowymi
- Certyfikowana przez LGA
- Planowana certyfikacja DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

MODERN


BLANCO AMBIS

Wykończenia powierzchni metaliczne

Proste i eleganckie wzornictwo

- Wylewka wykonana ze stali szlachetnej, powierzchnia szczotkowana
- Proste wzornictwo do nowoczesnych kuchni
- Duża swoboda ruchu i prosta obsługa dzięki wysoko umieszczonej wylewce
- Dostępna również w wersji z wyciąganą wylewką i przełącznikiem strumienia

Opcjonalnie dostępny: zestaw do baterii wysokociśnieniowych składający się z dwóch regulatorów strumienia: laminarnego i napowietrzonego oraz klucza serwisowego



BLANCO AMBIS-S Wykończenia powierzchni metaliczne



stal szlachetna szczotkowana
523 119 Wysokociśnieniowa



525 124 Niskociśnieniowa **Nowość**

- Kąt obrotu wylewki 130°
- Wymagany otwór o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Nylonowe powleczenie węża wylewki
- Elastyczne węże przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka 3/8" umożliwiają szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii montowanych ze zlewozmywakami stalowymi
- Seryjnie wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody, zgodnie z normą EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Planowana certyfikacja DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)


MODERN

BLANCO AMBIS-S

Wykończenia powierzchni metaliczne

Proste i eleganckie wzornictwo

- Wylewka wykonana ze stali szlachetnej, powierzchnia szczotkowana
- Proste wzornictwo do nowoczesnych kuchni
- Duża swoboda ruchu i prosta obsługa dzięki wysoko umieszczonej wylewce
- Wyciągana wylewka z możliwością przełączenia strumienia z tradycyjnego na prysznicowy za pomocą przycisku





BLANCO CANDOR Wykończenia powierzchni metaliczne



stal szlachetna szczotkowana
523 120 Wysokociśnieniowa

- Kąt obrotu wylewki 360°
- Wymagany otwór o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne węże przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka 3/8" umożliwiają szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii montowanych ze zlewozmywakami stalowymi
- Certyfikowana przez LGA
- Planowana certyfikacja DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

MODERN


BLANCO CANDOR

Wykończenia powierzchni metaliczne

Proste i eleganckie wzornictwo

- Wylewka wykonana ze stali szlachetnej, powierzchnia szczotkowana
- Proste wzornictwo pasujące do nowoczesnych kuchni
- Łukowata, wysoka wylewka ułatwia napełnianie garnków i wazonów
- Większa swoboda projektowania w przypadku montażu przed tylną ścianą dzięki dźwigni mieszacza z pionowym ustawieniem zerowym
- Oszczędność energii: podstawowe ustawienie dźwigni w położeniu „zimny start”
- Dostępna również w wersji z wyciąganą wylewką

Opcjonalnie dostępny: zestaw do baterii wysokociśnieniowych składający się z dwóch regulatorów strumienia: laminarnego i napowietrzonego oraz klucza serwisowego



BLANCO CANDOR-S Wykończenia powierzchni metaliczne



stal szlachetna szczotkowana
523 121 Wysokociśnieniowa

525 125 Niskociśnieniowa **Nowość**

- Kąt obrotu wylewki 190°
- Wymagany otwór o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Nylonowe powleczenie węża wylewki
- Elastyczne węże przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka 3/8" umożliwiają szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii montowanych ze zlewozmywakami stalowymi
- Seryjnie wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody, zgodnie z normą EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Planowana certyfikacja DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)


MODERN

BLANCO CANDOR-S

Wykończenia powierzchni metaliczne

Proste i eleganckie wzornictwo

- Wylewka wykonana ze stali szlachetnej, powierzchnia szczotkowana
- Proste wzornictwo pasujące do nowoczesnych kuchni
- Łukowata, wysoka wylewka ułatwia napełnianie garnków i wazonów
- Ukryta, wyciągana wylewka
- Większa swoboda projektowania w przypadku montażu przed tylną ścianą dzięki dźwigni mieszacza z pionowym ustawieniem zerowym
- Oszczędność energii: podstawowe ustawienie dźwigni w położeniu „zimny start”



Baterie
kuchenne



BLANCO LANORA Wykończenia powierzchni metaliczne



stal szlachetna szczotkowana
523 122 Wysokociśnieniowa

- Kąt obrotu wylewki 360°
- Wymagany otwór o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne węże przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka 3/8" umożliwiają szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii montowanych ze zlewozmywakami stalowymi
- Certyfikowana przez LGA
- Planowana certyfikacja DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)


MODERN

BLANCO LANORA

Wykończenia powierzchni metaliczne

Proste i eleganckie wzornictwo

- Wylewka wykonana ze stali szlachetnej, powierzchnia szczotkowana
- Proste wzornictwo pasujące do nowoczesnych kuchni
- Wysoka wylewka ułatwia napełnianie garnków i wazonów
- Większa swoboda projektowania w przypadku montażu przed tylną ścianą dzięki dźwigni mieszacza z pionowym ustawieniem zerowym
- Oszczędność energii: podstawowe ustawienie dźwigni w położeniu „zimny start”
- Dostępna również w wersji z wyciąganą wylewką



BLANCO LANORA-S Wykończenia powierzchni metaliczne



stal szlachetna szczotkowana
523 123 Wysokociśnieniowa



525 126 Niskociśnieniowa **Nowość**

- Kąt obrotu wylewki 190°
- Wymagany otwór o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Nylonowe powleczenie węża wylewki
- Elastyczne węże przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka 3/8" umożliwiają szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii montowanych ze zlewozmywakami stalowymi
- Seryjnie wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody, zgodnie z normą EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Planowana certyfikacja DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)


MODERN

BLANCO LANORA-S

Wykończenia powierzchni metaliczne

Proste i eleganckie wzornictwo

- Wylewka wykonana ze stali szlachetnej, powierzchnia szczotkowana
- Proste wzornictwo pasujące do nowoczesnych kuchni
- Wysoka wylewka ułatwia napełnianie garnków i wazonów
- Większa swoboda projektowania w przypadku montażu przed tylną ścianą dzięki dźwigni mieszacza z pionowym ustawieniem zerowym
- Oszczędność energii: podstawowe ustawienie dźwigni w położeniu „zimny start”





BLANCO LINUS-S Wykończenia powierzchni metaliczne
Vario



chrom
518 406 Wysokociśnieniowa

- Ruchoma wylewka kąt obrotu: 140°
- Wymagany otwór o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Chromowana wylewka
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka 3/8" umożliwiają szybki i pewny montaż
- Opatentowany przełącznik strumienia redukuje osadzanie się kamienia
- Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami ze stali szlachetnej
- Wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody, zgodnie z Normą EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)


MODERN

BLANCO LINUS-S Vario

Wykończenia powierzchni metaliczne

Praktyczna forma i funkcjonalność

- Minimalistyczny design
- Wyciągana, metalowa wylewka
- Wysoka wylewka ułatwiająca napełnianie garnków i wazonów
- Dwa rodzaje strumienia - wylewka w wypustkach redukujących osadzanie się kamienia
- Przełącznik strumienia w dolnej części wylewki



BLANCO LINUS-S Wykończenia powierzchni metaliczne
dźwignia z lewej strony



chrom
514 016 Wysokociśnieniowa



w kolorze stali
514 017 Wysokociśnieniowa

- Ruchoma wylewka kąt obrotu: 140°
- Wymagany otwór o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Wylewka chromowana lub w kolorze stali (w zależności od wykończenia)
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka 3/8" umożliwiają szybki i pewny montaż
- Opatentowany przełącznik strumienia redukuje osadzanie się kamienia
- Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami ze stali szlachetnej
- Wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody, zgodnie z Normą EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)


MODERN

BLANCO LINUS-S dźwignia z lewej strony

Wykończenia powierzchni metaliczne

Praktyczna forma i funkcjonalność

- Stonowany design
- Wysoka wylewka umożliwiająca łatwe napełnianie wysokich naczyń
- Wysoka wylewka ułatwia napełnianie garnków oraz naczyń
- Idealna do zlewozmywaków stalowych
- Kolor stali: idealne uzupełnienie zlewozmywaków stalowych
- Wariant z dźwignią lewostronną – łatwiejsza obsługa dla osób leworęcznych



Baterie
kuchenne



MODERN

BLANCO LINUS-S




Wykończenia powierzchni metaliczne
i SILGRANIT®-Look

Praktyczna i funkcjonalna

- Minimalistyczne wzornictwo
- Wysoka, wyciągana wylewka ułatwia napełnianie garnków oraz naczyń
- Nowe wykończenie: stal szlachetna szczotkowana
- Wysoka wylewka ułatwiająca napełnianie garnków i wazonów
- Perfekcyjne dopasowanie baterii do zlewozmywaka z kompozytu SILGRANIT® PuraDur® pod względem designu i koloru (dotyczy baterii w kolorach SILGRANIT®-Look)



BLANCO LINUS-S	Wykończenia powierzchni metaliczne	SILGRANIT®-Look	SILGRANIT®-Look
	chrom 512 402 Wysokociśnieniowa		czarny* 526 148 Wysokociśnieniowa
	512 200 Niskociśnieniowa		jaśmin 516 693 Wysokociśnieniowa
	w kolorze stali 512 404 Wysokociśnieniowa		antracyt 516 688 Wysokociśnieniowa
	512 202 Niskociśnieniowa		tartufo 517 621 Wysokociśnieniowa
	stal szlachetna szczotkowana 517 184 Wysokociśnieniowa		szarość skały 518 813 Wysokociśnieniowa
			kawowy 516 697 Wysokociśnieniowa
			alumetalik 516 689 Wysokociśnieniowa
			perłowoszary 520 747 Wysokociśnieniowa
			biały 516 692 Wysokociśnieniowa



W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 288

* Dostępne od czerwca 2020 r

Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434



Zestaw do baterii wysokociśnieniowych składający się z dwóch regulatorów strumienia: laminarnego i napowietrzonego oraz klucza serwisowego
521 746

- Bateria jednouchwytywa
- Ruchoma wylewka
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe z nakrętką 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na głowice baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii
- Standardowo wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu wody zgodnie z normą EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)



MODERN

BLANCO LINUS-S

Stylizowana na ceramikę

Praktyczna forma i funkcjonalność

- Minimalistyczne wzornictwo
- Wysoka, wyciągana wylewka ułatwia napełnianie garnków i wazonów
- Zwiększony kąt obrotu dzięki wylewce obracanej o 140°
- Kolorystycznie dopasowana do zlewozmywaków ceramicznych BLANCO



BLANCO LINUS-S Stylizowana na ceramikę

Stylizowana na ceramikę



czarny
516 708 Wysokociśnieniowa






magnolia połysk
519 750 Wysokociśnieniowa



bazaltowy
517 643 Wysokociśnieniowa



biały połysk
516 710 Wysokociśnieniowa



W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 288

Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434



Zestaw do baterii wysokociśnieniowych składający się z dwóch regulatorów strumienia: laminarnego i napowietrzonego oraz klucza serwisowego
521 746

- Obrotowa wylewka
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Obudowa wyciąganej wylewki wykonana z metalu
- Elastyczne węże przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka 3/8" zapewniająca łatwy i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia ograniczający tworzenie się osadu wapiennego
- Płyta mocująca zwiększająca stabilność baterii montowanych ze zlewozmywakami stalowymi
- Standardowo wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu wody zgodnie z normą EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

Baterie
kuchenne



MODERN

BLANCO LINUS




Wykończenia powierzchni metaliczne
i SILGRANIT®-Look

Praktyczna forma i funkcjonalność

- Minimalistyczne wzornictwo
- Wysoka wylewka ułatwiająca napełnianie garnków i wazonów
- Kąt obrotu wylewki 360°
- Dostępna w wersji wysoko- i niskociśnieniowej
- Perfekcyjne dopasowanie baterii do zlewozmywaka z kompozytu SILGRANIT® PuraDur® pod względem designu i koloru



BLANCO LINUS	Wykończenia powierzchni metaliczne	SILGRANIT®-Look	SILGRANIT®-Look
	chrom 514 019 Wysokociśnieniowa 514 020 Niskociśnieniowa		czarny* 526 149 Wysokociśnieniowa
	w kolorze stali 514 021 Wysokociśnieniowa 514 022 Niskociśnieniowa		antracyt 516 698 Wysokociśnieniowa
	stal szlachetna szczotkowana 517 183 Wysokociśnieniowa		szarość skały 518 814 Wysokociśnieniowa
			alumetalik 516 699 Wysokociśnieniowa
			pewosazary 520 746 Wysokociśnieniowa
			biały 516 702 Wysokociśnieniowa
			jaśmin 516 703 Wysokociśnieniowa
			tartufo 517 622 Wysokociśnieniowa
			kawowy 516 707 Wysokociśnieniowa



W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 288

* Dostępne od czerwca 2020 r

Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434



Zestaw do baterii wysokociśnieniowych składający się z dwóch regulatorów strumienia: laminarnego i napowietrzonego oraz klucza serwisowego
521 746

- Bateria jednouchwyłowa
- Ruchoma wylewka
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 450 mm i nakrętka 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)



MODERN

BLANCO ALTA-S Compact



Wykończenia powierzchni metaliczne i
SILGRANIT®-Look, dwukolorowa

Estetyka o kompaktowym kształcie

- Smukła bateria o estetycznym wzornictwie
- Szczególnie zalecana do zlewozmywaków kompaktowych
- Wyciągana wylewka wysokiej jakości
- Dostępna w dziewięciu modnych kolorach SILGRANIT®-Look
- Atrakcyjne połączenie kolorów i powierzchni: kolor SILGRANIT®-Look z klasycznym chromem



BLANCO ALTA-S Compact	Wykończenia powierzchni metaliczne	SILGRANIT®-Look, dwukolorowa	SILGRANIT®-Look, dwukolorowa
	chrom 515 122 Wysokociśnieniowa		czarny/chrom* 526 161 Wysokociśnieniowa
	w kolorze stali 515 123 Wysokociśnieniowa		antracyt/chrom 515 333 Wysokociśnieniowa
			szarość skały/chrom 518 809 Wysokociśnieniowa
			alumetalik/chrom 515 326 Wysokociśnieniowa
			petrowoszary/chrom 520 730 Wysokociśnieniowa
			biały/chrom 515 327 Wysokociśnieniowa
			jaśmin/chrom 515 328 Wysokociśnieniowa
			tartufo/chrom 517 634 Wysokociśnieniowa
			kawowy/chrom 515 334 Wysokociśnieniowa



W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 288

* Dostępne od czerwca 2020 r

Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434



Zestaw do baterii wysokociśnieniowych składający się z dwóch regulatorów strumienia: laminarnego i napowietrzonego oraz klucza serwisowego
521 746

- Ruchoma wylewka
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Metalowa wylewka
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 450 mm i nakrętka 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami stalowymi
- Wyposażona seryjnie w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu wody, zgodnie z normą EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

Baterie
kuchenne



MODERN

BLANCO ALTA-S Compact Vario

Wykończenia powierzchni metaliczne

Estetyka o kompaktowym kształcie

- Smukła bateria o estetycznym wzornictwie
- Szczególnie zalecana do zlewozmywaków kompaktowych
- 2 rodzaje strumienia - przełącznik strumienia w dolnej części wylewki, w modelu Vario





BLANCO ALTA-S
Compact Vario

Wykończenia powierzchni metaliczne



chrom
518 407 Wysokociśnieniowa



W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 288

Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434



Element dystansowy do węża od baterii

511 920

- Ruchoma wylewka
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Metalowa wylewka
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 450 mm i nakrętka 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami stalowymi
- Wyposażona seryjnie w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu wody, zgodnie z normą EN 1717
- Planowana certyfikacja LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)



MODERN



BLANCO ALTA Compact

Wykończenia powierzchni metaliczne
i SILGRANIT®-Look, dwukolorowa
Estetyka o kompaktowym kształcie

- Smukła bateria o estetycznym wzornictwie
- Szczególnie zalecana do zlewozmywaków kompaktowych
- Obrotowa przednia część wylewki - bezproblemowe napełnianie butelek
- Kąt obrotu wylewki: 360°
- Dostępna w dziesięciu modnych kolorach SILGRANIT®-Look
- Atrakcyjne połączenie kolorów i powierzchni: kolor SILGRANIT®-Look z klasycznym chromem



BLANCO ALTA Compact	Wykończenia powierzchni metaliczne	SILGRANIT®-Look, dwukolorowa	SILGRANIT®-Look, dwukolorowa
	chrom 515 120 Wysokociśnieniowa		czarny/chrom* 526 162 Wysokociśnieniowa
			jaśmin/chrom 515 318 Wysokociśnieniowa
	w kolorze stali 515 121 Wysokociśnieniowa		antracyt/chrom 515 323 Wysokociśnieniowa
			szarosć skały/chrom 518 810 Wysokociśnieniowa
			alumetalik/chrom 515 316 Wysokociśnieniowa
			perłowoszary/chrom 520 729 Wysokociśnieniowa
			biały/chrom 515 317 Wysokociśnieniowa
			kawowy/chrom 515 324 Wysokociśnieniowa



W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 288

Baterie
kuchenne

* Dostępne od czerwca 2020 r

Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434



Zestaw do baterii wysokociśnieniowych składający się z dwóch regulatorów strumienia: laminarnego i napowietrzonego oraz klucza serwisowego
521 746

- Ruchoma wylewka
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 450 mm i nakrętka 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta uszczelniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywkami stalowymi
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)



INDIVIDUAL

BLANCO LIVIA-S

Wykończenia powierzchni metaliczne

Tradycja spotyka się z nowoczesnością

- Nowoczesny design z wizualnie kontrastującymi elementami dekoracyjnymi
- Systemowe rozwiązanie z dopasowaną dźwignią korka automatycznego i dozownikiem płynu do mycia naczyń
- Bateria dostępna w różnych wykończeniach powierzchni
- Wysoka, wyciągana wylewka w kształcie litery J
- Szczególnie polecana do montażu z komorami podwieszanymi i w eleganckich blatach



BLANCO LIVIA-S Wykończenia powierzchni metaliczne



chrom
521 288 Wysokociśnieniowa





mangan
521 290 Wysokociśnieniowa



w kolorze miedzi
521 289 Wysokociśnieniowa

- Ruchoma wylewka (kąt obrotu: 190°)
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Tekstylne powleczenie węża wylewki
- Elastyczne węże przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka 3/8" zapewniają łatwy i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia
- Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność baterii montowanych ze zlewozmywakami stalowymi
- Seryjnie wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody, zgodnie z normą EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)



W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 228

Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434



Element dystansowy do węża od baterii

511 920

Zalecany dozownik



BLANCO LIVIA

chrom
521 291

w kolorze miedzi
521 292

w kolorze manganu
521 293

Zalecana dźwignia korka automatycznego



Dźwignia korka automatycznego

chrom
521 294

w kolorze miedzi
521 295

w kolorze manganu
521 296



INDIVIDUAL

BLANCO AVONA-S



Wykończenia powierzchni metaliczne
i SILGRANIT®-Look

Połączenie form

- Ciekawe połączenie okrągłych i prostokątnych form
- Stożkowy korpus delikatnie przechodzi w wysoką wylewkę
- Wykończenie powierzchni dopasowane do kolorowych zlewozmywaków i komór z kompozytu SILGRANIT®
- Wyciągana, metalowa wylewka



BLANCO AVONA-S	Wykończenia powierzchni metaliczne	SILGRANIT®-Look	SILGRANIT®-Look
	chrom 521 277 Wysokociśnieniowa		czarny* 526 170 Wysokociśnieniowa
	antracyt 521 278 Wysokociśnieniowa		jaśmin 521 281 Wysokociśnieniowa
	szarość skały 521 285 Wysokociśnieniowa		tartufo 521 283 Wysokociśnieniowa
	alumetalik 521 279 Wysokociśnieniowa		kawowy 521 284 Wysokociśnieniowa
	perłowoszary 521 286 Wysokociśnieniowa		
	biały 521 280 Wysokociśnieniowa		



W cenie zawarty laminarny regulator strumienia.
W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 288

Baterie
kuchenne

* Dostępne od czerwca 2020 r

Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434



Element dystansowy do węża od baterii

511 920

- Ruchoma wylewka, kat obrotu:
- Wymagany otwór pod baterie o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne weze przyłączeniowe o długości 450 mm i nakretka 3/8" zapewniają łatwy i pewny montaż
- Metalowe powleczenie weza wylewki
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia
- Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność baterii montowanych ze zlewozmywakami stalowymi
- Seryjnie wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody, zgodnie z normą EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Planowana certyfikacja DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)



MODERN

BLANCO CARENA-S Vario

Wykończenia powierzchni metaliczne
i SILGRANIT®-Look, dwukolorowa

Porywający kształt i funkcjonalność

- Klasycznie nowoczesna bateria z segmentu Premium
- Zakryta, wyciągana wylewka z dwoma rodzajami strumienia i przełącznikiem strumienia
- Łukowata, wysoka wylewka ułatwia napełnianie garnków i wazonów
- Wysoko umieszczona, ergonomiczna dźwignia mieszacza
- Dostępna również w wykończeniu Bi-Color - doskonale dopasowanym do kolorowych zlewozmywaków i komór z kompozytu SILGRANIT®



BLANCO CARENA-S Wykończenia powierzchni metaliczne Vario

SILGRANIT®-Look, dwukolorowa

SILGRANIT®-Look, dwukolorowa



chrom
521 356 Wysokociśnieniowa



czarny/chrom*
526 172 Wysokociśnieniowa



jaśmin/chrom
521 372 Wysokociśnieniowa



antracyt/chrom
521 358 Wysokociśnieniowa



tartufo/chrom
521 376 Wysokociśnieniowa



szarość skały/chrom
521 359 Wysokociśnieniowa



kawowy/chrom
521 378 Wysokociśnieniowa





alumetalik/chrom
521 360 Wysokociśnieniowa



perłowoszary/chrom
521 367 Wysokociśnieniowa



biały/chrom
521 368 Wysokociśnieniowa



* Dostępne od czerwca 2020 r

Akcesoria opcjonalne




Filtr (1 szt.)

128 434



Element dystansowy do węża od baterii

511 920



W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 288

- Kąt obrotu wylewki 190°
- Wymagany otwór o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Tekstylne powleczenie węża wylewki
- Zakryta wyciągana wylewka z trzpieniem ułatwiającym jej ponowne obsadzenie
- Elastyczne węże przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka 3/8" umożliwiają szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii montowanych ze zlewozmywakami stalowymi
- Seryjnie wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody, zgodnie z normą EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Planowana certyfikacja DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

Baterie
kuchenne



BLANCO CARENA-S Wykończenia powierzchni metaliczne



chrom
520 767 Wysokociśnieniowa



- Kąt obrotu wylewki 190°
- Wymagany otwór o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Tekstylne powleczenie węża wylewki
- Zakryta wyciągana wylewka z trzpieniem ułatwiającym jej ponowne obsadzenie
- Elastyczne węże przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka 3/8" umożliwiają szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii montowanych ze zlewozmywakami stalowymi
- Seryjnie wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody, zgodnie z normą EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

MODERN


BLANCO CARENA-S

Wykończenia powierzchni metaliczne

Porywający kształt

- Klasycznie-nowoczesna bateria z segmentu Premium
- Wyciągana wylewka
- Łukowata, wysoka wylewka ułatwia napełnianie garnków i wazonów
- Wysoko umieszczona, ergonomiczna dźwignia mieszcza

W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 288



MODERN


BLANCO CARENA

Wykończenia powierzchni metaliczne

Porywający kształt

- Klasycznie-nowoczesna bateria z segmentu Premium
- Łukowata, wysoka wylewka ułatwia napełnianie garnków i wazonów
- Wysoko umieszczona, ergonomiczna dźwignia mieszcza

W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 288



BLANCO CARENA Wykończenia powierzchni metaliczne



chrom
520 766 Wysokociśnieniowa

- Kąt obrotu wylewki 360°
- Wymagany otwór o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne węże przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka 3/8" umożliwiają szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii montowanych ze zlewozmywakami stalowymi
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)



INDIVIDUAL

BLANCO PANERA-S

Wykończenia powierzchni metaliczne

Precyzja ze stali szlachetnej


- Wyjątkowa bateria urzekająca elegancją i estetyką materiału
- Nowatorska koncepcja: wygodne wyciąganie wylewki do przodu
- Łatwa zmiana skoncentrowanego strumienia wody na prysznic poprzez naciśnięcie przycisku
- Energooszczędna: ustawienie podstawowe dzwigni mieszacza w pozycji „zimny start”
- Wizualnie doskonale zintegrowany przycisk przełącznika strumienia
- Wysokiej jakości wylewka z litej stali w wykończeniu stali szlachetnej szczotkowanej



BLANCO PANERA-S Wykończenia powierzchni metaliczne



stal szlachetna szczotkowana
521 547 Wysokociśnieniowa



Akcesoria opcjonalne






Filtr (1 szt.)

128 434



Element dystansowy do węża od baterii

511 920



W cenie zawarty laminarny regulator strumienia

- Ruchoma wylewka (kąt obrotu 160°)
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica z ceramicznymi płytkami
- Metalowe powleczenia węża wylewki
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 560 mm i nakrętka 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami stalowymi
- Wyposażona seryjnie w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu wody, zgodnie z normą EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Planowana certyfikacja DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

Baterie
kuchenne



PROFESSIONAL

NOWOŚĆ

BLANCO CATRIS-S Flexo

Wykończenia powierzchni metaliczne

Doskonałe połączenie stylu i wydajności

- Klasyczne linie w połączeniu z profesjonalnym wzornictwem i eleganckim wyposażeniem
- Elastyczny gumowy wąż w kolorze czarnym zapewnia optymalny zakres ruchu
- Wylewka z dwoma rodzajami strumienia i możliwością łatwej zmiany strumienia ciągłego na prysznicowy
- Wygodna blokada wylewki za pomocą precyzyjnego uchwyty magnetycznego
- Dzięki niewielkiej wysokości idealnie pasuje do montażu pod wiszącymi szafkami
- Dostępna również w kolorze stali UltraResist i czarnym matowym






BLANCO CATRIS-S Wykończenia powierzchni metaliczne Flexo



chrom
525 791 Wysokociśnieniowa



w kolorze stali UltraResist
525 792 Wysokociśnieniowa



Baterie
kuchenne

Aksesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434

- Wylewka obrotowa 360°
- Wymagany otwór pod baterię Ø 35 mm
- Głowica z ceramicznymi uszczelkami
- Wylewka z tworzywa sztucznego
- Elastyczny wąż przyłączeniowy o dł. 450 mm z nakrętką 3/8" zapewniający szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia znacznie zmniejsza osadzanie kamienia
- Płyta stabilizująca zwiększa stabilność baterii w przypadku montażu w zlewozmywakach ze stali szlachetnej
- Standardowo wyposażony w zawór zwrotny stanowiący zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym zgodnie z EN 1717



PROFESSIONAL

BLANCO CATRIS-S

Wykończenia powierzchni metaliczne




Komfort i łatwość obsługi

- Klasyczna konstrukcja baterii o profesjonalnym wyglądzie
- Elastyczna wylewka (stalowa sprężyna) z ruchomym węzłem
- Możliwość łatwego wyjęcia wylewki z uchwytu
- W szczególności pasuje do montażu pod wiszącymi szafkami
- Przełącznik strumienia (strumień wody skoncentrowany lub prysznicowy)

BLANCO CATRIS-S Wykończenia powierzchni metaliczne



chrom
521 476 Wysokociśnieniowa



Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434

- Kąt obrotu wylewki 360°
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica z ceramicznymi płytkami
- Wylewka z tworzywa
- Elastyczne węże przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka 3/8" zapewniają łatwy i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność baterii montowanych w zlewozmywakach stalowych
- Seryjnie wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody, zgodnie z normą EN 1717

Baterie
kuchenne



MODERN

BLANCO TIVO-S


Wykończenia powierzchni metaliczne
i SILGRANIT®-Look, dwukolorowa

Komfort w najlepszej postaci

- Wyciągana wylewka z przełącznikiem strumienia
- Idealnie dopasowana do nowoczesnych zlew-zmywaków
- Dostępna w wersji wysoko- i niskociśnieniowej
- Bateria dopasowana kolorystycznie do zlew-zmywaków z kompozytu SILGRANIT®



BLANCO TIVO-S	Wykończenia powierzchni metaliczne	SILGRANIT®-Look, dwukolorowa	SILGRANIT®-Look, dwukolorowa
 chrom 517 648 Wysokociśnieniowa 518 424 Niskociśnieniowa	 antracyt/chrom 517 610 Wysokociśnieniowa	 jaśmin/chrom 517 614 Wysokociśnieniowa	
	 szarość skały/chrom 518 798 Wysokociśnieniowa	 tartufo/chrom 517 619 Wysokociśnieniowa	
	 alu metalik/chrom 517 611 Wysokociśnieniowa	 kawowy/chrom 517 618 Wysokociśnieniowa	
	 perłowo szary/chrom 520 755 Wysokociśnieniowa		
	 biały/chrom 517 613 Wysokociśnieniowa		



Bateria w wersji niskociśnieniowej wyposażona jest w regulator ciśnienia wody chroniący boiler.

W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 288

Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434



Element dystansowy do węza od baterii

511 920

- Ruchoma wylewka kąt obrotu: 120°
 - Wymagany otwór o średnicy 35 mm
 - Głowica ceramiczna
 - Chromowana wylewka
 - Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka 3/8" umożliwiające szybki i pewny montaż
 - Opatentowany przełącznik strumienia redukuje osadzanie się kamienia
 - Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność baterii przy montażu ze zlewomywalkami ze stali szlachetnej
 - Wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody, zgodnie z Normą EN 1717
 - Certyfikowana przez LGA*
 - Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)*
- *W wersji wysokociśnieniowej



MODERN



BLANCO TIVO

**Wykończenia powierzchni metaliczne
i SILGRANIT®-Look, dwukolorowa
Komfort w najlepszym wydaniu**

- Wysoka wylewka ułatwia wykonywanie prac przy zlewozmywaku
- Zwiększony kąt obrotu dzięki wylewce obracanej o 360°
- Model polecany szczególnie do nowoczesnych zlewozmywaków, jak np. BLANCO ZIA
- Bateria dopasowana kolorystycznie do zlewozmywaków z kompozytu SILGRANIT®



BLANCO TIVO	Wykończenia powierzchni metaliczne	SILGRANIT®-Look, dwukolorowa	SILGRANIT®-Look, dwukolorowa
	chrom 517 599 Wysokociśnieniowa	antracyt/chrom 517 600 Wysokociśnieniowa	jaśmin/chrom 517 604 Wysokociśnieniowa
	518 414 Niskociśnieniowa		
		szarość skały/chrom 518 800 Wysokociśnieniowa	tartufo/chrom 517 609 Wysokociśnieniowa
		alumetalik/chrom 517 601 Wysokociśnieniowa	kawowy/chrom 517 608 Wysokociśnieniowa
		perłowoszary/chrom 520 753 Wysokociśnieniowa	
		biały/chrom 517 603 Wysokociśnieniowa	



Bateria w wersji niskociśnieniowej wyposażona jest w regulator ciśnienia wody chroniący bojler.

W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 288

Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434



Zestaw do baterii wysokociśnieniowych składający się z dwóch regulatorów strumienia: laminarnego i napowietrzonego oraz klucza serwisowego
521 746

- Ruchoma wylewka (kąt obrotu: 360°)
 - Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
 - Głowica ceramiczna
 - Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 450 mm i nakrętka 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż
 - Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
 - Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii montowanych ze zlewozmywakami stalowymi
 - Certyfikowana przez LGA*
 - Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)*
- *W wersji wysokociśnieniowej

Baterie
kuchenne



MODERN

BLANCO ZENOS-S

Wykończenia powierzchni metaliczne
i SILGRANIT®-Look, dwukolorowa

Funkcjonalność w połączeniu z wyróżniającym się wzorem

- Charakterystyczny, kompaktowy wzór
- Odpowiada aktualnym trendom
- Idealnie pasuje do małych i dużych zlewozmywaków
- Wyjątkowo daleki zasięg dzięki wyciąganej wylewce



BLANCO ZENOS-S Wykończenia powierzchni metaliczne

SILGRANIT®-Look, dwukolorowa

SILGRANIT®-Look, dwukolorowa



chrom
517 815 Wysokociśnieniowa
517 816 Niskociśnieniowa



czarny/chrom*
526 165 Wysokociśnieniowa



antracyt/chrom
517 819 Wysokociśnieniowa



szarość skały/chrom
518 784 Wysokociśnieniowa



alumetalik/chrom
517 820 Wysokociśnieniowa



perłowoszary/chrom
520 760 Wysokociśnieniowa



biały/chrom
517 822 Wysokociśnieniowa





jaśmin/chrom
517 823 Wysokociśnieniowa



tartufo/chrom
517 828 Wysokociśnieniowa



kawowy/chrom
517 827 Wysokociśnieniowa



Bateria w wersji niskociśnieniowej wyposażona jest w regulator ciśnienia wody chroniący bojler.

W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 288

* Dostępne od czerwca 2020 r

Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434



Zestaw do baterii wysokociśnieniowych składający się z dwóch regulatorów strumienia: laminarnego i napowietrzonego oraz klucza serwisowego
521 746

- Bateria jednouchwytowa
- Ruchoma wylewka
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 450 mm i nakrętka 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii*
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii
- Wyposażona seryjnie w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu wody, zgodnie z normą EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)



MODERN

BLANCO ZENOS



Wykończenia powierzchni metaliczne
i SILGRANIT®-Look, dwukolorowa

Funkcjonalność w połączeniu z wyróżniającym się wzorem

- Charakterystyczny, kompaktowy wzór
- Odpowiada aktualnym trendom
- Idealnie pasuje do małych i dużych zlewozmywaków
- Wyjątkowo daleki zasięg dzięki obrotowej (o 360°) wylewce



BLANCO ZENOS	Wykończenia powierzchni metaliczne	SILGRANIT®-Look, dwukolorowa	SILGRANIT®-Look, dwukolorowa
	chrom 517 801 Wysokociśnieniowa 517 802 Niskociśnieniowa	czarny/chrom* 526 166 Wysokociśnieniowa	jaśmin/chrom 517 809 Wysokociśnieniowa
		antracyt/chrom 517 805 Wysokociśnieniowa	tartufo/chrom 517 814 Wysokociśnieniowa
		szarość skały/chrom 518 783 Wysokociśnieniowa	kawowy/chrom 517 813 Wysokociśnieniowa
		alumetalik/chrom 517 806 Wysokociśnieniowa	
		perłowoszary/chrom 520 759 Wysokociśnieniowa	
		biały/chrom 517 808 Wysokociśnieniowa	



W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 288

Baterie
kuchenne

* Dostępne od czerwca 2020 r

Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434



Zestaw do baterii wysokociśnieniowych składający się z dwóch regulatorów strumienia: laminarnego i napowietrzonego oraz klucza serwisowego 521 746

- Bateria jednouchwyłowa
- Ruchoma wylewka
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 450 mm i nakrętka 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)



MODERN


BLANCO ANTAS-S

Wykończenia powierzchni metaliczne
i SILGRANIT®-Look, dwukolorowa
Mała, kompaktowa i uniwersalna

- Proste wzornictwo w kompaktowym formacie
- Szczególnie zalecana do małych i kompaktowych zlewozmywaków
- Dostępna w wersji wysoko- i niskociśnieniowej
- Atrakcyjne połączenie kolorów i powierzchni: kolor SILGRANIT®-Look z klasycznym chromem



BLANCO ANTAS-S	Wykończenia powierzchni metaliczne	SILGRANIT®-Look, dwukolorowa	SILGRANIT®-Look, dwukolorowa
	chrom 515 348 Wysokociśnieniowa 516 764 Niskociśnieniowa	czarny/chrom* 526 167 Wysokociśnieniowa 526 169 Niskociśnieniowa	jaśmin/chrom 515 351 Wysokociśnieniowa 516 767 Niskociśnieniowa
	antracyt/chrom 515 356 Wysokociśnieniowa 516 772 Niskociśnieniowa	szarość skały/chrom 518 794 Wysokociśnieniowa 518 795 Niskociśnieniowa	tartufo/chrom 517 637 Wysokociśnieniowa 517 638 Niskociśnieniowa
	alumetalik/chrom 515 349 Wysokociśnieniowa 516 765 Niskociśnieniowa	kawowy/chrom 515 357 Wysokociśnieniowa 516 773 Niskociśnieniowa	
	perłowoszarzy/chrom 520 733 Wysokociśnieniowa 520 734 Niskociśnieniowa		
	biały/chrom 515 350 Wysokociśnieniowa 516 766 Niskociśnieniowa		



Bateria w wersji niskociśnieniowej wyposażona jest w regulator ciśnienia wody chroniący bojler.

W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 288

* Dostępne od czerwca 2020 r

Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434



Zestaw do baterii wysokociśnieniowych składający się z dwóch regulatorów strumienia: laminarnego i napowietrzonego oraz klucza serwisowego
521 746

- Ruchoma wylewka
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Nylonowe powłoczenie węża wylewki
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 450 mm i nakrętka 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami stalowymi
- Wyposażona seryjnie w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu wody, zgodnie z normą EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)



MODERN

BLANCO ANTAS

Wykończenia powierzchni metaliczne

Mała, kompaktowa i uniwersalna

- Proste wzornictwo w kompaktowym formacie
- Szczególnie zalecana do małych i kompaktowych zlewozmywaków
- Kąt obrotu wylewki: 360°
- Dostępna w wersji wysoko- i niskociśnieniowej




BLANCO ANTAS Wykończenia powierzchni metaliczne



chrom

515 337 Wysokociśnieniowa

516 103 Niskociśnieniowa



Bateria w wersji niskociśnieniowej wyposażona jest w regulator ciśnienia wody chroniący bojler.

W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 288

Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434



Zestaw do baterii wysokociśnieniowych składający się z dwóch regulatorów strumienia: laminarnego i napowietrzonego oraz klucza serwisowego
521 746

- Ruchoma wylewka
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 450 mm i nakrętka 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta uszczelniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami stalowymi
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)





MODERN

BLANCO KANO-S

Wykończenia powierzchni metaliczne
i SILGRANIT®-Look, dwukolorowa
Strzelista

- Smukła bateria o estetycznym wyglądzie
- Wyciągana wylewka
- Szczególnie dopasowana do zlewozmywaków kompaktowych
- Rozszerzony zakres działania dzięki możliwości obracania o 120°
- Wersja kolorowa harmonijnie współgra ze zlewozmywakami i komorami z kompozytu SILGRANIT®

BLANCO KANO-S	Wykończenia powierzchni metaliczne	SILGRANIT®-Look, dwukolorowa	SILGRANIT®-Look, dwukolorowa
	chrom 521 503 Wysokociśnieniowa	 czarny/chrom* 526 174 Wysokociśnieniowa	 jaśmin/chrom 525 041 Wysokociśnieniowa
	 antracyt/chrom 525 038 Wysokociśnieniowa	 szampan/chrom 525 046 Wysokociśnieniowa	
	 szarosć skały/chrom 525 044 Wysokociśnieniowa	 tartufo/chrom 525 042 Wysokociśnieniowa	
	 alumetalik/chrom 525 039 Wysokociśnieniowa	 kawowy/chrom 525 043 Wysokociśnieniowa	
	 perłowoszary/chrom 525 045 Wysokociśnieniowa		
	 biały/chrom 525 040 Wysokociśnieniowa		



Baterie
kuchenne

Dostępne od sierpnia 2020 r

Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434



Zestaw do baterii wysokociśnieniowych składający się z dwóch regulatorów strumienia: laminarnego i napowietrzonego oraz klucza serwisowego
521 746

- Ruchoma wylewka (kąt obrotu 120°)
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica wyposażona w ceramiczną uszczelkę
- Nylonowe powłoczenie węża wylewki
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 350 mm i nakrętka 3/8" umożliwiają szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami ze stali szlachetnej
- Seryjnie wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody, zgodnie z normą EN 1717



MODERN



BLANCO KANO

Wykończenia powierzchni metaliczne
i SILGRANIT®-Look, dwukolorowa

Strzelista

- Smukła bateria o estetycznym wyglądzie
- Szczególnie dopasowana do zlewozmywaków kompaktowych
- Rozszerzony zakres działania dzięki obrotowej wylewce 360°
- Wersja kolorowa harmonijnie współgra ze zlewozmywakami i komorami z kompozytu SILGRANIT®

BLANCO KANO	Wykończenia powierzchni metaliczne	SILGRANIT®-Look, dwukolorowa	SILGRANIT®-Look, dwukolorowa
	chrom 521 502 Wysokociśnieniowa	 czarny/chrom* 526 175 Wysokociśnieniowa	 jaśmin/chrom 525 031 Wysokociśnieniowa
	 antracyt/chrom 525 028 Wysokociśnieniowa	 szampan/chrom 525 036 Wysokociśnieniowa	
	 szarość skały/chrom 525 034 Wysokociśnieniowa	 tartufo/chrom 525 032 Wysokociśnieniowa	
	 alumetalik/chrom 525 029 Wysokociśnieniowa	 kawowy/chrom 525 033 Wysokociśnieniowa	
	 perłowoszary/chrom 525 035 Wysokociśnieniowa		
	 biały/chrom 525 030 Wysokociśnieniowa		



* Dostępne od sierpnia 2020 r

Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434

- Kąt obrotu wylewki 360°
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica z ceramicznymi płytkami
- Elastyczne węże przyłączeniowe długości 350 mm i nakrętka 3/8" zapewniają łatwy i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność baterii montowanych w zlewozmywakach stalowych



MODERN

BLANCO MIDA-S



Wykończenia powierzchni metaliczne
i SILGRANIT®-Look

Stylowy kształt

- Delikatnie wygięta wylewka umieszczona na smukłym, prostym korpusie
- Ułatwia napełnianie garnków i wazonów
- Szczególnie polecana do kompaktowych zlewozmywaków
- Kąt obrotu wylewki 360°
- Wyciągana wylewka
- Bateria dopasowana kolorystycznie do zlewozmywaków z kompozytu SILGRANIT®



BLANCO MIDA-S	Wykończenia powierzchni metaliczne	SILGRANIT®-Look	SILGRANIT®-Look
	chrom 521 454 Wysokociśnieniowa		czarny* 526 146 Wysokociśnieniowa
			antracyt 521 455 Wysokociśnieniowa
			szarość skały 521 462 Wysokociśnieniowa
			alumetalik 521 456 Wysokociśnieniowa
			perłowoszary 521 463 Wysokociśnieniowa
			biały 521 457 Wysokociśnieniowa
			jaśmin 521 458 Wysokociśnieniowa
			szampan 521 459 Wysokociśnieniowa
			tartufo 521 460 Wysokociśnieniowa
			kawowy 521 461 Wysokociśnieniowa



W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 288

Baterie
kuchenne

* Dostępne od sierpnia 2020 r

Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434



Element dystansowy do węża od baterii

511 920

- Ruchoma wylewka - kąt obrotu 360°
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 350 mm i nakrętka 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż
- Wylewka z tworzywa, nylonowe powleczenie węża wylewki
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na głowce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami stalowymi
- Standardowo wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu wody zgodnie z normą EN 1717
- Certyfikowana przez LGA



MODERN

BLANCO MIDA



Wykończenia powierzchni metaliczne
i SILGRANIT®-Look

Stylowy kształt

- Wysoka, delikatnie wygięta wylewka ułatwia napełnianie garnków i wazonów
- Kąt obrotu wylewki: 360°



BLANCO MIDA	Wykończenia powierzchni metaliczne	SILGRANIT®-Look	SILGRANIT®-Look
	chrom 517 742 Wysokociśnieniowa	 czarny* 526 145 Wysokociśnieniowa	 jaśmin 519 419 Wysokociśnieniowa
	antracyt 519 415 Wysokociśnieniowa		szampan 519 420 Wysokociśnieniowa
	szarość skały 519 424 Wysokociśnieniowa		tartufo 519 422 Wysokociśnieniowa
	alumetalik 519 416 Wysokociśnieniowa		kawowy 519 423 Wysokociśnieniowa
	perłowoszczy 520 748 Wysokociśnieniowa		
	biały 519 418 Wysokociśnieniowa		



W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 288

* Dostępne od sierpnia 2020 r

Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434



Zestaw do baterii wysokociśnieniowych składający się z dwóch regulatorów strumienia: laminarnego i napowietrzonego oraz klucza serwisowego
521 746

- Ruchoma wylewka (kąt obrotu: 360°)
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 350 mm i nakrętka 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż
- Certyfikowana przez LGA



BLANCO MILA-S Wykończenia powierzchni metaliczne



chrom

519 810 Wysokociśnieniowa



521 466 Niskociśnieniowa

- Ruchoma wylewka (kąt obrotu: 360°)
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 350 mm i nakrętka 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż
- Wyposażona seryjnie w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu wody, zgodnie z normą
- Standardowo wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu wody zgodnie z normą EN 1717

MODERN


BLANCO MILA-S

Wykończenia powierzchni metaliczne

Klasyczna i prosta

- Wysoka wylewka o prostym kształcie ułatwia napełnianie garnków i wazonów
- Kąt obrotu wylewki: 360°

W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 288



BLANCO MILA Wykończenia powierzchni metaliczne



chrom

519 414 Wysokociśnieniowa

- Ruchoma wylewka (kąt obrotu: 360°)
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 350 mm i nakrętka 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż

MODERN


BLANCO MILA

Wykończenia powierzchni metaliczne

Klasyczna i prosta

- Wysoka wylewka o prostym kształcie ułatwia napełnianie garnków i wazonów
- Kąt obrotu wylewki: 360°

W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 288



Baterie
kuchenne



MODERN




BLANCO MILI

Wykończenia powierzchni metaliczne
i SILGRANIT®-Look

Komfort i forma

- Wysoka wylewka w kształcie litery J ułatwia napełnianie garnków i wazonów
- Kąt obrotu wylewki: 360°
- Doskonałe dopasowanie kolorystyczne baterii i zlewozmywaków z kompozytu SILGRANIT®

BLANCO MILI	Wykończenia powierzchni metaliczne	SILGRANIT®-Look	SILGRANIT®-Look
	chrom 519 413 Wysokociśnieniowa	 czarny* 526 159 Wysokociśnieniowa	 jaśmin 523 108 Wysokociśnieniowa
		 antracyt 523 103 Wysokociśnieniowa	 tartufo 523 110 Wysokociśnieniowa
		 szarość skały 523 104 Wysokociśnieniowa	 kawowy 523 111 Wysokociśnieniowa
		 alumetalik 523 105 Wysokociśnieniowa	
		 perłowoszary 523 106 Wysokociśnieniowa	
		 biały 523 107 Wysokociśnieniowa	



W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 288

* Dostępne od sierpnia 2020 r

Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434



Zestaw do baterii wysokociśnieniowych składający się z dwóch regulatorów strumienia: laminarnego i napowietrzonego oraz klucza serwisowego
521 746

- Ruchoma wylewka (kąt obrotu: 360°)
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 350 mm i nakrętka 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż



CLASSIC

BLANCO DARAS-S

Wykończenia powierzchni metaliczne
i SILGRANIT®-Look

Popularny kształt

- Ponadczasowa, klasyczna bateria kuchenna
- Długa i wysoka wylewka
- Wyciągana wylewka
- Przeznaczona do niewielkich zlewozmywaków
- Kolorystycznie dopasowana do zlewozmywaków i komór z kompozytu SILGRANIT®



BLANCO DARAS-S	Wykończenia powierzchni metaliczne	SILGRANIT®-Look	SILGRANIT®-Look
----------------	------------------------------------	-----------------	-----------------



chrom
517 731 Wysokociśnieniowa
519 724 Niskociśnieniowa



czarny*
526 153 Wysokociśnieniowa



jaśmin
517 736 Wysokociśnieniowa



antracyt
517 732 Wysokociśnieniowa



szampan
517 737 Wysokociśnieniowa



szarość skały
518 792 Wysokociśnieniowa



tartufo
517 741 Wysokociśnieniowa




alumetalik
517 733 Wysokociśnieniowa





kawowy
517 740 Wysokociśnieniowa



perłowoszary
520 736 Wysokociśnieniowa



biały
517 735 Wysokociśnieniowa



W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 288

Baterie
kuchenne

* Dostępne od sierpnia 2020 r

Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434



Zestaw do baterii wysokociśnieniowych składający się z dwóch regulatorów strumienia: laminarnego i napowietrzonego oraz klucza serwisowego
521 746

- Ruchoma wylewka (kąt obrotu: 90°)
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 350 mm i nakrętka 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż
- Nylonowy wąż wylewki
- Wyposażona seryjnie w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody, zgodnie z normą EN 1717
- Certyfikowana przez LGA

BLANCO DARAS


Wykończenia powierzchni metaliczne i SILGRANIT®-Look

Popularny kształt

- Ponadczasowa, klasyczna bateria kuchenna
- Długa i wysoka wylewka
- Wyciągana wylewka
- Przeznaczona do niewielkich zlewozmywaków
- Kąt obrotu wylewki 360
- Kolorystycznie dopasowana do zlewozmywaków i komór z kompozytu SILGRANIT®



BLANCO DARAS	Wykończenia powierzchni metaliczne	SILGRANIT®-Look	SILGRANIT®-Look
	chrom 517 720 Wysokociśnieniowa 519 723 Niskociśnieniowa	 czarny* 526 152 Wysokociśnieniowa	 jaśmin 517 725 Wysokociśnieniowa
		 antracyt 517 721 Wysokociśnieniowa	 szampan 517 726 Wysokociśnieniowa
		 szarość skały 518 793 Wysokociśnieniowa	 tartufo 517 730 Wysokociśnieniowa
		 alumetalik 517 722 Wysokociśnieniowa	 kawowy 517 729 Wysokociśnieniowa
		 perłowoszary 520 735 Wysokociśnieniowa	
		 biały 517 724 Wysokociśnieniowa	



W przypadku montażu baterii, dzwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 288

* Dostępne od sierpnia 2020 r

Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434



Zestaw do baterii wysokociśnieniowych składający się z dwóch regulatorów strumienia: laminarnego i napowietrzonego oraz klucza serwisowego
521 746

- Ruchoma wylewka (kąt obrotu: 360°)
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 350 mm i nakrętka 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż
- Certyfikowana przez LGA



CLASSIC

BLANCO TRADON

Wykończenia powierzchni metaliczne

Nowoczesna funkcjonalność, tradycyjny kształt

- Klasyczna forma
- W modnym stylu rustykalnym
- Komfortowa obsługa za pomocą jednego uchwytu






BLANCO TRADON Wykończenia powierzchni metaliczne



chrom
515 990 Wysokociśnieniowa



w kolorze miedzi
520 787 Wysokociśnieniowa



W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 288

Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434



Zestaw do baterii wysokociśnieniowych składający się z dwóch regulatorów strumienia: laminarnego i napowietrzonego oraz klucza serwisowego
521 746

- Ruchoma wylewka
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 450 mm i nakrętka 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii i ułatwia utrzymanie czystości
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami stalowymi
- Certyfikowana przez LGA
- Planowana certyfikacja DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

Baterie
kuchenne

Baterie kuchenne BLANCO z podłączeniem do wody filtrowanej

Bezpieczeństwo i funkcjonalność



Czysta woda to lepsza jakość życia. Baterie BLANCO z podłączeniem do wody filtrowanej przyczyniają się do jej zwiększenia - w połączeniu z dostępnymi na rynku systemami filtrowania wody, które instaluje się w szafce pod zlewozmywakiem.

Obsługa baterii BLANCO z możliwością podłączenia do wody filtrowanej odbywa się za pomocą oddzielnych dźwigni uruchamiających dopływ uzdatnionej wody do picia oraz wody z wodociągu.

Baterie trójdrożne, w zależności od modelu, dostępne są w wersji z oddzielnym wypływem wody filtrowanej lub ze wspólną wylewką dla wody filtrowanej i wody z wodociągu, wylewka ta wyposażona jest wówczas w specjalny regulator strumienia, który uniemożliwia zmieszanie się wody z dwóch źródeł.



BLANCO TRIMA



BLANCO FONTAS II



BLANCO SORA



SPECIAL

NOWOŚĆ

BLANCO FONTAS-S II

Wykończenia powierzchni metaliczne
i SILGRANIT®-Look

Unikalna bateria 3 w 1

- Wygodna bateria 3 w 1:
- Woda filtrowana i niefiltrowana z jednej wyciąganej wylewki
- Oddzielne elementy sterujące: dźwignia miesza zimnej i gorącej wody po prawej oraz pokrętko wody filtrowanej po lewej stronie
- Higieniczna: oddzielne doprowadzanie i oddzielny wypływ filtrowanej wody – bez mieszania z wodą z wodociągu
- Zintegrowana wylewka do obu rodzajów wody ze specjalnymi regulatorami strumienia
- Wykończenie powierzchni harmonijnie współgra ze zlewozmywakami i komorami



BLANCO FONTAS-S II Wykończenia powierzchni metaliczne

SILGRANIT®-Look

SILGRANIT®-Look



chrom
525 198 Wysokociśnieniowa



czarny*
526 158 Wysokociśnieniowa




jaśmin
525 202 Wysokociśnieniowa



w kolorze stali UltraResist
525 199 Wysokociśnieniowa



antracyt
525 200 Wysokociśnieniowa



szampan
525 203 Wysokociśnieniowa



szarość skały
525 207 Wysokociśnieniowa



tartufo
525 206 Wysokociśnieniowa



alumetalik
525 201 Wysokociśnieniowa




kawowy
525 205 Wysokociśnieniowa



perłowoszary
525 208 Wysokociśnieniowa



biały
525 204 Wysokociśnieniowa



* Dostępne od sierpnia 2020 r

Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434



Element dystansowy do węża od baterii

511 920

- Wylewka obrotowa 180°
- Wymagany otwór pod baterię Ø 35 mm
- Głowica z ceramicznymi uszczelkami
- Wąż wylewki powlekany nylonem
- Wyciągana wylewka z osobną wylewką dla wody filtrowanej i mieszanej (zimnej/gorącej)
- Elastyczne węże przyłączeniowe o dł. 650 mm z nakrętką 3/8" zapewniają łatwy i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia znacznie zmniejsza osadzanie kamienia
- Płyta stabilizująca zwiększa stabilność baterii w przypadku montażu w zlewozmywakach ze stali szlachetnej
- Standardowo wyposażony w zawór zwrotny stanowiący zabezpieczenie przed cofaniem wody zgodnie z EN1717
- Planowana certyfikacja LGA
- Planowana certyfikacja DVGW

Baterie
kuchenne



SPECIAL

BLANCO FONTAS II




Wykończenia powierzchni metaliczne
i SILGRANIT®-Look

**2 w 1: woda z wodociągu i woda filtrowana
bezpośrednio z jednej baterii**

- Komfortowa bateria typu 2 w 1 z dźwignią uruchamiającą dopływ wody z wodociągu umieszczoną z prawej strony i dźwignią wody uzdatnionej z lewej strony
- Higieniczna: Oddzielne doprowadzenie wody pitnej uzdatnionej – brak możliwości zmieszania z wodą z wodociągu
- Oszczędność miejsca i praktyczne rozwiązanie: dzięki wylewce z podwójną funkcją nie ma konieczności wycinania oddzielnego otworu na wylewkę z wodą uzdatnioną
- Zintegrowana wylewka dla obu dopływów wody ze specjalnym regulatorem strumienia
- Wyjątkowo daleki zasięg dzięki obrotowej (o 360°) wylewce



BLANCO FONTAS II Wykończenia powierzchni metaliczne		SILGRANIT®-Look		SILGRANIT®-Look	
	chrom 523 128 Wysokociśnieniowa		czarny* 526 157 Wysokociśnieniowa		jaśmin 523 132 Wysokociśnieniowa
	w kolorze stali UltraResist 523 129 Wysokociśnieniowa		antracyt 523 130 Wysokociśnieniowa		szampan 523 133 Wysokociśnieniowa
			szarość skały 523 137 Wysokociśnieniowa		tartufo 523 136 Wysokociśnieniowa
			alumetalik 523 131 Wysokociśnieniowa		kawowy 523 135 Wysokociśnieniowa
			pewnoszary 523 138 Wysokociśnieniowa		
			biały 523 134 Wysokociśnieniowa		



* Dostępne od sierpnia 2020 r

Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434


- Ruchoma wylewka
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne węże przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka 3/8" umożliwiają szybką i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii montowanych ze zlewozmywakami stalowymi
- Certyfikowana przez LGA



BLANCO SORA Wykończenia powierzchni metaliczne



chrom
520 834 Wysokociśnieniowa



w kolorze miedzi
520 835 Wysokociśnieniowa

- Ruchoma wylewka (kąt obrotu 360°)
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Zawór i głowica wyposażone w ceramiczną uszczelkę
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka 3/8" umożliwiają szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami ze stali szlachetnej

SPECIAL


BLANCO SORA

Wykończenia powierzchni metaliczne

Tradycyjny wygląd, nowoczesna funkcja filtrowania

- Tradycyjne wykończenie elementów sterujących z wyraźnie oznaczoną funkcją
- Oddzielna regulacja wody z wodociągu i wody pitnej
- Woda z dwóch źródeł w jednej wylewce wyposażonej w specjalny regulator strumienia
- Kąt obrotu wylewki 360°

W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 288



BLANCO TRIMA Wykończenia powierzchni metaliczne



chrom
520 840 Wysokociśnieniowa

- Ruchoma wylewka (kąt obrotu 360°)
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Zawór i głowica wyposażone w ceramiczną uszczelkę
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka 3/8" umożliwiają szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami ze stali szlachetnej
- Certyfikowana przez LGA

SPECIAL


BLANCO TRIMA

Wykończenia powierzchni metaliczne

Nowoczesna bateria z funkcją filtrowania

- Ergonomiczny kształt elementów sterujących z wyraźnie oznaczoną funkcją
- Oddzielna regulacja wody z wodociągu i wody pitnej
- Woda z dwóch źródeł w jednej wylewce wyposażonej w specjalny regulator strumienia
- Kąt obrotu wylewki 360°

W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 288



Baterie
kuchenne

Baterie BLANCO

Rozwiązania do montażu przy oknie



Miejsce przed oknem idealnie nadaje się do zamontowania zlewozmywaka. Dzięki rozwiązaniom BLANCO nic już nie stoi na przeszkodzie w otwieraniu na oścież i zamykaniu okna. Mogą Państwo wybrać spośród trzech różnych mechanizmów.



Bateria bezstopniowo chowana w blacie

BLANCO ELOSCOPE-F II

s. 251



Baterie ze zdejmowanym korpusem

BLANCO ALTA-F/-S-F Compact

s. 254

BLANCO LINUS-F/-S-F

s. 253

BLANCO TIVO-F/-S-F

s. 257

BLANCO DARAS-F/-S-F

s. 258



Baterie składane

BLANCO LARESSA-F,

dźwignia z prawej strony

s. 255

dźwignia z lewej strony

s. 255

BLANCO CORESSA-F,

dźwignia z prawej strony

s. 256

dźwignia z lewej strony

s. 256



SPECIAL

BLANCO ELOSCOPE-F II

Wykończenia powierzchni metaliczne

Opuszczana bateria o prostym wzornictwie

- Proste wzornictwo do nowoczesnych aranżacji kuchni
- Do montażu przy oknie
- Wysoka wylewka ułatwia napełnianie garnków i wazonów
- Łatwe opuszczanie
- Minimalna odległość pomiędzy złożoną baterią a skrzydłem okna powinna wynosić 3 cm
- Standardowe otwory (2 x 35 mm) dla baterii i dźwigni sterującej



BLANCO
ELOSCOPE-F II

Wykończenia powierzchni metaliczne



chrom
516 672 Wysokociśnieniowa



BLANCO ELOSCOPE-F II
montaż przy oknie



BLANCO ELOSCOPE-F II w połączeniu
BLANCO ATTIKA 60/A


Akcesoria opcjonalne



Filtr (1 szt.)

128 434

- Obrotowa, opuszczana wylewka
- Wymagane 2 otwory pod baterię i pokrętkę o średnicy 35 mm
- Ceramiczna głowica
- Elastyczne węże przyłączeniowe o długości 750 mm i nakrętką 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia ograniczający tworzenie się osadu wapniowego
- Certyfikowana przez LGA
- Planowana certyfikacja DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)



Minimalny odstęp od środka otworu na baterię do środka otworu na pokrętkę: 70 mm.
Maksymalny odstęp od środka otworu na baterię do środka otworu na pokrętkę: 500 mm.
Głębokość montażowa BLANCO ELOSCOPE-F II wynosi 470 mm.
W przeciwnym razie może nastąpić kolizja z sortownikiem, bojlerem itp.
Minimalny odstęp pomiędzy zlewozmywakiem a skrzydłem okna wynosi 3 cm.

W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą, s. 288

Baterie
kuchenne

BLANCO ELOSCOPE-F II

Możliwości połączeń ze zlewozmywakami BLANCO

Do montażu baterii ze zlewozmywakiem niezbędne są dwa otwory: na wylewkę i pokrętło.

Możliwości wykonania dodatkowego otworu przedstawia poniższe zestawienie.

- = brak możliwości
- = możliwe wykonanie otworu 35 mm przeznaczonego na dźwignię mieszacza
- ⁶⁰ = możliwy tylko przy montażu w szafce dolnej o min. szerokości 60 cm
- ⁸⁰ = możliwy tylko przy montażu w szafce dolnej o min. szerokości 80 cm
- ^{oA} = tylko w przypadku, gdy opcjonalnie nie zastosowano korka automatycznego



Zlewozmywak	Stal szlachetna Wykonanie odpowiedniego otworu za pomocą wykrojnika 35 mm (we własnym zakresie) Pokrętło z przodu z tyłu		SILGRANIT®/ceramika Wybicie podfrezowanego otworu (we własnym zakresie) Pokrętło z przodu z tyłu	
BLANCO ADON XL 6 S	–	–	–	–
BLANCO ANDANO 400- / 500- / 700-IF/A	–	–	–	–
BLANCO ANDANO 340/180-IF/A / 400/400-IF/A	–	–	–	–
BLANCO AXIA III 45 S / 5 S	–	–	–	–
BLANCO AXIA III 6 S / XL 6 S	–	–	–	–
BLANCO AXIA III 6 S-F / XL 6 S-F	–	–	–	–
BLANCO AXIS III 45 S-IF	–	–	–	–
BLANCO AXIS III 5 S-IF / 6 S-IF	–	–	–	–
BLANCO AXON II 6 S	–	–	–	–
BLANCO COLLECTIS 6 S	–	–	–	–
BLANCO DALAGO 45 / 5 / 6	–	–	–	●
BLANCODANA 45 / 6	–	●	–	–
BLANCODELTA	–	●	–	–
BLANCODELTA II	–	–	–	–
BLANCO ELON 45 S / XL 6 S / XL 8 S	–	–	–	–
BLANCO ETAGON 500-IF/A / 700-IF/A	–	–	–	–
BLANCO ETAGON 6 / 8	–	–	–	●
BLANCO ETAGON 6 (ceramika)	–	–	–	–
BLANCO FARON XL 6 S	–	–	●	●
BLANCO FLEX / FLEX Pro 45 S	–	–	–	–
BLANCO IDENTO 45 S	–	–	–	–
BLANCO LEMIS 45 S-IF / 45 S-IF Mini	● ⁶⁰	● ⁶⁰	–	–
BLANCO LEMIS 6-IF	–	●	–	–
BLANCO LEMIS 6 S-IF	●	●	–	–
BLANCO LEMIS XL 6 S-IF	● ⁸⁰	● ⁸⁰	–	–

Zlewozmywak	Stal szlachetna Wykonanie odpowiedniego otworu za pomocą wykrojnika 35 mm (we własnym zakresie) Pokrętło z przodu z tyłu		SILGRANIT®/ceramika Wybicie podfrezowanego otworu (we własnym zakresie) Pokrętło z przodu z tyłu	
BLANCO LEMIS XL 6 S-IF Compact	–	–	–	–
BLANCO LEMIS 8-IF / 8 S-IF	–	–	–	–
BLANCO LEXA 40 S / 45 S / 5 S / 8 / 8 S	–	–	–	–
BLANCO LEXA 6 S	–	–	–	●
BLANCO LEXA 9 E	–	–	–	●
BLANCO MAGNAT	●	–	–	–
BLANCO METRA 45 S / 45 S Compact / 5 S	–	–	–	–
BLANCO METRA 6 / 6 S	–	–	●	●
BLANCO METRA 8 S	–	–	●	–
BLANCO METRA 9	–	–	–	●
BLANCO METRA XL 6 S	–	–	–	–
BLANCO PALONA 6	–	–	–	–
BLANCO PLEON 5, 6	–	–	–	●
BLANCO PLEON 6 Split	–	–	–	–
BLANCO PLUS 45 S	–	–	–	–
BLANCO RONDOVAL 45	–	●	–	–
BLANCO SITY XL 6 S	–	–	–	–
BLANCO SONA 45 S / 5 S / XL 6 S	–	–	●	–
BLANCO SONA 6 S	–	–	●	●
BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame	●	●	–	–
BLANCO TIPO XL 6 S	●	–	–	–
BLANCO ZENAR 45 S / 5 S / XL 6 S / XL 6 S SteamerPlus	–	–	–	●
BLANCO ZENAR 45 S / XL 6 S (ceramika)	–	–	–	–
BLANCO ZENAR XL 6 S Compact	–	–	–	●

Przy modelach BLANCO JARON, CLARON-IF/A, FLOW-IF i ZEROX-IF/A nie ma możliwości montażu powyższych baterii bezpośrednio za przelewem!

Uwaga:
Korzystanie z akcesoriów może być ograniczone.



BLANCO LINUS-S-F Wykończenia powierzchni metaliczne



chrom
514 023 Wysokociśnieniowa



514 276 Niskociśnieniowa



w kolorze stali
514 024 Wysokociśnieniowa

- Bateria jednouchwytywa
- Ruchoma wylewka
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 750 mm i nakrętka 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii
- Standardowo wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu wody zgodnie z normą EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

SPECIAL


BLANCO LINUS-S-F

Wykończenia powierzchni metaliczne

Praktyczna forma i funkcjonalność – również do montażu przy oknie*

- Do montażu przy oknie
- Minimalistyczne wzornictwo
- Łatwa obsługa: pionowo wyciągnąć do góry i odłożyć na bok
- Wysoka wylewka ułatwia napełnianie garnków i wazonów
- Wyciągana wylewka

*Odległość między baterią i skrzydłem okna powinna wynosić nie mniej niż 4,5 cm



BLANCO LINUS-F Wykończenia powierzchni metaliczne



chrom
514 025 Wysokociśnieniowa



514 277 Niskociśnieniowa



w kolorze stali
514 026 Wysokociśnieniowa

- Bateria jednouchwytywa
- Ruchoma wylewka
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy: 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 750 mm i nakrętka 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększająca stabilność baterii
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

SPECIAL


BLANCO LINUS-F

Wykończenia powierzchni metaliczne

Praktyczna forma i funkcjonalność – również do montażu przy oknie*

- Do montażu przy oknie
- Minimalistyczne wzornictwo
- Łatwa obsługa: pionowo wyciągnąć do góry i odłożyć na bok
- Wysoka wylewka ułatwia napełnianie garnków i wazonów
- Kąt obrotu wylewki 360°

*Odległość między baterią i skrzydłem okna powinna wynosić nie mniej niż 2,5 cm



Baterie
kuchenne



BLANCO ALTA-S-F Compact Wykończenia powierzchni metaliczne



chrom
518 413 Wysokociśnieniowa

- Ruchoma wylewka kąt obrotu: 128°
- Wymagany otwór o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Chromowana wylewka
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 750 mm i nakrętka 3/8" umożliwiają szybki i pewny montaż
- Opatentowany przełącznik strumienia redukuje osadzanie się kamienia
- Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami ze stali szlachetnej
- Wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody, zgodnie z Normą EN 1717
- Planowana certyfikacja LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

SPECIAL


BLANCO ALTA-S-F Compact

Wykończenia powierzchni metaliczne

Estetyka w kompaktowej formie - do montażu przed oknem*

- Bateria podokienne
- Prosta obsługa: podnieść baterię pionowo do góry i położyć z boku
- Stylowa armatura o wąsko skrojonych kształtach
- Wyciągana, chromowana wylewka wysokiej jakości

* Minimalny odstęp pomiędzy zlewozmyakiem a skrzydłem okna: 4,5 cm.



BLANCO ALTA-F Compact Wykończenia powierzchni metaliczne



chrom
518 412 Wysokociśnieniowa

- Ruchoma wylewka kąt obrotu: 360°
- Wymagany otwór o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 750 mm i nakrętka 3/8" umożliwiają szybki i pewny montaż
- Opatentowany przełącznik strumienia redukuje osadzanie się kamienia
- Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami ze stali szlachetnej
- Planowana certyfikacja LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

SPECIAL


BLANCO ALTA-F Compact

Wykończenia powierzchni metaliczne

Estetyka w kompaktowej formie - bateria podokienne*

- Do montażu przy oknie
- Prosta obsługa: podnieść baterię pionowo do góry i położyć z boku
- Stylowa armatura o wąsko skrojonych kształtach
- Końcówkę wylewki można obracać, co ułatwia napełnianie butelek - kąt obrotu: 360°

* Minimalny odstęp pomiędzy zlewozmyakiem a skrzydłem okna: 2,5 cm.





BLANCO LARESSA-F Wykończenia powierzchni metaliczne
dźwignia z lewej strony



chrom
521 546 Wysokociśnieniowa

- Kąt obrotu wylewki 360°
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica z ceramicznymi płytkami
- Elastyczne węże przyłączeniowe długości 500 mm i nakrętka 3/8" zapewniają łatwy i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność baterii montowanych w zlewozmywakach stalowych
- Certyfikowana przez LGA
- Planowana certyfikacja DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

SPECIAL

BLANCO LARESSA-F dźwignia z lewej strony


Wykończenia powierzchni metaliczne

Szybki dostęp do okna

- Nowoczesna bateria do montażu przy oknie
- Wygodny mechanizm umożliwia złożenie baterii na bok
- Wytlumiony proces składania i pewna blokada
- Optymalna wysokość wylewki umożliwia jej całkowite złożenie nad zlewozmywakiem
- Dźwignia umieszczona z boku, z lewej strony
- Wysoka wylewka ułatwia napełnianie garnków i wazonów



* Minimalny odstęp pomiędzy zlewozmywakiem a skrzydłem okna: 6,5 cm.



BLANCO LARESSA-F Wykończenia powierzchni metaliczne
dźwignia z prawej strony



chrom
521 545 Wysokociśnieniowa

- Kąt obrotu wylewki 360°
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica z ceramicznymi płytkami
- Elastyczne węże przyłączeniowe długości 500 mm i nakrętka 3/8" zapewniają łatwy i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność baterii montowanych w zlewozmywakach stalowych
- Certyfikowana przez LGA
- Planowana certyfikacja DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

SPECIAL

BLANCO LARESSA-F dźwignia z prawej strony


Wykończenia powierzchni metaliczne

Szybki dostęp do okna

- Nowoczesna bateria do montażu przy oknie
- Wygodny mechanizm umożliwiający złożenie baterii na bok
- Wytlumiony proces składania i pewna blokada
- Optymalna wysokość wylewki umożliwia jej całkowite złożenie nad zlewozmywakiem
- Dźwignia umieszczona z boku, z prawej strony
- Wysoka wylewka ułatwia napełnianie garnków i wazonów



* Minimalny odstęp pomiędzy zlewozmywakiem a skrzydłem okna: 6,5 cm.



Baterie
kuchenne



BLANCO TIVO-S-F Wykończenia powierzchni metaliczne



chrom

518 410 Wysokociśnieniowa



518 411 Niskociśnieniowa

- Ruchoma, chromowana wylewka kąt obrotu: 120°
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Chromowana wylewka
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 750 mm i nakrętka 3/8" umożliwiają szybki i pewny montaż
- Opatentowany przełącznik strumienia redukuje osadzanie się kamienia
- Wersja niskociśnieniowa wyposażona w regulator przepływu, który zapewnia ochronę boileru
- Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami ze stali szlachetnej
- Wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody, zgodnie z Normą EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)*

*W wersji wysokociśnieniowej

SPECIAL


BLANCO TIVO-S-F

Wykończenia powierzchni metaliczne

Estetyka w kompaktowej formie - bateria podokienna*

- Łatwa obsługa: pionowo wyciągnąć do góry i odłożyć na bok
- Wysoka wylewka ułatwiająca prace przy zlewozmywaku
- Wyciągana wylewka z przełącznikiem strumienia

* Minimalny odstęp pomiędzy zlewozmywakiem a skrzydłem okna: 5,5 cm.



SPECIAL


BLANCO TIVO-F

Wykończenia powierzchni metaliczne

Komfort w najlepszym wydaniu - do montażu przy oknie*

- Łatwa obsługa: pionowo wyciągnąć do góry i odłożyć na bok
- Wysoka wylewka ułatwia wykonywanie prac przy zlewozmywaku
- Zwiększony kąt obrotu dzięki wylewce obracanej o 360°

* Minimalny odstęp pomiędzy zlewozmywakiem a skrzydłem okna: 4,5 cm.



BLANCO TIVO-F Wykończenia powierzchni metaliczne



chrom

518 408 Wysokociśnieniowa



518 409 Niskociśnieniowa

- Ruchoma wylewka (kąt obrotu: 360°)
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 750 mm i nakrętka 3/8" gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii montowanych ze zlewozmywakami stalowymi
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)*

*W wersji wysokociśnieniowej

Baterie
kuchenne



BLANCO
DARAS-S-F

Wykończenia powierzchni metaliczne



chrom
521 752 Wysokociśnieniowa

- Kąt obrotu wylewki 80°
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica z ceramicznymi płytkami
- Elastyczne węże przyłączeniowe długości 750 mm i nakrętka 3/8" zapewniają łatwy i pewny montaż
- Nylonowe powleczenie węża wylewki
- Seryjnie wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody, zgodnie z normą EN 1717

SPECIAL


BLANCO DARAS-S-F

Wykończenia powierzchni metaliczne

Popularny kształt

- Do montażu przy oknie
- Łatwa obsługa: wystarczy wysunąć do góry i odłożyć na bok
- Z wyciąganą wylewką
- Model podstawowy
- Dopasowana do małych zlewozmywaków
- Kąt obrotu wylewki 80°

* Minimalny odstęp pomiędzy zlewozmywakiem a skrzydłem okna: 4 cm.



BLANCO DARAS-F Wykończenia powierzchni metaliczne



chrom
521 751 Wysokociśnieniowa

- Ruchoma wylewka (kąt obrotu: 360°)
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica z ceramicznymi płytkami
- Elastyczne węże przyłączeniowe długości 750 mm i nakrętka 3/8" zapewniają łatwy i pewny montaż

SPECIAL


BLANCO DARAS-F

Wykończenia powierzchni metaliczne

Popularny kształt

- Do montażu przy oknie
- Łatwa obsługa: wystarczy wysunąć do góry i odłożyć na bok
- Model podstawowy
- Dopasowana do małych zlewozmywaków
- Kąt obrotu wylewki 360°

* Minimalny odstęp pomiędzy zlewozmywakiem a skrzydłem okna: 3 cm.



NOWOŚĆ



BLANCO LATO

Wykończenia powierzchni metaliczne
i SILGRANIT®-Look, dwukolorowa

Wszechstronny dozownik płynu do mycia naczyń

- Dozownik o ponadczasowym, atrakcyjnym designie
- Metaliczne i dwukolorowe wykończenia idealnie pasują do baterii kuchennych oraz zlewozmywaków BLANCO
- Łatwa obsługa dzięki precyzyjnie dopasowanym wymiarom wylewki
- Wygodne napełnianie od góry
- Wyjątkowo praktyczny dodatek do zlewozmywaka



BLANCO LATO	Wykończenia powierzchni metaliczne	SILGRANIT®-Look, dwukolorowa	SILGRANIT®-Look, dwukolorowa
-------------	------------------------------------	------------------------------	------------------------------



w kolorze stali UltraResist
525 809



czarny/chrom*
526 177



jaśmin/chrom
525 812



chrom
525 808



antracyt/chrom
525 810



szampan/chrom
525 813



szarość skały/chrom
525 817



tartufo/chrom
525 816



alumetalik/chrom
525 811




kawowy/chrom
525 815



perłowoszary/chrom
525 818



biały/chrom
525 814



- Wymagany otwór o średnicy 35 mm
- Pojemność: 300 ml

Dozowniki


* Dostępne od sierpnia 2020 r



BLANCO LIVIA

Wykończenia powierzchni metaliczne

- Nowoczesny design z wizualnie dobranymi elementami dekoracyjnymi
- Rozwiązanie systemowe z dopasowaną dźwignią korka automatycznego i baterią
- Dostępny w różnych wykończeniach powierzchni
- Wygodne uzupełnianie płynu od góry

BLANCO LIVIA	Materiał/kolor	Materiał/kolor	Materiał/kolor	
	chrom 521 291		w kolorze miedzi 521 292	
				


- Wymagany otwór o średnicy 35 mm
- Pojemność: 500 ml



BLANCO PIONA

Wykończenia powierzchni metaliczne

- Ekskluzywne, systemowe wzornictwo BLANCO SteelArt
- Doskonałe dopasowanie do produktów SteelArt, zwłaszcza do BLANCO CLARON
- Wygodne uzupełnianie płynu od góry

BLANCO PIONA	Materiał/kolor	Materiał/kolor	Materiał/kolor	
	chrom 517 667		stal szlachetna szczotkowana 517 537	
	stal szlachetna matowa 515 992			

- Wymagany otwór o średnicy 35 mm
- Pojemność: 500 ml



BLANCO TORRE

Wykończenia powierzchni metaliczne

- Wygodne uzupełnianie płynu od góry
- Praktyczny dodatek do zlewozmywaka
- Wyjątkowo dopasowane do zlewozmywaków ze stali szlachetnej

BLANCO TORRE	Materiał/kolor	Materiał/kolor	Materiał/kolor
--------------	----------------	----------------	----------------




chrom
512 593



stal szlachetna szczotkowana
521 541



w kolorze stali
512 594



- Wymagany otwór o średnicy 35 mm
- Pojemność: 300 ml



BLANCO TANGO

Wykończenia powierzchni metaliczne

- Wygodne uzupełnianie płynu od góry
- Praktyczny dodatek do zlewozmywaka
- Wyjątkowo dopasowane do zlewozmywaków ze stali szlachetnej


BLANCO TANGO	Materiał/kolor	Materiał/kolor
--------------	----------------	----------------



chrom
511 266



w kolorze stali
512 643



- Wymagany otwór o średnicy 35 mm
- Pojemność: 300 ml




BLANCO TIGA Materiał/kolor



chrom
510 769

- Wymagany otwór o średnicy 35 mm
- Pojemność: 250 ml



BLANCO TIGA

Wykończenia powierzchni metaliczne

- Wygodne uzupełnianie płynu od góry
- Praktyczny dodatek do zlewozmywaka
- Wyjątkowo dopasowane do zlewozmywaków ze stali szlachetnej




BLANCO YANO Materiał/kolor



chrom
524 256

- Wymagany otwór o średnicy 35 mm
- Pojemność: 300 ml



BLANCO YANO

Wykończenia powierzchni metaliczne

- Nowoczesne wzornictwo doskonale dopasowane do różnorodnych baterii BLANCO
- Praktyczny dodatek do codziennego użytku
- Wygodne napełnianie płynu od góry



BLANCO VICUS

Wykończenia powierzchni metaliczne

- Nowoczesny akcent w tradycyjnym wiejskim stylu
- Praktyczne akcesoria do codziennego stosowania
- Łatwe napełnianie od góry


BLANCO VICUS	Materiał/kolor	Materiał/kolor
--------------	----------------	----------------



chrom
524 290



w kolorze miedzi
524 291



- Wymagany otwór o średnicy 35 mm
- Pojemność: 500 ml

BLANCO systemy segregacji odpadków

Inteligentne rozwiązania do segregacji odpadków i organizacji przestrzeni w szafce pod zlewozmywakiem



BLANCO SELECT Orga: szuflada organizacyjna zapewnia dodatkowe miejsce do odstawiania akcesoriów kuchennych

Obok zlewozmywaka, baterii i akcesoriów systemy segregacji odpadków BLANCO optymalizują przebieg prac wykonywanych przy centrum kuchennym i w mgnieniu oka zapewniają wolną przestrzeń.

Ergonomiczne i przystosowane do praktycznego wykorzystania w nowoczesnych kuchniach systemy segregacji oferują wiele możliwości.

Czy to drzwiczki czy wysuwane fronty, z manualną lub automatyczną obsługą, z jednym lub wieloma koszami, systemy segregacji odpadków i organizacji przestrzeni w szafce zlewozmywakowej zwiększają komfort pracy. Przemysłowe wzornictwo pomaga optymalnie wykorzystać posiadaną przestrzeń.



BLANCO SELECT z łatwo wysuwaną pokrywą systemową.



BLANCO FLEXON II system dostosowany do wszystkich popularnych wysuwanych szuflad.



BLANCO SOLON, eleganckie rozwiązanie do zastosowania w blacie kuchennym.



BLANCO BOTTON, stabilny i łatwy w montażu system.

BLANCO systemy segregacji odpadków

Inteligentne rozwiązania do segregacji odpadków i organizacji przestrzeni w szafce pod zlewozmywakiem



Szybki montaż

System segregacji odpadków jest niezwykle łatwy i szybki w montażu.



Wysoka stabilność

Nawet pod dużym obciążeniem system jest lekki w obsłudze; kosze i uchwyty są stabilne i wytrzymałe.



Wiele czystości

Zintegrowane uchwyty i gładkie krawędzie są łatwe w utrzymaniu czystości.



Elastyczny podział

Kosze o różnych rozmiarach można łączyć w dowolny sposób, w zależności od potrzeb. Na przykład do odpadów organicznych najlepiej nadaje się mały kosz z dopasowaną pokrywą.



Optymalna głębokość montażu

Dzięki głębokości montażu wynoszącej 40 cm system segregacji odpadków BLANCO można zamontować niemal w każdej szafce.



Doskonała organizacja

Stabilna, metalowa pokrywa jest w całości wysuwana, może służyć również jako praktyczna półka. Opcjonalnie dostępna szuflada będzie wygodnym schowkiem.



Optymalne wykorzystanie przestrzeni

Systemy segregacji odpadków BLANCO dostępne są we wszystkich najbardziej popularnych rozmiarach (do szafek: 45 cm, 50 cm, 60 cm), co daje optymalne możliwości projektowe.



Praktyczny uchwyt do worków na śmieci

Z praktycznym uchwytem do worków na śmieci BLANCO SELECT Clip worki można wygodnie napełniać i optymalnie wykorzystać ich pojemność. Listwy Clip-on można łatwo i bezpiecznie przymocować do koszy o pojemności od 15l do 30l i stosować do worków na śmieci we wszystkich popularnych rozmiarach.



Komfortowa obsługa

Dzięki listwie BLANCO MOVEX wysuwane szafki można bez wysiłku otwierać stopą. Ten sprytny dodatek może być montowany do wszystkich frontów szafek.



BLANCO SELECT Orga

Najlepszy selektor BLANCO: najnowszej generacji system segregacji odpadków i system organizacji przestrzeni w szafce dolnej

- Modele z małymi kosztami i pokrywkami idealnie nadają się do zbierania odpadków „bio”
- Optymalne wykorzystanie przestrzeni
- Nowoczesne, harmonijne i funkcjonalne wzornictwo
- Zwarta konstrukcja zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń
- Szuflada organizacyjna jest optycznie dopasowana do selektora
- Niezwykle szybki i łatwy montaż
- Opcjonalnie: praktyczna pokrywa do kosza 15 l

BLANCO SELECT Orga		Wersja			
	BLANCO SELECT 60/2 Orga	518 725	W cenie zawarte są szuflada, kosz 30l i 19l	60 Szerokość szafki dolnej w cm 49 l	
	BLANCO SELECT 60/3 Orga	518 726	W cenie zawarte są szuflada, 3 kosze 15l	60 Szerokość szafki dolnej w cm 45 l	
	BLANCO SELECT 60/4 Orga	520 783	W cenie zawarte są szuflada, 2 kosze 15l i 2 kosze 6l, pokrywa kosza 6l	60 Szerokość szafki dolnej w cm 42 l	
	BLANCO SELECT XL 60/3 Orga	520 782	W cenie zawarte są szuflada, kosz 30l i 2 kosze 8l, pokrywa kosza 8l	60 Szerokość szafki dolnej w cm 46 l	

Wysokość montażowa 456 mm (pojemniki uniwersalne BLANCO Orga można przesuwac w taki sposób, aby nie kolidowały z armaturą przelewowo-odpływową zlewozmywaka), głębokość montażowa 400 mm, głębokość wewnętrzna szafki wymagana przy montażu prowadnic 450 mm

- Wymagane są drzwi frontowe bez zawiasów i otworów. Należy zwrócić uwagę na położenie uchwytów.
- Możliwy również montaż w szafkach z drzwiami kasetonowymi z ramiem 40 mm.
- Należy uwzględnić wysokość montażową selektora odpadków, głębokość montażową zlewozmywaka i wynikający z tych wymiarów minimalny wymiar szafki dolnej.
- Minimalna zalecana wysokość cokołu przy montażu MOVEX: 100 mm.

Akcesoria opcjonalne

BLANCO SELECT Clip Uchwyt do worka na śmieci	BLANCO SELECT AutoMove System elektrycznego otwierania	BLANCO MOVEX listwa do wysuwania stopą do BLANCO SELECT i wszystkich wysuwanych frontów	Pojemnik uniwersalny SELECT do kosza 15l i 19l
521 300	521 301	519 357	229 342



BLANCO SELECT

Najlepszy selektor BLANCO: najnowszej generacji system segregacji odpadków i system organizacji przestrzeni w szafce dolnej

- Modele z małymi koszami i pokrywkami idealnie nadają się do zbierania odpadków „bio”
- Nowoczesne, harmonijne i funkcjonalne wzornictwo
- Zwarta konstrukcja zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń
- Wszystkie elementy są łatwe w utrzymaniu czystości
- Opcjonalnie: praktyczne akcesoria jak uchwyt do worków na śmieci SELECT Clip, elektryczny system otwierania BLANCO SELECT AutoMove lub listwa BLANCO MOVEX do BLANCO SELECT i wszystkich wysuwanych frontów

BLANCO SELECT		Wersja			
	BLANCO SELECT 45/2	518 721	45 Szerokość szafki dolnej w cm 32 l		
	W cenie zawarte są 2 kosze 16l				
	BLANCO SELECT 50/2	518 722	50 Szerokość szafki dolnej w cm 38 l		
	W cenie zawarte są 2 kosze 19l				
	BLANCO SELECT 50/3	520 779	50 Szerokość szafki dolnej w cm 35 l		
	W cenie zawarte są 1 kosz 19l i 2 kosze 8l, pokrywa kosza 8l				

Wysokość montażowa 361 mm, głębokość montażowa 400 mm, głębokość wewnętrzna szafki wymagana przy montażu prowadnic 450 mm

- Wymagane są drzwi frontowe bez zawiasów i otworów. Należy zwrócić uwagę na położenie uchwytów.
- Możliwy również montaż w szafkach z drzwiami kasetonowymi z ramiakiem 40 mm.
- Należy uwzględnić wysokość montażową selektora odpadków, głębokość montażową zlewozmywaka i wynikający z tych wymiarów minimalny wymiar szafki dolnej.
- Minimalna zalecana wysokość cokołu przy montażu MOVEX: 100 mm.

Akcesoria opcjonalne

BLANCO SELECT Clip Uchwyt do worka na śmieci	BLANCO SELECT AutoMove System elektrycznego otwierania	BLANCO MOVEX listwa do wysuwania stopą do BLANCO SELECT i wszystkich wysuwanych frontów		
521 300	521 301	519 357		



BLANCO SELECT

Najlepszy selektor BLANCO: najnowszej generacji system segregacji odpadków i system organizacji przestrzeni w szafce dolnej

- Nowoczesne, harmonijne i funkcjonalne wzornictwo
- Zwarta konstrukcja zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń
- Wszystkie elementy są łatwe w utrzymaniu czystości
- Praktyczna pokrywa do kosza o pojemności 8l
- Łatwe wysuwanie pokrywy
- Niezwykle szybki i łatwy montaż
- Wyposażenie opcjonalne: BLANCO MOVEX listwa do wysuwania stopą do selektorów BLANCO SELECT z wysuwanymi frontami


BLANCO SELECT		Wersja			
	BLANCO SELECT 60/2	518 723	60 Szerokość szafki dolnej w cm 49 l		
	W cenie zawarte są kosz 30l i 19l				
	BLANCO SELECT 60/3	518 724	60 Szerokość szafki dolnej w cm 45 l		
	W cenie zawarte są 3 kosze 15l				
	BLANCO SELECT 60/4	520 781	60 Szerokość szafki dolnej w cm 42 l		
	W cenie zawarte są 2 kosze 15l i 2 kosze 6l, pokrywa kosza 6l				
	BLANCO SELECT XL 60/3	520 780	60 Szerokość szafki dolnej w cm 46 l		
	W cenie zawarte są kosz 30l i 2 kosze 8l, pokrywa kosza 8l				

Wysokość montażowa 361 mm, głębokość montażowa 400 mm, głębokość wewnętrzna szafki wymagana przy montażu prowadnic 450 mm

- Wymagane są drzwi frontowe bez zawiasów i otworów. Należy zwrócić uwagę na położenie uchwyty.
- Możliwy również montaż w szafkach z drzwiami kasetonowymi z ramiakiem 40 mm.
- Należy uwzględnić wysokość selektora odpadków, głębokość montażową zlewozmywaka i wynikający z tych wymiarów minimalny wymiar szafki dolnej.
- Minimalna zalecana wysokość cokołu przy montażu MOVEX: 100 mm.

Akcesoria opcjonalne

Szuflada BLANCO Orga do montażu z BLANCO SELECT przeznaczonych do szafki 60 cm 518 727	BLANCO SELECT Clip Uchwyt do worka na śmieci 521 300	BLANCO SELECT AutoMove System elektrycznego otwierania 521 301	BLANCO MOVEX listwa do wysuwania stopą do BLANCO SELECT i wszystkich wysuwanych frontów 519 357





BLANCO SELECT Compact 60/2

BLANCO SELECT Compact 60/2: Kompaktowy system segregacji odpadków — idealny w połączeniu z bojlerem lub systemem filtrującym

- Do montażu w szafce z bojlerami, systemami do filtrowania lub podgrzewania wody za selektorem
- Optymalne wykorzystanie przestrzeni szafki o szerokości 60 cm dzięki płytszej konstrukcji wynoszącej 320 mm
- Nowoczesne, harmonijne i funkcjonalne wzornictwo
- Wszystkie części są łatwe w utrzymaniu czystości
- Niezwykle szybki i łatwy montaż
- Funkcjonalne kosze 17 litrów z optycznie zintegrowanymi uchwytyami

BLANCO SELECT
Compact 60/2


Wersja

BLANCO SELECT Compact 60/2 523 020



60 Szerokość
szafki
dolnej w cm

34 l



Wysokość montażowa 361 mm, głębokość montażowa 320 mm, głębokość wewnętrzna szafki wymagana przy montażu prowadnic 450 mm

- Wymagane drzwi frontowe bez zawiasów i otworów. Należy zwrócić uwagę na położenie uchwytów.
- Możliwy również montaż w szafkach z drzwiami kasetonowymi z ramiakiem 40 mm.
- Należy uwzględnić wysokość montażową selektora odpadków, głębokość montażową zlewozmywaka i wynikający z tych wymiarów minimalny wymiar szafki dolnej.
- Minimalna zalecana wysokość cokołu przy montażu MOVEX: 100 mm.

Akcesoria opcjonalne

 BLANCO MOVEX listwa do wysuwania stop do BLANCO SELECT i wszystkich wysuwanych frontów 519 357				
---	--	--	--	--

W cenie zawarte są

System wysuwany do podłączenia z przodu, pokrywa systemowa, 2 x kosz 17 l

Systemy segregacji
odpadków



BLANCO FLEXON II

Doskonałe obramowanie zapewniające wysoką elastyczność

- Nowoczesny, harmonijny i funkcjonalny wzór
- System utrzymany w spójnej kolorystyce, otoczony ramą
- Dostosowany do popularnych szafek szufladowych
- Łatwy dostęp i utrzymanie w czystości szuflady i pozostałych części
- Niezwykle szybki i łatwy montaż
- Modele z małymi kosztami i pokrywami, idealne do gromadzenia odpadków „bio”

BLANCO FLEXON II		Wersja			
	BLANCO FLEXON II 30/1	521 542	W cenie zawarte są pokrywa systemowa, kosz 19l	30 Szerokość szafki dolnej w cm 19 l	
	BLANCO FLEXON II 30/2	521 467	W cenie zawarte są pokrywa systemowa, 2 kosze 8l, 1 pokrywa kosza 8l	30 Szerokość szafki dolnej w cm 16 l	
	BLANCO FLEXON II 45/2	521 468	W cenie zawarte są pokrywa systemowa, 2 kosze 16l	45 Szerokość szafki dolnej w cm 32 l	

Wymagany montaż w szafce stojącej z frontem i z wysuwaną szufladą, w której montowany jest selektor

- Wysokość montażowa pokrywy selektora 360 mm powyżej dna szuflady, głębokość montażowa 400 mm.
- Maksymalna wysokość ścian bocznych szuflady 265 mm.
- Należy uwzględnić wysokość montażową selektora, wysokość dna szuflady, głębokość montażową zlewozmywaka wraz z armaturą przelewowo-odpływową.
- Minimalna zalecana wysokość cokołu przy montażu MOVEX: 100 mm.

Akcesoria opcjonalne

BLANCO SELECT Clip Uchwyt do worka na śmieci	BLANCO MOVEX listwa do wysuwania stopą do BLANCO SELECT i wszystkich wysuwanych frontów	Pojemnik uniwersalny SELECT do kosza 15l i 19l		
521 300	519 357	229 342		



BLANCO FLEXON II

Doskonałe obramowanie zapewniające wysoką elastyczność

- Nowoczesny, harmonijny i funkcjonalny wzór
- System utrzymany w spójnej kolorystyce, otoczony ramą
- Dostosowany do popularnych szafek szufladowych
- Łatwy dostęp i utrzymanie w czystości szuflady i pozostałych części
- Niezwykle szybki i łatwy montaż
- Modele z małymi koszami i pokrywami, idealne do gromadzenia odpadków „bio”

BLANCO FLEXON II		Wersja			
	BLANCO FLEXON II 50/2		521 469	50 Szerokość szafki dolnej w cm 38 l	
	W cenie zawarte są pokrywa systemowa, 2 kosze 19l				
	BLANCO FLEXON II 50/3		521 470	50 Szerokość szafki dolnej w cm 35 l	
	W cenie zawarte są pokrywa systemowa, 1 kosz 19l i 2 kosze 8l, 1 pokrywa kosza 8l				

Wymagany montaż w szafce stojącej z frontem i z wysuwaną szufladą, w której montowany jest selektor

- Wysokość montażowa pokrywy selektora 360 mm powyżej dna szuflady, głębokość montażowa 400 mm.
- Maksymalna wysokość ścian bocznych szuflady 265 mm.
- Należy uwzględnić wysokość montażową selektora, wysokość dna szuflady, głębokość montażową zlewozmywaka wraz z armaturą przelewowo-odpływową.
- Minimalna zalecana wysokość cokołu przy montażu MOVEX: 100 mm.

Akcesoria opcjonalne

BLANCO SELECT Clip Uchwyty do worka na śmieci 521 300	BLANCO MOVEX listwa do wysuwania stopą do BLANCO SELECT i wszystkich wysuwanych frontów 519 357	Pojemnik uniwersalny SELECT do kosza 15l i 19l 229 342		
---	---	--	--	--



BLANCO FLEXON II

Doskonałe obramowanie zapewniające wysoką elastyczność

- Nowoczesny, harmonijny i funkcjonalny wzór
- System utrzymany w spójnej kolorystyce, otoczony ramą
- Dostosowany do popularnych szafek szufladowych
- Łatwy dostęp i utrzymanie w czystości szuflady i pozostałych części
- Niezwykle szybki i łatwy montaż
- Modele z małymi kosztami i pokrywami, idealne do gromadzenia odpadków „bio”

BLANCO FLEXON II		Wersja			
	BLANCO FLEXON II 60/2	521 471	60	Szerokość szafki dolnej w cm	
	W cenie zawarte są pokrywa systemowa, 1 kosz 30l i 1 kosz 19l		49 l		
	BLANCO FLEXON II 60/3	521 472	60	Szerokość szafki dolnej w cm	
	W cenie zawarte są pokrywa systemowa, 3 kosze 15l		45 l		
	BLANCO FLEXON II 60/4	521 474	60	Szerokość szafki dolnej w cm	
	W cenie zawarte są pokrywa systemowa, 2 kosze 15l i 2 kosze 6l, 1 pokrywa kosza 6l		42 l		
	BLANCO FLEXON II XL 60/3	521 473	60	Szerokość szafki dolnej w cm	
	W cenie zawarte są pokrywa systemowa, 1 kosz 30l i 2 kosze 8l, 1 pokrywa kosza 8l		46 l		

Wymagany montaż w szafce stojącej z frontem i z wysuwaną szufladą, w której montowany jest selektor

- Wysokość montażowa pokrywy selektora 360 mm powyżej dna szuflady, głębokość montażowa 400 mm.
- Maksymalna wysokość ścian bocznych szuflady 265 mm.
- Należy uwzględnić wysokość montażową selektora, wysokość dna szuflady, głębokość montażową zlewozmywaka wraz z armaturą przelewowo-odpływową.
- Minimalna zalecana wysokość cokołu przy montażu MOVEX: 100 mm.

Akcesoria opcjonalne

BLANCO SELECT Clip Uchwyt do worka na śmieci	BLANCO MOVEX listwa do wysuwania stopą do BLANCO SELECT i wszystkich wysuwanych frontów	Pojemnik uniwersalny SELECT do kosza 15l i 19l		
521 300	519 357	229 342		



BLANCO FLEXON II

Doskonałe obramowanie zapewniające wysoką elastyczność

- Nowoczesny, harmonijny i funkcjonalny wzór
- System utrzymany w spójnej kolorystyce, otoczony ramą
- Dostosowany do popularnych szafek szufladowych
- Łatwy dostęp i utrzymanie w czystości szuflady i pozostałych części
- Niezwykle szybki i łatwy montaż
- Modele z małymi koszami i pokrywami, idealne do gromadzenia odpadków „bio”

BLANCO FLEXON II

Wersja



BLANCO FLEXON II 80/3


525 221

W cenie zawarte są

System do montażu w szufladach, kosze o poj. 1 x 30 l, 1 x 19 l oraz 1 x 16 l

80 Szerokość szafki dolnej w cm

65 l



BLANCO FLEXON II 90/4


521 475

W cenie zawarte są

3 kosze 19l i 1 kosz 16l

90 Szerokość szafki dolnej w cm

73 l



Wymagany montaż w szafce stojącej z frontem i wysuwaną szufladą, w której montowany jest selektor


- Wysokość montażowa pokrywy selektora 330 mm powyżej dna szuflady, głębokość montażowa 400 mm (wymiar wewnętrzny szuflady)
- Maksymalna wysokość ścian bocznych szuflady 265 mm.
- Możliwy również montaż w szafkach z drzwiami kasetonowymi z ramiakiem 90 mm.
- Należy uwzględnić wysokość montażową selektora odpadków, głębokość montażową zlewozmywaka i wynikający z tych wymiarów minimalny wymiar szafki dolnej.
- Minimalna zalecana wysokość cokołu przy montażu MOVEX: 100 mm.

Akcesoria opcjonalne



BLANCO SELECT Clip
Uchwyt do worka na śmieci

521 300



BLANCO MOVEX listwa do wysuwania stopą do BLANCO SELECT i wszystkich wysuwanych frontów

519 357



Pojemnik uniwersalny
SELECT do kosza 15l i 19l

229 342



BLANCO BOTTON Pro Automatic

Stabilny. Komfortowy. Wygodny w montażu.

- Szybki i prosty montaż przy pomocy uchwytów montażowych
- Stabilny system w atrakcyjnym stylu
- Optymalne dostosowanie ceny do jakości
- W pełni wyciągana prowadnica kulkowa
- Optymalne wykorzystanie przestrzeni w przypadku szafek „45” i „60”
- Łatwe do czyszczenia pojemniki z ergonomicznym uchwytem
- Duża przestrzeń na odpadki (26 l lub 39 l)



**BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatic**

Wersja



**BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatic** 517 468


W cenie zawarte są

kompletnie zmontowany system z tworzywa z metalowym ramieniem wysuwającym selektor z szafki, z 2 koszami o pojemności 13 l każdy, zestaw montażowy

Wskazówki montażowe do BLANCO BOTTON Pro Automatic:

- Należy zastosować drzwi z kątem otwarcia min. 100°
- Maksymalna szerokość zawiasów w drzwiach: 35 mm
- Głębokość montażu: 400 mm
- Wysokość montażu: 350 mm

45 Szerokość szafki
dolnej w cm



26 l



**BLANCO BOTTON Pro 60/3
Automatic**

Wersja



**BLANCO BOTTON Pro 60/3
Automatic** 517 470


W cenie zawarte są

kompletnie zmontowany system z tworzywa z metalowym ramieniem wysuwającym selektor z szafki, z 3 koszami o pojemności 13 l każdy, zestaw montażowy

Wskazówki montażowe do BLANCO BOTTON Pro Automatic:

- Należy zastosować drzwi z kątem otwarcia min. 100°
- Maksymalna szerokość zawiasów w drzwiach: 35 mm
- Głębokość montażu: 400 mm
- Wysokość montażu: 350 mm

60 Szerokość szafki
dolnej w cm



39 l





BLANCO BOTTON Pro Manual

Stabilny. Komfortowy. Wygodny w montażu.

- Szybki i prosty montaż przy pomocy uchwytów montażowych
- Stabilny system w atrakcyjnym stylu
- Optymalne dostosowanie ceny do jakości
- W pełni wyciągana prowadnica kulkowa
- Funkcjonalny uchwyt umożliwiający wygodne użytkowanie
- Optymalne wykorzystanie przestrzeni w przypadku szafek '45" i '60"
- Łatwe do czyszczenia pojemniki z ergonomicznym uchwytem
- Duża przestrzeń na odpadki (26 l lub 39 l)



**BLANCO BOTTON Pro 45/2
Manual**

Wersja

**BLANCO BOTTON Pro 45/2
Manual** 517 467

W cenie zawarte są


kompletnie zmontowany system z tworzywa z 2 koszami o pojemności 13 l każdy, zestaw montażowy



Wskazówki montażowe do BLANCO BOTTON Pro Manual:

- Przy montażu należy uwzględnić wymiary zawiasów w drzwiach
- Głębokość montażu: 400 mm
- Wysokość montażu: 350 mm

45 Szerokość szafki
dolnej w cm



26 l



**BLANCO BOTTON Pro 60/3
Manual**

Wersja

**BLANCO BOTTON Pro 60/3
Manual** 517 469

W cenie zawarte są


kompletnie zmontowany system z tworzywa z 2 koszami o pojemności 13 l każdy, zestaw montażowy



Wskazówki montażowe do BLANCO BOTTON Pro Manual:

- Przy montażu należy uwzględnić wymiary zawiasów w drzwiach
- Głębokość montażu: 400 mm
- Wysokość montażu: 350 mm

60 Szerokość szafki
dolnej w cm



39 l



Systemy segregacji
odpadków



BLANCO SINGOLO BLANCO SINGOLO-S

Praktyczny sortownik do umieszczenia na drzwiach szafki

- Łatwo zdejmowany kosz o pojemności 14 litrów
- Wygodny do zawieszenia na drzwiach szafki
- Wyposażony w zdejmowaną pokrywę z praktycznym pojemnikiem na drobne przedmioty, np. gąbki
- Pasuje do szafek o szerokościach: 45, 50 i 60 cm
- Możliwość przedzielenia kosza na dwie części ścianką oddzielającą

BLANCO SINGOLO-S

Wersja




BLANCO SINGOLO-S

512 881


W cenie zawarte są

kompletnie zmontowany system z tworzywa, rama montażowa, pokrywa, 1 kosz 14 l, zestaw montażowy, ścianka dzieląca kosz na dwie części

45 Szerokość szafki
dolnej w cm



14 l



BLANCO SINGOLO

Wersja




BLANCO SINGOLO


512 880

W cenie zawarte są

kompletnie zmontowany system z tworzywa, rama montażowa, pokrywa, 1 kosz 14 l, zestaw montażowy



14 l






BLANCO SOLON-IF

Kompletne rozwiązanie zintegrowane z blatem

- Bezpośredni dostęp do kosza bez konieczności schylania się
- Wykonany z wysokiej jakości i łatwej w utrzymaniu czystości stali szlachetnej
- Stonowane wzornictwo

BLANCO SOLON-IF		Wersja	30-80 Szerokość szafki dolnej w cm	
	BLANCO SOLON-IF	512 471		
	BLANCO SOLON-IF	512 471		
	BLANCO SOLON-IF	512 471		

W cenie zawarte są

kosz 7 l, pierścień montażowy i stalowa pokrywa

Akcesoria do BLANCO SELECT



BLANCO SELECT Clip



Praktyczny uchwyt do worka na śmieci do BLANCO SELECT

- Listwy Clip-on nakładane na krawędź kosza służą do zamocowania worka na śmieci w prosty i bezpieczny sposób
- Przeznaczone do wszystkich koszy BLANCO SELECT i FLEXON II od pojemności 15l oraz do wszystkich wielkości worków na śmieci
- Rozwiązanie zapewniające optymalne wykorzystanie pojemności koszy SELECT i FLEXON II
- Wzornictwo doskonale dopasowane do BLANCO SELECT i FLEXON II

BLANCO SELECT Clip

521 300

wymiary w mm



BLANCO SELECT AutoMove

System elektrycznego otwierania do BLANCO SELECT

- System delikatnego otwierania przeznaczony do wszystkich szafek o frontach wysuwanych za pomocą docisku
- Większa swoboda projektowania dzięki możliwości zastosowania szafek o frontach bez uchwytów
- Zabezpieczenie przez przypadkowym otwarciem spowodowanym oparciem się o szafkę
- Łatwy i szybki montaż
- Zaleca się zastosowanie w zlewozmywaku armatury przelewowo-odpływowej z syfonem rurowym płaskim (nr art. 137 287)

BLANCO SELECT AutoMove

521 301



BLANCO MOVEX


Komfortowa listwa do wysuwania stopą do BLANCO SELECT, FLEXON II i wszystkich wysuwanych frontów w dolnych szafkach kuchennych

- Innowacyjne rozwiązanie - front szafki jest wysuwany stopą za pomocą listwy
- Komfortowa i łatwa obsługa
- Łatwy montaż dzięki szablonowi, bez konieczności ustawiania i regulacji
- Blenda ze stali szlachetnej

BLANCO MOVEX

519 357

wymiary w mm



Akcesoria do BLANCO SELECT




BLANCO Szuflada organizacyjna

Wydajne rozwiązanie

- Optymalne wykorzystanie przestrzeni dzięki możliwości zagospodarowania szafki pod zlewozmywakiem
- Szuflada jest uzupełnieniem BLANCO SELECT przeznaczonego do szafki 60 cm
- Wzornictwo doskonale dopasowane do BLANCO SELECT
- Zawarta w cenie wszystkich modeli BLANCO SELECT Orga

BLANCO Szuflada organizacyjna 518 727

wymiary w mm




Box uniwersalny

- Do zawieszenia w koszach o pojemnościach: 8 l, 15 l lub 19 l
- Idealny do gromadzenia odpadków organicznych lub drobnych przedmiotów
- Nadaje się do mycia w zmywarce
- Przy zakupie BLANCO SELECT Orga zawarty w cenie

Box uniwersalny 229 342

wymiary w mm



Pokrywa kosza

- Pokrywa do kosza oraz odkładania drobnych przedmiotów
- Wzornictwo dopasowane do BLANCO SELECT i FLEXON II
- Pokrywa kosza 6l pasująca do BLANCO SELECT i FLEXON II 60/4 oraz 60/4 Orga
- Pokrywa kosza 8l pasująca do BLANCO SELECT i FLEXON II 50/3, XL 60/3 oraz XL 60/3 Orga
- Pokrywa kosza 15l pasująca do BLANCO SELECT i FLEXON II 60/3 oraz 60/4

Pokrywa kosza 6 l 231 974

Pokrywa kosza 8 l 231 975

Pokrywa kosza 15 l 229 338



Systemy segregacji
odpadków

Akcesoria do BLANCO SELECT




Pokrywa AktivBio

- Połączenie filtrów węglowych z płytką ze stali szlachetnej zapobiega wydostawaniu się przykrych zapachów z kosza na odpadki „bio”
- Przeznaczona do SELECT i FLEXON II do koszy 6l i 8l

Pokrywa AktivBio 6 l 524 219

Pokrywa AktivBio 8 l 524 220




Filtry do pokrywy AktivBio

- Zawartość: 4 sztuki
- Zaleca się wymianę filtra co 3 miesiące
- Zestaw wystarcza na rok użytkowania

Filtry do pokrywy AktivBio 6 l 524 225

Filtry do pokrywy AktivBio 8 l 524 226



BLANCO CARE

Środki do czyszczenia i pielęgnacji



Baterie i wszystkie powierzchnie

BLANCO ANTIKALK

- Usuwa uciążliwe osady z wapnia
- Działa łagodnie na wszystkie powierzchnie baterii i zlewozmywaków
- Receptura opracowana specjalnie do centrów zlewozmywakowych BLANCO
- Łagodne dla środowiska, ulegają biodegradacji

BLANCO ANTIKALK

1 x 30 ml spray

520 523



BLANCO Ściereczka z mikrofazy

BLANCO Ściereczka z mikrofazy

126 999



Stal szlachetna

BLANCO POLISH

- Niweluje zadrapania
- Usuwa rdzę i plamy
- Sprawia, że woda spływa perłście
- Redukuje pozostawianie odcisków palców i powstawanie zabrudzeń
- Nadaje jedwabisty połysk

BLANCO POLISH

1 x 150 ml tubka

511 895



BLANCO POLISH

12 x 150 ml komplet

511 894



UWAGA:

BLANCO POLISH nie można stosować do zlewozmywaków ze stali o wykończeniu matowym, dekor i szczotkowanym.



SILGRANIT®

BLANCO ACTIV proszek

Aktywnie usuwa uporczywe plamy

- Przeznaczony do gruntownego czyszczenia zlewozmywaków z kompozytu SILGRANIT® PuraDur®
- Usuwa plamy po kawie, herbacie lub po owocach

BLANCO ACTIV proszek

proszek 3 saszetki

520 784



BLANCO ACTIV

12 x 3 x 25 g komplet

520 785



Ceramika

BLANCO PuraPlus® Liquid Set

- Starter – pomaga we wstępnym czyszczeniu powierzchni
- Liquid – regeneruje zniszczone powierzchnie zlewozmywaków ceramicznych

BLANCO PuraPlus® Liquid Set

PuraPlus® Liquid 100 ml
PuraPlus® Starter 100 ml

512 494



BLANCO CeraCare

- Czyści, poleruje, konserwuje już przy pierwszym użyciu
- Usuwa zabrudzenia i wytarcia metalu na ceramicznych komorach i zlewozmywakach
- Rozpuszcza tłuszcz i osady z wapnia
- Zawiera składniki organiczne, które podlegają biodegradacji

BLANCO CeraCare

1 x 350 g
Pojemnik z gąbką

519 080



Akcesoria do zlewozmywaków BLANCO

Jakość i komfort w centralnym miejscu w kuchni



Wszystko jest dużo łatwiejsze dzięki ergonomii i funkcjonalności.

Dobrze przemyślane akcesoria są wszechstronne i sprytnie uzupełniają zlewozmywak.

Płynny przebieg pracy pozwala zaoszczędzić czas na wykonywaniu niepotrzebnych czynności — dzięki temu przygotowanie posiłków jest dziecinnie proste.

Innowacyjne koncepcje i wysokiej jakości materiały sprawiają, że centra kuchenne BLANCO to nowoczesne miejsca pracy bez żadnych kompromisów.



Umiejscowione na krawędzi komory szyny górne tworzą nad zlewozmywakiem dodatkowy poziom roboczy.



Wielofunkcyjne odsączarki są szczególnie praktyczne np. podczas mycia owoców oraz do osuszania i przechowywania.



Deski do krojenia wykonane z drewna, szkła lub tworzywa sztucznego umożliwiają elastyczną pracę bezpośrednio przy zlewozmywaku.



Za pomocą kratki do komory można szybko utworzyć dodatkowy poziom do osuszania, mycia żywności itp.

Akcesoria do zlewozmywaków BLANCO

Jakość i komfort w centralnym miejscu w kuchni



Mata uniwersalna


- Można położyć ją na ociekaczu, nad komorą lub na blacie
- Zwiększa wszechstronność centrum kuchennego, np. podczas suszenia naczyń lub napełniania garnków
- Zmienne ustawienie na ociekaczu, komorze lub poza zlewozmywakiem
- Łatwa do przechowywania dzięki praktycznej funkcji składania

Do komór o szerokości do 400 mm::

Mata uniwersalna 238 482

Do komór o szerokości do 420 mm::

Mata uniwersalna 238 483



NOWOŚĆ



Odsączarka narożna

- Pojemnik do zlewu i pojemnik ociekowy na żywność i sztućce
- Praktyczne przechowywanie przyborów do mycia naczyń
- Zmienne ustawienie i pewne mocowanie
- Wydajne i swobodne korzystanie z komory
- Z tworzywa sztucznego wysokiej jakości
- Zalecana do stosowania z BLANCO DALAGO, METRA, ADON i PLEON


Odsączarka narożna 235 866



Zestaw szyn nakładanych

- Szyny oparte na krawędziach komory tworzą półkę nad zlewozmywakiem, która umożliwia przebieg prac na dwóch poziomach.
- Niezliczone możliwości zastosowania na blacie (np. jako podstawka pod garnki)
- Ze stali szlachetnej
- Zalecane do stosowania z BLANCO SUBLINE i PLEON z kompozytu SILGRANIT® oraz z ANDANO, SUPRA, CLARON, FLOW, ZEROX i CRONOS-IF


Zestaw szyn nakładanych 235 906



Kratka do umieszczenia w komorze

- Przymocowana w komorze kratka tworzy dodatkowy poziom funkcjonalny
- Idealna np. do suszenia naczyń lub mycia żywności
- Kratkę można wykorzystywać poza zlewozmywakiem, np. jako podstawkę pod garnki
- Zwiększa wszechstronność centrum kuchennego przy niewielkiej ilości miejsca
- Ze stali szlachetnej
- Zalecana do BLANCO PLEON oraz SUBLINE z kompozytu SILGRANIT® i ceramiki


Kratka do umieszczenia w komorze 234 795



CapFlow™

- Estetyczne zakrycie odpływu
- Pełna funkcjonalność korka z sitkiem
- Uniwersalne zastosowanie we wszystkich zlewozmywakach i komorach BLANCO z odpływem 3 1/2"
- Nie jest kompatybilny z systemem odpływowym InFino®

CapFlow™ 517 666



Akcesoria do zlewozmywaków BLANCO




Nakładany ociekacz

- Wyjątkowo atrakcyjny design imitujący fale
- Wysoka funkcjonalność dzięki bardzo dobremu odsączaniu i powierzchni stanowiącej pewne miejsce do odstawiania naczyń
- Idealne uzupełnienie komór podwieszanych z płaską krawędzią IF oraz klasyczną krawędzią profilowaną

Nakładany ociekacz

230 734




Ociekacz

- Ociekacz umieszczony na blacie zastępuje powierzchnię ociekową
- Zapewnia wystarczającą ilość miejsca, aby ułożyć na nim naczynia
- Z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z wkładką ze stali szlachetnej
- Idealny do stosowania z pojedynczymi oraz podwójnymi komorami

Ociekacz

513 485




Wielofunkcyjny kosz

- Praktyczne uzupełnienie do komór i zlewozmywaków
- Doskonale sprawdza się zwłaszcza do mycia owoców i warzyw
- Przeznaczony do komór i zlewozmywaków o długości 400 mm
- Z łatwej w pielęgnacji stali szlachetnej

Wielofunkcyjny kosz

223 297




Kosz na naczynia ze stojakiem na talerze

- Można stosować go zarówno w zlewozmywaku, jak i obok niego
- Z praktycznym stojakiem na talerze
- Z łatwej w pielęgnacji stali szlachetnej

Kosz na naczynia ze stojakiem na talerze

507 829




Elastyczna podkładka do krojenia

- Można myć w zmywarce do 65°C
- Idealna ochrona ostrza i deski do krojenia
- Odpowiednia do stosowania z żywnością i higieniczna
- Uniwersalne zastosowanie na deskach do krojenia BLANCO

Elastyczna podkładka do krojenia

225 469



Akcesoria do zlewozmywaków BLANCO



Wielofunkcyjne odsączarki

- Odpowiedni dodatek do zlewozmywaków i komór
- Do mycia owoców lub warzyw, do suszenia lub przechowywania
- Z łatwej w pielęgnacji stali szlachetnej

Zalecana do BLANCO ETAGON ze stali szlachetnej, ANDANO i SUPRA:

Odsączarka wielofunkcyjna 227 692

Zalecana do BLANCO ETAGON oraz SUBLINE z kompozytu SILGRANIT®:

Odsączarka wielofunkcyjna 227 689

Zalecana do BLANCO SUBLINE z ceramiki:


Odsączarka wielofunkcyjna 514 542

**Zalecana do BLANCO ETAGON ze stali szlachetnej,
opierana na krawędzi wewnętrznej w komorze:**

Odsączarka wielofunkcyjna 231 396

Zalecana do BLANCO ETAGON z ceramiki:

Odsączarka wielofunkcyjna 226 189



SITYBox


- W zawieszanym pojemniku SITYBox można elegancko przechowywać przybory do mycia naczyń
- Zapewnia świeży akcent w kolorze lemon, kiwi, orange lub lava grey
- Z tworzywa sztucznego
- Do wszystkich zlewozmywaków wpuszczanych o szerokości krawędzi 35 mm, takich jak ADON, FARON, METRA (krawędź z przodu/ z tyłu), PLEON, DALAGO

SITYBox kiwi 236 720

SITYBox orange 236 722

SITYBox lemon 236 721

SITYBox lava grey 235 494



Akcesoria do zlewozmywaków BLANCO



Uniwersalne deski do krojenia

Do zlewozmywaków do klasycznego montażu od góry

- Deska do krojenia mocowana do zewnętrznych krawędzi zlewozmywaka umożliwia swobodną pracę przy centrum kuchennym
- Dostępna w wersji z litego drewna bukowego lub tworzywa sztucznego
- Odpowiednia do zlewozmywaków o szerokości 435 mm, 500 mm lub 510 mm

Szerokość zlewozmywaka 435 mm:

Deska do krojenia z litego drewna bukowego

225 685


Szerokość zlewozmywaka 500 mm:

Deska do krojenia z litego drewna bukowego

218 313

Deska do krojenia z tworzywa sztucznego w kolorze białym

217 611



Szerokość zlewozmywaka 510 mm:

Deska do krojenia z litego drewna bukowego

225 362

Deska do krojenia z tworzywa sztucznego w kolorze białym

210 521



Do stosowania z komorami do montażu podwieszanego i IF


- Deski do krojenia umieszczone w wycięciu w blacie lub przy wewnętrznej ścianie komory zwiększają funkcjonalność
- Dostępna w wersji z drewna jesionowego, litego buku lub z bezpiecznego szkła w kolorze srebrnym
- Odpowiednie do komór o szerokości o 400 mm lub 396 mm

Zalecana do BLANCO ETAGON ze stali szlachetnej i z kompozytu

SILGRANIT®, ANDANO, SUPRA, SUBLINE z kompozytu SILGRANIT®:

Deska do krojenia z drewna jesionowego

230 700




Zalecana do BLANCO ETAGON* ze stali szlachetnej i z kompozytu

SILGRANIT®, ANDANO*, SUPRA, SUBLINE z kompozytu SILGRANIT®:

Deska do krojenia z bezpiecznego szkła w kolorze srebrnym

227 697

*nie ma możliwości stosowania z ANDANO/ETAGON IF/A




Zalecana do SUBLINE z ceramiki:

Deska do krojenia z litego drewna bukowego

514 544

Deska do krojenia z bezpiecznego szkła w kolorze srebrnym


227 699



Zalecana do ETAGON 6 z ceramiki:

Deska do krojenia z litego drewna bukowego






234 701




Akcesoria do zlewozmywaków BLANCO

		Nr katalogowy	Łącznik	Nr katalogowy
     	Zaślepka do otworu pod baterię Ø 48 mm stal szlachetna	137 164	 Łącznik 2 x 1 ½"	224 044
	Napowietrzacz DN 40	225 616	 Łącznik 2 x 3 ½"	225 088
	Przelew rurowy 1 ½" (do EE 5 x 5-4,3)	369 964	 Łącznik uniwersalny 2 x 3 ½" lub 1 x 3 ½" + 1 x 1 ½" , z syfonem rurowym z połączeniem sztywnym 50 mm	225 087
	Armatura przelewowo-odpływowa 2 x 1 ½" (do ED 8 x 4) do BLANCO TOP	504 748	 Łącznik uniwersalny 3 x 3 ½" lub 2 x 3 ½" + 1 x 1 ½" , z syfonem rurowym z połączeniem sztywnym 50 mm	225 089
	Armatura przelewowo-odpływowa 2 x 1 ½" do BLANCO TOP	137 034		
Syfon		Nr katalogowy	Pojemnik gastronomiczny	Nr katalogowy
   	Syfon rurowy z połączeniem sztywnym 50 mm	137 267	 GN 1/3 Pojemnik gastronomiczny ze stali szlachetnej, perforowany, głębokość 65 mm	1 565 814
	Syfon rurowy z połączeniem 40 i 50 mm	137 262		
	Syfon rurowy płaski z połączeniem 50 mm (oszczędność miejsca), zalecany przy montażu selektora	137 287	 GN 1/2 Pojemnik gastronomiczny ze stali szlachetnej, perforowany, głębokość 65 mm	574 343
	Syfon butelkowy z przyłączem do zmywarki/pralki	137 158		

Akcesoria do zlewozmywaków BLANCO

Opis	Nr katalogowy	Opis	Nr katalogowy
 Wykrojek diamentowy do wykonywania otworów o średnicy 35 mm w zlewozmywakach z kompozytu SILGRANIT®	122 071	 Kątownik do montażu zlewozmywaków z kompozytu w blatach z tworzywa, kompozytu, marmuru	140 918
 Wykrojek do wykonywania otworów o średnicy 35 mm w zlewozmywakach stalowych	137 001	 Zestaw montażowy do zlewozmywaków ze stali szlachetnej	220 311
 Wykrojek do wykonywania otworów o średnicy 45 mm w zlewozmywakach stalowych	137 002	 Zestaw montażowy do masywnych blatów (w komplecie 4 uchwyty)	212 330
 Klucz do demontażu głowicy SW 44	127 432	 Zestaw mocujący pod wyfrezowane blaty (w komplecie 4 uchwyty)	212 331
 Klucz do demontażu głowicy SW 30 i SW 36	127 433	 Zestaw uchwytów do montażu podwieszonych pod blatem zlewozmywaków z kompozytu SILGRANIT® PuraDur® do montażu pod blatem wyposażonym w wolną przestrzeń na elementy montażowe. Uszczelki należy zamawiać oddzielnie. Zestaw 6 elementów mocujących Zestaw 4 elementów mocujących	212 596 212 332
 Przyrząd do odkręcania ozdobnej osłony głowicy	139 181	 Zestaw montażowy do komór linii Subline z kompozytu SILGRANIT® PuraDur® do montażu pod masywnym blatem. Uszczelki należy zamawiać oddzielnie. Zestaw 6 elementów mocujących Zestaw 4 elementów mocujących	218 269 218 268
Taśma uszczelniająca	Nr katalogowy	 Zestaw montażowy do komór linii SUBLINE z ceramiką do montażu pod masywnym blatem. Uszczelki należy zamawiać oddzielnie. Zestaw 6 elementów mocujących	220 605
 Elastyczna taśma uszczelniająca do montażu baterii kuchennych, korka automatycznego lub dozownika mydła w blacie z tworzywa warstwowego w przypadku zlewozmywaków, które nie są wyposażone w listwę na baterię lub zlewozmywaków ceramicznych. 3 x 150 mm, W zestawie: szablon montażowy	120 055		
Listwa przyścienna uszczelniająca	Nr katalogowy		
 Listwa przyścienna uszczelniająca z szarego tworzywa, do półki stojącej	137 513		
 Listwa przyścienna uszczelniająca z szarego tworzywa, do montażu bocznego do ściany, wysokość brzozy: 30 mm	137 528		
 Listwa przyścienna uszczelniająca z szarego tworzywa, do zlewozmywaków odwracalnych długość: 800 mm długość: 1000 mm długość: 1200 mm	137 075 137 077 137 078		
 Dozowniki Strona 203, 259 - 263			

Akcesoria do baterii mieszakowych

	Opis	Nr katalogowy
	Klucz do regulatora strumienia Łatwa wymiana i czyszczenie regulatora Pasuje do regulatorów z gwintami M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1 Jednostka sprzedaży: 1 sztuka	511 324
	Regulator strumienia (perlator) do baterii wysokociśnieniowych Wposażony w sitko ochronne, uszczelkę i pierścień mocujący, M 24 x 1 Zapobiega powstawaniu osadu wapniowego	511 325
	Regulator strumienia do baterii wysokociśnieniowych Wposażony w uszczelkę i pierścień mocujący, M 24 x 1 Zapobiega spiętrzaniu się wody w wylewce i uszkodzeniu bojlera	511 326
	Zestaw 2 regulujących zaworów kątowych – Certyfikat PA – Klasa głośności: 1 – DN 15 – chromowany mosiądz	511 327
	Filtr z zaworem kątowym 3/8", z uszczelką, do baterii kuchennych	128 434
	Elastyczny wężyk zasilający 2 x 3/8" Jednostka sprzedaży: 2 przewody długość: 300 mm długość: 500 mm	511 320 511 321
	Element dystansowy do prowadzenia węży od baterii	511 920
	Dodatkowy uchwyt stabilizujący do baterii montowanych w zlewozmywakach stalowych. W cenie zawarte są: akcesoria montażowe (2 x M 5 x 40, 2 x M 5 x 70), 3 wkręty do drewna, służące do montażu od spodu blatu. Elementy mocujące różnej długości: 60 mm 75 mm	513 383 513 384
	Dźwignia mieszacza krótka, chrom - LINUS /-S, -F, S-F, Vario, dźwignia z lewej strony	120 361
	Dźwignia mieszacza krótka, chrom matowy (długość całkowita dźwigni 80 mm) - LINUS /-S	120 364
	Dźwignia mieszacza krótka, w kolorze stali (długość całkowita dźwigni 80 mm) - LINUS /-S, -F, S-F, dźwignia z lewej strony	120 362
	Dźwignia mieszacza krótka, stal szlachetna szczerkowana (długość całkowita dźwigni 80 mm) - LINUS /-S	120 363
	Dźwignia mieszacza krótka, chrom (długość całkowita dźwigni 70 mm) - FONTAS	120 977
	Dźwignia mieszacza krótka, chrom (długość całkowita dźwigni 35 mm) - MIDA, MILA /-S, MILI	121 161
	Zestaw do baterii wysokociśnieniowych składający się z dwóch regulatorów strumienia: laminarnego i napowietrzonego. Przeznaczony / zalecany do wysokociśnieniowych baterii mieszakowych - patrz akcesoria opcjonalne. W cenie zawarte są laminarny regulator strumienia, napowietrzony regulator strumienia, klucz serwisowy	521 746

Trzy linie - niezliczone możliwości

Systemy sterowania korkiem automatycznym BLANCO



Nowa swoboda wyboru doskonałego systemu sterowania korkiem automatycznym. Jeszcze nigdy wybór wyposażenia nie był tak atrakcyjny. Dzięki wielu możliwościom, które oferuje asortyment korków automatycznych BLANCO, Państwa centrum kuchenne może być jeszcze bardziej spersonalizowane.

ADVANCED Sterowania korkiem automatycznym



poprzez lekkie dotknięcie powierzchni SensorControl Blue.

BLANCO SensorControl

Blue stanowi wyjątkowy akcent technologii i elegancji w centrum kuchennym. Precyzyjne, elektroniczne sterowanie, otwiera i zamyka odpływ



BLANCO PushControl

działa poprzez jego naciśnięcie, PushControl umożliwia mechaniczne sterowanie odpływem - łatwo, niezawodnie i dokładnie. Płaski, za-

dwie 3 mm wysokości przycisk, zintegrowany z blatem lub listwą na baterię równocześnie przyciąga wzrok. Eleganckie wzornictwo wzbogaca każdą kuchnię o funkcjonalny akcent.

DESIGN Sterowania korkiem automatycznym



Sterowania korkiem automatycznym DESIGN

są doskonale dopasowane do baterii i dozowników BLANCO. Zaprojektowane jako całość przedstawiają historię

jakości, harmonii, czerpania radości z życia oraz zamiłowania do szczególnych wymagań.

COMFORT Sterowania korkiem automatycznym



Sterowania korkiem automatycznym COMFORT

są doskonałym dodatkiem do każdego centrum kuchennego. Oferują niezawodną możliwość zdalnego sterowania odpływem.


Stwarzają nowoczesny komfort podczas wykonywania wszystkich prac przy zlewozmywaku, dostępne w różnych wykończeniach powierzchni i dwóch niezawodnych koncepcjach obsługi - pokrętła lub dźwignie, w zależności od preferencji.

Korki automatyczne do modernizacji lub modyfikacji

Dwa kroki do doskonałego korka automatycznego

Szeroki wybór sterowania korkiem automatycznym BLANCO

Krok 1: zdefiniować rodzaj odpływu i zamówić odpowiedni zestaw do modernizacji lub modyfikacji

InFino®-system odpływowy		Standardowy system odpływowy	
			
InFino® manualny BEZ kork A Autom Atyc ZNEgo	InFino® Z korkiem automatycznym	BEZ kork A Autom Atyc ZNEgo zawór odpływowy bez ciągnia	Z korkiem automatycznym zawór odpływowy z ciągnem
+		+	
Aby uzyskać korek automatyczny należy zamówić zestaw modyfikujący InFino® 232 459 		Do modyfikacji korka automatycznego na odpływ 3 1/2" z korkiem wyposażonym w sitko należy zamówić: zestaw modyfikujący. Numer artykułu uzależniony jest od modelu zlewozmywaka: www.blanco.com/sos 	
Nie ma potrzeby modyfikacji Należy przejść bezpośrednio do kroku 2 i wybrać sterowanie korkiem automatycznym ADVANCED, DESIGN lub COMFORT		zawór odpływowy z ciągnem Należy przejść bezpośrednio do kroku 2 i wybrać sterowanie korkiem automatycznym DESIGN lub COMFORT	

Krok 2: wybrać sterowanie korkiem automatycznym

ADVANCED Sterowanie korkiem automatycznym (tylko do BLANCO InFino®)

uwaga: sterowania korkiem automatycznym ADVANcED mogą być stosowane wyłącznie razem z systemem odpływowym InFino®.

BLANco Pushcontrol	BLANco Sensorcontrol Blue
	
stal szlachetna 233 696	stal szlachetna 233 695
Wymagany otwór: 35 mm	Wymagany otwór: 35 mm

DESIGN Sterowanie korkiem automatycznym

Pasuje do odpływów standardowych i InFino®

BLANco LIVIA Dźwignia	Pokrętko
	
chrom 521 294	stal szlachetna 119 293
w kolorze mosiądzu 521 295	
w kolorze manganu 521 296	
Wymagany minimalny otwór: 14 mm	Wymagany minimalny otwór: 35 mm

COMFORT Sterowanie korkiem automatycznym

Pasuje do odpływów standardowych i InFino®

Dźwignia	Dźwignia
	
stal szlachetna matowa 222 118	w kolorze stali 221 336
stal szlachetna polerowana 222 115	chrom 221 339
stal szlachetna szczotkowana 226 540	tworzywo chromowane 225 112
Wymagany minimalny otwór: 14 mm	czarny mat 238 688
	Wymagany minimalny otwór: 14 mm

COMITOR®
IMPORTER KONTRAKTOWY

ul. Obywatelska 183
94-104 Łódź
tel. 042 689 10 11
fax: 042 688 19 76

Park Handlowy Targówek,
Domoteka
ul. Malborska 41
03-286 Warszawa
tel. +48 22 880-90-83
fax +48 22 880 90 86

office@comitor.pl
www.comitor.pl
www.wieczystagwarancja.pl
Infolinia: 0-801 BLANCO (25 26 26)
Odwiedź nas na:



comitor comitor_pl comitor.pl



BLANCO